

W celu aktywnego monitorowania zmian wprowadzonych przez mechanizm schodkowej wartości punktowej hospitalizacji, przygotowano interaktywny raport, zawierający informację o długości hospitalizacji JGP objętych zmianą według zarządzenia nr 39/2023/DSOZ Prezesa NFZ oraz zarządzenia nr 58/2023/DSOZ Prezesa NFZ. Na mocy zarządzeń, w kilkuset Jednorodnych Grupach Pacjentów (JGP) wprowadzona została zmiana w zakresie funkcjonującego mechanizmu redukcji wartości punktowej hospitalizacji <3 dni, służąca zmniejszeniu liczby hospitalizacji 3-dniowych na rzecz hospitalizacji 0, 1 i 2-dniowych.

Zaobserwowane efekty mechanizmu schodkowej wartości punktowej hospitalizacji

Na podstawie analizy obejmującej okres 2019 - 2025, przeprowadzonej dla 239 JGP-ów, które funkcjonowały w całym okresie objętym analizą oraz są objęte mechanizmem redukcji, prezentujemy podsumowanie zaobserwowanych zmian.

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę osobodni w hospitalizacjach 0-3 dniowych w analizowanych JGP-ach.

Rok	Liczba hospitalizacji trwających:			
	0 dni	1 dzień	2 dni	3 dni
2019	436 tys.	284 tys.	387 tys.	430 tys.
2020	318 tys.	215 tys.	282 tys.	292 tys.
2021	391 tys.	240 tys.	326 tys.	316 tys.
2022	459 tys.	267 tys.	385 tys.	372 tys.
2023	508 tys.	297 tys.	454 tys.	391 tys.
2024	559 tys.	329 tys.	521 tys.	396 tys.
2025	584 tys.	350 tys.	558 tys.	396 tys.
Zmiana 2025 – 2019:	148 tys.	66 tys.	171 tys.	-33 tys.

Obserwujemy wzrost liczby hospitalizacji 0 – 2-dniowych oraz spadek liczby hospitalizacji 3-dniowych.

Analizowane JGP, na podstawie ostatniej obowiązującej wyceny w 2025 roku¹, podzielono na trzy poziomy redukcji:

- poziom I – wartość hospitalizacji 0-dniowej stanowi maksymalnie 40% hospitalizacji „pełnej” – 13 JGP
- poziom II – wartość hospitalizacji 0-dniowej stanowi 41%-90% hospitalizacji „pełnej” – 113 JGP

¹ Należy pamiętać, iż kwalifikacja do poziomu redukcji w niektórych JGP ulegała zmianie od czasu wprowadzenia mechanizmu ze względu na zmianę wyceny.

•poziom III – wartość hospitalizacji 0-dniowej stanowi co najmniej 91% hospitalizacji „pełnej” – 113 JGP

Najsilniejsza zmiana struktury hospitalizacji zaobserwowana została na II poziomie redukcji.

Poziom redukcji	Średnia długość hospitalizacji:		Zmiana:
	2019	2025	
I	1,56	1,69	0,13
II	1,77	1,47	-0,30
III	1,40	1,35	-0,05

Analizując poszczególne JGP, obserwujemy, iż dla większości – 184 z 239 JGP średnia długość hospitalizacji uległa skróceniu na przestrzeni omawianego okresu. Największy procent JGP, w których zaobserwowano pożądany trend należy do poziomu II redukcji – 81%.

Poziom	Liczba JGP	Czy udało się osiągnąć skrócenie śr. dl. hospitalizacji	Udział liczby JGP w ramach poziomu
I	8	TAK	62%
	5	NIE	38%
II	91	TAK	81%
	22	NIE	19%
III	85	TAK	75%
	28	NIE	25%

We wszystkich województwach obserwujemy spadek średniej długości hospitalizacji w analizowanym okresie. Najgorzej wypadło województwo lubuskie, a najlepiej województwa warmińsko-mazurskie oraz dolnośląskie.

Średnia długość hospitalizacji:			
Województwo	2019	2025	Zmiana:
dolnośląskie	1,52	1,27	-0,26
kujawsko-pomorskie	1,64	1,51	-0,13
lubelskie	1,61	1,55	-0,06
lubuskie	1,52	1,50	-0,02
łódzkie	1,60	1,48	-0,12
małopolskie	1,55	1,42	-0,14
mazowieckie	1,41	1,31	-0,09
opolskie	1,66	1,58	-0,08
podkarpackie	1,61	1,51	-0,10
podlaskie	1,81	1,75	-0,06
pomorskie	1,43	1,25	-0,18
śląskie	1,45	1,39	-0,06
świętokrzyskie	1,60	1,40	-0,20
warmińsko-mazurskie	1,50	1,25	-0,25
wielkopolskie	1,52	1,40	-0,12
zachodniopomorskie	1,56	1,50	-0,06

Poniżej prezentujemy JGP, dla których zaobserwowano największy spadek lub największy wzrost średniej długości hospitalizacji.

Średnia długość hospitalizacji:			
JGP	2019	2025	Zmiana:
H85E Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 65 r.ż.	2,19	0,56	-1,63
H85F Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż. i < 66 r.ż.	1,91	0,53	-1,38
A24 Małe zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym *	2,08	1,17	-0,91
S52 Niedobory odporności inne niż HIV/AIDS	1,23	0,36	-0,87
K39 Stopa cukrzycowa	2,33	1,51	-0,82
E04 Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką *	1,00	2,40	1,40
Q17 Sympatektomia *	1,48	2,48	1,00
F22 Duże i endoskopowe zabiegi jelita cienkiego *	1,14	2,12	0,98
C26 Kompleksowe zabiegi korekcyjne wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej i gardła < 18 r.ż. *	2,14	3,00	0,86
S57 Inne choroby wirusowe	1,35	2,13	0,77

Analiza na poziomie sekcji pokazuje największe spadki średniej długości hospitalizacji w sekcjach D, G oraz F. W ramach tych sekcji nie zakwalifikowano JGP do I poziomu redukcji. W sekcjach S i L nastąpił wzrost średniej długości hospitalizacji.

Seksja JGP	Średnia długość hospitalizacji:		
	2019	2025	Zmiana:
D - Choroby układu oddechowego	1,96	1,61	-0,35
G - Choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony	2,04	1,76	-0,27
F - Choroby przewodu pokarmowego	2,00	1,75	-0,25
K - Choroby układu dokrewnego	1,97	1,74	-0,23
E - Choroby układu krążenia	1,58	1,41	-0,17
J - Choroby piersi, skóry i oparzenia	1,30	1,13	-0,16
N - Położnictwo i opieka nad noworodkami	1,70	1,54	-0,16
B - Choroby narządu wzroku	1,61	1,46	-0,15
A - Choroby układu nerwowego	2,43	2,28	-0,15
H - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego	1,53	1,39	-0,14
M - Choroby żeńskiego układu rozrodczego	0,91	0,78	-0,13
C - Choroby twarzy, jamy ustnej, gardła, krtani, nosa i uszu	1,61	1,49	-0,12
Q - Choroby naczyń	1,60	1,57	-0,03
S - Choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne	1,45	1,50	0,06
L - Choroby układu moczowo-płciowego	1,47	1,59	0,12