

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI

Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:

- stanu ludności Polski w latach: 1970, 1980, 1990, 1995, 1998 i 1999 według płci i miejsca zamieszkania (tablica 1.1),
- ruchu naturalnego ludności Polski w latach: 1970, 1980, 1990, 1995, 1998 i 1999 (tablica 1.2),
- ruchu naturalnego ludności Polski w 1999 roku według województw (tablica 1.4).

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.1999 roku, liczba ludności Polski wynosiła 38 654 tys. osób. W porównaniu z rokiem 1998, nastąpił spadek liczby ludności o 13 424 osoby. Po raz pierwszy w powojennej historii Polski, w 1999 roku odnotowano bezwzględny spadek tej liczby. Sytuacja ta jest związana ze zmniejszającym się od kilku lat tempem wzrostu liczby ludności, spowodowanym malejącą liczbą urodzeń.

W ogólnej liczbie ludności Polski, liczba kobiet jest większa o 1 087 tys. niż liczba mężczyzn. W porównaniu z rokiem 1998, liczba mężczyzn uległa zmniejszeniu o 14 833, natomiast liczba kobiet zwiększyła się o 1 409. Mężczyźni stanowili 48,6%, a kobiety 51,4% ogółu ludności. Odnośnie do 1998 roku, proporcje te pozostały niezmienione.

Od wielu lat w Polsce zwiększała się liczba ludności miejskiej. Jednak w 1999 roku po raz pierwszy odnotowano jej spadek. W miastach mieszkało 23 894 tys. osób. W porównaniu do roku 1998, wzrosła liczba mieszkańców wsi i wyniosła 14 759 tys. osób. Udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności kraju stanowił 61,8%, a mieszkańców wsi 38,2%, podobnie jak w roku poprzednim.

W ciągu lat 1990 – 1998 obserwowano znaczne zmniejszanie się przyrostu naturalnego, wyrażanego zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i współczynnikiem przyrostu naturalnego. W 1999 roku współczynnik ten zmniejszył się do wartości 0,0 na 1 000 ludności. Ujemny współczynnik przyrostu naturalnego zanotowano w województwach: łódzkim (- 3,6), mazowieckim (- 1,3), śląskim (- 1,2), świętokrzyskim (- 1,1), dolnośląskim (- 1,0), lubelskim (- 0,1). Z kolei najwyższy przyrost naturalny wystąpił w województwach: warmińsko – mazurskim (2,7), podkarpackim (2,5), pomorskim (2,4), małopolskim (1,7).

W Polsce utrzymuje się tendencja spadkowa zarówno liczby bezwzględnej, jak i współczynnika urodzeń żywych. Zmniejszająca się liczba urodzeń wpływa na osłabienie tempa przyrostu naturalnego. W 1999 roku odnotowano ogółem 382 002 urodzenia żywe (liczba ta obniżyła się o 13 617 względem liczby urodzeń w roku 1998). Wartość współczynnika urodzeń żywych na 1 000 ludności wyniosła 9,9 w 1999 roku (10,2 w roku 1998).

Współczynnik urodzeń żywych w 1999 roku osiągnął najwyższe wartości w województwach: podkarpackim (11,2), małopolskim (11,0), pomorskim i warmińsko – mazurskim (10,9). Najniższe zaś w województwach: śląskim (8,6), dolnośląskim (8,8), łódzkim i opolskim (8,9).

W ostatnich latach spadła liczba zgonów niemowląt. W 1998 roku zanotowano ich 3,8 tys., a w 1999 roku 3,4 tys. W tym samym roku współczynnik zgonów niemowląt na 1 tys. urodzeń żywych wyniósł 8,9, malejąc o 0,6 w odniesieniu do roku 1998.

UMIERALNOŚĆ

Zjawisko umieralności dotyczące ludności Polski zostało przedstawione w tablicach 1.3, 1.4 i 1.5.

W tablicy 1.5¹ zamieszczono dane, zgodnie z Dziesiątą Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, na temat głównych przyczyn zgonów według płci w 1998 roku.

W 1999 roku zaszły niekorzystne zmiany w zjawisku umieralności ogólnej. Na 1 000 ludności przypadło 9,9 zgonów i było to o 0,2 więcej niż w roku 1998, co w liczbach bezwzględnych stanowi 6 061 zgonów więcej.

Największą liczbę zgonów na 1 000 ludności odnotowano w województwach: łódzkim (12,5), mazowieckim (10,9), świętokrzyskim (10,8), lubelskim (10,5). Najniższe natomiast w województwach: warmińsko – mazurskim (8,2), pomorskim (8,5), opolskim i podkarpackim (8,7).

Wzrost współczynnika umieralności dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W 1999 roku zanotowano 1 086,4 zgonów mężczyzn na 100 tys. ludności (1 061,7 w roku 1998) oraz 892,6 zgonów kobiet (884,7 w 1998 roku).

W roku 1999 liczba zgonów ogółem, przypadająca na 100 tys. mieszkańców wsi, wyniosła 1 069,0 (1 049,8 w roku 1998). Natomiast w miastach odnotowano 935,9 zgonów ogółem na każde 100 tys. ludności (921,4 w roku 1998). Współczynniki zgonów mężczyzn i kobiet wyniosły odpowiednio: dla mieszkańców wsi – 1 169,1 i 969,1; dla mieszkańców miast – 1 032,9 i 847,3 na każde 100 tys. ludności.

Od dłuższego czasu, struktura zgonów według przyczyn w Polsce zdominowana jest przez choroby układu krążenia, które są powodem ok. połowy ogólnej liczby zgonów (w 1996 roku - 50,4%, w roku 1998 – 39,1%). Przyczyną kolejnych 18% zgonów są nowotwory (w tym 17,5% nowotwory złośliwe). Ponadto, 6,7% zgonów było wynikiem zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu.

Wspomniane wyżej trzy grupy przyczyn zgonów stanowią blisko 63,8% wszystkich zgonów. Oznacza to, że ok. $\frac{2}{3}$ zgonów w Polsce było następstwem przyczyn, będących konsekwencją chorób cywilizacyjnych.

Spośród innych ważnych przyczyn zgonów, 3% było wynikiem chorób układu oddechowego, a 2,7% układu trawiennego.

¹ Dane o przyczynach zgonów zostały przedstawione z 20% brakami w orzeczeniu przyczyny zgonu.

W oparciu o dane na temat przyczyn zgonów zaistniałych w roku 1998, niezwykle trudno jest wnioskować o długoterminowym kształtowaniu się trendów umieralności. Powodem są ponad dwudziestoprocentowe luki w orzeczeniu przyczyny zgonów, powstałe w wyniku protestu lekarzy.

PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA

W każdym uwzględnionym roczniku wieku i w każdym roku kalendarzowym przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzny w Polsce jest krótsze od przeciętnego dalszego trwania życia kobiety (tablica 1.6). Jest to wynik wyższej umieralności mężczyzn, określanej jako nadumieralność mężczyzn.

Różnica w długości przeciętnego dalszego trwania życia kobiety w stosunku do przeciętnego dalszego trwania życia mężczyzny w 1999 roku wyniosła 8,7 roku dla noworodka oraz 4,8 roku w przypadku osób w wieku 60 lat.

W 1999 roku przeciętne dalsze trwanie życia noworodka płci męskiej wyniosło 68,8 roku i było o 0,1 roku krótsze niż w roku 1998, ale o 1,2 roku dłuższe w odniesieniu do 1995 roku. Z kolei przeciętne dalsze trwanie życia noworodka płci żeńskiej w 1999 roku stanowiło 77,5 roku i było o 0,2 roku dłuższe w porównaniu z rokiem 1998 i o 1,1 roku dłuższe niż w roku 1995.

ZACHOROWALNOŚĆ

Sytuację zdrowotną ludności Polski przedstawiają tablice: 1.7, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.9, 1.10, 1.11. Zamieszczone w nich dane dotyczą zachorowalności na niektóre choroby zakaźne i zatrucia, oraz zachorowalności na choroby weneryczne w Polsce w latach: 1970, 1980, 1990, 1995, 1998 i 1999.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia

W 1999 roku nastąpiły, w porównaniu z rokiem poprzednim, zmiany współczynników zachorowań na niektóre choroby zakaźne i zatrucia.

Największa zmiana dotyczyła zachorowań na odrę. Odnotowano blisko dziewiętnastokrotny spadek współczynnika zachorowań – z 5,8 na 100 tys. ludności w 1998 roku do 0,3 w roku 1999. Znacznie zmalała również liczba zachorowań na świnkę – z 562,4 do 233,4 zachorowań na 100 tys. ludności; szkarlatynę – z 41,9 do 25,1; krztusiec – z 7,4 do 2,2. Obniżył się także współczynnik zachorowań na bakteryjne zatrucia pokarmowe – z 78,9 w 1998 roku do 70,1 zachorowań na 100 tys. ludności w roku 1999 (w tym na salmonellozy).

Negatywne zmiany były związane z wysokością współczynnika zachorowań na gripę – z 2 134,5 w 1998 roku do 6 066,1 zachorowań na 100 tys. ludności w roku 1999. Nieznacznie wzrosła liczba zachorowań na biegunki u dzieci w wieku do lat 2 – ze 155,8 w 1998 roku do 166,9 w roku 1999, na każde 10 tys. dzieci w tym przedziale wiekowym.

Najwięcej zachorowań na czerwonkę, według współczynników zachorowalności na 100 tys. ludności, wystąpiło w 1999 roku w województwach: lubelskim (4,4) i pomorskim (4,0).

Najwyższe współczynniki zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby ogółem, według współczynników zachorowalności na 100 tys. ludności, odnotowano w roku 1999 w województwach: łódzkim (28,0), zachodniopomorskim (25,6), świętokrzyskim (23,3) i małopolskim (21,3), a na wirusowe zapalenie wątroby typu B w województwach: łódzkim (15,0), kujawsko – pomorskim (11,9), świętokrzyskim (11,6) i śląskim (11,2).

Wśród zachorowań na odrę w 1999 roku, najwyższe współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności stwierdzono w województwach: wielkopolskim i śląskim (0,5).

Najwięcej bakteryjnych zatruc pokarmowych ogółem, według współczynników zachorowalności na 100 tys. ludności, zanotowano w 1999 roku w województwach: warmińsko – mazurskim (108,2), lubelskim (107,6), podlaskim (101,6) i świętokrzyskim (97,7). Najniższy wskaźnik pojawił się w województwach: opolskim (39,2), śląskim (44,6), małopolskim (49,0) i mazowieckim (52,7).

W 1999 roku odnotowano oficjalnie 108 nowych przypadków zachorowań na AIDS. W porównaniu z rokiem 1998, było ich zaledwie o 6 mniej. Najwięcej zachorowań było w województwach: dolnośląskim (27 przypadków), śląskim (25 przypadków) i pomorskim (14 przypadków).

Zachorowania na choroby weneryczne

W 1999 roku nastąpił dalszy spadek, zarówno liczby, jak i wskaźnika zachorowań na choroby weneryczne – kiłę i rzeżączkę ogółem. Współczynnik zachorowań na 100 tys. ludności obniżył się z 5,5 w 1998 roku do 4,8 w roku 1999. Najwięcej zachorowań na kiłę wczesną ogółem, według współczynników zachorowalności na 100 tys. ludności, stwierdzono w województwach: mazowieckim (5,6), dolnośląskim (3,7) i lubuskim (3,3), natomiast najmniej w województwach: kujawsko – pomorskim, opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim (0,7).

Z kolei, zachorowania na rzeżączkę, według współczynników zachorowalności na 100 tys. ludności, były najczęstsze w roku 1999 w województwach: lubuskim (4,4), mazowieckim (4,1) i warmińsko – mazurskim (3,3), najrzadsze zaś w województwach: opolskim (0,3), podkarpackim (0,6) i świętokrzyskim (0,8).

Zachorowania na gruźlicę

Dalszy spadek liczby nowo zarejestrowanych zachorowań na gruźlicę ogółem (wszystkie postacie) oraz współczynników na 100 tys. ludności odnotowano w 1999 roku. Liczba nowo zarejestrowanych zachorowań zmalała z 13 302 w 1998 roku do 12 179 zachorowań w roku 1999. W tym samym czasie, współczynnik zachorowalności na 100 tys. ludności zmniejszył się z 34,4 do 31,5.

Zarejestrowano również niższą liczbę zachorowań na gruźlicę płuc (współczynnik zachorowalności na 100 tys. ludności obniżył się z 33,1 w 1998 roku do 30,1 w roku 1999). Najwyższy współczynnik zachorowań na gruźlicę płuc odnotowano w województwach: łódzkim (39,7), świętokrzyskim (39,4)

i mazowieckim (39,2), natomiast najniższe jego wartości stwierdzono w województwie lubuskim (14,6).

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE I ODWYKOWE

Tablice: 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 odnoszą się do lecznictwa psychiatrycznego i odwykowego. Zamieszczone w nich dane dotyczą otwartego i zamkniętego lecznictwa psychiatrycznego, oraz lecznictwa odwykowego mieszkańców Polski w 1998 i 1999 roku.

Dane związane z lecznictwem otwartym obejmują: liczbę chorych leczonych ogółem oraz leczonych po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach odwykowych, według rozpoznania, województw oraz miejsca zamieszkania (miasto / wieś).

W 1999 roku zanotowano wzrost liczby leczonych ogółem w poradniach zdrowia psychicznego – z 705 538² (w tym po raz pierwszy 192 603³) w 1998 roku do 782 591 (w tym po raz pierwszy 228 225).

Do najczęstszych przyczyn leczenia w poradniach zdrowia psychicznego należały: zaburzenia nerwicowe (29,7% leczonych ogółem), zaburzenia afektywne (19,8%) i schizofrenia (12,6%).

Najwięcej pacjentów z zaburzeniami psychicznymi zgłosiło się po raz pierwszy, według współczynników na 100 tys. mieszkańców, do poradni zdrowia psychicznego w województwach: małopolskim (834,6), lubelskim (769,7), kujawsko – pomorskim (734,9). Najmniej nowo przyjętych pacjentów w poradniach zdrowia psychicznego zarejestrowano wśród mieszkańców województw: łódzkiego (359,1), mazowieckiego (399,1), opolskiego (426,8) i warmińsko – mazurskiego (440,0).

W roku 1999 liczba pacjentów ogółem leczonych w poradniach odwykowych wynosiła 125 896 osób (w 1998 roku – 112 169⁴ osób). Głównym powodem zgłaszania się do poradni odwykowych był, podobnie jak w latach poprzednich, zespół uzależnienia (73,7% objętych opieką w poradniach odwykowych), mniej niż w 1998 roku (76,2%). Leczeni z powodu ostrych zatruc stanowili 9,1%.

Największą liczbę pacjentów leczonych po raz pierwszy w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych odnotowano, według współczynników zachorowalności na 100 tys. ludności, w roku 1999 w województwach: mazowieckim (167,6), dolnośląskim (160,5) i zachodniopomorskim (155,7), natomiast najmniej osób zgłosiło się do leczenia w poradniach województw: małopolskiego (90,0), warmińsko – mazurskiego (96,9), podkarpackiego (100,3), pomorskiego (102,7) i lubuskiego (103,9).

² W związku z akcją protestacyjną w Łodzi w 1998 roku, lekarze nie udostępnili większości danych, w tym rozpoznań.

W poradniach zdrowia psychicznego w Łodzi leczyło się ogółem 20 469 osób (po raz pierwszy 4 498). Po uwzględnieniu powyższych danych, liczba leczonych ogółem w kraju wynosi 726 007, w tym po raz pierwszy 197 101 osób.

³ Dane o przyczynach zgonów zostały przedstawione z 20% brakami w orzeczeniu przyczyny zgonu.

⁴ Brak danych z województwa łódzkiego.

TABLICA 1.1 LUDNOŚĆ a/ - STAN W DNIU 31.12

Lata	Ogółem w tysiącach	Mężczyźni		Kobiety w tysiącach	Miasta		Wieś w tysiącach
		w tysiącach	w % ogółu ludności		w tysiącach	w % ogółu ludności	
1970	32658	15862	48,6	16796	17088	52,3	15570
1980	35735	17411	48,7	18324	20979	58,7	14756
1990	38183	18606	48,7	19577	23614	61,8	14569
1995	38609	18786	48,7	19823	23876	61,8	14733
1998	38667	18798	48,6	19869	23923	61,9	14744
1999	38654	18783	48,6	19870	23894	61,8	14759

a/ ustalona na podstawie szacunków

TABLICA 1.2 RUCH NATURALNY LUDNOŚCI

Lata	Urodzenia żywe		Zgony			Przyrost naturalny		Zgony niemowląt a/ na 1000 uro- dzeń żywych
	w tysiącach	na 1000 ludności	ogółem		w tym niemowląt a/ w tysiącach	w tysiącach	na 1000 ludności	
			w tysiącach	na 1000 ludności				
1970	547,8	16,8	268,6	8,3	20,0	279,2	8,5	36,7
1980	695,8	19,5	353,2	9,9	17,7	342,6	9,6	25,5
1990	547,7	14,3	390,3	10,2	10,6	157,4	4,1	19,3
1995	433,1	11,2	386,1	10,0	5,9	47,0	1,2	13,6
1998	395,6	10,2	375,3	9,7	3,8	20,3	0,5	9,5
1999	382,0	9,9	381,4	9,9	3,4	0,6	0,0	8,9

a/ dzieci poniżej 1 roku życia

TABLICA 1.3 ZGONY WEDŁUG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA

A - liczby bezwzględne

B - na 100 000 ludności

Lata		Ogółem			Miasta			Wieś		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
1970	A	268645	141736	126909	131047	67434	63613	137598	74302	63296
	B	822	893	756	773	830	720	876	960	795
1980	A	353164	190833	162331	193172	102032	91140	159992	88801	71191
	B	993	1101	890	929	1022	843	1082	1208	957
1990	A	390343	210429	179914	223839	118479	105360	166504	91950	74554
	B	1024	1133	921	965	1067	871	1116	1230	1001
1995	A	386084	205686	180398	223304	117216	106088	162780	88470	74310
	B	1000,5	1095,3	910,7	941,2	1032,4	857,5	1095,2	1191,4	999,2
1998	A	375354	199623	175731	219331	114904	104427	156023	84719	71304
	B	970,8	1061,7	884,7	921,4	1009,7	840,6	1049,8	1141,5	958,3
1999	A	381415	204062	177353	223630	117836	105794	157785	86226	71559
	B	986,8	1086,4	892,6	935,9	1032,9	847,3	1069,0	1169,1	969,1

TABLICA 1.4 RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 1999 ROKU

Województwa		Urodzenia żywe			Zgony			Przyrost naturalny		
		liczba bez- względna	na 1000 ludności		liczba bez- względna	na 1000 ludności		liczba bez- względna	na 1000 ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
POLSKA	1998	395619	10,2	x	375354	9,7	x	20265	0,5	x
	1999	382002	9,9	x	381415	9,9	x	587	0,0	x
Dolnośląskie		26363	8,8	2	29261	9,8	9-11	-2898	-1,0	5
Kujawsko-pomorskie		21884	10,4	10-11	20129	9,6	8	1755	0,8	9-10
Lubelskie		23406	10,4	10-11	23632	10,5	13	-226	-0,1	6
Lubuskie		10379	10,2	9	9186	9,0	6	1193	1,2	12
Łódzkie		23763	8,9	3-4	33361	12,5	16	-9598	-3,6	1
Małopolskie		35074	11,0	15	29717	9,3	7	5357	1,7	13
Mazowieckie		48258	9,6	5	54870	10,9	15	-6612	-1,3	2
Opolskie		9672	8,9	3-4	9483	8,7	3-4	189	0,2	8
Podkarpackie		23882	11,2	16	18476	8,7	3-4	5406	2,5	15
Podlaskie		12322	10,1	8	12344	10,1	12	-22	-0,0	7
Pomorskie		23688	10,9	13-14	18490	8,5	2	5198	2,4	14
Śląskie		41960	8,6	1	47893	9,8	9-11	-5933	-1,2	3
Świętokrzyskie		12894	9,7	6	14410	10,8	14	-1516	-1,1	4
Warmińsko-mazurskie		15990	10,9	13-14	12063	8,2	1	3927	2,7	16
Wielkopolskie		35538	10,6	12	32885	9,8	9-11	2653	0,8	9-10
Zachodniopomorskie		16929	9,8	7	15215	8,8	5	1714	1,0	11



cd. TABLICA 1.4 RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 1999 ROKU

Województwa		Zgony niemowląt ogółem a/			w tym miasta			w tym wieś		
		liczba bez-względna	na 1000 ur. żywych		liczba bez-względna	na 1000 ur. żywych		liczba bez-względna	na 1000 ur. żywych	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
POLSKA	1998	3776	9,5	x	2066	9,7	x	1710	9,4	x
	1999	3381	8,9	x	1908	9,2	x	1473	8,5	x
Dolnośląskie		293	11,1	16	185	10,6	13	108	12,0	16
Kujawsko-pomorskie		200	9,1	11-12	110	9,1	10-11	90	9,2	12-13
Lubelskie		213	9,1	11-12	93	9,6	12	120	8,8	9-10
Lubuskie		100	9,6	13	54	8,8	8	46	10,8	15
Łódzkie		210	8,8	8	122	9,0	9	88	8,6	8
Małopolskie		274	7,8	3	121	8,4	6	153	7,4	5
Mazowieckie		428	8,9	9-10	236	8,6	7	192	9,2	12-13
Opolskie		79	8,2	6	38	7,8	4-5	41	8,5	7
Podkarpackie		188	7,9	4-5	60	7,5	3	128	8,1	6
Podlaskie		91	7,4	2	40	6,1	2	51	8,8	9-10
Pomorskie		188	7,9	4-5	127	9,1	10-11	61	6,2	2
Śląskie		444	10,6	15	351	11,0	14	93	9,3	14
Świętokrzyskie		115	8,9	9-10	59	11,4	15	56	7,3	4
Warmińsko-mazurskie		90	5,6	1	49	5,9	1	41	5,3	1
Wielkopolskie		300	8,4	7	142	7,8	4-5	158	9,1	11
Zachodniopomorskie		168	9,9	14	121	11,6	16	47	7,2	3

a/ dzieci poniżej 1 roku życia

TABLICA 1.5 ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN I PŁCI W 1998 ROKU

Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja dziesiąta	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety		
	liczba bez- względna	odsetki	na 100 tys. ludności	liczba bez- względna	odsetki	na 100 tys. ludności	liczba bez- względna	odsetki	na 100 tys. ludności
O G Ó Ł E M	375354	100,0	970,7	199623	100,0	1061,9	175731	100,0	884,5
I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	1642	0,4	4,2	1075	0,5	5,7	567	0,3	2,9
- gruźlica	695	0,2	1,8	513	0,3	2,7	182	0,1	0,9
- układu oddechowego	672	0,2	1,7	496	0,3	2,6	176	0,1	0,9
II Nowotwory	67421	18,0	174,4	38597	19,3	205,3	28824	16,4	145,1
- złośliwe	65780	17,5	170,1	37713	18,9	200,6	28067	16,0	141,3
III Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych	376	0,1	1	173	0,1	0,9	203	0,1	1
IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej	4409	1,2	11,4	1653	0,8	8,8	2756	1,6	13,9
- cukrzyca	4045	1,1	10,5	1515	0,8	8,1	2530	1,4	12,7
V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania	1412	0,4	3,7	1144	0,6	6,1	268	0,2	1,3
VI Choroby układu nerwowego	2679	0,7	6,9	1386	0,7	7,4	1293	0,7	6,5
VII Choroby oka i przydatków oka	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego	8	0,0	0,0	4	0,0	0,0	4	0,0	0,0
IX Choroby układu krążenia	146863	39,1	379,8	70187	35,2	373,4	76676	43,6	385,9
- choroba nadciśnieniowa	4703	1,3	12,2	1827	0,9	9,7	2876	1,6	14,5
- niedokrwienność serca	44927	12,0	116,2	25925	13,0	137,9	19002	10,8	95,6
- ostry zawał serca	44218	11,8	114,4	25481	12,8	135,5	18737	10,7	94,3
- choroby naczyń mózgowych	31661	8,4	81,9	13523	6,8	71,9	18138	10,3	91,3

cd. TABLICA 1.5 ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN I PŁCI W 1998 ROKU

Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja dziesiąta	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety		
	liczba bez- względna	odsetki	na 100 tys. ludności	liczba bez- względna	odsetki	na 100 tys. ludności	liczba bez- względna	odsetki	na 100 tys. ludności
X Choroby układu oddechowego	11448	3,0	29,6	6814	3,4	36,2	4634	2,6	23,3
- zapalenie płuc	5052	1,4	13,1	2450	1,2	13,0	2602	1,5	13,1
- grypa	63	0,0	0,2	23	0,0	0,1	40	0,0	0,2
XI Choroby układu trawiennego	10086	2,7	26,1	5918	3,0	31,5	4168	2,4	21,0
- wrzody żołądka i dwunastnicy	1009	0,3	2,6	582	0,3	3,1	427	0,2	2,1
- choroby wątroby	4090	1,1	10,6	2882	1,4	15,3	1208	0,7	6,1
XII Choroby skóry i tkanki podskórnej	37	0,0	0,1	21	0,0	0,1	16	0,0	0,1
XIII Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	507	0,1	1,3	133	0,1	0,7	374	0,2	1,9
XIV Choroby układu moczowo-płciowego	3087	0,8	8,0	1586	0,8	8,4	1501	0,9	7,6
- niewydolność nerek	2389	0,6	6,2	1222	0,6	6,5	1167	0,7	5,9
XV Ciąża, poród, i połóg	19	0,0	0,0	0	0,0	0,0	19	0,0	0,1
XVI Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	1823	0,5	4,7	1049	0,5	5,6	774	0,4	3,9
XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe	1517	0,4	3,9	804	0,4	4,3	713	0,4	3,6
XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laborat. gdzie indziej niesklasyfikowanych	21506	5,7	55,6	11113	5,6	59,1	10393	5,9	52,3
XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	25119	6,7	65,0	18859	9,4	100,3	6260	3,6	31,5
- wypadki drogowe pojazdów mechanicznych	6138	1,6	15,9	4739	2,4	25,2	1399	0,8	7,0
- zatrucia przypadkowe lekami i innymi substancjami	1401	0,4	3,6	1152	0,6	6,1	249	0,1	1,3
- samobójstwo i samouszkodzenie	5072	1,4	13,1	4307	2,2	22,9	765	0,4	3,9
Karty zgonu wypełnione bez podania przyczyny	75395	20,1	195,0	39107	19,6	208,0	36288	20,6	182,6

TABLICA 1.6 PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA

Lata	Mężczyźni					Kobiety				
	przeciętna liczba lat dalszego trwania życia dla osób w wieku lat									
	0	15	30	45	60	0	15	30	45	60
1970-72	66,8	54,6	40,7	27,3	15,5	73,8	61,1	46,5	32,3	19,3
1980-81	66,9	54,0	40,1	26,9	15,7	75,4	62,2	47,6	33,4	20,3
1990	66,5	53,1	39,1	26,0	15,3	75,5	61,8	47,2	33,0	20,0
1995	67,6	53,9	39,8	26,7	15,8	76,4	62,6	47,9	33,6	20,5
1998	68,9	54,8	40,7	27,4	16,4	77,3	63,2	48,5	34,2	21,0
1999	68,8	54,8	40,6	27,3	16,3	77,5	63,3	48,6	34,3	21,1

TABLICA 1.7 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA

A - LICZBA BEZWZGLĘDNA

B - NA 100 TYS. LUDNOŚCI

Wyszczególnienie		1970	1980	1990	1995	1998	1999
AIDS - zespół nabytego upośledzenia odporności	A	.	.	21	114	114	108
	B	.	.	0,1	0,3	0,3	0,3
Dur brzuszny	A	419	80	25	12	2	6
	B	1,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Czerwonka	A	6687	2194	10052	815	555	292
	B	20,4	6,2	26,4	2,1	1,4	0,8
Zatrucia i zakażenia pokarmowe ogółem a/	A	7716	8357	33054	34436	-	-
	B	23,5	23,5	86,7	89,2	-	-
- w tym zatrucia bakteryjne	A	.	6008	32346	33897	30515	27103
	B	.	16,9	84,9	87,8	78,9	70,1
- w tym Salmonelozy b/	A	.	5033	28352	30029	26675	23381
	B	.	14,1	74,4	77,8	69,0	60,5
Biegunki u dzieci do lat 2 c/	A	29911	30803	22366	19525	12746	13146
	B	285,1	228,6	199,9	210,1	155,8	166,9
Krzusiec	A	9998	232	292	549	2871	876
	B	30,5	0,7	0,8	1,4	7,4	2,2
Szkarlatyna	A	38930	68860	13875	26466	16206	9698
	B	118,7	193,5	36,4	68,6	41,9	25,1
Świerzb	A	131044	69095	12503	22880	18163	17555
	B	399,5	194,2	32,8	59,3	47,0	45,4
Włośnica	A	136	199	271	90	33	263
	B	0,4	0,6	0,7	0,2	0,1	0,7
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych d/	A	1915	5100	3952	6688	3024	2209
	B	5,8	14,3	10,4	17,3	7,8	5,7
Zapalenie mózgu	A	382	450	273	575	581	494
	B	1,2	1,3	0,7	1,5	1,5	1,3
Odra	A	125572	24882	56471	752	2255	99
	B	382,8	69,9	148,1	1,9	5,8	0,3
Wirusowe zapalenie wątroby ogółem	A	70637	48245	29906	30276	8106	6729
	B	215,3	135,6	78,5	78,5	21,0	17,4
- w tym HBs Ag(+) e/	A	.	16089	15116	9034	4074	3508
	B	.	45,2	39,7	23,4	10,5	9,1
Świnka	A	59630	116851	140156	82337	217452	90214
	B	181,8	328,4	367,7	213,4	562,4	233,4
Grypa	A	3920502	1410357	80161	1122916	825345	2344773
	B	11950,8	3964,1	210,3	2910,0	2134,5	6066,1

a/ zmiana w rejestracji - od 1997 r. oddzielnie rejestrowane są zatrucia i oddzielnie rejestrowane są zakażenia

b/ zmiana w rejestracji - w 1995 r. niezbyt żołądkowo-jelitowy

c/ współczynnik obliczono na 10 tys. dzieci do lat 2

d/ zmiana w rejestracji - od 1997 r. zapalenie opon mózgowych

e/ zmiana w rejestracji - od 1995 r. wirusowe zapalenie wątroby typu B, od 1997 r. łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

TABLICA 1.8 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 1999 ROKU

Województwa		AIDS			Czerwonka			Biegunki u dzieci do lat 2		
		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 10 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
P O L S K A	1998	114	0,3	x	555	1,4	x	12746	155,8	x
	1999	108	0,3	x	292	0,8	x	13146	166,9	x
Dolnośląskie		27	0,9	16	3	0,1	1-6	904	165,7	8
Kujawsko-pomorskie		6	0,3	10-12	1	0,1	1-6	1000	222,7	12
Lubelskie		2	0,1	3-7	98	4,4	16	736	152,7	7
Lubuskie		4	0,4	13	1	0,1	1-6	191	87,9	2
Łódzkie		2	0,1	3-7	2	0,1	1-6	623	127,7	3
Małopolskie		1	0,0	1-2	10	0,3	8-9	927	129,1	4
Mazowieckie		8	0,2	8-9	19	0,4	10	1395	140,6	5
Opolskie		3	0,3	10-12	1	0,1	1-6	172	85,4	1
Podkarpackie		0	0,0	1-2	14	0,7	13	830	169,3	9
Podlaskie		1	0,1	3-7	3	0,3	8-9	530	204,6	10
Pomorskie		14	0,6	15	87	4,0	15	1030	211,4	11
Śląskie		25	0,5	14	24	0,5	11-12	1237	142,5	6
Świętokrzyskie		3	0,2	8-9	7	0,5	11-12	656	241,9	13-14
Warmińsko-mazurskie		2	0,1	3-7	15	1,0	14	821	250,0	15
Wielkopolskie		4	0,1	3-7	4	0,1	1-6	1764	241,9	13-14
Zachodniopomorskie		6	0,3	10-12	3	0,2	7	330	945,7	16

cd. TABLICA 1.8 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 1999 ROKU

Województwa	Bakteryjne zatrucia pokarmowe					
	razem			w tym Salmonelozy		
	liczba bez-względna	na 100 tys. ludności wskaźnik	miejsce w kraju	liczba bez-względna	na 100 tys. ludności wskaźnik	miejsce w kraju
P O L S K A 1998	30515	78,9	x	26675	69,0	x
1999	27103	70,1	x	23381	60,5	x
Dolnośląskie	1857	62,3	5	1494	50,1	6
Kujawsko-pomorskie	1776	84,6	11	1488	70,8	10
Lubelskie	2407	107,6	15	2220	99,2	15
Lubuskie	710	69,4	6	672	65,7	8
Łódzkie	1872	70,4	7	1722	64,8	7
Małopolskie	1576	49,0	3-4	1366	42,4	4
Mazowieckie	2667	52,7	3-4	2528	49,9	5
Opolskie	427	39,2	1	406	37,3	2
Podkarpackie	1608	75,7	8	1541	72,6	12
Podlaskie	1242	101,6	14	1175	96,1	14
Pomorskie	1976	90,3	12	1596	72,9	13
Śląskie	2173	44,6	2	1722	35,3	1
Świętokrzyskie	1293	97,7	13	898	67,8	9
Warmińsko-mazurskie	1585	108,2	16	1489	101,7	16
Wielkopolskie	2559	76,3	9	2417	72,1	11
Zachodniopomorskie	1375	79,4	10	647	37,4	3

cd. TABLICA 1.8 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 1999 ROKU

Województwa	Wirusowe zapalenie wątroby						Odra		
	ogółem			w tym typu B					
	liczba bez- względna	na 100 tys. wskaźnik	ludności miejsce w kraju	liczba bez- względna	na 100 tys. wskaźnik	ludności miejsce w kraju	liczba bez- względna	na 100 tys. wskaźnik	ludności miejsce w kraju
P O L S K A 1998	8106	21,0	x	4074	10,5	x	2255	5,8	x
1999	6729	17,4	x	3508	9,1	x	99	0,3	x
Dolnośląskie	591	19,8	12	306	10,3	12	13	0,4	12-14
Kujawsko-pomorskie	383	18,2	9	250	11,9	15	0	0,0	1-5
Lubelskie	254	11,4	6	147	6,6	5	0	0,0	1-5
Lubuskie	151	14,8	7	64	6,3	3	4	0,4	12-14
Łódzkie	745	28,0	16	398	15,0	16	4	0,2	8
Małopolskie	687	21,3	13	310	9,6	11	12	0,4	12-14
Mazowieckie	877	17,3	8	429	8,5	10	5	0,1	6-7
Opolskie	116	10,7	5	82	7,5	7	1	0,1	6-7
Podkarpackie	188	8,9	1	129	6,1	2	7	0,3	9-11
Podlaskie	130	10,6	4	85	7,0	6	0	0,0	1-5
Pomorskie	407	18,6	10	178	8,1	8-9	6	0,3	9-11
Śląskie	947	19,4	11	547	11,2	13	26	0,5	15-16
Świętokrzyskie	309	23,3	14	153	11,6	14	0	0,0	1-5
Warmińsko-mazurskie	152	10,4	2-3	94	6,4	4	4	0,3	9-11
Wielkopolskie	349	10,4	2-3	195	5,8	1	17	0,5	15-16
Zachodniopomorskie	443	25,6	15	141	8,1	8-9	0	0,0	1-5

TABLICA 1.9 ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE

A - LICZBA BEZWZGLĘDNA

B - NA 100 TYS. LUDNOŚCI

Wyszczególnienie		1970	1980	1990	1995	1998	1999
Kiła i rzeżączka ogółem	A	73532	42370	10277	3135	2152	1873
	B	226,1	119,1	27,0	8,1	5,5	4,8
Kiła razem	A	23646	5382	2058	1576	1056	1071
	B	72,7	15,1	5,4	4,1	2,7	2,8
- wrodzona	A	328	39	4	10	7	10
	B	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- wczesna	A	20855	4342	1808	1332	858	872,0
	B	63,8	12,2	4,7	3,5	2,2	2,3
- w tym objawowa	A	15187	2616	1063	558	471	487
	B	46,5	7,3	2,8	1,4	1,2	1,3
- późna i nieokreślona	A	2463	1001	246	234	191	189
	B	7,5	2,8	0,6	0,6	0,5	0,5
Rzeżączka	A	49886	36988	8219	1559	1096	802
	B	153,4	104,0	21,6	4,0	2,8	2,1
Nieswoiste zapalenie cewki moczowej (NGU)	A	.	8603	4703	2741	2229	2416
	B	.	24,1	12,3	7,1	5,8	6,3

TABLICA 1.10 ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 1999 ROKU

Województwa		K i ł a w c z e s n a						Rzeżączka		
		ogółem			w tym objawowa					
		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
P O L S K A	1998	858	2,2	x	471	1,2	x	1096	2,8	x
	1999	872	2,3	x	487	1,3	x	802	2,1	x
Dolnośląskie		110	3,7	15	71	2,4	15	79	2,7	12
Kujawsko-pomorskie		15	0,7	1-4	14	0,7	7	29	1,4	8
Lubelskie		38	1,7	9	29	1,3	9-11	28	1,3	6-7
Lubuskie		34	3,3	14	13	1,3	9-11	45	4,4	16
Łódzkie		80	3,0	13	37	1,4	12	70	2,6	11
Małopolskie		27	0,8	5	15	0,5	4-5	30	0,9	4
Mazowieckie		285	5,6	16	161	3,2	16	209	4,1	15
Opolskie		8	0,7	1-4	1	0,1	1	3	0,3	1
Podkarpackie		15	0,7	1-4	10	0,5	4-5	13	0,6	2
Podlaskie		17	1,4	7-8	16	1,3	9-11	27	2,2	9
Pomorskie		49	2,2	10	20	0,9	8	68	3,1	13
Śląskie		56	1,2	6	31	0,6	6	59	1,2	5
Świętokrzyskie		9	0,7	1-4	3	0,2	2	10	0,8	3
Warmińsko-mazurskie		38	2,6	12	25	1,7	14	49	3,3	14
Wielkopolskie		48	1,4	7-8	14	0,4	3	44	1,3	6-7
Zachodniopomorskie		43	2,5	11	27	1,6	13	39	2,3	10

TABLICA 1.11 ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ W 1999 ROKU
NOWOZAREJESTROWANI W PORADNIACH CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY

Województwa		Wszystkie postacie			w tym gruźlica płuc		
		liczba bezwzględna	na 100 tys. ludności		liczba bezwzględna	na 100 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
POLSKA	1998	13302	34,4	x	12799	33,1	x
	1999	12179	31,5	x	11641	30,1	x
Dolnośląskie		776	26,0	7	724	24,3	7
Kujawsko-pomorskie		536	25,5	6	507	24,1	6
Lubelskie		838	37,5	12	785	35,1	12
Lubuskie		155	15,2	1	149	14,6	1
Łódzkie		1094	41,2	16	1055	39,7	16
Małopolskie		717	22,3	3	681	21,2	3
Mazowieckie		2061	40,7	14-15	1984	39,2	14
Opolskie		321	29,5	10	307	28,2	10
Podkarpackie		727	34,2	11	694	32,7	11
Podlaskie		308	25,2	5	293	24,0	5
Pomorskie		628	28,7	9	587	26,8	8
Śląskie		1911	39,2	13	1858	38,1	13
Świętokrzyskie		539	40,7	14-15	521	39,4	15
Warmińsko-mazurskie		410	28,0	8	396	27,0	9
Wielkopolskie		730	21,8	2	703	21,0	2
Zachodniopomorskie		428	24,7	4	397	22,9	4

TABELA 1.12 LECZENI W PORADNIACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO WEDŁUG ROZPOZNANIA

Rozpoznanie	Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy			
	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności	w liczbach bezwzględnych	w stosunku do leczonych ogółem w %	w odsetkach	na 100 tys. ludności
OGÓŁEM							
1998 *	705538	100,0	1878,3	192603	27,3	100,0	512,7
1999	782591	100,0	2024,6	228225	29,2	100,0	590,4
Organiczne zaburzenia psychiczne, włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)	91914	11,7	237,8	25739	28,0	11,3	66,6
Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10)	18567	2,4	48,0	6885	37,1	3,0	17,8
Zaburzenia spowodowane używaniem innych substancji psychoaktywnych (F11-F19)	5241	0,7	13,6	2293	43,8	1,0	5,9
Schizofrenia (F20)	98598	12,6	255,1	10651	10,1	4,7	27,6
Inne zaburzenia psychotyczne (nieschizofreniczne) (F21-F29)	50175	6,4	129,8	8582	17,1	3,8	22,2
Zaburzenia afektywne (F30-F39)	154837	19,8	400,6	41741	30,0	18,3	108,0
Zaburzenia nerwicowe (F40-F59)	232033	29,7	600,3	81824	35,3	35,9	211,7
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	18905	2,4	48,9	6752	35,7	3,0	17,5
Upośledzenie umysłowe (F70-F79)	42126	5,4	109,0	11923	28,3	5,2	30,9
Zaburzenia rozwojowe (F80-F84, F88-F98)	35995	4,6	93,1	14753	41,0	6,5	38,2
Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	7146	0,9	18,5	3439	48,1	1,5	8,9
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznań niepsychiatrycznych (Z03.2)	27054	3,5	70,0	13643	50,4	6,0	35,3

* - bez danych z woj. łódzkiego (z powodu akcji protestacyjnej w Łodzi, lekarze nie udostępnili większości danych).

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

TABLICA 1.13 LECZENI PO RAZ PIERWSZY W PORADNIACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO a/
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA I WOJEWÓDZTW

Województwo	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś
	w liczbach bezwzględnych			na 100 000 ludności		
POLSKA 1998*	178960	124728	54232	476,4	544,5	370,0
1999	214582	149564	65018	555,1	625,6	440,9
Dolnośląskie	18906	14604	4302	634,5	685,0	507,6
Kujawsko-pomorskie	15435	10261	5174	734,9	783,7	654,2
Lubelskie	17221	8835	8386	769,7	846,9	702,3
Lubuskie	4815	3350	1465	470,7	505,9	406,1
Łódzkie	9544	7087	2457	359,1	410,6	263,8
Małopolskie	26862	16129	10733	834,6	992,1	673,8
Mazowieckie	20214	15336	4878	399,1	471,8	268,8
Opolskie	4646	2695	1951	426,8	471,3	377,4
Podkarpackie	12425	6904	5521	585,0	789,9	441,8
Podlaskie	7332	5097	2235	599,6	715,7	437,6
Pomorskie	11559	9340	2219	528,1	622,5	322,4
Śląskie	24898	21493	3405	510,8	554,5	341,0
Świętokrzyskie	8353	5001	3352	630,9	825,0	467,0
Warmińsko-mazurskie	6443	3891	2552	440,0	442,2	436,6
Wielkopolskie	16840	12220	4620	502,2	633,1	324,7
Zachodniopomorskie	9089	7321	1768	524,8	606,0	337,4

a/ bez chorych z rozpoznaniem nie ustalonym /obserwacja/ i rozpoznaniem niepsychiatrycznymi

* - bez danych z woj. łódzkiego (z powodu akcji protestacyjnej w Łodzi, lekarze nie udostępnili większości danych)

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

TABLICA 1.14 LECZENI W PORADNIACH ODWYKOWYCH WEDŁUG ROZPOZNAŃ

Rozpoznanie	Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy				
	w liczbach bezwzględ- nych	w odset- kach	na 100 tys. ludności w wieku 20 lat i więcej	w liczbach bezwzględ- nych	w sto- sunku do leczonych ogółem w %	w odset- kach	na 100 tys. ludności w wieku 20 lat i więcej	
OGÓŁEM	1998*	112169	100,0	423,6	45201	40,3	100,0	170,7
	1999	125896	100,0	456,4	57651	45,8	100,0	209,0
Ostre zatrucia i używanie szkodliwe (F10.0, F10.1)		11437	9,1	41,5	5383	47,1	9,3	19,5
Zespół uzależnienia (F10.2)		92802	73,7	336,4	40417	43,6	70,1	146,5
Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)		6121	4,9	22,2	2319	37,9	4,0	8,4
Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)		1376	1,1	5,0	499	36,3	0,9	1,8
Zaburzenia psychotyczne (F10.5, F10.6)		1155	0,9	4,2	382	33,1	0,7	1,4
Inne zaburzenia (F10.7, F10.8, F10.9)		2668	2,1	9,7	1601	60,0	2,8	5,8
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji psychoaktywnych (F11-F19)		1458	1,2	5,3	949	65,1	1,6	3,4
Inne zaburzenia psychiczne		5689	4,5	20,6	3944	69,3	6,8	14,3
Obserwacja (Z03.2)		3190	2,5	11,6	2157	67,6	3,7	7,8

* - bez danych z woj. łódzkiego (z powodu akcji protestacyjnej w Łodzi, lekarze nie udostępnili większości danych)

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

TABLICA 1.15 LECZENI PO RAZ PIERWSZY W PORADNIACH ODWYKOWYCH a/
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKOHOLU
WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA I WOJEWÓDZTW

Województwo		Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś
		w liczbach bezwzględnych			na 100 000 ludności		
POLSKA	1998*	42848	32968	9799	114,1	144,3	66,9
	1999	50601	39828	10773	130,9	166,6	73,1
Dolnośląskie		4783	3682	1101	160,5	172,7	129,9
Kujawsko-pomorskie		2260	1728	532	107,6	132,0	67,3
Lubelskie		3231	2260	971	144,4	216,6	81,3
Lubuskie		1063	820	243	103,9	123,8	67,4
Łódzkie		2817	2347	470	106,0	136,0	50,5
Małopolskie		2897	2111	786	90,0	129,9	49,3
Mazowieckie		8491	7193	1298	167,6	221,3	71,5
Opolskie		1154	757	397	106,0	132,4	76,8
Podkarpackie		2131	1433	698	100,3	164,0	55,9
Podlaskie		2002	1382	620	163,7	194,1	121,4
Pomorskie		2248	1820	428	102,7	121,3	62,2
Śląskie		7286	6523	763	149,5	168,3	76,4
Świętokrzyskie		1835	1068	767	138,6	176,2	106,9
Warmińsko-mazurskie		1419	925	494	96,9	105,1	84,5
Wielkopolskie		4287	3660	627	127,9	189,6	44,1
Zachodniopomorskie		2697	2119	578	155,7	175,4	110,3

a/ bez chorych z rozpoznaniem nie ustalonym /obserwacja/ i rozpoznaniem niepsychiatrycznymi

* - bez danych z woj. łódzkiego (z powodu akcji protestacyjnej w Łodzi,
lekarze nie udostępnili większości danych)

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii