


BIULETYN
STATYSTYCZNY **2001**
MINISTERSTWA ZDROWIA



Komitet redakcyjny
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Zespół redakcyjny
Grażyna Dykowska
Jerzy Karski

Sekretarz redakcji
Marek Dmowski

Opracowanie zestawień tabelarycznych i wykresów
Zakład Informatyki i Badań Statystycznych w składzie:
Katarzyna Kolek
Ewa Kowalska
Beata Postek

Skład komputerowy:
Elżbieta Król

Przy publikacji danych CSIOZ – prosi o podanie źródła

ISBN 83-86977-45-0

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
00-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155, Tel: 824 27 27, Fax: 824-27-37

Druk: Drukarnia nr 1, Warszawa

SPIS TABLIC

DZIAŁ I. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I ZDROWOTNA

1.1.	Ludność wg płci i miejsca zamieszkania w latach 1970, 1980, 1990, 1995, 1999, 2000 (ustalona na podstawie szacunków) – stan w dniu 31.12	12
1.2.	Ruch naturalny ludności w Polsce w latach 1970, 1980, 1990, 1995, 1999, 2000	15
1.3.	Ruch naturalny ludności wg województw w 2000 r.	18-19
1.4.	Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce w latach 1970-72, 1980-81, 1990, 1995, 1999, 2000	20
1.5.	Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 1970, 1980, 1990, 1995, 1999, 2000	22
1.6.	Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia wg województw w 2000 r.	24-26
1.7.	Zachorowania na choroby weneryczne w latach 1970, 1980, 1990, 1995, 1999, 2000	27
1.8.	Zachorowania na choroby weneryczne wg województw w 2000 r.	28
1.9.	Zachorowania na gruźlicę wg województw w 2000 r. Nowozarejestrowani w poradniach chorób płuc i gruźlicy	29
1.10.	Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego według rozpoznania	30
1.11.	Leczeni po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego z zaburzeniami psychicznymi według miejsca zamieszkania i województw	31
1.12.	Leczeni w poradniach odwykowych według rozpoznania	32
1.13.	Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu według miejsca zamieszkania i województw	33

DZIAŁ II. PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W SŁUŻBIE ZDROWIA

2.1.	Personel służby zdrowia (stan w dniu 31.12.) w latach 1970, 1980, 1990, 1995, 1999, 2000	42
2.2.	Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu wg województw – stan w dniu 31.12.2000 r.	45-46
2.2.1.	Personel służby zdrowia wg województw – stan w dniu 31.12.2000 r.	52-53
2.3.	Lekarze specjaliści w latach 1989, 1995, 1999, 2000 (stan w dniu 31.12.)	60
2.4.	Lekarze specjaliści wg województw – stan w dniu 31.12.2000 r.	62-63
2.5.1.	Personel medyczny pełnozatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej wg województw – stan w dniu 31.12.2000 r.	64
2.5.2.	Personel medyczny zatrudniony w innych formach organizacyjnych w podstawowej opiece zdrowotnej – stan w dniu 31.12.2000	65
2.6.	Średni personel medyczny wg niektórych zawodów w latach 1970, 1980, 1990, 1995, 1999, 2000 (stan w dniu 31.12.)	66

DZIAŁ III. KRWIODAWSTWO

3.1. Stacje i punkty krwiodawstwa w 2000 r.	69
---	----

DZIAŁ IV. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

4.1. Szpitale ogólne wg województw w 2000 r. – stan w dniu 31.12	80
4.2. Działalność szpitali ogólnych wg województw w 2000 r.	82
4.3. Szpitale i łóżka wg rodzajów – stan w dniu 31.12 w 1999 i 2000 r.	87
4.4.1. Działalność szpitali ogólnych w 2000 r. – wybrane wskaźniki wg oddziałów szpitalnych	88
4.4.2. Działalność szpitali ogólnych w 2000 r. – wybrane wskaźniki w szpitalach publicznych	90
4.4.3. Działalność szpitali ogólnych w 2000 r. – wybrane wskaźniki w szpitalach niepublicznych	92
4.5. Łóżka w oddziałach szpitalnych specjalności zachowawczych wg województw w 2000 r. – stan w dniu 31.12	93-95
4.6. Łóżka w oddziałach szpitalnych specjalności zabiegowych wg województw w 2000 r. – stan w dniu 31.12	96-98
4.7. Zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej	99
4.8. Łóżka w psychiatrycznych oddziałach szpitalnych i miejsca w oddziałach dziennych wg województw – stan w dniu 31.12	100

SPIS WYKRESÓW

1.	Ludność Polski w latach 1970-2000 wg płci	13
2.	Ludność Polski w latach 1970-2000 wg miejsca zamieszkania	14
3.	Ruch naturalny ludności w latach 1970-2000	16
4.	Zgony niemowląt w latach 1970-2000	17
5.	Przeciętna liczba lat dalszego trwania życia w 2000 roku	21
6.	Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w 2000 roku	23
7.	Zatrudniony personel medyczny w latach 1970-2000 – lekarze, lekarze stomatolodzy, farmaceuci, analitycy medyczni	43
10.	Zatrudniony personel medyczny w latach 1970-2000 – pielęgniarki, położne	44
11.	Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu – lekarze	47
12.	Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu – lekarze stomatolodzy	48
13.	Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu – farmaceuci	49
14.	Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu – pielęgniarki	50
15.	Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu – położne	51
16.	Personel służby zdrowia wg województw – lekarze	54
17.	Personel służby zdrowia wg województw – lekarze stomatolodzy	55
18.	Personel służby zdrowia wg województw – farmaceuci	56
19.	Personel służby zdrowia wg województw – analitycy medyczni	57
20.	Personel służby zdrowia wg województw – pielęgniarki	58
21.	Personel służby zdrowia wg województw – położne	59
22.	Lekarze specjaliści w latach 1989-2000	61
23.	Łóżka w szpitalach ogólnych wg województw – wskaźnik łóżek na 10 tys. ludności	81
24.	Działalność szpitali ogólnych razem – wskaźnik leczenia na 1 łóżko	83
25.	Działalność szpitali ogólnych razem – wskaźnik przeciętnego pobytu chorego w dniach	84
26.	Działalność szpitali ogólnych razem – wskaźnik wykorzystania łóżka w dniach	85
27.	Działalność szpitali ogólnych razem – wskaźnik wykorzystania łóżka w %	86
28.	Łóżka rzeczywiste wg oddziałów szpitalnych w 2000 roku – wskaźnik na 10 tys. ludności	89
29.	Łóżka rzeczywiste wg oddziałów szpitalnych w szpitalach publicznych w 2000 roku – wskaźnik na 10 tys. ludności	91

DZIAŁ I

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I ZDROWOTNA

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI

Sytuację demograficzną przedstawiają tablice: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:

- stanu ludności Polski w latach: 1970, 1980, 1990, 1995, 1999 i 2000 według płci i miejsca zamieszkania (tablica 1.1),
- ruchu naturalnego ludności Polski w latach: 1970, 1980, 1990, 1995, 1999 i 2000 (tablica 1.2),
- ruchu naturalnego ludności Polski w 2000 roku według województw (tablica 1.3).

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2000 roku, liczba ludności Polski wynosiła 38 644 tys. osób. Stanowi to spadek względem roku poprzedniego o 9 348 osoby. Sytuacja ta utrzymuje się od 1999 roku i jest spowodowana zmniejszającym się od kilku lat tempem wzrostu liczby ludności, w wyniku malejącej liczby urodzeń.

W ogólnej liczbie ludności Polski, liczba kobiet jest większa o 1 098 tys. od liczby mężczyzn. Liczba mężczyzn zmniejszyła się o 10 460 w porównaniu do liczby z 1999 roku. Natomiast liczba kobiet zwiększyła się o 1 112. Mężczyźni stanowili 48,6 % ogółu ludności, a kobiety 51,4 %, czyli bez zmian odnośnie 1999 roku.

Nadal utrzymuje się tendencja spadkowa w liczbie ludności miejskiej. Natomiast wzrasta liczba mieszkańców wsi. W miastach mieszkało 23 877 tys. osób. Liczba mieszkańców wsi wynosiła 14 767 tys. osób. Udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności kraju stanowił 61,8%, a mieszkańców wsi 38,2 %, czyli był taki sam jak w roku poprzednim.

W 2000 r. zaobserwowano pozytywne zjawisko, jakim jest wzrost przyrostu naturalnego, wyrażanego zarówno w liczbach bezwzględnych oraz współczynnikiem przyrostu naturalnego. Sytuacja ta jest związana ze zmniejszającą się liczbą zgonów mieszkańców Polski. W 2000 roku współczynnik przyrostu naturalnego zwiększył się do wartości 0,3 na 1000 ludności. W 1999 roku przyjmował wartość 0,0 na 1000 ludności. Przyrost naturalny wzrósł z 0,6 tys. w 1999 roku do 10,3 tys. w roku 2000. Ujemny współczynnik przyrostu naturalnego zanotowano w województwach: łódzkim (-3,2), mazowieckim i śląskim (-0,8), dolnośląskim (-0,7), świętokrzyskim (-0,6), lubelskim (-0,1). Najwyższy przyrost naturalny wystąpił w województwach: warmińsko-mazurskim (2,6), podkarpackim (2,5), pomorskim (2,4), małopolskim (2,0).

Bezwzględna liczba, jak i współczynnik urodzeń żywych (liczba urodzeń żywych na 1000 ludności) stale maleje. Ma to wpływ na osłabienie tempa przyrostu naturalnego. W 2000 roku zanotowano ogółem 378 348 urodzenia żywe (o 3 654 mniej niż w roku poprzednim). Wartość współczynnika urodzeń żywych wynosiła 9,8 w 2000 roku (9,9 w roku 1999). Współczynnik urodzeń żywych w 2000 roku osiągnął najwyższe wartości w następujących województwach: podkarpackim (11,0), małopolskim (10,9), pomorskim (10,7), warmińsko-mazurskim (10,6), wielkopolskim (10,5). Najniższe w województwach: opolskim (8,6), śląskim (8,7), dolnośląskim (8,8), łódzkim (8,9).

W ostatnich latach zmniejsza się liczba zgonów niemowląt. W 2000 roku zanotowano ich 3,1 tys., a w roku poprzednim 3,4 tys. Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniósł 8,1 w 2000 roku, zmniejszając się o 0,8 w odniesieniu do roku 1999.

UMIERALNOŚĆ

Zjawisko umieralności dotyczące ludności Polski zostało przedstawione w tablicach 1.2 i 1.3.

W 2000 roku nieznacznie zmalała liczba zgonów ogółem w porównaniu z rokiem poprzednim. Na 1 000 ludności przypadło 9,5 zgonów w roku 2000 (w 1999 r. była to wartość 9,9), co w liczbach bezwzględnych stanowi 13 387 zgonów mniej.

Analogicznie do poprzedniego roku, największą liczbę zgonów na 1 000 ludności odnotowano w województwach: łódzkim (12,1), lubelskim (10,4), mazowieckim (10,3) i świętokrzyskim (10,0). Najniższe wartości odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (8,0), pomorskim (8,3) i podkarpackim (8,5).

PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA

Przez ostatnie lata można było zauważyć, stopniowy wzrost dalszego trwania życia w każdej grupie wiekowej, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet.

Przewidywana długość życia jest krótsza u mężczyzn niż u kobiet. Różnica ta wynosi około 8 lat w przypadku noworodka i około 5 lat w przypadku osób w wieku 60 lat. (tablica 1.4) W każdym uwzględnionym roczniku wieku i w każdym roku kalendarzowym przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzny jest krótsze od przeciętnego dalszego trwania życia kobiety.

Przeciętne dalsze trwanie życia w roku 2000 dla noworodka płci męskiej wynosiło 69,7 lat i było o 0,9 roku dłuższe niż w 1999 roku. Dla noworodka płci żeńskiej wynosiło 78,0 lat i było o 0,5 roku dłuższe w porównaniu z rokiem 1999.

ZACHOROWALNOŚĆ

Sytuację zdrowotną ludności Polski przedstawiają tablice: 1.5, 1.6, 1.7, 1.8. Zamieszczone w nich dane dotyczą zachorowalności na niektóre choroby zakaźne i zatrucia, oraz zachorowalności na choroby weneryczne w Polsce w latach: 1970, 1980, 1990, 1995, 1999 i 2000.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia

W 2000 roku nastąpiły, w porównaniu z rokiem poprzednim, zmiany współczynników zachorowań na niektóre choroby zakaźne i zatrucia.

Największa zmiana dotyczyła zachorowań na świnkę. Odnotowano ponad pięciokrotny spadek współczynnika zachorowań – z 233,4 na 100 tys. ludności w 1999 roku do 45,4 w roku 2000. Znacznie zmalała liczba zachorowań na grypę – z 6066,1 zachorowań na 100 tys. ludności w 1999 r. do 4132,2 w 2000 r., czerwonkę – z 0,8 do 0,3 (ponad dwukrotnie), wirusowe zapalenie wątroby ogółem – z 17,4 do 13,9. Nieznacznie obniżył się również współczynnik zachorowań na bakteryjne zatrucia pokarmowe – z 70,1 w 1999 r. do 69,1 zachorowań na 100 tys. ludności w roku 2000 (w tym Salmonellozy z 60,5 do 58,8 w analogicznym czasie).

Niekorzystna zmiana dotyczyła ponad dwukrotnego wzrostu wartości współczynnika zachorowań na krztusiec: z 2,2 w 1999 r. do 5,9 zachorowań na 100 tys. ludności w roku 2000. Zwiększył się również odsetek zachorowań na zapalenie mózgu z 1,3 w 1999 do 1,5 w roku 2000. Nadal utrzymuje się tendencja rosnąca liczby zachorowań na biegunki u dzieci w wieku do lat 2 – ze 166,9 w 1999 roku do 228,5 w roku 2000, na każde 10 tys. dzieci w tym przedziale wieku.

Najwięcej zachorowań na czerwonkę, według współczynników zachorowalności na 100 tys. ludności, wystąpiło w 2000 roku w województwach: warmińsko-mazurskim (2,2), podlaskim (0,7) i lubelskim (0,6).

Najwyższe współczynniki zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby ogółem, według współczynników zachorowalności na 100 tys. ludności, odnotowano w roku 2000 w województwach: świętokrzyskim (28,0), kujawsko-pomorskim (21,4) i łódzkim (21,0). Podobnie kształtowały się wartości współczynników zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B: w 2000 r. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 12,9 zachorowań na 100 tys. ludności, w województwie świętokrzyskim współczynnik ten wyniósł 10,8, natomiast w lubuskim osiągnął wartość 10,6.

Wśród zachorowań na odrę w 2000 roku najwyższe współczynniki zachorowalności na 100 tys. ludności stwierdzono w województwach: wielkopolskim (0,4) i śląskim (0,4).

Najwięcej bakteryjnych zatruc pokarmowych ogółem, według współczynników zachorowalności na 100 tys. ludności, zanotowano w 2000 roku w województwach: lubelskim (105,4), kujawsko-pomorskim (99,9) oraz warmińsko-mazurskim (94,7). Najniższe wskaźniki odnotowano w województwach: małopolskim (50,5), opolskim (52,0) i dolnośląskim (52,5).

W 2000 roku odnotowano oficjalnie 98 nowych przypadków zachorowań na AIDS.

Liczba ta spadła o 10 w stosunku do 1999 r. Podobnie jak w 1999 r., najwięcej zachorowań na AIDS odnotowano w województwach: dolnośląskim (21 przypadków), śląskim (18 przypadków) i pomorskim (16 przypadków).

Zachorowania na choroby weneryczne

W 2000 roku nastąpił dalszy spadek, zarówno liczby, jak i wskaźnika zachorowań na choroby weneryczne – kiłę i rzeżączkę ogółem. Współczynnik zachorowań na 100 tys. ludności obniżył się z 4,8 w 1999 roku do 4,4 w roku 2000. Najwięcej zachorowań na kiłę wczesną ogółem, według współczynników zachorowalności na 100 tys. ludności, stwierdzono w województwach: mazowieckim (5,3), dolnośląskim (4,0) i lubuskim (2,6), natomiast najmniej w województwach: podkarpackim (0,6), kujawsko-pomorskim i podlaskim (po 0,8).

Natomiast zachorowania na rzeżączkę w 2000 r., według współczynników zachorowalności na 100 tys. ludności, występowały najczęściej w województwach: mazowieckim (3,8) oraz łódzkim i zachodniopomorskim (2,3). Najmniej przypadków zachorowań na rzeżączkę odnotowano w województwach: opolskim (0,2), małopolskim (0,4), świętokrzyskim i lubelskim (0,8).

Zachorowania na gruźlicę

W 2000 r. odnotowano dalszy spadek liczby nowo zarejestrowanych zachorowań na gruźlicę ogółem (wszystkie postacie) oraz współczynników na 100 tys. ludności. Liczba nowo zarejestrowanych zmniejszyła się z 12 179 w 1999 r. do 11 477 zachorowań w roku 2000. W analogicznym czasie, współczynnik zachorowalności na 100 tys. ludności zmalał z 31,5 do 29,7.

Zarejestrowano również niższą liczbę zachorowań na gruźlicę płuc (współczynnik zachorowalności na 100 tys. ludności obniżył się z 30,1 w 1999 r. do 28,4 w roku 2000). Najwyższe współczynniki zachorowań na gruźlicę płuc odnotowano w województwach: łódzkim (36,7), mazowieckim (35,2), świętokrzyskim (35,0), natomiast najniższe jego wartości stwierdzono w województwie lubuskim (14,9).

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE I ODWYKOWE

Tablice: 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 odnoszą się do lecznictwa psychiatrycznego i odwykowego. Zamieszczone w nich dane dotyczą otwartego i zamkniętego lecznictwa psychiatrycznego, oraz lecznictwa odwykowego mieszkańców Polski w 1999 i 2000 roku. Dane związane z lecznictwem otwartym obejmują: liczbę chorych leczonych ogółem oraz leczonych po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego i w poradniach odwykowych, według rozpoznania, województw oraz miejsca zamieszkania (miasto / wieś).

W 2000 roku zanotowano wzrost liczby leczonych ogółem w poradniach zdrowia psychicznego – z 782 591 w 1999 r. (w tym leczonych po raz pierwszy: 228 225) do 821 645 (w tym – po raz pierwszy 232 975) w 2000 r.

Do najczęstszych przyczyn leczenia w poradniach zdrowia psychicznego należały: zaburzenia nerwicowe (28,7% leczonych ogółem) i zaburzenia afektywne (20,0%).

Najwięcej pacjentów z zaburzeniami psychicznymi zgłosiło się po raz pierwszy, według współczynników na 100 tys. mieszkańców, do poradni zdrowia psychicznego w województwach: małopolskim (878,7), dolnośląskim (734,6) i lubelskim (715,8). Najmniej nowo przyjętych pacjentów w poradniach zdrowia psychicznego zarejestrowano wśród mieszkańców województw: zachodniopomorskiego (394,2), warmińsko-mazurskiego (405,0), mazowieckiego (419,6) i wielkopolskiego (437,1). W roku 2000 liczba pacjentów ogółem leczonych w poradniach odwykowych wynosiła 130 191 osób (w 1999 r. – 125 896 osób). Głównym powodem zgłaszania się do poradni odwykowych był, podobnie jak w latach poprzednich, zespół uzależnienia (72,3% objętych opieką w poradniach odwykowych). Leczeni z powodu ostrego zatrucia stanowili 5,5%.

Największą liczbę pacjentów leczonych w 2000 r. po raz pierwszy w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu, według współczynników zachorowalności na 100 tys. ludności, odnotowano w województwach: dolnośląskim (198,6), podlaskim (151,8), świętokrzyskim (149,3) i mazowieckim (147,9), natomiast najmniej osób zgłosiło się do leczenia w poradniach województw: małopolskiego (74,8), warmińsko-mazurskiego (85,5), opolskiego (87,8), i wielkopolskiego (90,4).


Tablica 1.1. Ludność^{a/} – stan w dniu 31.12

Lata	Ogółem w tysiącach	Mężczyźni		Kobiety w tysiącach	Miasta		Wies w tysiącach
		w tysiącach	w % ogółu ludności		w tysiącach	w % ogółu ludności	
1970	32658	15862	48,6	16796	17088	52,3	15570
1980	35735	17411	48,7	18324	20979	58,7	14756
1990	38183	18606	48,7	19577	23614	61,8	14569
1995	38609	18786	48,7	19823	23876	61,8	14733
1999	38654	18783	48,6	19870	23894	61,8	14759
2000	38644	18773	48,6	19871	23877	61,8	14768


^{a/} ustalona na podstawie szacunków

Ludność Polski w latach 1970 – 2000 wg płci

(w tysiącach)



Ludność Polski w latach 1970 – 2000
wg miejsca zamieszkania
 (w tysiącach)




Tablica 1.2. Ruch naturalny ludności

Lata	Urodzenia żywe		Zgony			Przyrost naturalny		Zgony niemowląt ^{a/} na 1000 urodzeń żywych
	w tysiącach	na 1000 ludności	ogółem		w tym niemowląt ^{a/} w tysiącach	w tysiącach	na 1000 ludności	
			w tysiącach	na 1000 ludności				
1970	547,8	16,8	268,6	8,3	20,0	279,2	8,5	36,7
1980	695,8	19,5	353,2	9,9	17,7	342,6	9,6	25,5
1990	547,7	14,3	390,3	10,2	10,6	157,4	4,1	19,3
1995	433,1	11,2	386,1	10,0	5,9	47,0	1,2	13,6
1999	382,0	9,9	381,4	9,9	3,4	0,6	0,0	8,9
2000	378,3	9,8	368,0	9,5	3,1	10,3	0,3	8,1


^{a/} dzieci poniżej 1 roku życia

Ruch naturalny ludności w latach 1970 – 2000
 Współczynnik na 1000 ludności



Zgony niemowląt w latach 1970 – 2000

Współczynnik na 1000 urodzeń żywych



Tablica 1.3. Ruch naturalny ludności według województw w 2000 roku

Województwa		Urodzenia żywe			Zgony			Przyrost naturalny		
		liczba bez- względna	na 1000 ludności		liczba bez- względna	na 1000 ludności		liczba bez- względna	na 1000 ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
POLSKA	1999	382002	9,9	x	381415	9,9	x	587	0,0	x
	2000	378348	9,8	x	368028	9,5	x	10320	0,3	x
Dolnośląskie		26062	8,8	3	28288	9,5	9-11	-2226	-0,7	13
Kujawsko-pomorskie		21510	10,2	10	19727	9,4	8	1783	0,8	1
Lubelskie		23111	10,3	11	23228	10,4	15	-117	-0,1	10
Lubuskie		10012	9,8	7-9	8894	8,7	5-6	1118	1,1	3-4
Łódzkie		23469	8,9	4	31961	12,1	16	-8492	-3,2	16
Małopolskie		35118	10,9	15	28503	8,9	7	6615	2,0	5
Mazowieckie		48152	9,5	6	52063	10,3	14	-3911	-0,8	14-15
Opolskie		9369	8,6	1	9378	8,6	4	-9	0,0	9
Podkarpackie		23584	11,0	16	18129	8,5	3	5455	2,5	7
Podlaskie		12080	9,8	7-9	11802	9,6	12	278	0,2	11
Pomorskie		23418	10,7	14	18083	8,3	2	5335	2,4	6
Śląskie		42233	8,7	2	45989	9,5	9-11	-3756	-0,8	14-15
Świętokrzyskie		12612	9,4	5	13377	10,0	13	-765	-0,6	12
Warmińsko-mazurskie		15612	10,6	13	11777	8,0	1	3835	2,6	8
Wielkopolskie		35125	10,5	12	31811	9,5	9-11	3314	1,0	2
Zachodniopomorskie		16881	9,8	7-9	15018	8,7	5-6	1863	1,1	3-4

cd. Tablica 1.3. Ruch naturalny ludności według województw w 2000 roku


Województwa	Zgony niemowląt ogółem ^{a/}			w tym miasta			w tym wieś		
	liczba bez- względna	na 1000 ur. żywych		liczba bez- względna	na 1000 ur. żywych		liczba bez- względna	na 1000 ur. żywych	
		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
POLSKA 1999	3381	8,9	x	1908	9,2	x	1473	8,5	x
2000	3068	8,1	x	1725	8,3	x	1343	7,9	x
Dolnośląskie	249	9,6	15	159	9,2	13-14	90	10,2	16
Kujawsko-pomorskie	187	8,7	13	105	8,9	11	82	8,5	11
Lubelskie	185	8,0	10	90	9,2	13-14	95	7,1	5-6
Lubuskie	86	8,6	11-12	60	10,0	15	26	6,5	2
Łódzkie	181	7,7	7-8	111	8,1	9	70	7,1	5-6
Małopolskie	259	7,4	5	112	7,6	7-8	147	7,2	7
Mazowieckie	348	7,2	2-3	198	7,1	4-5	150	7,4	8
Opolskie	56	6,0	1	25	5,5	1	31	6,4	1
Podkarpackie	169	7,2	2-3	62	7,6	7-8	107	6,9	3
Podlaskie	88	7,3	4	42	6,5	2	46	8,2	10
Pomorskie	181	7,7	7-8	114	8,2	10	67	7,0	4
Śląskie	427	10,1	16	328	10,1	16	99	10,0	15
Świętokrzyskie	108	8,6	11-12	35	6,9	3	73	9,7	14
Warmińsko-mazurskie	117	7,5	6	60	7,4	6	57	7,6	9
Wielkopolskie	275	7,8	9	129	7,1	4-5	146	8,7	12
Zachodniopomorskie	152	9,0	14	95	9,1	12	57	8,9	13

^{a/} dzieci poniżej 1 roku życia

Tablica 1.4. Przeciętne dalsze trwanie życia

Lata	Mężczyźni							Kobiety						
	przeciętna liczba lat dalszego trwania życia dla osób w wieku lat													
	0	15	30	45	60	0	15	30	45	60				
1970-72	66,8	54,6	40,7	27,3	15,5	73,8	61,1	46,5	32,3	19,3				
1980-81	66,9	54,0	40,1	26,9	15,7	75,4	62,2	47,6	33,4	20,3				
1990	66,5	53,1	39,1	26,0	15,3	75,5	61,8	47,2	33,0	20,0				
1995	67,6	53,9	39,8	26,7	15,8	76,4	62,6	47,9	33,6	20,5				
1999	68,8	54,8	40,6	27,3	16,3	77,5	63,3	48,6	34,3	21,1				
2000	69,7	55,6	41,4	27,9	16,7	78,0	63,8	49,0	34,7	21,5				

Przeciętna liczba lat dalszego trwania życia w 2000 roku
 mężczyźni i kobiet w wieku 0, 15, 30, 45 i 60 lat



Tablica 1.5. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia

A – Liczba bezwzględna

B – Na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie		1970	1980	1990	1995	1999	2000
AIDS - zespół nabytego upośledzenia odporności	A	.	.	21	114	108	98
	B	.	.	0,1	0,3	0,3	0,2
Dur brzuszny	A	419	80	25	12	6	13
	B	1,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Czerwonka	A	6687	2194	10052	815	292	121
	B	20,4	6,2	26,4	2,1	0,8	0,3
Zatrucia i zakażenia pokarmowe ogółem ^{a/}	A	7716	8357	33054	34436	-	-
	B	23,5	23,5	86,7	89,2	-	-
- w tym zatrucia bakteryjne	A	.	6008	32346	33897	27103	26702
	B	.	16,9	84,9	87,8	70,1	69,1
- w tym Salmonelozy ^{b/}	A	.	5033	28352	30029	23381	22712
	B	.	14,1	74,4	77,8	60,5	58,8
Biegunki u dzieci do lat 2 ^{c/}	A	29911	30803	22366	19525	13146	17538
	B	285,1	228,6	199,9	210,1	166,9	228,5
Krzztusiec	A	9998	232	292	549	876	2269
	B	30,5	0,7	0,8	1,4	2,2	5,9
Szkarlatyna	A	38930	68860	13875	26466	9698	8345
	B	118,7	193,5	36,4	68,6	25,1	21,6
Świerzb	A	131044	69095	12503	22880	17555	16914
	B	399,5	194,2	32,8	59,3	45,4	43,8
Włośnica	A	136	199	271	90	263	36
	B	0,4	0,6	0,7	0,2	0,7	0,1
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ^{d/}	A	1915	5100	3952	6688	2209	2110
	B	5,8	14,3	10,4	17,3	5,7	5,5
Zapalenie mózgu	A	382	450	273	575	494	570
	B	1,2	1,3	0,7	1,5	1,3	1,5
Odra	A	125572	24882	56471	752	99	77
	B	382,8	69,9	148,1	1,9	0,3	0,2
Wirusowe zapalenie wątroby ogółem	A	70637	48245	29906	30276	6729	5360
	B	215,3	135,6	78,5	78,5	17,4	13,9
- w tym HBs Ag(+) ^{e/}	A	.	16089	15116	9034	3508	2825
	B	.	45,2	39,7	23,4	9,1	7,3
Świnka	A	59630	116851	140156	82337	90214	17548
	B	181,8	328,4	367,7	213,4	233,4	45,4
Grypa	A	3920502	1410357	80161	1122916	2344773	1596920
	B	11950,8	3964,1	210,3	2910,0	6066,1	4132,2

^{a/} zmiana w rejestracji – od 1997 r. oddzielnie rejestrowane są zatrucia i oddzielnie rejestrowane są zakażenia

^{b/} zmiana w rejestracji – w 1995 r. niezbyt żołądkowo-jelitowy


^{c/} współczynnik obliczono na 10 tys. dzieci do lat 2

^{d/} zmiana w rejestracji – od 1997 r. zapalenie opon mózgowych

^{e/} zmiana w rejestracji – od 1995 r. wirusowe zapalenie wątroby typu B, od 1997 r. łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia

Wskaźnik na 100 tys. ludności



Tablica 1.6. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia według województw w 2000 roku

Województwa	AIDS			Czerwonka			Biegunki u dzieci do lat 2		
	liczba bez-względna	na 100 tys. ludności		liczba bez-względna	na 100 tys. ludności		liczba bez-względna	na 100 tys. ludności	
		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
P O L S K A 1999	108	0,3	x	292	0,8	x	13146	166,9	x
2000	98	0,2	x	121	0,3	x	17538	228,5	x
Dolnośląskie	21	0,7	10-12	3	0,1	1-2	1177	221,9	8
Kujawsko-pomorskie	10	0,5	8	5	0,2	3-6	1213	277,0	12
Lubelskie				13	0,6	12	1156	246,7	9
Lubuskie	6	0,6	9	3	0,3	7-9	452	215,6	7
Łódzkie	2	0,1	2-4				789	166,3	4
Małopolskie				9	0,3	7-9	1126	159,4	3
Mazowieckie	1	0,0	1	13	0,3	7-9	1783	183,5	6
Opolskie	4	0,4	6-7				192	98,2	1
Podkarpackie				5	0,2	3-6	1344	280,8	13
Podlaskie	3	0,3	5	9	0,7	13	738	296,9	14
Pomorskie	16	0,7	10-12	8	0,4	10-11	1774	373,0	16
Śląskie	18	0,4	6-7	10	0,2	3-6	1542	182,2	5
Świętokrzyskie				3	0,2	3-6	672	259,1	10
Warmińsko-mazurskie	1	0,1	2-4	32	2,2	14	851	266,7	11
Wielkopolskie	4	0,1	2-4	2	0,1	1-2	2194	308,0	15
Zachodniopomorskie	12	0,7	10-12	6	0,4	10-11	535	157,1	2

cd. Tablica 1.6. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia według województw w 2000 roku

Województwa		Bakteryjne zatrucia pokarmowe					
		razem			w tym Salmonelozy		
		liczba bez-względna	na 100 tys. ludności		liczba bez-względna	na 100 tys. ludności	
wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju			
P O L S K A	1999	27103	70,1	x	23381	60,5	x
	2000	26702	69,1	x	22712	58,8	x
	Dolnośląskie	1563	52,5	3	1386	46,6	4
	Kujawsko-pomorskie	2100	99,9	15	1785	85,0	13
	Lubelskie	2354	105,4	16	2214	99,1	16
	Lubuskie	749	73,2	8	566	55,3	7
	Łódzkie	1813	68,5	7	1694	64,0	10
	Małopolskie	1630	50,5	1	1370	42,5	3
	Mazowieckie	2822	55,7	5	2602	51,3	6
	Opolskie	565	52,0	2	556	51,2	5
	Podkarpackie	1706	80,2	11	1546	72,7	12
	Podlaskie	1064	87,1	13	1047	85,7	14
	Pomorskie	1870	85,2	12	1430	65,2	11
	Śląskie	2613	53,8	4	1873	38,6	1
	Świętokrzyskie	1033	78,0	9	761	57,5	9
	Warmińsko-mazurskie	1388	94,7	14	1290	88,0	15
	Wielkopolskie	2072	61,1	6	18650	55,5	8
	Zachodniopomorskie	1360	78,5	10	727	41,9	2

cd. Tablica 1.6. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia według województw w 2000 roku

Województwa	Wirusowe zapalenie wątroby						Odra			
	ogółem			w tym typu B			liczba bez-względna	na 100 tys. ludności		
	liczba bez-względna	na 100 tys. ludności		liczba bez-względna	na 100 tys. ludności			wskaźnik	miejsce w kraju	
		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju				
P O L S K A	1999	6729	17,4	x	3508	9,1	x	99	0,3	x
	2000	5360	13,9	x	2825	7,3	x	77	0,2	x
Dolnośląskie		542	18,2	13	278	9,3	11	8	0,3	10-14
Kujawsko-pomorskie		450	21,4	15	272	12,9	16	1	0,1	5-8
Lubelskie		185	8,3	3	88	3,9	2	2	0,1	5-8
Lubuskie		184	18,0	12	109	10,6	14	2	0,2	9
Łódzkie		555	21,0	14	276	10,4	13	1	0,0	1-4
Małopolskie		369	11,4	8	214	6,6	8-9	9	0,3	10-14
Mazowieckie		732	14,4	10	349	6,9	10	1	0,0	1-4
Opolskie		82	7,5	2	61	5,6	7			1-4
Podkarpackie		144	6,8	1	80	3,8	1	3	0,1	5-8
Podlaskie		111	9,1	6	65	5,3	6	3	0,3	10-14
Pomorskie		236	10,8	7	107	4,9	4-5	7	0,3	10-14
Śląskie		749	15,4	11	458	9,4	12	21	0,4	15-16
Świętokrzyskie		371	28,0	16	143	10,8	15	1	0,1	5-8
Warmińsko-mazurskie		125	8,5	4	72	4,9	4-5	5	0,3	10-14
Wielkopolskie		299	8,9	5	138	4,1	3	13	0,4	15-16
Zachodniopomorskie		226	13,0	9	115	6,6	8-9			1-4

Tablica 1.7. Zachorowania na choroby weneryczne

A – Liczba bezwzględna

B – Na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie		1970	1980	1990	1995	1999	2000
Kiła i rzeżączka ogółem	A	73532	42370	10277	3135	1873	1713
	B	226,1	119,1	27,0	8,1	4,8	4,4
Kiła razem	A	23646	5382	2058	1576	1071	975
	B	72,7	15,1	5,4	4,1	2,8	2,5
- wrodzona	A	328	39	4	10	10	7
	B	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- wczesna	A	20855	4342	1808	1332	872	822
	B	63,8	12,2	4,7	3,5	2,3	2,1
- w tym objawowa	A	15187	2616	1063	558	487	494
	B	46,5	7,3	2,8	1,4	1,3	1,3
- późna i nieokreślona	A	2463	1001	246	234	189	146
	B	7,5	2,8	0,6	0,6	0,5	0,4
Rzeżączka	A	49886	36988	8219	1559	802	738
	B	153,4	104,0	21,6	4,0	2,1	1,9
Nieswoiste zapalenie cewki moczowej (NGU)	A	.	8603	4703	2741	2416	3372
	B	.	24,1	12,3	7,1	6,3	8,7

Tablica 1.8. Zachorowania na choroby weneryczne według województw w 2000 roku

Województwa	Kiła wczesna						Rzeżączka		
	ogółem			w tym typu B			liczba bez-względna	na 100 tys. ludności	
	liczba bez-względna	na 100 tys. ludności		liczba bez-względna	na 100 tys. ludności			wskaźnik	miejsce w kraju
		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju			
P O L S K A 1999	872	2,3	x	487	1,3	x	802	2,1	x
2000	822	2,1	x	494	1,3	x	738	1,9	x
Dolnośląskie	118	4,0	15	76	2,6	15	49	1,6	8-9
Kujawsko-pomorskie	17	0,8	2-3	14	0,7	6-8	33	1,6	8-9
Lubelskie	25	1,1	4	10	0,4	3	18	0,8	3-4
Lubuskie	27	2,6	14	16	1,6	14	48	4,7	16
Łódzkie	37	1,4	6-9	18	0,7	6-8	61	2,3	11-12
Małopolskie	53	1,6	10	38	1,2	11	14	0,4	2
Mazowieckie	269	5,3	16	173	3,4	16	195	3,8	13
Opolskie	15	1,4	6-9	10	0,9	9-10	2	0,2	1
Podkarpackie	12	0,6	1	6	0,3	1-2	22	1,0	5-6
Podlaskie	10	0,8	2-3	6	0,5	4-5	49	4,0	15
Pomorskie	39	1,8	12	11	0,5	4-5	44	2,0	10
Śląskie	83	1,7	11	61	1,3	12	51	1,0	5-6
Świętokrzyskie	18	1,4	6-9	9	0,7	6-8	11	0,8	3-4
Warmińsko-mazurskie	36	2,5	13	22	1,5	13	57	3,9	14
Wielkopolskie	39	1,2	5	9	0,3	1-2	44	1,3	7
Zachodniopomorskie	24	1,4	6-9	15	0,9	9-10	40	2,3	11-12

**Tablica 1.9. Zachorowania na gruźlicę w 2000 roku.
Nowozarejestrowani w poradniach chorób płuc i gruźlicy**

Województwa		Wszystkie postacie			w tym gruźlica płuc		
		liczba bezwzględna	na 100 tys. ludności		liczba bezwzględna	na 100 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
POLSKA	1999	12179	31,5	x	11641	30,1	x
	2000	11477	29,7	x	10960	28,4	x
Dolnośląskie		845	28,4	8	781	26,2	8
Kujawsko-pomorskie		501	23,8	5	456	21,7	4
Lubelskie		778	34,8	12	753	33,7	12
Lubuskie		163	15,9	1	152	14,9	1
Łódzkie		1004	37,8	16	973	36,7	16
Małopolskie		669	20,8	2	637	19,8	2
Mazowieckie		1863	36,7	14	1784	35,2	15
Opolskie		327	30,0	11	310	28,5	10
Podkarpackie		635	29,9	10	608	28,6	11
Podlaskie		271	22,2	3	254	20,8	3
Pomorskie		630	28,7	9	615	28,1	9
Śląskie		1722	35,4	13	1665	34,2	13
Świętokrzyskie		487	36,8	15	463	35,0	14
Warmińsko-mazurskie		369	25,2	6	352	24,0	6
Wielkopolskie		766	22,8	4	732	21,8	5
Zachodniopomorskie		447	25,8	7	425	24,5	7

Tabela 1.10. Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego według rozpoznania

Rozpoznanie	Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy				
	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności	w liczbach bezwzględnych	w stosunku do leczonych ogółem w %	w odsetkach	na 100 tys. ludności	
OGÓŁEM	1999	782591	100,0	2024,6	228225	29,2	100,0	590,4
	2000	821645	100,0	2126,1	232975	28,4	100,0	602,8
Organiczne zaburzenia psychiczne, włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)		106743	13,0	276,2	29416	27,6	12,6	76,1
Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10)		19603	2,4	50,7	7680	39,2	3,3	19,9
Zaburzenia spowodowane używaniem innych substancji psychoaktywnych (F11-F19)		6381	0,8	16,5	3166	49,6	1,4	8,2
Schizofrenia (F20)		104459	12,7	270,3	11470	11,0	4,9	29,7
Inne zaburzenia psychotyczne (nieschizofreniczne) (F21-F29)		52994	6,4	137,1	9584	18,1	4,1	24,8
Zaburzenia afektywne (F30-F39)		164653	20,0	426,1	40348	24,5	17,3	104,4
Zaburzenia nerwicowe (F40-F59)		236144	28,7	611,0	80883	34,3	34,7	209,3
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)		20471	2,5	53,0	6768	33,1	2,9	17,5
Upośledzenie umysłowe (F70-F79)		46696	5,7	120,8	12976	27,8	5,6	33,6
Zaburzenia rozwojowe (F80-F84, F88-F98)		35362	4,3	91,5	15254	43,1	6,5	39,5
Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)		6021	0,7	15,6	3309	55,0	1,4	8,6
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznań niepsychiatrycznych (Z03.2)		22118	2,7	57,2	12121	54,8	5,2	31,4

ródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Tablica 1.11. Leczeni po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego ^{a/} z zaburzeniami psychicznymi według miejsca zamieszkania i województw

Województwo		Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś
		w liczbach bezwzględnych			na 100 000 ludności		
POLSKA	1999	214582	149564	65018	555,1	625,6	440,9
	2000	220854	152668	68186	571,5	638,8	462,3
Dolnośląskie		21856	18015	3841	734,6	846,2	453,9
Kujawsko-pomorskie		14364	9441	4923	683,7	721,3	621,5
Lubelskie		15986	7494	8492	715,8	716,5	715,2
Lubuskie		5878	4353	1525	574,1	657,1	422,1
Łódzkie		13553	10572	2981	511,9	615,4	320,6
Małopolskie		28352	17423	10929	878,7	1071,4	682,9
Mazowieckie		21266	15801	5465	419,6	485,1	301,7
Opolskie		5726	3704	2022	527,0	651,0	390,6
Podkarpackie		13120	6342	6778	616,6	725,2	540,8
Podlaskie		6333	3723	2610	518,2	521,2	514,1
Pomorskie		12875	10071	2804	586,7	670,8	404,4
Śląskie		27061	23329	3732	557,1	604,9	372,6
Świętokrzyskie		7037	3463	3574	531,6	570,3	498,8
Warmińsko-mazurskie		5939	3902	2037	405,0	442,6	348,5
Wielkopolskie		14675	10040	4635	437,1	518,3	326,3
Zachodniopomorskie		6833	4995	1838	394,2	413,4	349,9

^{a/} bez chorych z rozpoznaniem nie ustalonym /obserwacja/ i rozpoznaniem niepsychiatrycznymi

ródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Tablica 1.12. Leczeni w poradniach odwykowych według rozpoznań

Rozpoznanie	Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy				
	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności w wieku 20 lat i więcej	w liczbach bezwzględnych	w stosunku do leczonych ogółem w %	w odsetkach	na 100 tys. ludności w wieku 20 lat i więcej	
OGÓŁEM	1999	125896	100,0	456,4	57651	45,8	100,0	209,0
	2000	130191	100,0	467,2	56238	43,2	100,0	201,8
Ostre zatrucia i używanie szkodliwe (F10.0, F10.1)	7195	5,5	25,8	2732	38,0	4,9	9,8	
Zespół uzależnienia (F10.2)	94150	72,3	337,9	39072	41,5	69,5	140,2	
Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	6914	5,3	24,8	3658	52,9	6,5	13,1	
Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	1623	1,2	5,8	631	38,9	1,1	2,3	
Zaburzenia psychotyczne (F10.5, F10.6)	2051	1,6	7,4	631	30,8	1,1	2,3	
Inne zaburzenia (F10.7, F10.8, F10.9)	2755	2,1	9,9	921	33,4	1,6	3,3	
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji psychoaktywnych (F11-F19)	2603	2,0	9,3	1672	64,2	3,0	6,0	
Inne zaburzenia psychiczne	8825	6,8	31,7	4286	48,6	7,6	15,4	
Obserwacja (Z03.2)	4075	3,1	14,6	2635	64,7	4,7	9,5	

ródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Tablica 1.13. Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu według miejsca zamieszkania i województw

Województwo	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś	
	w liczbach bezwzględnych			na 100 000 ludności			
POLSKA	1999	50601	39828	10773	130,9	166,6	73,1
	2000	47645	37235	10410	123,3	155,8	70,6
Dolnośląskie	5909	4703	1206	198,6	220,9	142,5	
Kujawsko-pomorskie	2116	1652	464	100,7	126,2	58,6	
Lubelskie	2611	1762	849	116,9	168,5	71,5	
Lubuskie	1116	910	206	109,0	137,4	57,0	
Łódzkie	2841	2260	581	107,3	131,5	62,5	
Małopolskie	2413	1624	789	74,8	99,9	49,3	
Mazowieckie	7499	6199	1300	147,9	190,3	71,8	
Opolskie	954	685	269	87,8	120,4	52,0	
Podkarpackie	2402	1700	702	112,9	194,4	56,0	
Podlaskie	1855	1336	519	151,8	187,0	102,2	
Pomorskie	2825	2290	535	128,7	152,5	77,2	
Śląskie	6736	6047	689	138,7	156,8	68,8	
Świętokrzyskie	1976	1136	840	149,3	187,1	117,2	
Warmińsko-mazurskie	1253	857	396	85,5	97,2	67,7	
Wielkopolskie	3034	2364	670	90,4	122,0	47,2	
Zachodniopomorskie	2105	1710	395	121,4	141,5	75,2	

ródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

DZIAŁ II

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W SŁUŻBIE ZDROWIA

KADRA MEDYCZNA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacje zamieszczone w tablicach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 pochodzą z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i odnoszą się do personelu medycznego w Polsce. Nie obejmują jednak danych na temat indywidualnych oraz grupowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich. Również informacje przekazane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mogą być niekompletne, z czym łączy się niebezpieczeństwo podania zaniżonych liczb osób rzeczywiście zatrudnionych. Ponadto, samo różnicowanie w ostatnich latach kategorii zatrudnienia nie ułatwia ujęcia danych we właściwy sposób. Lekarze i pielęgniarki, współpracujący z zakładami opieki zdrowotnej w formie umów cywilno-prawnych, nie zawsze są wykazywani jako zatrudnieni.

Kobiety pracujące w opiece zdrowotnej stanowią ponad połowę personelu medycznego. Wśród lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów, kobiety stanowią ponad 60% zatrudnionych, co wskazuje na postępującą feminizację zawodów medycznych.

Od 1998 roku obserwuje się spadek zatrudnienia we wszystkich grupach zawodowych pracowników medycznych.

WYŻSZY PERSONEL MEDYCZNY

Lekarze

Wskaźnik zatrudnienia lekarzy na 10 tysięcy ludności wyniósł w kraju 22,0 w 2000 roku i był niższy o 0,6 w porównaniu do roku 1999. W roku 2000, najwyższe wskaźniki na 10 tys. ludności odnotowano w województwach: podlaskim (27,7), mazowieckim (27,0), lubelskim (25,4), najniższe zaś w: warmińsko-mazurskim (14,3), opolskim (16,3), lubuskim (17,4) oraz kujawsko-pomorskim (17,5).

Lekarze stomatolodzy

W 2000 roku, wskaźnik zatrudnienia lekarzy stomatologów na 10 tysięcy mieszkańców spadł w stosunku do roku 1999 o 0,4 do 3,0. Najwyższy poziom osiągnął w województwie lubelskim (4,4), dolnośląskim, łódzkim i małopolskim (3,7), a najniższy w: warmińsko-mazurskim, (1,3), opolskim (1,4) oraz lubuskim (1,6).

Farmaceuci

Od roku 1999 publikowane są dane o zatrudnieniu farmaceutów tylko w Zakładach Opieki Zdrowotnej (bez aptek). W 2000 roku wskaźnik zatrudnienia na 10 tysięcy ludności zmalał o 0,1 w porównaniu z rokiem 1999 i wyniósł 1,2. Najwyższe wskaźniki zaobserwowano w województwach: lubelskim (2,5), pomorskim (2,2), mazowieckim (1,8). Najniższe zaś w województwach: lubuskim, opolskim i podkarpackim (0,5) oraz kujawsko-pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim (0,6).

ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY

W tej grupie zawodowej od roku 1998 notuje się spadek zatrudnienia.

Analitycy medyczni

W 2000 roku wskaźnik liczby analityków medycznych na 10 tys. ludności wyniósł 0,7, nie ulegając zmianie od roku 1998. Najwyższy wskaźnik obserwowano w województwach: podlaskim (1,6), dolnośląskim (1,0) i śląskim (0,9), natomiast najniższy w województwach: lubelskim (0,3), pomorskim (0,3) i świętokrzyskim (0,4).

Pielęgniarki

Niższy o 1,9 wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek na 10 tys. ludności odnotowano w 2000 roku. Jego wartość spadła z 51,0 w 1999 roku do 49,1 w roku 2000, w którym liczba personelu pielęgniarskiego ogółem wyniosła 189 632 osoby. Oceniając powyższe dane, należy pamiętać o tym, że dotyczą one zarówno pielęgniarek z wykształceniem wyższym, jaki też z wykształceniem średnim, zatrudnionych w szpitalach i lecznictwie otwartym. Najwyższy wskaźnik na 10 tys. ludności zanotowano w województwach: lubelskim (62,6), dolnośląskim (57,7) i podlaskim (54,3), a najniższy w województwach: wielkopolskim (40,0), warmińsko-mazurskim (40,7) oraz zachodniopomorskim (43,8).

Położne

To kolejna grupa personelu medycznego, w której maleje liczba zatrudnionych. Z poziomu 5,9 w roku 1999 wskaźnik na 10 tys. ludności obniżył się do 5,7 w 2000 roku. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia położnych przypadł na województwa: podlaskie (7,4), podkarpackie (7,4) i lubelskie (7,0). Najniższy wskaźnik wystąpił w województwach: opolskim (3,9), wielkopolskim (4,9) mazowieckim i warmińsko-mazurskim (5,0).

Poziom zatrudnienia kadry medycznej powyżej średniej krajowej, według wskaźników na 10 tys. ludności, odnotowano w województwach:

dolnośląskim:

- lekarze – 22,8
- lekarze stomatolodzy – 3,7
- analitycy medyczni – 1,0
- pielęgniarki – 57,7

lubelskim:

- lekarze – 25,4
- lekarze stomatolodzy – 4,4
- farmaceuci – 2,5
- pielęgniarki – 62,6
- położne – 7,0

łódzkim:

lekarze – 24,7
lekarze stomatolodzy – 3,7
farmaceuci – 1,4

małopolskim:

lekarze stomatolodzy – 3,7
analitycy medyczni – 0,8
położne – 6,1

mazowieckim:

lekarze – 27,0
lekarze stomatolodzy – 3,4
farmaceuci – 1,8

podlaskim:

lekarze – 27,7
farmaceuci – 1,6
analitycy medyczni – 1,6
pielęgniarki – 54,3
położne – 7,4

śląskim:

lekarze – 24,4
lekarze stomatolodzy – 3,2
analitycy medyczni – 0,9
pielęgniarki – 52,4

Wskaźniki zatrudnienia poniżej średniej krajowej wystąpiły w województwach:

kujawsko-pomorskim:

lekarze – 17,5
lekarze stomatolodzy – 2,7
farmaceuci – 0,6
analitycy medyczni – 0,6
pielęgniarki – 45,3

lubuskim:

lekarze – 17,4
lekarze stomatolodzy – 1,6
farmaceuci – 0,5
analitycy medyczni – 0,5
pielęgniarki – 45,3

opolskim:

lekarze – 16,3
lekarze stomatolodzy – 1,4
farmaceuci – 0,5
analitycy medyczni – 0,5
pielęgniarki – 44,8
położne – 3,9

pomorskim:

lekarze stomatolodzy – 2,6
analitycy medyczni – 0,3
pielęgniarki – 44,4
położne – 5,1

świętokrzyskim:

lekarze – 20,3
lekarze stomatolodzy – 2,9
farmaceuci – 0,8
analitycy medyczni – 0,4

warmińsko-mazurskim:

lekarze – 14,3
lekarze stomatolodzy – 1,3
farmaceuci – 0,6
analitycy medyczni – 0,5
pielęgniarki – 40,7
położne – 5,0

wielkopolskim:

lekarze – 18,1
lekarze stomatolodzy – 1,7
pielęgniarki – 40,0
położne – 4,9

Lekarze specjaliści

Z danych statystycznych dotyczących liczby lekarzy specjalistów wynika, że w roku 2000 było zatrudnionych 1 193 lekarzy specjalistów mniej niż w 1999 roku, natomiast 1 015 specjalistów więcej z II stopniem specjalizacji. W tym samym czasie wskaźnik dotyczący liczby specjalistów z II stopniem specjalizacji na 10 tys. ludności zwiększył się z 11,1 do 11,4 w 2000 roku.

KADRA MEDYCZNA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lekarze poz

W 2000 roku liczba lekarzy zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej zmniejszyła się o 472 w porównaniu z rokiem 1999 i wyniosła 15 134.

Najwięcej lekarzy poz zatrudniono w 2000 roku w województwach:

- mazowieckim – 2 183 lekarzy (w tym na wsi – 453)
- śląskim – 1 814 lekarzy (w tym na wsi – 256)
- małopolskim – 1 332 lekarzy (w tym na wsi – 472).

Najmniej zatrudnionych lekarzy poz w roku 2000 odnotowano w województwach:

- Warmińsko-mazurskim – 270 lekarzy (w tym na wsi – 65)
- opolskim – 371 lekarzy (w tym na wsi – 99)
- lubuskim – 408 lekarzy (w tym na wsi – 64).

Lekarze stomatolodzy poz

Liczba zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej lekarzy stomatologów ogółem spadła w roku 2000 o 1 244 (w tym na wsi o 350) w stosunku do 1999 roku.

Najwyższa liczba lekarzy stomatologów poz była zatrudniona w województwach:

- śląskim – 787 lekarzy stomatologów (w tym na wsi – 88)
- dolnośląskim – 647 lekarzy stomatologów (w tym na wsi – 89)
- mazowieckim – 534 lekarzy stomatologów (w tym na wsi – 109).

Najniższą liczbę lekarzy stomatologów poz zatrudniono w województwach:

- opolskim – 56 lekarzy stomatologów (w tym na wsi – 14)
- warmińsko-mazurskim – 77 lekarzy stomatologów (w tym na wsi – 14)
- lubuskim – 120 lekarzy stomatologów (w tym na wsi – 2).

Felczerzy poz

Liczba osób pracujących w tej grupie zawodowej rokrocznie spada, ponieważ od kilkunastu lat w kraju nie podejmuje się kształcenia felczerów. Od 1999 roku w grupie felczerów poz ubyło 47 osób. W roku 2000 w podstawowej opiece zdrowotnej zatrudniano 89 felczerów.

Pielęgniarki poz

Z danych statystycznych wynika, że w ciągu roku ubyły 4 924 pielęgniarki zatrudnione ogółem w podstawowej opiece zdrowotnej w kraju, z 32 117 w roku 1999 do 27 193 w 2000 roku.

W 2000 roku najwięcej pielęgniarek poz zatrudniono w województwach:

- mazowieckim – 3 492 pielęgniarki (w tym na wsi – 834)
- śląskim – 3 370 pielęgniarek (w tym na wsi – 564)
- małopolskim – 2 501 pielęgniarek (w tym na wsi – 1 070, najwięcej w kraju).

Najniższa liczba pielęgniarek poz była zatrudniona w województwach:

- warmińsko-mazurskim – 466 pielęgniarek (w tym na wsi – 125)
- lubuskim – 575 pielęgniarek (w tym na wsi – 107)
- opolskim – 653 pielęgniarki (w tym na wsi – 185).

Położne poz

W 2000 roku, w odniesieniu do roku 1999, o 1 262 osoby spadło zatrudnienie położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej (w tym o 168 na wsi).

Najwięcej położnych poz w roku 2000 zostało zatrudnionych w województwach:

- śląskim – 413 położnych (w tym na wsi – 64)
- mazowieckim – 393 położnych (w tym na wsi – 86)
- łódzkim – 321 położnych (w tym na wsi – 84).

Najmniej położnych poz zatrudniono w województwach:

- warmińsko-mazurskim – 56 położnych (w tym na wsi – 23)
- lubuskim – 64 położne (w tym na wsi – 13)
- opolskim – 65 położnych (w tym na wsi – 13).

Tablica 2.1. Personel ^{a/} służby zdrowia – stan w dniu 31.12

A – Liczba bezwzględna

B – Na 10 tys. ludności

Wyszczególnienie		1970	1980	1990	1995	1999 ^{c/}	2000 ^{c/}
Lekarze	A	46466	63577	81641	89421	87524	85031
	B	14,2	17,8	21,4	23,2	22,6	22,0
	w tym: kobiety A	18853	34002	44172	49388	47384	46071
Lekarze stomatolodzy	A	12966	16834	18205	17805	13260	11758
	B	4,0	4,7	4,8	4,6	3,4	3,0
	w tym: kobiety A	.	13771	14532	14192	10275	8911
Farmaceuci	A	11775	15400	15110 ^{b/}	19447	5202	4524
	B	3,6	4,3	4,0	5,0	1,3	1,2
	w tym: kobiety A	.	13120	12595	17295	4428	3857
Analitycy medyczni	A	.	.	1589	2522	2756	2672
	B	.	.	0,4	0,7	0,7	0,7
	w tym: kobiety A	.	.	1401	2278	2539	2433
Felczyrzy	A	4641	3747	2710	1315	501	374
	B	1,4	1,0	0,7	0,3	0,1	0,1
Pielęgniarki	A	98569	156975	207767	211603	197153	189632
	B	30,2	43,9	54,4	54,8	51	49,1
	w tym: o pełnych kwalifikacjach	A	78173	146050	200920	207657	195170
	B	24,0	40,9	52,6	53,8	50,5	48,8
Położne	A	11553	16092	24016	24440	22683	21997
	B	3,5	4,5	6,3	6,3	5,9	5,7


^{a/} zatrudniony

^{b/} bez farmaceutów w aptekach prywatnych w województwie warszawskim, katowickim i olsztyńskim

^{c/} zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej


Zatrudniony personel medyczny w latach 1970 – 2000

Wskaźnik na 10 tys. ludności



Zatrudniony personel medyczny w latach 1970 – 2000

Wskaźnik na 10 tys. ludności



Tablica 2.2. Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu według województw – stan w dniu 31.12.2000 roku


Województwa		Lekarze			Lekarze stomatolodzy			Farmaceuci		
		liczba bez-względna	na 10 tys. ludności		liczba bez-względna	na 10 tys. ludności		liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
POLSKA	1999	127225	32,9	x	32724	8,5	x	20753	5,4	x
	2000	127170	32,9	x	33934	8,8	x	21275	5,5	x
Dolnośląskie		9442	31,8	6	2713	9,1	6	3584	12,1	1
Kujawsko-pomorskie		5027	23,9	13	1217	5,8	14	978	4,7	9
Lubelskie		8462	37,9	4	2228	10,0	4	1731	7,8	3
Lubuskie		2465	24,1	12	675	6,6	11-12	402	3,9	13
Łódzkie		12002	45,4	2	3100	11,7	2	1907	7,2	4
Małopolskie		9402	29,1	8	2319	7,2	9	2040	6,3	5
Mazowieckie		25872	51,0	1	7141	14,1	1	2851	5,6	6
Opolskie		2221	20,5	15	579	5,3	15	386	3,6	14
Podkarpackie		4565	21,4	14	1358	6,4	13	908	4,3	11
Podlaskie		4543	37,2	5	1053	8,6	7	590	4,8	8
Pomorskie		8771	39,9	3	2538	11,5	3	1730	7,9	2
Śląskie		14673	30,3	7	3359	6,9	10	670	1,4	16
Świętokrzyskie		3269	24,7	11	870	6,6	11-12	538	4,1	12
Warmińsko-mazurskie		2440	16,6	16	659	4,5	16	443	3,0	15
Wielkopolskie		8986	26,7	10	2537	7,5	8	1721	5,1	7
Zachodniopomorskie		5030	29,0	9	1588	9,2	5	796	4,6	10

cd. Tablica 2.2. Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu według województw – stan w dniu 31.12.2000 roku

Województwa		Pielęgniarki			Położne		
		liczba bezwzględna	na 10 tys. ludności		liczba bezwzględna	na 10 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
POLSKA	1999	293679	76,0	x	39283	10,2	x
	2000	340906	88,2	x	45977	11,9	x
Dolnośląskie		21149	71,1	10-11	3089	10,4	11
Kujawsko-pomorskie		16473	78,5	8	2202	10,5	10
Lubelskie		27205	121,9	2	3713	16,6	2
Lubuskie		8480	82,8	7	1327	13,0	6
Łódzkie		18771	71,0	12	2984	11,3	8
Małopolskie		21821	67,5	13	3054	9,4	13
Mazowieckie		80407	158,5	1	7898	15,6	4-5
Opolskie		6121	56,4	16	626	5,8	16
Podkarpackie		15353	72,1	9	2390	11,2	9
Podlaskie		10936	89,6	6	1499	12,3	7
Pomorskie		20340	92,5	5	3426	15,6	4-5
Śląskie		34483	71,1	10-11	4710	9,7	12
Świętokrzyskie		12592	95,2	4	2284	17,3	1
Warmińsko-mazurskie		8624	58,7	14	1208	8,2	14
Wielkopolskie		19589	58,3	15	2725	8,1	15
Zachodniopomorskie		18562	107,1	3	2842	16,4	3


**Personel medyczny uprawniony
do wykonywania zawodu – lekarze**

Wskaźnik na 10 tys. ludności




**Personel medyczny uprawniony
do wykonywania zawodu – lekarze stomatolodzy**

Wskaźniki na 10 tys. ludności




**Personel medyczny uprawniony
do wykonywania zawodu – farmaceuci**

Wskaźnik na 10 tys. ludności




**Personel medyczny uprawniony
do wykonywania zawodu – pielęgniarki**

Wskaźnik na 10 tys. ludności



**Personel medyczny uprawniony
do wykonywania zawodu – położne**

Wskaźnik na 10 tys. ludności



Tablica 2.2.1. Personel medyczny zatrudniony w zakładach opieki zdrowotnej według województw – stan w dniu 31.12.2000 roku


Województwa		Lekarze			Lekarze stomatolodzy			Farmaceuci		
		liczba bez- względna	na 10 tys. ludności		liczba bez- względna	na 10 tys. ludności		liczba bez- względna	na 10 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
POLSKA	1999	87524	22,6	x	13260	3,4	x	5202	1,3	x
	2000	85031	22,0	x	11758	3,0	x	4524	1,2	x
Dolnośląskie		6771	22,8	6	1107	3,7	2-4	282	0,9	8
Kujawsko-pomorskie		3676	17,5	13	574	2,7	10	135	0,6	11-13
Lubelskie		5662	25,4	3	974	4,4	1	549	2,5	1
Lubuskie		1786	17,4	14	168	1,6	14	51	0,5	14-16
Łódzkie		6549	24,7	4	977	3,7	2-4	370	1,4	5-6
Małopolskie		6874	21,3	8	1194	3,7	2-4	337	1,0	7
Mazowieckie		13666	27,0	2	1712	3,4	7	910	1,8	3
Opolskie		1773	16,3	15	157	1,4	15	57	0,5	14-16
Podkarpackie		3762	17,7	12	751	3,5	6	98	0,5	14-16
Podlaskie		3388	27,7	1	236	1,9	12	190	1,6	4
Pomorskie		4863	22,2	7	567	2,6	11	477	2,2	2
Śląskie		11848	24,4	5	1560	3,2	8	271	0,6	11-13
Świętokrzyskie		2685	20,3	10	387	2,9	9	107	0,8	9-10
Warmińsko-mazurskie		2104	14,3	16	185	1,3	16	90	0,6	11-13
Wielkopolskie		6073	18,1	11	580	1,7	13	461	1,4	5-6
Zachodniopomorskie		3551	20,5	9	629	3,6	5	139	0,8	9-10

cd. Tablica 2.2.1. Personel medyczny zatrudniony w zakładach opieki zdrowotnej według województw – stan w dniu 31.12.2000 roku

Województwa	Analitycy medyczni			Pielęgniarki			Położne		
	liczba bezwzględna	na 10 tys. ludności		liczba bezwzględna	na 10 tys. ludności		liczba bezwzględna	na 10 tys. ludności	
		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
POLSKA 1999	2756	0,7	x	197153	51,0	x	22683	5,9	x
2000	2672	0,7	x	189632	49,1	x	21999	5,7	x
Dolnośląskie	290	1,0	2	17181	57,7	2	1633	5,5	9-10
Kujawsko-pomorskie	121	0,6	8	9514	45,3	10-11	1361	6,5	4
Lubelskie	61	0,3	15-16	13985	62,6	1	1571	7,0	3
Lubuskie	51	0,5	9-12	4641	45,3	10-11	635	6,2	5
Łódzkie	189	0,7	6-7	12642	47,7	9	1515	5,7	8
Małopolskie	264	0,8	4-5	15804	49,0	6-8	1960	6,1	6-7
Mazowieckie	356	0,7	6-7	24819	49,0	6-8	2559	5,0	13-14
Opolskie	52	0,5	9-12	4865	44,8	12	426	3,9	16
Podkarpackie	86	0,4	13-14	10425	49,0	6-8	1572	7,4	1-2
Podlaskie	199	1,6	1	6640	54,3	3	907	7,4	1-2
Pomorskie	69	0,3	15-16	9735	44,4	13	1114	5,1	12
Śląskie	449	0,9	3	25442	52,4	5	2596	5,4	11
Świętokrzyskie	56	0,4	13-14	6952	52,5	4	802	6,1	6-7
Warmińsko-mazurskie	80	0,5	9-12	5963	40,7	15	727	5,0	13-14
Wielkopolskie	259	0,8	4-5	13433	40,0	16	1663	4,9	15
Zachodniopomorskie	90	0,5	9-12	7591	43,8	14	958	5,5	9-10


Personel służby zdrowia – lekarze

Wskaźnik na 10 tys. ludności




Personel służby zdrowia – lekarze stomatolodzy

Wskaźnik na 10 tys. ludności




Personel służby zdrowia – farmaceuci

Wskaźnik na 10 tys. ludności




Personel służby zdrowia – analitycy medyczni

Wskaźnik na 10 tys. ludności




Personel służby zdrowia – pielęgniarzy

Wskaźnik na 10 tys. ludności



Personel służby zdrowia – położne

Wskaźnik na 10 tys. ludności



Tablica 2.3. Lekarze specjaliści ^{a/} – stan w dniu 31.12

A – Liczba bezwzględna

B – Na 10 tys. ludności

Specjaliści		Ogółem				W tym specjaliści II stopnia			
		1989	1995	1999	2000	1989	1995	1999	2000
O g ó ł e m	A	60592	70572	72162	70969	30359	36660	42980	43995
	B	15,9	18,3	18,7	18,4	8,0	9,5	11,1	11,4
w tym specjaliści w zakresie: Anestezjologii, int.terapii	A	2396	3507	3800	3873	1064	1656	2191	2353
	B	0,6	0,9	1,0	1,0	0,3	0,4	0,6	0,6
Radiologii ^{d/}	A	1710	2172	2684	2730	963	1134	1442	1517
	B	0,4	0,6	0,7	0,7	0,3	0,3	0,4	0,4
Organizacji ochrony zdrowia	A	623	403	294	249	588	390	277	236
	B	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Chorób wewnętrznych	A	12289	14885	13385	12755	4335	5781	6109	5973
	B	3,2	3,9	3,5	3,3	1,1	1,5	1,6	1,5
Pediatrii	A	9612	10566	8717	8238	3518	3799	3649	3634
	B	2,5	2,7	2,3	2,1	0,9	1,0	0,9	0,9
Chorób płuc	A	1490	1647	1694	1612	1175	1308	1395	1362
	B	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Chorób zakaźnych	A	721	745	735	725	527	588	595	602
	B	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Psychiatrii ^{c/}	A	1827	2170	2497	2531	1151	1218	226	1462
	B	0,5	0,6	0,6	0,7	0,3	0,3	0,1	0,4
Dermatologii i wenerologii ^{c/}	A	1573	1717	1649	1546	701	732	853	827
	B	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Neurologii ^{c/}	A	2107	2599	2758	2698	1122	1358	1626	1673
	B	0,6	0,7	0,7	0,7	0,3	0,4	0,4	0,4
Chirurgii ^{b/}	A	7849	9239	9599	9340	4327	5555	6120	6104
	B	2,1	2,4	2,5	2,4	1,1	1,4	1,6	1,6
Położnictwa i ginekologii	A	5734	6179	5962	5861	3267	3806	3920	3944
	B	1,5	1,6	1,5	1,5	0,9	1,0	1,0	1,0
Otolaryngologii ^{c/}	A	2131	2507	2373	2327	1157	1267	1284	1320
	B	0,6	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Okulistyki	A	2378	2865	2803	2675	1202	1357	1429	1485
	B	0,6	0,7	0,7	0,7	0,3	0,4	0,4	0,4
Urologii	A	476	650	717	737	445	637	691	711
	B	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2


^{a/} zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej

^{b/} specjaliści w zakresie chirurgii: ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szczękowej, kardiochirurgii, neurochirurgii, neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii

^{c/} łącznie ze specjalistami dziecięcymi

^{d/} od 1992 r. specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej

Lekarze specjaliści w latach 1989-2000
stan w dniu 31.12



**Tablica 2.4. Lekarze specjaliści według województw^{a/}
stan w dniu 31.12**

Województwa	ogółem		w tym specjalności			
	liczby bezwzg.	% ogółu lekarzy	b/ radio- logii	chorób wewn.	pedia- trii	chorób płuc
P O L S K A	72162	82,4	2684	13385	8717	1694
1999						
2000	70969	83,5	2730	12755	8238	1612
Dolnośląskie	5818	85,9	229	1153	725	119
Kujawsko-Pomorskie	3208	87,3	130	530	424	70
Lubelskie	4630	81,8	191	697	464	121
Lubuskie	1586	88,8	48	213	189	55
Łódzkie	5454	83,3	182	1066	648	117
Małopolskie	4964	72,2	154	1001	647	139
Mazowieckie	11788	86,3	508	2039	1388	200
Opolskie	1535	86,6	52	289	201	37
Podkarpackie	3125	83,1	99	526	361	83
Podlaskie	2754	81,3	131	481	310	50
Pomorskie	4010	82,5	215	711	495	94
Śląskie	9913	83,7	322	2009	1044	223
Świętokrzyskie	2342	87,2	81	455	272	72
Warmińsko-Mazurskie	1858	88,3	80	264	193	49
Wielkopolskie	5088	83,8	189	861	580	110
Zachodniopomorskie	2896	81,6	119	460	297	73

^{a/} zatrudnieni

^{b/} specjaliści w zakresie: radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej

**cd. Tablica 2.4. Lekarze specjaliści według województw^{a/}
stan w dniu 31.12**

Województwa	w tym specjalności							okulis- tyki
	c/ psychia- trii	c/ dermat. i wener.	c/ neuro- logii	d/ chirurgii	położ. ginek.	c/ otola- ryngol.		
P O L S K A	1999	1649	2758	9599	5962	2373	2803	
	2000	1546	2698	9340	5861	2327	2675	
Dolnośląskie	180	124	192	839	446	197	235	
Kujawsko-Pomorskie	99	72	112	403	279	110	128	
Lubelskie	152	101	186	569	435	150	170	
Lubuskie	72	35	60	220	157	42	52	
Łódzkie	185	111	217	726	455	171	201	
Małopolskie	193	86	186	539	376	158	184	
Mazowieckie	470	260	458	1516	869	375	452	
Opolskie	50	36	57	220	132	57	61	
Podkarpackie	108	74	138	374	281	90	125	
Podlaskie	161	59	101	315	217	79	84	
Pomorskie	147	73	128	507	279	112	142	
Śląskie	276	238	467	1422	841	410	441	
Świętokrzyskie	74	42	89	270	185	64	79	
Warmińsko-Mazurskie	106	43	66	262	170	52	45	
Wielkopolskie	175	108	156	780	460	172	136	
Zachodniopomorskie	83	84	85	378	279	88	140	

a/ zatrudnieni

c/ łącznie ze specjalistami dziecięcymi

d/ specjaliści w zakresie chirurgii: ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, plastycznej, szcękowej, kardiochirurgii, neurochirurgii, neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii

Tablica 2.5.1. Personel medyczny pełnozatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej według województw – stan w dniu 31.12

Województwa	Lekarze		Lek. stomatolodzy		Felczerzy		Pielęgniarki		Położne	
	razem	w tym na wsi	razem	w tym na wsi	razem	w tym na wsi	razem	w tym na wsi	razem	w tym na wsi
P O L S K A 1999	15786	3670	6470	1470	136	72	32117	8759	4618	1049
2000	15314	3610	5226	1120	89	49	27193	7435	3356	881
Dolnośląskie	1102	176	647	89	12	5	2308	443	273	38
Kujawsko-pomorskie	822	196	276	78	3	1	1804	467	275	84
Lubelskie	1094	394	319	75	3	3	1820	575	207	76
Lubuskie	408	64	120	2	6	2	575	107	64	13
Łódzkie	1322	291	416	94	6	3	2216	577	321	84
Małopolskie	1332	472	506	189	1	1	2501	1070	320	96
Mazowieckie	2183	453	534	109	15	7	3492	834	393	86
Opolskie	371	99	56	14	0	0	653	185	65	13
Podkarpackie	890	351	313	125	7	6	1922	912	284	117
Podlaskie	537	111	232	51	1	1	867	218	143	31
Pomorskie	866	119	219	40	3	1	1386	244	164	27
Śląskie	1814	256	787	88	7	4	3370	564	413	64
Świętokrzyskie	686	261	232	82	5	3	1389	574	108	48
Warmińsko-mazurskie	270	65	77	14	9	5	466	125	56	23
Wielkopolskie	1112	232	213	32	8	6	1635	413	161	63
Zachodniopomorskie	505	70	279	38	3	1	789	127	109	18

Tablica 2.5.2. Personel medyczny zatrudniony w innych formach organizacyjnych w podstawowej opiece zdrowotnej według województw – stan w dniu 31.12

Województwa	Lekarze		Lek. stomatolodzy		Pielęgniarki		Położne	
	razem	w tym na wsi	razem	w tym na wsi	razem	w tym na wsi	razem	w tym na wsi
P O L S K A 1999	1394	478	45	22	1914	794	335	127
2000	1290	433	27	7	1756	681	366	130
Dolnośląskie	187	40	0	0	275	75	80	15
Kujawsko-pomorskie	19	9	0	0	35	16	16	9
Lubelskie	6	6	0	0	10	10	2	2
Lubuskie	27	10	0	0	52	15	9	4
Łódzkie	67	8	0	0	101	14	27	4
Małopolskie	17	14	0	0	20	17	2	1
Mazowieckie	279	118	2	2	297	152	38	19
Opolskie	14	1	0	0	22	1	2	1
Podkarpackie	30	8	0	0	33	7	1	0
Podlaskie	60	23	0	0	120	42	41	14
Pomorskie	91	25	4	0	84	36	9	5
Śląskie	180	74	4	1	234	124	52	25
Świętokrzyskie	15	0	2	0	17	0	3	0
Warmińsko-mazurskie	68	22	4	1	99	41	17	9
Wielkopolskie	118	49	0	0	185	86	20	12
Zachodniopomorskie	112	26	11	3	172	45	47	10

**Tablica 2.6. Średni ^{a/} personel medyczny według niektórych zawodów
stan w dniu 31.12**

Wyszczególnienie	1970	1980	1990	1995	1999 ^{b/}	2000 ^{b/}
Technicy dentystyczni	3297	5940	6200	5089	2932	2060
Technicy farmaceutyczni	5168	9680	10003	12295	3327	3439
Technicy elektroniki medycznej	107	229	427	295	434	471
Technicy analityki medycznej	11030	16614	21435	22309	19611	20756
Technicy elektroradiologii	4517	7855	9522	10606	10395	11763
Technicy fizjoterapii	1586	5342	8929	9983	9963	11085
Instruktorzy higieny	3045	3930	4010	3943	2898	3093
Dietetyczki	1279	2441	3319	3126	2618	2717
Masażyści	545	778	1304	1635	1616	1649
w tym niewidomi	.	.	707	830	796	844
Instruktorzy terapii zajęciowej	172	668	1026	1856	1564	1843
Higienistki szkolne	1168	1843	2163	1886	1449	1287
Higienistki stomatologiczne	.	630	1405	1908	1418	1384
Opiekunki dziecięce	2031	3324	4878	2859	1887	1899

^{a/} zatrudniony

^{b/} zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej

DZIAŁ III
KRWIODAWSTWO

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

KRWIODAWSTWO

Dane statystyczne, odnoszące się do zagadnienia krwiodawstwa w polskim systemie opieki zdrowotnej ilustruje tablica 3.1.

W 2000 roku zmalała o 58 liczba oddziałów terenowych krwiodawstwa. Od 1999 roku zmniejszyła się o 20 941 liczba krwiodawców ogółem w Polsce (w tym o 20 643 w grupie krwiodawców honorowych) i liczyła w 2000 roku 421 237 osób (w tym 418 531 krwiodawców honorowych).

Tablica 3.1. Stacje i punkty krwiodawstwa w 2000 roku

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa	Oddziały terenowe	Krwiodawcy		Pobrana krew (w jednostkach)		
		ogółem	w tym honor.	ogółem	w tym honor.	
P O L S K A	1999	329	442178 ^{a/}	439174 ^{a/}	765609 ^{a/}	760476 ^{a/}
	2000	271	421237 ^{a/}	418531 ^{a/}	827669 ^{a/}	823667 ^{a/}
Instytut Hematologii i Transfuzjologii	37	46607	45929	81826	80605	
Warszawa		3693	3552	3952	3950	
Białystok	9	12589	12578	28657	28653	
Bydgoszcz	5	20791	20768	44346	44346	
Gdańsk	11	18645	18573	42514	42508	
Kalisz	9	16308	16275	29572	29517	
Racibórz	4	9931	9909	23251	23251	
Katowice	19	35588	34838	73535	73379	
Kielece	7	12724	12713	23322	23318	
Kraków	20	29323	28848	54320	52865	
Lublin	20	20173	20110	39442	39159	
Łódź	14	10784	10665	47546	47531	
Olsztyn	15	17343	17280	31746	31739	
Opole	4	12386	12384	18110	18100	
Poznań	20	31064	30947	48125	47643	
Radom	5	6436	6406	14686	14646	
Rzeszów	13	17293	17279	36580	36577	
Słupsk	5	6063	6063	13846	13846	
Szczecin	16	20505	20486	43026	42989	
Wałbrzych	14	10843	10840	25860	25860	
Wrocław	14	18571	18511	45499	45277	
Zielona Góra	10	10632	10632	20868	20868	

^{a/} w liczbie krwiodawców i jednostkach pobranej krwi uwzględniono dawców honorowych (wojsko)

DZIAŁ IV

STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Informacje związane z działalnością zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej w 2000 roku zawarto w tablicach: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

Tablica 5.1 obejmuje liczbę szpitali ogólnych i łóżek rzeczywistych według województw w 2000 roku.

Działalność szpitali ogólnych w 2000 roku według województw przedstawiono w tablicy 5.2. Zawarte w nich dane informują o liczbie hospitalizowanych w ciągu roku, liczbie dni hospitalizacji oraz wykorzystaniu łóżek.

Liczbę szpitali i łóżek według rodzajów, z uwzględnieniem podziału na szpitale ogólne i psychiatryczne, prezentuje tablica 5.3.

Dane na temat publicznych szpitali ogólnych prezentuje tablica 5.4.2, a szpitali niepublicznych – tablica 5.4.3.

Tablica 5.5 i 5.6 zawiera wybrane wskaźniki związane z działalnością szpitali ogólnych, z wyjątkiem szpitali, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Funkcjonowanie zakładów psychiatrycznej opieki stacjonarnej ilustrują tablice: 5.7 i 5.8.

W 2000 roku liczba 752 obejmuje szpitale ogólne w kraju¹, w tym tzw. Oddziały zamiejscowe oraz 38 szpitali niepublicznych, z wyjątkiem szpitali psychiatrycznych² i uzdrowiskowych.

Najwięcej szpitali publicznych w roku 2000 funkcjonowało w województwach: śląskim (115), mazowieckim (86) i dolnośląskim (71).

Liczba szpitali niepublicznych ogółem wyniosła 38 (łącznie 1583 łóżka). Najwięcej szpitali niepublicznych funkcjonuje w województwie: małopolskim (9), wielkopolskim (7), śląskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim (4).

Wskaźnik liczby łóżek³ na 10 tys. ludności w Polsce wyniósł 49,5 w 2000 roku. Najwyższy posiadały województwa: śląskie (60,3), lubelskie (54,9) oraz dolnośląskie i łódzkie (53,4), najniższy natomiast: podkarpackie (40,9), warmińsko-mazurskie (41,2) oraz kujawsko-pomorskie (44,2).

Wskaźnik liczby leczonych w ciągu roku na 1 łóżko w 2000 roku w kraju osiągnął wartość 32,6. Najwyższe wskaźniki osiągnęły województwa: dolnośląskie (38,9), wielkopolskie (37,2) oraz lubuskie (36,4), najniższe zaś: śląskie (25,5), małopolskie (30,2) oraz opolskie i lubelskie (31,1).

¹ Zgodnie z art. 20 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, szpital to podmiot zapewniający przyjętemu pacjentowi świadczenia zdrowotne, środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie, odpowiednie do stanu zdrowia.

² Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. w art. 3 stanowi, że nazwa 'szpital psychiatryczny' odnosi się również do: oddziału psychiatrycznego, oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym, kliniki psychiatrycznej, sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz innego zakładu opieki zdrowotnej, sprawującego całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową od pomiotu, który je utworzy i utrzymuje.

³ Łóżko rzeczywiste wg OECD to łóżko dostępne natychmiast, gdy zachodzi potrzeba przyjęcia pacjenta lub pensjonariusza do zakładu opieki stacjonarnej. Łóżko jest dostępne natychmiast, jeżeli jest usytuowane w odpowiednim zakładzie opieki z dyżurującym personelem pielęgniarstwowym i pomocniczym, lub gdy personel ten pozostaje w gotowości na wezwanie i może podjąć pracę w możliwym do zaakceptowania okresie czasu. Nie dotyczy: stołów chirurgicznych, wózków, łóżek porodowych, łóżeczek dla noworodków z porodów fizjologicznych, noszy dla przypadków nagłych / łóżek nie ewidencjonowanych i łóżek przeznaczonych dla pacjentów bez potrzeby hospitalizacji, niekiedy zatrzymywanych na obserwację. Nie dotyczy również łóżek na oddziałach nieczynnych z jakichkolwiek przyczyn, poza oddziałami, które są zawsze nieczynne w soboty i niedziele i pracują tylko w dni powszednie.

Z kolei wskaźnik długości hospitalizacji (pobytu chorego w szpitalu) w dniach w Polsce systematycznie spada od 1997 roku (10,4), wynosząc w roku 1998 – 10,1, a w 1999 – 9,0 a w 2000 – 8,5. Najwyższe wartości wskaźnika w 2000 roku zostały odnotowane w województwach: śląskim (10,5), małopolskim (9,5) oraz lubelskim i podlaskim (8,9), a najniższe w: lubuskim (7,3), wielkopolskim (7,4) i dolnośląskim (7,5).

Wskaźniki wykorzystania łóżka szpitalnego, wyrażone w dniach i w liczbach procentowych, wyniosły w Polsce w roku 2000 – 277,7 dni (76,1%). Najwyższe wystąpiły w województwach: dolnośląskim – 293,0 dni (80,3%), świętokrzyskim – 292,1 dni (80,0%), zachodniopomorskim – 289,9 dni (79,4%) oraz podkarpackim – 289,0 dni (79,2%) , a najniższe w: lubuskim – 266,3 dni (73,0%), śląskim – 266,9 dni (73,1%) i opolskim – 271,4 dni (74,3%).

ANALIZA STATYSTYCZNA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

Dane statystyczne odnoszące się do funkcjonowania oddziałów szpitali ogólnych w Polsce w 2000 roku wykazują, że najwyższą liczbą łóżek na 10 tys. ludności dysponowały oddziały: wewnętrzne (8,5), chirurgii ogólnej (6,9), ginekologiczno-położnicze (6,2) oraz pediatryczne (3,5), a najniższą: geriatryczne, odwykowe, transplantologiczne i toksykologiczne (0,1).

Pacjenci leczeni na oddziałach

Oddziały, które przeprowadziły najwięcej hospitalizacji na 10 tys. ludności w Polsce w ciągu 2000 roku, to: wewnętrzne (308,1), ginekologiczno-położnicze (264,4) i chirurgii ogólnej (254,3). Najniższy wskaźnik hospitalizowanych na 10 tys. ludności odnotowały oddziały: pielęgnacyjno-opiekuńcze (0,8), odwykowe (1,8), transplantologii (1,7) i geriatryczne (2,4).

Wykorzystanie łóżek na wybranych oddziałach

Najwyższe procentowe wskaźniki wykorzystania łóżka szpitalnego wystąpiły na oddziałach: psychiatrycznych (93,1%), hematologicznych (89,4%), wewnętrznych (86,9) i kardiologicznych (86,8), a najniższe na: zakaźnych (57,5%), obserwacyjno-zakaźnych (58,3%) i ginekologiczno-położniczych (61,5).

WYBRANE ODDZIAŁY ZABIEGOWE

Szpitalne oddziały zabiegowe w Polsce w roku 2000 charakteryzowały się następującymi wskaźnikami liczby łóżek na 10 tys. ludności:

Oddziały chirurgiczne

Wskaźnik wyniósł tu 6,8 i był niższy o 0,6 w stosunku do 1999 roku. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowały oddziały w województwach: dolnośląskim (8,9), wielkopolskim (7,9) i lubelskim (7,3), a najniższe w: małopolskim (5,5), warmińsko-mazurskim (5,9) oraz pomorskim (6,0).

Oddziały ginekologiczno-położnicze

Wskaźnik osiągnął poziom 6,1, malejąc o 0,7 w odniesieniu do roku 1999. Najwyższe wskaźniki wystąpiły na oddziałach województw: lubelskiego (7,6), lubuskiego (7,1) i podlaskiego (6,5), najniższe zaś: małopolskiego (5,3), warmińsko-mazurskiego (5,4) oraz mazowieckiego (5,5).

Oddziały urazowo ortopedyczne

Na tych oddziałach wskaźnik odnotował wartość 2,7 i spadł w porównaniu z 1999 rokiem o 0,1. Powyżej średniej krajowej usytuowały się wskaźniki oddziałów w województwach: śląskim (4,4), mazowieckim (3,1), małopolskim (2,9) i opolskim (2,8), poniżej zaś w: podkarpackim, kujawsko-pomorskim (1,7), lubuskim (1,9) oraz warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim (2,0).

Oddziały otolaryngologiczne

Oddziały te zanotowały wskaźnik 1,3, który był niższy o 0,1 w stosunku do roku 1999. Najwyższy wskaźnik wśród tych oddziałów wystąpił w województwach: śląskim (1,9), wielkopolskim i lubelskim (1,6), a najniższy: w małopolskim (0,8) i podkarpackim (0,9).

Oddziały okulistyczne

Wskaźnik wyniósł 1,1 i zmniejszył się w stosunku do roku 1999 o 0,1. Najwyższy był na oddziałach

w województwach: śląskim, zachodniopomorskim (1,7), lubelskim (1,3) i łódzkim (1,2), a najniższy w: warmińsko-mazurskim (0,5), opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim (0,8), oraz kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim (0,9).

Oddziały urologiczne

Oddziały tej specjalności odnotowały wskaźnik 0,9, który od 1999 roku zmniejszył się o 0,1. Najwyższe wskaźniki osiągnęły oddziały w województwach: łódzkim (1,4), świętokrzyskim (1,3) i śląskim (1,2), a najniższe w: warmińsko-mazurskim (0,5), podkarpackim (0,6) oraz dolnośląskim, podlaskimi wielkopolskim (0,7).

Oddziały intensywnej terapii

Zaobserwowano tu wskaźnik 0,7, który wzrósł o 0,1 od 1999 roku. Najwyższy wskaźnik osiągnęły oddziały w województwie lubuskim (1,0). Poza tym wartości wskaźnika we wszystkich województwach oscylowały pomiędzy 0,5 a 0,8.

Oddziały neurochirurgiczne

Na oddziałach tej specjalności zarejestrowano wskaźnik 0,4, który od roku 1999 zmniejszył się o 0,1. Wartość wskaźnika powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i śląskim (0,6) oraz lubuskim (0,5), natomiast poniżej średniej krajowej w: dolnośląskim, podkarpackim, wielkopolskim i zachodniopomorskim (0,2) oraz lubelskim, pomorskim i świętokrzyskim (0,3).

WYBRANE ODDZIAŁY ZACHOWAWCZE

Szpitalne oddziały zachowawcze w 2000 roku w Polsce zanotowały następujące wskaźniki liczby łóżek na 10 tys. ludności:

Oddziały wewnętrzne

Oddziały te uzyskały wskaźnik 8,3, który zmniejszył się w stosunku do roku 1999 o 0,8. Najwyższy był na oddziałach w województwach: śląskim (10,8), opolskim (10,2) i dolnośląskim (9,4), a najniższy w: kujawsko-pomorskim i pomorskim (6,9) oraz warmińsko-mazurskim (7,1).

Oddziały kardiologiczne

Wskaźnik wyniósł tu 1,6, ulegając podwyższeniu o 0,1 w porównaniu z rokiem 1999. Najwyższe jego wartości osiągnęły oddziały w województwach: dolnośląskim i łódzkim (2,2), najniższe zaś w: podkarpackim i warmińsko-mazurskim (0,8).

Oddziały onkologiczne

Od 1997 roku wskaźnik występujący na tych oddziałach nie uległ zmianie i wynosił 1,0. Powyżej średniej krajowej znalazły się oddziały w województwach: mazowieckim (1,6), podlaskim (1,5) i wielkopolskim (1,1), poniżej zaś województwa: warmińsko-mazurskie (0,5), opolskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie (0,6).

Oddziały rehabilitacyjne

Zaobserwowano tu wskaźnik 1,9, który wzrósł o 0,1 w stosunku do roku 1999. Najwyższy poziom utrzymany został na oddziałach w województwach: śląskim (3,1), lubuskim (3,0) oraz dolnośląskim (2,6), najniższy natomiast w: kujawsko-pomorskim (0,6), lubelskim (0,8), i podkarpackim (1,0).

Oddziały obserwacyjno-zakaźne

Wskaźnik osiągnął poziom 1,0 i nie uległ zmianie w odniesieniu do 1999 roku. Najwyższe wskaźniki wystąpiły na oddziałach województw: świętokrzyskiego (2,4) i podlaskiego (2,1), a najniższe: dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego (0,3).

oddziały gruźlicy i chorób płuc

Wskaźnik wyniósł 2,7, malejąc o 0,3 w porównaniu z rokiem 1999. Powyżej średniej krajowej odnotowano wskaźnik na oddziałach w województwach: dolnośląskim (3,7), lubelskim i śląskim (3,4) oraz łódzkim (3,1), natomiast poniżej w: warmińsko-mazurskim (1,4), podkarpackim (1,5) oraz kujawsko-pomorskim (2,0).

Oddziały neurologiczne

Oddziały tej specjalności uzyskały wskaźnik 1,8, który był niższy o 0,1 w odniesieniu do 1999 roku. Najwyższy jego poziom odnotowano na oddziałach w województwach: śląskim (3,0),

lubelskimi podlaskim (2,2), a najniższy w: opolskim (0,7), zachodniopomorskim (1,1) oraz lubuskim (1,2).

Oddziały dla przewlekle chorych

W stosunku do roku 1999, wskaźnik wzrósł o 0,1 i wyniósł 0,8. Najwyższy był na oddziałach w województwach: kujawsko-pomorskim (1,9), lubelskim i wielkopolskim (1,3), najniższy zaś w: lubuskim (0,0), opolskim (0,1) i mazowieckim (0,2).

Oddziały pediatryczne

Na oddziałach tej specjalności został zarejestrowany wskaźnik 3,5, który w odniesieniu do 1999 roku nie uległ zmianie. Najwyższy wskaźnik wśród oddziałów tej specjalności zanotowano w województwach: lubuskim (5,3), podlaskim (5,1) i opolskim (4,4), a najniższy w: małopolskim (2,7) mazowieckim (2,9), oraz śląskim (3,2).

WOJEWÓDZTWA

Analizie, uwzględniającej podział na województwa, poddano najwyższe i najniższe wartości wskaźnika liczby łóżek na 10 tys. ludności, którego poziom w 1999 roku w Polsce kształtował się, jak poniżej:

województwo dolnośląskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: wewnętrznym (9,4), chirurgicznym (8,9), gruźlicy i chorób płuc (3,7), dla przewlekle chorych (1,0) i ginekologiczno-położniczym (6,4). Poniżej średniej – na oddziale neurochirurgicznym (0,2).

województwo kujawsko-pomorskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: dla przewlekle chorych (1,9) i neurochirurgicznym (0,6). Poniżej średniej – na oddziałach: kardiologicznym (0,9), rehabilitacyjnym (0,6), okulistycznym (0,9) oraz urazowo-ortopedycznym (1,7).

województwo małopolskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: gruźlicy i chorób płuc (2,9) i rehabilitacyjnym (2,2). Poniżej średniej – na oddziałach: pediatrycznym (2,7), chirurgicznym (5,5), ginekologiczno-położniczym (5,3) oraz otolaryngologicznym (0,8).

województwo mazowieckie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: kardiologicznym (2,0), onkologicznym (1,6), urazowo-ortopedycznym (3,1) i neurochirurgicznym (0,6). Poniżej średniej – na oddziałach: obserwacyjno-zakaźnym (0,5), dla przewlekle chorych (0,2), ginekologiczno-położniczym (5,5) oraz pediatrycznym (2,9).

województwo lubelskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: położniczo-ginekologicznym (7,6), otolaryngologicznym (1,6), okulistycznym (1,3) oraz gruźlicy i chorób płuc (3,4). Poniżej średniej – na oddziałach: rehabilitacyjnym (0,8), neurochirurgicznym (0,3) i intensywnej terapii (0,5).

województwo lubuskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: rehabilitacyjnym (3,0), chirurgicznym (7,2) i pediatrycznym (5,3). Poniżej średniej – na oddziałach: urazowo-ortopedycznym (1,9), otolaryngologicznym (1,1), dla przewlekłe chorych (0,0) oraz neurologicznym (1,2).

województwo łódzkie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: kardiologicznym (2,2), obserwacyjno-zakaźnym (1,7), gruźlicy i chorób płuc (3,1), neurochirurgicznym (0,6), okulistycznym (1,2) i urologicznym (1,4).

województwo opolskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: wewnętrznym (10,2) i pediatrycznym (4,4). Poniżej średniej – na oddziałach: onkologicznym (0,6), obserwacyjno-zakaźnym (0,5), dla przewlekłe chorych (0,1), neurologicznym (0,7) oraz okulistycznym (0,8).

województwo podkarpackie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: neurologicznym (1,9), pediatrycznym (3,6) i zakaźnym (1,3). Poniżej średniej – na oddziałach: chirurgicznym (6,2), wewnętrznym (7,3), rehabilitacyjnym (1,0), kardiologicznym (0,8), otolaryngologicznym (0,9), urologicznym (0,6), neurochirurgicznym (0,2), okulistycznym (0,8), urazowo-ortopedycznym (1,7) oraz gruźlicy i chorób płuc (1,5).

województwo podlaskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: obserwacyjno-zakaźnym (2,1), dla przewlekłe chorych (1,2), onkologicznym (1,5), neurologicznym (2,2), pediatrycznym (5,1) oraz ginekologiczno-położniczym (6,5). Poniżej średniej – na oddziale rehabilitacyjnym (1,1).

województwo pomorskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziale kardiologicznym (1,7). Poniżej średniej – na oddziałach: chirurgicznym (6,0), dla przewlekłe chorych (0,4), ginekologiczno-położniczym (5,7) i neurochirurgicznym (0,3).

województwo świętokrzyskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziale obserwacyjno-zakaźnym (2,4). Poniżej średniej – na oddziałach: kardiologicznym (1,5), onkologicznym (0,6), pediatrycznym (3,3), okulistycznym (0,8) i neurochirurgicznym (0,3).

województwo śląskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: wewnętrznym (10,8), rehabilitacyjnym (3,1), gruźlicy i chorób płuc (3,4), urazowo-ortopedycznym (4,4), otolaryngologicznym (1,9), okulistycznym (1,7), urologicznym (1,2) i neurochirurgicznym (0,6).

województwo wielkopolskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: chirurgicznym (7,9) i otolaryngologicznym (1,6). Poniżej średniej – na oddziałach: wewnętrznym (7,4), obserwacyjno-zakaźnym (0,6) oraz gruźlicy i chorób płuc (2,4).

województwo warmińsko-mazurskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: neurologicznym (2,0), i rehabilitacyjnym (2,1). Poniżej średniej – na oddziałach: onkologicznym (0,5), obserwacyjno-zakaźnym (0,3), gruźlicy i chorób płuc (1,4), urazowo-ortopedycznym (2,0), okulistycznym (0,5) oraz urologicznym (0,5).

województwo zachodniopomorskie

Wskaźnik powyżej średniej krajowej odnotowano na oddziałach: pediatrycznym – (3,7), okulistycznym (1,7) i dla przewlekłe chorych (0,9). Poniżej średniej – na oddziałach: wewnętrznym (7,7), obserwacyjno-zakaźnym (0,3), urologicznym (0,8), neurochirurgicznym (0,2) oraz neurologicznym (1,1).

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA

W 2000 roku w Polsce funkcjonowało ogółem 51 szpitali psychiatrycznych. Od 1999 roku liczba ta wzrosła o 2 szpitale.

Liczba łóżek szpitalnych w kraju w roku 2000 wyniosła 23 728, malejąc w stosunku do 1999 roku o 644.

Wskaźnik wykorzystania łóżek wzrósł o 4,0% w porównaniu z rokiem 1999, uzyskując 93,5%.

Wzrósł także wskaźnik hospitalizowanych na 100 tys. ludności – z 536,0 w 1999 roku do 573,9 w 2000 roku.

Najwyższy wskaźnik długości hospitalizacji odnotowano: w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej (193 dni) i w ośrodkach (oddziałach) dla osób uzależnionych (115 dni). Najniższe wskaźniki długości hospitalizacji miały: ośrodki leczenia odwykowego (26 dni) i szpitale psychiatryczne (39 dni).

Wskaźnik liczby hospitalizowanych w ciągu roku na 1 łóżko wzrósł w kraju w 2000 roku o 0,7 i wyniósł 8,5.

W 2000 roku w szpitalach psychiatrycznych w Polsce znajdowało się ogółem 749 oddziałów szpitalnych, o 18 więcej niż w roku 1999. Na tych oddziałach w 2000 roku przypadało 7,5 łóżka na 10 tys. ludności. Wskaźnik ten nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem 1999.

Najwyższy wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. ludności odnotowano na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych w województwach: lubuskim (19,4), opolskim (10,9) i dolnośląskim (10,6), najniższy zaś w: kujawsko-pomorskim (4,6), małopolskim (4,8), oraz wielkopolskim (5,7).

**Tablica 4.1. Szpitale ogólne według województw w 2000 roku
stan w dniu 31.12**


WOJEWÓDZTWA	Szpitale		Łóżka rzeczywiste			
	ogółem	w tym niepubliczne	ogółem	na 10 tys. ludności		z liczby łóżek ogółem- niepubliczne
				wskaznik	miejsce w kraju	
POLSKA 2000	752 ^{a/}	38	191290	49,5	x	1583
Dolnośląskie	73	2	15868	53,4	3-4	252
Kujawsko-pomorskie	33	1	9281	44,2	13	4
Lubelskie	35	0	12253	54,9	2	0
Lubuskie	23	1	4664	45,5	12	14
Łódzkie	52	1	14104	53,4	3-4	120
Małopolskie	56	9	15020	46,4	9	278
Mazowieckie	87	1	24294	47,9	8	14
Opolskie	27	1	5034	46,4	10	7
Podkarpackie	27	1	8710	40,9	16	11
Podlaskie	26	1	6413	52,5	5	10
Pomorskie	39	4	9587	43,6	14	63
Śląskie	119	4	29219	60,3	1	289
Świętokrzyskie	21	0	6089	46,0	11	0
Warmińsko-mazurskie	33	4	6052	41,2	15	268
Wielkopolskie	67	7	16103	47,9	7	249
Zachodniopomorskie	35	1	8599	49,6	6	4

^{a/} łącznie z oddziałami szpitalnymi

źródło: dane ze sprawozdania Mz-29

Łóżka w szpitalach ogólnych

Wskaźnik na 10 tys. ludności




Tablica 4.2. Działalność szpitali ogólnych razem według województw w 2000 roku

Województwa	Leczeni w ciągu roku			Osobodni w tys.	Przeciętny pobyt chorego		Wykorzystanie łóżka		
	ogółem	na 1 łóżko			wskaźnik w dniach	miejsce w kraju	wskaźnik w dniach	miejsce w kraju	wskaźnik w % ^{a/}
		wskaźnik	miejsce w kraju						
POLSKA	6278065	32,6	x	53486,7	8,5	x	277,7	x	76,1
Dolnośląskie	619825	38,9	1	4672,0	7,5	3	293,0	1	80,3
Kujawsko-pomorskie	331702	35,6	5	2538,2	7,7	5	272,3	12	74,6
Lubelskie	383174	31,1	13-14	3409,3	8,9	13-14	276,8	8	75,8
Lubuskie	171171	36,4	3	1250,8	7,3	1	266,3	16	73,0
Łódzkie	464391	32,4	10-11	3963,3	8,5	7-9	276,5	9	75,7
Małopolskie	455635	30,2	15	4307,3	9,5	15	285,1	6	78,1
Mazowieckie	785389	32,0	12	6645,1	8,5	7-9	270,6	14	74,1
Opolskie	157556	31,1	13-14	1373,6	8,7	10-12	271,4	13	74,3
Podkarpackie	300492	34,2	7	2539,9	8,5	7-9	289,0	4	79,2
Podlaskie	207386	32,4	10-11	1842,9	8,9	13-14	287,7	5	78,8
Pomorskie	339912	34,7	6	2697,7	7,9	6	275,4	11	75,5
Śląskie	745860	25,5	16	7812,1	10,5	16	266,9	15	73,1
Świętokrzyskie	201780	33,8	8	1746,0	8,7	10-12	292,1	2	80,0
Warmińsko-mazurskie	225511	36,1	4	1720,8	7,6	4	275,5	10	75,5
Wielkopolskie	599580	37,2	2	4461,3	7,4	2	276,9	7	75,9
Zachodniopomorskie	288701	33,4	9	2506,5	8,7	10-12	289,9	3	79,4

^{a/} odsetek obliczony w stosunku do liczby dni kalendarzowych (365)


Działalność szpitali ogólnych razem

Wskaźnik – leczeni na 1 łóżko




Działalność szpitali ogólnych razem

Wskaźnik przeciętnego pobytu chorego w dniach




Działalność szpitali ogólnych razem

Wskaźnik wykorzystania łóżka w dniach



Działalność szpitali ogólnych razem

Wskaźnik wykorzystania łóżka w %



**Tablica 4.3. Szpitale i łóżka według rodzajów
stan w dniu 31.12.**

Rodzaj szpitala	1999		2000	
	szpitale	łóżka	szpitale	łóżka
I Szpitale ogólne	756 ^{a/}	200181 ^{a/}	752 ^{a/}	191290 ^{a/}
z tego				
publiczne	738	199489	714	189707
z tego				
- jednostki samorządu terytorialnego	679	173892	654	164471
- Ministerstwa Zdrowia	59	25597	60 ^{b/}	25236
niepubliczne	18	692	38	1583
II Psychiatryczne	49	24372	51	23728
z tego:				
- jednostki samorządu terytorialnego	47	23782	47	22959
- Ministerstwa Zdrowia	2	590	4	769

^{a/} łącznie z oddziałami szpitalnymi

^{b/} w tym: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Górnośląski Szpital Onkologiczny w Gliwicach (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.XI 1999 r. Dz.U. Nr 91 pozycja 1036)

Tablica 4.4.1. Działalność szpitali ogólnych razem ^{a/} w 2000 roku.

Wybrane wskaźniki według oddziałów szpitalnych

Oddziały	Łóżka rzeczywiste		Leczeni w ciągu roku ^{b/}			Osobodni leczenia w tys.	Przeciętny pobyt chorego w dniach	Wykorzystanie łóżka	
	liczba bez- względna	na 10 tys. ludności	liczba bez- względna	na 10 tys. ludności	na jedno łóżko			w dniach	w % ^{c/}
	OGÓŁEM	191290	49,5	6278065	1624,2	32,6	53486,7	8,5	277,7
w tym									
Wewnętrzny	32819	8,5	1190831	308,1	36,0	10491,2	8,8	317,3	86,9
Kardiologiczny	6411	1,7	267039	69,1	42,8	1978,5	7,4	316,9	86,8
Reumatologiczny	2937	0,8	58153	15,0	19,8	893,7	15,4	303,8	83,2
Gastrologiczny	1224	0,3	39890	10,3	32,8	378,3	9,5	311,4	85,3
Onkologiczny	3890	1,0	148424	38,4	38,3	1174,1	7,9	303,1	83,0
Nefrologiczny	1635	0,4	57062	14,8	35,3	487,3	8,5	301,4	82,6
Hematologiczny	874	0,2	41143	10,6	48,5	277,0	6,7	326,2	89,4
Chirurgiczny ogólny	26857	6,9	982897	254,3	36,4	7480,2	7,6	276,7	75,8
Chirurgiczny dziecięcy	3033	0,8	137594	35,6	45,8	734,9	5,3	244,5	67,0
Chirurgii Uuazowo - ortopedycznej	10450	2,7	295161	76,4	27,9	3010,8	10,2	284,8	78,0
Neurochirurgiczny	1613	0,4	39514	10,2	24,2	487,2	12,3	298,9	81,9
Kardiochirurgiczny	931	0,2	34518	8,9	37,5	241,2	7,0	262,2	71,8
Urologiczny	3668	0,9	147964	38,3	39,9	1029,1	7,0	277,5	76,0
Gruźlicy i chorób płuc	10497	2,7	196861	50,9	18,6	3140,1	16,0	296,4	81,2
Dermatologiczny	3167	0,8	59827	15,5	18,5	872,2	14,6	270,1	74,0
Okulistyczny	4346	1,1	164469	42,5	37,4	1125,4	6,8	255,6	70,0
Otolaryngologiczny	5050	1,3	194520	50,3	38,4	1257,7	6,5	248,4	68,1
Neurologiczny	7125	1,8	203869	52,7	28,7	2230,4	10,9	313,8	86,0
Psychiatryczny	4331	1,1	47144	12,2	11,0	1452,3	30,8	339,9	93,1
Odwykowy	357	0,1	7000	1,8	20,3	106,3	15,2	308,0	84,4
Chorób zakaźnych	2027	0,5	47857	12,4	22,5	446,3	9,3	209,8	57,5
Obserwacyjno.zakaźny	3783	1,0	96885	25,1	24,6	837,4	8,6	212,7	58,3
Ginekolog.-położn.	23814	6,2	1021807	264,4	42,1	5443,5	5,3	224,5	61,5
Pediatryczny	13531	3,5	441919	114,3	31,9	3155,4	7,1	227,6	62,4
Rehabilitacyjny	7396	1,9	109033	28,2	14,8	2223,2	20,4	301,9	82,7
Przewlekłe chorych	3226	0,8	37144	9,6	11,8	950,8	25,6	301,9	82,7
Geriatryczny	429	0,1	9408	2,4	19,4	134,6	14,3	278,0	76,2
Intensywnej terapii	2618	0,7	102974	26,6	39,8	594,1	5,8	229,6	62,9
Chirurgii szczękowo- twarzowej	636	0,2	17366	4,5	27,5	147,6	8,5	233,9	64,1
Endokrynologiczny	1065	0,3	41925	10,8	39,0	318,1	7,6	295,6	81,0
Transplantologiczny	230	0,1	6487	1,7	29,2	62,0	9,6	279,1	76,5
Toksykologiczny	236	0,1	10640	2,8	45,1	63,3	6,0	268,4	73,5
Pielęgnacyjno- opiekuńczy	644	0,2	3064	0,8	5,5	156,7	51,1	283,3	77,6
Inny	440	0,1	17676	4,6	41,0	105,9	6,0	245,8	67,3


^{a/} bez MON, MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości

^{b/} łącznie z ruchem chorych między oddziałami szpitala

^{c/} odsetek obliczono w stosunku do liczby dni kalendarzowych (365)

Łóżka rzeczywiste wg oddziałów szpitalnych w 2000 roku

Wskaźnik na 10 tys. ludności



Tablica 4.4.2. Działalność szpitali ogólnych ^{a/} w 2000 roku.
Wybrane wskaźniki w szpitalach publicznych

Oddziały	Łóżka rzeczywiste		Leczeni w ciągu roku ^{b/}			Osobodni leczenia w tys.	Przeciętny pobyt chorego w dniach	Wykorzystanie łóżka		
	liczba bez- względna	na 10 tys. ludności	liczba bez- względna	na 10 tys. ludności	na jedno łóżko			w dniach	w dniach	w % ^{c/}
OGÓLEM	189707	49,1	6207379	1605,9	32,5	53071,3	8,5	277,8	76,1	
w tym										
Wewnętrzny	32230	8,3	1167185	302,0	35,9	10318,4	8,8	317,7	87,0	
Kardiologiczny	6352	1,6	261895	67,8	42,3	1959,6	7,5	316,8	86,8	
Reumatologiczny	2937	0,8	58153	15,0	19,8	893,7	15,4	303,8	83,2	
Gastrologiczny	1223	0,3	39853	10,3	32,8	378,2	9,5	311,6	85,4	
Onkologiczny	3890	1,0	148424	38,4	38,3	1174,1	7,9	303,1	83,0	
Nefrologiczny	1635	0,4	57062	14,8	35,3	487,3	8,5	301,4	82,6	
Hematologiczny	874	0,2	41143	10,6	48,5	277,0	6,7	326,2	89,4	
Chirurgiczny ogólny	26450	6,8	964375	249,5	36,2	7382,7	7,7	277,2	75,9	
Chirurgiczny dziecięcy	3027	0,8	136920	35,4	45,7	734,1	5,4	244,8	67,1	
Chirurgii urazowo- ortopedycznej	10407	2,7	293319	75,9	27,9	2997,5	10,2	284,7	78,0	
Neurochirurgiczny	1612	0,4	39498	10,2	24,2	487,1	12,3	299,0	81,9	
Kardiochirurgiczny	931	0,2	34518	8,9	37,5	241,2	7,0	262,2	71,8	
Urologiczny	3666	0,9	147841	38,2	39,9	1028,8	7,0	277,5	76,0	
Gruźlicy i chorób płuc	10475	2,7	196065	50,7	18,5	3132,0	16,0	296,3	81,2	
Dermatologiczny	3167	0,8	59827	15,5	18,5	872,2	14,6	270,1	74,0	
Okulistyczny	4221	1,1	159773	41,3	37,3	1104,5	6,9	258,1	70,7	
Otolaryngologiczny	5020	1,3	192335	49,8	38,2	1249,1	6,5	248,2	68,0	
Neurologiczny	7089	1,8	202973	52,5	28,7	2221,7	10,9	314,2	86,1	
Psychiatryczny	4331	1,1	47144	12,2	11,0	1452,3	30,8	339,9	93,1	
Odwykowy	357	0,1	7000	1,8	20,3	106,3	15,2	308,0	84,4	
Chorób zakaźnych	2007	0,5	47189	12,2	22,4	440,6	9,3	209,1	57,3	
Obserwacyjno.zakaźny	3783	1,0	96885	25,1	24,6	837,4	8,6	212,7	58,3	
Ginekolog.-położn.	23710	6,1	1013945	262,3	42,0	5419,8	5,3	224,5	61,5	
Pediatriczny	13500	3,5	440662	114,0	31,9	3147,2	7,1	227,5	62,3	
Rehabilitacyjny	7396	1,9	109033	28,2	14,8	2223,2	20,4	302,5	82,9	
Przewlekłe chorych	3173	0,8	36799	9,5	11,9	933,3	25,4	301,4	82,6	
Geriatryczny	429	0,1	9408	2,4	19,4	134,6	14,3	278,0	76,2	
Intensywnej terapii	2603	0,7	102044	26,4	39,6	590,5	5,8	229,2	62,8	
Chirurgii szczękowo- twarzowej	635	0,2	17351	4,5	27,5	147,6	8,5	234,3	64,2	
Endokrynologiczny	1039	0,3	41240	10,7	39,1	312,1	7,6	295,8	81,0	
Transplantologiczny	230	0,1	6487	1,7	29,2	62,0	9,6	279,1	76,5	
Toksykologiczny	236	0,1	10640	2,8	45,1	63,3	6,0	268,4	73,5	
Pielęgnacyjno- opiekuńczy	644	0,2	3064	0,8	5,5	156,7	51,1	283,3	77,6	
Inny	428	0,1	17329	4,5	41,4	105,4	6,1	251,4	68,9	


^{a/} podległych resortowi zdrowia

^{b/} łącznie z ruchem chorych między oddziałami szpitala

^{c/} odsetek obliczono w stosunku do liczby dni kalendarzowych (365)

**Łóżka rzeczywiste wg oddziałów szpitalnych
w szpitalach publicznych w 2000 roku**

Wskaźnik na 10 tys. ludności



**Tablica 4.4.3. Działalność szpitali ogólnych ^{a/} w 2000 roku.
Wybrane wskaźniki w szpitalach niepublicznych**

Oddziały	Łóżka rzeczywiste		Leczeni w ciągu roku ^{b/}			Osobodni leczenia w tys.	Przeciętny pobyt chorego w dniach	Wykorzystanie łóżka	
	liczba bez- względ- a	na 10 tys. ludności	liczba bez- względ- a	na 10 tys. ludności	na jedno łóżko			w dniach	w % ^{c/}
OGÓLEM	1583	0,4	70686	18,3	45,2	415,4	5,9	265,8	72,8
Wewnętrzny	589	0,2	23646	6,1	40,4	172,8	7,3	295,4	80,9
Kardiologiczny	59	0,0	5144	1,3	88,7	18,9	3,7	325,1	89,1
Gastrologiczny	1	0,0	37	0,0	37,0	0,1	2,0	74,0	20,3
Chirurgiczny ogólny	407	0,1	18522	4,8	46,9	97,5	5,3	246,9	67,6
Chirurgiczny dziecięcy	6	0,0	674	0,2	112,3	0,7	1,1	123,2	33,7
Chirurgii urazowo- ortopedycznej	43	0,0	1842	0,5	42,8	13,4	7,3	311,0	85,2
Neurochirurgiczny	1	0,0	16	0,0	16,0	0,1	3,5	56,0	15,3
Urologiczny	2	0,0	123	0,0	123,0	0,3	2,5	308,0	84,4
Gruźlicy i chorób płuc	22	0,0	796	0,2	36,2	8,1	10,2	368,5	100,9
Okulistyczny	125	0,0	4696	1,2	37,9	20,9	4,5	168,8	46,3
Otolaryngologiczny	30	0,0	2185	0,6	72,8	8,6	3,9	287,4	78,7
Neurologiczny	36	0,0	896	0,2	24,9	8,7	9,7	242,0	66,3
Chorób zakaźnych	20	0,0	668	0,2	33,4	5,7	8,5	284,3	77,9
Ginekolog.-położn.	104	0,0	7862	2,0	80,2	23,7	3,0	241,9	66,3
Pediatryczny	31	0,0	1257	0,3	40,5	8,2	6,5	263,3	72,1
Przewlekłe chorych Intensywnej terapii	53	0,0	345	0,1	6,6	17,5	50,6	335,7	92,0
Chirurgii szczękowo- twarzowej	15	0,0	930	0,2	77,5	3,7	3,9	306,0	83,8
Chirurgii szczękowo- twarzowej	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	2,0	30,0	8,2
Endokrynologiczny	26	0,0	685	0,2	32,6	6,0	8,8	285,5	78,2
Inny	12	0,0	347	0,1	28,9	0,6	1,7	48,7	13,3

^{a/} podległych resortowi zdrowia

^{b/} łącznie z ruchem chorych między oddziałami szpitala

^{c/} odsetek obliczono w stosunku do liczby dni kalendarzowych (365)

Tablica 4.5. Łóżka w oddziałach szpitalnych specjalności zachowawczych ^{a/} w szpitalach publicznych według województw w 2000 roku stan w dniu 31.12

Województwa		Łóżka w oddziałach:									
		wewnętrznych		kardiologicznych		reumatologicznych		gastrologicznych		onkologicznych	
		liczba bez- względna	na 10 tys. ludności	liczba bez- względna	na 10 tys. ludności	liczba bez- względna	na 10 tys. ludności	liczba bez- względna	na 10 tys. ludności	liczba bez- względna	na 10 tys. ludności
POLSKA	1999	35135	9,1	5698	1,5	2881	0,7	1086	0,3	3826	1,0
	2000	32230	8,3	6352	1,6	2937	0,8	1223	0,3	3890	1,0
Dolnośląskie		2799	9,4	664	2,2	197	0,7	66	0,2	306	1,0
Kujawsko- pomorskie		1447	6,9	190	0,9	82	0,4	36	0,2	219	1,0
Lubelskie		1957	8,8	413	1,9	148	0,7	91	0,4	177	0,8
Lubuskie		872	8,5	107	1,0	16	0,2	0	0,0	78	0,8
Łódzkie		2262	8,6	594	2,2	106	0,4	27	0,1	263	1,0
Małopolskie		2353	7,3	636	2,0	110	0,3	71	0,2	291	0,9
Mazowieckie		4048	8,0	1022	2,0	428	0,8	378	0,7	832	1,6
Opolskie		1101	10,2	114	1,1	111	1,0	40	0,4	67	0,6
Podkarpackie		1557	7,3	175	0,8	207	1,0	0	0,0	165	0,8
Podlaskie		1022	8,4	209	1,7	51	0,4	42	0,3	184	1,5
Pomorskie		1523	6,9	382	1,7	200	0,9	72	0,3	212	1,0
Śląskie		5243	10,8	861	1,8	699	1,4	201	0,4	457	0,9
Świętokrzyskie		1182	8,9	198	1,5	99	0,7	0	0,0	83	0,6
Warmińsko- mazurskie		1037	7,1	124	0,8	91	0,6	47	0,3	74	0,5
Wielkopolskie		2493	7,4	402	1,2	286	0,9	55	0,2	372	1,1
Zachodniopomorskie		1334	7,7	261	1,5	106	0,6	97	0,6	110	0,6

^{a/} szpitale podległe resortowi zdrowia

cd. Tablica 4.5. Łóżka w oddziałach szpitalnych specjalności zachowawczych ^{a/} w szpitalach publicznych według województw w 2000 roku stan w dniu 31.12

Województwa		Łóżka w oddziałach:									
		nefrologicznych		hematologicznych		neurologicznych		gruźlicy i ch.płuc		pediatrycznych	
		liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności
POLSKA	1999	1599	0,4	828	0,2	7178	1,9	11423	3,0	13525	3,5
	2000	1635	0,4	874	0,2	7089	1,8	10475	2,7	13500	3,5
	Dolnośląskie	144	0,5	63	0,2	484	1,6	1106	3,7	1075	3,6
	Kujawsko-pomorskie	52	0,2	43	0,2	325	1,5	421	2,0	720	3,4
	Lubelskie	97	0,4	81	0,4	494	2,2	769	3,4	817	3,7
	Lubuskie	11	0,1	32	0,3	125	1,2	219	2,1	539	5,3
	Łódzkie	114	0,4	75	0,3	485	1,8	817	3,1	980	3,7
	Małopolskie	141	0,4	112	0,3	594	1,8	935	2,9	880	2,7
	Mazowieckie	255	0,5	141	0,3	813	1,6	1184	2,3	1496	2,9
	Opolskie	42	0,4	0	0,0	76	0,7	285	2,6	476	4,4
	Podkarpackie	68	0,3	0	0,0	406	1,9	329	1,5	766	3,6
	Podlaskie	53	0,4	31	0,3	266	2,2	369	3,0	617	5,1
	Pomorskie	56	0,3	37	0,2	330	1,5	571	2,6	819	3,7
	Śląskie	347	0,7	92	0,2	1439	3,0	1640	3,4	1550	3,2
	Świętokrzyskie	53	0,4	54	0,4	197	1,5	372	2,8	430	3,3
	Warmińsko-mazurskie	48	0,3	34	0,2	290	2,0	212	1,4	518	3,5
	Wielkopolskie	112	0,3	55	0,2	567	1,7	793	2,4	1168	3,5
	Zachodniopomorskie	42	0,2	24	0,1	198	1,1	453	2,6	649	3,7

^{a/} szpitale podległe resortowi zdrowia

cd. Tablica 4.5. Łóżka w oddziałach szpitalnych specjalności zachowawczych ^{a/} w szpitalach publicznych według województw w 2000 roku stan w dniu 31.12

Województwa		Łóżka w oddziałach:									
		dermatologicznych		rehabilitacyjnych		przewlekle chorych		geriatrycznych		obserw.-zakaż. ^{b/}	
		liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności
POLSKA	1999	3448	0,9	6865	1,8	2669	0,7	465	0,1	3970	1,0
	2000	3167	0,8	7396	1,9	3173	0,8	429	0,1	3783	1,0
Dolnośląskie		198	0,7	778	2,6	290	1,0	0	0,0	80	0,3
Kujawsko-pomorskie		206	1,0	134	0,6	394	1,9	0	0,0	217	1,0
Lubelskie		150	0,7	189	0,8	291	1,3	33	0,1	406	1,8
Lubuskie		53	0,5	304	3,0	0	0,0	0	0,0	45	0,4
Łódzkie		264	1,0	525	2,0	191	0,7	0	0,0	439	1,7
Małopolskie		159	0,5	723	2,2	351	1,1	81	0,3	404	1,2
Mazowieckie		445	0,9	918	1,8	107	0,2	24	0,0	276	0,5
Opolskie		71	0,7	228	2,1	9	0,1	0	0,0	54	0,5
Podkarpackie		167	0,8	213	1,0	83	0,4	65	0,3	280	1,3
Podlaskie		73	0,6	131	1,1	145	1,2	0	0,0	251	2,1
Pomorskie		186	0,8	334	1,5	79	0,4	0	0,0	230	1,0
Śląskie		707	1,5	1515	3,1	497	1,0	157	0,3	492	1,0
Świętokrzyskie		51	0,4	154	1,2	46	0,3	0	0,0	316	2,4
Warmińsko-mazurskie		76	0,5	312	2,1	111	0,8	0	0,0	43	0,3
Wielkopolskie		214	0,6	647	1,9	428	1,3	0	0,0	190	0,6
Zachodniopomorskie		147	0,8	291	1,7	151	0,9	69	0,4	60	0,3

^{a/} szpitale podległe resortowi zdrowia

^{b/} łącznie z dziecięcym obserwacyjno-zakaźnym

Tablica 4.6. Łóżka w oddziałach szpitalnych specjalności zabiegowych w szpitalach publicznych według województw w 2000 roku ^{a/} stan w dniu 31.12

Województwa	Łóżka w oddziałach:						
	chir. urazowo - ortoped.		chirur.szczęk.-twarzowej		neurochirurgicznych		
	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	
POLSKA	1999	10663	2,8	681	0,2	1755	0,5
	2000	10407	2,7	635	0,2	1612	0,4
Dolnośląskie		735	2,5	44	0,1	73	0,2
Kujawsko-pomorskie		365	1,7	34	0,2	126	0,6
Lubelskie		538	2,4	30	0,1	60	0,3
Lubuskie		198	1,9	0	0,0	55	0,5
Łódzkie		674	2,5	92	0,3	148	0,6
Małopolskie		938	2,9	39	0,1	123	0,4
Mazowieckie		1585	3,1	78	0,2	325	0,6
Opolskie		308	2,8	12	0,1	41	0,4
Podkarpackie		370	1,7	15	0,1	42	0,2
Podlaskie		376	3,1	30	0,2	51	0,4
Pomorskie		503	2,3	40	0,2	65	0,3
Śląskie		2142	4,4	109	0,2	291	0,6
Świętokrzyskie		359	2,7	0	0,0	35	0,3
Warmińsko-mazurskie		287	2,0	16	0,1	65	0,4
Wielkopolskie		679	2,0	61	0,2	76	0,2
Zachodniopomorskie		350	2,0	35	0,2	36	0,2

^{a/} bez danych ze szpitali niepublicznych

cd. Tablica 4.6. Łóżka w oddziałach szpitalnych specjalności zabiegowych w szpitalach publicznych według województw w 2000 roku ^{a/} stan w dniu 31.12

Województwa		Łóżka w oddziałach:					
		urologicznych		okulistycznych		otolaryngologicznych	
		liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności
POLSKA	1999	3748	1,0	4520	1,2	5244	1,4
	2000	3666	0,9	4221	1,1	5020	1,3
	Dolnośląskie	221	0,7	284	1,0	377	1,3
	Kujawsko-pomorskie	182	0,9	197	0,9	245	1,2
	Lubelskie	231	1,0	292	1,3	358	1,6
	Lubuskie	91	0,9	103	1,0	108	1,1
	Łódzkie	376	1,4	327	1,2	379	1,4
	Małopolskie	320	1,0	337	1,0	266	0,8
	Mazowieckie	496	1,0	468	0,9	567	1,1
	Opolskie	114	1,1	90	0,8	121	1,1
	Podkarpackie	136	0,6	172	0,8	185	0,9
	Podlaskie	91	0,7	137	1,1	176	1,4
	Pomorskie	185	0,8	219	1,0	288	1,3
	Śląskie	597	1,2	832	1,7	916	1,9
	Świętokrzyskie	170	1,3	109	0,8	150	1,1
	Warmińsko-mazurskie	72	0,5	73	0,5	158	1,1
	Wielkopolskie	250	0,7	289	0,9	535	1,6
	Zachodniopomorskie	134	0,8	292	1,7	191	1,1

^{a/} bez danych ze szpitali niepublicznych

cd. Tablica 4.6. Łóżka w oddziałach szpitalnych specjalności zabiegowych w szpitalach publicznych według województw w 2000 roku ^{a/} stan w dniu 31.12

Województwa	Łóżka w oddziałach:						
	intensywnej terapii		chirurgicznych ^{b/}		położn.-ginekolog.		
	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	
POLSKA	1999	2356	0,6	28430	7,4	26126	6,8
	2000	2603	0,7	26450	6,8	23710	6,1
Dolnośląskie		211	0,7	2652	8,9	1910	6,4
Kujawsko-pomorskie		129	0,6	1454	6,9	1258	6,0
Lubelskie		112	0,5	1629	7,3	1704	7,6
Lubuskie		100	1,0	741	7,2	732	7,1
Łódzkie		221	0,8	1704	6,4	1697	6,4
Małopolskie		165	0,5	1780	5,5	1699	5,3
Mazowieckie		348	0,7	3396	6,7	2811	5,5
Opolskie		59	0,5	776	7,2	642	5,9
Podkarpackie		127	0,6	1317	6,2	1351	6,3
Podlaskie		69	0,6	814	6,7	794	6,5
Pomorskie		161	0,7	1323	6,0	1246	5,7
Śląskie		384	0,8	3328	6,9	3095	6,4
Świętokrzyskie		67	0,5	923	7,0	818	6,2
Warmińsko-mazurskie		69	0,5	866	5,9	800	5,4
Wielkopolskie		264	0,8	2640	7,9	2057	6,1
Zachodniopomorskie		117	0,7	1107	6,4	1096	6,3

^{a/} bez danych ze szpitali niepublicznych

^{b/} oddziały chirurgii ogólnej i dziecięcej

**Tablica 4.7. Zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej
(bez oddziałów psychiatrycznych i odwykowych w zakładach niepsychiatrycznych)
Wybrane wskaźniki działalności**

Rodzaj zakładu	Łóżka rzeczywiste		Leczeni (pobyty) ^{a/}			Osobodni pobyty w tysiącach	Przeciętny pobyt chorego w dniach
	stan w dniu 31.12	średnie wyko-rzystanie w %	w liczbach bezwzględnych	na 100 000 ludności	na 1 łóżko		
O G Ó Ł E M	1999 2000	89,5 93,5	207176 221789	536,0 573,9	7,8 8,5	8709,9 8837,3	42 40
Szpital psychiatryczne ^{b/}	23728	93,3	208687	540,0	8,8	8080,7	39
Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej	209	81,1	112	0,3	0,5	21,6	193
Ośrodki leczenia odwykowego	674	88,4	8377	21,7	12,4	218,7	26
Ośrodki (oddziały) rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych	614	98,3	1821	4,7	3,0	208,8	115
Zakłady dla narkomanów (MONAR)	837	102,4	2792	7,2	3,3	307,5	110

^{a/} leczeni bez ruchu międzyoddziałowego

^{b/} łącznie z łózkami neurologicznymi i innymi niepsychiatrycznymi

ródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Tablica 4.8. Łóżka w psychiatrycznych oddziałach szpitalnych i miejsca w oddziałach dziennych według województw – stan w dniu 31.12

Województwo	Liczba oddziałów	Łóżka rzeczywiste				Miejsca w oddziałach dziennych	
		liczba bez-względna	na 10 tys. ludności	w tym			
				szpitale psych.	ośrodki lecz.odwyk.		
POLSKA	1999	731	29055	7,5	22832	660	2367
	2000	749	28872	7,5	22246	674	2816
Dolnośląskie		95	3145	10,6	2992	70	461
Kujawsko-pomorskie		33	965	4,6	782	-	130
Lubelskie		39	1914	8,6	1072	-	55
Lubuskie		55	1986	19,4	1867	-	45
Łódzkie		38	1637	6,2	887	-	154
Małopolskie		41	1545	4,8	1050	-	328
Mazowieckie		114	3881	7,7	3331 ^{a/}	7	763
Opolskie		27	1180	10,9	970 ^{a/}	100	48
Podkarpackie		27	1315	6,2	935	35	70
Podlaskie		26	1154	9,4	1043	20	50
Pomorskie		48	1704	7,8	1406 ^{a/}	-	84
Śląskie		89	3428	7,1	2382	275	307
Świętokrzyskie		20	1059	8,0	999	-	57
Warmińsko-mazurskie		24	1003	6,8	727	37	35
Wielkopolskie		46	1907	5,7	1446	60	80
Zachodniopomorskie		27	1049	6,1	357	70	149

^{a/} liczba łóżek łącznie z Regionalnym Ośrodkiem Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

ródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii