

TABLICA 1.1 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WOJEWÓDZTW - STAN W DNIU 31.12.2003 R.

Województwa	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Miasta			Wieś		
				razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
POLSKA	38190608	18486430	19704178	23513389	11176773	12336616	14677219	7309657	7367562
Dolnośląskie	2898313	1392344	1505969	2061900	977755	1084145	836413	414589	421824
Kujawsko-pomorskie	2068142	999307	1068835	1280882	605659	675223	787260	393648	393612
Lubelskie	2191172	1064525	1126647	1021362	484319	537043	1169810	580206	589604
Lubuskie	1008786	489692	519094	649559	310502	339057	359227	179190	180037
Łódzkie	2597094	1238727	1358367	1682773	784865	897908	914321	453862	460459
Małopolskie	3252949	1578790	1674159	1623044	769444	853600	1629905	809346	820559
Mazowieckie	5135732	2465434	2670298	3322188	1560011	1762177	1813544	905423	908121
Opolskie	1055667	511857	543810	553665	264736	288929	502002	247121	254881
Podkarpackie	2097248	1026106	1071142	849217	406603	442614	1248031	619503	628528
Podlaskie	1205117	589081	616036	710759	339170	371589	494358	249911	244447
Pomorskie	2188918	1065456	1123462	1483239	709727	773512	705679	355729	349950
Śląskie	4714982	2280441	2434541	3720183	1791303	1928880	994799	489138	505661
Świętokrzyskie	1291598	630701	660897	589618	281514	308104	701980	349187	352793
Warmińsko-mazurskie	1428885	697947	730938	858955	410039	448916	569930	287908	282022
Wielkopolskie	3359932	1630340	1729592	1930758	917389	1013369	1429174	712951	716223
Zachodniopomorskie	1696073	825682	870391	1175287	563737	611550	520786	261945	258841

źródło : GUS

TABLICA 1.2 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA

A - LICZBA BEZWZGLĘDNA

B - NA 100 TYS. LUDNOŚCI

Wyszczególnienie		1970	1980	1990	1995	2000	2002	2003
AIDS - zespół nabytego upośledzenia odporności	A	.	.	21	115	118	112	129
	B	.	.	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Dur brzuszny	A	419	80	25	12	13	5	-
	B	1,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	-
Czerwonka	A	6687	2194	10052	815	121	220	75
	B	20,4	6,2	26,4	2,1	0,3	0,6	0,2
Zatrucia i zakażenia pokarmowe ogółem	A	7716	8357	33054	34436	-	-	-
	B	23,5	23,5	86,7	89,2	-	-	-
- w tym zatrucia bakteryjne	A	.	6008	32346	33897	26702	26734	20221
	B	.	16,9	84,9	87,8	69,1	69,9	52,9
- w tym Salmonelozy a/	A	.	5033	28352	30029	22712	20688	16612
	B	.	14,1	74,4	77,8	58,8	54,1	43,5
Biegunki u dzieci do lat 2 b/	A	29911	30803	22366	19525	17538	17769	16470
	B	285,1	228,6	199,9	210,1	228,5	246,4	233,0
Krzusiec	A	9998	232	292	549	2269	1788	2034
	B	30,5	0,7	0,8	1,4	5,9	4,7	5,3
Szkarlatyna	A	38930	68860	13875	26466	8345	4053	3872
	B	118,7	193,5	36,4	68,6	21,6	10,6	10,1
Świerzb	A	131044	69095	12503	22880	16914	15831	13741
	B	399,5	194,2	32,8	59,3	43,8	41,4	36,0
Włośnica	A	136	199	271	90	36	42	40
	B	0,4	0,6	0,7	0,2	0,1	0,1	0,1
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych	A	1915	5100	3952	6688	2110	1974	1904
	B	5,8	14,3	10,4	17,3	5,5	5,2	5,0
Zapalenie mózgu	A	382	450	273	575	570	503	761
	B	1,2	1,3	0,7	1,5	1,5	1,3	2,0
Odra	A	125572	24882	56471	752	77	34	48
	B	382,8	69,9	148,1	1,9	0,2	0,1	0,1
Wirusowe zapalenie wątroby ogółem	A	70637	48245	29906	30276	5360	4449	4228
	B	215,3	135,6	78,5	78,5	13,9	11,6	11,1
- w tym HBs Ag(+) c/	A	.	16089	15116	9034	2825	2021	1812
	B	.	45,2	39,7	23,4	7,3	5,3	4,7
Świnka	A	59630	116851	140156	82337	17548	39978	87336
	B	181,8	328,4	367,7	213,4	45,4	104,6	228,7
Grypa	A	3920502	1410357	80161	1122916	1596920	228055	1216285
	B	11950,8	3964,1	210,3	2910,0	4132,2	596,5	3184,0

a/ zmiana w rejestracji - od 1994 r. także niezbyt żołądkowo-jelitowy wywołany pałeczką Salmonella

b/ współczynnik obliczono na 10 tys. dzieci do lat 2

c/ zmiana w rejestracji - od 1995 r. wirusowe zapalenie wątroby typu B

TABLICA 1.3 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA  
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2003 ROKU

Województwa	AIDS			Czerwonka			Biegunki u dzieci do lat 2		
	liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 10 tys. ludności	
		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
P O L S K A 2002	116 <sup>a/</sup>	0,3	x	220	0,6	x	17769	246,4	x
2003	129	0,3	x	75	0,2	x	16470	233,0	x
Dolnośląskie	40	1,4	16	2	0,1	6-11	1339	275,8	11
Kujawsko-pomorskie	7	0,3	10	10	0,5	15	1407	350,1	16
Lubelskie	3	0,1	2-5	8	0,4	14	1005	239,6	8
Lubuskie	7	0,7	14-15	26	2,6	16	181	95,8	1
Łódzkie	10	0,4	11	1	0,0	1-5	728	166,8	4
Małopolskie	15	0,5	12-13	11	0,3	13	1169	179,9	6
Mazowieckie	6	0,1	2-5	4	0,1	6-11	1645	175,8	5
Opolskie	5	0,5	12-13	0	0,0	1-5	215	126,0	2
Podkarpackie	1	0,0	1	2	0,1	6-11	921	219,5	7
Podlaskie	2	0,2	6-9	1	0,1	6-11	675	303,3	13
Pomorskie	15	0,7	14-15	3	0,1	6-11	1408	312,4	14
Śląskie	6	0,1	2-5	2	0,0	1-5	2048	260,8	10
Świętokrzyskie	3	0,2	6-9	0	0,0	1-5	664	284,7	12
Warmińsko-mazurskie	3	0,2	9-9	1	0,1	6-11	955	327,6	15
Wielkopolskie	2	0,1	2-5	1	0,0	1-5	1681	252,8	9
Zachodniopomorskie	4	0,2	6-9	3	0,2	12	429	136,9	3

a/ - dane skorygowane z PZH w porównaniu z drukowanymi w roku 2003

cd. TABLICA 1.3 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA  
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2003 ROKU

Województwa	Bakteryjne zatrucia pokarmowe					
	razem			w tym Salmonelozы		
	liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności	
		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
P O L S K A 2002	26734	69,9	x	20688	54,1	x
2003	20221	52,9	x	16612	43,5	x
Dolnośląskie	1663	57,3	8	1166	40,2	6
Kujawsko-pomorskie	1401	67,7	14	1078	52,1	10
Lubelskie	1432	65,3	12	1412	64,4	16
Lubuskie	819	81,3	16	587	58,2	13
Łódzkie	1237	47,6	5	1105	42,5	9
Małopolskie	1522	46,9	4	1313	40,4	7
Mazowieckie	2015	39,3	3	1951	38,0	3
Opolskie	415	39,2	2	408	38,6	4
Podkarpackie	1136	54,2	7	1098	52,4	11
Podlaskie	808	67,0	13	736	61,0	15
Pomorskie	1620	74,1	15	1294	59,2	14
Śląskie	2278	48,2	6	1349	28,6	1
Świętokrzyskie	782	60,5	9	536	41,4	8
Warmińsko-mazurskie	867	60,7	10	782	54,8	12
Wielkopolskie	1191	35,5	1	1139	33,9	2
Zachodniopomorskie	1035	61,0	11	658	38,8	5

cd. TABLICA 1.3 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA  
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2003 ROKU

Województwa	Wirusowe zapalenie wątroby						Odra		
	ogółem			w tym typu B					
	liczba bez-względna	na 100 tys. ludności wskaźnik	miejsce w kraju	liczba bez-względna	na 100 tys. ludności wskaźnik	miejsce w kraju	liczba bez-względna	na 100 tys. ludności wskaźnik	miejsce w kraju
P O L S K A 2002	4449	11,6	x	2021	5,3	x	34	0,1	x
2003	4228	11,1	x	1812	4,7	x	48	0,1	x
Dolnośląskie	470	16,2	13	202	7,0	14	1	0,0	1-2
Kujawsko-pomorskie	420	20,3	15	219	10,6	16			
Lubelskie	223	10,2	9	77	3,5	5-7	14	0,6	8
Lubuskie	135	13,4	12	43	4,3	11			
Łódzkie	470	18,1	14	173	6,7	13			
Małopolskie	305	9,4	7	116	3,6	8	3	0,1	3-7
Mazowieckie	490	9,6	8	230	4,5	12			
Opolskie	69	6,5	4	35	3,3	4			
Podkarpackie	131	6,2	3	73	3,5	5-7			
Podlaskie	57	4,7	1	37	3,1	2	21	1,7	9
Pomorskie	173	7,9	6	91	4,2	10	1	0,0	1-2
Śląskie	312	6,6	5	165	3,5	5-7	4	0,1	3-7
Świętokrzyskie	360	27,8	16	136	10,5	15			
Warmińsko-mazurskie	75	5,3	2	40	2,8	1	1	0,1	3-7
Wielkopolskie	348	10,4	10	109	3,2	3	2	0,1	3-7
Zachodniopomorskie	190	11,2	11	66	3,9	9	1	0,1	3-7

TABLICA 1.4 ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE

A - LICZBA BEZWZGLĘDNA

B - NA 100 TYS. LUDNOŚCI

Wyszczególnienie		1970	1980	1990	1995	2002	2003
Kiła i rzeżączka ogółem	A	73532	42370	10277	3135	1759	1630
	B	226,1	119,1	27,0	8,1	4,6	4,3
Kiła razem	A	23646	5382	2058	1576	1165	984
	B	72,7	15,1	5,4	4,1	3,0	2,6
- wrodzona	A	328	39	4	10	17	14
	B	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- wczesna	A	20855	4342	1808	1332	935	766
	B	63,8	12,2	4,7	3,5	2,4	2,0
- w tym objawowa	A	15187	2616	1063	558	552	442
	B	46,5	7,3	2,8	1,4	1,4	1,2
- późna i nieokreślona	A	2463	1001	246	234	213	204
	B	7,5	2,8	0,6	0,6	0,6	0,5
Rzeżączka	A	49886	36988	8219	1559	594	646
	B	153,4	104,0	21,6	4,0	1,6	1,7
Nieswoiste zapalenie cewki moczowej (NGU)	A	.	8603	4703	2741	1767	1744
	B	.	24,1	12,3	7,1	4,6	4,6

TABLICA 1.5 ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2003 ROKU

Województwa		K i ł a   w c z e s n a						Rzeżączka		
		ogółem			w tym objawowa					
		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
P O L S K A	2002	935	2,4	x	552	1,4	x	594	1,6	x
	2003	766	2,0	x	442	1,2	x	646	1,7	x
Dolnośląskie		105	3,6	15	63	2,2	15	57	2,0	11
Kujawsko-pomorskie		8	0,4	1	6	0,3	1	55	2,7	14
Lubelskie		30	1,4	7	20	0,9	11	14	0,6	4-6
Lubuskie		23	2,3	13-14	7	0,7	6-9	36	3,6	15
Łódzkie		28	1,1	4-5	19	0,7	6-9	49	1,9	10
Małopolskie		52	1,6	8-10	33	1,0	12	22	0,7	7
Mazowieckie		202	3,9	16	119	2,3	16	232	4,5	16
Opolskie		8	0,8	2	6	0,6	4-5	2	0,2	1
Podkarpackie		19	0,9	3	9	0,4	2	9	0,4	2
Podlaskie		19	1,6	8-10	9	0,7	6-9	7	0,6	4-6
Pomorskie		24	1,1	4-5	10	0,5	3	45	2,1	12
Śląskie		108	2,3	13-14	76	1,6	14	25	0,5	3
Świętokrzyskie		15	1,2	6	8	0,6	4-5	21	1,6	9
Warmińsko-mazurskie		30	2,1	12	20	1,4	13	33	2,3	13
Wielkopolskie		68	2,0	11	24	0,7	6-9	29	0,9	8
Zachodniopomorskie		27	1,6	8-10	13	0,8	10	10	0,6	4-6

TABLICA 1.6 ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ W 2003 ROKU  
NOWOZAREJESTROWANI W PORADNIACH CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY

Województwa		Wszystkie postacie			w tym gruźlica płuc		
		liczba bezwzględna	na 100 tys. ludności		liczba bezwzględna	na 100 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
POLSKA	2002	10475	27,4	x	9438	26,6	x
	2003	10124	26,5	x	9207	24,1	x
Dolnośląskie		690	23,8	7	601	20,7	6
Kujawsko-pomorskie		422	20,4	4	377	18,2	4
Lubelskie		873	39,8	16	801	36,5	16
Lubuskie		189	18,8	3	167	16,6	2
Łódzkie		906	34,8	14	797	30,6	14
Małopolskie		606	18,7	2	562	17,3	3
Mazowieckie		1603	31,2	13	1466	28,6	13
Opolskie		229	21,6	5	207	19,6	5
Podkarpackie		541	25,8	9	498	23,8	9
Podlaskie		294	24,4	8	264	21,9	8
Pomorskie		603	27,6	11	567	25,9	11
Śląskie		1283	27,2	10	1164	24,6	10
Świętokrzyskie		494	38,2	15	463	35,8	15
Warmińsko-mazurskie		425	29,8	12	395	27,7	12
Wielkopolskie		567	16,9	1	525	15,6	1
Zachodniopomorskie		399	23,5	6	353	20,8	7



TABELA 1.7 LECZENI W PORADNIACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO WEDŁUG ROZPOZNANIA

Rozpoznanie	Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy			
	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności	w liczbach bezwzględnych	w stosunku do leczonych ogółem w %	w odsetkach	na 100 tys. ludności
OGÓŁEM 2002 2003	1074937	100,0	2811,6	304233	28,3	100,0	795,7
Organiczne zaburzenia psychiczne, włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)							
Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10)							
Zaburzenia spowodowane używaniem innych substancji psychoaktywnych (F11-F19)							
Schizofrenia (F20)							
Inne zaburzenia psychotyczne (nieschizofreniczne) (F21-F29)							
Zaburzenia afektywne (F30-F39)							
Zaburzenia nerwicowe i zespoły behawioralne (F40-F59)							
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)							
Upośledzenie umysłowe (F70-F79)							
Zaburzenia rozwojowe (F80-F84, F88-F98)							
Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)							
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznań niepsychiatrycznych (Z03.2)							

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

TABLICA 1.8 LECZENI PO RAZ PIERWSZY W PORADNIACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO a/  
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA I WOJEWÓDZTWA

Województwo		Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś
		w liczbach bezwzględnych			na 100 000 ludności		
POLSKA	2002	291517	213623	77894	762,5	904,9	532,6
	2003						
Dolnośląskie							
Kujawsko-pomorskie							
Lubelskie							
Lubuskie							
Łódzkie							
Małopolskie							
Mazowieckie							
Opolskie							
Podkarpackie							
Podlaskie							
Pomorskie							
Śląskie							
Świętokrzyskie							
Warmińsko-mazurskie							
Wielkopolskie							
Zachodniopomorskie							

a/ bez chorych z rozpoznaniem nie ustalonym /obserwacja/ i rozpoznaniem niepsychiatrycznymi

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

TABLICA 1.9 LECZENI W PORADNIACH ODWYKOWYCH WEDŁUG ROZPOZNAŃ

Rozpoznanie	Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy			
	w liczbach bezwzględ- nych	w odset- kach	na 100 tys. ludności w wieku 20 lat i więcej	w liczbach bezwzględ- nych	w sto- sunku do leczonych ogółem w %	w odset- kach	na 100 tys. ludności w wieku 20 lat i więcej
OGÓŁEM 2002 2003	155336 *	100,0	553,9	73471 **	47,3	100,0	262,0
Ostre zatrucia i używanie szkodliwe (F10.0)							
Używanie szkodliwe (F10.1)							
Zespół uzależnienia (F10.2)							
Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)							
Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)							
Zaburzenia psychotyczne (F10.5)							
Zespół amnestyczny (F10.6)							
Inne zaburzenia (F10.7, F10.8, F10.9)							
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji psychoaktywnych (F11-F19)							
Inne zaburzenia psychiczne							
Obserwacja (Z03.2)							

\* w tym: w wieku do 19 lat - 4204 osób

\*\* w tym: w wieku do 19 lat - 3018 osób

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

TABLICA 1.10 LECZENI PO RAZ PIERWSZY W PORADNIACH ODWYKOWYCH  
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM ALKOHOLU  
WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA I WOJEWÓDZTW

Województwo		Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś
		w liczbach bezwzględnych			na 100 000 ludności		
POLSKA	2002	56957	44363	12594	149	187,9	86,1
	2003						
Dolnośląskie							
Kujawsko-pomorskie							
Lubelskie							
Lubuskie							
Łódzkie							
Małopolskie							
Mazowieckie							
Opolskie							
Podkarpackie							
Podlaskie							
Pomorskie							
Śląskie							
Świętokrzyskie							
Warmińsko-mazurskie							
Wielkopolskie							
Zachodniopomorskie							

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

TABLICA 1.11 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE  
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI W 2000 ROKU

Umiejscowienie	Liczba bezwzględna			Współczynnik na 100 tys. Ludności	
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
OGÓŁEM	109618	56659	52959	301,7	266,5
Nowotwór złośliwy wargi, jamy ustnej i gardła C00-C14	2865	2216	649	11,8	3,3
Nowotwór złośliwy układu trawienego i otrzewnej C15 - C26	24917	13496	11421	71,9	57,5
w tym :					
- żołądek	5634	3622	2012	19,3	10,1
- odbytnica, zgięcie esiczo- odbytnicze i odbyt	5170	2853	2317	15,2	11,7
- wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	1577	778	799	4,1	4,0
- trzustka	3116	1626	1490	8,7	7,5
Nowotwór złośliwy układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C30 - C39	22727	18029	4698	96,0	23,6
w tym :					
- krtani	2582	2276	306	12,1	1,5
- tchawica, oskrzela i płuco	19502	15356	4146	81,8	20,9
Nowotwór złośliwy kości, tkanki łąicznej, skóry i sutka C40 - C50	19155	4037	15118	21,5	76,1
w tym :					
- czerniak i inny nowotwór złośliwy skóry	6652	3216	3436	17,1	17,3
- sutek żeński	10987		10987		55,3
Nowotwór złośliwy narządów moczowo-płciowych C51 - C68	24268	11257	13011	59,9	65,5
w tym :					
- szyjka macicy	3597		3597	0,0	18,1
- trzon macicy	3276		3276	0,0	16,5
- jajnik i inne przydatki	3122		3122	0,0	15,7
- gruczoł krokowy	4598	4598		24,5	
- pęcherz moczowy	4543	3659	884	19,5	4,4
- nerka i inne narządy moczowe	3495	2099	1396	11,2	7,0
Nowotwór złośliwy o innych i nie określonych umiejscowieniach C69 C80	9337	4414	4923	23,5	24,8
w tym :					
- mózg	2627	1373	1254	7,3	6,3
Nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej i krwiotwórczej C81 - C96	5669	3022	2647	16,1	13,3
w tym :					
- białaczka	2197	1182	1015	6,3	5,1
Nowotwory złośliwe niezależnych mnogich umiejscowień i in situ C97, D00 - D09	680	188	492	1,0	2,5

Dane Instytutu Onkologii są opracowywane i nadsyłane z 3-letnim opóźnieniem.

TABLICA 1.12 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE  
WEDŁUG WOJEWÓDZTW I PŁCI W 2000 ROKU

Województwo	Liczba bezwzględna			Współczynnik na 100 tys. ludności	
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
POLSKA	109618	56659	52959	301,7	266,5
Dolnośląskie	9952	5164	4788	359,6	311,1
Kujawsko-pomorskie	5889	2943	2946	288,8	272,3
Lubelskie	5621	3101	2520	284,9	220,1
Lubuskie	1976	1032	944	206,5	180,2
Łódzkie	5905	3184	2721	251,3	197,1
Małopolskie	9442	4855	4587	309,0	277,1
Mazowieckie	11956	6064	5892	248,5	224,1
Opolskie	3121	1657	1464	312,5	263,2
Podkarpackie	5651	3049	2602	292,0	240,1
Podlaskie	3476	1893	1583	315,2	254,7
Pomorskie	7889	4106	3783	382,8	337,1
Śląskie	15507	7896	7611	334,7	304,6
Świętokrzyskie	4904	2641	2263	406,8	335,5
Warmińsko-mazurskie	3422	1785	1637	248,1	219,2
Wielkopolskie	10489	5185	5304	317,5	307,5
Zachodniopomorskie	4418	2104	2314	248,0	261,4

Dane Instytutu Onkologii są opracowywane i nadsyłane z 2-letnim opóźnieniem.

TABELE 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 ZNAJDUJĄ SIĘ W OPRACOWANIU.