

ROZDZIAŁ I

TABLICA 1.1 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, REGIONÓW I WOJEWÓDZTW - STAN W DNIU 31.12.2004 R.

Region / Województwo	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Miasto			Wieś		
				razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
POLSKA	38173835	18470253	19703582	23470086	11148297	12321789	14703749	7321956	7381793
CENTRALNY	7733699	3702539	4031160	5004745	2343021	2661724	2728954	1359518	1369436
POŁUDNIOWY	7960972	3853823	4107149	5324245	2549907	2774338	2636727	1303916	1332811
WSCHODNI	6774249	3303857	3470392	3166204	1508080	1658124	3608045	1795777	1812268
PÓŁNOCNO-ZACHODNI	6069316	2947132	3122184	3750388	1788305	1962083	2318928	1158827	1160101
POŁUDNIOWO-ZACHODNI	3944586	1898835	2045751	2607470	1237801	1369669	1337116	661034	676082
PÓŁNOCNY	5691013	2764067	2926946	3617034	1721183	1895851	2073979	1042884	1031095
Dolnośląskie	2893055	1389321	1503734	2053442	973086	1080356	839613	416235	423378
Kujawsko-pomorskie	2068258	998948	1069310	1276853	603244	673609	791405	395704	395701
Lubelskie	2185156	1061281	1123875	1019992	483430	536562	1165164	577851	587313
Lubuskie	1009168	489719	519449	648212	309642	338570	360956	180077	180879
Łódzkie	2587702	1233746	1353956	1674882	780627	894255	912820	453119	459701
Małopolskie	3260201	1581768	1678433	1621606	768324	853282	1638595	813444	825151
Mazowieckie	5145997	2468793	2677204	3329863	1562394	1767469	1816134	906399	909735
Opolskie	1051531	509514	542017	554028	264715	289313	497503	244799	252704
Podkarpackie	2097975	1026248	1071727	848719	406073	442646	1249256	620175	629081
Podlaskie	1202425	587283	615142	710828	338809	372019	491597	248474	243123
Pomorskie	2194041	1067499	1126542	1481361	708230	773131	712680	359269	353411
Śląskie	4700771	2272055	2428716	3702639	1781583	1921056	998132	490472	507660
Świętokrzyskie	1288693	629045	659648	586665	279768	306897	702028	349277	352751
Warmińsko-mazurskie	1428714	697620	731094	858820	409709	449111	569894	287911	281983
Wielkopolskie	3365283	1632761	1732522	1927840	915816	1012024	1437443	716945	720498
Zachodniopomorskie	1694865	824652	870213	1174336	562847	611489	520529	261805	258724

źródło : GUS

TABLICA 1.2 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA

A - LICZBY BEZWZGLĘDNE

B - NA 100 TYS. LUDNOŚCI

Wyszczególnienie		1970	1980	1990	1995	2000	2003	2004
AIDS - zespół nabytego upośledzenia odporności	A	.	.	21	115	d/ 121	d/ 141	161
	B	.	.	0,1	0,3	0,3	d/ 0,4	0,4
Dur brzuszny	A	419	80	25	12	13	d/ 1	2
	B	1,3	0,2	0,1	0,0	0,0	d/ 0	0,0
Czerwonka	A	6687	2194	10052	815	121	75	74
	B	20,4	6,2	26,4	2,1	0,3	0,2	0,2
Zatrucia i zakażenia pokarmowe ogółem	A	7716	8357	33054	34436	-	-	-
	B	23,5	23,5	86,7	89,2	-	-	-
- w tym zatrucia bakteryjne	A	.	6008	32346	33897	26702	20221	19870
	B	.	16,9	84,9	87,8	69,1	52,9	52,0
- w tym Salmonelozy a/	A	.	5033	28352	30029	22712	d/ 16496	15818
	B	.	14,1	74,4	77,8	58,8	d/ 43,2	41,4
Biegunki u dzieci do lat 2 b/	A	29911	30803	22366	19525	17538	16470	16361
	B	285,1	228,6	199,9	210,1	228,5	233,0	232,7
Krzusiec	A	9998	232	292	549	2269	2034	2955
	B	30,5	0,7	0,8	1,4	5,9	5,3	7,7
Szkarlatyna	A	38930	68860	13875	26466	8345	3872	5964
	B	118,7	193,5	36,4	68,6	21,6	10,1	15,6
Świerzb	A	131044	69095	12503	22880	16914	13741	12102
	B	399,5	194,2	32,8	59,3	43,8	36,0	31,7
Włośnica	A	136	199	271	90	36	40	172
	B	0,4	0,6	0,7	0,2	0,1	0,1	0,5
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych	A	1915	5100	3952	6688	2110	1904	1949
	B	5,8	14,3	10,4	17,3	5,5	5,0	4,1
Zapalenie mózgu	A	382	450	273	575	570	d/ 762	776
	B	1,2	1,3	0,7	1,5	1,5	2,0	2,0
Odra	A	125572	24882	56471	752	77	48	11
	B	382,8	69,9	148,1	1,9	0,2	0,1	0,0
Wirusowe zapalenie wątroby ogółem	A	70637	48245	29906	30276	5360	4228	3842
	B	215,3	135,6	78,5	78,5	13,9	11,1	10,1
- w tym HBs Ag(+) c/	A	.	16089	15116	9034	2825	1812	1570
	B	.	45,2	39,7	23,4	7,3	4,7	4,1
Świnka	A	59630	116851	140156	82337	17548	87336	135179
	B	181,8	328,4	367,7	213,4	45,4	228,7	354,1
Grypa	A	3920502	1410357	80161	1122916	1596920	1216285	336919
	B	11950,8	3964,1	210,3	2910,0	4132,2	3184,0	882,4

a/ zmiana w rejestracji - od 1994 r. także niezbyt żołądkowo-jelitowy wywołany pałeczką Salmonella

b/ współczynnik obliczono na 10 tys. dzieci do lat 2

c/ zmiana w rejestracji - od 1995 r. wirusowe zapalenie wątroby typu B

d/ dane skorygowane przez PZH w porównaniu z biuletynem 2004

TABLICA 1.3 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA
WEDŁUG REGIONÓW I WOJEWÓDZTW W 2004 ROKU

Region / Województwo		AIDS			Czerwonka			Biegunki u dzieci do lat 2		
		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 10 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
P O L S K A	2003	a/ 141	a/ 0,4	x	75	0,2	x	16470	233,0	x
	2004	161	0,4	x	74	0,2	x	16361	232,7	x
CENTRALNY		23	0,3	x	0	0,0	x	2449	176,2	x
POŁUDNIOWY		39	0,5	x	12	0,2	x	3322	233,0	x
WSCHODNI		9	0,1	x	15	0,2	x	3141	248,3	x
PÓŁNOCNO-ZACHODNI		20	0,3	x	5	0,1	x	2224	190,0	x
POŁUDNIOWO-ZACHODNI		40	1,0	x	2	0,1	x	1416	218,4	x
PÓŁNOCNY		30	0,5	x	40	0,7	x	3809	334,0	x
Dolnośląskie		35	1,2	16	2	0,1	8-9	1178	244,4	9
Kujawsko-pomorskie		14	0,7	15	1	0,0	1-7	1117	280,1	12
Lubelskie		3	0,1	1-3	9	0,4	14	865	207,4	8
Lubuskie		4	0,4	9-11	2	0,2	10-12	175	92,3	1
Łódzkie		9	0,3	5-8	0	0,0	1-7	743	169,5	4
Małopolskie		12	0,4	9-11	6	0,2	10-12	1329	207,0	7
Mazowieckie		14	0,3	5-8	0	0,0	1-7	1706	182,1	5
Opolskie		5	0,5	12-13	0	0,0	1-7	238	143,8	3
Podkarpackie		2	0,1	1-3	6	0,3	13	781	189,7	6
Podlaskie		3	0,2	4	0	0,0	1-7	614	282,4	13
Pomorskie		11	0,5	12-13	15	0,7	15	1493	331,9	14
Śląskie		27	0,6	14	6	0,1	8-9	1993	254,4	10
Świętokrzyskie		1	0,1	1-3	0	0,0	1-7	881	384,1	15
Warmińsko-mazurskie		5	0,4	9-11	24	1,7	16	1199	413,8	16
Wielkopolskie		11	0,3	5-8	0	0,0	1-7	1698	254,8	11
Zachodniopomorskie		5	0,3	5-8	3	0,2	10-12	351	111,9	2

a/ dane skorygowane przez PZH w porównaniu z biuletynem 2004

cd. TABLICA 1.3 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA
WEDŁUG REGIONÓW I WOJEWÓDZTW W 2004 ROKU

Region / województwo		Bakteryjne zatrucia pokarmowe					
		razem			w tym Salmonelozy		
		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
P O L S K A	2003	20221	52,9	x	16496	43,2	x
	2004	19870	52,0	x	15818	41,4	x
CENTRALNY		3348	43,3	x	3139	40,6	x
POŁUDNIOWY		3753	47,1	x	2440	30,6	x
WSCHODNI		4443	65,6	x	3736	55,2	x
PÓŁNOCNO-ZACHODNI		3039	50,1	x	2382	39,2	x
POŁUDNIOWO-ZACHODNI		1378	34,9	x	1069	27,1	x
PÓŁNOCNY		3909	68,7	x	3052	53,6	x
Dolnośląskie		981	33,9	1	692	23,9	1
Kujawsko-pomorskie		1499	72,5	14	1231	59,5	15
Lubelskie		1178	53,8	8	1121	51,2	13
Lubuskie		651	64,5	11	437	43,3	9-10
Łódzkie		1043	40,2	4	914	35,3	3-4
Małopolskie		1498	46,0	6	1219	37,4	6
Mazowieckie		2305	44,8	5	2225	43,3	9-10
Opolskie		397	37,7	2	377	35,8	5
Podkarpackie		1588	75,7	16	1567	74,7	16
Podlaskie		856	71,1	13	494	41,0	7
Pomorskie		1592	72,6	15	1175	53,6	14
Śląskie		2255	47,9	7	1221	25,9	2
Świętokrzyskie		821	63,6	10	554	42,9	8
Warmińsko-mazurskie		818	57,3	9	646	45,2	12
Wielkopolskie		1270	37,8	3	1188	35,3	3-4
Zachodniopomorskie		1118	65,9	12	757	44,6	11

cd. TABLICA 1.3 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA
WEDŁUG REGIONÓW I WOJEWÓDZTW W 2004 ROKU

Region / województwc		Wirusowe zapalenie wątroby						Odra		
		ogółem			w tym typu B					
		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności wskaźnik	na 100 tys. ludności miejsce w kraju	liczba bez- względna	na 100 tys. ludności wskaźnik	na 100 tys. ludności miejsce w kraju	liczba bez- względna	na 100 tys. ludności wskaźnik	na 100 tys. ludności miejsce w kraju
P O L S K A	2003	4228	11,1	x	1812	4,7	x	48	0,1	x
	2004	3842	10,1	x	1570	4,1	x	11	0,0	x
CENTRALNY		994	12,9	x	414	5,4	x	4	0,1	x
POŁUDNIOWY		504	6	x	259	3	x	4	0,1	x
WSCHODNI		651	9,6	x	260	3,8	x	1	0,0	x
PÓŁNOCNO-ZACHODNI		540	8,9	x	158	2,6	x	0	0,0	x
POŁUDNIOWO-ZACHODNI		606	15,4	x	267	6,8	x	1	0,0	x
PÓŁNOCNY		547	9,6	x	212	3,7	x	1	0,0	x
Dolnośląskie		548	18,9	14	233	8,0	14	1	0,0	1-4
Kujawsko-pomorskie		302	14,6	13	125	6,0	13	0	x	x
Lubelskie		174	8,0	8	70	3,2	7-9	1	0,0	1-4
Lubuskie		140	13,9	12	36	3,6	11-12	0	x	x
Łódzkie		519	20,0	15	231	8,9	16	0	x	x
Małopolskie		257	7,9	7	114	3,5	10	1	0,0	1-4
Mazowieckie		475	9,2	11	183	3,6	11-12	4	0,1	5-6
Opolskie		58	5,5	4	34	3,2	7-9	0	x	x
Podkarpackie		99	4,7	1-2	47	2,2	2	0	x	x
Podlaskie		74	6,1	5	38	3,2	7-9	0	x	x
Pomorskie		178	8,1	9	57	2,6	4-5	1	0,0	1-4
Śląskie		247	5,2	3	145	3,1	6	3	0,1	5-6
Świętokrzyskie		304	23,6	16	105	8,1	15	0	x	x
Warmińsko-mazurskie		67	4,7	1-2	30	2,1	1	0	x	x
Wielkopolskie		253	7,5	6	78	2,3	3	0	x	x
Zachodniopomorskie		147	8,7	10	44	2,6	4-5	0	x	x

TABLICA 1.4 ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE

A - LICZBY BEZWZGLĘDNE

B - NA 100 TYS. LUDNOŚCI

Wyszczególnienie		1970	1980	1990	1995	2003	2004
Kiła i rzeżączka ogółem	A	73532	42370	10277	3135	1630	1374
	B	226,1	119,1	27,0	8,1	4,3	3,6
Kiła razem	A	23646	5382	2058	1576	984	860
	B	72,7	15,1	5,4	4,1	2,6	2,3
z tego:							
- wrodzona	A	328	39	4	10	14	18
	B	1,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
- wczesna	A	20855	4342	1808	1332	766	633
	B	63,8	12,2	4,7	3,5	2,0	1,7
- w tym objawowa	A	15187	2616	1063	558	442	369
	B	46,5	7,3	2,8	1,4	1,2	1,0
- późna i nieokreślona	A	2463	1001	246	234	204	209
	B	7,5	2,8	0,6	0,6	0,5	0,5
Rzeżączka	A	49886	36988	8219	1559	646	514
	B	153,4	104,0	21,6	4,0	1,7	1,3
Nieswoiste zapalenie cewki moczowej (NGU)	A	.	8603	4703	2741	1744	1572
	B	.	24,1	12,3	7,1	4,6	4,1

TABLICA 1.5 ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE WEDŁUG REGIONÓW I WOJEWÓDZTW W 2004 ROKU

Region / Województwo		K i ł a w c z e s n a						Rzeżączka		
		ogółem			w tym objawowa					
		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności		liczba bez- względna	na 100 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
P O Ł S K A	2003	766	2,0	x	442	1,2	x	646	1,7	x
	2004	633	1,7	x	369	1,0	x	514	1,3	x
CENTRALNY		156	2,0	x	85	1,1	x	249	3,2	x
POŁUDNIOWY		204	2,6	x	136	1,7	x	52	0,7	x
WSCHODNI		69	1,0	x	32	0,5	x	24	0,4	x
PÓLNOCNO-ZACHODNI		73	1,2	x	34	0,6	x	78	1,3	x
POŁUDNIOWO- ZACHODNI		104	2,6	x	68	1,7	x	36	0,9	x
PÓLNOCNY		27	0,5	x	14	0,2	x	75	1,3	x
Dolnośląskie		92	3,2	16	57	2,0	15-16	35	1,2	12
Kujawsko-pomorskie		13	0,6	4-5	9	0,4	5	33	1,6	14
Lubelskie		43	2,0	13	19	0,9	11	7	0,3	3
Lubuskie		11	1,1	7-8	5	0,5	6-8	45	4,5	16
Łódzkie		21	0,8	6	13	0,5	6-8	28	1,1	11
Małopolskie		58	1,8	12	42	1,3	13	22	0,7	8-10
Mazowieckie		135	2,6	14	72	1,4	14	221	4,3	15
Opolskie		12	1,1	7-8	11	1,0	12	1	0,1	1-2
Podkarpackie		4	0,2	1-2	1	0,0	1	3	0,1	1-2
Podlaskie		18	1,5	11	9	0,7	10	7	0,6	5-7
Pomorskie		5	0,2	1-2	2	0,1	2	32	1,5	13
Śląskie		146	3,1	15	94	2,0	15-16	30	0,6	5-7
Świętokrzyskie		4	0,3	3	3	0,2	3-4	7	0,5	4
Warmińsko-mazurskie		9	0,6	4-5	3	0,2	3-4	10	0,7	8-10
Wielkopolskie		42	1,2	9-10	18	0,5	6-8	23	0,7	8-10
Zachodniopomorskie		20	1,2	9-10	11	0,6	9	10	0,6	5-7

TABLICA 1.6 ZACHOROWANIA NA GRUŻLICĘ W 2004 ROKU
NOWOZAREJESTROWANI W PORADNIACH CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY

Region / Województwo		Wszystkie postacie			w tym gruźlica płuc		
		liczba bezwzględna	na 100 tys. ludności		liczba bezwzględna	na 100 tys. ludności	
			wskaźnik	miejsce w kraju		wskaźnik	miejsce w kraju
POLSKA	2003	10124	26,5	x	9207	24,1	x
	2004	9493	24,9	x	8691	22,8	x
CENTRALNY		2270	29,4	x	2075	26,8	x
POŁUDNIOWY		1920	24,1	x	1780	22,4	x
WSCHODNI		1936	28,6	x	1787	26,4	x
PÓŁNOCNO- ZACHODNI		1067	17,6	x	960	15,8	x
POŁUDNIOWO- ZACHODNI		874	22,2	x	770	19,5	x
PÓŁNOCNY		1426	25,1	x	1319	23,2	x
Dolnośląskie		623	21,5	6	538	18,6	5
Kujawsko-pomorskie		432	20,9	5	388	18,8	6
Lubelskie		787	36,0	16	728	33,3	16
Lubuskie		174	17,2	2	161	16,0	2
Łódzkie		791	30,5	13	727	28,0	13
Małopolskie		600	18,4	3	560	17,2	3
Mazowieckie		1479	28,8	12	1348	26,2	12
Opolskie		251	23,8	8	232	22,0	9
Podkarpackie		458	21,8	7	419	20,0	7
Podlaskie		236	19,6	4	218	18,1	4
Pomorskie		553	25,2	10	520	23,7	10
Śląskie		1320	28,0	11	1220	25,9	11
Świętokrzyskie		455	35,3	15	422	32,7	15
Warmińsko-mazurskie		441	30,9	14	411	28,8	14
Wielkopolskie		488	14,5	1	445	13,2	1
Zachodniopomorskie		405	24,0	9	354	21,0	8

TABELA 1.7 LECZENI OGÓŁEM I PO RAZ PIERWSZY W PORADNIACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO WEDŁUG ROZPOZNANIA

Rozpoznanie	Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy			
	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności	w liczbach bezwzględnych	w stosunku do leczonych ogółem w %	w odsetkach	na 100 tys. ludności
OGÓŁEM 2004	1275336	100,0	3340,3	335246	26,3	100,0	878,1
Organiczne zaburzenia psychiczne, włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)	198300	15,5	519,4	47474	23,9	14,2	124,3
Organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06)	106313	8,3	278,5	24361	22,9	7,3	63,8
Zaburzenia niepsychotyczne spowodowane używaniem alkoholu (F10.0, F10.2, F10.3, F10.7, F10.8, F10.9)	24073	1,9	63,1	8850	36,8	2,6	23,2
Używanie szkodliwe (F10.1)	2597	0,2	6,8	1007	38,8	0,3	2,6
Zaburzenia psychotyczne spowodowane używaniem alkoholu (F10.4, F10.5, F10.6)	3288	0,3	8,6	965	29,3	0,3	2,5
Zaburzenia niepsychotyczne spowodowane używaniem innych substancji psychoaktywnych (F11.1-F19.1, F11.2-F19.2, F11.3-F19.3, F11.7-F19.7, F11.8-F19.8, F11.9-F19.9)	5504	0,4	14,4	2496	45,3	0,7	6,5
Zaburzenia psychotyczne spowodowane używaniem innych substancji psychoaktywnych (F11.4-F19.4, F11.5-F19.5, F11.6-F19.6)	1177	0,1	3,1	535	45,5	0,2	1,4
Schizofrenia (F20)	126636	9,9	331,7	14827	11,7	4,4	38,8
Inne zaburzenia psychotyczne (bez schizofrenii i zaburzeń afektywnych) (F21, F22, F23, F24, F25, F28, F29)	61427	4,8	160,9	11049	18,0	3,3	28,9
Zaburzenia afektywne (F30-F39)	274220	21,5	718,2	65486	23,9	19,5	171,5
Epizody afektywne (F30 i F32)	106442	8,3	278,8	31113	29,2	9,3	81,5
Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33)	115750	9,1	303,2	23064	19,9	6,9	60,4

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

cd. TABELA 1.7 LECZENI OGÓŁEM I PO RAZ PIERWSZY W PORADNIACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO WEDŁUG ROZPOZNANIA

Rozpoznanie	Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy			
	w liczbach bezwzględnych	w odsetkach	na 100 tys. ludności	w liczbach bezwzględnych	w stosunku do leczonych ogółem w %	w odsetkach	na 100 tys. ludności
Inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34 - F39)	52028	4,1	136,3	11309	21,7	3,4	29,6
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	339892	26,7	890,2	104787	30,8	31,3	274,5
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59)	18066	1,4	47,3	6582	36,4	2,0	17,2
Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	31885	2,5	83,5	10978	34,4	3,3	28,8
Upośledzenie umysłowe (F70-F79)	67192	5,3	176,0	12929	19,2	3,9	33,9
Całosciowe zaburzenia rozwojowe (F84)	4051	0,3	10,6	1092	27,0	0,3	2,9
Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89)	22284	1,7	58,4	4908	22,0	1,5	12,9
Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90- F98)	55587	4,4	145,6	21845	39,3	6,5	57,2
Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	10000	0,8	26,2	4317	43,2	1,3	11,3
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznań niepsychiatrycznych (Z03.2)	29157	2,3	76,4	15119	51,9	4,5	39,6

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

TABLICA 1.8 LECZENI W PORADNIACH ODWYKOWYCH (ALKOHOLOWYCH)
WEDŁUG ROZPOZNAŃ

Rozpoznanie	Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy			
	w liczbach bezwzględ- nych	w odset- kach	na 100 tys. ludności	w liczbach bezwzględ- nych	w sto- sunku do leczonych ogółem w %	w odset- kach	na 100 tys. ludności
OGÓŁEM 2004	162842 a/	100,0	426,5	66859 a/	41,1	100,0	175,1
Zaburzenia związane z używaniem alkoholu (F10)	147635	90,7	386,7	59880	40,6	89,6	156,8
w tym psychozy (F10.4, F10.5, F10.6)	1287	0,8	3,4	407	31,6	0,6	1,1
Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19)	7231	4,4	18,9	3455	47,8	5,2	9,0
w tym psychozy (F12.4-F19.4, F12.5- F19.5, F12.6- F19.6)	205	0,1	0,5	78	38,0	0,1	0,2
Zaburzenia psychiczne nie związane z uzależnieniami (F00-F99 z wyłączeniem F10-F19)	6061	3,7	15,9	2510	41,4	3,8	6,6
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne	1915	1,2	5,0	1014	53,0	1,5	2,7
Współzależnienia	38251	23,5	100,2	19816	51,8	29,6	51,9

a/ bez współzależnień

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

TABLICA 1.9 LECZENI W PORADNIACH PROFILAKTYKI, LECZENIA I REHABILITACJI
OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
WEDŁUG ROZPOZNAŃ

Rozpoznanie	Leczeni ogółem			W tym leczeni po raz pierwszy			
	w liczbach bezwzględ- nych	w odset- kach	na 100 tys. ludności	w liczbach bezwzględ- nych	w sto- sunku do leczonych ogółem w %	w odset- kach	na 100 tys. ludności
OGÓŁEM 2004	31400 ^{a/}	100,0	82,2	14456 ^{a/}	46,0	100,0	37,9
Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (F11- F19)	25263	80,5	66,2	11293	44,7	78,1	29,6
w tym psychozy (F12.4-F19.4, F12.5- F19.5, F12.6-F19.6)	506	1,6	1,3	158	31,2	1,1	0,4
Zaburzenia związane z używaniem alkoholu (F10)	1897	6,0	5,0	697	36,7	4,8	1,8
w tym psychozy (F10.4, F10.5, F10.6)	19	0,1	0,0	7	36,8	0,0	0,0
Zaburzenia psychiczne nie związane z uzależnieniami (F00-F99 z wyłączeniem F10-F19)	2609	8,3	6,8	1525	58,5	10,5	4,0
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne	1631	5,2	4,3	941	57,7	6,5	2,5
Współzależnienia	8465	27,0	22,2	4857	57,4	33,6	12,7

a/ bez współzależnień

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

TABLICA 1.10 LECZENI PO RAZ PIERWSZY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NIEZWIĄZANYMI Z UZALEŻNIENIAMI ^{a/} W PORADNIACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ODWYKOWYCH I UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
WEDŁUG REGIONÓW, WOJEWÓDZTW, PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Region / Województwo	Ogółem w liczbach bezwzględnych	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Miasto	Wieś
		na 100 000 ludności				
POLSKA 2004	310309	812,9	719,7	900,0	970,9	559,9
CENTRALNY	59510	769,5	x	x	x	x
POŁUDNIOWY	65077	817,5	x	x	x	x
WSCHODNI	52962	781,8	x	x	x	x
PÓŁNOCNO-ZACHODNI	41594	685,3	x	x	x	x
POŁUDNIOWO-ZACHODNI	37325	946,2	x	x	x	x
PÓŁNOCNY	53841	946,1	x	x	x	x
Dolnośląskie	30472	1053,3	998,6	1102,0	1265,1	529,8
Kujawsko-pomorskie	24607	1190,2	1017,1	1352,0	1389,6	867,3
Lubelskie	15410	704,3	572,3	829,0	873,6	556,6
Lubuskie	8377	830,1	690,6	961,6	944,5	623,8
Łódzkie	17182	662,7	634,0	689,0	803,9	403,7
Małopolskie	29729	913,0	895,6	929,4	1172,5	655,4
Mazowieckie	42328	823,6	718,8	920,2	998,3	503,3
Opolskie	6853	650,4	533,5	760,3	830,6	449,9
Podkarpackie	18678	890,6	811,1	966,7	1259,7	640,0
Podlaskie	9109	756,5	583,0	922,4	926,4	512,0
Pomorskie	22125	1009,2	915,0	1098,4	1178,3	655,8
Śląskie	35348	750,8	655,1	840,4	795,3	585,1
Świętokrzyskie	9765	756,9	682,9	827,5	981,5	569,0
Warmińsko-mazurskie	7109	497,7	412,6	579,0	551,5	416,6
Wielkopolskie	23700	704,9	564,7	837,1	857,8	499,2
Zachodniopomorskie	9517	561,2	509,6	610,2	646,2	368,7

a/ bez F10 i F11-F19

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

TABLICA 1.11 LECZENI PO RAZ PIERWSZY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
SPOWODOWANYMI UŻYCIEM ALKOHOLU (F10) W PORADNIACH ZDROWIA
PSYCHICZNEGO, ODWYKOWYCH I UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
WEDŁUG REGIONÓW, WOJEWÓDZTWO, PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Region / Województwo	Ogółem w liczbach bezwzględnych	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Miasto	Wieś
		na 100 000 ludności				
POLSKA 2004	71399	187,0	302,0	79,1	232,5	114,2
CENTRALNY	14281	184,7	x	x	x	x
POŁUDNIOWY	15197	190,9	x	x	x	x
WSCHODNI	11081	163,6	x	x	x	x
PÓŁNOCNO-ZACHODNI	10722	176,7	x	x	x	x
POŁUDNIOWO-ZACHODNI	10103	256,1	x	x	x	x
PÓŁNOCNY	10015	176,0	x	x	x	x
Dolnośląskie	7939	274,2	442,2	118,9	320,7	159,9
Kujawsko-pomorskie	3414	165,1	270,2	66,9	208,1	95,5
Lubelskie	3454	157,9	273,0	49,1	221,8	102,0
Lubuskie	2257	223,6	291,1	160,0	300,1	85,8
Łódzkie	4357	168,1	257,3	86,7	206,4	97,7
Małopolskie	4834	148,5	240,5	61,7	203,6	93,8
Mazowieckie	9924	193,1	305,9	89,0	230,9	123,7
Opolskie	2164	205,4	326,4	91,5	272,6	130,5
Podkarpackie	2158	102,9	180,1	28,9	135,7	80,6
Podlaskie	2237	185,8	312,0	65,1	232,4	118,7
Pomorskie	3778	172,3	273,3	76,6	203,7	106,8
Śląskie	10363	220,1	377,4	72,9	242,4	137,2
Świętokrzyskie	3232	250,5	441,6	68,2	329,8	184,2
Warmińsko-mazurskie	2823	197,6	323,1	77,9	237,4	137,7
Wielkopolskie	5681	169,0	254,9	87,9	217,3	103,9
Zachodniopomorskie	2784	164,2	249,5	83,3	187,4	111,5

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii

TABLICA 1.12 LECZENI PO RAZ PIERWSZY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
SPOWODOWANYMI UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (F11-F19)
W PORADNIACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ODWYKOWYCH I UZALEŻNIEŃ
OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
WEDŁUG REGIONÓW, WOJEWÓDZTW, PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA

Region / Województwo	Ogółem w liczbach bezwzględnych	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Miasto	Wieś
		na 100 000 ludności				
POLSKA 2004	17779	46,6	55,7	38,0	68,0	12,3
CENTRALNY	6077	78,6	x	x	x	x
POŁUDNIOWY	2759	34,7	x	x	x	x
WSCHODNI	1875	27,7	x	x	x	x
PÓŁNOCNO-ZACHODNI	2519	41,5	x	x	x	x
POŁUDNIOWO-ZACHODNI	1436	36,4	x	x	x	x
PÓŁNOCNY	3113	54,7	x	x	x	x
Dolnośląskie	1265	43,7	60,6	28,0	55,0	16,0
Kujawsko-pomorskie	1137	55,0	81,7	30,0	82,2	10,9
Lubelskie	696	31,8	41,9	22,3	54,4	12,1
Lubuskie	551	54,6	87,8	23,3	75,6	16,7
Łódzkie	1105	42,6	45,9	39,7	65,2	1,2
Małopolskie	391	12,0	14,6	9,6	21,3	2,8
Mazowieckie	4972	96,7	97,7	95,8	136,8	23,3
Opolskie	171	16,2	24,3	8,7	22,7	9,0
Podkarpackie	428	20,4	14,8	25,8	40,6	6,7
Podlaskie	156	13,0	20,7	5,5	20,1	2,6
Pomorskie	1164	53,1	81,0	26,7	72,7	12,1
Śląskie	2368	50,3	50,0	50,5	62,0	6,8
Świętokrzyskie	595	46,1	69,0	24,2	64,3	30,9
Warmińsko-mazurskie	812	56,8	76,8	37,8	79,7	22,5
Wielkopolskie	1211	36,0	46,5	26,2	54,1	11,7
Zachodniopomorskie	757	44,6	51,6	38,0	56,3	18,3

Źródło: dane Instytutu Psychiatrii i Neurologii


TABLICA 1.13 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI W 2002 ROKU

Umiejscowienie	Liczba bezwzględna			Współczynnik na 100 tys. Ludności	
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
OGÓŁEM	115214	58387	56827	315,3	288,2
Nowotwór złośliwy wargi, jamy ustnej i gardła C00-C14	2860	2135	725	11,5	3,7
Nowotwór złośliwy układu trawienego i otrzewnej C15 - C26	25592	13966	11626	75,4	59,0
w tym :					
- żołądek	5350	3447	1903	18,6	9,7
- odbytnica, zgięcie esiczo- odbytnicze i odbyt	5507	3075	2432	16,6	12,3
- wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe	1432	741	691	4,0	3,5
- trzustka	3085	1590	1495	8,6	7,6
Nowotwór złośliwy układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C30 - C39	22707	17820	4887	96,2	24,8
w tym :					
- krtani	2479	2193	286	11,8	1,5
- tchawica, oskrzela i płuco	19620	15221	4399	82,2	22,3
Nowotwór złośliwy kości, tkanki łącznej, skóry i sutka C40 - C50	21541	4562	16979	24,6	86,1
w tym :					
- czerniak i inny nowotwór złośliwy skóry	7955	3718	4237	20,1	21,5
- sutek żeński	12132		12132		61,5
Nowotwór złośliwy narządów moczowo-płciowych C51 - C68	26224	12282	13942	66,3	70,7
w tym :					
- szyjka macicy	3610		3610	0,0	18,3
- trzon macicy	3796		3796	0,0	19,3
- jajnik i inne przydatki	3387		3387	0,0	17,2
- gruczoł krokowy	5236	5236		28,3	
- pęcherz moczowy	4835	3850	985	20,8	5,0
- nerka i inne narządy moczowe	3664	2201	1463	11,9	7,4
Nowotwór złośliwy o innych i nie określonych umiejscowieniach C69 C80	9381	4327	5054	23,4	25,6
w tym :					
- mózg	2497	1328	1169	7,2	5,9
Nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej i krwiotwórczej C81 - C96	6115	3213	2902	17,4	14,7
w tym :					
- białaczka	2222	1212	1010	6,5	5,1
Nowotwory złośliwe niezależnych mnogich umiejscowień i in situ C97, D00 - D09	794	82	712	0,4	3,6

Dane Instytutu Onkologii są opracowywane i nadsyłane z 2-letnim opóźnieniem.

Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci w 2002 roku

Wskaźnik na 100 tys. ludności



TABLICA 1.14 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
WEDŁUG REGIONÓW, WOJEWÓDZTW I PŁCI W 2002 ROKU

Region / województwo	Liczba bezwzględna			Współczynnik na 100 tys. ludności	
	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety
POLSKA	115214	58387	56827	315,3	288,2
CENTRALNY	21751	10534	11217	284,0	278,5
POŁUDNIOWY	23857	12083	11774	312,6	286,5
WSCHODNI	21593	11668	9925	351,1	284,7
PÓŁNOCNO-ZACHODNI	18315	8929	9386	303,2	301,3
POŁUDNIOWO-ZACHODNI	13464	6916	6548	361,3	318,2
PÓŁNOCNY	16234	8257	7977	299,1	273,3
Dolnośląskie	10120	5198	4922	372,0	326,0
Kujawsko-pomorskie	5316	2630	2686	263,0	251,1
Lubelskie	7236	3868	3368	361,9	298,0
Lubuskie	1606	640	966	130,5	186,2
Łódzkie	7467	3733	3734	299,6	273,3
Małopolskie	10731	5434	5297	346,1	318,4
Mazowieckie	14284	6801	7483	276,2	281,1
Opolskie	3344	1718	1626	332,5	296,9
Podkarpackie	5567	3014	2553	292,7	237,6
Podlaskie	3636	1923	1713	325,3	277,5
Pomorskie	7369	3778	3591	355,7	321,0
Śląskie	13126	6649	6477	289,7	264,8
Świętokrzyskie	5154	2863	2291	451,8	345,2
Warmińsko-mazurskie	3549	1849	1700	264,8	232,8
Wielkopolskie	10874	5399	5475	331,8	317,3
Zachodniopomorskie	5835	2890	2945	349,2	338,2

Dane Instytutu Onkologii są opracowywane i nadsyłane z 2-letnim opóźnieniem.

Zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem według województw i płci w 2002 roku

Wskaźnik na 100 tys. ludności

