

ICD-10

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych

Rewizja dziesiąta

Tom III

Wydanie 2008



World Health Organization



Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia

Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2009 r.

Tytuł oryginału: *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, Volume III, 2009*

© **World Health Organization 2009**

Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia udzielił praw do wydania przekładu w języku polskim dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które jest w całości odpowiedzialne za wydanie polskie.

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja, Tom III, wydanie 2008.

© **Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2012**

3 t.

Spis treści: t. 1. Lista tabelaryczna – t. 2. Zasady kodowania – t. 3. Indeks alfabetyczny.

1. Choroby – klasyfikacja. 2. Klasyfikacja. 3. Instrukcje. I. Światowa Organizacja Zdrowia. II. ICD-10

Szczególne podziękowania należą się osobom uczestniczącym w pracach Rady do Spraw Weryfikacji i Utrzymania Słowników ICD-9 i ICD-10. Rada została powołana zarządzeniem nr 49/2010 dnia 26 maja 2010 r. przez Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, dr n. med. Leszka Sikorskiego.

Spis treści

Wprowadzenie	1
Ogólny układ Indeksu alfabetycznego	1
Umowne zasady użyte w Indeksie alfabetycznym.....	4
Indeks alfabetyczny chorób i rodzajów urazów	7
Zewnętrzne przyczyny urazów	491
Tabela leków i substancji chemicznych.....	535

Wprowadzenie

Tom III *Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych* zawiera Indeks alfabetyczny do listy tabelarycznej znajdującej się w Tomie I. Indeks odzwierciedla układ pozycji w liście tabelarycznej pod względem uwag zmieniających przydział określonego terminu diagnostycznego, gdy jest on zgłaszany równocześnie z innymi stanami chorobowymi, bądź w określonych okolicznościach (np. w przypadku niektórych stanów wikłających ciężę). Jednak czasem nie było możliwości umieszczenia wszystkich takich wariantów wśród terminów objętych Indeks. Za podstawowe narzędzie do kodowania należy zatem uważać Tom I. Indeks alfabetyczny stanowi jednak ważne uzupełnienie listy tabelarycznej, gdyż zawiera wiele terminów diagnostycznych, które nie występują w Tomie I. Obu tomów należy zatem używać łącznie.

Terminy umieszczone w w poszczególnych kategoriach klasyfikacyjnych w liście tabelarycznej w Tomie I zwykle nie wyczerpują zawartości tych kategorii. Określają natomiast zakres danej kategorii i jej ograniczenia, jak też służą za przykład, jakie jednostki chorobowe należy do niej zaliczać. Natomiast Indeks alfabetyczny zawiera większość terminów diagnostycznych, jakie obecnie występują w praktyce medycznej. Pomimo to należy zawsze korzystać z Tomu I klasyfikacji oraz zwracać uwagę na zamieszczone w nim uwagi, jak również przestrzegać instrukcji przedstawionych w Tomie II, w celu zapewnienia, że kod określony na podstawie Indeksu rzeczywiście jest właściwy w odniesieniu do informacji zawartych w określonej dokumentacji medycznej.

Ze względu na swój wyczerpujący charakter Indeks siłą rzeczy musi zawierać wiele terminów nieprecyzyjnych i niezalecanych. Ponieważ terminy te wciąż czasem spotyka się w dokumentacji medycznej, osoby kodujące muszą znać ich miejsce w klasyfikacji, nawet jeżeli wymaga to użycia rubryki dotyczącej stanów resztkowych lub niedokładnie określonych. Obecność określonego terminu w niniejszym Tomie nie oznacza jednak automatycznie zalecenia jego stosowania.

Ogólny układ Indeksu alfabetycznego

Główne części

Indeks alfabetyczny składa się z następujących trzech części:

Część I stanowi Indeks chorób, zespołów, stanów patologicznych, urazów, cech chorobowych, objawów, problemów i innych przyczyn kontaktu pacjenta z systemem opieki zdrowotnej. Jest to zatem zestaw informacji o pacjencie, jakie mogą zostać dostarczone przez lekarza. Indeks zawiera także określenia klasyfikowane do kategorii w zakresie A00–T98 oraz Z00–Z99, z wyjątkiem leków i innych substancji chemicznych będących przyczyną zatruc i innych działań niepożądanych (zostały one umieszczone w części III).

Część II stanowi Indeks zewnętrznych przyczyn urazów. Terminy tu zawarte nie stanowią rozpoznań medycznych, lecz opis okoliczności, w jakich doszło do urazu (np. pożar, wybuch, upadek, napaść, kolizja, utopienie). Część ta zawiera wszystkie terminy klasyfikowane do kategorii w zakresie V01–Y98, z wyjątkiem leków i innych substancji chemicznych.

Część III to Indeks leków i substancji chemicznych będących przyczyną zatruc i innych działań niepożądanych (w częściach I i II określany mianem tabeli leków i substancji chemicznych). Obok każdej substancji zawartej w tabeli podano kody zatruc z rozdziału XIX (T36–T65) oraz kody przyczyn zewnętrznych z rozdziału XX, gdy zatrucie ma charakter przypadkowego zatrucia lub narażenia na toksyczne działanie substancji (X40–X49), gdy ma ono charakter celowego samouszkodzenia (X60–X69), bądź gdy jego charakter pozostaje nieokreślony (przypadkowe lub celowe – Y10–Y19). W przypadku leków, środków farmakologicznych i niektórych substancji pochodzenia biologicznego tabela zawiera również kod działań ubocznych, które wystąpiły w toku leczenia (Y40–Y59).

Struktura

W celu uniknięcia zbędnych powtórzeń i zwiększenia czytelności oraz przejrzystości Indeksu wprowadzono zasadę terminu wiodącego (w tekście jest on wytłuszczony), po którym następuje wyliczenie wszystkich określeń podrzędnych, przy czym liczba ich poziomów nie jest dokładnie zdefiniowana i może wahać się od 1 do 6. Wprowadzenie każdego kolejnego poziomu podrzędnego powoduje zastąpienie terminu wiodącego (oraz poszczególnych określeń podrzędnych) przez myślnik (–). Kierując się wygodą użytkownika zachowano zasadę, że termin wiodący powinien pojawiać się na początku każdej kolumny, tak by nie trzeba go było szukać kilka stron wcześniej.

Termin w pełnym brzmieniu otrzymuje się zatem przez połączenie ze sobą poszczególnych poziomów podrzędności, jak w poniższym przykładzie:

- Erythroblastozą (u płodu) (u noworodka) P55.9
 - spowodowana przez
 - – niezgodność czynnika Rh (izoimmunizację) (niezgodność) (przeciwciała) P55.0
 - – niezgodność grup ABO (izoimmunizację) (niezgodność) (przeciwciała) P55.1

gdzie ostatnia linia tego fragmentu oznacza: „Erythroblastozą spowodowaną przez przeciwciała, niezgodność lub izoimmunizację w zakresie grup ABO”.

Zwykle termin wiodący jest nazwą choroby lub stanu patologicznego, natomiast terminy podrzędne (tzw. „modyfikatory”) charakteryzują różne odmiany tego stanu, jego umiejscowienie anatomiczne, bądź okoliczności mające wpływ na sposób kodowania. Osoba kodująca powinna zatem poszukiwać w pierwszej kolejności nazwy choroby lub stanu, będącej terminem wiodącym, a następnie wybrać spośród wymienionych terminów podrzędnych odpowiednią odmianę, umiejscowienie anatomiczne itp. Na przykład „gruźlica biodra” będzie występowała pod literą „G”, a nie pod literą „B”. Natomiast poszukiwanie kodu dla „wirusowego zapalenia wątroby” należy rozpocząć pod literą „Z”, a nie „W”, następnie wśród różnych zapaleń należy odszukać termin „wątroby” jako określenie pierwszego poziomu podrzędności, „wirusowe” jako określenie drugiego poziomu podrzędności i wreszcie ewentualne określenia typu „ostre”, „przewlekłe” itp. jako kolejne poziomy. Umiejscowienie anatomiczne stanowi termin wiodący jedynie w rzadkich przypadkach. Zazwyczaj określeniom umiejscowienia anatomicznego towarzyszy odsyłacz przypominający o tym, że poszukiwanie należy rozpocząć od nazwy stanu chorobowego, np.: „Staw skokowy – patrz stan chorobowy”.¹

W przypadku niektórych określeń diagnostycznych stan chorobowy jest wyrażony w formie przymiotnikowej. Czasem Indeks zawiera obie formy, lecz w większości przypadków można znaleźć jedynie formę rzeczownikową, a osoba kodująca powinna dokonać w tych przypadkach niezbędnego przekształcenia.

Wśród użytych modyfikatorów zawsze można umieścić pełny wykaz różnych kombinacji modyfikatorów, które mogą mieć zastosowanie do danego terminu wiodącego. W takich okolicznościach niektóre typy modyfikatorów są zazwyczaj traktowane priorytetowo w stosunku do innych. Na przykład pod terminem wiodącym „Ropień” występuje wiele różnych umiejscowień anatomicznych wraz z odpowiednimi kodami. Jednak ropnie gruczoliste nie są sklasyfikowane w tych kodach, lecz w kodach dotyczących gruczolicy o danym umiejscowieniu. Zamiast umieszczania określenia podrzędnego „gruczolicy”, pod każdym umiejscowieniem anatomicznym, Indeks zawiera tylko jedno określenie podrzędne „gruczolicy – patrz Gruźlica, ropień” pod terminem wiodącym „Ropień”. W części I priorytet mają zwykle modyfikatory, które wskazują, że dana choroba lub stan ma charakter zakaźny lub pasożytniczy, złośliwy, nowotworowy, psychogeny, histeryczny, wrodzony, urazowy, wikłający lub wpływający na przebieg ciąży, porodu lub porodu, bądź wpływający na płód lub noworodka, albo też że dana choroba została zgłoszona w okolicznościach, gdy pacjent potrzebuje porady medycznej, lecz niekoniecznie musi być chory (przypadki objęte rozdziałem XXI). W części II priorytet mają zwykle modyfikatory wskazujące wypadki komunikacyjne, powikłania procedur

¹ Nazwa umiejscowienia anatomicznego występuje jako termin wiodący wówczas, gdy stanowi ona nazwę choroby, np. „brzuch, ostry R10.0”.

medycznych i chirurgicznych, celowe samouszkodzenie, napaść, interwencję prawną lub działania wojenne.

W części I znajduje się również Indeks kategorii, które należy stosować w odniesieniu do objętych rozdziałem XXI² terminów, które dotyczą raczej problemów lub okoliczności niż stanów chorobowych czy urazów. W tych przypadkach użyto pewnych specjalnych terminów wiodących, czyli „słów kluczowych”, wskazujących rodzaj problemu lub okoliczności. Główne słowa kluczowe tego typu to: „Porada”, „Wywiad medyczny”, „Obserwacja”, „Cięża”, „Problem”, „Badanie przesiewowe”, „Stan” i „Szczepienie”.

Zarówno w części I, jak i II taka forma „słów kluczowych” w terminach wiodących została też zastosowana zamiast lub obok standardowej metody indeksowania w przypadku pewnych chorób lub okoliczności, w których terminologia jest zróżnicowana, a występujące w dokumentacji określenia mogą być trudne do odnalezienia w Indeksie, bądź gdy normalna metoda indeksowania mogłaby być myląca. Niektóre powikłania położnicze, zwłaszcza występujące stosunkowo często, można znaleźć obok określonego zaburzenia, np. „Krwotok, wikłający poród”. Częściej jednak powikłanie takie będzie wymienione obok terminów takich jak „Poród”, „Cięża”, „Połóg” lub „Stany dotyczące matki, wpływające na płód lub noworodka”. W części II występują następujące słowa kluczowe: „Powikłania” (procedur medycznych lub chirurgicznych), „Następstwa”, „Samobójstwo”, „Napaść”, „Interwencja prawna” oraz „Działania wojenne”. Osoby kodujące powinny pamiętać o istnieniu list specjalnych w razie trudności z odnalezieniem terminów indeksowych dotyczących określonych stanów chorobowych, problemów lub okoliczności; przeglądając określenia podrzędne, można znaleźć numery kodów wszystkich istotnych kategorii, nawet jeżeli nie są one opisane dokładnie tymi samymi słowami.

Numery kodowe

Po każdym terminie zamieszczonym w Indeksie znajdują się numery kodowe odpowiadające trzy- lub czteroznakowym kategoriom, w jakich terminy te są sklasyfikowane. W niektórych przypadkach czwarty znak jest zastąpiony myślnikiem (np. Oparzenie, okolicy stawu skokowego (i stopy) T25.–. Oznacza to, że czwarty znak istnieje i powinien zostać użyty, a jego opis znajduje się w uwadze przedstawionej w Indeksie (np. dodatkowe podkategorie kodowane czwartym znakiem wspólne dla wielu lokalizacji oparzeń są przedstawione w uwadze pod wspólnym terminem wiodącym „Oparzenie”), bądź w Tomie I.

W sytuacji gdy zestaw czwartych znaków jest wspólny dla kilku określeń, w Indeksie może być zamieszczona odpowiednia uwaga, bądź – tak jak w przypadku ciąży zakończonej poronieniem – tabela w celu ułatwienia stosowania tych kodów w odniesieniu do różnych typów poronienia całkowitego lub częściowego, a także do ciąży zaśniadowej. W innych przypadkach powikłanie lub główny objaw jest wymieniony w Indeksie z odesłaniem do całej grupy kategorii z określeniem czwartego znaku, np. „Śpiączka, cukrzycowa – kodować jako E10–E14 z czwartym znakiem .0”.

W sytuacji, gdy termin wiodący jest jednym z określeń diagnostycznych kodowanych przy użyciu podwójnej klasyfikacji gwiazdkowo-krzyżkowej (dotyczącej etiologii i objawów, *patrz* Tom II), podano oba kody, przy czym po pierwszym z nich występuje krzyżyk (†), a po drugim – gwiazdka (*), np. „Potta choroba A18.0† M49.0*”.

Rozpoznania złożone

Lista tabelaryczna zawiera pewną liczbę kategorii klasyfikacyjnych, w których dwa lub więcej schorzenia połączone są logicznie i oznaczone pojedynczym kodem, np. „Grypa z zapaleniem płuc” (J11.0), „Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z uogólnionym zapaleniem otrzewnej” (K35.0). Takie połączenia lub stany chorobowe, sklasyfikowane w ten sposób w liście tabelarycznej, występują także w Indeksie alfabetycznym. Reguły klasyfikacyjne dotyczące niektórych innych stanów przedstawiono w Tomie II, w części „Umieralność: wskazówki dotyczące karty zgonu i zasady kodowania”, podpunkt „Uwagi dotyczące kodowania umieralności według wyjściowej przyczyny

² Poprzednio zawarte w zakresie kodów dodatkowych „V”.

zgonu”, np. nie należy kodować stanu „Miażdżycy”, jeżeli jest on podany równocześnie ze stanami chorobowymi sklasyfikowanymi w kategoriach I60–I69 (choroby naczyń mózgowych). Zasady te nie są uwzględnione w Indeksie, gdyż nie wynikają one z samej struktury klasyfikacji.

Umowne zasady użyte w Indeksie alfabetycznym

Nawiasy

W Indeksie, tak jak w liście tabelarycznej, użyto nawiasów, które mają określone znaczenie, o czym osoba kodująca powinna pamiętać. Termin, po którym umieszczono określenia w nawiasach okrągłych, należy klasyfikować do podanego numeru kodowego niezależnie od tego, czy którekolwiek z określeń podanych w nawiasach występują, czy też nie. Na przykład:

Ropień (mnogi) (przerzutowy) (ropotwórczy) (septyczny) (zakaźny) (zatorowy)
– mózgu (dowolnej części) G06.0

Ropień mózgu należy klasyfikować w kategorii G06.0, niezależnie od jego umiejscowienia w tym narządzie, a także niezależnie od tego, czy ropień został określony jako zatorowy, zakaźny, przerzutowy, mnogi, ropotwórczy lub septyczny.

Wzajemne odniesienia

Niektóre kategorie, szczególnie jeżeli występują obok nich uwagi wiążące je z innymi kategoriami, wymagają stosunkowo złożonego postępowania podczas indeksowania. W celu uniknięcia powtórzeń, określone zestawienia terminów mogą być *opatrzone* odsyłaczem. Może on mieć różną formę, na przykład:

Zapalenie
– kości – *patrz* Zapalenie kości i szpiku

Oznacza to, że termin „Zapalenie, kości” należy kodować w taki sam sposób jak termin „Zapalenie kości i szpiku”. Po odszukaniu tego drugiego terminu osoba kodująca znajdzie zestawienie różnych postaci zapalenia kości i szpiku: ostre, ostre krwiopochodne, przewlekłe itp.

Jeżeli dany termin posiada szereg modyfikatorów, które mogą być wymienione pod więcej niż jednym terminem, wówczas zastosowano odsyłacz (*patrz też...*).

Porażenie
– z drżeniem (*patrz też* Parkinsonizm) G20

Osoba kodująca jest w ten sposób informowana o tym, że jeżeli określenie „porażenie z drżeniem” jest jedynym określeniem w dokumentacji medycznej, wówczas jego numerem kodowym będzie G20, lecz jeżeli dostępne są jakiegokolwiek inne informacje, które nie są wymienione jako określenia podrzędne danego terminu, wówczas należy odszukać termin „Parkinsonizm”. Można w ten sposób znaleźć kody alternatywne dla danego stanu chorobowego, jeżeli jest on dodatkowo lub w inny sposób określony, na przykład jako polekowy lub kiłowy.

Powiększenie, powiększony – *patrz też* Przerost

Jeżeli osoba kodująca nie znajduje miejsca występowania powiększenia wśród określeń podrzędnych pod terminem „Powiększenie”, wówczas należy poszukać ich wśród określeń podrzędnych wymienionych pod terminem „Przerost”, gdzie dostępna jest pełniejsza lista możliwych umiejscowień.

Pęcherz – *patrz* choroba
Dziedziczny – *patrz* choroba

Jak wspomniano powyżej, umiejscowienia anatomiczne oraz bardzo ogólne modyfikatory przymiotnikowe nie są zazwyczaj wykorzystywane jako terminy wiodące w Indeksie, a osoba kodująca jest instruowana, aby odszukała chorobę lub uraz podane w dokumentacji medycznej, a następnie odnalazła umiejscowienie lub modyfikator przymiotnikowy pod tym terminem.

- Brzuch, brzuszne – *patrz też* choroba
– ostry R10.0
– ekwiwalent drgawkowy G40.8
– zespół wiotkiego brzucha Q79.4

Określenie „ostry brzuch” należy kodować jako R10.0; „brzuszy ekwiwalent drgawkowy” – jako G40.8, a „zespół wiotkiego brzucha” – jako Q79.4. W przypadku innych stanów chorobowych dotyczących brzucha osoba kodująca powinna odszukać opisany w dokumentacji stan chorobowy lub uraz.

Skróty BNO i NGI

Litery BNO oznaczają „bliżej nieokreślone”.

Skrót NGI oznacza „niesklasyfikowane gdzie indziej”. Jest on dodawany do terminów klasyfikowanych jako kategorie resztkowe lub nieprecyzyjne opisane, a także do terminów, które siłą rzeczy są niedokładnie określone, w celu ostrzeżenia, że określone formy danego stanu należy klasyfikować w inny sposób. Jeżeli dokumentacja medyczna zawiera bardziej precyzyjne informacje, wówczas kodowanie należy odpowiednio zmodyfikować, np.:

- Wada (wrodzona) (nieokreślonego typu) Q89.9
– aorty (łuku) NGI Q25.9

Termin „wada aorty” należy klasyfikować do kategorii Q25.4 tylko wówczas, gdy dokumentacja medyczna nie zawiera bardziej precyzyjnego opisu. Jeżeli dostępny jest bardziej precyzyjny opis, wówczas należy odszukać dany termin w celu określenia odpowiedniego kodu.

Znaki specjalne

Do niektórych numerów kodowych lub terminów wiodących w Indeksie są dołączone następujące znaki specjalne:

† / * Znaki używane w odniesieniu do kategorii gwiazdkowo-krzyżykowych, opisujących z jednej strony etiologię choroby a z drugiej jej objawy. Patrz punkt „Numery kodowe” powyżej.

/ ✧ Znaki dołączane do odpowiednich terminów na liście umiejscowień pod hasłem „Nowotwory” jako odpowiednie odwołania do uwag 2 i 3 znajdujących się na początku tej listy.

Część I

**Indeks alfabetyczny chorób
i rodzajów urazów**

A

- Aarskoga zespół** Q87.1
Abazja(-astazja) (histeryczna) F44.4
Abetalipoproteinemia E78.6
Abiotrofia R68.8
Ablacja, oddzielenie
 – łożyska (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
 – – wpływająca na płód lub noworodka P02.1
 – macicy (nabyty brak) Z90.7
 – siatkówki (*patrz też* Oderwanie, siatkówki) H33.2
Aborcja O04.-
Abramiego choroba D59.8
Abulia R68.8
Acosty choroba T70.2
Acordiacus amorphus Q89.8
Accretio cordis I31.0
Acefalia Q00.0
Acephalobrachia Q89.8
Acephalochirus Q89.8
Acephalogaster Q89.8
Acephalostomus Q89.8
Acephalothorax Q89.8
Acetonemia R79.8
 – w przebiegu cukrzycy – *patrz* E10–E14 z czwartym znakiem .1
Acetonuria R82.4
Achalazja (przełyku) K22.0
 – odźwiernika Q40.0
 – wpustu K21.9
 – wrodzona Q39.5
Achlorhydria (neurogenna) K31.8
 – z biegunką K31.8
 – z niedokrwistością D50.8
 – psychogenna F45.3
 – wtórna do wagotomii K91.1
Achondrogeza Q77.0
Achondroplazja (wrodzone stwardnienie kości) Q77.4
Achromatyzm, achromatopsja (nabyta) (wrodzona) H53.5
Achylia gastrica K31.8
 – psychogenna F45.3
ACTH, zespół ektopowy E24.3
Actinomyces israeli (zakażenie) – *patrz* Promienica
Acydemia E87.2
 – argininowo-bursztynianowa E72.2
 – izowalerianowa E71.1
 – metylomalonowa E71.1
 – pipekolowa E72.3
 – płodowa – *patrz* Zagrożenie, płodu
 – propionowa E71.1
Acyduria
 – argininowo-bursztynianowa E72.2
 – glutarowa E72.3
 – orotowa (dziedziczna) (w przebiegu niedoboru pirymidyny) (wrodzona) E79.8
 – – z niedokrwistością D53.0
Acystia Q64.5
Adamsa-Stokesa(-Morgagniego) choroba lub zespół I45.9
Addisona
 – bliznowiec L94.0
 – choroba (przebarwienie skóry) lub zespół E27.1
 – – w przebiegu gruźlicy A18.7† E35.1*
- Addisona** — *c.d.*
 – niedokrwistość D51.0
Addisona-Schildera zespół E71.3
Adenolipomatoza, Launoisa-Bensaude’a E88.8
Adenopatia (dotycząca węzłów chłonnych) R59.9
 – gruźlicza (*patrz też* Gruźlica, węzłów chłonnych) A18.2
 – – tchawiczo-oskrzelowa A16.3
 – – – pierwotna (postępująca) A16.7
 – – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
 – – – – – kiłowa (wtórna) A51.4
 – – – – – krezkowych R59.0
 – – – – – ograniczona R59.0
 – – – – – pachwinowych R59.0
 – – – – – śródpiersiowych R59.0
 – – – – – tchawiczo-oskrzelowych R59.0
 – – – – – gruźlicza A16.3
 – – – – – – – pierwotna (postępująca) A16.7
 – – – – – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
 – uogólniona R59.1
Adenopatia ślinianki K11.9
Adenowirus jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.0
ADHD F90.1
Adiaspiromykoza B48.8
Adiego(-Holmesa) żrenica lub zespół H57.0
Adrenoleukodystrofia E71.3
Adynamia episodica hereditaria G72.3
Aerobullosis T70.3
Aerocoele – *patrz* Zator, powietrzny
Aerofagia (psychogenna) F45.3
Afagia R63.0
 – psychogenna F50.1
Afakia (nabyta) H27.0
 – wrodzona Q12.3
Afazja (amnestyczna) (globalna) (nazw) (semantyczna) (syntaktyczna) R47.0
 – czuciowa F80.2
 – mocznicowa N19
 – nabyta, z padaczką (zespół Landaua-Kleffnera) F80.3
 – postępująca izolowana G31.0
 – rozwojowa (typu odbiorczego) F80.2
 – – typu ekspresyjnego F80.1
 – – Wernickego F80.2
 – słuchowa (rozwojowa) F80.2
 – w kile trzeciorzędowej A52.1† G94.8*
 – Wernickego (rozwojowa) F80.2
Afemia R47.0
Afibrynogenemia (*patrz też* Defekt, krzepnięcia) D68.8
 – nabyta D65
 – wrodzona D68.2
Afonia R49.1
 – histeryczna F44.4
 – organiczna R49.1
 – psychogenna F44.4
Afty, aftowe – *patrz też* stan chorobowy
 – Bednara K12.0
 – gorączka B08.8
 – jamy ustnej (nawracające) K12.0
 – odzwierzęce B08.8
 – owrzodzenie (jamy ustnej) (nawracające) K12.0
 – – krtani J38.7

Afty, aftowe — *c.d.*

- owrzodzenie — *c.d.*
- – narządów płciowych NGI
- – – męskich N50.8
- – – żeńskich N76.6
- pleśniawka B37.0
- zapalenie jamy ustnej (duże) (małe) K12.0

Agammaglobulinemia D80.1

- z
- – limfocytami B opłaszczonymi przez immunoglobuliny D80.1
- – limfopenią D81.9
- autosomalna recesywna (typu szwajcarskiego) D80.0
- Brutona, sprzężona z chromosomem X D80.0
- dziedziczna D80.0
- limfopeniczna D81.9
- nabyta (wtórna) D80.1
- nierodzinna D80.1
- pospolita zmienna (CVAgamma) D80.1
- sprzężona z chromosomem X (typu Brutona) (z niedoborem hormonu wzrostu) D80.0
- typu szwajcarskiego (autosomalna recesywna) D80.0
- wrodzona, sprzężona z chromosomem X D80.0

Aganglionozja (jelita) (okrężnicy) Q43.1

Agenezja

- aorty Q25.4
- aparatu łzowego Q10.4
- błędnika, części błoniastej Q16.5
- błony dziewiczej Q52.4
- brodawki sutkowej Q83.2
- cewki moczowej Q64.5
- chrząstki Q79.9
- – pierścieniowatej Q31.8
- – tarczowatej Q31.8
- czaszki (kości) Q75.8
- – z
- – – bezmózgowiem Q00.0
- – – małogłowiem Q02
- – – przepukliną mózgową (*patrz też* Przepuklina, mózgową) Q01.9
- – – wodogłowiem Q03.9
- – – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
- dróg moczowych NGI Q64.8
- dwunastnicy Q41.0
- głośni Q31.8
- grasicy Q89.2
- gruczołu krokowego Q55.4
- gruczołu wydzielania wewnętrznego NGI Q89.2
- jajnika Q50.0
- jajowodu Q50.6
- jąder mózgu Q07.8
- jądra Q55.0
- jelita (cienkiego) Q41.9
- – czczego Q41.1
- – grubego Q42.9
- – – określona NGI Q42.8
- – krętego Q41.2
- – ślepego Q42.8
- jęczyzka Q38.5
- języka Q38.3
- kanalika łzowego Q10.4
- kanału kostnego (ucha) Q16.1
- kończyny (całkowita) Q73.0
- – dolnej Q72.0
- – – całej kończyny dolnej Q72.0
- – – podudzia Q72.8

Agenezja — *c.d.*

- kończyny — *c.d.*
- – dolnej — *c.d.*
- – – podudzia — *c.d.*
- – – – i stopy Q72.2
- – górnej Q71.0
- – – z zachowaniem ręki Q71.1
- kości NGI Q79.9
- – guzicznej Q76.4
- – krzyżowej Q76.4
- – łokciowej Q71.5
- – promieniowej Q71.4
- – – i łokciowej Q71.8
- – ramiennej Q71.8
- kowadełka Q16.3
- kręgosłupa Q76.4
- kręgu Q76.4
- krtani Q31.8
- łechtaczki Q52.6
- łopatki Q74.0
- macicy Q51.0
- małżowiny (usznej) Q16.0
- mięśnia Q79.8
- – oka Q15.8
- – powieki Q10.3
- moczowodu Q62.4
- mostka Q76.7
- moszny Q55.2
- mózgu Q00.0
- – częściowa Q04.3
- mózdzku Q04.3
- nadgarstka Q71.3
- nadnercza Q89.1
- nagłośni Q31.8
- narządów płciowych
- – męskich Q55.8
- – żeńskich Q52.8
- – – wewnętrznych NGI Q52.8
- – – zewnętrznych Q52.7
- narządów trawiennych lub przewodu pokarmowego (całkowita) (częściowa) NGI Q45.8
- – górnego odcinka Q40.8
- narządów układu oddechowego NGI Q34.8
- narządu
- – Cortiego Q16.5
- – lub umiejscowienie niewymienione – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
- nasieniowodu Q55.4
- nerki (nerek) (częściowa) Q60.2
- – jednostronna Q60.0
- – obustronna Q60.1
- nerwu Q07.8
- nosa Q30.1
- obojczyka Q74.0
- obręczy barkowej (całkowita) (częściowa) Q74.0
- obręczy miednicy Q74.2
- odbytnicy Q42.1
- – z przetoką Q42.0
- odbytu (kanału) Q42.3
- – z przetoką Q42.2
- oka Q11.1
- – przydatków Q15.8
- okrężnicy Q42.9
- – określona NGI Q42.8
- osierdzia Q24.8
- oskrzela Q32.4
- palców ręki (całkowita) (częściowa) Q71.3

Agenezja — c.d.

- palców stopy (i stopy) (całkowita) (częściowa) Q72.3
- paznokci Q84.3
- pęcherza moczowego Q64.5
- pęcherzyka żółciowego Q44.0
- pęcherzyków nasiennych Q55.4
- piersi (z zachowaniem brodawki sutkowej) Q83.8
- – bez brodawki sutkowej Q83.0
- piszczeli Q72.5
- – i strzałki Q72.8
- płuca (jednostronna) (obustronna) (płata) (szczeliny) Q33.3
- pochwy Q52.0
- podbródka Q18.8
- powieki Q10.3
- powrózka nasiennego Q55.4
- prącia Q55.5
- przegrody
- – międzykomorowej Q20.4
- – międzyprzedsionkowej Q21.1
- – pomiędzy aortą i tętnicą płucną Q21.4
- przełyku Q39.8
- przepony (z przepukliną) Q79.1
- przewodów lub dróg żółciowych Q44.5
- przewodu pokarmowego (całkowita) (częściowa) NGI Q45.8
- – górnego odcinka Q40.8
- przewodu słuchowego (zewnątrznego) Q16.1
- przysadki Q89.2
- przytarczyc Q89.2
- punktu łzowego Q10.4
- ramienia (całkowita) Q71.0
- rdzenia kręgowego Q06.0
- ręki (i palców ręki) (całkowita) (częściowa) Q71.3
- robaka mózdzku Q04.3
- rzepki Q74.1
- rzęs Q10.3
- serca Q24.8
- – zastawki NGI Q24.8
- sklepienia oczodołu Q75.8
- soczewki Q12.3
- spoidła wielkiego Q04.0
- sromu Q52.7
- stępu Q72.3
- stopy (i palców stopy) (całkowita) (częściowa) Q72.3
- strzałki Q72.6
- sutka (z zachowaniem brodawki) Q83.8
- – bez brodawki Q83.0
- szczęki, żuchwy K07.0
- szyi, części Q18.8
- szyjki macicy Q51.5
- ścięgna Q79.8
- śledziony Q89.0
- ślinianki (ślinianek) Q38.4
- śródreńcza Q71.3
- śródstopia Q72.3
- tarczycy E03.1
- tchawicy (chrząstki) Q32.1
- tęczówki (włókien rozszerzacza) Q13.1
- tętnicy (obwodowej) Q27.9
- – mózgowej Q28.3
- – określonej NGI Q27.8
- – pępkowej Q27.0
- – płucnej Q25.7
- – wieńcowej Q24.5
- trąbki słuchowej Eustachiusza Q16.2
- trzustki Q45.0

Agenezja — c.d.

- twarzy
- – kości NGI Q75.8
- – określonej części NGI Q18.8
- ucha Q16.9
- – małżowiny Q16.0
- – płatka Q17.8
- uda Q72.4
- układu krążenia, części NGI Q28.9
- układu mięśniowo-szkieletowego NGI Q79.8
- układu nerwowego, części NGI Q07.8
- warg sromowych (mniejszych) (większych) Q52.7
- wargi Q38.0
- wątroby Q44.7
- więzadła obłego macicy Q52.8
- włosów Q84.0
- wyrostka robaczkowego Q42.8
- żebra Q76.6
- żołądka Q40.2
- żuchwy, szczęki K07.0
- żyły (obwodowej) Q27.9
- – dużej NGI Q26.8
- – głównej (dolnej) (górnej), wrodzony Q26.8
- – mózgowej Q28.3
- – wrotnej Q26.5
- Agnozja (dotykowa) (innych zmysłów) (obrazu ciała) R48.1**
- rozwojowa F88
- werbalna R48.1
- – rozwojowa F80.2
- – słuchowa R48.1
- – – rozwojowa F80.2
- – wzrokowa R48.1
- Agorafobia (z lękiem panicznym w wywiadzie) F40.0**
- Agrafia (bezwzględna) R48.8**
- rozwojowa F81.8
- Agramatyzm R48.8**
- Agranulocytoza (angina) (cykliczna) (dziecięca) (genetyczna) (okresowa) (przewlekła) (złośliwa) D70**
- Ahumady-del Castillo zespół E23.0**
- AIDS (związany zespół) (patrz też HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności), choroba) B24**
- Ainhum (choroba) L94.6**
- Akalkulia R48.8**
- rozwojowa F81.2
- Akantameboza B60.1**
- spojówek B60.1† H13.1*
- z zapaleniem rogówki i spojówek B60.1† H19.2*
- Akantocefalioza B83.8**
- Akantocheilonemioza B74.4**
- Akantocytoza E78.6**
- Akantomoliza L11.9**
- Akardia Q89.8**
- Akarioza B88.0**
- świerzb B86
- Akarofobia F40.2**
- Akatalazemia, akatalazja E80.3**
- Akatyzja, indukowana leczeniem G21.1**
- Akcja serca**
- nieregularna I49.9
- – psychogenna F45.3
- zaburzenia I49.9
- Akinezja R29.8**
- Aklazja przynasadowa Q78.6**
- Akomodacja (porażenie) (skurcz) (zaburzenie) (patrz też stan chorobowy) H52.5**
- histeryczne porażenie F44.8

Akrania Q00.0
Akroasfiksja, przewlekła I73.8
Akrocefalia Q75.0
Akrocefalopolisyndaktylia Q87.0
Akrocefalosalisyndaktylia Q87.0
Akrocycjanaza I73.8
 – u noworodka P28.2
Akrodynia (polineuropatia) T56.1
Akrofobia F40.2
Akromegalia E22.0
Akromikria Q79.8
Akroparestezja (naczynioruchowa) (prosta) I73.8
Akrosklerozja (patrz też Twardzina) M34.8
Aksonotmeza – patrz Uraz, nerwu
Aktynobaculoza A28.8
Akureyriego choroba G93.3
Alagille’a zespół Q44.7
Alalia R47.0
 – rozwojowa F80.0
Alastrim B03
Albersa-Schönberga zespół Q78.2
Alberta zespół M76.6
Albinizm E70.3
Albrighta(-McCune’a)(-Sternberga) zespół Q78.1
Albuminowe – patrz stan chorobowy
Albuminuria (ostra) (podostra) (przewlekła) (patrz też Białkomocz) R80
 – ciążowa O12.1
 – – z
 – – – nadciśnieniem ciążowych (patrz też Stan przedrzucawkowy) O14.9
 – – – nadciśnieniem występującym wcześniej O11
 – ortostatyczna N39.2
 – przedrzucawkowa (patrz też Stan przedrzucawkowy) O14.9
 – – ciężka O14.1
 – – – wpływająca na płód lub noworodka P00.0
 – – wpływająca na płód lub noworodka P00.0
 – wklajająca ciążę, poród lub okres połogu O12.1
 – – z
 – – – nadciśnieniem ciążowych (patrz też Stan przedrzucawkowy) O14.9
 – – – nadciśnieniem występującym wcześniej O11
 – związana z pozycją ciała N39.2
Aldera, wada lub zespół D72.0
Aldosteronizm (patrz też Hiperaldosteronizm) E26.9
Aldricha(-Wiskotta) zespół D82.0
Aleksja R48.0
 – rozwojowa F81.0
Aleppo czyrak B55.1
Alergia, alergiczna reakcja (na) T78.4
 – ambrozję (katar sienny) (pyłki) J30.1
 – – z astmą J45.0
 – drzewo (dowolne) (katar sienny) (pyłki) J30.1
 – – z astmą J45.0
 – górnych dróg oddechowych J30.4
 – kapok (nieżyt nosa) J30.3
 – kurz (domowy) (zalegający) (nieżyt nosa) J30.3
 – – z astmą J45.0
 – leki i substancje biologiczne (dowolne) (prawidłowo zastosowaną właściwą substancję leczniczą) (wewnętrznie) (zewnątrznie) T88.7
 – – podanie lub przyjęcie niewłaściwej substancji NGI T50.9
 – – – określonego leku lub substancji – patrz Tabela leków i substancji chemicznych
 – łupież (zwierzęcy) (nieżyt nosa) J30.3

Alergia, alergiczna reakcja (na) — *c.d.*
 – naskórek (zwierzęcy) (nieżyt nosa) J30.3
 – nosowa, sezonowa na pyłki J30.1
 – pióra (nieżyt nosa) J30.3
 – pokarm (dowolny) (spożyty) NGI T78.1
 – – porada dietetyczna i nadzór Z71.3
 – – w kontakcie ze skórą L23.6
 – – wstrząs anafilaktyczny T78.0
 – pyłek (dowolny) (katar sienny) J30.1
 – – z astmą J45.0
 – roślinę starzec (*Senecio jacobae*) (pyłki) J30.1
 – różę (pyłki) J30.1
 – sierść (zwierzęcą) (nieżyt nosa) J30.3
 – substancje
 – – biologiczne – patrz Alergia, na leki i substancje biologiczne
 – – farmakologiczne – patrz Alergia, na leki i substancje biologiczne
 – – przenoszone przez powietrze NGI (nieżyt nosa) J30.3
 – – wdychane (nieżyt nosa) J30.3
 – surowicę (profilaktyczną) (terapeutyczną) T80.6
 – – wstrząs anafilaktyczny T80.5
 – surowicę końską – patrz Alergia, na surowicę
 – szczepionkę – patrz Alergia, na surowicę
 – trawę (katar sienny) (pyłki) J30.1
 – – z astmą J45.0
 – wstrząs (anafilaktyczny) T78.2
 – – spowodowany przez
 – – – działanie niepożądane prawidłowo zastosowanej właściwej substancji leczniczej T88.6
 – – – surowicę lub szczepionkę T80.5
 – wyprysk (patrz też Zapalenie skóry, spowodowane przez) L23.9
 – zapalenie okrężnicy K52.2
 – zapalenie skóry (patrz też Zapalenie skóry, spowodowane przez) L23.9
 – zwierzęta (łupież) (naskórek) (sierść) (nieżyt nosa) J30.3
 – żołądkowo-jelitowa K52.2
Aleszerioza B48.2
Aleukemiczne – patrz stan chorobowy
Aleukia krwotoczna D61.9
Algoneurodystrofia M89.0
Alimfocytoza D72.8
 – grasicza (z niedoborem odporności) D82.1
Alimfoplazja, grasicza D82.1
Alkalemia E87.3
Alkaptonuria E70.2
Alkohol, alkoholowe, poalkoholowe
 – działania rehabilitacyjne Z50.2
 – halucynoza (ostra) F10.5
 – majaczenie (drżenne) (ostre) (z odstawienia) F10.4
 – – przewlekłe F10.6
 – nadużywanie NGI Z72.1
 – otepienie F10.7
 – paranoja, psychoza paranoidalna F10.5
 – pelagra E52
 – porada i nadzór Z71.4
 – psychoza – patrz Psychoza, alkoholowa
 – terapia detoksyfikacyjna Z50.2
 – uzależnienie F10.2
 – zatrucie (ostre) F10.0
 – – z
 – – – majaczeniem F10.0
 – – – uzależnieniem F10.2
 – – przypadkowe (ostre) NGI T51.9
 – – – określonym typem alkoholu – patrz Tabela leków i substancji chemicznych

Alkohol, alkoholowe, poalkoholowe — c.d.

- zazdrość F10.5
- zespól
- – abstynencyjny F10.3
- – – z majaczeniem F10.4
- – mózgowy, przewlekły F10.7
- zmiany wątrobowe K70.9
- Alkoholizm (przewlekły) F10.2**
- Korsakowa F10.6
- podejrzenie uszkodzenia płodu wpływające na postępowanie w ciąży O35.4
- wikłający ciążę, poród lub okres połogu O99.3
- – wpływający na płód lub noworodka P04.3
- z psychozą (*patrz też* Psychoza, alkoholowa) F10.5
- Allena-Mastersa zespól N83.8**
- Almeidy choroba (*patrz też* Parakokcydioidomykoza) B41.9**
- Alocheiria, alochiria R20.8**
- Alpersa choroba G31.8**
- Alporta zespól Q87.8**
- Aluminoza (płuca) J63.0**
- Alzheimerera choroba lub stwardnienie G30.9**
- o późnym początku (w wieku starczym) G30.1
- o wczesnym początku (przed wiekiem starczym) G30.0
- określona NGI G30.8
- z otępieniem G30.9† F00.9*
- – atypowym lub mieszanym G30.8† F00.2*
- – o późnym początku (w wieku starczym) G30.1† F00.1*
- – o wczesnym początku (przed wiekiem starczym) G30.0† F00.0*
- Amastia (z zachowaniem brodawki sutkowej) Q83.8**
- bez brodawki sutkowej Q83.0
- Amauroza (nabyta) (wrodzona) (*patrz też* Ślepotą) H54.0**
- histeryczna F44.6
- przemijająca G45.3
- w przebiegu mocznicy – *patrz* Mocznica
- wrodzona Lebera H35.5
- Ameba, amebowe – *patrz* Pełzakowica**
- Ameboza – *patrz* Pełzakowica**
- Amelia Q73.0**
- kończyny dolnej Q72.0
- kończyny górnej Q71.0
- Amelogenesis imperfecta K00.5**
- niedziedziczna (odcinkowa) K00.4
- Amencja (*patrz też* Upośledzenie, umysłowe) F79.-**
- Ametropia H52.7**
- Amimia R48.8**
- Aminoacyduria E72.9**
- Aminokwasopatia E72.9**
- Aminokwasów metabolizmu zaburzenie E72.9**
- z niedokrwistością D53.0
- Amiotonia M62.8**
- wrodzona G70.2
- Amnestyczny zespól**
- poalkoholowy F10.6
- polekowy – *patrz* F11–F19 z czwartym znakiem .6
- Amnezja R41.3**
- dysocjacyjna F44.0
- histeryczna F44.0
- następcza R41.1
- ponapadowa w padaczkę G40.9
- przemijająca globalna G45.4
- psychogenna F44.0
- słuchowa R48.8
- wsteczna R41.2

Amniocenteza jako badanie przesiewowe (w kierunku) Z36.2

- aberracji chromosomowych Z36.0
- poziomu alfa-fetoproteiny, podwyższonego Z36.1
- Amok F68.8**
- Amoralne cechy F61**
- Amputacja – *patrz też* Brak, według kończyny lub narządu, nabyty**
- dowolnej części płodu, w celu ułatwienia porodu P03.8
- kikuta (chirurgiczna)
- – nieprawidłowego, bolesnego lub z powikłaniami (późnymi) T87.6
- – wygojonego lub starego NGI Z89.9
- nerwiaka T87.3
- szyjki macicy Z90.7
- – podczas ciąży lub porodu O34.4
- urazowa (całkowita) (częściowa) T14.7
- – barku S48.9
- – – w stawie ramiennym S48.0
- – biodra (i uda) S78.9
- – – w stawie biodrowym S78.0
- – brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy NGI S38.3
- – głowy
- – – części S08.9
- – – – określonej NGI S08.8
- – – – skóry owłosionej S08.0
- – – dekapitacja (na poziomie szyi) S18
- – – nosa S08.8
- – – ucha S08.1
- – jądra S38.2
- – kciuka S68.0
- – klatki piersiowej, części S28.1
- – kończyny T14.7
- – – dolnej, z wyjątkiem palca (palców) stopy T13.6
- – – – i drugiej stopy T05.4
- – – – obu kończyn dolnych T05.5
- – – – górnej T11.6
- – – – i drugiej ręki T05.1
- – – – i kończyny dolnej, na dowolnym poziomie T05.6
- – – – obu kończyn górnych T05.2
- – miednicy S38.3
- – moszny S38.2
- – nadgarstka S68.9
- – – części NGI S68.8
- – narządów płciowych (zewnątrznych) S38.2
- – nogi
- – – podudzia S88.9
- – – – i drugiej stopy T05.4
- – – – na poziomie stawu kolanowego S88.0
- – – – obu podudzi (na dowolnym poziomie) T05.5
- – – – pomiędzy stawem kolanowym i stawem skokowym S88.1
- – – w znaczeniu kończyny dolnej – *patrz* Amputacja, urazowa, kończyny, dolnej
- – nosa S08.8
- – palca ręki
- – – dwóch lub więcej (z wyjątkiem kciuka) S68.2
- – – – z innymi częściami nadgarstka i ręki S68.3
- – – – jednego (z wyjątkiem kciuka) S68.1
- – – – z innymi częściami nadgarstka i ręki S68.3
- – – palca stopy
- – – – dwóch lub więcej S98.2
- – – – z innymi częściami stopy S98.3
- – – – jednego S98.1
- – – – z innymi częściami stopy S98.3
- – – – z innymi częściami stopy S98.3
- – – – prącia S38.2

Amputacja — *c.d.*

- urazowa — *c.d.*
- – przedramienia S58.9
- – – na poziomie stawu łokciowego S58.0
- – – pomiędzy stawem łokciowym i nadgarstkiem S58.1
- – ramienia
- – – górnej części S48.9
- – – – pomiędzy barkiem i łokciem S48.1
- – – – w stawie ramiennym S48.0
- – – w znaczeniu kończyny górnej – *patrz* Amputacja, urazowa, kończyny, górnej
- – ręki S68.9
- – – części NGI S68.8
- – – i drugiej kończyny górnej (na dowolnym poziomie, z wyjątkiem ręki) T05.1
- – – i nadgarstka S68.9
- – – – części NGI S68.8
- – – na poziomie nadgarstka S68.4
- – – obu rąk T05.0
- – sromu S38.2
- – stopy S98.4
- – – części stopy i palca (palców) stopy S98.3
- – – dwóch lub więcej palców stopy S98.2
- – – i drugiej kończyny dolnej (na dowolnym poziomie, z wyjątkiem stopy) T05.4
- – – innych części S98.3
- – – jednego palca stopy S98.1
- – – na poziomie stawu skokowego S98.0
- – – obu stóp T05.3
- – tułowia NGI T09.6
- – ucha S08.1
- – uda S78.9
- – – pomiędzy stawem biodrowym i stawem kolanowym S78.1
- – – w stawie biodrowym S78.0
- – warg sromowych (mniejszych) (większych) S38.2
- – wielu części ciała T05.9
- – – o określonym umiejscowieniu NGI T05.8
- Amsterdamska karłowatość** Q87.1
- Amuzja** R48.8
- rozwojowa F80.8
- Amyloidowe serce (choroba)** E85.4† I43.1*
- Amyloidoza (pierwotna) (uogólniona)** E85.9
- dziedziczna rodzinna E85.2
- – bez neuropatii E85.0
- – z neuropatią E85.1
- genetyczna E85.2
- narządowo ograniczona E85.4
- neuropatyczna dziedziczna rodzinna E85.1
- nieneuropatyczna dziedziczna rodzinna E85.0
- ograniczona E85.4
- określona NGI E85.3
- płuc E85.4† J99.8*
- podgłośniowa E85.4† J99.8*
- rodzinna E85.2
- serca E85.4† I43.1*
- skóry (liszajowata) (plamkowa) E85.4† L99.0*
- typu portugalskiego E85.1
- układowa, wtórna E85.3
- wątroby E85.4† K77.8*
- z zajęciem płuc E85.4† J99.8*
- związana z hemodializami E85.3
- Amylopektynoza (niedobór enzymu rozgałęziającego)** E74.0
- Amyoplasia congenita** Q79.8
- Anafilaksja** T78.2

- Anafilaktoidalny wstrząs lub reakcja** – *patrz* Wstrząs, anafilaktyczny
- Anafilaktyczny wstrząs lub reakcja** – *patrz* Wstrząs, anafilaktyczny
- Analbunemia** E88.0
- Analfalipoproteinemia** E78.6
- Anaplazja szyjki macicy** (*patrz też* Dysplazja, szyjki macicy) N87.9
- Anartria** R47.1
- Anatomiczny wąski kąt** H40.0
- Ankylostoma, ancylostomoza (braziliense) (caninum) (ceylanicum) (duodenale) (inwazja) (zakażenie)** B76.0
- Andersen choroba (zaburzenia magazynowania glikogenu)** E74.0
- Andersona-Fabry’ego choroba** E75.2
- Androidalna miednica** Q74.2
- z niewspółmiernością porodową O33.3
- – utrudniająca poród O65.3
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- Andyjska choroba** T70.2
- Anemia** – *patrz* Niedokrwistość
- Angelmana zespół** Q93.5
- Angiluloza** (*patrz też* Węgorzczyca) B78.9
- Angina**
- aftowa B08.5
- agranulocytarna D70
- błoniasta J31.2
- – błonicza A36.0
- – Vincenta A69.1
- Ludwiga K12.2
- monocytowa (*patrz też* Mononukleozą, zakaźną) B27.9
- rzekomobłoniasta A69.1
- septyczna J02.0
- Vincenta A69.1
- Angiodysplazja (jelita ślepego) (okrężnicy)** K55.2
- Angiohemofilia (A) (B)** D68.0
- Angioneuroza** F45.3
- Angiopatia** I99
- cukrzycowa (obwodowa) (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .5) E14.5† I79.2*
- mózgowa I67.9
- – amyloidowa E85.4† I68.0*
- obwodowa I73.9
- – cukrzycowa (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .5) E14.5† I79.2*
- siatkówki kiłowa A52.0† H36.8*
- Angiostrongyloza**
- jelitowa B81.3
- spowodowana przez
- – Angiostrongylus
- – – cantonensis B83.2
- – – costaricensis B81.3
- – Parastrongylus
- – – cantonensis B83.2
- – – costaricensis B81.3
- Anhedonia (seksualna)** F52.1
- Anisakioza (inwazja) (zakażenie)** B81.0
- Anizocytoza** R71
- Anizometropia (wrodzona)** H52.3
- Ankylostoma** – *patrz* Ancylostoma
- Ankylostomoza** – *patrz* Ancylostoma
- Ankyloretretria** (*patrz też* Zwężenie, cewki moczowej) N35.9
- Anoksemia** R09.0
- noworodka (*patrz też* Asfiksja, u noworodka) P21.9
- Anoksja** R09.0
- mięśnia sercowego – *patrz* Niewydolność, wieńcowa

Anoksja — *c.d.*

- mózgu G93.1
- – podczas zabiegu lub w wyniku zabiegu G97.8
- – u noworodka (*patrz też* Asfiksja, u noworodka) P21.9
- – wkląjąca
- – – poród (instrumentalny) (przez cięcie cesarskie) O75.4
- – – znieczulenie (miejscowe) (ogólne) lub inne działania uspokajające
- – – – podczas ciąży O29.2
- – – – podczas czynności porodowej i porodu O74.3
- – – – poporodowe, połogowe O89.2
- – patologiczna R09.0
- – podczas przebywania na dużej wysokości T70.2
- – serca – *patrz* Niewydolność, wieńcowa
- – u noworodka (*patrz też* Asfiksja, u noworodka) P21.9
- – wewnątrzmaciczna – *patrz* Niedotlenienie, wewnątrzmaciczne
- – wysokościowa T70.2
- – z powodu utonięcia T75.1

Anomalia (dowolnego narządu lub części narządu) – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona**Anomia** R48.8**Anorchia** Q55.0**Anorgazmia (psychogenna)** F52.3**Anosognozja** R41.8**Antropofobia** F40.1**Antropoidalna miednica** Q74.2

- z niewspółmiernością porodową O33.0
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.1

Antydiuretycznego hormonu zespół E22.2**Antykoncepcja, antykoncepcyjne**

- kontynuacja (stosowania środka antykoncepcyjnego) Z30.4
- nadzór (nad stosowaniem środka antykoncepcyjnego) Z30.4
- – badanie Z30.4
- – urządzenie (wewnątrzmaciczne) Z30.5
- – porada Z30.0
- – poradnictwo Z30.0
- – postępowanie Z30.9
- – określone NGI Z30.8
- – przepisanie Z30.0
- – ponowne Z30.4
- – urządzenie (wewnątrzmaciczne) (in situ) Z97.5
- – kontrola Z30.5
- – na miejscu Z97.5
- – ponowne założenie Z30.5
- – powikłania, mechaniczne T83.3
- – powodujące krwotok T83.8
- – usunięcie Z30.5
- – założenie Z30.1

Antymonowa cholera T56.8**Antysocjalna osobowość** F60.2**Antytoksyna, powikłanie lub reakcja** – *patrz* Powikłania, szczepienia**Antytrombinemia** (*patrz też* Krążące antykoagulanty) D68.3**Antytromboplastynemia** (*patrz też* Krążące antykoagulanty) D68.3**Antytromboplastynogenemia** (*patrz też* Krążące antykoagulanty) D68.3**Aorta, aortalne** – *patrz stan chorobowy***Apatia** R45.3**Apepsja** K31.8

- psychogenna F45.3

Aperta zespół Q87.0**Apetyt**

- brak lub utrata (*patrz też* Jadłowstręt) R63.0
- – bez organicznej przyczyny F50.8
- – psychogeny F50.8
- – nadmierny R63.2
- – utrata F50.8
- – u dziecka F98.3
- – zaburzenia (histeryczne) F50.8

Apgar (wynik)

- 0–3 po 1 minucie, z asfiksją P21.0
- 4–7 po 1 minucie, z asfiksją P21.1
- niski NGI, z asfiksją P21.9

Aplazja – *patrz też* Agenezja

- aorty (wrodzona) Q25.4
 - błędnika, części błoniastej Q16.5
 - cementu K00.4
 - czerwonekrwinkowa (czysta) (z grasiczakiem) D60.9
 - – niemowląt D61.0
 - – określonego typu NGI D60.8
 - – pierwotna D61.0
 - – przemijająca D60.1
 - – przewlekła D60.0
 - – wrodzona D61.0
 - – dołka środkowego (wrodzona) Q14.1
 - – grasicy, z niedoborem odporności D82.1
 - – gruczołu krokowego Q55.4
 - – jądra Q55.0
 - – komórek rogu przedniego Q06.1
 - – kończyny (wrodzona) Q73.0
 - – dolnej Q72.0
 - – górnej Q71.0
 - – macicy Q51.0
 - – mózgu Q00.0
 - – częściowa Q04.3
 - – mózdzku Q04.3
 - – oka Q11.1
 - – osiowa zewnątrzkorowa (wrodzona) E75.2
 - – oskrzela Q32.4
 - – Pelizaeusa-Merzbachera E75.2
 - – pęcherzyka żółciowego, wrodzona Q44.0
 - – płuca, wrodzona (jednostronna) (obustronna) Q33.3
 - – powrózka nasiennego Q55.4
 - – prącia Q55.5
 - – przytarczyc i grasicy D82.1
 - – skóry Q84.8
 - – skóry wrodzona Q84.8
 - – spoidła wielkiego Q04.0
 - – szpiku kostnego D61.9
 - – szyjki macicy (wrodzona) Q51.5
 - – tarczycy (wrodzona) (z obrzękiem śluzowatym) E03.1
 - – trzustki Q45.0
 - – więzadła obłego macicy Q52.8
 - – wyrostka zębodołowego (nabyta) K08.8
 - – wrodzona Q38.6
 - – zespół wiotkiego brzucha Q79.4
 - – zewnątrzkorowa osiowa E75.2
- Aplazja szpiku** D61.9
- Apokrynowa metaplazja (piersi)** N60.8
- Apopleksja, apoplektyczne** I64
- ciepłna T67.0
 - drgawkowa I64
 - krwotoczna (udar mózgu) (*patrz też* Krwotok, śródmózgowy) I61.9
 - mocznicowa N18.8† I68.8*
 - mózgowa I64
 - naczyń włosowatych I64
 - napad I64

Apopleksja, apoplektyczne — *c.d.*

- napadowa I64
- oponowa, krwotoczna (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.9
- opuszkowa I64
- płasawicza I64
- podstawna I64
- postępująca I64
- serca (komory) (przedsionka) (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- udarowa I64
- zakrzepowa I63.3
- zastoinowa I64
- zatorowa I63.4

Apraksja (ideacyjna) (ideokinetyczna) (ideomotoryczna) (klasyczna) (motoryczna) (werbalna) R48.2

- okoruchowa, wrodzona H51.8

Apudoma (M8248/1) – *patrz też* Nowotwór, charakter niepewny

Arachnodaktylia Q87.4

Arachnofobia F40.2

Arbowirusowe zapalenie mózgu, australijskie A83.4

ARC (zespół związany z AIDS) (*patrz też* HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności), choroba) B24

Arenoblastoma (M8630/1)

- niezłośliwy (M8630/0)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu
- – – u kobiety D27
- – – u mężczyzny D29.2
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- o nieokreślonym umiejscowieniu
- – u kobiety D39.1
- – u mężczyzny D40.1
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- złośliwy (M8630/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu
- – – u kobiety C56
- – – u mężczyzny C62.9
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Argininemia E72.2

Argylla i Robertsona zjawisko, źrenica lub zespół (kiłowe) A52.1† H58.0*

- atypowe H57.0
- niekiłowe H57.0

Arlekinowy (płód) Q80.4

Arnolda-Chiariego zespół Q07.0

Aromatyczne aminokwasy, zaburzenie metabolizmu E70.9

- określone NGI E70.8

Arsenowa pigmentacja L81.8

- polekowa – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych

Arteriolit – *patrz* Miazdżyca

Arteriopatia I77.9

Arterioskleroza – *patrz* Miazdżyca

Arthusa zjawisko lub reakcja T78.4

- spowodowana przez
- – prawidłowo zastosowaną właściwą substancję T88.7
- – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
- – – określony lek – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- – surowicę T80.6

Artrocoele M25.4

Artrodynia M25.5

- psychogenna F45.4

Artrofibroza, stawu M24.6

Artrogrypoza (wrodzona) Q68.8

- wielostawowa wrodzona Q74.3

Artropatia (*patrz też* Zapalenie stawu) M13.9

- Charcota (wiądowa) A52.1† M14.6*
- – cukrzycowa (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .6) E14.6† M14.6*
- – niekiłowa NGI G98† M14.6*
- – z jamistością rdzenia G95.0† M49.4*
- cukrzycowa NGI (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .6) E14.6† M14.2*
- – z neuropatią E14.6† M14.6*
- dnawa M10.0
- – w przebiegu
- – – zaburzeń sierpowatokrwinkowych D57.-† M14.0*
- – – zespołu Lescha-Nyhana E79.1† M14.0*
- indukowana kryształami M11.9
- Jaccouda M12.0
- kostno-płucna M89.4
- łuszcycowa NGI L40.5† M07.3*
- – międzypaliczkowa, dalsza L40.5† M07.0*
- międzypaliczkowa dalsza, łuszcycowa L40.5† M07.0*
- młodzieńcza – *patrz* Zapalenie stawu, młodzieńcze
- neurogenna, neuropatyczna (Charcota) (wiądowa) A52.1† M14.6*
- – cukrzycowa (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .6) E14.6† M14.6*
- – niekiłowa NGI G98† M14.6*
- – z jamistością rdzenia G95.0† M49.4*
- określona NGI M12.8
- pierścienno-nalewkowata J38.7
- po wykonaniu omijających połączeń [bypassów] jelitowych M02.0
- poczerwonkowa M02.1
- poimmunizacyjna M02.2
- poreumatyczna, przewlekła (Jaccouda) M12.0
- pourazowa M12.5
- pozakaźna NGI B99† M03.2*
- – w przebiegu
- – – kiły A52.7† M03.1*
- – – wirusowego zapalenia wątroby NGI B19.9† M03.2*
- – – zapalenia jelit wywołanego przez *Yersinia enterocolitica* A04.6† M03.2*
- reaktywna M02.9
- – określona NGI M02.8
- – w zakaźnym zapaleniu wsierdza I33.0† M03.6*
- w hemofilii NGI D66† M36.2*
- – w przebiegu
- – – nadczynności przytarczyc NGI E21.3† M14.1*
- – – zaburzeń metabolicznych NGI E88.9† M14.1*
- w przebiegu
- – akromegalii E22.0† M14.5*
- – amyloidozy E85.-† M14.4*
- – białaczki NGI (M9800/3) C95.9† M36.1*
- – choroby Leśniowskiego-Crohna K50.-† M07.4*
- – choroby nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† M36.1*
- – choroby Whipple’a K90.8† M14.8*
- – cukrzycy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .6) E14.6† M14.2*
- – enteropatii NGI K52.9† M07.6*
- – hemochromatozy E83.1† M14.5*
- – hemofilii NGI D66† M36.2*
- – hemoglobinopatii NGI D58.2† M36.3*
- – histiocytozy złośliwej (M9720/3) C96.1† M36.1*

Artropatia — c.d.

- w przebiegu — c.d.
- - kiły (późnej) A52.7† M01.3*
- - - wrodzonej A50.5† M03.1*
- - łuszczycy NGI L40.5† M07.3*
- - nadczynności tarczycy E05.-† M14.5*
- - niedoboru pokarmowego E63.9† M14.5*
- - niedoczynności tarczycy E03.9† M14.5*
- - odcinkowego zapalenia jelita K50.-† M07.4*
- - płamicy Henocha-Schönleina D69.0† M36.4*
- - rumienia
- - - guzowatego L52† M14.8*
- - - wielopostaciowego L51.-† M14.8*
- - sarkoidozy D86.8† M14.8*
- - szpiczaka mnogiego (M9732/3) C90.0† M36.1*
- - wiądu rdzenia A52.1† M14.6*
- - wirusowego zapalenia wątroby (pozakaźna) NGI B19.9† M03.2*
- - wrzodziejącego zapalenia jelita grubego K51.-† M07.5*
- - zaburzeń
- - - hematologicznych NGI D75.9† M36.3*
- - - metabolicznych NGI E88.9† M14.5*
- - - wewnątrzwydzielniczych NGI E34.9† M14.5*
- - zakaźnego zapalenia wsierdza I33.0† M03.6*
- - wiądowa A52.1† M14.6*
- - z jamistością rdzenia G95.0† M49.4*

Artroza (zniekształcająca) (zwyrodnieniowa) M19.9

- kolana — patrz Gonartroza
- kręgosłupa M47.9
- nadzerkowa M15.4
- ograniczona M19.9
- określona NGI M19.8
- pierwotna NGI M19.0
- pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego M18.9
- - pierwotna (jednostronna) M18.1
- - - obustronna M18.0
- - pourazowa (jednostronna) M18.3
- - - obustronna M18.2
- - wtórna NGI (jednostronna) M18.5
- - - obustronna M18.4
- pourazowa NGI M19.1
- stawu NGI
- - biodrowego — patrz Koksartroza
- - pierwotna M19.0
- - pourazowa M19.1
- - wtórna NGI M19.2
- - uogólniona, pierwotna M15.0
- wielostawowa M15.9
- wtórna NGI M19.2
- - wielostawowa M15.3

Arytmia (serca) I49.9

- brzuszna typu re-entry I47.0
- określona NGI I49.8
- psychogenna F45.3
- skurcze dodatkowe I49.4
- u noworodka P29.1

Ascaris (inwazja) (lumbricoides) (zakażenie) (patrz też Glistnica) B77.9

Aschoffa ciała (patrz też Zapalenie mięśnia sercowego, reumatyczne) I09.0

Aseptyczne — patrz stan chorobowy

Asfiksja, zamartwica R09.0

- ciśnieniowa T71
- mechaniczna T71
- miejscowa I73.0
- patologiczna R09.0

Asfiksja, zamartwica — c.d.

- płodowa (patrz też Zagrożenie, płodu) P20.9
- porodowa (patrz też Asfiksja, u noworodka) P21.9
- pourazowa NGI T71
- - spowodowana zmiążdżeniem klatki piersiowej S28.0
- - pourodzeniowa (patrz też Asfiksja, u noworodka) P21.9
- - mechaniczna T71
- - powieszenie T71
- - przedurodzeniowa (patrz też Zagrożenie, płodu) P20.9
- - siateczkowa R23.1
- - spowodowana przez
- - - gaz, dymy lub pary T59.9
- - - określone — patrz Tabela leków i substancji chemicznych
- - - pokarm lub ciało obce (w) T17.9
- - - części nosowej gardła T17.2
- - - drogach oddechowych T17.9
- - - - określonej części NGI T17.8
- - - - gardle T17.2
- - - - krtani T17.3
- - - - nosie, nozdrzu T17.1
- - - - oskrzelikach T17.8
- - - - oskrzeliu (głównym) T17.5
- - - - płucu T17.8
- - - - tchawicy T17.4
- - - - u noworodka P24.3
- - - - zatoce przynosowej T17.0
- - - - pościel T71
- - - - skurcz T71
- - - - śluz (w) T17.9
- - - - części nosowej gardła T17.2
- - - - drogach oddechowych T17.9
- - - - - określonej części NGI T17.8
- - - - - gardle T17.2
- - - - - krtani T17.3
- - - - - nosie, nozdrzu T17.1
- - - - - oskrzelikach T17.8
- - - - - oskrzeliu (głównym) T17.5
- - - - - płucu T17.8
- - - - - tchawicy T17.4
- - - - - u noworodka P24.1
- - - - - zatoce przynosowej T17.0
- - - - tlenek węgla T58
- - - - utonięcie T75.1
- - - wdychanie substancji — patrz Wdychanie
- - - wymiociny — patrz Asfiksja, spowodowana przez, pokarm lub ciało obce
- - - - zadržgnięcie T71
- - - - zanurzenie T75.1
- - - - zapadnięcie się T71
- - - - - zmiążdżenie S28.0
- - - - zmiany grawitacji T71
- - - - zmiążdżenie S28.0
- - - - u noworodka P21.9
- - - - ciężka P21.0
- - - - niewielka lub umiarkowana P21.1
- - - - z błądzącją P21.0
- - - - z sinicą P21.1
- - - - z wynikiem w skali Apgar po 1 minucie
- - - - - 0–3 P21.0
- - - - - 4–7 P21.1
- - - - - niskim NGI P21.9
- - - - z zasinieniem P21.1
- - - - ze zblednięciem P21.0
- - - - wewnątrzmaciczna (patrz też Zagrożenie, płodu) P20.9

Askarydoza — patrz też Glistnica B77.9

Askina guz (M8803/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Asocjalna osobowość F60.2

Aspartyloglukozaminuria E77.1

Aspergera choroba lub zespół F84.5

Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus) (zakażenie)
(*patrz też* Aspergiloza) B44.9

Aspergiloza, aspergilloma B44.9

– migdałków B44.2† J99.8*

– określona NGI B44.8

– oskrzeli B44.1† J99.8*

– płucna NGI B44.1† J99.8*

– inwazyjna B44.0† J99.8*

– rozsiana B44.7

– uogólniona B44.7

– z zapaleniem płuc B44.-† J17.2*

Aspermatogeneza N46

Aspermia (jądra) N46

Aspiracja

– krwi, przez noworodka P24.2

– mazi płodowej (przez noworodka) P24.8

– mleka (przez noworodka) P24.3

– płynu owodniowego (przez noworodka) P24.1

– pokarmu lub ciała obcego (z asfiksją) – *patrz* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm lub ciało obce

– smółki (przez noworodka) P24.0

– śluzu T17.9

– do

– – – dróg oddechowych T17.9

– – – – określonej części NGI T17.8

– – – gardła T17.2

– – – krtani T17.3

– – – nosa, nozdrza T17.1

– – – oskrzela (głównego) T17.5

– – – oskrzelików T17.8

– – – płuca T17.8

– – – tchawicy T17.4

– – – zatoki przynosowej T17.0

– – przez noworodka P24.1

– zespół aspiracji (masywnej) u noworodka P24.9

– smółki P24.0

Asplenia (wrodzona) Q89.0

– pooperacyjna D73.0

Assam gorączka B55.0

Assmanna ognisko NGI A16.2

Astazja(-abazja) (histeryczna) F44.4

Astenia, asteniczne R53

– histeryczna F44.4

– mięśnia sercowego (*patrz też* Niewydolność, serca) I50.9

– – psychogenna F45.3

– – nerwowa F48.0

– – nerwowo-krążeniowa F45.3

– – neurotyczna F48.0

– – psychogenna F48.0

– – psychoneurotyczna F48.0

– – reakcja (psychofizjologiczna) F48.0

– – sercowa (*patrz też* Niewydolność, serca) I50.9

– – psychogenna F45.3

– – sercowo-naczyniowa (*patrz też* Niewydolność, serca) I50.9

– – psychogenna F45.3

– – starcza R54

Astenopia H53.1

– akomodacyjna H52.5

– histeryczna F44.6

– psychogenna F44.6

Astenospermia R86.9

Astereognozja R41.3

Astma, astmatyczny (nieżytowa) (oskrzelowa) (związana ze skurczem oskrzelików) J45.9

– z

– – katarem siennym J45.0

– – nieżytem nosa, alergicznym J45.0

– – alergiczna zewnątrzpochodna J45.0

– – atopowa J45.0

– – ciężka, ostra J46

– – dziecięca J45.0

– – eozynofilowa J82

– – garnarczy J62.8

– – głównie alergiczna J45.0

– – górników J60

– – gruźlicza (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2

– – idiosynkratyczna J45.1

– – kamieniarzy J62.8

– – krupowa J45.9

– – mieszana J45.8

– – Millar J38.5

– – nerwowa J45.1

– – niealergiczna J45.1

– – o późnym początku J45.9

– – ostra, ciężka J46

– – piaskowaczy J62.8

– – platynowa J45.0

– – płucna eozynofilowa J82

– – Rostana I50.1

– – sercowa (*patrz też* Niewydolność, komory, lewej) I50.1

– – spowodowana przez detergent J69.8

– – stan J46

– – szlifierzy J62.8

– – w przebiegu pylicy NGI J64

– – wewnątrzpochodna, niealergiczna J45.1

– – zewnątrzpochodna, alergiczna J45.0

Astygmazm (dowolnego typu) (złożony) (wrodzony)
H52.2

Asymbolia R48.8

Asymetria – *patrz też* Zniekształcenie

– miednicy z niewspółmiernością porodową O33.0

– – utrudniająca poród O65.0

– – wpływająca na płód lub noworodka P03.1

– – szczęki, żuchwy K07.1

– – twarzy Q67.0

Asynergia R27.8

Asystolia (serca) (*patrz też* Zatrzymanie, akcji serca) I46.9

Ataksja, ataktyczny R27.0

– bez organicznej przyczyny F44.4

– chód R26.0

– – histeryczny F44.4

– – dziedziczna G11.9

– – mózdkowa – *patrz* Ataksja, mózdkowa

– – określona NGI G11.8

– – rdzeniowa (Friedreicha) G11.1

– – spastyczna G11.4

– – z neuropatią G60.2

– – dziedziczna rodzinna – *patrz* Ataksja, dziedziczna

– – Friedreicha (dziedziczna rodzinna) (mózdkowa)

(rdzeniowa) G11.1

– – histeryczna F44.4

– – Hunta G11.1

– – Mariego (dziedziczna rodzinna) (mózdkowa) (o późnym początku) G11.2

– – motoryczna (częściowa) (kiłowa) (postępująca) (spastyczna) A52.1

– – mózgowa (dziedziczna) G11.9

Ataksja, ataktyczny — c.d.

- mózdkowa (dziedziczna) G11.9
- – alkoholowa G31.2
- – o późnym początku (Mariego) G11.2
- – o wczesnym początku G11.1
- – w
- – – alkoholizmie G31.2
- – – chorobie nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† G13.1*
- – – obrzęku śluzowatym E03.9† G13.2*
- – z uszkodzonym systemem naprawy DNA G11.3
- niepostępująca, wrodzona G11.0
- psychogenna F44.4
- rdzeniowa
- – dziedziczna (Friedreicha) G11.1
- – postępująca (kiłowa) A52.1
- rdzeniowo-mózdkowa, sprzężona z chromosomem X, recesywna G11.1
- rodzinna – *patrz* Ataksja, dziedziczna
- Roussy'ego-Levy'ego G60.0
- Sangera-Browna (dziedziczna) G11.2
- teleangiektazja (Louis-Bar) G11.3
- uogólniona R27.8
- wrodzona niepostępująca G11.0

Ataksja-teleangiektazja (Louis-Bar) G11.3
Atelokardia Q24.9
Atelomielia Q06.1
Atetoza (nabyta) R25.8

- jednostronna R25.8
- obustronna (wrodzona) G80.3
- podwójna (wrodzona) G80.3
- połowicza R25.8
- wrodzona (obustronna) (podwójna) G80.3

Atonia

- jelita K59.8
- – psychogenna F45.3
- – ślepego K59.8
- – psychogenna F45.3
- macicy, w trakcie czynności porodowej O62.2
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- naczyń włosowatych I78.8
- okrężnicy – *patrz* Atonia, jelita cienkiego
- pęcherza moczowego (neurogenna) (zwieracza) N31.2
- przełyku K22.8
- wrodzona P94.2
- żołądka K31.8
- – nerwicowa lub psychogenna F45.3

Atopia – *patrz* Nadwrażliwość, nadwrażliwość
Atrezja, zarośnięcie

- aorty (ujścia) (zastawki) Q23.0
- – łuku Q25.2
- – pierścienia Q25.2
- – w zespole niedorozwoju lewej części serca Q23.4
- – wrodzona z hipoplazją aorty wstępującej i nieprawidłowym rozwojem lewej komory (ze stenozą mitralną) Q23.4
- aparatu łzowego Q10.4
- błony dziewiczej Q52.3
- – nabyta (pozakaźna) N89.6
- cewki moczowej (zastawki) Q64.3
- części nosowej gardła Q34.8
- dróg moczowych NGI Q64.8
- dwunastnicy Q41.0
- jajowodu (wrodzona) Q50.6
- – nabyta N97.1
- jelita (cienkiego) Q41.9
- – czczego Q41.1

Atrezja, zarośnięcie — c.d.

- jelita (cienkiego) — c.d.
- – grubego Q42.9
- – – określonego odcinka NGI Q42.8
- – krętego Q41.2
- – ślepego Q42.8
- kanału kostnego (ucha) Q16.1
- krtani Q31.8
- macicy Q51.8
- – nabyta N85.8
- – moczowodu Q62.1
- – naczyń krwionośnych NGI Q27.8
- – mózgu Q28.3
- – narządów płciowych
- – wewnętrznych
- – – u kobiety Q52.8
- – – u mężczyzny Q55.8
- – zewnętrznych
- – – u kobiety Q52.7
- – – u mężczyzny Q55.8
- – narządów trawiennych NGI Q45.8
- – nasieniowodu Q55.3
- – nosa Q30.0
- – nabyta J34.8
- – nozdrzy (przednich) (tylnych) Q30.0
- – odbytnicy Q42.1
- – – z przetoką Q42.0
- – odbytu (kanału) Q42.3
- – – z przetoką Q42.2
- – określonego narządu lub o określonym umiejscowieniu NGI Q89.8
- – okrężnicy Q42.9
- – określona NGI Q42.8
- – oskrzela Q32.4
- – otworu
- – Luschki Q03.1
- – – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
- – Magendiego Q03.1
- – – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
- – pęcherza moczowego (szyjki) Q64.3
- – pęcherzyka żółciowego Q44.1
- – pochwy (wrodzona) Q52.4
- – – nabyta (pozakaźna) (starcza) N89.5
- – przejścia miedniczkowo-moczowodowego Q62.1
- – przełyku Q39.0
- – – z przetoką tchawiczo-przełykową Q39.1
- – przewodu
- – – pęcherzykowego Q44.2
- – – nabyta (*patrz też* Niedrożność, pęcherzyka żółciowego) K82.0
- – – podjęzykowego Q38.4
- – – nabyta K11.8
- – – podżuchwowego Q38.4
- – – nabyta K11.8
- – – pokarmowego NGI Q45.8
- – – górnego odcinka Q40.8
- – – słuchowego (zewnętrznego) Q16.1
- – – ślinianki przyusznej Q38.4
- – – nabyta K11.8
- – – wątrobowego wspólnego Q44.2
- – – żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) (wrodzona) Q44.2
- – – nabyta (*patrz też* Niedrożność, przewodu żółciowego) K83.1

Atrezja, zarośnięcie — *c.d.*

- sromu Q52.7
 - – nabyta N90.5
 - szyjki macicy (nabyty) N88.2
 - – podczas ciąży lub porodu O34.4
 - – – utrudniająca poród O65.5
 - – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
 - – wrodzona Q51.8
 - tchawicy Q32.1
 - tęczówki, kąta przesączania Q15.0
 - tętnicy NGI Q27.8
 - – mózgowej Q28.3
 - – oka Q15.8
 - – pępkowej Q27.0
 - – płucnej Q25.5
 - – – zastawki pnia płucnego Q22.0
 - – wieńcowej Q24.5
 - trąbki słuchowej Eustachiusza Q17.8
 - ujścia moczowodu do pęcherza moczowego Q62.1
 - ujścia wewnętrznego cewki moczowej Q64.3
 - wodociągu Sylwiusza Q03.0
 - – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
 - zastawki serca NGI Q24.8
 - – mitralnej Q23.2
 - – – w zespole niedorozwoju lewej części serca Q23.4
 - – pnia płucnego Q22.0
 - – trójdzielnej Q22.4
 - żrenicy Q13.2
 - żyły NGI Q27.8
 - – dużej Q26.8
 - – głównej (dolnej) (górnjej) Q26.8
 - – płucnej Q26.3
 - – wrotnej Q26.5
- Atrofia** – *patrz też* Zanik
- kręta błony naczyniowej i siatkówki H31.2
 - paznokcia L60.3
 - – wrodzona Q84.6
 - skóry starcza L90.8
 - – spowodowana przez promieniowanie L57.8
 - starcza R54
 - – skóry L90.8
 - – – spowodowana przez promieniowanie (niejonizujące) (słoneczne) L57.8
- Atypowe, atypowość** – *patrz też stan chorobowy*
- endometrium N85.9
 - – rozrost (gruczolakowaty) N85.1
 - sytuacja rodzicielska Z60.1
- Aujeszky’ego choroba** B33.8
- Aura, Jacksona** G40.1
- Austina Flinta szmer (niedomykalność zastawki aortalnej)** I35.1
- Australijska**
- choroba X A83.4
 - gorączka Q A78
- Autografizm** L50.3
- Autoimmunologiczna choroba (układowa) NGI** M35.9
- Automatyzm**
- napadowy, idiopatyczny G40.2
 - padaczkowy G40.2
- Autonomiczne**
- histeryczne napady drgawek F44.5
 - pęcherz moczowy (neurogeny) N31.2

Autosom – *patrz stan chorobowy* według chromosomu

- Autotoksemia** R68.8
 - Autotopagnozja** R48.1
 - Autouczulenie na erytrocyty** D69.2
 - Autyzm, autystyczne (dziecięcy) (wieku dziecięcego)** F84.0
 - atypowy F84.1
 - Avellisa zespół** I65.0† G46.8*
 - Awaria urządzenia, przeszczepu lub implantu** (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu, mechaniczne) T85.8
 - cewnika NGI T85.6
 - – do dializy (nerkowej) T82.4
 - – – otrzewnowej T85.6
 - – do wlewu NGI T82.5
 - – – dokanałowego (nadtwardówkowego) (podtwardówkowego) T85.6
 - – moczowego (założonego na stałe) T83.0
 - elektronicznych (elektrod) (generatora impulsów) (stymulatora)
 - – kości T84.3
 - – serca T82.1
 - – układu moczowego T83.1
 - – układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.1
 - graftu tętniczego NGI T82.3
 - – wieńcowego (bypassu) T82.2
 - naczyniowego NGI T82.5
 - narządów płciowych NGI T83.4
 - – antykoncepcyjnej wkładki wewnątrzmacicznej T83.3
 - oka (implantu oka) (przeszczepu rogówki) NGI T85.3
 - – soczewki wewnątrzgałkowej T85.2
 - określonego NGI T85.6
 - ortopedycznego NGI T84.4
 - – przeszczepu kości T84.3
 - piersi T85.4
 - protezy stawu T84.0
 - przewodu pokarmowego (przełyku) (przewodu żółciowego) T85.5
 - rogówki T85.3
 - serca NGI T82.5
 - – zastawki (protezy) T82.0
 - – – przeszczepu T82.2
 - sutka T85.4
 - układu moczowego NGI T83.1
 - – przeszczepu T83.2
 - urządzenia unieruchamiającego, wewnętrznego (ortopedycznego) NGI T84.2
 - – kości kończyny T84.1
 - wewnątrzczaszkowej zastawki komorowej T85.0
- Awersja, seksualna** F52.1
- Awitaminoza (złożona NGI)** (*patrz też* Niedobór, witamin) E56.9
- Axenfelda**
- wada lub zespół Q15.0
 - zwyrodnienie (zwapniające) Q13.4
- Ayerzy choroba lub zespół** I27.0
- Azbestoza** J61
- Azoospermia** N46
- Azotemia** R79.8
- Azteka ucho** Q17.3

B

- Baastropa choroba** M48.2
Babezjoza B60.0
Babińskiego zespół A52.7
Bacillus – *patrz też* Zakażenie, Bacillus
 – fragilis, jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.6
Bacyluria N39.0
Badanie (ogólne) (rutynowe) Z00.0
 – alergenów Z01.5
 – ciśnienia tętniczego Z01.3
 – – nieprawidłowy wynik – *patrz* Krew, ciśnienie
 – coroczne (okresowe) (przedmiotowe) Z00.0
 – – ginekologiczne Z01.4
 – dawcy (potencjalnego) Z00.5
 – dotyczące sercowego generatora impulsów (baterii) Z45.0
 – dróg rodnych (coroczne) (okresowe) Z01.4
 – funkcji prokreacyjnych Z31.4
 – ginekologiczne Z01.4
 – – w związku ze stosowaniem środków antykoncepcyjnych Z30.4
 – – – urzędnika (wewnątrzmacicznego) Z30.5
 – kliniczne, jako uczestnik w grupie kontrolnej lub porównawczej Z00.6
 – kontrolne (rutynowe) (po) Z09.9
 – – chemioterapii NGI Z09.2
 – – – nowotworu złośliwego Z08.2
 – – leczeniu chirurgicznym NGI Z09.0
 – – – nowotworu złośliwego (z zastosowaniem) Z08.9
 – – – – chemioterapii Z08.2
 – – – – leczenia
 – – – – – chirurgicznego Z08.0
 – – – – – określonego NGI Z08.8
 – – – – – skojarzonego Z08.7
 – – – – radioterapii Z08.1
 – – – – – porodzie Z39.2
 – – – – – psychoterapii Z09.3
 – – – – radioterapii NGI Z09.1
 – – – – – nowotworu złośliwego Z08.1
 – – – złamania Z09.4
 – – laboratoryjne Z01.7
 – – wynik nieprawidłowy – *patrz* Nieprawidłowe, według typu
 – – z przyczyn medyczno-prawnych NGI Z04.8
 – laryngologiczne Z01.1
 – lekarskie (w związku z) Z00.0
 – – adopcją Z02.8
 – – dawcy (potencjalnego) Z00.5
 – – dziecka w wieku przedszkolnym Z10.8
 – – – w związku z przyjęciem do szkoły Z02.0
 – – – dziecka w wieku szkolnym Z10.8
 – – imigracją Z02.8
 – – małżeństwem Z02.8
 – – mieszkańców instytucji Z10.1
 – – naturalizacją Z02.8
 – – niemowlęcia lub dziecka Z00.1
 – – obozem letnim Z02.8
 – – ogólne Z00.0
 – – określonej subpopulacji NGI Z10.8
 – – osoby osadzonej w więzieniu Z10.8
 – – – w celu przyjęcia do więzienia Z02.8
 – – personelu sił zbrojnych Z10.2
 – – prostytutki Z10.8
- Badanie (ogólne) (rutynowe)** — *c.d.*
 – lekarskie (w związku z) — *c.d.*
 – – przyjęciem (do) (na)
 – – – domu opieki dla osób w podeszłym wieku Z02.2
 – – – obóz letni Z02.8
 – – – szkoły Z02.0
 – – – więzienia Z02.8
 – – – wojska Z02.3
 – – – zakładu stacjonarnego Z02.2
 – – rekrutacją do sił zbrojnych Z02.3
 – – sportowców Z10.3
 – – studentów Z10.8
 – – tylko w celach administracyjnych Z02.9
 – – – określonych NGI Z02.8
 – – – uchodźca Z10.8
 – – – udziałem w badaniu klinicznym, w grupie kontrolnej Z00.6
 – – – uprawianiem sportu Z02.5
 – – – w celach ubezpieczeniowych Z02.6
 – – – w celu uzyskania prawa jazdy Z02.4
 – – – w określonym celu NGI Z00.8
 – – – w ramach badania populacyjnego Z00.8
 – – – w związku z zatrudnieniem Z02.1
 – – – z przyczyn medyczno-prawnych NGI Z04.8
 – – – z zakresu medycyny pracy Z10.0
 – – – zawodami sportowymi Z02.5
 – – – zespołów sportowców Z10.3
 – Mantoux, nieprawidłowy wynik R76.1
 – matki karmiącej Z39.1
 – nastolatka (stopnia rozwoju) Z00.3
 – niemowlęcia lub dziecka Z00.1
 – określonego typu lub z określonego powodu NGI Z04.8
 – okulistyczne Z01.0
 – płodności Z31.4
 – po
 – – leczeniu (z powodu) Z09.9
 – – – nowotworu złośliwego (z zastosowaniem) Z08.9
 – – – – chemioterapii Z08.2
 – – – – – leczenia
 – – – – – chirurgicznego Z08.0
 – – – – – określonego NGI Z08.8
 – – – – – skojarzonego Z08.7
 – – – – radioterapii Z08.1
 – – – – określonego stanu chorobowego NGI Z09.8
 – – – – skojarzonym NGI Z09.7
 – – – – – nowotworu złośliwego Z08.7
 – – – – – złamania Z09.4
 – – – – – porodzie
 – – – – – bezpośrednio po porodzie Z39.0
 – – – – – rutynowa obserwacja Z39.2
 – – – – wypadku NGI Z04.3
 – – – – komunikacyjnym Z04.1
 – – – – podczas pracy Z04.2
 – – – – z udziałem pojazdu mechanicznego Z04.1
 – – – poziomu alkoholu we krwi Z04.0
 – – – – – wynik dodatni – *patrz* Stwierdzenie obecności substancji normalnie niewystępujących we krwi
 – – – – – poziomu inteligencji NGI Z01.8
 – – – – – u niemowlęcia lub dziecka Z00.1
 – – – – – poziomu leku we krwi Z04.0
 – – – – – wynik dodatni – *patrz* Stwierdzenie obecności substancji normalnie niewystępujących we krwi

Badanie (ogólne) (rutynowe) — c.d.

- przesiewowe (pod kątem) Z13.9
- – aberracji chromosomowych Z13.7
- – – metodą amniocentezy Z36.0
- – – pourodzeniowe Z13.7
- – – sportowców Z10.3
- – alkoholizmu Z13.3
- – bakterii bezobjawowej Z13.8
- – błonicy Z11.2
- – brucelozę Z11.2
- – chłoniaka Z12.8
- – cholery Z11.0
- – choroby lub zaburzenia Z13.9
- – – bakteryjnej NGI Z11.2
- – – Chagasa Z11.6
- – – chłamydii Z11.8
- – – Heinego-Medina Z11.5
- – – krętkowej NGI Z11.8
- – – krwi lub narządów krwiotwórczych Z13.0
- – – metabolicznej NGI Z13.8
- – – naczyniowej NGI Z13.6
- – – narządów moczowo-płciowych NGI Z13.8
- – – neurologicznej Z13.8
- – – oka NGI Z13.5
- – – określonej NGI Z13.8
- – – pierwotniakowej Z11.6
- – – – jelitowej Z11.0
- – – – przenoszonej drogą płciową NGI Z11.3
- – – – zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) Z11.4
- – – – psychicznej Z13.3
- – – – reumatycznej NGI Z13.8
- – – – riketsyjowej NGI Z11.8
- – – – rozwojowej NGI Z13.3
- – – – we wczesnym wieku dziecięcym Z13.4
- – – – serca NGI Z13.6
- – – – sercowo-naczyniowej NGI Z13.6
- – – – sierpowatokrwinkowości (cechy) Z13.0
- – – – skóry Z13.8
- – – – tarczycy Z13.8
- – – – ucha NGI Z13.5
- – – – układu immunologicznego NGI Z13.0
- – – – układu oddechowego NGI Z13.8
- – – – – gruźlicy Z11.1
- – – – – wenerycznej Z11.3
- – – – – wirusowej NGI Z11.5
- – – – – jelitowej Z11.0
- – – – – przenoszonej przez stawonogi NGI Z11.5
- – – – – zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) Z11.4
- – – – – wydzielania wewnętrznego NGI Z13.8
- – – – – zakaźnej Z11.9
- – – – – zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) Z11.4
- – – – – zębów Z13.8
- – – – – związanej ze stanem odżywienia NGI Z13.2
- – – – – żołądkowo-jelitowej NGI Z13.8
- – cukrzycy Z13.1
- – depresji Z13.3
- – dny moczanowej Z13.8
- – dżumy Z11.2
- – fenyloketonurii Z13.8
- – filariozy Z11.6
- – galaktozemii Z13.8
- – gorączki
- – – denga Z11.5
- – – krwotocznej Z11.5

Badanie (ogólne) (rutynowe) — c.d.

- przesiewowe (pod kątem) — c.d.
- – gruźlicy układu oddechowego Z11.1
- – grzybic Z11.8
- – hemoglobinopatii NGI Z13.0
- – – prenatalne Z36.8
- – Hodgkina choroby Z12.8
- – hormonalne Z04.0
- – jaglicy Z11.8
- – jaskry Z13.5
- – krwotocznej gorączki Z11.5
- – krztuśca Z11.2
- – leiszmaniozy Z11.6
- – leptospirozy Z11.8
- – malarii Z11.6
- – malinicy Z11.8
- – mukowiscydozy Z13.8
- – nadciśnienia tętniczego Z13.6
- – narkotyków Z04.0
- – nefropatii Z13.8
- – niedokrwistości Z13.0
- – niedożywienia Z13.2
- – nieprawidłowości stomatologicznych Z13.8
- – nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego Z12.8
- – nowotworu Z12.9
- – – gruczołu krokowego Z12.5
- – – krwi Z12.8
- – – narządów oddechowych Z12.2
- – – pęcherza moczowego Z12.6
- – – piersi Z12.3
- – – przewodu pokarmowego NGI Z12.1
- – – sutka Z12.3
- – – szyjki macicy Z12.4
- – – układu krwiotwórczego Z12.8
- – – w określonym umiejscowieniu NGI Z12.8
- – – węzłów chłonnych Z12.8
- – – żołądka Z12.0
- – odry Z11.5
- – otyłości Z13.8
- – pasożytów Z11.9
- – – określone NGI Z11.8
- – pourodzeniowe, w kierunku aberracji chromosomowych Z13.7
- – prenatalne – *patrz* Prenatalne, badanie przesiewowe
- – przed porodem – *patrz* Prenatalne, badanie przesiewowe
- – reumatoidalnego zapalenia stawów Z13.8
- – robaczycy (jelitowej) Z11.6
- – robaków jelitowych Z11.6
- – rozedmy Z13.8
- – różyczki Z11.5
- – schistosomatozy Z11.6
- – specjalne Z13.9
- – – określone NGI Z13.8
- – spożycia substancji radioaktywnej Z13.8
- – śpiączki Z11.6
- – środków stymulujących Z04.0
- – tężca Z11.2
- – trądu Z11.2
- – trypanosomatozy Z11.6
- – w związku z narażeniem na promieniowanie Z13.8
- – wady wrodzonej Z13.7
- – wielofazowe Z13.9
- – wirusowego zapalenia mózgu (przenieszonego przez moskity lub kleszcze) Z11.5
- – wrodzonych
- – – wad lub deformacji Z13.7
- – – zaburzeń dotyczących oka Z13.5

Badanie (ogólne) (rutynowe) — c.d.

- przesiewowe (pod kątem) — c.d.
- – wrodzonego — c.d.
- – – zwichnięcia stawu biodrowego Z13.7
- – – zaburzeń
- – – behawioralnych Z13.3
- – – dotyczących układu moczowo-płciowego NGI Z13.8
- – – immunologicznych Z13.0
- – – metabolicznych, wrodzonych Z13.8
- – – neurologicznych Z13.8
- – – psychicznych lub upośledzenia umysłowego Z13.3
- – – rozwojowych Z13.3
- – – – we wczesnym wieku dziecięcym Z13.4
- – – – żółdkowo-jelitowych NGI Z13.8
- – – – zaćmy Z13.5
- – – – zakażenia
- – – – grzybiczego Z11.8
- – – – jelitowego Z11.0
- – – – – określonego NGI Z11.0
- – – – – robaczycy Z11.6
- – – – – ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) Z11.4
- – – – – pasożytniczego NGI Z11.8
- – – – – zapalenia mózgu, wirusowego (przenieszonego przez moskity lub kleszcze) Z11.5
- – – – – zapalenia oskrzeli, przewlekłego Z13.8
- – – – – zatrucia (chemicznego) (metalami ciężkimi) Z13.8
- – – – – żółtej febry Z11.5
- – – – – psychiatryczne NGI Z00.4
- – – – – na żądanie władz Z04.6
- – – – – radiologiczne NGI Z01.6
- – – – – rentgenowskie
- – – – – klatki piersiowej
- – – – – rutynowe Z01.6
- – – – – – w kierunku podejrzewaną gruźlicy Z03.0
- – – – – – nieprawidłowe wyniki – patrz Nieprawidłowy, wynik diagnostycznego badania obrazowego
- – – – – – piersi (mammografia) Z12.3
- – – – – – rutynowe NGI Z01.6
- – – – – – skutki, niepożądane NGI T66
- – – – – – sutka (mammografia) Z12.3
- – – – – – – rutynowe Z01.6
- – – – – – – rozwoju, niemowlęcia lub dziecka Z00.1
- – – – – – – skóry, diagnostyczne (pod kątem)
- – – – – – – alergii Z01.5
- – – – – – – choroby bakteryjnej Z01.5
- – – – – – – – specjalne badanie przesiewowe – patrz Badanie przesiewowe, według nazwy choroby
- – – – – – – – nadwrażliwości Z01.5
- – – – – – – – słuchu Z01.1
- – – – – – – – stadium zaawansowania nowotworu – patrz Nowotwór, złośliwy
- – – – – – – – stanu zdrowia – patrz Badanie, medyczne
- – – – – – – – stomatologiczne Z01.2
- – – – – – – – szczególne (patrz też Badanie, według typu) Z01.9
- – – – – – – – – określonego typu NGI Z01.8
- – – – – – – – – test ciążowy (wynik potencjalnie dodatni) (wynik niepotwierdzony) Z32.0
- – – – – – – – – – wynik dodatni potwierdzony Z32.1
- – – – – – – – – – – tuberkulinowe, nieprawidłowy wynik R76.1
- – – – – – – – – – – uczestnika badania klinicznego (w grupie kontrolnej) Z00.6
- – – – – – – – – – – – uzębienia Z01.2
- – – – – – – – – – – – Wassermann Z11.3
- – – – – – – – – – – – – wynik dodatni (patrz też Serologiczne badanie, w kierunku kiły, wynik dodatni) A53.0
- – – – – – – – – – – – – – wynik fałszywy R76.2

Badanie (ogólne) (rutynowe) — c.d.

- w okresie szybkiego rozwoju w dzieciństwie Z00.2
- w związku z
- – alergią Z01.5
- – ciążą (niepotwierdzoną) (potencjalną) Z32.0
- – – potwierdzoną Z32.1
- – – gwałtem lub uwiedzeniem, podejrzeniem (ofiary lub sprawcy) Z04.4
- – – obrażeniami (ofiary lub sprawcy) NGI Z04.5
- – – stosowaniem środków antykoncepcyjnych (rutynowe) Z30.4
- – – – urządzenia (wewnątrzmacicznego) Z30.5
- – – – – uczuleniem Z01.5
- – – – – wymaz Papanicolaou z szyjki macicy Z12.4
- – – – – w ramach rutynowego badania ginekologicznego Z01.4
- – – – – wzroku Z01.0
- – – – – zakażenia HIV (ludzkim wirusem upośledzenia odporności)
- – – – – nierozstrzygające wyniki u niemowląt R75
- – – – – – wynik dodatni R75
- – – – – – – zakażenie bezobjawowe Z21
- – – – – – – z przyczyn medyczno-prawnych NGI Z04.8
- – – – – – – – zdrowego dziecka Z00.1
- Baelza choroba** K13.0
- Bagasoza** J67.1
- Bakera torbiel** M71.2
- gruźlicza A18.0† M01.1*
- Bakteria, bakteryjne** – patrz też stan chorobowy
- czynnik NGI, jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.8
- w moczu – patrz Bakteriuria
- we krwi – patrz Bakteriemia
- zakażenie NGI, w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.1
- Bakteriemia** A49.9
- meningokokowa (patrz też Meningokokcemia) A39.4
- z sepsą – patrz Posocznica
- Bakteriuria** N39.0
- bezobjawowa N39.0
- – podczas ciąży O23.4
- – – położowa, poporodowa O86.2
- Bakteryd (krostkowy)** L40.3
- Balanitis xerotica obliterans** N48.0
- Balantydioza** A07.0
- Balonowa choroba** (patrz też Działanie, niepożądane, przebywania na dużej wysokości) T70.2
- Baló choroba (stwardnienie koncentryczne)** G37.5
- Bałkańska grypa** A78
- Bambergera-Mariego choroba** M89.4
- Bancrofta filarioza** B74.0
- Bandla pierścień (przykurcz), wikłający poród** O62.4
- wpływający na płód lub noworodka P03.6
- Bankructwo jako przyczyna niepokoju** Z59.8
- Bannistera choroba** T78.3
- dziedziczna D84.1
- Bantiego choroba lub zespół (z marskością) (z nadciśnieniem wrotnym)** K76.6
- Bańka**
- dolnej części przetyku K22.8
- przeponowa K22.8
- Barcoo choroba lub wrzód** (patrz też Wrzód, skóry) L98.4
- Barlowa choroba** E54
- Barona Münchhausena zespół** F68.1
- Barraquera(-Simonsa) choroba lub zespół** E88.1
- Barrégo-Guillaina choroba lub zespół** G61.0
- Barretta**
- przetyk K22.7

Barretta — *c.d.*

- wrzód K22.1
- zespół K22.7

Bartholina gruźlica zapalenie (ropne) N75.8

- rzeżączkowe (ostre) (przewlekłe) (z ropniem) A54.1

Bartonelloza A44.9

- określona NGI A44.8
- skórna A44.1
- śluzówkowo-skórna A44.1
- układowa A44.0

Barttera zespół E26.8

Barw ślepoty H53.5

Baryłkowa klatka piersiowa M95.4

Basedowa choroba E05.0

Bassena-Kornzweiga choroba lub zespół E78.6

Batemana choroba B08.1

Battena(-Mayou) choroba E75.4

- siatkówki E75.4† H36.8*

Batteya prątkami zakażenie A31.0

Baumgartena-Cruveilhiera marskość, choroba lub zespół K74.6

Bawole serce – *patrz* Przerost, serca

Bayle'a choroba (porażenie uogólnione) A52.1

Bazina choroba (pierwotna) (gruźlica) A18.4

Bazofilia D75.8

Bazofilizm (Cushinga) (korowo-nadnerczowy) (przysadkowy) E24.0

Bąblowiec (zakażenie) B67.9

- o określonym umiejscowieniu NGI B67.9
- – wywołane przez *Echinococcus*
- – – *granulosus* B67.3
- – – *multilocularis* B67.6
- – – oczodołu B67.-† H06.1*
- – – wątroby NGI B67.8† K77.0*
- – – wywołane przez *Echinococcus*
- – – – *granulosus* B67.0† K77.0*
- – – – *multilocularis* B67.5† K77.0*
- – – – wywołane przez *Echinococcus*
- – – – *granulosus* B67.4
- – – – kości B67.2† M90.2*
- – – – o określonym umiejscowieniu NGI B67.3
- – – – o umiejscowieniu mnogim B67.3
- – – – płuc NGI B67.1† J99.8*
- – – – tarczycy B67.3† E35.0*
- – – – wątroby B67.0† K77.0*
- – – – *multilocularis* B67.7
- – – – o określonym umiejscowieniu NGI B67.6
- – – – o umiejscowieniu mnogim B67.6
- – – – wątroby B67.5† K77.0*

Béala zapalenie spojówek lub zespół B30.2† H13.1*

Bearda choroba F48.0

Bechterewa zespół M45

Beckera

- dystrofia G71.0
- kardiomiopatia I42.8
- znamię owłosione barwnikowe (M8720/0) D22.5

Beckwitha-Wiedermanna zespół Q87.3

Bednara

- afty K12.0
- guz (M8833/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Behçeta choroba lub zespół M35.2

Behra choroba H35.5

Beigela choroba B36.8

Bejel A65

Beleczkowanie, pęcherza moczowego N32.8

Bella

- mania F30.8

Bella — *c.d.*

- porażenie, paraliż G51.0
- skurcz G51.3

Bełkotliwa mowa R47.8

Bence Jonesa albuminuria lub proteinuria NGI R80

Benedikta porażenie lub zespół I67.9† G46.3*

Bennetta złamanie S62.2

Bensona choroba H43.2

Bergera choroba – *patrz* Nefropatia, IgA

Bergerona choroba (płasawica histeryczna) F44.4

Beri-beri (postać sucha) E51.1

- postać wilgotna E51.1
- – obejmująca układ krążenia E51.1† I98.8*
- – z polineuropatią E51.1† G63.4*

Berlińska choroba lub obrzęk (urazowy) S05.8

Bernarda-Hornera zespół G90.2

Bernarda-Souliera choroba lub trombopatia D69.1

Bernhardta(-Rotha) choroba lub parestezja G57.1

Bernheima zespół (*patrz też* Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.0

Bertielloza B71.8

Beryloza (płuca) J63.2

Besniera

- sarkoid odmrozinowy D86.3
- świerzbicząca L20.0

Besniera-Boeck(-Schaumanna) choroba (*patrz też* Sarkoidoza) D86.9

Besta choroba H35.5

Betalipoproteinemia, szerokiego pasma lub zmienna E78.2

Bezdech (napady) R06.8

- podczas snu (obturacyjny) (ośrodkowy) G47.3
- u noworodka NGI P28.4
- – podczas snu (pierwotny) P28.3

Bezdomność Z59.0

Bezdomnych choroba B85.1

Bezkwaśność, żołądka K31.8

- psychogenna F45.3

Bezmocz R34

- po
- – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.4
- – poronieniu (kolejny epizod) O08.4
- – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- – – zastosowaniu sulfonamidu
- – – prawidłowo zastosowanej właściwej substancji R34
- – – przedawkowaniu lub podaniu bądź przyjęciu niewłaściwej substancji T37.0
- pourazowy (po zmiążdżeniu) T79.5
- pozabiegowy N99.0
- u noworodka P96.0
- w kamicy (nawracający) (z wklinowaniem) (*patrz też* Kamica, moczowa) N20.9

Bezmózgowie Q00.0

- płodowe (podejrzenie), wpływające na postępowanie w ciąży O35.0
- z wodogłowiem Q04.3
- – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4

Bezoar T18.9

- jelitowy T18.3
- żołądkowy T18.2

Bezolda ropień H70.0

Bezowulacyjny cykl N97.0

Bezplodność

- męska N46
- względna N96

Bezpłodność — *c.d.*

- żeńska N97.9
- - brak zdolności zagnieżdżenia jaja w macicy N97.2
- - wcześniejsza, wymagająca nadzoru podczas ciąży Z35.0
- - związana z
 - - - brakiem owulacji N97.0
 - - - chorobą lub anomalią
 - - - - jajowodu N97.1
 - - - - macicy N97.2
 - - - - pochwy N97.8
 - - - - szyjki macicy (śluzu) N97.3
 - - - - czynnikami męskimi N97.4
 - - - - określonego typu NGI N97.8
 - - - - pochodzenia przysadkowo-podwzgórzowego E23.0
 - - - - wrodzoną wadą rozwojową
 - - - - - jajowodu N97.1
 - - - - - macicy N97.2
 - - - - - pochwy N97.8
 - - - - - szyjki macicy N97.3
 - - - zespołem Steina-Leventhala E28.2

Bezrobocie jako przyczyna niepokoju Z56.0

- zagrażające Z56.2

Bezsenność (organiczna) G47.0

- pierwotna F51.0
- pochodzenia nieorganicznego F51.0
- psychogenna F51.0

Bezwład

- macicy, podczas porodu O62.2
- - pierwotny O62.0
- - wpływający na płód lub noworodka P03.6
- - wtórny O62.1
- - pęcherza moczowego (neurogeny) N31.2
- - żołądka K31.8
- - psychogeny F45.3

Bezzębie (całkowite) (częściowe) (prawdziwe) K00.0

- nabyte K08.1

Bębnica (brzuszna) (jelitowa) R14

Białaczka (M9800/3) C95.9

- aleukemiczna NGI (M9804/3) C95.7
- blastyczna (komórkowa) (M9801/3) C95.0
 - - granulocytowa (M9861/3) C92.0
 - - dorosłych z komórek T (M9827/3) C91.5
 - - granulocytowa (M9860/3) C92.9
 - - aleukemiczna (M9864/3) C92.7
 - - blastyczna (M9861/3) C92.0
 - - - ostra (M9861/3) C92.0
 - - - podostra (M9862/3) C92.2
 - - - przewlekła (M9863/3) C92.1
 - - histiocytowa (M9890/3) C93.9
 - - kwasochłonna (M9880/3) C92.7
 - - limfatyczna (M9820/3) C91.9
 - - - aleukemiczna (M9824/3) C91.7
 - - - ostra (M9821/3) C91.0
 - - - podostra (M9822/3) C91.2
 - - - przewlekła (M9823/3) C91.1
 - - limfoblastyczna (M9821/3) C91.0
 - - limfocytowa (M9820/3) C91.9
 - - - aleukemiczna (M9824/3) C91.7
 - - - ostra (M9821/3) C91.0
 - - - podostra (M9822/3) C91.2
 - - - przewlekła (M9823/3) C91.1
 - - limfogenna (M9820/3) – *patrz* Białaczka, limfoidalna
 - - limfoidalna (M9820/3) C91.9
 - - - aleukemiczna (M9824/3) C91.7
 - - - blastyczna (M9821/3) C91.0
 - - - ostra (M9821/3) C91.0

Białaczka — *c.d.*

- limfoidalna — *c.d.*
 - - podostra (M9822/3) C91.2
 - - przewlekła (M9823/3) C91.1
 - - megakarioblastyczna (M9910/3) C94.2
 - - megakariocytowa (M9910/3) C94.2
 - - mieloblastyczna (ostra) (M9861/3) C92.0
 - - mieloidalna (M9860/3) C92.9
 - - - aleukemiczna (M9864/3) C92.7
 - - - ostra (M9861/3) C92.0
 - - - podostra (M9862/3) C92.2
 - - - przewlekła (M9863/3) C92.1
 - - monoblastyczna (ostra) (M9891/3) C93.0
 - - monocytowa, monocytoidowa (M9890/3) C93.9
 - - - aleukemiczna (M9894/3) C93.7
 - - - ostra (M9891/3) C93.0
 - - - podostra (M9892/3) C93.2
 - - - przewlekła (M9893/3) C93.1
 - - - typu Naegeliiego (M9863/3) C92.1
 - - monocytowo-szpikowa, ostra (M9867/3) – *patrz* Białaczka, szpikowo-monocytowa
 - - - nieodróżnicowana (M9801/3) C95.0
 - - - ostra NGI (M9801/3) C95.0
 - - - plazmatycznokomórkowa (M9830/3) C90.1
 - - - plazmocytowa (M9830/3) C90.1
 - - - podostra NGI (M9802/3) C95.2
 - - - prolimfocytarna (M9825/3) C91.3
 - - - promielocytowa, ostra (M9866/3) C92.4
 - - - przewlekła NGI (M9803/3) C95.1
 - - - szpikowa (M9860/3) C92.9
 - - - ostra (M9861/3) C92.0
 - - - przewlekła (M9863/3) C92.1
 - - - szpikowo-monocytowa C92.5
 - - - ostra (M9867/3) C92.5
 - - - przewlekła (M9868/3) C92.7
 - - - szpikowopochodna (M9860/3) C92.9
 - - - aleukemiczna (M9864/3) C92.7
 - - - ostra (M9861/3) C92.0
 - - - podostra (M9862/3) C92.2
 - - - przewlekła (M9863/3) C92.1
 - - - tucznomórkowa (M9900/3) C94.3
 - - - typu Naegeliiego monocytowa (M9863/3) C92.1
 - - - włochatomórkowa (M9940/3) C91.4
 - - - z komórek mięsaka limfatycznego (M9850/3) C94.7
 - - - z komórek pnia (M9801/3) C95.0
 - - - zasadochłonna (M9870/3) C92.7

Białczkowy odczyn (limfocytowy) (monocytowy) (mielocytowy) D72.8

Białe – *patrz też stan chorobowy*

- jama ustna B37.0
- noga, połogowa, poporodowa lub po urodzeniu dziecka O87.1
- zabarwienie paznokci (punkcikowate) (pasmowate) L60.8
 - - wrodzone Q84.4
- zmiany plamkowe na zębach K02.0

Białko, białkowe

- choroba (profilaktyka) (leczenie) T80.6
- niedobór NGI (*patrz też* Niedożywienie) E46
- niedożywienie (*patrz też* Niedożywienie) E46

Białkomoczn R80

- Bence'a-Jonesa NGI R80
- ciążowy O12.1
 - - z obrzękami O12.2
- izolowany R80
- - ze zmianą kłębuszkową N06.9
- - - błoniastą (rozsianą) N06.2

Białkomocz — *c.d.*

- izolowany — *c.d.*
- – ze zmianą kłębuszkową — *c.d.*
- – – ogniskową i odcinkową szklaną lub stwardniającą N06.1
- – – typu „zmian minimalnych” N06.0
- – – z określoną patologią NGI N06.8
- – – z rozplemem mezangium (rozsiana) N06.3
- ortostatyczny N39.2
- – ze zmianą kłębuszkową – *patrz* Białkomocz, izolowany, ze zmianą kłębuszkową
- posturalny N39.2
- przedrzucawkowy (*patrz też* Stan przedrzucawkowy) O14.9
- – wpływający na płód lub noworodka P00.0
- przetrwały N39.1
- – ze zmianą kłębuszkową – *patrz* Białkomocz, izolowany, ze zmianą kłębuszkową
- wkładający ciężę, poród lub okres połogu O12.1
- – istotny, z nadciśnieniem ciężarnych (*patrz też* Stan przedrzucawkowy) O14.9
- – nakładający się na wcześniejsze zaburzenie nadciśnieniowe O11

Bianchiego zespół R48.8

Bicie serca

- nieprawidłowe R00.8
- powolne R00.1
- przyspieszone R00.0
- świadomość R00.2

Bieda NGI Z59.6

- skrajna Z59.5

Biedla-Bardeta zespół Q87.8

Biegunka (choroba) (dziecięca) (endemiczna) (letnia)

(*przypuszczalnie zakaźna*) (*patrz też* uwaga przy kategorii A09) A09

- alergiczna K52.2
- balantydiozowa A07.0
- Cochín-China B78.0
- czerwonkowa A09
- czynnościowa K59.1
- – po operacji żołądkowo-jelitowej K91.8
- – psychogenna F45.3
- gruźlicza A18.3† K93.0*
- grzybicza NGI B49† K93.8*
- kokcydiowa A07.3
- na tle nerwowym F45.3
- nagminna A09
- niezakaźna K52.9
- określona
- – bakteryjna NGI A04.8
- – wirusowa NGI A08.3
- pełzakowa (*patrz też* Pełzakowica) A06.0
- – nieczerwonkowa A06.2
- – ostra A06.0
- – przewlekła A06.1
- – z ropniem – *patrz* Ropień, pełzakowy
- pierwotniakowa A07.9
- – określona NGI A07.8
- przewlekła (niezakaźna) K52.9
- przypuszczalnie niezakaźna K52.9
- psychogenna F45.3
- rzęsiastkowa A07.8
- toksyczna K52.1
- tropikalna K90.1
- u noworodka (niezakaźna) P78.3
- w przebiegu strongyloidozy B78.0
- wiciowcowa A07.9

Biegunka — *c.d.*

- wirusowa (*patrz też* Zapalenie jelita, wirusowe) A08.4
- wywołana przez
- – bakterie A04.9
- – – określone NGI A04.8
- – Campylobacter A04.5
- – Chilomastix A07.8
- – Clostridium perfringens (C) (F) A04.8
- – Cryptosporidium A07.2
- – Dientamoeba A07.8
- – Escherichia coli A04.4
- – – enteroagregacyjne A04.4
- – – enteroinwazyjne A04.2
- – – enterokrwotoczne A04.3
- – – enteropatogenne A04.0
- – – enterotoksigeniczne A04.1
- – – określone NGI A04.4
- – Giardia intestinalis (lamblia) A07.1
- – nadwrażliwość na pokarm K52.2
- – określony mikroorganizm NGI A08.5
- – – bakterie A04.8
- – – wirusy A08.3
- – pałeczki – *patrz* Czerwonka, wywołana przez pałeczki
- – Staphylococcus A04.8
- – wirusy (*patrz też* Zapalenie jelita, wirusowe) A08.4
- – Yersinia enterocolitica A04.6
- z wymiotami, nagminna A08.1
- z wyniszczeniem NGI K52.8
- zakaźna A09
- zapalna A09
- związana z achlorhydrią K31.8
- związana z dietą K52.2

Bielactwo L80

- NGI L81.5
- powieki H02.7
- sromu N90.8
- w przebiegu kiły A51.3† L99.8*
- – późnej A52.7† L99.8*
- w przebiegu piny A67.2

Bielactwo (częściowe) (izolowane) (skórne) (uogólnione) E70.3

- oczne, oczno-skórne E70.3

Bielschowsky’ego(-Jansky’ego) choroba E75.4

Biermera niedokrwistość lub choroba D51.0

Bierne – *patrz stan chorobowy*

Bietta choroba L93.0

Bilharczoza (*patrz też* Schistosomatoza) B65.9

- chyluria B65.0
- hematochyluria B65.0
- jelitowa B65.1
- lipuria B65.0
- mleczomocz B65.0
- orientalna B65.2
- pęcherza moczowego B65.0
- płucna NGI B65.-† J99.8*
- – z zapaleniem płuc B65.-† J17.3*
- tropikalna hematuria B65.0

Bilirubina, zaburzenia metabolizmu E80.7

- określone NGI E80.6

Bilirubinemia, rodzinna niehemolityczna E80.4

Biluria R82.2

Binswanger’a choroba I67.3

Biodro – *patrz też stan chorobowy*

- koślawe (nabyte) M21.0
- – jako późne następstwo krzywicy E64.3
- – wrodzone Q65.8
- szpotawe (nabyte) M21.1

Biodro — *c.d.*

- szpotawe (nabyte) — *c.d.*
- – jako późne następstwo krzywicy E64.3
- – wrodzone Q65.8
- ulegające nadwichnięciu Q65.6
- wrażliwe M24.8

Biodrowe – *patrz stan chorobowy***Bisalbuminemia** E88.0**Biskra czyrak** B55.1**Bitego**

- niemowlęcia lub dziecka zespół NGI T74.1
- współmałżonka zespół T74.1

Blackfana-Diamonda niedokrwistość lub zespół D61.0**Bladość** R23.1

- tarczy nerwu wzrokowego, skroniowa H47.2

Blastoma (M8000/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy

- płuc (M8972/3) – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy

Blastomykoza B40.9

- bliznowata B48.0
- brazylijska (*patrz też* Parakokcydioidomykoza) B41.9
- europejska (*patrz też* Kryptokokoza) B45.9
- określona NGI B40.8
- pierwotna płucna B40.0† J99.8*
- płucna B40.2† J99.8*
- – ostra B40.0† J99.8*
- – przewlekła B40.1† J99.8*
- południowoamerykańska (*patrz też* Parakokcydioidomykoza) B41.9
- północnoamerykańska B40.9
- rozsiana B40.7
- skórna B40.3† L99.8*
- uogólniona B40.7

Blaszka miażdżycowa (w) (*patrz też* Miażdżycza) I70.9

- aorcie I70.0
- – zastawce aortalnej (*patrz też* Zapalenie wsierdzia, zastawki aortalnej) I35.8
- aorcie i tętnicy biodrowej I70.0
- mięśniu sercowym I25.1
- sercu I25.1
- tętnicy – *patrz też* Miażdżycza
- – kręgowej I67.2
- – mózgowej I67.2
- – podstawnej I67.2
- – szyjnej (wewnętrznej) (wspólnej) I67.2
- – wieńcowej I25.1
- zastawce – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- zastawce mitralnej I34.8
- zastawce pnia płucnego (serca) (*patrz też* Zapalenie wsierdzia, zastawki pnia płucnego) I37.8
- zastawce trójdzielnej (serca) I36.8
- zwyrodnieniowa – *patrz* Miażdżycza

Blednica D50.8

- górników B76.9† D63.8*
- typu egipskiego B76.9† D63.8*

Blizna (bolesna) (złośliwa) (z przykurczem) (zrośnięta) L90.5

- bieguna tylnego (oka) H31.0
- bolesna L90.5
- cewki moczowej N36.8
- chrząstki półksiężycowatej – *patrz* Uszkodzenie, łąkotki
- części nosowej gardła J39.2
- dwunastnicy (opuszki), zaciskająca K31.5
- gardła J39.2
- gardła (dolnej części) J39.2
- gruczołu krokowego N42.8
- gruzlicza NGI B90.9
- jamy ustnej K13.7

Blizna — *c.d.*

- języka K14.8
 - keloidowa L91.0
 - kości M89.8
 - krtani J38.7
 - macicy N85.8
 - – podczas ciąży lub porodu O34.2
 - – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
 - małżowiny usznej H61.1
 - mięśnia M62.8
 - – sercowego I25.2
 - – z przykurczem M62.4
 - migdałka J35.8
 - mózgu G93.8
 - naczyńiówki H31.0
 - naczyńiówki i siatkówki H31.0
 - – pooperacyjna H59.8
 - odbyticy K62.8
 - odbytu K62.8
 - pęcherza moczowego N32.8
 - pęcherzyka nasiennego N50.8
 - plamki żółtej H31.0
 - płuca J98.4
 - pochwy N89.8
 - – pooperacyjna N99.2
 - podniebienia (miękkiego) K13.7
 - powieki H02.5
 - powodująca uraz psychiczny Z91.4
 - prącia N48.8
 - przerostowa L91.0
 - przewodów łzowych H04.5
 - przewodów żółciowych (wątrobowego) (wspólnego) K83.8
 - przewodu wątrobowego wspólnego K83.8
 - rogówki H17.9
 - – gruzlicza A18.5† H19.8*
 - – kserofthalmiczna H17.8
 - – – związana z niedoborem witaminy A E50.6† H19.8*
 - siatkówki H31.0
 - skóry L90.5
 - – gruzlicza B90.8
 - – pozakaźna L90.5
 - – zakaźna L08.8
 - spojówki H11.2
 - sromu N90.8
 - strun głosowych J38.3
 - szyjki macicy (pooperacyjna) (poporodowa) N88.1
 - – podczas ciąży lub porodu O34.4
 - – – utrudniająca poród O65.5
 - – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
 - tchawicy J39.8
 - ucha środkowego H74.8
 - warg sromowych N90.8
 - z przyrośnięciem L90.5
 - zanikowa L90.5
 - związana z
 - – wcześniejszym cięciem cesarskim, wikłająca ciążę lub poród O34.2
 - – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- Bliznowate (zniekształcenie)** – *patrz* Blizna
- Blizniacza ciąża (stan dotyczący płodu lub noworodka)** P01.5
- bliźnięta zrośnięte Q89.4
 - stan dotyczący matki O30.0
- Blizniacze zęby** K00.2
- Bliznięta zahaczone utrudniające poród** O66.1
- wpływające na płód lub noworodka P03.1

Blocha-Sulzbergera choroba lub zespół Q82.3
Blocq'a choroba F44.4
Blok
 – dwuwiaźkowy I45.2
 – gałęzi (lewej) I44.6
 – – prawej I45.0
 – – przedni I44.4
 – – tylny I44.5
 – jajowodu N97.1
 – mięśnia sercowego (*patrz też* Blok, serca) I45.9
 – Möbitza (typu i i II) I44.1
 – narządu lub w określonym umiejscowieniu, wrodzony NGI – *patrz* Atrezja, według umiejscowienia
 – nerki (*patrz też* Niewydolność, nerki) N19
 – – po cystoskopii lub pozabiegowy N99.0
 – otworu Magendiego (nabyty) G91.1
 – – wrodzony Q03.1
 – – – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
 – pęcherzykowo-włośniczkowy J84.1
 – pęczka Hisa (całkowity) (niecałkowity) (rzekomy) I45.4
 – – lewej odnogi I44.7
 – – – blok połowicy I44.6
 – – – – przedni I44.4
 – – – – tylny I44.5
 – – – – prawej odnogi I45.1
 – – – – typu Wilsona I45.1
 – – powodujący arytmieję I45.9
 – – przedsionkowo-komorowy (częściowy) (niecałkowity) I44.3
 – – – całkowity I44.2
 – – – drugiego stopnia (typu i i II) I44.1
 – – – określony NGI I44.3
 – – – pierwszego stopnia I44.0
 – – – – typu i i II I44.1
 – – – – przewodzenia I45.9
 – – – – rozgałęzienia (serca) I45.5
 – – – – serca I45.9
 – – – – całkowity (przedsionkowo-komorowy) I44.2
 – – – – drugiego stopnia (przedsionkowo-komorowy) I44.1
 – – – – określonego typu NGI I45.5
 – – – – pierwszego stopnia (przedsionkowo-komorowy) I44.0
 – – – – trzeciego stopnia (przedsionkowo-komorowy) I44.2
 – – – – wrodzony Q24.6
 – – – – śródkomorowy (nieswoisty) I45.4
 – – – – trójwiązkowy I45.3
 – – – – Wenckebacha (typu i i II) I44.1
 – – – – węzła I45.5
 – – – – zatokowo-przedsionkowy I45.5
 – – – – żyły NGI I82.9
 – – – – – wątrobowej I82.0
 – – – – – wrotnej I81
Blokada – *patrz* Niedrożność
Blokujący się
 – staw (*patrz też* Uszkodzenie, stawu) M24.8
 – – kolanowy M23.8
Bloodgooda choroba N60.1
Blooma(-Machaceka)(-Torre'a) zespół Q82.8
Blounta choroba lub osteochondroza M92.5
Błąd
 – metabolizmu, wrodzony – *patrz* Zaburzenia, metabolizmu
 – refrakcji H52.7
Błona bębenkowa – *patrz stan chorobowy*
Błona dziewicza – *patrz stan chorobowy*
Błona Jacksona Q43.3
Błona naczyniowa soczewki Q12.2
Błona poprzeczna przętyku Q39.4

Błona torebki tylnej soczewki Q13.8
Błona, błoniaste – *patrz też stan chorobowy*
 – ciała rzęskowego H21.4
 – ciała szklistego H43.3
 – fałdy, wrodzone – *patrz* Fałd skórny
 – Jacksona Q43.3
 – niepęknięta (jako przyczyna uduszenia) – *patrz* Asfiksja, u noworodka
 – płodowa, przedwczesne pęknięcie – *patrz* Pęknięcie, błon płodowych, przedwczesne
 – zaćma wtórna H26.4
 – zatrzymanie (wikłające poród) (z krwotokiem) O72.2
 – – bez krwawienia O73.1
 – żrenicy H21.4
 – – przetrwała Q13.8
Błonica, błonice (zgorzelinowe) (krwotoczne) A36.9
 – gardła A36.0
 – krtani A36.2
 – mięśnia sercowego A36.8† I41.0*
 – migdałków A36.0
 – nosa przednia A36.8
 – nosa i gardła A36.1
 – o określonym umiejscowieniu NGI A36.8
 – powikłania neurologiczne A36.8
 – skóra A36.3
 – zakażenie rany A36.3
Błony żreniczne (przetrwałe) Q13.8
Bockharta liszajec L01.0
Bocznictwo Q54.9
Bodechtela-Guttmana choroba (podostre stwardniające zapalenie mózgu) A81.1
Boecka
 – choroba lub sarkoid (*patrz też* Sarkoidoza) D86.9
 – lupoid (prosówkowy) D86.3
Boksytowe zwłóknienie (płuc) J63.1
Bolesne – *patrz też* Ból
 – erekcja N48.3
 – menstruacja (*patrz też* Bolesne miesiączkowanie) N94.6
 – – psychogenna F45.8
 – oddawanie moczu R30.9
 – – psychogenne F45.3
 – oddychanie R07.1
 – stosunek
 – – psychogenne F52.6
 – – u kobiety N94.1
 – – u mężczyzny N48.8
 – wytrysk (nasienia) N48.8
 – – psychogenne F52.6
Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu R30.0
 – psychogenne F45.3
Bolesne oddawanie moczu kroplami R30.0
Bolesne parcie (na stolec) R19.8
 – na mocz R30.1
Bolesne stosunki płciowe (u kobiety) N94.1
 – nieorganiczne F52.6
 – psychogenne F52.6
 – u mężczyzny N48.8
 – wtórne N94.1
Bolesność piersi N64.4
 – psychogenna F45.4
Bolesność śródstopia M77.4
 – Mortona G57.6
Bonnevie-Ullricha zespół Q87.1
Bonnier'a zespół H81.8
Bonvale tamy gorączka T73.3
Bornholmska choroba B33.0
Bostońska wysypka A88.0

- Botulizm (zatrucie pokarmowe) A05.1**
 – rany A05.1
 – u niemowlęcia A05.1
- Bouba (patrz też Malinica) A66.9**
- Boucharda guzki (z artropatią) M15.2**
- Bouffée délirante (bez objawów schizofrenii) F23.0**
 – z objawami schizofrenii F23.1
- Bouillauda choroba lub zespół I01.8**
- Bourneville'a Choroba Q85.1**
- Bouvereta(-Hoffmanna) zespół I47.9**
- Bowena**
 – choroba (M8081/2) – patrz Nowotwór, skóry, in situ
 – dermatoza (przednowotworowa) (M8081/2) – patrz Nowotwór, skóry, in situ
 – nabłoniak (M8081/2) – patrz Nowotwór, skóry, in situ
 – typu
 – – rak epidermoidalny in situ (M8081/2) – patrz Nowotwór, skóry, in situ
 – – rak płaskonabłonkowy śródniaskórkowy (M8081/2) – patrz Nowotwór, skóry, in situ
- Boyda czerwonka A03.2**
- Ból biodra (niezwiązany z gruźlicą) M25.5**
 – w przebiegu gruźlicy A18.0† M01.1*
- Ból brzucha R10.4**
- Ból cewki moczowej R39.8**
- Ból ciężarnej macicy O26.8**
- Ból głowy R51**
 – alergiczny NGI G44.8
 – emocjonalny F45.4
 – histaminowy G44.0
 – klasterowe bóle głowy (przewlekłe) (epizodyczne) G44.0
 – migrenowy (typu migrenowego) G43.9
 – naczyniowy G44.1
 – napięciowy (przewlekły) (epizodyczny) G44.2
 – określony zespół NGI G44.8
 – po nakłuciu lędźwiowym G97.1
 – po znieczuleniu rdzeniowym i zewnątrzoponowym (podczas) T88.5
 – – ciąży O29.4
 – – czynności porodowej i porodu O74.5
 – – po porodzie, w okresie połogu O89.4
 – pochodzenia nieorganicznego F45.4
 – polekowy NGI G44.4
 – pourazowy, przewlekły G44.3
 – psychogeny F45.4
 – wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego (z miejsca nakłucia) G97.1
- Ból grzbietu (związany z pozycją ciała) M54.9**
 – określony NGI M54.8
 – psychogeny F45.4
 – stawu krzyżowo-biodrowego M53.3
- Ból jelit R10.4**
- Ból języka K14.6**
- Ból kości M89.8**
- Ból kości guzicznej M53.3**
- Ból kości krzyżowej M53.3**
- Ból łopatki M89.8**
- Ból międzymięśniowy N94.0**
- Ból moczowodu N23**
- Ból nerki N23**
- Ból odbytnicy K62.8**
- Ból odbytu K62.8**
 – kurczowy K59.4
 – – psychogeny F45.4
 – przemijający K59.4
- Ból opłucnej R07.3**
 – nagminny B33.0
- Ból piersi N64.4**
 – psychogeny F45.4
- Ból pochodzenia psychicznego F45.4**
- Ból stawu (alergicznego) M25.5**
 – psychogeny F45.4
- Ból sutka N64.4**
 – psychogeny F45.4
- Ból szyi M54.2**
- Ból ścięgna piętowego M76.6**
- Ból twarzy i głowy, autonomiczny (patrz też Neuropatia, obwodowa, autonomiczna) G90.0**
- Ból ucha H92.0**
- Ból w okolicy krzyżowej M53.3**
- Ból w okolicy mostka (patrz też Dławica) I20.9**
- Ból w okolicy przedsercowej R07.2**
 – psychogeny F45.4
- Ból wątroby K76.8**
- Ból wielu stawów M25.5**
 – psychogeny F45.4
- Ból wyrostka sutkowatego H92.0**
- Ból zęba K08.8**
- Ból zębów związany z wysokością T70.2**
- Ból zębów związany ze zmianami ciśnienia T70.2**
- Ból żołądka R10.1**
 – psychogeny F45.4
- Ból(e) R52.9**
 – barku M75.8
 – boku R10.4
 – brzucha R10.4
 – – ciężki R10.0
 – – nadbrzusza R10.1
 – – podbrzusza R10.3
 – – w okolicy miednicy lub krocza R10.2
 – części nosowej gardła J39.2
 – dolnej części grzbietu M54.5
 – gałki ocznej (patrz też Nerwoból, nerwu trójdzielnego) G50.0
 – gardła J39.2
 – głowy (patrz też Bóle głowy) R51
 – grzbietu (zależy od pozycji ciała) M54.9
 – – dolnej części M54.5
 – – określony NGI M54.8
 – – psychogeny F45.4
 – jajnika N94.8
 – jamy ustnej K13.7
 – jądra N50.8
 – – psychogeny F45.4
 – jelita (spowodowany gazami) R14
 – – ślepego R10.3
 – języka K14.6
 – klatki piersiowej R07.4
 – – niedokrwienny I20.9
 – – podczas oddychania R07.1
 – – ściany przedniej R07.3
 – kończyny (dolnej) (górną) M79.6
 – korzenia (nerwu rdzeniowego) (patrz też Zapalenie, korzeni nerwowych) M54.1
 – kości M89.8
 – kości guzicznej M53.3
 – kręgotętny (zespół) M54.8
 – krocza R10.2
 – macicy NGI N94.8
 – – psychogeny F45.4
 – miednicy R10.2
 – międzymięśniowy N94.0
 – mięśnia M79.1
 – moczowodu N23

Ból(e) — *c.d.*

- moszny N50.8
- – psychogeny F45.4
- nadbrzusza R10.1
- narządów płciowych
- – męskich N50.8
- – psychogeny F45.4
- – żeńskich N94.8
- nerki N23
- nerwowo-mięśniowy M79.2
- nerwów rdzeniowych, korzeni (*patrz też Zapalenie, korzeni nerwowych*) M54.1
- nerwu NGI M79.2
- nerwu trójdzielnego (*patrz też Nerwoból, nerwu trójdzielnego*) G50.0
- nogi M79.6
- nosa J34.8
- odbyticy K62.8
- odbytu K62.8
- odcinka piersiowego kręgosłupa M54.6
- – oraz korzeni nerwów rdzeniowych i narządów bólu trzewny M54.1
- oka H57.1
- okolicy oczodołu H57.1
- okrężnicy R10.4
- okulistyczny H57.1
- opłucnej R07.3
- ostry NGI R52.0
- owulacyjny N94.0
- pachwiny R10.3
- palca ręki M79.6
- palca stopy M79.6
- pęcherza moczowego R39.8
- pęcherzyka nasiennego N50.8
- piersi N64.4
- piszczeli M89.8
- podbrzusza R10.3
- – w okolicy miednicy lub krocza R10.2
- ponad sercem (*patrz też Ból, przedsercowy*) R07.2
- powrózka nasiennego N50.8
- prącia N48.8
- – psychogeny F45.4
- przedsercowy R07.2
- – psychogeny F45.4
- przewlekły NGI R52.2
- – określony NGI R52.2
- – oporny na leczenie R52.1
- ramienia M79.6
- reumatoidalny, mięśni M79.1
- ręki M79.6
- rzekomy (związany z czynnością porodową) – *patrz Czynność porodowa, rzekoma*
- rzekomy, fałszywy lub nieprawdziwy – *patrz Czynność porodowa, rzekoma*
- serca (*patrz też Ból, przedsercowy*) R07.2
- spowodowany przez urządzenie, przeszczep lub implant (*patrz też Powikłania, według umiejscowienia i typu*) T85.8
- – cewnik NGI T85.8
- – – do dializy (nerkowej) T82.8
- – – – wewnątrztrzewnej T85.8
- – – do wlewu dożylnego NGI T82.8
- – – – dokanałowy (nadtwardówkowy) (podtwardówkowy) T85.8
- – – moczowy (założony na stałe) T83.8
- – do wlewu dożylnego NGI T85.8

Ból(e) — *c.d.*

- spowodowany przez urządzenie, przeszczep lub implant — *c.d.*
- – elektroniczne (elektrodę) (generator impulsów) (stymulator)
- – – kości T84.8
- – – sercowe T82.8
- – – układu moczowego T83.8
- – – układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.8
- – – grafit tętniczy NGI T82.8
- – – naczynia krwionośnego NGI T82.8
- – – narządów płciowych NGI T83.8
- – oka (przeszczep rogówki) (implant oka) NGI T85.8
- – określone NGI T85.8
- – ortopedyczne NGI T84.8
- – piersi (implant) T85.8
- – protezę stawu T84.8
- – serca NGI T82.8
- – sutka (implant) T85.8
- – układu moczowego NGI T83.8
- – unieruchamiające, wewnętrzne (ortopedyczne) NGI T84.8
- – w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.8
- – wewnątrzczaszkową zastawkę komorową T85.8
- stawu M25.5
- – psychogeny F45.4
- stawu śródrečno-paliczkowego M25.5
- stawu śródstopno-paliczkowego M25.5
- stopy M79.6
- sutka N64.4
- – psychogeny F45.4
- szczęki K10.8
- szyi NGI M54.2
- – psychogeny F45.4
- twarzy R51
- – atypowy G50.1
- ucha H92.0
- uogólniony R52.9
- w okolicy kulszowej M54.3
- w okolicy łędźwiowej M54.5
- w okolicy serca (*patrz też Ból, przedsercowy*) R07.2
- weneryczny (o dowolnym umiejscowieniu) (uporczywy) F45.4
- wieńcowy – *patrz Dławica*
- wyrostka sutkowatego H92.0
- zęba K08.8
- związany z oddychaniem R07.1
- żebra R07.3
- żeńskich narządów płciowych NGI N94.8
- żołądka R10.1
- – psychogeny F45.4
- żuchwy K10.8
- Bóle grzbietu** M54.9
- określone NGI M54.8
- psychogenne F45.4
- Bóle nerwów i mięśni** M79.2
- Bóle wzrostowe, u dzieci** R29.8
- Brachykardia** R00.1
- Bradleya choroba** A08.1
- Bradyarytmia, serca** I49.8
- Bradykardia (wagalna) (zatokowa) (zatokowo-przedsionkowa)** R00.1
- płodowa – *patrz Zagrożenie, płodu*
- Bradytachykardia** I49.5
- Brailsforda choroba lub osteochondroza** M92.1

Brak

- aktywności fizycznej Z72.3
- czasu na rozrywki (wpływający na tryb życia) Z73.2
- domu (długotrwały) (chwilowy) Z59.0
- - odpowiednich warunków mieszkaniowych Z59.1
- doświadczeń edukacyjnych w dzieciństwie Z62.5
- doświadczeń związanych z zabawą w dzieciństwie Z62.5
- koordynacji R27.8
- łaknienia (*patrz też* Jadłowstręt) R63.0
- nadzoru lub kontroli rodziców nad dzieckiem Z62.0
- odpowiedniego pożywienia Z59.4
- ogrzewania Z59.1
- opieki
- - nad niemowlęciem (podczas porodu lub po porodzie) T74.0
- - w domu Z74.2
- opieki prenatalnej, wpływający na postępowanie w ciąży Z35.3
- owulacji N97.0
- pamięci (*patrz też* Amnezja) R41.3
- - łagodny, po organicznym uszkodzeniu mózgu F06.7
- pokarmu T73.0
- postępów w szkole Z55.3
- relaksu (wpływający na tryb życia) Z73.2
- schronienia Z59.0
- seksualnych
- - potrzeb F52.0
- - przyjemności F52.1
- wody T73.1
- wystarczających zasobów materialnych Z59.6
- wzrostu R62.8
- zasobów ekonomicznych Z59.6

Brak (całkowity lub częściowy) (narządu lub części narządu)

- albumin we krwi E88.0
- aorty (wrodzony) Q25.4
- błony dziewiczej (wrodzony) Q52.4
- brodawki sutkowej, wrodzony Q83.2
- brwi i rzęs H02.7
- cewki moczowej, wrodzony Q64.5
- chromosomu płciowego
- - fenotyp męski Q98.8
- - fenotyp żeński Q97.8
- chrząstki pierścieniowatej, wrodzony Q31.8
- chrząstki tarczowatej, wrodzony Q31.8
- - wrodzony E03.1
- członka rodziny (powodujący problem w domu) Z63.3
- dwunastnicy (nabyty) Z90.4
- - wrodzony Q41.0
- gałki ocznej (nabyty) Z90.0
- - wrodzony Q11.1
- gamma-globulin we krwi D80.1
- - dziedziczny D80.0
- głośni, wrodzony Q31.8
- głowy, części (nabyty) NGI Z90.0
- gruczołu krokowego (nabyty) Z90.7
- - wrodzony Q55.4
- gruczołu wydzielania wewnętrznego (wrodzony) NGI Q89.2
- - nabyty E89.9
- jajnika (nabyty) Z90.7
- - wrodzony Q50.0
- jajowodu (nabyty) Z90.7
- - wrodzony Q50.6
- jądra (wrodzony) Q55.0
- - nabyty Z90.7

Brak — c.d.

- jelita (cienkiego) (nabyty) Z90.4
- - - czczego (nabyty) Z90.4
- - - - wrodzony Q41.1
- - - grubego Z90.4
- - - - wrodzony Q42.9
- - - - - określony NGI Q42.8
- - krętego (nabyty) Z90.4
- - - wrodzony Q41.2
- - wrodzony Q41.9
- - - określony NGI Q41.8
- - języczka, wrodzony Q38.5
- - języka, wrodzony Q38.3
- - kanalików łzowych, wrodzony Q10.4
- - kciuka (jednostronny) (nabyty) Z89.0
- - - obustronny Z89.3
- - wrodzony Q71.3
- - kończyny (nabyty) Z89.9
- - - dolnej (jednostronny) (powyżej kolana) Z89.6
- - - - i kończyny górnej (na dowolnym poziomie) Z89.8
- - - - - obustronny (na dowolnym poziomie) Z89.7
- - - - - i kończyny górnej (na dowolnym poziomie) Z89.8
- - - - poniżej kolana (jednostronny) Z89.5
- - - - górnej (jednostronny) Z89.2
- - - - i kończyny dolnej (na dowolnym poziomie) Z89.8
- - - - - obustronny (na dowolnym poziomie) Z89.3
- - - wrodzony Q73.0
- - kostki (nabyty) - *patrz* Brak, stopy i kostki
- - kości czaszki Q75.8
- - - z
- - - - bezmózgowiem Q00.0
- - - - małogłowiem Q02
- - - - przepukliną mózgową (*patrz też* Przepuklina mózgową) Q01.9
- - - - wodogłowiem Q03.9
- - - - - z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
- - kości guzicznej (wrodzony) Q76.4
- - kości krzyżowej, wrodzony Q76.4
- - kości promieniowej, wrodzony Q71.4
- - kowadelfka (nabyty) H74.3
- - - wrodzony Q16.3
- - kręgosłupa, wrodzony Q76.4
- - kręgu, wrodzony Q76.4
- - krtani (wrodzony) Q31.8
- - - nabyty Z90.0
- - łechtaczki (wrodzony) Q52.6
- - macicy (nabyty) Z90.7
- - - wrodzony Q51.0
- - małżowiny (usznej), wrodzony Q16.0
- - miesiączki (*patrz też* Brak menstruacji) N91.2
- - mięśnia (piersiowego) (wrodzony) Q79.8
- - oka Q10.3
- - moczowodu (wrodzony) Q62.4
- - - nabyty Z90.6
- - mostka, wrodzony Q76.7
- - moszny, wrodzony Q55.2
- - mózgu Q00.0
- - - częściowy Q04.3
- - mózdzku (robaka) Q04.3
- - nadgarstka (nabyty) (*patrz też* Brak, ręki i nadgarstka) Z89.1
- - nadnercza (wrodzony) Q89.1
- - - nabyty E89.6
- - nagłośni, wrodzony Q31.8
- - najądrza (wrodzony) Q55.4
- - - nabyty Z90.7

Brak — c.d.

- narządów moczowo-płciowych, wrodzony NGI
- - męskich Q55.8
- - żeńskich Q52.8
- narządów płciowych
- - męskich, wrodzony Q55.8
- - nabyty (męskich) (żeńskich) Z90.7
- - żeńskich, wrodzony Q52.8
- - - wewnętrznych NGI Q52.8
- - - zewnętrznych Q52.7
- narządów trawiennych lub przewodu pokarmowego (nabyty) Z90.4
- - wrodzony Q45.8
- narządu
- - Cortiego, wrodzony Q16.5
- - nabyty Z90.8
- - wrodzony Q89.8
- nasieniowodu (wrodzony) Q55.4
- - nabyty Z90.7
- nerki (nabyty) Z90.5
- - wrodzony Q60.2
- - - jednostronny Q60.0
- - - obustronny Q60.1
- neutrofilów D70
- nogi (jednostronny) (nabyty) (powyżej kolana) Z89.6
- - i kończyny górnej (na dowolnym poziomie) Z89.8
- - obustronny (na dowolnym poziomie) Z89.7
- - - i kończyny górnej (na dowolnym poziomie) Z89.8
- - poniżej kolana (jednostronny) Z89.5
- - wrodzony Q72.8
- nosa (wrodzony) Q30.1
- - nabyty Z90.0
- odbytnicy (wrodzony) Q42.1
- - nabyty Z90.4
- - z przetoką Q42.0
- odbytu (wrodzony) Q42.3
- - z przetoką Q42.2
- odczuwania ciepła R20.8
- odczuwania zimna R20.8
- oka (nabyty) Z90.0
- mięśnia (wrodzony) Q10.3
- - wrodzony Q11.1
- osierdzia (wrodzony) Q24.8
- oskrzela (wrodzony) Q32.4
- palca (palców) ręki (jednostronny) (nabyty) Z89.0
- - obustronny Z89.3
- - wrodzony Q71.3
- palca (palców) stopy (jednostronny) (nabyty) (obustronny) Z89.4
- - i stopy - *patrz* Brak, stopy i kostki
- - wrodzony Q72.3
- paznokci (wrodzony) Q84.3
- - nabyty L60.8
- pęcherza moczowego (nabyty) Z90.6
- - wrodzony Q64.5
- pęcherzyka żółciowego (nabyty) Z90.4
- - wrodzony Q44.0
- pęcherzyków nasiennych (wrodzony) Q55.4
- - nabyty Z90.7
- piersi (nabyty) Z90.1
- płuca (jednostronny) (obustronny) (płata) (szczeliny) (wrodzony) Q33.3
- - nabyty (dowolnej części) Z90.2
- pochwy, wrodzony Q52.0
- podbródka (wrodzony) Q18.8
- poprzecznego łuku aorty, wrodzony Q25.4
- powieki (wrodzony) Q10.3

Brak — c.d.

- powieki (wrodzony) — c.d.
- - nabyty Z90.0
- powrózka nasiennego, wrodzony Q55.4
- prącia (wrodzony) Q55.5
- - nabyty Z90.7
- przedramienia (jednostronny) (nabyty) (*patrz też* Brak, ramienia) Z89.2
- - wrodzony Q71.1
- - - i ręki Q71.2
- przegrody
- - brzusznej (wrodzony) Q20.4
- - międzyprzedsionkowej (wrodzony) Q21.1
- - pomiędzy aortą i tętnicą płucną Q21.4
- przełyku (wrodzony) Q39.8
- - nabyty (częściowy) Z90.4
- przepony (z przepukliną), wrodzony Q79.1
- przewodu pokarmowego (wrodzony) Q45.8
- - górnego odcinka Q40.8
- przewodu słuchowego (wrodzony) (zewnątrznego) Q16.1
- przysadki (wrodzony) Q89.2
- - nabyty E89.3
- przytarczyc (nabyty) E89.2
- - wrodzony Q89.2
- punktu łzowego (wrodzony) Q10.4
- ramienia (jednostronny) (nabyty) Z89.2
- - i kończyny dolnej (na dowolnym poziomie) Z89.8
- - obustronny (na dowolnym poziomie) Z89.3
- - - i kończyny dolnej (na dowolnym poziomie) Z89.8
- - wrodzony Q71.9
- ramienia i przedramienia z zachowaniem ręki, wrodzony Q71.1
- ręki i nadgarstka (jednostronny) (nabyty) Z89.1
- - i kończyny dolnej (na dowolnym poziomie) Z89.8
- - obustronny Z89.3
- - - i kończyny dolnej (na dowolnym poziomie) Z89.8
- - wrodzony Q71.3
- rzepki, wrodzony Q74.1
- rżęs (wrodzony) Q10.3
- - nabyty H02.7
- soczewki (nabyty) H27.0
- - wrodzony Q12.3
- spoidła wielkiego Q04.0
- sromu, wrodzony Q52.7
- stawu, wrodzony NGI Q74.8
- stopy i kostki (jednostronny) (nabyty) Z89.4
- - i kończyny górnej (na dowolnym poziomie) Z89.8
- - obustronny Z89.7
- - - i kończyny górnej (na dowolnym poziomie) Z89.8
- - wrodzony Q72.3
- sutka (nabyty) Z90.1
- - wrodzony Q83.8
- szmery perystaltyczne R19.1
- szyjki macicy (nabyty) Z90.7
- - wrodzony Q51.5
- ścięgna (wrodzony) Q79.8
- śledziony (wrodzony) Q89.0
- - nabyty D73.0
- ślinianki, wrodzony Q38.4
- tarczycy (nabyty) E89.0
- tchawicy (chrząstki), wrodzony Q32.1
- tęczówki, wrodzony Q13.1
- tętnicy (obwodowej) (wrodzony) Q27.8
- - mózgu Q28.3
- - płucnej Q25.7
- - wieńcowej Q24.5
- tętnicy pępkowej, wrodzony Q27.0

Brak — *c.d.*

- trąbki słuchowej Eustachiusza (wrodzony) Q16.2
- trzustki (wrodzony) Q45.0
- – nabyty Z90.4
- ucha (nabyty) Z90.0
- – wewnętrznego, wrodzony Q16.5
- – wrodzony Q16.9
- – – małżowiny Q16.0
- – – płątka Q17.8
- uda, wrodzony Q72.4
- wątroby (wrodzony) Q44.7
- więzadła szerokiego macicy Q50.6
- wrodzony
- – narządu lub miejsca NGI – *patrz* Agenezja
- – przegrody – *patrz* Niedoskonałe, zamknięcie
- – światła – *patrz* Atrezja
- wyrostka robaczkowego, wrodzony Q42.8
- zęba, zębów (wrodzony) K00.0
- – nabyty K08.1
- – – z wadą zgryzu K07.3
- żebra (nabyty) Z90.8
- – wrodzony Q76.6
- żołądka (częściowy) (nabyty) Z90.3
- – wrodzony Q40.2
- żółci, przewodu żółciowego, wrodzony Q44.5
- żyły (obwodowej), wrodzony Q27.8
- – dużej Q26.8
- – głównej (dolnej) (górnjej), wrodzony Q26.8
- – mózgowej Q28.3
- – określonej NGI Q27.8
- – wrotnej Q26.5
- Brak choroby (wykrytej) Z03.9**
- Brak jednej półkuli mózgowej Q00.0**
- Brak języka (wrodzony) Q38.3**
- Brak koordynacji**
- macicy (czynności) (skurczów) (wikłający poród) O62.4
- – wpływający na płód lub noworodka P03.6
- mięśniowej R27.8
- Brak menstruacji N91.2**
- pierwotny N91.0
- wtórny N91.1
- z nadmiaru hormonów E28.8
- Brak mózgu i rdzenia kręgowego Q00.0**
- Brak oczu (gałki ocznej) (wrodzony) Q11.1**
- nabyty Z90.0
- Brak oddechu R06.8**
- Brak opieki podczas porodu lub po porodzie T74.0**
- Brak owulacji N97.0**
- Brak perforacji (wrodzony) – patrz też Atrezja**
- błony dziewiczej Q52.3
- cewki moczowej Q64.3
- gardła Q38.8
- jelita czczego Q41.1
- odbytnicy Q42.1
- – z przetoką Q42.0
- odbytu Q42.3
- – z przetoką Q42.2
- pochwy Q52.4
- przelyku Q39.0
- – z przetoką tchawiczo-przelykową Q39.1
- szyjki macicy Q51.8
- Brak pokarmu (pierwotny) O92.3**
- z wyboru, wtórny lub ze wskazań lekarskich O92.5
- Brak połowy czaszki Q00.0**
- Brak połowy mózgu Q00.0**
- Brak połowy serca Q24.8**
- Brak potu L74.4**

- Brak powiek (wrodzony) Q10.3**
- Brak rdzenia kręgowego Q06.0**
- Brak rezonansu nosowego podczas mowy R49.2**
- Brak rotacji – patrz** Nieprawidłowa rotacja
- Brak rozpoznania (nieuzasadniona obawa związana z dolegliwościami) Z71.1**
- Brak rzęs H02.7**
- Brak smaku R43.2**
- Brak śliny K11.7**
- Brak tarczycy (nabyty) – patrz** Niedoczynność tarczycy
- Brak tęczówki (wrodzony) Q13.1**
- Brak transferyny, wrodzony E88.0**
- Brak wężomózgowia Q04.1**
- Brak wężu (patrz też** Zaburzenia, odczuwania) R43.0
- histeryczny F44.6
- Brak włosów (patrz też** Łysienie) L65.9
- wrodzony (uogólniony) Q84.0
- Brak wydalania moczu (patrz też** Bezmocz) R34
- Brak wydzielania śliny K11.7**
- Brak zakrętów kory mózgowej Q04.3**
- Brak zdolności zagnieżdżenia jaja w macicy N97.2**
- Brak zrostu**
- spojenia łonowego, wrodzony Q74.2
- złamania M84.1
- Bravaisa-Jacksona padaczka G40.1**
- Brązowego dziecka zespół P83.8**
- Bredzka choroba (patrz też** Malinica) A66.9
- Breisky’ego choroba N90.4**
- Brennemanna zespół I88.0**
- Brennera**
- guz (niezłośliwy) (M9000/0) D27
- – o złośliwości granicznej (M9000/1) D39.1
- – proliferujący (M9000/1) D39.1
- – złośliwy (M9000/3) C56
- Bretonneau choroba lub angina A36.0**
- Breusa zaśniad O02.0**
- Brighta**
- choroba (*patrz też* Zapalenie, nerek) N05.-
- – miążdżycowa (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- Brilla(-Zinssera) choroba A75.1**
- Brilla-Symmersa choroba (M9690/3) C82.9**
- Briqueta zaburzenie lub zespół F45.0**
- Brissauda infantyizm lub karłowatość E23.0**
- Brocka zespół J98.1**
- Brodawczak (M8050/0) – patrz też** Nowotwór, niezłośliwy
- Uwaga:* o ile nie zaznaczono inaczej, odmiany morfologiczne brodawczaka występujące na poniższej liście należy kodować według umiejscowienia tak jak w rubryce „Nowotwór, niezłośliwy”.
- błony surowiczej (M8461/0)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – o złośliwości granicznej (M8461/1)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D39.1
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- brodawkowaty (M8051/0)
- dyskeratotyczny (M8052/0)
- epidermoidalny (M8052/0)
- hiperkeratotyczny (M8052/0)
- keratotyczny (M8052/0)
- kończysty (okolice narządów płciowych i odbytu) (u kobiety) (u mężczyzny) A63.0
- kosmkowy (M8261/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny

Brodawczak — *c.d.*

- kosmkowy — *c.d.*
- z gruczolakorakiem (M8261/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- in situ (M8261/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
- malinicy, dłoni lub podeszew A66.1
- miedniczki nerkowej (z komórek przejściowych) (M8120/1) D41.1
- łagodny (M8120/0) D30.1
- moczowodu (z komórek przejściowych) (M8120/1) D41.2
- łagodny (M8120/0) D30.2
- odwrócony (M8053/0)
- parakeratyczny (M8052/0)
- pęcherza moczowego (z komórek przejściowych) (M8120/1) D41.4
- łagodny (M8120/0) D30.3
- płaskonabłonkowy (M8052/0)
- przewodowy (M8503/0)
- Schneidera (M8121/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D14.0
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- splotu naczyniówkowego (komory bocznej) (komory trzeciej) (M9390/0) D33.0
- anaplastyczny (M9390/3) C71.5
- komory czwartej D33.1
- złośliwy (M9390/3) C71.5
- wewnątrz torbieli (M8504/0)
- wewnątrzprzewodowy (M8503/0)
- z komórek przejściowych (M8120/0)
- miedniczki nerkowej (M8120/1) D41.1
- moczowodu (M8120/1) D41.2
- pęcherza moczowego (M8120/1) D41.4
- typu odwróconego (M8121/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- z nabłonka dróg moczowych (M8120/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny

Brodawczaki mnogie w malinicy A66.1

Brodawczakowatość (M8060/0) – *patrz* też Nowotwór, niezłośliwy

- przewodu podbrodawkowego (M8506/0) D24
- torbielowata piersi N60.1
- wewnątrzprzewodowa (rozszkana) (M8505/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- zlewna i siatkowata L83

Brodawka (młodzieńcza) (nitkowata) (płaska) (podeszwy) (prosta) (wirusowa) (zakaźna) (zwykła) B07

- anatomiczna (brodawkująca) A18.4
- gruźlicza (pierwotna) A18.4
- Hassala-Henlego (rogówki) H18.4
- kłykciny kończyste A63.0
- łojotokowa L82
- martwicza (gruźlicza) (pierwotna) A18.4
- narządów płciowych zewnętrznych (kłykciny kończyste) A63.0
- okolicy odbytowej i moczowo-płciowej (kłykciny kończyste) A63.0
- peruwiańska A44.1
- starcza (łojotokowa) L82
- weneryczna A63.0
- wirusowa B07

Brodawka sutkowa – *patrz* stan chorobowy

Brodiego ropień lub choroba M86.8

Bromem zatrucie

- ostre, przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T42.6

Bromem zatrucie — *c.d.*

- prawidłowe zastosowanie właściwej substancji G92
- przewlekłe (uzależnienie) F13.2
- Brooke’a guz** (M8100/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy

Browna zespól pochewki mięśniowej H50.6

Browna-Séquarda choroba, porażenie lub zespól G83.8

Bruce’a posocznica A23.0

Brucella, bruceloza (zakażenie) A23.9

- abortus A23.1
- canis A23.3
- melitensis A23.0
- mieszane A23.8
- posocznica A23.9
- melitensis A23.0
- określona NGI A23.8
- suis A23.2

Brucka choroba M21.8

Brucka-de Lange choroba Q87.1

Brodu zjadanie przez dziecko F98.3

Brugscha zespól Q82.8

Brutona agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X D80.0

Bruzdowane K14.5

- język K14.5
- wrodzony Q38.3
- paznokcie (poprzecznie) L60.4
- wrodzone Q84.6

Brzeźne wszczepienie, łożyska – *patrz* Łożysko, przoduujące

Brzuch, brzuszne – *patrz* też stan chorobowy

- ekwiwalent drgawkowy G40.8
- ostry R10.0
- zespól wiotkiego brzucha Q79.4

Brzuszne – *patrz* stan chorobowy

Bubonocele – *patrz* Przepuklina, pachwinowa

Buchanana choroba lub osteochondroza M91.0

Budda-Chiariego zespól I82.0

Buergera choroba I73.1

Bulbus cordis (lewej komory) (przetrwale) Q21.8

Burdwan gorączka B55.0

Bürgera-Grütza choroba lub zespól E78.3

Burkitta

- chłoniak (złośliwy) (M9687/3) C83.7
- niezróżnicowany (M9687/3) C83.7
- w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B21.1
- z małych komórek z niewpuklonym jądrem, rozlany (M9687/3) C83.7
- guz (M9687/3) C83.7
- komórki, białaczka (M9826/3) C91.0
- typu
- niezróżnicowana (M9687/3) C83.7
- ostra białaczka limfoblastyczna (M9826/3) C91.0

Burnetta zespól E83.5

Burnsa choroba lub osteochondroza M92.1

Bursopatia (*patrz* też Zapalenie kaletki maziowej) M71.9

- określona NGI M71.8

Buruli wrzód A31.1

Bury’ego choroba L95.1

Buschkego

- choroba B45.3† M90.2*
- obrzęk stwardniały M34.8

Bussego-Buschkego choroba B45.3† M90.2*

Butonierkowate zniekształcenie (palca ręki) M20.0

Bwamba gorączka A92.8

Bysynoza J66.0

C

- Caffeya zespół** M89.8
Calvégo choroba M42.0
Calvégo-Perthesa choroba M91.1
Całkowite – *patrz stan chorobowy*
Camuratięgo-Engelmanna zespół Q78.3
Canavan choroba E75.2
Candiru zakażenie lub inwazja B88.8
Cantrella zespół Q87.8
Caplana zespół M05.1† J99.0*
Carabelliego guzek – *patrz stan chorobowy*
Carapata (choroba) A68.0
Carate – *patrz* Pinta
Cardiomegalia glycogenica diffusa E74.0† I43.1*
Carpantera zespół Q87.0
Carra-Barra-Plunketta zespół Q97.1
Carrióna choroba A44.0
Cartera gorączka powrotna (azjatycka) A68.1
Castellaniego choroba A69.8
Cataracta (*patrz też* Zaćma) H26.9
 – brunescens H25.1
 – centralis pulverulenta Q12.0
 – cerulea Q12.0
 – complicata H26.2
 – congenita Q12.0
 – coralliformis Q12.0
 – coronaria Q12.0
 – membranacea
 – – accreta H26.4
 – – congenita Q12.0
 – słonecznikowa H26.2
Cavare choroba G72.3
Cazenave’a choroba L10.2
Cecha (cechy)
 – amoralne F61
 – antyspołeczne F61
 – dyssocjalne F61
 – HbAS D57.3
 – Hb-S D57.3
 – hemoglobiny
 – – C (*patrz też* Choroba, hemoglobiny C) D58.2
 – – – z eliptycytozą D58.1
 – – – nieprawidłowej NGI D58.2
 – – – z talasemią D56.3
 – – S (Hb-S) D57.3
 – osobowości typu A Z73.1
 – osobowości, uwydatnione Z73.1
 – paranoidalne F61
 – sierpowatokrwinkowe D57.3
 – – z eliptycytozą lub sferocytozą D57.3
Cefalgia (*patrz też* Ból, głowy) R51
 – bez organicznej przyczyny F45.4
Celofanowe zwyrodnienie płamki H35.3
Cenuroza B71.8
Cephalitis – *patrz* Zapalenie, mózgu
Cephalocoele (*patrz też* Przepuklina mózgowa) Q01.9
Cepowata
 – klatka piersiowa S22.5
 – – u noworodka (związana z urazem porodowym) P13.8
 – staw (porażenny) M25.2
Cerebritis – *patrz* Zapalenie, mózgu
Cerebrozydowa lipidoza E75.2
Ceroido-lipofuscynoza, neuronalna E75.4
- Cesarskie**
 – cięcie lub operacja NGI (*patrz też* Poród, przez cięcie cesarskie) O82.9
 – – post mortem, wpływające na płód lub noworodka P01.6
 – – stan po cięciu cesarskim, wpływający na postępowanie w ciąży O34.2
 – – wpływający na płód lub noworodka P03.4
 – – z histerektomią O82.2
 – poród ze wskazań nagłych O82.1
Cestana(-Chenaisa) porażenie lub zespół I63.0† G46.3*
Cestodioza B71.9
Cewka moczowa, cewkowe – *patrz stan chorobowy*
Cewkowe – *patrz stan chorobowy*
Cewkowo-odbytnicze – *patrz stan chorobowy*
Cewkowo-pochwowe – *patrz stan chorobowy*
Chagasa(-Mazzy) choroba (przewlekła) B57.2
 – ostra (z) B57.1
 – – zajęciem układu sercowo-naczyniowego NGI B57.0† I98.1*
 – – zapaleniem mięśnia sercowego B57.0† I41.2*
 – z
 – – okrężnicą olbrzymią B57.3† K93.1*
 – – przełykiem olbrzymim B57.3† K23.1*
 – – zajęciem innych narządów B57.5
 – – zajęciem układu nerwowego B57.4
 – – zajęciem układu pokarmowego NGI B57.3† K93.8*
 – – zajęciem układu sercowo-naczyniowego NGI B57.2† I98.1*
 – – zapaleniem mięśnia sercowego B57.2† I41.2*
Chagres gorączka B50.9
Charcota
 – artropatia (wiądowa) A52.1† M14.6*
 – – cukrzykowa (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .6) E14.6† M14.6*
 – – niekiłowa NGI G98† M14.6*
 – – z jamistością rdzenia G95.0† M49.4*
 – choroba (artropatia wiądowa) – *patrz* Charcota artropatia
 – marskość K74.3
 – staw (choroba) (wiądowa) – *patrz* Charcota artropatia
 – zespół I73.9
Charcota-Mariego-Tootha choroba, porażenie lub zespół G60.0
Charley konia typu (uraz mięśnia czworogłowego) S76.1
 – mięśnia, poza czworogłowym – *patrz* Skręcenie
Cheadle’a choroba E54
Chediaka-Higashiego(-Steinbricka) anomalia, choroba lub zespół E70.3
Cheiromegalia M79.8
Cheiopompholyx L30.1
Chemiczne oparzenie – *patrz też* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia
 – po poronieniu indukowanym O08.6
Chemioprofilaktyka Z29.2
Chemioterapia (cykl) (z powodu) Z51.2
 – nowotworu Z51.1
 – – u matki, wpływająca na płód lub noworodka P04.1
 – – podtrzymująca NGI Z51.2
 – – z powodu nowotworu Z51.1
 – profilaktyczna NGI Z29.2
Chemodectoma (M8693/1) – *patrz* Przyzwojak, pozanadnerczowy
Cherubizm K10.8
Cheyne’a-Stokesa oddech R06.3

Chiariego

- choroba (Budda) I82.0
- sieć Q24.8

Chicago choroba B40.9

Chilomastigoza A07.8

Chimera 46,XX/46,XY Q99.0

Chirurgiczne

- operacja NGI R69
- rozedma T81.8
- wstrząs T81.1
- zabiegi, powikłania lub niepowodzenie – *patrz* Powikłania, zabiegu chirurgicznego

Chirurgiczny zabieg

- niewykonany – *patrz* Zabieg (chirurgiczny), niewykonany
- planowy Z41.9
- – lifting twarzy (kosmetyczny) Z41.1
- – określonego typu NGI Z41.8
- – powiększenie lub zredukowanie piersi (kosmetyczne) Z41.1
- – transplantacja włosów Z41.0
- – profilaktyczny Z40.9
- – określony NGI Z40.8
- – z powodu czynników ryzyka związanych z nowotworami złośliwymi Z40.0
- – rekonstrukcyjny (po wygojeniu urazu lub operacji) Z42.9
- – – głowy i szyi Z42.0
- – – kończyny dolnej Z42.4
- – – kończyny górnej Z42.3
- – – określony NGI Z42.8
- – – piersi Z42.1
- – – tułowia Z42.2
- – – – piersi Z42.1
- – – – wczesniejszy, podczas ciąży lub porodu
- – – – krocza lub sromu O34.7
- – – – macicy O34.2
- – – – – utrudniający poród O65.5
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P03.1
- – – – – narządów lub tkanek miednicy NGI O34.8
- – – – – utrudniający poród O65.5
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P03.1
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – – – – pochwy O34.6
- – – – – szyjki macicy O34.4
- – – – – – utrudniający poród O65.5
- – – – – – wpływający na płód lub noworodka P03.1
- – – – – z zakresu chirurgii plastycznej
- – – – – korekcyjny, naprawczy – *patrz* Chirurgiczny zabieg, rekonstrukcyjny
- – – – – kosmetyczny Z41.1
- – – – – – lifting twarzy Z41.1
- – – – – – powiększenie lub zredukowanie piersi Z41.1
- – – – – – transplantacja włosów Z41.0
- – – – – po wygojeniu urazu lub operacji – *patrz* Chirurgiczny zabieg, rekonstrukcyjny
- – – – – z powodu niezadowolającego wyglądu zewnętrznego Z41.1

Chlamydia, chlamydiowe A74.9

- choroba przenoszona drogą płciową NGI A56.8
- określone zaburzenia NGI A74.8
- psittaci (zakazanie) A70
- u kobiety
- – choroba zapalna miednicy A56.1† N74.4*
- – zapalenie otrzewnej miednicy A56.1† N74.4*
- – zapalenie
- – cewki moczowej A56.0
- – endometrium A56.1† N74.4*
- – gardła A56.4

Chlamydia, chlamydiowe — c.d.

- zapalenie — *c.d.*
 - – jajowodu A56.1† N74.4*
 - – jądra A56.1† N51.1*
 - – najądrza A56.1† N51.1*
 - – odbytnicy lub odbytu A56.3
 - – otrzewnej A74.8† K67.0*
 - – pęcherza moczowego A56.0
 - – spojówek A74.0† H13.1*
 - – sromu i pochwy A56.0
 - – szyjki macicy A56.0
- Chlamydioza** (*patrz też* Chlamydia) A74.9
- Chloroza** D50.8
- Chłoniak (złośliwy)** (M9590/3) C85.9
- angiocentryczny z komórek T (M9713/3) C85.7
 - angioimmunoblastyczny (M9705/3) C84.4
 - białaczka, dorosłych z komórek T (M9827/3) C91.5
 - Burkitta (z małych komórek z niewpuklonym jądrem, rozlany) (niezróżnicowany) (M9687/3) C83.7
 - – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B21.1
 - centroblastyczno-centrocytowy (rozlany) (M9676/3) C83.8
 - – grudkowy (M9692/3) C82.7
 - – centroblastyczny (rozlany) (M9683/3) C83.8
 - – – grudkowy (M9697/3) C82.7
 - – – centrocytarny (M9674/3) C83.8
 - – dorosłych z komórek T (M9827/3) C91.5
 - – grudkowy (guzkowy) (z polami rozlanymi lub bez pól rozlanych) (M9690/3) C82.9
 - – – centroblastyczny (M9697/3) C82.7
 - – – – centrocytarny (M9692/3) C82.7
 - – – histiocytowy (M9698/3) C82.2
 - – – typu mieszanego (M9691/3) C82.1
 - – – z dużych komórek (z wpuklonym jądrem) (z niewpuklonym jądrem) (M9698/3) C82.2
 - – – z komórek z niewpuklonym jądrem (dużych) (M9698/3) C82.2
 - – – z małych komórek z wpuklonym jądrem (M9695/3) C82.0
 - – – i z dużych komórek (M9691/3) C82.1
 - – guzkowy (z polami rozlanymi lub bez pól rozlanych) (M9690/3) C82.9
 - – – histiocytowy (M9698/3) C82.2
 - – – limfocytowy (M9690/3) C82.9
 - – – – dobrze zróżnicowany (M9693/3) C82.7
 - – – – o pośrednim stopniu zróżnicowania (M9694/3) C82.7
 - – – – słabo zróżnicowany (M9696/3) C82.7
 - – – – typu mieszanego limfocytowo-histiocytowy (M9691/3) C82.1
 - – – – typu mieszanokomórkowego (M9691/3) C82.1
 - – – histiocytowy (M9680/3) C83.3
 - – – prawdziwy (M9723/3) C96.3
 - – – Hodgkina (M9650/3) C81.9
 - – immunoblastyczny (rozlany) (typu dużych komórek) (M9684/3) C83.4
 - – Lennerta (M9704/3) C84.3
 - – limfoblastyczny (rozlany) (M9685/3) C83.5
 - – limfocytowy (rozlany) (M9670/3) C83.0
 - – – guzkowy (M9690/3) C82.9
 - – – – dobrze zróżnicowany (M9693/3) C82.7
 - – – – o pośrednim stopniu zróżnicowania (M9694/3) C82.7
 - – – – słabo zróżnicowany (M9696/3) C82.7
 - – – o pośrednim stopniu zróżnicowania, guzkowy (M9694/3) C82.7
 - – – z małych komórek (M9670/3) C83.0
 - – limfoepitelioidalny (M9704/3) C84.3

Chłoniak (złośliwy) — c.d.

- limfoplazmatyczny (M9671/3) C83.8
- limfoplazmocytoidalny (M9671/3) C83.8
- monocytoidny z komórek B (M9711/3) C85.7
- nie-Burkitta, z komórek niezróżnicowanych (M9686/3) C83.6
- obwodowy z komórek T (M9702/3) C84.4
- – AILD (M9705/3) C84.4
- – angioimmunoblastyczna limfadenopatia z dysproteinią (M9705/3) C84.4
- – wielopostaciowy
- – – z małych komórek (M9706/3) C84.4
- – – ze średnich i dużych komórek (M9707/3) C84.4
- plazmocytoidalny (M9671/3) C83.8
- plazmocytowy (M9671/3) C83.8
- prawdziwy histiocytowy (M9723/3) C96.3
- rozlany (M9595/3) C83.9
- – histiocytowy (M9680/3) C83.3
- – limfocytowy (dobrze zróżnicowany) (M9670/3) C83.0
- – – o pośrednim stopniu zróżnicowania (M9673/3) C83.8
- – – słabo zróżnicowany (M9672/3) C83.1
- – mięsak z komórek siateczki (M9593/3) C83.3
- – typu mieszanego (M9675/3) C83.2
- – – typ bogaty w limfocyty i histiocyty (M9675/3) C83.2
- – – z małych i dużych komórek (M9675/3) C83.2
- – – z dużych komórek (M9680/3) C83.3
- – – z komórek z niewpuklonym jądrem (M9682/3) C83.3
- – – z komórek z niewpuklonym jądrem (M9682/3) C83.3
- – – z dużych komórek (M9682/3) C83.3
- – – z małych komórek (M9686/3) C83.0
- – – z małych komórek (M9670/3) C83.0
- – – limfocytowy (M9670/3) C83.0
- – – z niewpuklonym jądrem, Burkitta (M9687/3) C83.7
- – – z wpuklonym jądrem (M9672/3) C83.1
- skórny (M9709/3) C84.5
- strefy T (M9703/3) C84.2
- śródziemnomorski (M9764/3) C88.3
- typu mieszanokomórkowego
- – grudkowy (M9691/3) C82.1
- – limfocytowo-histiocytowy (rozlany) (M9675/3) C83.2
- – – guzkowy (M9691/3) C82.1
- – – rozlany (M9675/3) C83.2
- – – z małych i dużych komórek (rozlany) (M9675/3) C83.2
- – – z małych komórek z wpuklonym jądrem i z dużych komórek, grudkowy (M9691/3) C82.1
- – typu niehodgkinowskiego NGI (M9591/3) C85.9
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B21.2
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B21.2
- – z dużych komórek (rozlany) (M9680/3) C83.3
- – Ki-1+ (M9714/3) C85.7
- – – oraz
- – – z małych komórek z wpuklonym jądrem, mieszany, grudkowy (M9691/3) C82.1
- – – z małych komórek, mieszany rozlany (M9675/3) C83.2
- – z komórek z niewpuklonym i z wpuklonym jądrem (M9680/3) C83.3
- z komórek B NGI (M9590/3) C85.1
- – monocytoidny (M9711/3) C85.7
- z komórek niezróżnicowanych (M9686/3) C83.6
- – typu Burkitta (M9687/3) C83.7
- z komórek splecionych (M9685/3) C83.5
- z komórek strefy płaszcz (M9673/3) C83.8
- z komórek T NGI (M9590/3) C84.5
- – angiocentryczny (M9713/3) C85.7
- – dorosłych (M9827/3) C91.5

Chłoniak (złośliwy) — c.d.

- z komórek T — c.d.
- – obwodowy (M9702/3) C84.4
- – – AILD (M9705/3) C84.4
- – – angioimmunoblastyczna limfadenopatia z dysproteinią (M9705/3) C84.4
- – – wielopostaciowy
- – – – z małych komórek (M9706/3) C84.4
- – – – ze średnich i dużych komórek (M9707/3) C84.4
- z komórek z niewpuklonym jądrem (rozlany) (M9682/3) C83.3
- – grudkowy (M9698/3) C82.2
- – z dużych komórek (rozlany) (M9682/3) C83.3
- – – grudkowy (M9698/3) C82.2
- – z małych komórek (rozlany) (M9686/3) C83.0
- z komórek z wpuklonym jądrem (rozlany) (M9672/3) C83.1
- – grudkowy (M9695/3) C82.0
- – – oraz
- – – z dużych komórek z niewpuklonym jądrem (M9680/3) C83.3
- – – z dużych komórek, grudkowy (M9691/3) C82.1
- – z dużych komórek (rozlany) (M9681/3) C83.3
- – – grudkowy (M9698/3) C82.2
- – z małych komórek (rozlany) (M9672/3) C83.1
- – z małych komórek (rozlany) (M9670/3) C83.0
- – limfocytowy (rozlany) (M9670/3) C83.0
- – z dużych komórek, mieszany (rozlany) (M9675/3) C83.2
- – z komórek z niewpuklonym jądrem (rozlany) (M9686/3) C83.0
- – – Burkitta (M9687/3) C83.7
- – z komórek z wpuklonym jądrem (rozlany) (M9672/3) C83.1
- – – grudkowy (M9695/3) C82.0
- – – i z dużych komórek, grudkowy (M9691/3) C82.1
- z prekursorowych komórek B NGI (M9590/3) C85.1
- Chłoniak złośliwy mieszany (rozlany) (M9675/3) C83.2**
- grudkowy (M9691/3) C82.1
- guzkowy (M9691/3) C82.1
- Chłonkomocz R82.0**
- nicieniowy (*patrz też* Nicienie) B74.9
- nienicieniowy R82.0
- spowodowany przez (w przebiegu)
- – Brugia (malayi) B74.1
- – – timori B74.2
- – schistosomatozy (bilharczozy) B65.0
- – Wuchereria (bancrofti) B74.0
- Chmielowego zapachu moczu choroba E72.1**
- Chodrodystrofia (hipoplastyczna) (płodowa) (rodzinna) Q78.9**
- punkcikowata Q77.3
- zwapniająca wrodzona Q77.3
- Chodzenie**
- podczas snu F51.3
- – historyczne F44.8
- utrudnione R26.2
- – psychogenne F44.4
- Cholemia (*patrz też* Żółtaczka) R17**
- Gilberta E80.4
- rodzinna (prosta) (wrodzona) E80.4
- Cholera (azjatycka) (nagminna) (złośliwa) A00.9**
- antymonowa T56.8
- klasyczna A00.0
- wywołana przez *Vibrio cholerae* 01 A00.9
- – biotyp *cholerae* A00.0
- – biotyp *el tor* A00.1

Cholestaza NGI K83.1
 – czysta K71.0
 – z uszkodzeniem hepatocytów K71.0
Cholesterol z szklanym H43.2
Cholesterolemia (czysta) (dziedziczna) (pierwotna) (rodzinna) E78.0
Cholesteroloza gałki ocznej (ciała szklanego) (migocząca) (starcza) H43.8
Choluria R82.2
Chondrodysplazja Q78.9
 – płodowa Q77.4
 – punkcikowata Q77.3
 – z krwakiem Q78.4
 – zwapniająca wrodzona Q77.3
Chondroektodermalna dysplazja Q77.6
Chondrogenesis imperfecta Q77.4
Chondrokalcynoza M11.2
 – określona NGI M11.2
 – rodzinna M11.1
Chondroliza M94.3
Chondro-osteodysplazja (typu Morquio-Brailsforda) E76.2
Chondro-osteodystrofia E76.2
Chondropatia guzowata M94.0
Chora R69
 – lub niepełnosprawna osoba w rodzinie Z63.7
 – – wymagająca opieki w domu Z63.6
Chorej zatoki zespół I49.5
Choreoatetoz (napadowa) G25.5
Chorioretinopatia, centralna surowicza H35.7
Choroba – patrz też Zespół
 – ainhum L94.6
 – alpejska T70.2
 – amyloidowa (*patrz też* Amyloidoza) E85.9
 – andyjska T70.2
 – aorty (niekiłowa) I77.9
 – – kiłowa NGI A52.0† I79.1*
 – Apollo B30.3† H13.1*
 – australijska X A83.4
 – autoimmunologiczna (układowa) NGI M35.9
 – – hemolityczna (typu zimnego) (typu ciepłego) D59.1
 – – – polekowa D59.0
 – bakteryjna A49.9
 – – określona NGI A48.8
 – – zoonotyczna A28.9
 – – – określonego typu NGI A28.8
 – balonowa (*patrz też* Działanie, niepożądane, przebywania na dużej wysokości) T70.2
 – bąblowcowa (*patrz też* Bąblowiec) B67.9
 – behawioralna, organiczna F07.9
 – bez tętna M31.4
 – bezzębnego wyrostka zębodołowego K06.9
 – – określona NGI K06.8
 – białkowa T80.6
 – biegunkowa, zakaźna NGI A09
 – biodra (stawu biodrowego) M25.9
 – – gruźlicza A18.0† M01.1*
 – – ropna M00.9
 – – wrodzona Q65.8
 – błędniaka, ucha H83.9
 – – określona NGI H83.8
 – błony bębenkowej H73.9
 – – określona NGI H73.8
 – błony maziowej M67.9
 – – określona NGI M67.8
 – błony naczyniowej (części przedniej) H21.9
 – – części tylnej H31.9

Choroba — c.d.
 – bornholmska B33.0
 – brązowa Addisona E27.1
 – – w przebiegu gruźlicy A18.7† E35.1*
 – brodawki sutkowej N64.9
 – – Pageta (M8540/3) C50.0
 – Carapata A68.0
 – central core G71.2
 – cewki moczowej N36.9
 – – określona NGI N36.8
 – cewkowo-śródmiąższowa N15.9
 – – określona NGI N15.8
 – cewnikowa NGI T85.8
 – Chicago B40.9
 – Chignon B36.8
 – chigo, chigoe B88.1
 – chlamydowa A74.9
 – – określona NGI A74.8
 – chłonnego (przewodu) (węzła) (układu) (naczynia) I89.9
 – Christmasy D67
 – chrząstki M94.9
 – – określona NGI M94.8
 – chrząstki półksiężycowatej, torbielowata M23.0
 – ciała jamistego N48.9
 – – określona NGI N48.8
 – ciała nemalinowego G71.2
 – ciała rzęskowego H21.9
 – – określona NGI H21.8
 – ciała szklanego H43.9
 – – określona NGI H43.8
 – ciąża NGI (*patrz też* Ciąża) O26.9
 – cytomegalowirusowa B25.9
 – – określona NGI B25.8
 – – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.2
 – czwarta B08.8
 – dekompresyjna T70.3
 – demielinizacyjna (układu nerwowego) G37.9
 – – określona NGI G37.8
 – dmuchaczy szkła (zaćma) H26.8
 – dotycząca jaja płodowego (wikłająca ciążę) O02.0
 – dotycząca stanu odżywienia E63.9
 – dróg oddechowych, obturacyjna, przewlekła J44.9
 – – spowodowana przez
 – – – określone pyły organiczne NGI J66.8
 – – – pył bawełniany J66.0
 – – z
 – – – chorobą dolnych dróg oddechowych (z wyjątkiem grypy) J44.0
 – – – zaostrzeniem (nagłym) NGI J44.1
 – dróg żółciowych K83.9
 – – określona NGI K83.8
 – dwunastnicy K31.9
 – – określona NGI K31.8
 – dyskogenna M51.2
 – – z mielopatią M51.0† G99.2*
 – dziąsła K06.9
 – – określona NGI K06.8
 – Ebola (wirusowa) A98.4
 – echowirusowa NGI B34.1
 – – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.1
 – – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.1
 – enterowirusowa NGI B34.1
 – – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.1
 – – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.1

Choroba — c.d.

- enterowirusowa — c.d.
- - ośrodkowego układu nerwowego NGI A88.8
- epidemiczna NGI B99
- gałki ocznej H44.9
- - określona NGI H44.8
- gardła J39.2
- - określona NGI J39.2
- - septyczna J02.0
- ginekologiczna N94.9
- gonokokowa NGI A54.9
- górską T70.2
- grasicy E32.9
- - określona NGI E32.8
- gruczołów bezprzewodowych E34.9
- gruczołów łojowych L73.9
- gruczołów potowych L74.9
- - określona NGI L74.8
- gruczołów wydzielania wewnętrznego lub układu wewnątrzwydzielniczego NGI E34.9
- gruczołu Bartholina N75.9
- gruczołu krokowego N42.9
- - określona NGI N42.8
- gruczołu lub przewodu ślinowego K11.9
- - określona NGI K11.8
- - wirusowa B25.9
- - wtętotowa B25.9
- gruźlicza NGI (*patrz też* Gruźlica) A16.9
- grzybicza NGI B49
- H (Hartnupów) E72.0
- Hb (*patrz też* Choroba, hemoglobiny) D58.2
- hemoglobiny lub Hb
- - C (Hb-C) D58.2
- - - eliptycytoza D58.1
- - - Hb-S D57.2
- - - sierpowatokrwinkowa D57.2
- - - z innymi nieprawidłowymi postaciami hemoglobiny NGI D58.2
- - - z talasemią D56.9
- - D (Hb-D) D58.2
- - - Hb-S D57.2
- - - sierpowatokrwinkowa D57.2
- - - z innymi nieprawidłowymi postaciami hemoglobiny NGI D58.2
- - - z talasemią D56.9
- - E (Hb-E) D58.2
- - - Hb-S D57.2
- - - sierpowatokrwinkowa D57.2
- - - z innymi nieprawidłowymi postaciami hemoglobiny NGI D58.2
- - - z talasemią D56.9
- - eliptycytoza D58.1
- - H (Hb-H) (talasemia) D56.0
- - - talasemia i D56.9
- - - z innymi nieprawidłowymi postaciami hemoglobiny NGI D56.9
- - M D74.0
- - nieprawidłowa (mieszana) NGI D58.2
- - - z talasemią D56.9
- - niestabilna, hemolityczna D58.2
- - S lub SS – *patrz* Choroba, sierpowatokrwinkowa
- - SC D57.2
- - SD D57.2
- - SE D57.2
- - sferocytoza D58.0
- hemolityczna (u płodu) (u noworodka) P55.9

Choroba — c.d.

- hemolityczna (u płodu) (u noworodka) — c.d.
- - autoimmunologiczna (typu zimnego) (typu ciepłego) D59.1
- - określonego typu NGI P55.8
- - polekowa D59.0
- - spowodowana przez
- - - niezgodność
- - - - krwi (grup) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NGI P55.8
- - - - Rh (czynnika) (grup krwi) P55.0
- - - - w układzie ABO (grup krwi) P55.1
- - - ujemny czynnik Rh u matki P55.0
- hialinowa (rozsiana) (uogólniona)
- - błon szklistych (w płucach) (u noworodka) P22.0
- - - u dorosłych J80
- hiperkinetyczna (*patrz też* Hiperkinetozja) F90.9
- hodowców gołębi J67.2
- hodowców papug J67.2
- hodowców ptaków J67.2
- immunologiczna D89.9
- immunoproliferacyjna (M9760/3) C88.9
- jelita cienkiego (M9764/3) C88.3
- - określona NGI C88.7
- islandzka G93.3
- istoty białej NGI R90.8
- itai-itai T56.3
- jajnika (niezapalna) N83.9
- - określona NGI N83.8
- - torbielowata N83.2
- - wielotorbielowata E28.2
- - zapalna – *patrz* Zapalenie jajowodu i jajnika
- - jajowodu (niezapalna) N83.9
- - określona NGI N83.8
- - zapalna – *patrz* Zapalenie jajowodu i jajnika
- - zapalna (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9
- - jajowodu i jajnika (niezapalna) N83.9
- - określona NGI N83.8
- - zapalna (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9
- - jamy nadbłonkowej i sutkowej, przewlekła H66.2
- jądra N50.9
- jądra miazdzystego – *patrz* Choroba, krążka międzykręgowego
- jelita K63.9
- - czynnościowa (*patrz też* Zaburzenia, jelita, czynnościowe) K59.9
- - - określona NGI K59.8
- - określona NGI K63.8
- - organiczna K63.9
- - pierwotniakowa A07.9
- - ślepego K63.9
- języka K14.9
- - określona NGI K14.8
- - kaletki maziowej M71.9
- - określona NGI M71.8
- kalifornijska (*patrz też* Kokcydiodomykoza) B38.9
- kamieniarzy J62.8
- - magazynowania mukopolisacharydów E76.3
- Katayama B65.2
- Keshan E59
- kesonowa T70.3
- kiłowa – *patrz* Kiła
- klatki piersiowej J98.9
- kłębuszków nerkowych (*patrz też* Kłębuszkowe zapalenie nerek) N05.-
- - mikroskopowe zapalenie wielonaczyniowe M31.7† N08.5*

Choroba — c.d.

- kłębuszków nerkowych — c.d.
- - szybko postępująca N01.-
- - z obrzękiem – *patrz* Nercyzca
- kobieca miednicy zapalna (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.9
- - w przebiegu gruźlicy A18.1† N74.1*
- kociego pazura A28.1
- kokcydiowa – *patrz* Kokcydiodomykoza
- kolagenowa (nienaczyniowa) (naczyniowa) M35.9
- - określona NGI M35.8
- kolejowa (lokomocyjna) T75.3
- **komórek i E77.0**
- kości M89.9
- - na skutek przewlekłego stosowania soli glinu M83.4
- kotlarzy T56.8
- krążka międzykręgowego (*patrz też* Zwyródnienie, krążka międzykręgowego) M51.9
- - określona NGI M51.8
- - w odcinku lędźwiowym, lędźwiowo-krzyżowym (z) M51.9
- - - mielopatią M51.0† G99.2*
- - - określoną NGI M51.8
- - - zapaleniem nerwów, zapaleniem korzeni, radikulopatią lub rwą kulszową M51.1† G55.1*
- - w odcinku piersiowym, piersiowo-lędźwiowym (z) M51.9
- - - mielopatią M51.0† G99.2*
- - - określoną NGI M51.8
- - - zapaleniem nerwów, zapaleniem korzeni lub radikulopatią M51.1† G55.1*
- - w odcinku szyjnym, szyjno-piersiowym (z) M50.9
- - - mielopatią M50.0† G99.2*
- - - określoną NGI M50.8
- - - zapaleniem nerwów, zapaleniem korzeni lub radikulopatią M50.1† G55.1*
- - z mielopatią M51.0† G99.2*
- krążka międzykręgowego, zwyrodnieniowa
- kręgosłupa M48.9
- - gruźlicza A18.0† M49.0*
- - stawów M53.9
- kręgow M48.9
- krtani J38.7
- krwi D75.9
- - naczynia krwionośnego I99
- - narządów układu krwiotwórczego D75.9
- - krwotoczna D69.9
- - u płodu lub noworodka P53
- kuru A81.8
- lasu Kyasanur A98.2
- legionistów A48.1
- - bez zapalenia płuc A48.2
- leukocytów NGI D72.9
- - określona NGI D72.8
- - limfoproliferacyjna (M9970/0) D47.9
- - T-gamma (M9768/1) D47.7
- - związana z chromosomem X D82.3
- lokomocyjna T75.3
- lotników (*patrz też* Działanie, niepożądane, przebywania na dużej wysokości) T70.2
- Lyme A69.2
- łańcuchów ciężkich
- - alfa (M9762/3) C88.1
- - gamma (M9763/3) C88.2
- łańcuchów ciężkich alfa (M9762/3) C88.1
- łańcuchów ciężkich gamma (M9763/3) C88.2

Choroba — c.d.

- łożyska
- - wikłająca ciążę lub poród O43.9
- - wpływająca na płód lub noworodka P02.2
- macicy (niezapalna) N85.9
- - określona NGI N85.8
- - zakaźna (*patrz też* Zapalenie endometrium) N71.9
- - zapalna (*patrz też* Zapalenie endometrium) N71.9
- magazynowania cystyny (ze stwardnieniem nerek) E72.0
- magazynowania glikogenu (Andersen) (Coriego) (Forbesa) (Hersa) (McArdle'a-Schmida-Pearsona) (Pompego) (Tauriego) (von Gierkego) E74.0
- - mięśnia sercowego E74.0† I43.1*
- - niedobór glukozy-6-fosfatazy E74.0
- - sercowa E74.0† I43.1*
- - uogólniona E74.0
- - wątrobowo-nerkowa E74.0
- magazynowania lipidów E75.6
- - określona NGI E75.5
- magazynowania trójglicerydów E75.5
- malaryczna (*patrz też* Malaria) B54
- małżowiny usznej (niezakaźna) H61.1
- Marburg (wirusowa) A98.3
- mastocytów tkanek układowych (M9741/3) C96.2
- matki, niezwiązana z ciążą NGI, wpływająca na płód lub noworodka P00.9
- meningokokowa NGI A39.9
- metaboliczna, metabolizmu E88.9
- - bilirubiny E80.7
- metabolizmu lub magazynowania żelaza E83.1
- miazgi (zęba) NGI K04.9
- miednicy
- - kobiecej NGI N94.9
- - - określona NGI N94.8
- - narządów, u kobiety N94.9
- - otrzewnej, u kobiety NGI N94.8
- - rzeżączkowa (ostra) (przewlekła) A54.2
- - zapalna (u kobiety) N73.9
- - - gruźlicza A18.1† N74.1*
- - - określona NGI N73.8
- - - ostra N73.0
- - - przewlekła N73.1
- - - w następstwie
- - - - ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
- - - - poronienia (kolejny epizod) O08.0
- - - - aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- - - wikłająca ciążę O23.5
- - - wpływająca na płód lub noworodka P00.8
- mieloproliferacyjna (przewlekła) (M9960/1) D47.1
- mieszana tkanki łącznej M35.1
- mięśni M62.9
- - oka (zewnątrznych) H50.9
- - zapalna M60.9
- - mięśnia sercowego (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- - pierwotna (idiopatyczna) I42.9
- - mięśniowo-nerwowa G70.9
- migdałka gardłowego (i migdałków podniebiennych) J35.9
- minicore G71.2
- - moczowodu N28.9
- - w przebiegu schistosomatozy (bilharcjyzy) B65.0† N29.1*
- morska T75.3
- moszny N50.9
- Moyamoya I67.5

Choroba — c.d.

- mózgowo-naczyniowa I67.9
- - miażdżycowa I67.2
- - określona NGI I67.8
- - ostra I67.8
- - - zakrzepowa I63.3
- - - zatorowa I63.4
- - - wikłająca ciążę, poród lub okres połogu O99.4
- - zakrzepowa I66.9
- - zarostowa I66.9
- - zatorowa I66.9
- mózgowo-rdzeniowa G96.9
- mózgu G93.9
- - miażdżycowa I67.2
- - określona NGI G93.8
- - organiczna G93.9
- - - miażdżycowa I67.2
- - pasożytnicza NGI B71.9† G94.8*
- - Picka G31.0
- - - z otępieniem G31.0† F02.0*
- - starcza NGI G31.1
- - tętnicza, tętnicy I67.9
- - wrodzona Q04.9
- - zapalna – *patrz* Zapalenie mózgu
- - zwyrodnieniowa – *patrz* Zwyrodnienie, mózgu
- mózdzku – *patrz* Choroba, mózgu
- multicore G71.2
- naczyńioruchowa I73.9
- naczyniowa I99
- - ciała rzęskowego NGI H21.1
- - miażdżycowa – *patrz* Miażdżycza
- - nadciśnieniowa – *patrz* Nadciśnienie
- - obwodowa (zamykająca) I73.9
- - tęczówki NGI H21.1
- - zamykająca I99
- - zarostowa I77.1
- - - obwodowa I73.9
- - naczyńiówki H31.9
- - określona NGI H31.8
- - naczyń włosowatych I78.9
- - określona NGI I78.8
- - nadciśnieniowa (*patrz też* Nadciśnienie) I10
- - nadnercza (kory) (rdzenia) (torebki) E27.9
- - określona NGI E27.8
- - Nairobi (wirusa owczego) A93.8
- - najądrza N50.9
- - narządów płciowych
- - u kobiety N94.9
- - u mężczyzny N50.9
- - narządów układu krwiotwórczego D75.9
- - nasieniowodu N50.9
- - nerki (czynnościowa) (miedniczki) N28.9

Uwaga: Jeżeli dany termin jest zindeksowany jedynie na poziomie trzyznakowym (np. N01.-), wówczas należy sprawdzić zestawienie dodatkowych kategorii oznaczonych czwartym znakiem w Tomie 1 przy kategoriach N00–N08.

- - cewkowa (*patrz też* Zapalenie, nerek, cewkowo-śródmiąższowe) N12
- - nadciśnieniowa (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- - ostra – *patrz* Zapalenie nerek, ostre
- - przewlekła – *patrz* Zapalenie nerek, przewlekłe
- - schyłkowa (niewydolność) N18.0
- - szybko postępująca N01.-
- - torbielowata, wrodzona Q61.9
- - wikłająca ciążę O26.8
- - - wpływająca na płód lub noworodka P00.1

Choroba — c.d.

- nerki — c.d.
- - wikłająca ciążę — c.d.
- - - z nadciśnieniem tętniczym (istniejącym wcześniej) O10.2
- - - - wtórnym O10.4
- - włóknisto-torbielowata (wrodzona) Q61.8
- - z
- - - obrzękiem – *patrz* Nerczyca
- - - śródmiąższowym zapaleniem nerek N12
- - - zmianą kłębuszkową – *patrz* Kłębuszkowe zapalenie nerek
- - - - z obrzękiem – *patrz* Nerczyca
- - nerkowo-naczyniowa (miażdżycowa) (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- - w przebiegu schistosomatozy (bilharczozy) B65.0† N29.1*
- - nerwu – *patrz* Zaburzenia, nerwu
- - nerwu twarzowego (VII) G51.9
- - u noworodka (związana z urazem porodowym) P11.3
- - nerwu wzrokowego NGI H47.0
- - neuronu ruchowego (opuszkowa) (rdzenia) (rodzinna) (typu mieszanego) G12.2
- - Newcastle B30.8† H13.1*
- - nicieniowa afrykańska B74.3
- - nieautoimmunologiczna hemolityczna D59.4
- - polekowa D59.2
- - niedobór czynnika krzepnięcia (*patrz też* Defekt, krzepnięcia) D68.9
- - niedobór diaforazy D74.0
- - niedokładnie określona R68.8
- - nieprzenoszona przez stawonogi NGI (wirusowa) B34.9
- - enterowirusowa NGI B34.1
- - jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.1
- - o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.1
- - nosa J34.8
- - nowotworowa (złośliwa), uogólniona (M8000/6) C80
- - obwodowych
- - naczyń krwionośnych NGI I73.9
- - nerwów – *patrz* Polineuropatia
- - tętnic I73.9
- - układu nerwowego autonomicznego G90.9
- - oczodołu H05.9
- - określona NGI H05.8
- - odbytncy K62.9
- - określona NGI K62.8
- - odbytu K62.9
- - określona NGI K62.8
- - oka
- - opryszczkowa B00.5
- - półpaścowa B02.3
- - oka H57.9
- - - kiłowa – *patrz* Okulopatia, kiłowa
- - - mięśnia (zewnątrznego) H50.9
- - - odcinka przedniego H21.9
- - - określona NGI H57.8
- - - zapalna NGI H57.8
- - okolicy łądźwiowo-krzyżowej M53.8
- - okostnej M89.8
- - okrężnicy K63.9
- - czynnościowa (*patrz też* Zaburzenia, jelita, czynnościowe) K59.9
- - operatorów młota pneumatycznego T75.2
- - opłucnej (jamy) J94.9
- - określona NGI J94.8

Choroba — c.d.

- opon mózgowo-rdzeniowych – *patrz* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- opryszczkowa, rozsiana B00.7
- Oropouche (wirusowa) A93.0
- oskrzela NGI J98.0
- oskrzelowo – płucna J98.4
- osób napętniających silosy J68.8
- osób obrabiających korek J67.3
- osób obrabiających ołów T56.0
- osób obrabiających len J66.1
- osób obrabiających perły M86.8
- osób polerujących metal J62.8
- osób pracujących przy ziarnie J67.8
- osób wdychających preparaty z przysadki J67.8
- otrzewnej K66.9
- - miednicy, u kobiety NGI N94.8
- - określona NGI K66.8
- owsikowa B80
- pasożytnicza B89
- - jamy ustnej B37.0
- - jelit NGI B82.9
- - języka B37.0
- - mózgu NGI B71.9† G94.8*
- - określonego typu – *patrz* Inwazja
- - skóry NGI B88.9
- - wikłająca ciążę, poród lub okres połogu O98.9
- paznokci L60.9
- - określona NGI L60.8
- pęcherza moczowego N32.9
- - określona NGI N32.8
- - w przebiegu
- - - schistosomatozy (bilharczozy) B65.0† N33.8*
- pęcherzowa L13.9
- - określona NGI L13.8
- - przewlekła, dziecięca L12.2
- pęcherzyka nasiennego N50.9
- pęcherzyka żółciowego K82.9
- - określona NGI K82.8
- pięta B08.3
- piersi N64.9
- - określona NGI N64.8
- - Pageta (M8540/3) C50.0
- - połogowa, poporodowa NGI O92.2
- - torbielowata (przewlekła) N60.1
- - - z proliferacją nabłonkową N60.3
- - włóknisto-torbielowata N60.1
- - - z proliferacją nabłonkową N60.3
- pierwotniakowa B64
- - jelita, jelitowa A07.9
- - określona NGI B60.8
- - wikłająca ciążę, poród lub okres połogu O98.6
- plamki białej, w znaczeniu liszaja twardzinowego i zanikowego L90.0
- - prącia N48.0
- - sromu N90.4
- płuca J98.4
- - obturacyjna (przewlekła) J44.9
- - - z
- - - - astmą J44.-
- - - - rozedmą J44.-
- - - - zakażeniem dolnych dróg oddechowych (z wyjątkiem grypy) J44.0
- - - - zaostrzeniem (nagłym) J44.1
- - - - zapaleniem oskrzeli J44.8
- - - - rozedmowym J44.8
- - - - - z nagłym zaostrzeniem J44.1

Choroba — c.d.

- płuca — c.d.
- - obturacyjna (przewlekła) — c.d.
- - - z — c.d.
- - - - zapaleniem oskrzeli — c.d.
- - - - - rozedmowym — c.d.
- - - - - z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych J44.0
- - - - zapaleniem pęcherzyków płucnych, alergicznym J67.-
- - - - zapaleniem płuc z nadwrażliwości J67.-
- - reumatoidalna (rozsiana) (śródmiażdżowa) M05.1† J99.0*
- - śródmiażdżowa J84.9
- - - określona NGI J84.8
- - torbielowata J98.4
- - - wrodzona Q33.0
- - - w przebiegu
- - - amyloidozy E85.4† J99.8*
- - - sarkoidozy D86.0
- - - układowe
- - - - stwardnienie M34.8† J99.1*
- - - - toczeń rumieniowaty M32.1† J99.1*
- - - zespołu Sjögrena M35.0† J99.1*
- - wielotorbielowata J98.4
- - - wrodzona Q33.0
- - włókniejaca (przewlekła) (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
- - wywołana przez przywry B66.4
- - - orientalna B66.4
- - płucna – *patrz też* Choroba, płuc
- - - serca I27.9
- - - określona NGI I27.8
- - - tętnicy I28.9
- - zastawki I37.9
- - pochwy (niezapalna) N89.9
- - określona NGI N89.8
- - zapalna NGI N76.8
- - podróżna (związana z dowolnym pojazdem) T75.3
- - poławiaczy gąbek T63.6
- - połogowa NGI (*patrz też* Połogowe) O90.9
- - popromienna NGI T66
- - posurowicza NGI T80.6
- - powieki H02.9
- - określona NGI H02.8
- - powietrzna (lokomocyjna) T75.3
- - powięzi M62.9
- - określona NGI M62.8
- - zapalna M60.9
- - pozapiramidowa G25.9
- - określona NGI G25.8
- - prącia N48.9
- - określona NGI N48.8
- - zapalna N48.2
- - prionowa, ośrodkowego układu nerwowego A81.9
- - określona NGI A81.8
- - pryszczycza B08.4
- - przedniego
- - - odcinka oka H21.9
- - - rogu komórek G12.2
- - - przekwitaniowa (u kobiety) N95.1
- - - u mężczyzny N50.8
- - - przełyku K22.9
- - - określona NGI K22.8
- - - psychogenna F45.3
- - - przenoszona przez pocałunek B27.9
- - - przenoszona przez stawonogi NGI (wirusowa) A94

Choroba — c.d.

- przenoszona przez stawonogi NGI (wirusowa) — c.d.
- - określonego typu NGI A93.8
- przepony J98.6
- przerzutowa (M8000/6) — patrz Przerzut
- przeszczep przeciw gospodarzowi (GVH) (szpiku) T86.0
- przewlekła pęcherzowa, dziecięca L12.2
- przewodu łzowego H04.9
- przewodu pokarmowego K92.9
- - amyloidowa E85.4† K93.8*
- - czynnościowa (patrz też Zaburzenia, żołądkowo-jelitowe) K59.9
- - określone NGI K92.8
- przewodu słuchowego H61.9
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K83.9
- - określona NGI K83.8
- - z kamicą K80.5
- przymacicza (niezapalna) N83.9
- przysadki E23.7
- przytarczyc E21.5
- - określona NGI E21.4
- przyzębia K05.6
- - określona NGI K05.5
- psychiatryczna F99
- psychiczna F99
- - organiczna F06.9
- psychotyczna (patrz też Psychoza) F29
- rdzenia kręgowego G95.9
- - określona NGI G95.8
- - wrodzona Q06.9
- rdzeniowo-mózdkowa (dziedziczna) G11.9
- - określona NGI G11.8
- reumatoidalna — patrz Zapalenie stawów, reumatoidalne
- riketsjowa NGI A79.9
- - określonego typu NGI A79.8
- rogówki H18.9
- - określona NGI H18.8
- rozciągnięć M77.9
- różowa T56.1
- rybia łuska Q80.9
- - nabyta L85.0
- rzeki Ross B33.1
- rzekoma polidystrofia Hurler E77.0
- samochodowa T75.3
- schyłkowa nerek N18.0
- serca (organiczna) I51.9
- - amyloidowa E85.4† I43.1*
- - beriberi (postać wilgotna) E51.1† I43.2*
- - czarna I27.0
- - gokonokowa A54.8† I52.0*
- - kiłowa A52.0† I52.0*
- - - wrodzona A50.5† I52.0*
- - - zastawki aortalnej A52.0† I39.1*
- - - - tętniak A52.0† I79.0*
- - magazynowania glikogenu E74.0† I43.1*
- - meningokokowa A39.5† I52.0*
- - miażdżycowa (starcza) I25.1
- - mięśniowa (patrz też Zwrodnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- - naczyniowa — patrz Choroba, sercowo-naczyniowa
- - nadciśnieniowa (patrz też Nadciśnienie, sercowe) I11.9
- - niedokrwienne (przewlekła lub o potwierdzonym czasie trwania powyżej 4 tygodni) I25.9
- - - bezobjawowa I25.6
- - - ostra lub o potwierdzonym czasie trwania 4 tygodni lub mniej I24.9
- - - - określona NGI I24.8

Choroba — c.d.

- serca (organiczna) — c.d.
- - niedokrwienne (przewlekła lub o potwierdzonym czasie trwania powyżej 4 tygodni) — c.d.
- - - rozpoznana w EKG lub dzięki innym badaniom specjalistycznym, obecnie jednak bez dolegliwości I25.6
- - - - o określonej postaci NGI I25.8
- - - - płucna (przewlekła) I27.9
- - - - określona NGI I27.8
- - - - ostra I26.0
- - - - w przebiegu schistosomatozy B65.-† I52.1*
- - - - psychogenna (czynnościowa) F45.3
- - - - reumatyczna (nieaktywna) (przewlekła) (stara) (utajona) (z płasawicą) I09.9
- - - - - czynna lub ostra I01.9
- - - - - z płasawicą (ostra) (reumatyczna) (Sydenhama) I02.0
- - - - - określona NGI I09.8
- - - - - u matki, wpływająca na płód lub noworodka P00.3
- - - - - starcza (patrz też Zapalenie mięśnia sercowego) I51.4
- - - - - tętnicy I25.1
- - - - - w nadczynności tarczycy E05.9† I43.8*
- - - - - w nadczynności tarczycy (patrz też Nadczynność tarczycy) E05.9† I43.8*
- - - - - wieńcowa (patrz też Niedokrwienie, serca) I25.9
- - - - - wrodzona Q24.9
- - - - - określona NGI Q24.8
- - - - - sinicza Q24.9
- - - - - u matki, wpływająca na płód lub noworodka P00.3
- - - - - z
- - - - - gorączką reumatyczną (stany w I00)
- - - - - - - czynną I01.9
- - - - - - - - określoną NGI I01.8
- - - - - - - - nieaktywną lub utajoną (z płasawicą) I09.9
- - - - - - - - - określoną NGI I09.8
- - - - - - - - - obrzękiem płuc (ostym) (patrz też Niewydolność, komory, lewej) I50.1
- - - - - - - - - z włóknieniem (patrz też Zapalenie mięśnia sercowego) I51.4
- - - - - - - - - zastawki (zarostowa) (z przepływem wstecznym) (patrz też Zapalenie wsierdzia) I38
- - - - - - - - - - wrodzona NGI Q24.8
- - - - - - - - - - zastawki pnia płucnego Q22.3
- - - - - - - - - - zastawki aortalnej I35.9
- - - - - - - - - - zastawki mitralnej I05.9
- - - - - - - - - - - określona NGI I05.8
- - - - - - - - - - - zastoinowa (patrz też Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.0
- - - - - - - - - - - związana z kifoskoliozą I27.1
- - - - - - - - - - - sercowa — patrz Choroba, serca
- - - - - - - - - - - sercowo-naczyniowa I51.6
- - - - - - - - - - - kiłowa (bezobjawowa) A52.0† I98.0*
- - - - - - - - - - - nadciśnieniowa — patrz Nadciśnienie, sercowe
- - - - - - - - - - - nerkowa (nadciśnieniowa) (patrz też Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- - - - - - - - - - - płodu lub noworodka P29.9
- - - - - - - - - - - - określona NGI P29.8
- - - - - - - - - - - - wrodzona Q28.9
- - - - - - - - - - - - sercowo-nerkowa (naczyniowa) (nadciśnieniowa) (wątrobową) (patrz też Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- - - - - - - - - - - - sercowo-płucna, przewlekła I27.9
- - - - - - - - - - - - siatkówki H35.9
- - - - - - - - - - - - Battena lub Battena-Mayou E75.4† H36.8*
- - - - - - - - - - - - - określona NGI H35.8
- - - - - - - - - - - - - zmiana naczyniowa H35.0

Choroba — c.d.

- sierpowatokrwinkowa D57.1
- – eliptycytoza D57.8
- – sferocytoza D57.8
- – talasemia D56.8
- – z
- – – innymi nieprawidłowymi postaciami hemoglobiny NGI D57.2
- – – przełomem D57.0
- simian B B00.4† G05.1*
- skóry L98.9
- – określona NGI L98.8
- – spowodowana zaburzeniami metabolicznymi NGI E88.9† L99.8*
- skrofuły (gruźlicze) A18.2
- soczewki H27.9
- – określona NGI H27.8
- sortowników wełny A22.1
- spojówek H11.9
- – chlamydiowa A74.0† H13.1*
- – określona NGI H11.8
- – wirusowa B30.9† H13.1*
- – – określona NGI B30.8† H13.1*
- spowodowana sprężonym powietrzem T70.3
- sprężonego powietrza T70.3
- sromu (niezapalna) N90.9
- – określona NGI N90.8
- – zapalna NGI N76.8
- stawu M25.9
- – Charcota (wiądowa) A52.1† M14.6*
- – – cukrzycowa (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .6) E14.6† M14.6*
- – – niekiłowa NGI G98† M14.6*
- – – z jamistością rdzenia G95.0† M49.4*
- – kręgosłupa NGI M53.9
- – krzyżowo-biodrowego M53.3
- – określonego NGI M25.8
- – ropna M00.9
- – zwyrodnieniowa M19.9
- – – kręgosłupa M47.9
- – – o umiejscowieniu mnogim M15.9
- stoczniovców B30.0† H19.2*
- struktur podporowych zębów K08.9
- – określona NGI K08.8
- strun głosowych J38.3
- sutka (*patrz też* Choroba, piersi) N64.9
- syropu klonowego E71.0
- szczęki K10.9
- – określona NGI K10.8
- szmaciarzy A22.1
- szósta B08.2
- szpiku kostnego D75.9
- szyjki macicy (niezapalna) N88.9
- – określona NGI N88.8
- – zapalna (*patrz też* Zapalenie szyjki macicy) N72
- szyszynki E34.8
- ścięgna M67.9
- – guzkowa M65.3
- – określona NGI M67.8
- – zapalna NGI M65.9
- śledziony D73.9
- – amyloidowa E85.4† D77*
- – organiczna D73.9
- – pozakaźne D73.8
- śmiertelna NGI, potwierdzona lub podejrzewana, wpływająca na postępowanie w ciąży O35.8

Choroba — c.d.

- śpiączkowa (afrykańska) (*patrz też* Trypanosomatoza, afrykańska) B56.9
- śródpiersia J98.5
- śródziemnomorska D56.9
- tangerska E78.6
- tarczycy E07.9
- – określona NGI E07.8
- – sercowa (*patrz też* Nadczynność tarczycy) E05.9† I43.8*
- tasiemcowa B76.9
- – określona NGI B76.8
- tchawicy NGI J39.8
- tęczówki H21.9
- – określona NGI H21.8
- tętnicy I77.9
- – mózgowej I67.9
- – wieńcowej I25.1
- tętnicy wieńcowej I25.1
- – ujścia przedsionkowo-komorowego, kiłowa A52.0† I52.0*
- – – zastawki aortalnej A52.0† I39.1*
- – – zastawki mitralnej A52.0† I39.0*
- – – zastawki pnia płucnego A52.0† I39.3*
- – wrodzona Q24.5
- tętniczek (uogólniona) (zarostowa) I77.9
- tętniczo-nerkowa – *patrz* Nadciśnienie, nerkowe
- tętniczo-sercowo-nerkowa (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- tkanek okołowierzchołkowych NGI K04.9
- tkanki komórkowej L98.9
- tkanki łącznej, układowa M35.9
- – określona NGI M35.8
- – w przebiegu
- – – hipogammaglobulinemii D80.1† M36.8*
- – – ochronozy E70.2† M36.8*
- tkanki podskórnej (*patrz też* Choroba, skóry) L98.9
- torbiel bąblowcowa (*patrz też* Bąblowiec) B67.9
- torbielowata
- – nerki, wrodzona Q61.9
- – piersi (przewlekła) N60.1
- – – z proliferacją nabłonkową N60.3
- – płuca J98.4
- – – wrodzona Q33.0
- – wątroby, wrodzona Q44.6
- trąbki słuchowej Eustachiusza H69.9
- trąbki słuchowej i jamy bębenkowej, przewlekła H66.1
- trofoblastu (M9100/0) (*patrz też* Zaśniad groniasty) O01.9
- trzewna (dziecka) (osoby dorosłej) K90.0
- trzustki K86.9
- – określona NGI K86.8
- – określonej NGI (o nieokreślonej etiologii) I08.8
- – torbielowata K86.2
- – wielu zastawek (o nieokreślonej etiologii) I08.9
- – włóknisto-torbielowata E84.9
- tsutsugamushi A75.3
- twardówki H15.9
- – określona NGI H15.8
- ucha H93.9
- – naczyniowa H93.0
- – określona NGI H93.8
- – środkowego H74.9
- – – określona NGI H74.8
- – – zrostowa H74.1
- – wewnętrznego H83.9
- – – określona NGI H83.8
- – zewnętrznego H61.9

Choroba — c.d.

- ucha — c.d.
- - zwyrodnieniowa H93.0
- - uchyłkowa — *patrz* Uchylki
- - układu krążenia NGI 199
- - - kiłowa A52.0† I98.0*
- - - wrodzona A50.5† I98.0*
- - - u matki, wpływająca na płód lub noworodka P00.3
- - - u płodu lub noworodka P29.9
- - układu łzowego H04.9
- - - określona NGI H04.8
- - układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich M79.9
- - - określona NGI M79.8
- - układu moczowego N39.9
- - - określona NGI N39.8
- - - pęcherza moczowego N32.9
- - - - określona NGI N32.8
- - układu nerwowego G98
- - - autonomicznego G90.9
- - - określona NGI G98
- - - ośrodkowego G96.9
- - - - określona NGI G96.8
- - - przywspółczulnego G90.9
- - - wegetatywnego G90.9
- - - wpływająca na postępowanie w ciąży, poród lub połóg O99.3
- - - współczulnego G90.9
- - układu nerwowego i mięśni G70.9
- - układu nerwowego współczulnego G90.9
- - układu oddechowego J98.9
- - - górnych dróg oddechowych J39.9
- - - - niezakaźna NGI J39.8
- - - - - określona NGI J39.8
- - - - - ostra lub podostra J06.9
- - - - - - o umiejscowieniu mnogim NGI J06.8
- - - - - - paciorkowcowa J06.9
- - - - - ostra lub podostra NGI
- - - - - spowodowana przez
- - - - - - czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary (wdychane) J68.3
- - - - - - czynniki zewnętrzne J70.9
- - - - - - - określone NGI J70.8
- - - - - - - promieniowanie J70.0
- - - - - przewlekła NGI J98.9
- - - - - spowodowana przez
- - - - - - czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary J68.4
- - - - - - czynniki zewnętrzne J70.9
- - - - - - - określone NGI J70.8
- - - - - - - promieniowanie J70.1
- - - - - u płodu lub noworodka P27.9
- - - - - - określona NGI P27.8
- - - - - spowodowana przez
- - - - - - czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary J68.9
- - - - - - - ostra lub podostra NGI J68.3
- - - - - - - przewlekła J68.4
- - - - - - czynniki zewnętrzne J70.9
- - - - - - - określone NGI J70.8
- - - - - u noworodka P28.9
- - - - - - określonego typu NGI P28.8
- - układu prążkowania i gałki bladej NGI G25.8
- - układu trawiennego K92.9
- - - określona NGI K92.8
- - wargi K13.0
- - wątrobowa — *patrz* Choroba, wątroby
- - - wątroby (przewlekła) (organiczna) K76.9
- - - alkoholowa (przewlekła) K70.9

Choroba — c.d.

- - - wątroby (przewlekła) (organiczna) — c.d.
- - - - magazynowania glikogenu E74.0† K77.8*
- - - - polekowa (idiosynkratyczna) (nieprzewidywalna) (przewidywalna) (toksyczna) — *patrz* Choroba, wątroby, toksyczna
- - - - toksyczna K71.9
- - - - z
- - - - - cholestazą K71.0
- - - - - marskością (wątroby) K71.7
- - - - - martwicą wątroby K71.1
- - - - - ogniskowym rozrostem guzowatym K71.8
- - - - - płamica wątrobowa K71.8
- - - - - zapaleniem wątroby NGI K71.6
- - - - - - ostrym K71.2
- - - - - - przewlekłym
- - - - - - - czynnym K71.5
- - - - - - - przetrwałym K71.3
- - - - - - - zrazikowym K71.4
- - - - - - - toczniopodobnym K71.5
- - - - - - - zarostowa choroba żył (VOD) wątroby K71.8
- - - - - - - ziarniniakiem wątroby K71.8
- - - - - - - zwłóknieniem (wątroby) K71.7
- - - - - torbielowata, wrodzona Q44.6
- - - - - w przebiegu schistosomatozy (bilharczozy) B65.-† K77.0*
- - - - - wielotorbielowata (wrodzona) Q44.6
- - - - - włóknisto-torbielowata (wrodzona) Q44.6
- - - - - wywołana przez przywry
- - - - - - chińskie B66.1
- - - - - - orientalne B66.1
- - - - - - owcze B66.3
- - - - - - zapalna K75.9
- - - - - - alkoholowa K70.1
- - - - - - określona NGI K75.8
- - - - - - zarostowa żył K76.5
- - - - - weneryczna A64
- - - - - - określonego rodzaju lub typu NGI A63.8
- - - - - węzła chłonного I89.9
- - - - - wibracyjna NGI T75.2
- - - - - wielotorbielowatość
- - - - - - jajnika E28.2
- - - - - - płuc J98.4
- - - - - - wrodzona Q33.0
- - - - - - wątroby Q44.6
- - - - - - wielu układów — *patrz* Zwyrodnienie, złożone
- - - - - - - więzadła szerokiego (niezapalna) N83.9
- - - - - - - określona NGI N83.8
- - - - - - - zapalna — *patrz* Choroba, miednicy, zapalna
- - - - - - - wirusowa (*patrz też* Choroba, według typu wirusa) B34.9
- - - - - - - arbowirusowa NGI A94
- - - - - - - Hanta (z objawami nerkowymi) (Dobrava) (Puumala) (Seoul) A98.5† N08.0*
- - - - - - - - z objawami płucnymi (Andes) (Bayou) (Bermejo) (Black Creek Canal) (Choclo) (Jucuitiba) (Laguna negra) (Lechiguanas) (New York) (Oran) (Sin Nombre) B33.4† J17.1*
- - - - - - - - Hantaan (koreańska gorączka krwotoczna) A98.5† N08.0*
- - - - - - - Kunjin A83.4
- - - - - - - ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) — *patrz* HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności), choroba
- - - - - - - nieprzenoszona przez stawonogi NGI B34.9
- - - - - - - pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej A93.8
- - - - - - - podejrzenie uszkodzenia płodu wpływające na postępowanie w ciąży O35.3
- - - - - Powassan A84.8

Choroba — c.d.

- wirusowa — c.d.
- - przenoszona przez stawonogi NGI A94
- - Rocio (zapalenie mózgu) A83.6
- - Sin Nombre (wywołany przez hantawirus zespól (sercowo-)płucny) B33.4† J17.1*
- - Tahyna B33.8
- - wrodzona P35.9
- - - określona NGI P35.8
- - włosów (budowy) (koloru) L67.9
- - mieszków włosowych L73.9
- - - określona NGI L73.8
- - włóknująco-serowacująca płuca (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2
- - włóknisto-torbielowata — *patrz* Włóknisto-torbielowata choroba
- - włóknisto-torbielowe zapalenie kości E21.0
- - wrodzona rybia łuska Q80.9
- - nabyta L85.0
- - wsierdzia (eozynofilowa) I42.3
- - wtrętowa B25.9
- - - ślinianki B25.9
- - wyniszczająca (HIV) B22.2
- - wyniszczająca NGI R64
- - wyrostka robaczkowego K38.9
- - - określona NGI K38.8
- - wyrostka sutkowatego H74.9
- - - określona NGI H74.8
- - wyrostka zębodołowego
- - - bezzębnego K06.9
- - - - określona NGI K06.8
- - wysokościowa T70.2
- - wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) — *patrz* HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności), choroba
- - wywołana przez pchłę piaskową B88.1
- - wywołana przez piaskówkę B76.9
- - wywołana przez przywry — *patrz* Inwazja, przywr
- - wywołana przez wirus Cocksackie NGI B34.1
- - - jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.1
- - - o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.1
- - wywołana przez wirus cytomegalii, wtrętowa (uogólniona) B25.9
- - - z zapaleniem płuc B25.0† J17.1*
- - wywołana przez wirus Piry A93.8
- - wywołana przez włosogłówkę B79
- - z ciałkami Lewy'ego (demencja) G31.8
- - z moczem o zapachu chmielu E72.1
- - z odkładaniem hydroksyapatytu M11.0
- - z przeciwciałem przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) M31.0† N08.5*
- - - cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek N12
- - z wysokim poziomem genu płodowego lub inną talasemią D56.9
- - zakaźna B99
- - - w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.9
- - - - określona NGI B20.8
- - - - wklajająca ciążę, poród lub okres połogu O98.9
- - - - wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- - - wrodzona P37.9
- - - - określona NGI P37.8
- - zakrzepowo-zatorowa (*patrz też* Zator) I74.9
- - zapleśniałego siana J67.0
- - zarostowa tętnic (*patrz też* Miażdżycza) I70.9
- - - serca I25.1

Choroba — c.d.

- zarostowa tętnic — c.d.
- - sercowo-naczyniowa I25.0
- - - tętnicy wieńcowej I25.1
- - zastawki I38
- - - wielu zastawek (o nieokreślonej etiologii) I08.9
- - - - określona NGI (o nieokreślonej etiologii) I08.8
- - zastawki aortalnej (serca) I35.9
- - zastawki mitralnej (reumatyczna) I05.9
- - - niereumatyczna I34.9
- - zastawki trójdzielnej (reumatyczna) I07.9
- - - niereumatyczna I36.9
- - zatok (*patrz też* Zapalenie zatok) J32.9
- - zewnętrznego
- - - przewodu słuchowego H61.9
- - - ucha H61.9
- - zęba, zębów K08.9
- - - miazgi NGI K04.9
- - - określona NGI K08.8
- - - tkanek twardych K03.9
- - - - określona NGI K03.8
- - - zębodołu, zęba K08.9
- - - ziarniak basenowy A31.1
- - - ziarniakowa (dziecięca) (przewlekła) D71
- - - zimnych
- - - - aglutynin lub hemoglobinuria D59.1
- - - - - napadowa D59.6
- - - - - hemaglutynin (przewlekła) D59.1
- - - - zimowych wymiotów (epidemiczna) A08.1
- - - - złośliwych — *patrz też* Nowotwór, złośliwy
- - - - - wcześniejsza, wpływająca na postępowanie w ciąży Z35.8
- - - - zoonotyczna, bakteryjna A28.9
- - - - - określonego typu NGI A28.8
- - - - z ruchami kołyszącymi T75.3
- - - - z ruchami okrężnymi T75.3
- - - - związana ze skurczem naczyń I73.9
- - - - mózgowego G45.9
- - - - żylnego I87.8
- - - - zwojów podstawnych G25.9
- - - - - określona NGI G25.8
- - - - - zwyrodnieniowa G23.9
- - - - - - określona NGI G23.8
- - - - - żołądka K31.9
- - - - - czynnościowa, psychogenna F45.3
- - - - - określona NGI K31.8
- - - - - żylna I87.9
- Choroba alpejska T70.2**
- Choroba bąblowcowa — patrz** Bąblowiec
- Choroba góraska T70.2**
- Choroba hemolityczna w zakresie grup ABO (u płodu lub noworodka) P55.1**
- Choroba lub płuco pracujących przy grzybach J67.5**
- Choroba lub płuco pracujących przy obróbce korka J67.3**
- Choroba lub płuco pracujących przy ziarnie J67.8**
- Choroba lub zapalenie płuc pracujących przy przerobieniu trzciny cukrowej J67.1**
- Choroba morska T75.3**
- Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9**
- Choroba nadnerczy, w przebiegu gruźlicy A18.7† E35.1***
- Choroba obrabiających len J66.1**
- Choroba osób obrabiających perły M86.8**
- Choroba osób pracujących przy obróbce ołowiu T56.0**

- Choroba ptasia** A70
– z zapaleniem płuc A70† J17.8*
- Choroba samochodowa** T75.3
- Choroba syropu klonowego** E71.0
- Choroba wywołana przez kleszcze** NGI B88.8
- Choroba ze skórą aligatora** Q80.9
- Choroba związana z ruchem (podczas jazdy dowolnym pojazdem)** T75.3
- Choroba zwyrodnieniowa kości i stawów** M19.9
– kręgosłupa (*patrz też* Zapalenie, stawów kręgosłupa) M47.9
– nadżerkowa M15.4
– ograniczona M19.9
– stawu NGI M19.9
– – pierwotna M19.0
– – wtórna NGI M19.2
– uogólniona M15.9
– – pierwotna M15.0
– wielostawowa M15.9
– zniekształcająca alkaptonuryczna E70.2† M36.8*
- Chorobowość o nieznanym przyczynie** R69
- Choroidopatia** H31.9
– dziedziczna H31.2
– zwyrodnieniowa H31.1
- Choroidoretinopatia, centralna surowicza** H35.7
- Chód**
– ataktyczny R26.0
– chwiejny R26.0
– nieprawidłowy R26.8
– paralityczny R26.1
– spastyczny R26.1
– zaburzony R26.8
- Chód chwiejny** R26.0
– histeryczny F44.4
- Chrapanie** R06.5
- Christiana-Webera choroba** M35.6
- Christmasa choroba** D67
- Chromaffinoma** (M8700/0) – *patrz też* Nowotwór, niezłośliwy
– złośliwa (M8700/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Chromanie, przestankowe** I73.9
– kiłowe A52.0† I79.8*
– mózgowo (tętnicze) G45.9
– rdzeniowe (miażdżycowe) G95.1
– żyłne I87.8
- Chromatopsia** H53.1
- Chromoblastomykoza** (*patrz też* Chromomykoza) B43.9
- Chromofitoza** B36.0
- Chromomykoza** B43.9
– mózgowo B43.1† G07*
– określona NGI B43.8
– skórna B43.0† L99.8*
– z podskórnym ropniem lub torbielą B43.2† L99.8*
– z ropniem mózgu B43.1† G07*
- Chromosom** – *patrz stan chorobowy* według chromosomu
– D(1) – *patrz stan chorobowy*, chromosomu 13
– E(3) – *patrz stan chorobowy*, chromosomu 18
– G – *patrz stan chorobowy*, chromosomu 21
– zespół długiego ramienia chromosomu 18 lub 21 Q93.5
- Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny** Q93.2
- Chrypka** R49.0
- Chrząstka** – *patrz stan chorobowy*
- Chrząstkozrost**
– kulczowo-łonowy M91.0
– nieprawidłowy Q78.8
- Chrzęstniak** (M9220/0) – *patrz też* Nowotwór, chrząstki, niezłośliwy
– okołokorowy (M9221/0) – *patrz* Nowotwór, kości, niezłośliwy
– pozakorowy (M9221/0) – *patrz* Nowotwór, kości, niezłośliwy
- Chrzęstniak śródkostny** (M9220/0) – *patrz też* Nowotwór, kości, niezłośliwy
- Chrzęstniak zarodkowy** (M9230/0) – *patrz też* Nowotwór, kości, niezłośliwy
– złośliwy (M9230/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
- Chrzęstniakomięsak** (M9220/3) – *patrz też* Nowotwór, chrząstki, złośliwy
– mezenchymalny (M9240/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
– pozakorowy (M9221/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
– śluzowy (M9231/3) – *patrz też* Nowotwór, chrząstki, złośliwy
- Chrzęstniakośluzakomięsak** (M9220/3) – *patrz też* Nowotwór, chrząstki, złośliwy
- Chrzęstniakowatość** (M9220/1) – *patrz też* Nowotwór, chrząstki, charakter niepewny
– wewnętrzna Q78.4
- Chrzęstniakowatość (mnoga)** Q78.4
- Churga-Strauss zespół** M30.1
- Chwiejne**
– ciśnienie tętnicze R09.8
– układ naczynioruchowy I73.9
- Chwiejny chód** R26.8
- Chwyt**
– Dabneya B33.0
– diabelski B33.0
- Chylotoraks (nienicieniowy)** I89.8
– nicieniowy (*patrz też* Nicienie) B74.9† J91*
- Ciała** – *patrz też stan chorobowy*
– jamiste – *patrz stan chorobowy*
– skrobiowate, gruczołu krokowego N42.8
- Ciało obce (w)**
– ciele rzęskowym (oka) S05.5
– ciele szklistym (cieczy wodnistej) S05.5
– inhalacja lub wdychanie (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
– komorze przedniej (oka) S05.5
– mięśniu oka S05.4
– – stare, tkwiące H05.5
– narzędzie wewnętrznym, nie przez naturalny otwór – *kodować jako* Uraz, według umiejscowienia
– oczodole S05.4
– – stare, tkwiące H05.5
– połknięte NGI T18.9
– powiece (oka) T15.1
– powierzchowne, bez dużej rany otwartej (*patrz też* Uraz, powierzchowny) T14.0
– pozostawione przypadkowo w ranie operacyjnej (powodujące zrosty, niedrożność lub perforację) T81.5
– przypadkowo pozostawione w trakcie zabiegu T81.5
– siatkówce S05.5
– soczewce S05.5
– stare lub resztkowe, w tkankach miękkich M79.5
– tęczówce S05.5
– tkwiące (stare) (niemagnetyczne) (w)
– – ciele rzęskowym H44.7
– – – magnetyczne H44.6
– – ciele szklistym H44.7
– – – magnetyczne H44.6
– – gałce ocznej H44.7
– – – magnetyczne H44.6

Ciało obce (w) — c.d.

- tkwiące (stare) (niemagnetyczne) (w) — c.d.
- - komorze przedniej (oka) H44.7
- - - magnetyczne H44.6
- - - mięśni M79.5
- - - oczodole H05.5
- - - powiece H02.8
- - - soczewce H44.7
- - - magnetyczne H44.6
- - - ścianie tylnej gałki ocznej H44.7
- - - magnetyczne H44.6
- - - tęczówce H44.7
- - - magnetyczne H44.6
- - - tkance zagałkowej H05.5
- - - tkankach miękkich M79.5
- - - wewnątrzgałkowe H44.7
- - - magnetyczne H44.6
- - - układzie oddechowym T17.9
- - - o umiejscowieniu mnogim T17.8
- - - określonej części NGI T17.8
- w
- - ranie klutej - *patrz* Rana, otwarta, według umiejscowienia
- - tkanek miękkich (resztkowy) M79.5
- - w ranie operacyjnej, pozostawione przypadkowo T81.5
- - wewnątrzgałkowe S05.5
- - stare, tkwiące H44.7
- - - magnetyczne H44.6
- - - wnikające przez naturalny otwór (w)
- - - aparacie, przewodzie, gruczole lub woreczku łzowym T15.8
- - - cewki moczowej T19.0
- - - części krtaniowej gardła T17.2
- - - części nosowej gardła T17.2
- - - dwunastnicy T18.3
- - - dziąsła T18.0
- - - gałce ocznej T15.8
- - - gardle T17.2
- - - Highmore'a zatoco T17.0
- - - jako przyczyna asfiksji (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
- - - jako przyczyna uduszenia (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
- - - jamie policzkowej T18.0
- - - jamie ustnej T18.0
- - - jelicie (cienkim) T18.3
- - - - grubym T18.4
- - - - krętym T18.3
- - - - ślepym T18.4
- - - języku T18.0
- - - kącie szpary powiekowej (przyśrodkowym) T15.1
- - - krtani T17.3
- - - małżowinie usznej T16
- - - migdałkach (dole migdałkowym) T17.2
- - - moczowodzie T19.8
- - - narządach trawiennych lub przewodzie pokarmowym T18.9
- - - - o umiejscowieniu mnogim T18.8
- - - - określonej części NGI T18.8
- - - nosie (przewodzie nosowym) T17.1
- - - nozdrzu T17.1
- - - odbycie T18.5
- - - odbytnicy T18.5
- - - okrężnicy T18.4
- - - oku (częściach zewnętrznych) NGI T15.9
- - - - o umiejscowieniu mnogim T15.8
- - - - określonej części NGI T15.8

Ciało obce (w) — c.d.

- - wnikające przez naturalny otwór (w) — c.d.
- - - oskrzelikach T17.8
- - - oskrzeliu (głównym) T17.5
- - - pęcherzu moczowym T19.1
- - - płucu T17.8
- - - pochwy T19.2
- - - podniebieniu T18.0
- - - powiece T15.1
- - - prąciu T19.8
- - - przetyku T18.1
- - - przewodach lub gruczołach łzowych T15.8
- - - przewodzie pokarmowym T18.9
- - - - o umiejscowieniu mnogim T18.8
- - - - określonej części NGI T18.8
- - - przewodzie słuchowym zewnętrznym T16
- - - rogówce T15.0
- - - spojówce, worku spojówkowym T15.1
- - - sromu T19.2
- - - szyjce macicy (kanale) T19.3
- - - tchawicy T17.4
- - - uchu (zewnętrznym) T16
- - - układzie moczowo-płciowym T19.9
- - - - o umiejscowieniu mnogim T19.8
- - - - określonej części NGI T19.8
- - - - układzie oddechowym T17.9
- - - - o umiejscowieniu mnogim T17.8
- - - - określonej części NGI T17.8
- - - - układzie żołądkowo-jelitowym T18.9
- - - - o umiejscowieniu mnogim T18.8
- - - - określonej części NGI T18.8
- - - - wyrostku robaczkowym T18.4
- - - - wyrostku zębodołowym T18.0
- - - - zachyłku gruszkowatym T17.2
- - - - zatoco (czołowej) (Highmore'a) (przynosowej) (szczękowej) T17.0
- - - - zachyłku gruszkowatym T17.2
- - - - zgięciu esiczo-odbytniczym T18.5
- - - - żołądku T18.2
- - - ziarniniak typu ciała obcego (stary) (tkanek miękkich) M60.2
- - - skóry L92.3
- Ciało szkliste** - *patrz też stan chorobowy*
- zespół „touch” H59.0
- Ciało, ciałko, ciałka**
- Aschoffa (*patrz też* Zapalenie mięśnia sercowego, reumatyczne) I09.0
- cytoidalne (siatkówki) H34.2
- druzy (plamki) (siatkówki) (zwyrodnieniowe) H35.3
- - tarczy nerwu wzrokowego H47.3
- - luźne
- - - kolanowym M23.4
- - - pochewki, ścięgna M67.8
- - - w stawie, z wyjątkiem kolanowego M24.0
- - - Mallory'ego R89.7
- - - Moosera A75.2
- - - ryżowe M24.0
- - - w stawie kolanowym M23.4
- Ciasna powięź (szeroka) M62.8**
- Ciasność**
- błony dziewiczej N89.6
- napletka (wrodzona) N47
- odbytu K62.8
- ścięgna (*patrz też* Skrócenie, ścięgna) M67.1
- wejścia do pochwy N89.6
- zwieracza cewki moczowej N35.9
- zwieracza odbytnicy K62.8

Ciastowaty – *patrz* Obrzęk

- Dołki na paznokciach L60.8
- Obrzęk wargi, zlokalizowany R60.0

Ciąża (pojedyncza) (maciczna)

- bliźniacza O30.0
 - – wpływająca na płód lub noworodka P01.5
 - – brzuszna (ektopowa) O00.0
 - – wpływająca na płód lub noworodka P01.4
 - – z płodem zdolnym do przeżycia O36.7
 - – cieśniowa O00.1
 - – czworacza O30.2
 - – wpływająca na płód lub noworodka P01.5
 - – ektopowa (pęknięta) O00.9
 - – określona NGI O00.8
 - – wpływająca na płód lub noworodka P01.4
 - – fałszywa F45.8
 - – jajnikowa O00.2
 - – stany dotyczące płodu lub noworodka P01.4
 - – jajowodowa (z poronieniem) (z pęknięciem) O00.1
 - – wpływająca na płód lub noworodka P01.4
 - – kontynuowana po
 - – obumarciu jednego lub więcej płodów wewnątrz macicy O31.2
 - – poronieniu jednego lub więcej płodów O31.1
 - – mnoga NGI O30.9
 - – powikłana NGI O31.8
 - – wpływająca na płód lub noworodka P01.5
 - – nadzór (z powodu) (*patrz też* Ciąża, postępowanie, w związku z)
 - – obciążonego wywiadu dotyczącego
 - – – bezpłodności Z35.0
 - – – urodzenia martwego płodu Z35.2
 - – – zgonu noworodka Z35.2
 - – – określonego problemu NGI Z35.8
 - – – w prawidłowej ciąży NGI Z34.9
 - – – określonej NGI Z34.8
 - – – pierwszej Z34.0
 - – – wielorództwa Z35.4
 - – – wysokiego ryzyka Z35.9
 - – – określonego NGI Z35.8
 - – niechciana Z64.0
 - – niepożądana (niechciana) Z64.0
 - – nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka Z35.7
 - – nieprawidłowa NGI O26.9
 - – pięcioracza O30.8
 - – wpływająca na płód lub noworodka P01.5
 - – po terminie O48
 - – postępowanie w związku z
 - – – bardzo młodym wiekiem ciężarnej (tylko nadzór) Z35.6
 - – – chorobami układu nerwowego (stany wymienione w kategoriach G00–G99) O99.3
 - – – chorobą dziedziczną u płodu, (potencjalnie) wpływającą na płód O35.2
 - – – ciążą przenoszoną O48
 - – – ciążą wysokiego ryzyka NGI – *patrz* Ciąża, nadzór
 - – – dużym rozmiarem płodu w stosunku do wieku ciążowego O36.6
 - – – izoimmunizacją (w zakresie grup ABO) O36.1
 - – – – Rh(esus) O36.0
 - – – krwotokiem płodowo-matczynym O43.0
 - – – małym rozmiarem płodu w stosunku do wieku ciążowego O36.5
 - – – niedostateczną opieką prenatalną (tylko nadzór) Z35.3
 - – – nieprawidłowościami
 - – – – łożyska O43.1
 - – – – płodu (podejrzewanymi) O35.9
 - – – – określonymi NGI O35.8

Ciąża (pojedyncza) (maciczna) — c.d.

- postępowanie w związku z — *c.d.*
 - – niezgodnością w układzie grup krwi (ABO) O36.1
 - – – Rh(esus) O36.0
 - – obciążonego wywiadu położniczego (stany wymienione w kategoriach O10–O92) Z35.2
 - – – obciążonym wywiadem dotyczącym
 - – – – bezpłodności Z35.0
 - – – – choroby trofoblastycznej (stany w kategorii O01.–) Z35.1
 - – – – – cięcia cesarskiego O34.2
 - – – – – krwawienia przed porodem lub po porodzie Z35.2
 - – – – – nowotworu złośliwego NGI Z35.8
 - – – – – porodu kleszczowego Z35.2
 - – – – – porodu przedwczesnego Z35.2
 - – – – – poronienia Z35.1
 - – – – – – nawykowego O26.2
 - – – – – – stanów niepołożniczych Z35.8
 - – – – – – trudnego porodu Z35.2
 - – – – – – zaśniadu groniastego Z35.1
 - – – – – – zaśniadu pęcherzykowego Z35.1
 - – – – obecnością smółki w wodach płodowych O36.3
 - – – – pierwszą ciążą w podeszłym wieku (tylko nadzór) Z35.5
 - – – – problemem społecznym Z35.7
 - – – – przeciwciałami (matczynymi)
 - – – – – anty-D O36.0
 - – – – układu grup krwi (ABO) O36.1
 - – – – – Rh(esus) O36.0
 - – – – stanami dotyczącymi płodu (podejrzewanymi)
 - – – – – aberracje chromosomowe (stany wymienione w kategoriach Q90–Q99) O35.1
 - – – – – – acydemia O36.3
 - – – – – – bezmózgowie O35.0
 - – – – – – bradykardia O36.3
 - – – – – – choroby dziedzicznej O35.2
 - – – – – – nadmiernego wzrostu O36.6
 - – – – – – opóźnienia rozwoju O36.5
 - – – – – – rozszczepu kręgosłupa O35.0
 - – – – – – słabego wzrostu O36.5
 - – – – – – śmierci wewnątrzmacicznej O36.4
 - – – – – – – uszkodzenie w wyniku
 - – – – – – – – amniocentezy O35.7
 - – – – – – – – badania hematologicznego O35.7
 - – – – – – – – operacji wewnątrzmacicznej O35.7
 - – – – – – – – promieniowania O35.6
 - – – – – – – – stanów dotyczących matki
 - – – – – – – – – choroby NGI O35.8
 - – – – – – – – – – listeriozy O35.8
 - – – – – – – – – – różyczki O35.3
 - – – – – – – – – – toksoplazmozy O35.8
 - – – – – – – – – – uzależnienia od alkoholu O35.4
 - – – – – – – – – – uzależnienia od leków lub narkotyków O35.5
 - – – – – – – – – – zakażenia cytomegalowirusowego O35.3
 - – – – – – – – – – zakażenia wirusowego O35.3
 - – – – – – – – – – uzależnienia od leków lub narkotyków O35.5
 - – – – – – – – – – wewnątrzmacicznego urządzenia antykoncepcyjnego O35.7
 - – – – – – – – – – zabiegu biopsji O35.7
 - – – – – – – – – – zabiegu medycznego NGI O35.7
 - – – – – – – – – – wady ośrodkowego układu nerwowego O35.0
 - – – – – – – – – – wodogłowia O35.0
 - – – – – – – – – – zaburzenia lub uszkodzenia O35.9
 - – – – – – – – – – – częstości lub rytmu serca O36.3
 - – – – – – – – – – – określone NGI O35.8
 - – – – – – – – – – – równowagi kwasowo-zasadowej O36.3
 - – – – – – – – – – – zagrożenia O36.3

Ciąża (pojedyncza) (maciczna) — c.d.

- postępowanie w związku z — c.d.
- – śmiercią wewnątrzmaciczną (późną) O36.4
- – wielorództwem (bardzo duża liczba przebytych ciąż) (tylko nadzór) Z35.4
- – zaburzeniami psychicznymi (stany wymienione w kategoriach F00–F99) O99.3
- potwierdzona Z32.1
- powikłana przez (*patrz też* Ciąża, postępowanie, w związku z)
- – albuminurię O12.1
- – – z
- – – – nadciśnieniem tętniczym (*patrz też* Stan przedzrzucawkowy) O14.9
- – – – obrzękiem O12.2
- – białkomocz O12.1
- – – z
- – – – nadciśnieniem tętniczym (*patrz też* Stan przedzrzucawkowy) O14.9
- – – – obrzękami O12.2
- – brak wstawienia się główki płodu do wchodu miednicy O32.4
- – chorobę lub niewydolność nerek NGI O26.8
- – – nadciśnieniową, występującą wcześniej O10.2
- – – z wtórnym nadciśnieniem tętniczym, istniejącym wcześniej O10.4
- – chorobę weneryczną NGI (stany w kategorii A64) O98.3
- – chorobę zakaźną lub pasożytniczą NGI O98.9
- – choroby
- – – krwi NGI (stany wymienione w kategoriach D65–D77) O99.1
- – – oka i przydatków oka (stawy wymienione w kategoriach H00–H59) O99.8
- – – przewodu pokarmowego NGI (stany wymienione w kategoriach K00–K93) O99.6
- – – skóry i tkanki podskórnej NGI (stawy wymienione w kategoriach L00–L99) O99.7
- – – ucha i wyrostka sutkowatego (stawy wymienione w kategoriach H60–H95) O99.8
- – – układu krążenia NGI (stany wymienione w kategoriach I00–I09, I20–I99) O99.4
- – – układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej NGI (stany wymienione w kategoriach M00–M99) O99.8
- – – układu moczowo-płciowego NGI (stany wymienione w kategoriach N00–N99) O99.8
- – – układu nerwowego (stany wymienione w kategoriach G00–G99) O99.3
- – – układu oddechowego (stany wymienione w kategoriach J00–J99) O99.5
- – choroby endokrynologiczne NGI O99.2
- – choroby kłębuszków nerkowych (stany w kategoriach N00–N07) O26.8
- – – z nadciśnieniem tętniczym, istniejącym wcześniej O10.2
- – choroby układu krążenia (stany w I00–I09, I20–I52, I70–I99) O99.4
- – choroby wirusowe (stany w kategoriach A80–B09, B25–B34) O98.5
- – choroby wywołane przez pierwotniaki O98.6
- – choroby związane ze stanem odżywienia NGI O99.2
- – chybione
- – – poronienie O02.1
- – – poród O36.4
- – ciążę przenoszoną O48
- – cukrzycę O24.9

Ciąża (pojedyncza) (maciczna) — c.d.

- powikłana przez — c.d.
- – drgawki (rzucawkowe) (mocznicowe) (*patrz też* Rzucawka) O15.0
- – działanie niepożądane znieczulenia O29.9
- – gruźlicę (stany wymienione w kategoriach A15–A19) O98.0
- – guz
- – – jajnika O34.8
- – – macicy (trzonu) O34.1
- – – szyjki macicy O34.4
- – – narządów lub tkanek miednicy NGI O34.8
- – – kiłę (stany w kategoriach A50–A53) O98.1
- – krwawienie NGI
- – – przed porodem (*patrz też* Krwotok, przed porodem) O46.9
- – – przed zakończeniem 22 tygodnia ciąży O20.9
- – – – określone NGI O20.8
- – – – wczesne O20.9
- – – – określone NGI O20.8
- – – z poronieniem zagrażającym O20.0
- – – z powodu przedwczesnego oddzielenia łożyska O45.9
- – łożysko, łożyskowe
- – – chorobę O43.9
- – – nieprawidłowe ukształtowanie O43.1
- – – nieprawidłowe ustawienie (z krwotokiem) O44.1
- – – – bez krwotoku O44.0
- – – – nieprawidłowości O43.1
- – – niskie wszczępienie (z krwotokiem) O44.1
- – – – bez krwotoku O44.0
- – – oddzielenie (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- – – odłączenie, przedwczesne (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- – – przedwczesne oddzielenie (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- – – przodujące (z krwotokiem) O44.1
- – – – bez krwotoku O44.0
- – – – zaburzenia O43.8
- – – – zawał O43.8
- – – zespół przetoczenia O43.0
- – macicę dwurożną O34.0
- – malarię O98.6
- – małowodzie NGI O41.0
- – martwicę wątroby (stany w kategorii K72.-) O26.6
- – nadciśnienie tętnicze (*patrz też* Nadciśnienie, wikłające ciążę) O16
- – nadciśnieniową
- – – chorobę nerek, występującą wcześniej O10.2
- – – chorobę serca i nerek, występującą wcześniej O10.3
- – – chorobę serca, występującą wcześniej O10.1
- – nadmierne wymioty (ciężarnych) – *patrz* Nadmierne wymioty, ciężarnych
- – nadmierny przyrost masy ciała NGI O26.0
- – nefropatię NGI O26.8
- – niedokrwistość (stany wymienione w kategoriach D50–D64) O99.0
- – niedostateczny przyrost masy ciała O26.1
- – niedożywienie (stany w kategoriach E40–E46) O25
- – nieprawidłowe położenie płodu (*patrz też* Położenie, płodu) O32.9
- – – określone NGI O32.8
- – – w ciąży mnogiej O32.5
- – nieprawidłowe ukształtowanie
- – – łożyska, łożyskowe (naczynia) O43.1
- – – macicy (wrodzone) O34.0

Ciąża (pojedyncza) (maciczna) — c.d.

- powikłana przez — c.d.
- - nieprawidłowe ustawienie
- - - macicy O34.5
- - - płodu – patrz Położenie, płodu
- - nieprawidłowości
- - - krocza lub sromu O34.7
- - - łożyska, łożyskowe (naczynia) O43.1
- - - macicy (wrodzone) O34.0
- - - miednicy (kostnej) NGI O33.0
- - - narządów lub tkanek miednicy O34.9
- - - - określone NGI O34.8
- - - - utrudniające poród O65.5
- - - - - wpływające na płód lub noworodka P03.1
- - - - - wpływające na płód lub noworodka P03.8
- - - - - pępowiny O69.9
- - - - - szyjki macicy O34.4
- - - - - tolerancji glukozy NGI O99.8
- - - - ułożenie
- - - - - łożyska O44.1
- - - - - bez krwotoku O44.0
- - - - - macicy O34.5
- - - nieprawidłowości dotyczące kości i stawów grzbietu, miednicy i kończyn dolnych O99.8
- - - niestabilne ułożenie O32.0
- - - niewspółmierność porodową – patrz Niewspółmierność
- - - niewydolność szyjki macicy O34.3
- - - nowotwory NGI O99.8
- - - obciążony wywiad w kierunku
- - - choroby trofoblastycznej (stany w kategorii O01.-) Z35.1
- - - chorób niepołożniczych Z35.8
- - - porodu przedwczesnego Z35.2
- - - zaburzeń położniczych w przeszłości Z35.2
- - - obecność bliźniąt heterozygotycznych w jamie macicy O30.8
- - - obrzęk płodowy
- - - - owodniowy O40
- - - - płodu NGI O36.2
- - - - obrzęki O12.0
- - - - z nadciśnieniem ciężarnych, łagodnym (patrz też Stan przedzrzucaawkowy) O13
- - - - obwodowe zapalenie nerwów O26.8
- - - - ostudę (ciężarnych) O26.8
- - - - oznaki hipoksji u płodu (niezwiązane z czynnością porodową lub porodem) O36.3
- - - - pergaminowy płód O31.0
- - - - pęknięcie
- - - - błon płodowych (przedwczesne) – patrz Pęknięcie, błon płodowych, przedwczesne
- - - - macicy (podczas porodu) O71.1
- - - - - przed rozpoczęciem czynności porodowej O71.0
- - - - - owodni (przedwczesne) – patrz Pęknięcie, błon płodowych, przedwczesne
- - - - pierwszą ciążę
- - - - - w bardzo młodym wieku (tylko nadzór) Z35.6
- - - - - w podeszłym wieku (tylko nadzór) Z35.5
- - - - - płód z wodogłowiem (powodującym niewspółmierność porodową) O33.6
- - - - - położenie lub ułożenie poprzeczne O32.2
- - - - - położenie lub ułożenie skośne O32.2
- - - - - położenie miednicowe O32.1
- - - - - posocznicy (stany w kategoriach A40.-, A41.-) O98.8
- - - - - problem społeczny Z35.7
- - - - - przedwczesne pęknięcie błon płodowych – patrz Pęknięcie, błon płodowych, przedwczesne
- - - - - przedwczesny poród (spontaniczny) O60.1

Ciąża (pojedyncza) (maciczna) — c.d.

- powikłana przez — c.d.
- - - przemieszczenie macicy NGI O34.5
- - - przepuklinę macicy O34.5
- - - przerośnięty płód O33.5
- - - psychozę lub psychoneurozę O99.3
- - - Rh, immunizację, niezgodność lub uczulenie O36.0
- - - ropień lub zapalenie tkanki łącznej
- - - - narządów płciowych lub dróg rodnych O23.5
- - - - pęcherza moczowego O23.1
- - - - rzekomą czynność porodową (ból) (patrz też Czynność porodowa, rzekoma) O47.9
- - - - - rzekome bóle porodowe (patrz też Czynność porodowa, rzekoma) O47.9
- - - - - rzucawkę, rzucawkowe (drgawki) (majaczenie) (mocnicę) (śpiączkę) (zapalenie nerek) O15.0
- - - - - z istniejącym uprzednio nadciśnieniem tętniczym O15.0
- - - skręt macicy O34.5
- - - stan przedzrzucaawkowy O14.9
- - - - ciężki O14.1
- - - - łagodny O13
- - - - umiarkowany O14.0
- - - - stany dotyczące płodu
- - - - - niewspółmierność porodowa z powodu zniekształcenia (płodu) O33.7
- - - - - problem O36.9
- - - - - określony NGI O36.8
- - - - - stany wymienione w kategoriach
- - - - - A00–A07, O98.8
- - - - - A08, O98.5
- - - - - A09, O98.8
- - - - - A15–A19, O98.0
- - - - - A24–A49, O98.8
- - - - - A50–A53, O98.1
- - - - - A54.-, O98.2
- - - - - A55–A64, O98.3
- - - - - A65–A79, O98.8
- - - - - A80–B09, O98.8
- - - - - B15–B19, O98.4
- - - - - B25–B34, O98.5
- - - - - B35–B49, O98.8
- - - - - B50–B64, O98.6
- - - - - B65–B88, O98.8
- - - - - B89, O98.2
- - - - - B90–B94, O98.8
- - - - - C00–D48, O99.8
- - - - - D50–D64, O99.0
- - - - - D65–D89, O99.1
- - - - - E00–E07, O99.2
- - - - - E10–E14, O24.-
- - - - - E15–E34, O99.2
- - - - - E40–E46, O25
- - - - - E50–E89, O99.2
- - - - - F00–F52, O99.3
- - - - - F54–F99, O99.3
- - - - - G00–G99, O99.3
- - - - - H00–H95, O99.8
- - - - - I00–I09, O99.4
- - - - - I10, istniejące wcześniej O10.0
- - - - - I11.-, istniejące wcześniej O10.1
- - - - - I12.-, istniejące wcześniej O10.2
- - - - - I13.-, istniejące wcześniej O10.3
- - - - - I15.-, istniejące wcześniej O10.4
- - - - - I20–I99, O99.4
- - - - - J00–J99, O99.5
- - - - - K00–K66, O99.6

Ciąża (pojedyncza) (maciczna) — c.d.

- powikłana przez — c.d.
- - stany wymienione w kategoriach — c.d.
- - - K70–K77, O26.6
- - - K80–K93, O99.6
- - - L00–L99, O99.7
- - - M00–M82, O99.8
- - - M83.2–M99, O99.8
- - - N00–N07, O26.8
- - - N10–N12, O23.0
- - - N13.0–N13.5, O26.8
- - - N13.6, O23.3
- - - N13.7–N13.9, O26.8
- - - N14–N15.0, O99.8
- - - N15.1, O23.0
- - - N15.8–N15.9, O99.8
- - - N17–N19, O26.8
- - - N20–N39, O99.8
- - - N60–N64, O99.8
- - - N80–N90, O99.8
- - - N99.0, O75.4
- - - N99.8, O75.4
- - - N99.9, O75.4
- - - Q00–Q99, NGI O99.8
- - - R73.0, O99.8
- - świąd (neurogeny) O26.8
- - toksemię (*patrz też* Stan przedrzucawkowy) O14.9
- - tyłopochylenie macicy O34.5
- - uchyłek pęcherza moczowego O34.8
- - ułożenie bródkowe O32.3
- - ułożenie twarzowe O32.3
- - uwięźnięcie macicy O34.5
- - uzależnienie od alkoholu (F10.2) O99.3
- - uzależnienie od leków (stany w kategoriach F11–F19 z czwartym znakiem .2) O99.3
- - wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe NGI O99.8
- - wielowodzie O40
- - włókniaka (macicy) O34.1
- - wyciek płynu w wyniku pęknięcia błon płodowych O42.9
- - wyciek płynu owodniowego O41.8
- - - opóźniający poród O75.6
- - wyczerpanie O26.8
- - wydzielanie śliny (nadmierne) O26.8
- - wymioty (*patrz też* Nadmierne wymioty, ciężarnych) O21.9
- - - związane z chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej O21.8
- - wypadanie macicy O34.5
- - wysokie ustawienie główki w terminie porodu O32.4
- - wystąpienie skurczów przed zakończeniem 37 tygodnia ciąży
- - - bez porodu O60.0
- - - z
- - - - porodem o czasie O60.2
- - - - porodem przedwczesnym O60.1
- - zaburzenia dotyczące naczyń mózgowych (stany w I60–I69) O99.4
- - zaburzenia dotyczące wątroby O26.6
- - zaburzenia immunologiczne NGI (stany w kategoriach D80–D89) O99.1
- - zaburzenia metaboliczne O99.2
- - zaburzenia psychiczne (stany w kategoriach F00–F99) O99.3
- - zagrażające
- - - poronienie O20.0

Ciąża (pojedyncza) (maciczna) — c.d.

- powikłana przez — c.d.
- - zagrażający — c.d.
- - - poród O47.9
- - - - od chwili zakończenia 37 tygodnia ciąży O47.1
- - - - przed zakończeniem 37 tygodnia ciąży O47.0
- - zakażenie
- - - cewki moczowej O23.2
- - - dróg moczowych O23.4
- - - - określonej części NGI O23.3
- - - dróg rodnych O23.5
- - - gonokokowe O98.2
- - - narządów płciowych lub dróg rodnych O23.5
- - - nerki O23.0
- - - - zakażenie przenoszone głównie drogą płciową NGI O98.3
- - - określone NGI O98.8
- - - pęcherza moczowego O23.1
- - - płynu, worka lub jamy owodniowej O41.1
- - - układu moczowo-płciowego NGI O23.9
- - zakrzepicę O22.9
- - - żylną (żył powierzchownych) O22.9
- - - - żył głębokich O22.3
- - zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowych) O22.2
- - zanik (ostry) (podostry) (żółty) wątroby O26.6
- - zapalenie
- - - cewki moczowej O23.2
- - - doczesnej O41.1
- - - endometrium O23.5
- - - - doczesnej O41.1
- - - jajnika O23.5
- - - jajowodów i jajników O23.5
- - - jajowodu O23.5
- - - łożyska O41.1
- - - miedniczek nerkowych O23.0
- - - owodni O41.1
- - - pęcherza moczowego O23.1
- - - pochwy lub sromu O23.5
- - - szyjki macicy O23.5
- - - zapłodnienie dodatkowe O30.8
- - zaśniad groniasty (M9100/0) (*patrz też* Zaśniad, groniasty) O01.9
- - zator O88.2
- - - płuca NGI O88.2
- - - płynem owodniowym O88.1
- - - powietrzny O88.0
- - - ropny O88.3
- - - septyczny O88.3
- - - zakrzepem krwi O88.2
- - zatrzymanie
- - - obumarłego jaja płodowego O02.0
- - - wewnątrzmacicznego urządzenia antykoncepcyjnego O26.3
- - zgon płodu (w pobliżu terminu porodu) O36.4
- - - we wczesnej ciąży O02.1
- - złożone położenie płodu O32.6
- - zmęczenie O26.8
- - zwężenie miednicy (ogólne) O33.1
- - - wejścia O33.2
- - - wyjścia O33.3
- - zwiększone wydzielanie śliny O26.8
- - zwyrodnienie tłuszczowe wątroby O26.6
- - żylaki
- - - w naczyniach krwionośnych łożyska O43.8
- - - żył kończyn dolnych O22.0
- - - - warg sromowych lub sromu O22.1
- - - żylaki odbytu O22.4

Ciąża (pojedyncza) (maciczna) — c.d.

- powikłania NGI O26.9
- pozamaciczna (*patrz też* Ciąża, według umiejscowienia) O00.9
- przedłużona O48
- przenoszona O48
- przypadkowo odkryta Z33
- rogu macicy O00.8
- – stany dotyczące płodu lub noworodka P01.4
- symulowana F45.8
- sześcioracza O30.8
- – wpływająca na płód lub noworodka P01.5
- szyjkowa O00.8
- śródmiąższowa O00.8
- śródścienna O00.8
- – stany dotyczące płodu lub noworodka P01.4
- trojaczka O30.1
- – wpływająca na płód lub noworodka P01.5
- ukrywana Z35.3
- urodzona – *patrz* Poród
- utajona NGI Z35.3
- w podwójnej macicy O34.0
- w warstwie mięśniowej ściany macicy O00.8
- wewnątrztrzewnowa O00.0
- wewnątrzwiązadłowa O00.8
- więzadła szerokiego O00.8
- zaśniadowa NGI O02.0
- – zaśniad groniasty (M9100/0) (*patrz też* Zaśniad, groniasty) O01.9
- zgon związany z ciążą NGI O95
- Ciąża czworacza, wpływająca na płód lub noworodka** P01.5
- stany dotyczące matki O30.2
- Ciąża pięcioracza, wpływająca na płód lub noworodka** P01.5
- stany dotyczące matki O30.8
- Ciąża zaśniadowa NGI** O02.0
- Ciemieniucha** L21.0
- Cienie naczyniowe (rogówkowe)** H16.4
- Cień w płucu** R91
- Ciepło (skutki)** T67.9
- bardzo podwyższona temperatura ciała T67.0
- gorączka T67.0
- nadmierne T67.9
- – określony skutek NGI T67.8
- obrzęk T67.7
- określony skutek NGI T67.8
- omdlenie T67.1
- oparzenie – *patrz* Oparzenie
- oparzenie słoneczne (*patrz też* Oparzenie słoneczne) L55.9
- podwyższona temperatura ciała T67.0
- potówka czerwona L74.0
- rumień – *kodować jako* Oparzenie, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .1
- skurcze T67.2
- udar T67.0
- wyczerpanie T67.5
- – spowodowane przez
- – – utratę soli (i wody) T67.4
- – – utratę wody T67.3
- – – – i utratę soli T67.4
- – – z odwodnieniem T67.3
- wysypka L74.0
- zapalenie skóry lub wyprysk L59.0
- zapaść T67.1
- zmęczenie (przemijające) T67.6

Cieśni nadgarstka zespół G56.0**Cięcie, przecięcie**

- cesarskie O82.9
- – post mortem, wpływające na płód lub noworodka P01.6
- – wcześniejsze, podczas ciąży lub porodu O34.2
- – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
- – – wpływające na płód lub noworodka P03.4
- nerwu, urazowe – *patrz* Uraz, nerwu

Cięta rana

- narządów wewnętrznych – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- zewnętrzna – *patrz* Rana, otwarta

CIN – *patrz* Neoplazja, śród nabłonkowa, szyjki macicy**Civatte'a choroba lub poikilodermia** L57.3**Claude Bernarda-Hornera zespół** G90.2

- pourazowy S14.5

Claude'a choroba lub zespół I66.8† G46.3***Clostridium perfringens jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej** B96.7**Cloustona dysplazja ektodermalna (typu hidrotycznego)** Q82.8**Cluttona stawy** A50.5† M03.1***Coatsa choroba (retinopatia wysiękowa)** H35.0**Cocka guz osobliwy** L72.1**Cockayne'a zespół** Q87.1**Codmana guz (M9230/0)** – *patrz* Nowotwór, kości, niezłośliwy**Cofnięcie** – *patrz* Tyłopochylenie**Cogana zespół** H16.3

- apraksja okoruchowa H51.8

Collesa złamanie S52.5**Colleta(-Sicarda) zespół** G52.7**Concato choroba** A19.9

- opłucnej – *patrz* Zapalenie opłucnej, wysiękowe

Concretio cordis I31.1**Conna zespół** E26.0**Conradiego(-Hunermanna) choroba** Q77.3**Cooleya niedokrwistość** D56.1**Coopera**

- choroba N60.1
- przepuklina (*patrz też* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI) K45.8

Corbusa choroba N48.1**Coriego choroba (zaburzenia magazynowania glikogenu)** E74.0**Corletta liszajec** L00**Cornelii de Lange choroba** Q87.1**Costena zespół** K07.6**Cotarda zespół** F22.0**Couvelaire'a zespół lub macica (wikłające poród)** (*patrz też* Oderwanie łożyska) O45.8**Cowpera gruczoł** – *patrz stan chorobowy***Cowpera gruczołu zapalenie** (*patrz też* Zapalenie cewki moczowej) N34.2**Coxsackie wirus (zakażenie) (powodujące)** B34.1

- ból opłucnej B33.0
- chorobę sklasyfikowaną gdzie indziej B97.1
- o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.1
- określoną chorobę NGI B33.8
- ośrodkowego układu nerwowego NGI A88.8
- zapalenie gardła B08.5
- zapalenie jelit A08.3
- zapalenie mięśnia sercowego B33.2† I41.1*
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (aseptyczne) A87.0† G02.0*
- zapalenie osierdzia B33.2† I32.1*
- zapalenie serca B33.2† I43.0*

Coxsackie wirus (zakażenie) (powodujące) — *c.d.*
 – zapalenie wsierdzia B33.2† I39.8*

Craw-craw B73

CREST zespół M34.1

Creutzfeldta-Jakoba choroba lub zespół A81.0
 – z otępieniem A81.0† F02.1*

Criglera-Najjara choroba lub zespół E80.5

Crohna choroba K50.9
 – jelita cienkiego (dwunastnicy, jelita krętego lub jelita czczego) K50.0
 – – i jelita grubego K50.8
 – jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy) K50.1
 – – i jelita cienkiego K50.8

Crossa zespół E70.3

Crouzona choroba Q75.1

CRST zespół M34.1

Crucheta choroba A85.8

Crusta lactea L21.0

Cruveilhiera zanik lub choroba G12.8

Cruveilhiera-Baumgartena marskość, choroba lub zespół K74.6

Cuchnący
 – oddech R19.6
 – pot L75.0

Cukier
 – poziom we krwi
 – – obniżony E16.2
 – – podwyższony R73.9
 – w moczu R81

Cukrzyca, cukrzycowe (ciężka) (kontrolowana) (kontrolowana) (rodzinna) E14.-
 – acetonemia – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .1 E14.1
 – brązowa E83.1
 – chemiczna R73.0
 – chwiejna E10.-
 – ciążowa O24.4
 – ciężarnych O24.4
 – – wpływająca na płód lub noworodka P70.0
 – dorosłych (bez otyłości) (z otyłością) E11.-
 – fosforanowa E83.3
 – hemochromatoza E83.1
 – indukowana steroidami
 – – prawidłowo zastosowana właściwa substancja E13.-
 – – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T38.0
 – insulinoniezależna (młodzieńcza) E11.-
 – insulinozależna E10.-
 – ketoza, kwasica ketonowa – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .1 E14.1
 – krwotok do siatkówki – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .3 E14.3† H36.0*
 – kwasica – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .1 E14.1
 – Lancereaux E14.6
 – młodzieńcza E10.-
 – MODY E11.-
 – nefropatia – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .2 E14.2† N08.3*
 – nerczyca – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .2 E14.2† N08.3*
 – nerkowa E74.8
 – nerwoból – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .4 E14.4† G63.2*
 – neuropatia E14.4† G63.2*
 – – obwodowa autonomiczna – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .4 E14.4† G99.0*

Cukrzyca, cukrzycowe — *c.d.*
 – neuropatia — *c.d.*
 – – z polineuropatią E14.4† G63.2*
 – nieketonowa E11.-
 – niestabilna E10.-
 – noworodkowa (przemijająca) P70.2
 – o początku w wieku dojrzałym (bez otyłości) (z otyłością) E11.-
 – określona NGI E13.-
 – porada dietetyczna i nadzór Z71.3
 – retinopatia – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .3 E14.3† H36.0*
 – stabilna E11.-
 – śpiączka (hiperglikemiczna) (hiperosmolarna) – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .0 E14.0
 – typu dorosłych u osób młodych E11.-
 – typu I E10.-
 – typu II (bez otyłości) (z otyłością) E11.-
 – utajona R73.0
 – wewnętrznościowe szklwienie kłębuszków nerkowych – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .2 E14.2† N08.3*
 – wklajająca ciążę, poród lub okres połogu (u matki) O24.-
 – – ciążowa O24.4
 – – – wpływająca na płód lub noworodka P70.0
 – – istniejąca wcześniej O24.3
 – – – insulinoniezależna O24.1
 – – – insulinozależna O24.0
 – – – związana z niedożywieniem O24.2
 – – pojawiająca się podczas ciąży O24.4
 – – – wpływająca na płód lub noworodka P70.0
 – – wpływająca na płód lub noworodka P70.1
 – wrodzona E10.-
 – zaćma – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .3 E14.3† H28.0*
 – zapalenie nerwu – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .4 E14.4† G63.2*
 – zapalenie siatkówki – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .3 E14.3† H36.0*
 – zapalenie tęczówki – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .3 E14.3† H22.1*
 – ze skłonnością do ketozy E10.-
 – zgorzel – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .5 E14.5
 – zmiany kostne – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .6 E14.6† M90.8*
 – związana z niedożywieniem (insulinozależna lub insulinoniezależna) E12.-

Curlinga wrzód (*patrz też* Wrzód, trawienny, ostry) K27.3

Cushinga
 – wrzód (*patrz też* Wrzód, trawienny, ostry) K27.3
 – zespół lub choroba E24.9
 – – jatrogenny E24.2
 – – określony NGI E24.8
 – – polekowy E24.2
 – – przysadkowy E24.0
 – – związany z leczeniem steroidami
 – – – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji E24.2
 – – – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T38.0

Cwałowy rytm R00.8

Cykl
 – bezowulacyjny N97.0
 – menstruacyjny, nieregularny N92.6

Cykl, czuwania-snu, nieregularny G47.2

Cyklencefalia Q04.9

Cykliczne wymioty R11

Cykliczne wymioty — *c.d.*
 – psychogenne F50.5
Cykloforia H50.5
Cykloidalna osobowość F34.0
Cyklopia Q87.0
Cyklotropia H50.4
Cyklotymia F34.0
Cyklotymiczna osobowość F34.0
Cynę wydobywających płuco J63.5
Cynk
 – niedobór, w diecie E60
 – zaburzenia metabolizmu E83.2
Cystationinemia E72.1
Cystationinuria E72.1
Cysticercus cellulose inwazja – *patrz* Wągrzyca
Cystostomia
 – jako przyczyna opieki Z43.5
 – stan po Z93.5
Cystynoza (złośliwa) E72.0
Cystynuria E72.0
Cytomegalia B25.9
Cytomykoza (siateczkowo-śródbłonkowa) B39.4
Cytrulinemia E72.2
Cytrulinuria E72.2
Czarne płuco J60
Czarny język włochaty K14.3
Czaszka – *patrz stan chorobowy*
Czaszka wgłębiona Q75.8
Czaszka wieżowata Q75.0
 – kilowa, wrodzona A50.0
Czaszkogardlak (M9350/1) D44.4
Czaszkowe – *patrz stan chorobowy*
Czaszkowo-gardłowe – *patrz stan chorobowy*
Czekoladowa torbiel (jajnika) N80.1
Czepek na twarzy (powodujący asfiksję) P21.9
Czerniaczka L81.4
 – nadnerczowa E27.1
 – oka NGI H57.8
 – – wrodzona Q15.8
 – okrężnicy K63.8
 – przednowotworowa (M8741/2) – *patrz też* Czerniak, in situ
 – – jako podłoże dla rozwoju czerniaka złośliwego (M8741/3) – *patrz* Czerniak
 – Riehla L81.4
 – rogówki (przedstarca) (starca) H18.0
 – – wrodzona Q13.4
 – smolista L81.4
 – soczewkowata postępująca Q82.1
 – spojówek H11.1
 – – wrodzona Q13.8
 – toksyczna L81.4
 – twardówki H15.8
 – – wrodzona Q13.8
 – w chorobie Addisona E27.1
 – – gruźlicza A18.7† E35.1*
 – wątroby K76.8
Czerniak (złośliwy) (M8720/3) C43.9
Uwaga: o ile nie zaznaczono inaczej, odmiany morfologiczne czerniaka występujące na poniższej liście należy kodować według umiejscowienia tak jak w pozycji „Czerniak, złośliwy”, tj. zgodnie z podkategoriami pozycji „klasyfikacja umiejscowienia” poniżej. Umiejscowienia wewnętrzne należy kodować jako nowotwory złośliwe w tych lokalizacjach.
 – akralny, w obszarze piegowatym (M8744/3)

Czerniak (złośliwy) — *c.d.*
 – balonowatokomórkowy (M8722/3)
 – bezbarwnikowy (M8730/3)
 – desmoplastyczny, złośliwy (M8745/3)
 – guzkowaty (M8721/3)
 – in situ (M8720/2)
 – – barku D03.6
 – – boku D03.5
 – – brwi D03.3
 – – czoła D03.3
 – – dołu lub przestrzeni podkolanowej D03.7
 – – fałdu podsutkowego D03.5
 – – gruczołu łzowego D03.8
 – – grzbietu D03.5
 – – kąta szpary powiekowej oka D03.1
 – – kolana D03.7
 – – kończyny dolnej NGI D03.7
 – – kończyny górnej NGI D03.6
 – – krocza D03.5
 – – małżowiny (usznej) D03.2
 – – małżowiny usznej D03.2
 – – moszny D03.8
 – – naczyńówki D03.8
 – – napletka D03.8
 – – narządów płciowych męskich (zewnętrznych) NGI D03.8
 – – narządów płciowych żeńskich (zewnętrznych) NGI D03.8
 – – nogi D03.7
 – – nosa (części zewnętrznych) D03.3
 – – o określonym umiejscowieniu NGI D03.8
 – – obróbka ucha D03.2
 – – oczodołu D03.8
 – – odbytu (brzeżu) (skóry) D03.5
 – – oka D03.8
 – – okolicy łonowej D03.5
 – – okolicy międzyłopatkowej D03.5
 – – okolicy pośladkowej D03.5
 – – okolicy stawu skokowego D03.7
 – – otworu zewnętrznego ucha D03.2
 – – owłosionej skóry głowy D03.4
 – – pachwiny D03.5
 – – pachy, fałdu pachowego D03.5
 – – palca ręki D03.6
 – – palca stopy D03.7
 – – paznokcia D03.9
 – – – palca ręki D03.6
 – – – palca stopy D03.7
 – – pępka D03.5
 – – piersi D03.5
 – – pięty D03.7
 – – podbródka D03.3
 – – policzka (części zewnętrznej) D03.3
 – – pośladka D03.5
 – – powieki (dolnej) (górnej) D03.1
 – – powłok brzusznych D03.5
 – – prącia D03.8
 – – przedramienia D03.6
 – – przewodu słuchowego zewnętrznego D03.2
 – – ramienia D03.6
 – – ręki D03.6
 – – siatkówki D03.8
 – – skóry NGI D03.9
 – – skóry okolicy odbytu D03.5
 – – skóry owłosionej głowy D03.4
 – – skroni D03.3
 – – skrzydełka nosa D03.3

Czerniak (złośliwy) — c.d.

- in situ — c.d.
- – spojówek D03.8
- – sromu D03.8
- – stawu biodrowego D03.7
- – stopy D03.7
- – sutka D03.5
- – szczęki lub żuchwy D03.3
- – szyi D03.4
- – ściany klatki piersiowej D03.5
- – tęczówki D03.8
- – tkanki zagłokowej D03.8
- – tułowia NGI D03.5
- – twarzy NGI D03.3
- – ucha (zewnątrznego) D03.2
- – uda D03.7
- – warg sromowych (większych) (mniejszych) D03.8
- – wargi (dolnej) (górnjej) D03.0
- klasyfikacja umiejscowienia
- – bark C43.6
- – bok C43.5
- – brew C43.3
- – bruzda nosowo-wargowa C43.3
- – brwi C43.3
- – czoło C43.3
- – dół lub przestrzeń podkolanowa C43.7
- – fałd podsutkowy C43.5
- – gładzizna C43.3
- – gruczoł łzowy C69.5
- – grzbiet C43.5
- – kąt szpary powiekowej oka C43.1
- – kolano C43.7
- – kończyna dolna NGI C43.7
- – kończyna górna NGI C43.6
- – krocze C43.5
- – łokieć C43.6
- – małżowina (uszna) C43.2
- – małżowina uszna C43.2
- – moszna C63.2
- – naczyniówka C69.3
- – napletek C60.0
- – narządy płciowe męskie (zewnątrzne) NGI C63.9
- – narządy płciowe żeńskie (zewnątrzne) NGI C51.9
- – noga C43.7
- – nos (części zewnątrzne) C43.3
- – o określonym umiejscowieniu NGI – patrz Nowotwór, złośliwy
- – obrąbek ucha C43.2
- – oczodół C69.6
- – odbył C21.0
- – – brzeg (skóra) C43.5
- – oko C69.9
- – oko (zewnątrzne) C43.3
- – okolica łonowa C43.5
- – okolica międzyłopatkowa C43.5
- – okolica pośladowa C43.5
- – okolica stawu skokowego C43.7
- – otwór zewnątrzny ucha C43.2
- – pacha, fałd pachowy C43.5
- – pachwina C43.5
- – palec ręki C43.6
- – palec stopy C43.7
- – paznokiec C43.9
- – – palec ręki C43.6
- – – palec stopy C43.7
- – pępek C43.5
- – pierś (u kobiety) (u mężczyzny) C43.5

Czerniak (złośliwy) — c.d.

- klasyfikacja umiejscowienia — c.d.
- – pięta C43.7
- – podbródek C43.3
- – policzek (część zewnątrzna) C43.3
- – pośladek C43.5
- – powieka (dolna) (górnja) C43.1
- – powłoki brzuszne C43.5
- – pęcie C60.9
- – przedramię C43.6
- – przewód słuchowy (zewnątrzny) C43.2
- – ramię C43.6
- – ręka C43.6
- – siatkówka C69.2
- – skóra NGI C43.9
- – skóra okolicy odbytu C43.5
- – skóra owłosiona głowy C43.4
- – skroń C43.3
- – skrzydełka nosa C43.3
- – spojówki C69.0
- – srom C51.9
- – staw biodrowy C43.7
- – stopa C43.7
- – sutek (u kobiety) (u mężczyzny) C43.5
- – szyja C43.4
- – ściana klatki piersiowej C43.5
- – tęczówka C69.4
- – tkanka zagłokowa C69.6
- – tułów NGI C43.5
- – twarz NGI C43.3
- – ucho (zewnątrzne) C43.2
- – udo C43.7
- – warg (dolna) (górnja) C43.0
- – warg sromowa C51.9
- – – mniejsza C51.1
- – – większa C51.0
- – wątroba (umiejscowienie pierwotne) C22.9
- łagodny (M8720/0) – patrz Znamię
- młodzieńczy (M8770/0) – patrz Znamię
- neurotropowy, złośliwy (M8745/3)
- przerzutowy
- – o nieokreślonym umiejscowieniu (M8720/6) C80
- – o określonym umiejscowieniu NGI (M8720/6) C79.8
- szerzący się powierzchniowo (M8743/3)
- w
- – czerniakowości przednowotworowej (M8741/3)
- – plamie czerniakowej Hutchinsona (M8742/3)
- – znamieniu barwnikowym olbrzymim (M8761/3) D22.5
- – znamieniu brzeżnym (M8740/3)
- z komórek epiteloidalnych (M8771/3)
- – i z komórek wrzecionowatych, mieszany (M8770/3)
- z komórek wrzecionowatych (M8772/3)
- – i z komórek epiteloidalnych, mieszany (M8770/3)
- – typu A (M8773/3) C69.4
- – typu B (M8774/3) C69.4
- zanikający, złośliwy (M8723/3)
- złośliwy, tkanek miękkich (M9044/3) – patrz Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- Czerniak na podłożu znamienia barwnikowego** (M8720/3) – patrz Czerniak
- Czerwienica (ostra)** (M9841/3) C94.0
- przewlekła (M9842/3) C94.1
- wtórna D75.1
- Czerwienica rzekoma** D75.1
- Czerwienienie się (nieprawidłowe) (nadmierne)** R23.2
- Czerwonego cedru płuco lub zapalenie płuc** J67.8
- Częste oddawanie moczu (w nocy)** R35

Częste oddawanie moczu (w nocy) — c.d.

– psychogenne F45.3

Częstomocz R35

– psychogenne F45.3

Częściowe oderwanie tęczówki u nasady H21.5

Czkawka R06.6

– epidemiczna B33.0

– psychogenne F45.3

Czołowego – patrz też stan chorobowy

– płata zespół F07.0

Czop

– oskrzela NGI J98.0

– smółkowy (u noworodka), zespół P76.0

– śluzu (patrz też Asfiksja, śluzem) T17.9

Czteropłatkowa zastawka aortalna Q23.8

Czucia skórne zaburzenia (głębokiego) (wibracji) R20.8

Czwarty

– nerw czaszkowy – patrz stan chorobowy

– ząb trzonowy K00.1

– – powodujący stłoczenie K07.3

Czynne – patrz stan chorobowy

Czynnik(i)

– psychiczne, związane z chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej F54

– psychologiczne

– – lub behawioralne

– – – wpływające na ogólny stan medyczny F54

– – – wpływające na stan somatyczny F54

Czynnościowe – patrz też stan chorobowy

– krwawienie (z macicy) N93.8

Czynność porodowa (patrz też Poród)

– chybiona O36.4

– długotrwała – patrz Czynność porodowa, przedłużona

– hipertoniczna O62.4

– – wpływająca na płód lub noworodka P03.6

– hipotoniczna O62.2

– – pierwotna O62.0

– – wpływająca na płód lub noworodka P03.6

– – wtórna O62.1

– nagła O62.3

– – wpływająca na płód lub noworodka P03.5

– – nieprawidłowa NGI O75.8

– – wpływająca na płód lub noworodka P03.6

– nieregularna O62.2

– – wpływająca na płód lub noworodka P03.6

– nieskoordynowana O62.4

– – wpływająca na płód lub noworodka P03.6

– przedłużona O63.9

– – w drugim etapie porodu O63.1

– – w pierwszym etapie porodu O63.0

– – wpływająca na płód lub noworodka P03.8

– przedwczesna

– – bez porodu O60.0

– – z

– – – porodem o czasie O60.2

– – – porodem przedwczesnym O60.1

– – – przedwcześnie rozpoczynająca się (przed zakończeniem 37 tygodnia ciąży)

– – – bez porodu O60.0

– – – z

– – – – porodem o czasie O60.2

– – – – porodem przedwczesnym O60.1

– – – – rozkojarzona O62.2

– – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.6

– – – – rozkojarzona O62.4

– – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.6

Czynność porodowa — c.d.

– rzekoma O47.9

– – od chwili zakończenia 37 tygodnia ciąży O47.1

– – przed zakończeniem 37 tygodnia ciąży O47.0

– – utrudniona O66.9

– – określonego NGI O66.8

– – wpływająca na płód lub noworodka P03.1

– – z powodu

– – – barkowej niewspółmierności porodowej lub

zaklinowania barku O66.0

– – – bliźny szyjki macicy O65.5

– – – bliźniąt zahaczonych O66.1

– – – bocznego pochylenia macicy lub szyjki macicy O65.5

– – – braku wstawienia się główki do wchodu miednicy

O64.8

– – – braku wstawienia się główki płodu O64.8

– – – deformacji (nabytej) (wrodzonej)

– – – – miednicy (kostnej) NGI O65.0

– – – – narządów lub tkanek miednicy NGI O65.5

– – – – guza miednicy NGI O65.5

– – – – macicy dwurożnej O65.5

– – – – macicy podwójnej (wrodzonej) O65.5

– – – – nieprawidłowego położenia O64.9

– – – – określonego NGI O64.8

– – – – wpływającego na płód lub noworodka P03.1

– – – – nieprawidłowego ułożenia O64.9

– – – – nieprawidłowego ustawienia

– – – – narządów lub tkanek miednicy NGI O65.5

– – – – płodu NGI O64.9

– – – – nieprawidłowości

– – – – macicy O65.5

– – – – miednicy (kostnej) O65.9

– – – – – określona NGI O65.8

– – – – – wpływającej na płód lub noworodka P03.1

– – – – – narządów lub tkanek miednicy O65.5

– – – – – pochwy O65.5

– – – – – położenia lub ułożenia O64.9

– – – – – wpływającej na płód lub noworodka P03.1

– – – – – rozmiaru płodu O66.2

– – – – – wpływającej na płód lub noworodka P03.1

– – – – – szyjki macicy O65.5

– – – – – tkanek miękkich (miednicy) O65.5

– – – – – niewspółmierności główkowo-miednicznej (przy

prawidłowo uformowanym płodzie) O65.4

– – – – – wpływającej na płód lub noworodka P03.1

– – – – – niewspółmierności porodowej NGI O65.4

– – – – – wpływającej na płód lub noworodka P03.1

– – – – – niskiego poprzecznego zatrzymania płodu O64.0

– – – – – płodu z wodogłowiem O66.3

– – – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1

– – – – – położenia miednicowego O64.1

– – – – – położenia skośnego O64.4

– – – – – położenia złożonego O64.5

– – – – – poprzecznego

– – – – – położenia lub ułożenia O64.8

– – – – – zatrzymania (głębokiego) O64.0

– – – – – przemieszczenia, macicy NGI O65.5

– – – – – przerośniętego płodu O66.2

– – – – – przodopochylenia, szyjki macicy, lub macicy O65.5

– – – – – stanów wymienionych w kategorii O32.- O64.9

– – – – – stanów wymienionych w kategorii O34.- O65.5

– – – – – sztywności

– – – – – dna miednicy O65.5

– – – – – krocza lub sromu O65.5

– – – – – pochwy O65.5

– – – – – szyjki macicy O65.5

– – – – – tyłopochylenia, macicy lub szyjki macicy O65.5

Czynność porodowa — c.d.

- utrudniona — c.d.
- - z powodu — c.d.
- - - uchyłka odbytnicy O65.5
- - - uchyłka pęcherza moczowego O65.5
- - - ułożenia barkowego O64.4
- - - ułożenia bródkowego O64.2
- - - ułożenia czołowego O64.3
- - - ułożenia twarzewego O64.2
- - - - w stronę kości łonowej O64.0
- - - uporczywego ułożenia potyliczno-tylnego lub potyliczno-poprzecznego O64.0
- - - uwięźnięcia barków O66.0
- - - uwięźnięcia macicy O65.5
- - - włókniaka (macicy) O65.5
- - - wypadnięcia
- - - - macicy O65.5
- - - - ramienia lub ręki O64.4
- - - - stopy lub kończyny dolnej O64.8
- - - - zwężenia O65.5
- - - - zwężenia miednicy (ogólnego) O65.1
- - - - w płaszczyźnie próżni O65.3
- - - - wejścia O65.2
- - - - wyjścia O65.3

Czynność porodowa — c.d.

- wymuszona lub indukowana, wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- zatrzymanie aktywnej fazy porodu O62.1
- - wpływające na płód lub noworodka P03.6
- Czyraczność** (patrz też Ropień, według umiejscowienia) L02.9
- Czyrak** (patrz też Ropień, według umiejscowienia) L02.9
- łzowego
- - gruczołu H04.0
- - przewodów (woreczka) H04.3
- - małżowiny (usznej) H60.0
- nosa J34.0
- oczodołu H05.0
- powieki H00.0
- przewodu słuchowego zewnętrznego H60.0
- sromu N76.4
- ucha, zewnętrznego H60.0
- warg sromowych (większych) (mniejszych) N76.4
- Czytanie „do tyłu” (dysleksja)** F81.0

D

- Da Costy zespół** F45.3
Dabneya chwyt B33.0
Daktyliza spontaniczna (ainhum) L94.6
Dalekowzroczność H52.0
Dandy'ego-Walkera zespół Q03.1
Danlosa zespół Q79.6
Dany-Putnama zespół – *patrz* Zwrodnienie, złożone
Dariera(-White'a) choroba (wrodzona) Q82.8
 – w znaczeniu rumienia obrączkowatego odśrodkowego L53.1
Dariera-Roussy'ego sarkoid D86.3
Darlinga choroba lub histoplazmoza B39.4
Darwina guzek Q17.8
Dawca (narządu lub tkanki) Z52.9
 – komórek macierzystych Z52.0
 – kości Z52.2
 – – szpiku Z52.3
 – krwi (składników krwi) Z52.0
 – limfocytów Z52.0
 – nerki Z52.4
 – określonego narządu lub tkanki NGI Z52.8
 – płytek krwi Z52.0
 – potencjalny, badanie Z00.5
 – rogówki Z52.5
 – serca Z52.7
 – skóry Z52.1
 – wątroby Z52.6
Dawsona zapalenie mózgu (wtętowe) A81.1
De Beurmanna(-Gougerota) choroba B42.1
De la Tourette zespół F95.2
De Lange zespół Q87.1
De Morgana plamki I78.1
De Quervaina
 – choroba M65.4
 – zapalenie tarczycy E06.1
De Toniego-Fanconiego zespół E72.0
De Toniego-Fanconiego(-Debrégo) zespół E72.0
Defekt
 – 11-hydroksylazy E25.0
 – 21-hydroksylazy E25.0
 – biosyntezy, androgenów (jądrowych) E29.1
 – degradacji, glikoprotein E77.1
 – dehydrogenazy 3beta-hydroksysteroidowej E25.0
 – Descemeta błony, wrodzony Q13.8
 – dotyczący postawy NGI, kręgosłupa M43.9
 – Eisenmengera Q21.8
 – ektodermalny, wrodzony Q82.9
 – enzymu
 – – katalazy E80.3
 – – peroksydazy E80.3
 – enzymu lizosomalnego, modyfikacji potranslacyjnej E77.0
 – funkcji antygeny-1 limfocyty (LFA-1) D84.0
 – glikoprotein degradacji E77.1
 – głosu R49.8
 – Hagemana (czynnika) D68.2
 – katalazy E80.3
 – klinowaty, zęba, zębów (starcie) K03.1
 – krążenia I99
 – – u noworodka Q28.9
 – – wrodzony Q28.9
Defekt — *c.d.*
 – krzepnięcia (czynnika) (*patrz też* Niedobór, czynnika) D68.9
 – – po porodzie O72.3
 – – przed porodem, z krwotokiem O46.0
 – – – przedwczesne oddzielenie łożyska O45.0
 – – – wpływający na płód lub noworodka P02.1
 – – u noworodka, przemijający P61.6
 – – w trakcie porodu O67.0
 – miedniczki nerkowej Q63.8
 – – zwężenie Q62.3
 – modyfikacji, enzymów lizosomalnych, potranslacyjnej E77.0
 – mowy NGI R47.8
 – – rozwojowy F80.9
 – naczyniowy (miejscowy) I99
 – – wrodzony Q27.9
 – napęnlania
 – – moczowodu R93.4
 – – nerki R93.4
 – – pęcherza moczowego R93.4
 – otwór międzyprzedsionkowy
 – – drugi Q21.1
 – – peroksydazy E80.3
 – – pierwszy Q21.2
 – płytek krwi, jakościowy D69.1
 – poduszki wsierdzia Q21.2
 – pola widzenia H53.4
 – powłok brzusznych, wrodzony Q79.5
 – przeciwciał z niedoborem odpornościowym D80.9
 – przedsionkowo-komorowej
 – – kanał Q21.2
 – – przegroda Q21.2
 – przegrody (serca) NGI Q21.9
 – – międzykomorowej (*patrz też* Defekt, przegrody międzyprzedsionkowej) Q21.0
 – – – w tetralogii Fallota Q21.3
 – – – z przesunięciem aorty w prawą stronę, zwężeniem zastawki pnia płucnego i przerostem prawej komory Q21.3
 – – międzyprzedsionkowej
 – – – po ostrym zawale mięśnia sercowego (aktualne powikłanie) I23.1
 – – – ze współistniejącym zawałem mięśnia sercowego – *patrz* Zawał, mięśnia sercowego
 – – nabyty (przedsionka) (komory) (stary) I51.0
 – przegrody aortalno-płucnej Q21.4
 – przegrody międzyprzedsionkowej Q21.0
 – – otwór międzyprzedsionkowy drugi (typu II) Q21.1
 – – – po ostrym zawale mięśnia sercowego (aktualne powikłanie) I23.1
 – – otwór międzyprzedsionkowy pierwszy (typu I) Q21.2
 – – po ostrym zawale mięśnia sercowego (aktualne powikłanie) I23.2
 – – w tetralogii Fallota Q21.3
 – – ze współistniejącym zawałem mięśnia sercowego – *patrz* Zawał, mięśnia sercowego
 – przegrody opuszki Q21.0
 – przełyku, wrodzony Q39.9
 – przepony
 – – wrodzony Q79.1
 – – – z przepukliną Q79.0
 – – – znacznego stopnia (z przepukliną) Q79.0

Defekt — c.d.

- przepony — c.d.
- z uniesieniem, wytrzewieniem lub przepukliną – *patrz* Przepuklina, przeponowa
- przewodzenia I45.9
- kostnego – *patrz* Głuchota, przewodzeniowa
- psychiczny – *patrz* Upośledzenie, umysłowe
- rozwojowy – *patrz też* Wada rozwojowa wrodzona
- ogona końskiego Q06.3
- słuchu (*patrz też* Głuchota) H91.9
- troczka prostowników M62.8
- uczenia się (określony) F81.9
- układu dopełniacza D84.1
- układu oddechowego, wrodzony Q34.9
- ukrwienia łożyska – *patrz* Niewydolność, łożyska
- wrodzony, narząd lub umiejscowienie niewymienione – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
- wydzielania bilirubiny NGI E80.6
- wzroku NGI H54.7
- zatoki wieńcowej Q21.1
- zatoki żyłnej Q21.1
- zespołu receptorowego (CR3) błony komórkowej D71

Defibrynacja (zespół) D65

- po
- ciąży ektopowej lub zaśnadowej O08.1
- poronieniu (kolejny epizod) O08.1
- aktualnym epizodzie – *patrz* Poronienie
- po porodzie O72.3
- przed porodem O46.0
- wpływająca na płód lub noworodka P02.1
- u płodu lub noworodka P60
- w trakcie porodu O67.0

Deficyt – patrz też Niedobór

- uwagi – *patrz* Uwaga, zaburzenie lub zespół deficytu

Deformacja Q89.9

- aorty (łuku) (wrodzona) Q25.4
- nabyta I77.8
- barku (stawu ramiennego) (nabyta) M21.9
- wrodzona Q74.0
- biodra (stawu biodrowego) (nabyta) M21.9
- wrodzona Q65.9
- związana z (wcześniejszą) osteochondrozą młodzieńczą M91.2
- bliznowata – *patrz* Blizna
- brodawki sutkowej (wrodzona) Q83.9
- nabyta N64.8
- brzucha, wrodzona Q89.9
- cewki moczowej (wrodzona) Q64.7
- nabyta N36.8
- chrząstki lub krążka międzykręgowego (nabyta) M51.8
- chrząstki pierścieniowatej (wrodzona) Q31.8
- nabyta J38.7
- chrząstki tarczowatej (wrodzona) Q31.8
- nabyta J38.7
- ciała szklonego, nabyta H43.8
- czaszki (nabyta) M95.2
- wrodzona Q75.8
- z
- – – – bezmózgowiem Q00.0
- – – – małogłowiem Q02
- – – – przepukliną mózgową (*patrz też* Przepuklina mózgową) Q01.9
- – – – wodogłowiem Q03.9
- – – – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4

Deformacja — c.d.

- części miękkich, narządów lub tkanek (międnicy)
- podczas ciąży lub porodu NGI O34.8
- – – – utrudniająca poród O65.5
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- czoła (nabyta) M95.2
- wrodzona Q75.8
- dróg lub przewodów żółciowych (wrodzona) Q44.5
- nabyta K83.8
- dróg moczowych (wrodzona) Q64.9
- dwunastnicy (wrodzona) Q43.9
- nabyta K31.8
- ektodermalna (wrodzona) Q82.9
- esicy (zgięcia) (wrodzona) Q43.9
- nabyta K63.8
- gałki ocznej (wrodzona) Q15.8
- nabyta H44.8
- gardła (wrodzona) Q38.8
- nabyta J39.2
- głowy (nabyta) M95.2
- wrodzona Q75.8
- grasicy (tkanki) (wrodzona) Q89.2
- gruczołu krokowego (wrodzona) Q55.4
- nabyta N42.8
- gruczołu wydzielania wewnętrznego NGI Q89.2
- grzbietu (nabyta) – *patrz* Deformacja, kręgosłupa
- jajnika (wrodzona) Q50.3
- nabyta N83.8
- jajowodu, nabyta N83.8
- jamy ustnej (nabyta) K13.7
- jądra (wrodzona) Q55.2
- nabyta N50.8
- jelita (cienkiego) (grubego) (wrodzona) NGI Q43.9
- nabyta K63.8
- jelita krętego (wrodzona) Q43.9
- nabyta K63.8
- jelita krętego i ślepego (pętli) (zastawki krętniczno-kątniczej) (nabyta) K63.8
- wrodzona Q43.9
- jelita ślepego (wrodzona) Q43.9
- nabyta K63.8
- jęczyzka (wrodzona) Q38.5
- języka (wrodzona) Q38.3
- nabyta K14.8
- kanalika (łzowego) (nabyta) H04.6
- wrodzona Q10.6
- kąta szpary powiekowej, nabyta H02.8
- kciuka (nabyta) M20.0
- wrodzona NGI Q68.8
- klatki piersiowej (nabyta) (ściany) M95.4
- jako następstwo krzywicy E64.3
- jako późne następstwo krzywicy E64.3
- wrodzona Q67.8
- klepsydrowate – *patrz* Skurcz, klepsydrowaty
- Klippela-Feila Q76.1
- kolana (nabyta) NGI M21.9
- wrodzona Q68.2
- kończyny (nabyta) M21.9
- określona NGI M21.8
- wrodzona, poza deformacją redukcijną Q68.8
- kończyny dolnej (podudzia) (uda) (nabyta) M21.9
- wrodzona Q68.8
- kości (nabyta) M95.9
- kości biodrowej (nabyta) M95.5
- wrodzona Q74.2

Deformacja — c.d.

- kości czołowej (nabyta) M95.2
- – wrodzona Q75.8
- kości guzicznej (nabyta) M43.8
- kości krzyżowej (nabyta) M43.8
- kości kulszowej (nabyta) M95.5
- – wrodzona Q74.2
- kości łokciowej (nabyta) M21.9
- – wrodzona NGI Q68.8
- kości promieniowej (nabyta) M21.9
- – wrodzona Q68.8
- kości udowej (nabyta) M21.8
- – wrodzona Q74.0
- koślawy NGI M21.0
- kręgosłupa (nabyta) M43.9
- – korzenia nerwu (wrodzona) Q07.8
- – określona NGI M43.8
- – rdzenia kręgowego (wrodzona) Q06.9
- – – nabyta G95.8
- – w przebiegu krzywicy E64.3
- – wrodzona Q67.5
- kręgu – *patrz* Deformacja, kręgosłupa
- krtani (mięśnia) (wrodzona) Q31.8
- – nabyta J38.7
- krzywica (nabyta), stara lub wygojona E64.3
- łędźwiowo-krzyżowego stawu (okolicy) (wrodzona) Q76.4
- – nabyta M43.8
- łechtaczki (wrodzona) Q52.6
- – nabyta N90.8
- łokcia (stawu łokciowego) (nabyta) M21.9
- – wrodzona Q68.8
- łopatk (nabyta) M21.8
- – wrodzona Q68.8
- macicy (wrodzona) Q51.9
- – nabyta N85.8
- Madelunga (kości promieniowej) Q74.0
- małżowiny ucha (*patrz też* Deformacja, ucha)
- – wrodzona Q17.3
- – nabyta H61.1
- miednicy (kostnej) (nabyta) M95.5
- – w przebiegu krzywicy (późne następstwo) E64.3
- – wrodzona Q74.2
- – z niewspółmiernością porodową O33.0
- – – utrudniająca poród O65.0
- – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- mięska łżowego (nabyta) H04.6
- – wrodzona Q10.6
- mięśnia (nabyta) M62.8
- mięśnia mostkowo-obojęzykowo-sutkowego, wrodzona Q68.0
- mięśnia oka (wrodzona) Q10.3
- – nabyta H50.6
- mnoga, wrodzona NGI Q89.7
- moczownika, wrodzona Q64.4
- moczowodu (ujęcia) (wrodzona) Q62.8
- – nabyta N28.8
- mostka (nabyta) M95.4
- – wrodzona NGI Q76.7
- moszny (wrodzona) Q55.2
- – nabyta N50.8
- mózgu (wrodzona) Q04.9
- – nabyta G93.8
- – redukcja Q04.3
- mózgu, nabyta G93.8
- naczyńiówki (wrodzona) Q14.3
- – nabyta H31.8

Deformacja — c.d.

- naczyńiówki (wrodzona) — c.d.
- – splotu Q07.8
- naczyń tarczy nerwu wzrokowego (wrodzona) Q14.2
- naczyń włosowatych (nabyta) I78.8
- naczyń wzrokowo-rzęskowych (wrodzona) Q13.2
- nadgarstka (stawu) (nabyta) M21.9
- – wrodzona Q68.1
- nagłośni (wrodzona) Q31.8
- – nabyta J38.7
- najądźra (wrodzona) Q55.4
- – nabyta N50.8
- napletka (wrodzona) Q55.6
- – nabyta N48.8
- narządów płciowych lub układu rozrodczego NGI
- – męskich (wrodzona) Q55.9
- – – nabyta N50.8
- – żeńskich (wrodzona) Q52.9
- – – nabyta N94.8
- – – zewnętrznych Q52.7
- narządu Cortiego (wrodzona) Q16.5
- nasieniowodu (wrodzona) Q55.4
- – nabyta N50.8
- nerki (nerek) (kielicha) (miedniczki) (wrodzona) Q63.9
- – nabyta N28.8
- – tętnicy nerkowej Q27.2
- – – nabyta I77.8
- nosa (chrząstki) (nabyta) M95.0
- – kiłowa
- – – późna A52.7† J99.8*
- – – wrodzona A50.5
- – kości (małżowiny) M95.0
- – przegrody J34.2
- – – wrodzona Q30.8
- – wrodzona Q30.9
- – – wygięcie lub zniekształcenie Q67.4
- – zatoki (ściany), wrodzona Q30.8
- obojęzyka (nabyta) M21.8
- – wrodzona Q68.8
- oczodołu (oka) (nabyta) H05.3
- – wrodzona Q10.7
- odbytnicy (wrodzona) Q43.9
- – nabyta K62.8
- odbytu (nabyta) K62.8
- – wrodzona Q43.9
- odźwiernika (wrodzona) Q40.3
- – nabyta K31.8
- okolicy kostki (stawu skokowego) (nabyta) NGI M21.6
- – wrodzona Q68.8
- okrężnicy (wrodzona) Q43.9
- – nabyta K63.8
- opon mózgowo-rdzeniowych (wrodzona) Q07.9
- – mózgu Q04.8
- – – nabyta G96.1
- – rdzenia kręgowego Q06.9
- – – nabyta G96.1
- opony twardej – *patrz* Deformacja, opony mózgowo-rdzeniowych
- opuszki dwunastnicy K31.8
- osierdzia (wrodzona) Q24.8
- – nabyta – *patrz* Zapalenie osierdzia
- oskrzela (wrodzona) Q32.4
- – nabyta NGI J98.0
- palca ręki (nabyta) M20.0
- – wrodzona NGI Q68.1
- palca stopy (nabyta) M20.6
- – określona NGI M20.5

Deformacja — c.d.

- palca stopy (nabyta) — c.d.
- - wrodzona Q66.9
- paznokcia (nabyta) L60.8
- - wrodzona Q84.6
- pęcherza moczowego (nabyta) (szyjki) (trójkąta) (zwieracza) N32.8
- - wrodzona Q64.7
- pęcherzyka żółciowego (wrodzona) Q44.1
- - nabyta K82.8
- pęcherzyków nasiennych (wrodzona) Q55.4
- - nabyta N50.8
- piersi (nabyta) N64.8
- - wrodzona Q83.9
- pięty (nabyta) M21.6
- - wrodzona Q66.9
- piszczeli (nabyta) M21.8
- - szablownata (kiłowa) A50.5† M90.2*
- - wrodzona NGI Q68.8
- płatka lub zastawki aortalnej (wrodzona) Q23.8
- - nabyta (*patrz też* Zapalenie wsierdzia, zastawki aortalnej) I35.8
- płodu
- - utrudniająca poród O66.3
- - - wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- - - z niewspółmiernością porodową O33.7
- płuca (wrodzona) Q33.9
- - nabyta J98.4
- pochwy (nabyta) N89.8
- - wrodzona Q52.4
- podbródka (nabyta) M95.2
- - wrodzona Q18.9
- podniebienia (wrodzona) Q38.5
- - nabyty K10.8
- - rozszczep (*patrz też* Rozszczep, podniebienia) Q35.9
- pola widzenia (zawężenie) H53.4
- policzka (nabyta) M95.2
- - wrodzona Q18.9
- poprzecznego łuku aorty (wrodzona) Q25.4
- postawy – *patrz* Skrzywienie, kręgosłupa
- powieki (fałdu) (nabyta) H02.8
- - wrodzona Q10.3
- powłok brzusznych
- - nabyta M95.8
- - wrodzona Q79.5
- powłok ciała (wrodzona) Q84.9
- powrózka nasiennego (wrodzona) Q55.4
- - nabyta N50.8
- prącia (zołędzi) (wrodzona) Q55.6
- - nabyta N48.8
- przedramienia (nabyta) M21.9
- - wrodzona Q68.8
- przelyku (wrodzona) Q39.9
- - nabyta K22.8
- przepony (wrodzona) Q79.1
- - nabyta J98.6
- przewodów lub dróg łzowych (wrodzona) NGI Q10.6
- - nabyta H04.6
- przewodu pęcherzykowego (wrodzona) Q44.5
- - nabyta K82.8
- przewodu pokarmowego (wrodzona) Q45.9
- - górnego odcinka Q40.9
- - nabyta K63.8
- przewodu słuchowego (wrodzona) (zewnątrznego) (*patrz też* Deformacja, ucha) Q17.8
- - nabyta H61.8
- przewodu wątrobowego (wrodzona) Q44.5

Deformacja — c.d.

- przewodu wątrobowego (wrodzona) — c.d.
- - nabyta K83.8
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wrodzona) (wspólnego) Q44.5
- - nabyta K83.8
- przysadki (wrodzona) Q89.2
- przytarczyc Q89.2
- ramienia (nabyta) M21.9
- - wrodzona Q68.8
- redukcja (kończyny), wrodzona (*patrz też stan chorobowy i umiejscowienie*) Q73.8
- - kończyny dolnej Q72.9
- - - określonej NGI Q72.8
- - kończyny górnej Q71.9
- - - określonej NGI Q71.8
- - mózgu Q04.3
- ręka szponiasta M21.8
- ręki (nabyta) M21.9
- - wrodzona Q68.1
- rogówki (nabyta) H18.7
- - wrodzona Q13.4
- rotacja (stawu) (nabyta) M21.8
- - biodra M21.8
- - - wrodzona Q65.8
- - wrodzona Q74.9
- rzepki (nabyta) M22.8
- - wrodzona Q68.2
- rżęs, nabyta H02.8
- serca (wrodzona) Q24.9
- - przegrody Q21.9
- - zastawki NGI Q24.8
- - - nabyta – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- siodełka nosa M95.0
- - kiłowa A50.5
- skóry (wrodzona) Q82.9
- soczewki (nabyta) H27.8
- - wrodzona Q12.9
- Sprengela (wrodzona) Q74.0
- sromu (wrodzona) Q52.7
- - nabyta N90.8
- stawu (nabyta) NGI M21.9
- - wrodzona Q68.8
- stawu krzyżowo-biodrowego (wrodzona) Q74.2
- - nabyta M43.8
- stopy – *patrz* Stopa zdeformowana
- - stopy (nabyta) NGI M21.6
- - koślawa M21.0
- - - wrodzona NGI Q66.6
- - szpotawa M21.1
- - - wrodzona NGI Q66.3
- - wrodzona Q66.9
- sutka (nabyta) N64.8
- - wrodzona Q83.9
- szczęki (nabyta) (wrodzona) K07.9
- szpotawa NGI M21.1
- szyi (nabyta) M95.3
- - wrodzona Q18.9
- - - mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego Q68.0
- szyjki macicy (nabyta) NGI N88.8
- - wrodzona Q51.9
- śledziony
- - nabyta D73.8
- - wrodzona Q89.0
- ślinianki lub przewodu (wrodzona) Q38.4
- - nabyta K11.8
- ślinianki podżuchowej (wrodzona) Q38.4

Deformacja — *c.d.*

- śródreżcza (nabyta) M21.9
 - – wrodzona Q74.0
 - śródstopia (nabyta) M21.6
 - – wrodzona Q66.8
 - talipes – *patrz* Talipes
 - tarczycy (wrodzona) Q89.2
 - tchawicy (pierścieni) (wrodzona) Q32.1
 - – nabyta J39.8
 - tęczówki (nabyta) H21.5
 - – wrodzona Q13.2
 - tętnicy (obwodowej) (wrodzona) NGI Q27.9
 - – nabyta I77.8
 - – wieńcowej (nabyta) I25.8
 - – – wrodzona Q24.5
 - trąbki słuchowej Eustachiusza (wrodzona) NGI Q17.8
 - trzustki (wrodzony) Q45.3
 - – nabyta K86.8
 - tułowia (nabyta) M95.8
 - – wrodzona Q89.9
 - twarzy (nabyta) M95.2
 - – wrodzona Q18.9
 - ucha (nabyta) H61.1
 - – środkowego (wrodzona) Q16.4
 - – wewnętrznego Q16.5
 - – wrodzona Q17.9
 - uda (nabyta) M21.9
 - – wrodzona NGI Q68.8
 - ujścia wewnętrznego cewki moczowej (nabyta) N32.8
 - – wrodzona NGI Q64.7
 - układu limfatycznego, wrodzona Q89.9
 - układu mięśniowo-szkieletowego (nabyta) M95.9
 - – określona NGI M95.8
 - układu oddechowego (wrodzona) Q34.9
 - układu sercowo-naczyniowego, wrodzona Q28.9
 - warg sromowych (mniejszych) (większych) (wrodzona) Q52.7
 - – nabyta N90.8
 - wargi (nabyta) NGI K13.0
 - – wrodzona Q38.0
 - wątroby (wrodzona) Q44.7
 - – nabyta K76.8
 - więzadła (nabyta) M24.2
 - zastawki (serca) (wrodzona) Q24.8
 - – nabyta – *patrz* Zapalenie wsierdzia
 - zastawki mitralnej (płatków) I05.8
 - – zwężenie, wrodzone Q23.2
 - zastawki trójdzielnnej (płatków) I07.8
 - – Ebsteina Q22.5
 - zęba, zębów K00.2
 - zgięciowa (stawu) (nabyta) M21.2
 - – biodra lub uda (nabyta) M21.2
 - – – wrodzona Q65.9
 - – wrodzona NGI Q68.8
 - żrenicy (wrodzona) Q13.2
 - – nabyta H21.5
 - żebra (nabyta) M95.4
 - – wrodzona Q76.6
 - – – szyjnego Q76.5
 - żołądka (wrodzona) Q40.3
 - – nabyta K31.8
 - żuchwy (nabyta) (wrodzona) K07.9
 - żyły (wrodzona) Q27.9
 - – dużej Q26.9
- Degosa choroba** I77.8
- Déjerine’a-Roussy’ego zespół** G93.8

Déjerine’a-Sottasa choroba lub neuropatia (przerostowa) G60.0**Déjerine’a-Thomasa zanik** G23.8**Dekapitacja** S18

- płodu (w celu ułatwienia porodu) P03.8

Dekompensacja

- mięśnia sercowego (ostra) (przewlekła) (*patrz też* Choroba, serca) I51.9
- oddechowa J98.8
- serca (ostra) (przewlekła) (*patrz też* Choroba, serca) I51.9
- sercowo-naczyniowa (*patrz też* Choroba, sercowo-naczyniowa) I51.6
- sercowo-nerkowa I13.2
- wątrobowa (*patrz też* Niewydolność, wątroby) K72.9

Dekompresyjna choroba T70.3**Dekstrapozycja, aorty** Q20.3

- w tetralogii Fallota Q21.3

Dekstrokardia (prawdziwa) Q24.0

– z

- – całkowitym przełożeniem narządów trzewnych Q89.3
- – z odwrotnym ułożeniem trzewi Q89.3

Dekstrotranspozycja, aorty Q20.3**Dekstrynoza, graniczna (niedobór enzymu rozgałęziającego)** E74.0**Delecja**

- autosomu Q93.9
- – określona NGI Q93.8
- chromosomu
- – częściowa Q93.5
- – obserwowana tylko podczas prometafazy Q93.6
- – określonej części NGI Q93.5
- – ramienia krótkiego
- – – 4 Q93.3
- – – 5 Q93.4
- – – określonej części NGI Q93.5
- – ze złożonymi przemieszczeniami NGI Q93.7
- – długiego ramienia chromosomu 18 lub 21 Q93.5
- – określona NGI Q93.8
- – ze złożonymi przemieszczeniami NGI Q93.7

Delhi pęcherz B55.1**Demielinizacja**

- ciała modzelowatego (ośrodkowa) G37.1
- ośrodkowego układu nerwowego G37.9
- – określona NGI G37.8
- rozlana, ostra G36.9
- – określona NGI G36.8
- – w przebiegu zapalenia nerwu wzrokowego G36.0

Demineralizacja, kości (*patrz też* Osteoporoza) M81.9**Demodex folliculorum (inwazja)** B88.0**Demoralizacja** R45.3**Denga (klasyczna) (gorączka)** A90

- krwotoczna A91

Denniego-Marfana kiłowy zespół A50.4**Dentia praecox** K00.6**Dentinogenesis imperfecta** K00.5**Depersonalizacja (w stanie nerwicowym) (nerwicowa) (zespół)** F48.1**Depolaryzacja, przedwczesna** I49.4

- komorowa I49.3
- określona NGI I49.4
- przedsionkowa I49.1
- z łącza przedsionkowo-komorowego I49.2

Depresja F32.9

- atypowa (pojedynczy epizod) F32.8
- ciężka, pojedynczy epizod F32.2
- duża (bez objawów psychotycznych) F32.2

Depresja — *c.d.*

- duża (bez objawów psychotycznych) — *c.d.*
 - – nawracająca – *patrz* Zaburzenia, depresyjne, nawracające
 - – z objawami psychotycznymi F32.3
 - endogenna (bez objawów psychotycznych) F33.2
 - – z objawami psychotycznymi F33.3
 - histeryczna F44.8
 - inwolucyjna (pojedynczy epizod) F32.8
 - jednobiegunowa F33.9
 - maniakalno-depresyjna – *patrz* Zaburzenia, depresyjne, nawracające
 - maskowana (pojedynczy epizod) F32.8
 - menopauzalna (pojedynczy epizod) F32.8
 - mózgową R29.8
 - – u noworodka P91.4
 - mózgowo-naczyniowa I67.9
 - na tle nerwowym F34.1
 - nawracająca (*patrz też* Zaburzenia, depresyjne, nawracające) F33.9
 - nerwicowa F34.1
 - określona NGI (pojedynczy epizod) F32.8
 - ostra F32.9
 - ośrodka oddechowego G93.8
 - po psychozie w przebiegu schizofrenii F20.4
 - poporodowa F53.0
 - poschizofreniczna F20.4
 - pourodzeniowa F53.0
 - przekwitaniowa (pojedynczy epizod) F32.8
 - psychiczna F32.9
 - psychogenna (reaktywna) (pojedynczy epizod) F32.9
 - psychoneurotyczna F34.1
 - psychotyczna (pojedynczy epizod) F32.3
 - – nawrotowa F33.3
 - rdzeniowa G93.8
 - reaktywna (psychogenna) (pojedynczy epizod) F32.9
 - – z objawami psychotycznymi F32.3
 - sezonowa (*patrz też* Zaburzenia, depresyjne, nawracające) F33.9
 - starcza F03
 - szpiku kostnego D75.8
 - witalna (nawracająca) (bez objawów psychotycznych) F33.2
 - – pojedynczy epizod F32.2
 - – z objawami psychotycznymi F33.3
 - z niepokojem F41.2
 - – utrzymująca się F34.1
 - z pobudzeniem (pojedynczy epizod) F32.2
- Dercuma choroba** E88.2
- Derealizacja (nerwicowa)** F48.1
- Dermafityd** – *patrz* Dermatofitoza
- Dermatofiloza** A48.8
- Dermatofitoza (Epidermophyton) (zakażenie) (Microsporium) (tinea) (Trichophyton)** B35.9
- brody B35.0
 - głęboko osadzona B35.8
 - głowy B35.0
 - okołodbytnicza B35.6
 - określona NGI B35.8
 - pachwin B35.6
 - paznokcia B35.1
 - ręki B35.2
 - rozsiała B35.8
 - skóry owłosionej głowy B35.0
 - stopy B35.3
 - tułowia B35.4
 - ziarniniakowa B35.8

Dermatografia L50.3**Dermatoliza (złuszczająca) (wrodzona)** Q82.8

- nabyta L57.4
- powiek H02.3
- starcza L57.4

Dermatomegalia NGI Q82.8**Dermatoneuritis u dzieci** T56.1**Dermatophytid** L30.2**Dermatopolyneuritis** T56.1**Dermatoza** L98.9

- barwnikowa L81.9
- – postępująca L81.7
- – Schambergą L81.7
- Bowena (M8081/2) – *patrz* Nowotwór, skóry, in situ
- gonokokowa A54.8† L99.8*
- gorączkowa neutrofilowa L98.2
- grudkowa czarna L82
- krostkowa, podrogowa L13.1
- miesiączkowa NGI L98.8
- neutrofilowa, gorączkowa L98.2
- opryszczkowata L13.0
- pęcherzowa L13.9
- – określona NGI L13.8
- plamicza, barwnikowa L81.7
- powieki (niezakaźna) H01.1
- przemijająca akantolityczna L11.1
- psychogenna F54
- w postaci przeczyszczeń psychogennych L98.1
- zawodowa (*patrz też* Zapalenie skóry, spowodowane przez) L25.9
- złuszczająca L26

Dermofitoza – *patrz* Dermatofitoza**Dermografia, dermatografizm** L50.3**Descemeta błona** – *patrz stan chorobowy***Descemeta błony przepuklina** H18.7**Deskowate zapalenie tarczycy** E06.5**Desmoid (zwnątrzbrzuszy) (guz)** (M8821/1) – *patrz*

- Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
- brzuszny (M8822/1) D48.1

Detoksyfikacyjna terapia (z powodu uzależnienia od)

- alkoholu Z50.2
- leków Z50.3

Deuteranopia (całkowita) (niecałkowita) H53.5**Deuteroanomalial (nieprawidłowe rozróżnianie barw)** H53.5**Devergiego choroba** L44.0**Devica choroba** G36.0**Devonshire kolka** T56.0**Dewitalizowany ząb** K04.9**Dezartykulacja** – *patrz* Amputacja

- w znaczeniu amputacji urazowej – *patrz* Amputacja, urazowa

Dezintegracja ciała, całkowita R68.8**Dezorientacja** R41.0

- psychogenna F44.8

Dhat zespół F48.8**Di Guglielmo choroba** (M9841/3) C94.0**Diabelski chwyt** B33.0**Dializa (przerywana) (terapeutyczna)**

- nerkowa Z49.1
- – tylko przygotowanie (bez leczenia) Z49.0
- określonego typu NGI Z49.2
- – tylko przygotowanie (bez leczenia) Z49.0
- otrzewnowa Z49.2
- – tylko przygotowanie (bez leczenia) Z49.0
- pozaustrojowa Z49.1
- – tylko przygotowanie (bez leczenia) Z49.0

- Dializa moczowa** R34
Diastema, zęba, zębów K07.3
Diaza choroba lub osteochondroza (młodzieńcza) (kości skokowej) M92.6
Dibothriocephalus, dibothriocefaloza (latus) (inwazja) (zakażenie) B70.0
 – w stadium larwalnym B70.1
Dicefalia Q89.4
Dichromatopsja (wrodzona) H53.5
Dichuchwa A65
Didymyitis (patrz też Zapalenie jądra) N45.9
Dieta
 – nieodpowiednia lub niedobór E63.9
 – porada i nadzór Z71.3
Dieulafoya choroba lub wrzód K25.0
DiGeorge’a zespół D82.1
Dikrocelioza B66.2
Diktioma (M9501/3) – patrz Nowotwór, złośliwy
Dimitriego-Sturge’a-Webera choroba Q85.8
Dioctophyme renalis (zakażenie) (inwazja) B83.8
Dipetalonemioza B74.4
Diplegia (kończyn górnych) G83.0
 – kończyn dolnych G82.2
 – wrodzona (mózgowa) G80.8
 – – spastyczna G80.1
Diplococcus, diplokokowe – patrz stan chorobowy
Dipsomania F10.2
 – z psychozą (patrz też Psychoza, alkoholowa) F10.5
Dipylidoza B71.1
Dirofilarioza B74.8
Disgerminoma – patrz Dysgerminoma
DISH (uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu) M48.1
Distoma hepaticum, inwazja B66.3
Distomoza B66.9
 – jelitowa B66.5
 – krwi B65.9
 – płucna B66.4† J99.8*
 – wątrobowa B66.3† K77.0*
 – – wywołana przez *Clonorchis sinensis* B66.1† K77.0*
Diureza R35
Dławica (naczynioruchowa) (napad) (piersiowa) (serca) (zespół) I20.9
 – o narastającym nasileniu (crescendo) I20.0
 – podudzia I73.9
 – wysiłkowa I20.8
 – – indukowana skurczem naczyń I20.1
 – – niestabilna I20.0
 – – określona NGI I20.8
 – – Prinzmetala I20.1
 – – przedzawałowa I20.0
 – – wysiłkowa zaostająca się I20.0
 – – zmienna I20.1
 – wysiłkowa świeża I20.0
 – występująca w pozycji leżącej I20.0
 – z udokumentowanym skurczem I20.1
 – związana ze skurczem naczyń I20.1
Dłoniowe – patrz też stan chorobowy
 – powięź – patrz stan chorobowy
Dłubanie w nosie F98.8
Długogłowie Q67.2
Dmuchały szkła choroba (zaćma) H26.8
Dna, dnawe M10.9
 – guzki dnawe NGI M10.9
 – – w sercu M10.0† I43.8*
 – – w uchu M10.9† H62.8*
 – idiopatyczna M10.0
- Dna, dnawe — c.d.**
 – indukowana ołowiem M10.1
 – kiłowa A52.7† M14.8*
 – ołowiowa M10.1
 – pierwotna M10.0
 – polekowa M10.2
 – w przebiegu niewydolności nerek M10.3
 – wtórna NGI M10.4
Dodatkowe (wrodzone)
 – błona dziewicza Q52.4
 – brodawka sutkowa Q83.3
 – cewka moczowa Q64.7
 – chromosom(y) NGI (inne niż płciowe) Q92.9
 – – 13 – patrz Trisomia, 13
 – – 18 – patrz Trisomia, 18
 – – 21 – patrz Trisomia, 21
 – – częściowe Q92.9
 – – markerowe Q92.6
 – – płciowe
 – – – fenotyp męski Q98.8
 – – – fenotyp żeński Q97.8
 – – ze złożonymi przemieszczeniami NGI Q92.5
 – – – obserwowane tylko podczas prometafazy Q92.4
 – drogi żółciowe Q44.5
 – grasica Q89.2
 – gruczołu wydzielania wewnętrznego NGI Q89.2
 – jajnik Q50.3
 – jajowód (strzępek) (ujście) Q50.6
 – jelito (cienkie) (grube) (ślepe) Q43.4
 – język Q38.3
 – kaletka maziowa M71.8
 – kanalik łzowy Q10.6
 – kciuk Q69.1
 – korzenie (zębów) K00.2
 – kosteczki słuchowe Q16.3
 – kości nadgarstka Q74.0
 – kości stępu Q74.2
 – kość (kości) twarzy Q75.8
 – kość łódkowata nadgarstka Q74.0
 – kość NGI Q79.8
 – kręgi Q76.4
 – macica Q51.2
 – małżowina (uszna) Q17.0
 – mięsień Q79.8
 – mięsień oka Q10.3
 – moczowód Q62.5
 – mostek Q76.7
 – naczynia krwionośne NGI Q27.9
 – nadnercze Q89.1
 – napletek N47
 – narząd lub umiejscowienie niewymienione – patrz Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
 – narząd moczowy lub drogi moczowe NGI Q64.8
 – narządy płciowe
 – – męskie Q55.8
 – – żeńskie Q52.8
 – – – wewnętrzne NGI Q52.8
 – – – zewnętrzne Q52.7
 – nerka Q63.0
 – nos Q30.8
 – odbył Q43.4
 – palec (palce) Q69.9
 – palec (palce) ręki Q69.0
 – paluch stopy Q69.2
 – pęcherz moczowy Q64.7
 – pęcherzyk żółciowy Q44.1
 – płatek (płatki) zastawek serca NGI Q24.8

Dodatkowe (wrodzone) — c.d.

- płatek (płatki) zastawek serca NGI — c.d.
 - – płucnej Q22.3
 - płatek (ucha) Q17.0
 - płatki lub narośla skórne Q82.8
 - płuco (płat) Q33.1
 - pochwa Q52.1
 - powieka Q10.3
 - przewodu pęcherzykowego Q44.5
 - przewody wątrobowe Q44.5
 - przewodzenie przedsionkowo-komorowe I45.6
 - przysadka Q89.2
 - przytarczycza Q89.2
 - serce Q24.8
 - – zastawka NGI Q24.8
 - – – płucna Q22.3
 - skrawek ucha Q17.0
 - srom Q52.7
 - struny głosowe Q31.8
 - ścięgno Q79.8
 - śledziona Q89.0
 - ślinianka przyuszna (i przewód) Q38.4
 - tarczyca Q89.2
 - tętnica wieńcowa Q24.5
 - tętnice nerkowe (mnogie) Q27.2
 - tkanka piersi, pachy Q83.1
 - trzeszczki Q74.8
 - – ręki Q74.0
 - – stopy Q74.2
 - trzustka Q45.3
 - ucho (małżowina) (płatek) Q17.0
 - układ nerwowy, część NGI Q07.8
 - wątroba Q44.7
 - – przewód wątrobowy Q44.5
 - wyrostek czołowo-nosowy Q75.8
 - wyrostek robaczkowy Q43.4
 - wyrośl przedmałżowinowa Q17.0
 - zastawka, serca NGI Q24.8
 - ząb, zęby K00.1
 - – powodujący stłoczenie K07.3
 - żebro Q76.6
 - – szyjne Q76.5
- Dodatni (wynik)**
- badania serologicznego w kierunku kiły A53.0
 - – fałszywy R76.2
 - – z objawami lub dolegliwościami – kodować jako Kiła, według umiejscowienia i stadium zaawansowania A53.9
 - posiewu (nieswoisty)
 - – płwociny R84.5
 - – z gardła R84.5
 - – z nosa R84.5
 - – z rany R89.5
 - testu w kierunku zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) R75
 - VDRL A53.0
 - – fałszywy R76.2
 - – z objawami lub dolegliwościami – kodować jako Kiła, według umiejscowienia i stadium zaawansowania A53.9

Doehlego-Hellera zapalenie aorty A52.0† I79.1*

- Dolegliwości** – patrz też Choroba
- jelitowe, czynnościowe K59.9
- – psychogenne F45.3
- nerkowe (patrz też Choroba, nerki) N28.9

Dolegliwości bólowe – patrz Ból

Dolegliwość – patrz Choroba

Dolegliwość, sercowa – patrz Choroba, serca

Dolinka nagłośniowa – patrz stan chorobowy

Dolinna gorączka B38.0† J99.8*

Donohue’a zespół E34.8

Donowanoza A58

Dopasowanie

- aparatu słuchowego Z46.1
- okularów (do czytania) Z46.0
- pasa kolostomijnego Z46.5
- protezy
- – kończyny dolnej (całkowitej) (częściowej) Z44.1
- – oka Z44.2
- – piersi Z44.3
- – ramienia (całkowitej) (częściowej) Z44.0
- protezy (zewnątrznej) Z44.9
- – określonej NGI Z44.8
- – piersi Z44.3
- protezy stomatologicznej Z46.3
- soczewek kontaktowych Z46.0
- stymulatora (serca) Z45.0
- urządzenia NGI (związanego z) Z46.9
- – brzuszego Z46.5
- – ileostomijnego Z46.5
- – jelitowego NGI Z46.5
- – narządów zmysłów Z46.2
- – określonego NGI Z46.8
- – ortodontycznego Z46.4
- – ortopedycznego (szyny) (opatrunku gipsowego) (gorsetu) (butów) Z46.7
- – ortotycznego Z46.7
- – protezy (zewnątrznej) Z44.9
- – – określonej NGI Z44.8
- – – piersi Z44.3
- – – zębów Z46.3
- – układem nerwowym Z46.2
- – układu moczowego Z46.6
- – zastępującego
- – – narząd słuchu Z46.2
- – – narząd wzroku Z46.2
- wózka inwalidzkiego Z46.8

Doraźna opieka wakacyjna Z75.5

Dorsopatia M53.9

- określona NGI M53.8
- zniekształcająca M43.9
- – określona NGI M43.8

Dostosowanie

- protezy, zewnętrznej – patrz Dopasowanie
- reakcja F43.2
- wszczepionego urządzenia – patrz Obsługa
- zaburzenia F43.2

Downa choroba lub zespół (patrz też Trisomia, 21) Q90.9

Dół – patrz stan chorobowy

– Zachyłek gruszkowaty – patrz stan chorobowy

Drakontiaza B72

Drakunkuloza B72

Drażliwe, drażliwość R45.4

- biodra M24.8
- cewki moczowej N36.8
- dwunastnicy K59.8
- jelita (zespół) K58.9
- – psychogenna F45.3
- – z biegunką K58.0
- jelita czczego K59.8
- jelita krętego K59.8
- mózgowa, u noworodka P91.3
- niemowlęcia R68.1
- odbytnicy K59.8

- Drażliwe, drażliwość** — *c.d.*
- okrężnicy K58.9
 - – psychogenna F45.3
 - – z biegunką K58.0
 - pęcherz moczowy N32.8
 - serca (psychogenna) F45.3
 - współczulna G90.8
 - żołądka K31.8
 - – psychogenna F45.3
- Drażąca rana** – *patrz też* Rana, otwarta
- gałki ocznej S05.6
 - – z ciałem obcym S05.5
 - oczodołu (z ciałem obcym lub bez ciała obcego) S05.4
 - z urazem wewnętrznym – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- Drechslera (hawaiiensis) (zakażenie)** B43.8
- Drepanocytowa niedokrwistość** (*patrz też* Choroba, sierpowatokrwinkowa) D57.1
- Dreszcze** R68.8
- z gorączką R50.8
 - z sepsą – *patrz* Posocznica
- Drewniane płuco lub zapalenie płuc** J67.8
- Drętwienie** R20.8
- Drgawki (idiopatyczne)** (*patrz też* Napad drgawkowy) R56.8
- apoplektyczne (niedokrwienie mózgu) I67.8
 - dysocjacyjne F44.5
 - dziecięce R56.8
 - – padaczkowe – *patrz* Padaczka
 - gorączkowe R56.0
 - historyczne F44.5
 - Jacksona G40.1
 - miokloniczne G40.3
 - mocznicowe N19
 - noworodkowe, łagodne (rodzinne) G40.3
 - odruchowe R25.8
 - padaczkowe (*patrz też* Padaczka) G40.9
 - położnicze (z zapaleniem nerek) (w przebiegu mocznicy) – *patrz* Rzucawka
 - porażenne A52.1
 - psychoruchowe G40.2
 - rzucawkowa (*patrz też* Napad drgawkowy, rzucawkowy) R56.8
 - spowodowane eterem (środkiem znieczulającym)
 - – jako prawidłowo zastosowaną właściwą substancją R56.8
 - – przedawkowanie lub podanie niewłaściwej substancji T41.0
 - tężcowe (*patrz też* Tężec) A35
 - u noworodka P90
 - uogólnione R56.8
- Drgawki kloniczne mięśni (pierwotne) (proste) (rodzinne) (wieloogniskowe)** G25.3
- gardłowe J39.2
 - masywne G25.3
 - miokloniczne G25.3
 - nagłe, szarpiące G25.3
 - padaczkowe G40.3
 - polekowe G25.3
 - twarzy G51.3
- Drgawkowy** – *patrz też* Drgawki
- ekwiwalent brzuszny G40.8
- Drgawkowy napad** (*patrz też* Drgawki) R56.8
- akinetyczny G40.3
 - apoplektyczny I64
 - atoniczny G40.3
 - autonomiczny (historyczny) F44.5
- Drgawkowy napad** — *c.d.*
- gorączkowy R56.0
 - historyczny F44.5
 - Jacksona (ogniskowy) (typu czuciowego) (typu ruchowego) G40.1
 - konwulsyjny (*patrz też* Drgawki) R56.8
 - korowy (ogniskowy) (ruchowy) G40.1
 - mózgowy I64
 - padaczkowy (*patrz też* Padaczka) G40.9
 - – nieswoisty (atoniczny) (kloniczny) (miokloniczny) (toniczno-kloniczny) (toniczny) G40.3
 - – o początku ogniskowym G40.0
 - – prosty częściowy G40.1
 - – złożony częściowy G40.2
 - porażenie I64
 - przypominający padaczkowy R56.8
 - – ogniskowy G40.1
 - sercowy – *patrz* Choroba, serca
 - u noworodka P90
 - zakrętu hakowego G40.2
- Drobie hodowców świąd** B88.0
- Drożność** – *patrz też* Niedośkonale, zamknięcie
- kanału Nucka Q52.4
 - moczownika Q64.4
 - ostium secundum Q21.1
 - otworu
 - – Botalla Q21.1
 - – owalnego Q21.1
 - przegrody międzyprzedsionkowej Q21.1
 - przewodu pępkowo-jelitowego Q43.0
 - przewodu tętniczego (Botalla) Q25.0
 - przewodu żółtkowo-jelitowego Q43.0
 - szyjki macicy N88.3
 - – wklajająca ciążę O34.3
 - – – wpływająca na płód lub noworodka P01.0
 - ujścia macicy – *patrz też* Drożna, szyjka macicy
- Drożny, wrodzony** – *patrz też* Niedośkonale, zamknięcie
- przewód tętniczy Q25.0
- Druzy**
- plamki żółtej (zwyrodnieniowe) (siatkówki) H35.3
 - tarczy nerwu wzrokowego H47.3
- Drzazga** – *kodować jako* Uraz, powierzchowny, według umiejscowienia
- Drżączka** – *patrz* Malaria
- Drżączka porażenna owiec (zapalenie mózgu)** A84.8
- Drżenie** R25.1
- dziedziczne G25.0
 - historyczne F44.4
 - określonego typu NGI G25.2
 - parkinsonowskie (*patrz też* Parkinsonizm) G20
 - pęczkowe mięśni R25.3
 - polekowe G25.1
 - połowicze R25.1
 - portęciowe T56.1
 - psychogenne (reakcja konwersyjna) F44.4
 - rąk w chorobach wątroby R27.8
 - rodzinne G25.0
 - samoistne (łagodne) G25.0
 - starcze R54
 - tężówki H21.8
 - włókienkowe mięśnia M62.8
 - zamiarowe G25.2
- Drżenie, tarcie, serca** R01.2
- Drżenny niedowład lub porażenie** (*patrz też* Parkinsonizm) G20
- Duane’a zespół** H50.8
- Dubina-Johnsona choroba lub zespół** E80.6

Dubois choroba (grasicy) A50.5† E35.8*

Dubowitz zespól Q87.1

Duchenne’a

– choroba lub zespól

– – ataksją ruchową (kiłowa) A52.1

– – choroba neuronu ruchowego G12.2

– – – związana z

– – – chorobą neuronu ruchowego G12.2

– – – dystrofią mięśniową G71.0

– porażenie

– – uraz porodowy P14.0

– – – związany z

– – – chorobą neuronu ruchowego G12.2

– – – dystrofią mięśniową G71.0

Duchenne’a-Arana zanik mięśni G12.2

Duchenne’a-Griesingera choroba G71.0

Ducreya wrzód miękki A57

Duhringa choroba L13.0

Dumdum gorączka B55.0

Duplaya zapalenie kaletki lub zapalenie okołostawowe M75.0

Dupuytren’a przykurcz lub choroba M72.0

Dur A75.9

– afrykański przenoszony przez kleszcze A77.1

– brzuszny A01.0

– endemiczny (przenoszony przez pchły) A75.2

– indyjski przenoszony przez kleszcze A77.1

– kenijski (przenoszony przez kleszcze) A77.1

– klasyczny A75.0

– meksykański A75.2

– mózgowy A75.9† G94.8*

– mysi A75.2

– nagminny (przenoszony przez wszy) A75.0

– plamisty A77.9

– – amerykański A77.0

– – Gór Skalistych A77.0

– – kolumbijski A77.0

– – wywołany przez Rickettsia

– – – australis A77.3

– – – conorii A77.1

– – – określonego typu NGI A77.8

– – – rickettsii A77.0

– – – sibirica A77.2

– powrotny (*patrz też* Gorączka, powrotna) A68.9

– północnoazjatycki przenoszony przez kleszcze A77.2

– przenoszony przez kleszcze A77.9

– przenoszony przez pchły A75.2

– przenoszony przez roztocze A75.3

– przenoszony przez wszy A75.0

– Queensland przenoszony przez kleszcze A77.3

– Sao Paulo A77.0

– syberyjski przenoszony przez kleszcze A77.2

– szczyrzy A75.2

– tropikalny (przenoszony przez roztocze) A75.3

– tropikalny miejski (malezyjski) A75.2

– tsutsugamushi (chiński) (indyjski) (malezyjski) (nowogwinejski) A75.3

– wysypkowy NGI A75.0

– wywołany przez Rickettsia

– – prowazekii A75.0

– – – recrudescens A75.1

– – – tsutsugamushi A75.3

– – typhi A75.2

– – zastrzony A75.1

Dur brzuszny jelita krętego A01.0

Duranda-Nicolasa-Favre’a choroba A55

Durowe (gorączkowe) (krwotoczne) (o dowolnym umiejscowieniu) (poronne) (przerywane) (reumatyczne) (wędrujące) (zakażenie) (złośliwe) A01.0

– reakcja na szczepienie – *patrz* Powikłania, szczepienia

– zapalenie płuc A01.0† J17.0*

Durowe zapalenie otrzewnej A01.0

Durozieza choroba Q23.2

Dusznica bolesna – patrz Choroba, serca, niedokrwienna

Dusznosc (napadowa) (nocna) R06.0

– astmatyczna (oskrzelowa) J45.9

– – sercowa (*patrz też* Niewydolność, komory, lewej) I50.1

– – z zapaleniem oskrzeli J45.9

– – – przewlekła J44.8

– czynnościowa F45.3

– histeryczna F45.3

– mocznicowa N19

– noworodka P22.8

– psychogenna F45.3

– sercowa (*patrz też* Niewydolność, komory, lewej) I50.1

– z hiperwentylacją R06.0

Duttona gorączka powrotna (zachodnioafrykańska) A68.1

Duże

– płód – *patrz* Przerośnięty płód

– ucho, wrodzone Q17.1

Duże – patrz stan chorobowy

Dwudzielna

– kość łódeczkowata Q74.0

– pochwa Q52.1

– rzepka Q74.1

Dwudzielne tętno R00.8

Dwujamowy żołądek K31.2

Dwunastnica olbrzymia Q43.8

Dwunastnica, dwunastnicze – patrz stan chorobowy

Dwuotworowa macica (suprasimplex) Q51.3

Dwupłatkowa zastawka aortalna Q23.1

Dwurożna macica Q51.3

– podczas ciąży lub porodu O34.0

– – utrudniająca poród O65.5

– – wpływająca na płód lub noworodka P03.8

Dyfilobotrioza (jelitowa) B70.0

– w stadium larwalnym B70.1

Dyke’a-Young niedokrwistość (objawowa) (wtórna) D59.1

Dymienica I88.8

– kiłowa (pierwotna) A51.0

– – wrodzona A50.0

– klimatyczna A55

– pachwinowa (nieswoista) I88.8

– – klimatyczna A55

– – weneryczna A64

– – wrzód weneryczny A57

– – wywołana przez *Haemophilus ducreyi* A57

– – zakaźna I88.8

– ropna (*patrz też* Zapalenie węzłów chłonnych, ostre) L04.9

– rzeżączkowa A54.8

– spowodowana przez

– – *Haemophilus ducreyi* A57

– – *Yersinia pestis* A20.0

– – śluzotokowa (rzeżączkowa) A54.8

– tropikalna A55

– w przebiegu gruźlicy A18.2

– weneryczna A64

– wrzód miękki A57

– wrzód weneryczny A57

Dymienica — *c.d.*

– zjadliwa (weneryczna) A57

Dysartria R47.1**Dysautonomia (rodzinna)** G90.1**Dysbazja** R26.2

– histeryczna F44.4

– miażdżycowa przerywana I73.9

– pochodzenia nieorganicznego F44.4

– psychogenna F44.4

– związana z lordozą (postępująca) G24.1

Dyschezja R19.8**Dyschondroplazja (z naczynekowatością)** Q78.4**Dyschromia (skórna)** L81.9**Dysfagia** R13

– czynnościowa (histeryczna) F45.8

– histeryczna F45.8

– na tle nerwowym (histeryczna) F45.8

– psychogenna F45.8

– syderopeniczna D50.1

Dysfazja R47.0

– rozwojowa

– – typu ekspresyjnego F80.1

– – typu receptywnego F80.2

Dysfibrinogenemia (wrodzona) D68.2**Dysfonia** R49.0

– czynnościowa F44.4

– histeryczna F44.4

– psychogenna F44.4

– spastyczna J38.3

Dysgenezja

– gonad (związana z aberracją chromosomową) Q96.9

– – czysta Q99.1

– nerkowa Q60.5

– – jednostronna Q60.3

– – obustronna Q60.4

– siateczkowa D72.0

Dysgerminoma (M9060/3)

– o nieokreślonym umiejscowieniu

– – u kobiety C56

– – u mężczyzny C62.9

– o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy**Dysgeuzja** R43.2**Dysgrafia** R27.8**Dyskalkulia** R48.8

– rozwojowa F81.2

Dyskariotyczny wymaz z szyjki macicy R87.6**Dyskeratoza** L85.8

– macicy NGI N85.8

– szyjki macicy (*patrz też* Dysplazja, szyjki macicy) N87.9

– wrodzona Q82.8

Dyskinezja G24.9

– dróg żółciowych (przewodu pęcherzykowego lub pęcherzyka żółciowego) K82.8

– histeryczna F44.4

– indukowana neuroleptykami (późna) G24.0

– jelitowa K59.8

– pochodzenia nieorganicznego F44.4

– przełyku K22.4

– psychogenna F44.4

– tchawicy J39.8

– tchawiczo-oskrzelowa J98.0

– ust i twarzy (idiopatyczna) G24.4

Dyskowata

– chrząstka półksiężycowata (wrodzona) M23.1

– łąkotka (wrodzona) M23.1

Dyskranio-pygo-falangia Q87.0**Dyskrazja**

– krwi (z) D75.9

– – krwawieniem śródporodowym O67.0

– – krwotokiem przedporodowym O46.0

– – położowa, poporodowa O72.3

– – u płodu lub noworodka P61.9

– – – określonego typu NGI P61.8

– wielogruczołowa E31.9

Dyskryminacja

– etniczna Z60.5

– polityczna Z60.5

– rasowa Z60.5

– religijna Z60.5

– seksualna Z60.5

Dyslalia (rozwojowa) F80.0**Dysleksja** R48.0

– rozwojowa F81.0

Dysmetria R27.8**Dysmorfizm (spowodowany)**

– alkoholem Q86.0

– hydantoiną Q86.1

– przyczyną zewnętrzną NGI Q86.8

– warfarynowy Q86.2

Dysmorfofobia (nieurojeniowa) F45.2

– urojeniowa F22.8

Dysnomia R47.0**Dysocjacyjna reakcja, stan** F44.9**Dysoreksja** R63.0

– psychogenna F50.8

Dysplazja – *patrz też* Wada rozwojowa wrodzona

– biodra, wrodzona Q65.8

– chondro-ektodermalna Q77.6

– dystroficzna Q77.5

– ektodermalna (anhydrotyczna) (wrodzona) (dziedziczna) Q82.4

– – hydrotyczna Q82.8

– grascicy, z niedoborem odporności D82.1

– klatki piersiowej (wrodzona), powodująca niedotlenienie Q77.2

– kończyny dolnej Q74.2

– kostniak olbrzymi (M9275/0) D16.5

– – szczęki (kości) D16.4

– kręgowo-nasadowa Q77.7

– mięśnia Q79.8

– nabłonkowa, szyjki macicy (*patrz też* Dysplazja, szyjki macicy) N87.9

– nasady kości długiej

– – punkcikowata Q77.3

– – wielu narządów Q77.3

– nerki Q61.4

– nerkowa Q61.4

– oczno-zębowo-palcowa Q87.0

– oka (wrodzona) Q11.2

– okołowierzchołkowa (cementowa) (cementowo-kostna) (M9272/0) D16.5

– – szczęki (kości) D16.4

– okostnej M89.8

– oskrzelowo-płucna, okołoporodowa P27.1

– panewki stawu biodrowego, wrodzona Q65.8

– piersi (łagodna) N60.9

– – określona NGI N60.8

– – torbielowata N60.1

– płuc, wrodzona (niezwiązana z krótkim czasem trwania ciąży) Q33.6

– pochwy N89.3

– – ciężka NGI N89.2

– – łagodna N89.0

Dysplazja — *c.d.*

- pochwy — *c.d.*
- – umiarkowana N89.1
- prawej komory, powodująca zaburzenia rytmu serca I42.8
- przegrodowo-oczna Q04.4
- przynasadowa Q78.5
- rdzenia kręgowego (i korzeni nerwowych) Q06.1
- siatkówki, wrodzona Q14.1
- sromu N90.3
- – ciężka NGI N90.2
- – łagodna N90.0
- – umiarkowana N90.1
- stawu, wrodzona Q74.8
- sutka (łagodna) N60.9
- – określona NGI N60.8
- – torbielowata N60.1
- szyjki macicy N87.9
- – ciężka NGI N87.2
- – łagodna N87.0
- – umiarkowana N87.1
- tętnicza, włóknisto-mięśniowa I77.3
- trzonu kości długiej, postępująca Q78.3
- wielu kości włóknista Q78.1
- włóknista
- – jednej kości M85.0
- – kości NGI M85.0
- – szczęki lub żuchwy K10.8
- – trzonu kości długiej, postępująca Q78.3
- – wielu kości Q78.1
- zębiny K00.5

Dyspraksja R27.8

- rozwojowa (zespół) F82

Dysproteinemia E88.0

Dysrefleksja

- autonomiczna G90.4

Dyssocjalne zachowanie, bez cech zaburzeń psychicznych Z03.2

Dyssomnia (*patrz też* Zaburzenia, snu) G47.9

Dyssynergia

- mózdzkowa miokloniczna G11.1
- żółciowa K83.8

Dysthyroidism E07.9

Dystocja O66.9

- macicy NGI O62.4
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- obręczy barkowej O66.0
- – utrudniająca poród O66.0
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- pierścień skurczowy O62.4
- – wpływający na płód lub noworodka P03.6
- stany dotyczące matki O66.9
- – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- stany dotyczące płodu O66.9
- – nieprawidłowy płód NGI O66.3
- – przerośnięty płód O66.2
- – wpływający na płód lub noworodka P03.1
- szyjna (hipotoniczna) O62.2
- – pierwotna O62.0
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- – wtórna O62.1
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- związana z położeniem O64.9
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.1

Dystonia G24.9

- idiopatyczna G24.1
- – nierodzinna G24.2
- – rodzinna G24.1

Dystonia — *c.d.*

- idiopatyczna — *c.d.*
- – ust i twarzy G24.4
- – mięśni zniekształcająca G24.1
- – określona NGI G24.8
- – polekowa G24.0
- – skręt (idiopatyczny) G24.1
- – objawowa (nierodzinna) G24.2
- – soczewkowata G24.8
- – ust i twarzy (idiopatyczna) G24.4
- – zniekształcająca postępująca G24.1

Dystoniczne ruchy R25.8

Dystrofia

- Duchenne’a G71.0
- Erba G71.0
- Fuchsa H18.5
- Gowera mięśniowa G71.0
- jajnika N83.8
- Landouzy’ego-Déjerine’a G71.0
- Leydena-Moebiusa G71.0
- łopatkowo-strzałkowa G71.0
- mięśnia sercowego (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- mięśniowa G71.0
- – ciężka (typu Duchenne’a) G71.0
- – Duchenne’a G71.0
- – dystalna G71.0
- – dziedziczna (postępująca) G71.0
- – Emery’ego-Dreifussa G71.0
- – Gowera G71.0
- – łagodna (typu Beckera) G71.0
- – miotoniczna G71.1
- – obręczy kończyn G71.0
- – postępująca (dziedziczna) G71.0
- – – typu Charcota-Mariego(-Tootha) G60.0
- – rzekomoprzerostowa (dziecięca) G71.0
- – twarzowo-łopatkowo-ramienna G71.0
- – typu Erba G71.0
- – typu Landouzy’ego-Déjerine’a G71.0
- – wrodzona (dziedziczna) (postępująca) G71.2
- – – miotoniczna G71.1
- miotoniczna G71.1
- naczyniówki (centralna siateczkowate) (dziedziczna) (kolista) (okołotarczowa) (uogólniona) H31.2
- oczno-gardłowa G71.0
- oczno-mózgowo-nerkowa E72.0
- odruchowa (współczulna) M89.0
- oka G71.0
- paznokci L60.3
- – wrodzona Q84.6
- piersiowa, powodująca asfiksję Q77.2
- rogówki (dziedziczna) (nabłonkowa) (plamki) (siateczkowata) (śródbłonkowa) (ziarnista) H18.5
- Salzmanna guzkowa H18.4
- siatkówki (barwnikowa) (białoplamkowa) (dziedziczna) (żółtakowata) H35.5
- – w przebiegu
- – – lipidów układowych E75.6† H36.8*
- – – zaburzeń magazynowania lipidów E75.-† H36.8*
- siatkówki i nabłonka barwnikowego H35.5
- skóry NGI L98.8
- spowodowana niedożywieniem E45
- sromu N90.4
- szkliskowo-siatkówkowa H35.5
- tłuszczowo-płciowa E23.6
- typu Beckera G71.0
- wielu gruczołów E31.8

Dystrofia — *c.d.*

- włosów L67.8
- współczulna (odruchowa) M89.0
- z niedoboru składników odżywczych E45
- żółta (wątroby) – *patrz też* Niewydolność, wątroby
- Dystrybucyjne naczynie krwionośne, atypowe** Q27.9
- przedmózgowe Q28.1
- Dystymia** F34.1
- Dyzenteria, czerwonka (biegunkowa) (krwotoczna) (nagminna) (nieżytowa) (sporadyczna) (tropikalna) (zakaźna) (wywołana przez)** A09
- *Balantidium coli* A07.0
- balantydiozowa A07.0
- Boyda A03.2
- *Candida* B37.8
- *Chilomastix* A07.8
- *Dientamoeba (fragilis)* A07.8
- *Embadoomonas* A07.8
- *Entamoeba, entamebowe* – *patrz* Dyzenteria, pełzakowa
- Flexnera A03.1
- *Giardia intestinalis (lamblia)* A07.1
- Hissa-Russella A03.1
- kokcydiowa A07.3
- *Lamblia* A07.1
- leiszmaniozowa B55.0
- moniliozowa B37.8
- pałeczki A03.9
- - Boyda A03.2
- - Flexnera A03.1
- - określonego typu NGI A03.8
- - Schmitza(-Stutzer) A03.0
- - *Shigella* A03.9
- - - boydii A03.2
- - - dysenteriae A03.0
- - - flexneri A03.1
- - - grupy A A03.0
- - - grupy B A03.1
- - - grupy C A03.2
- - - grupy D A03.3
- - - określonego typu NGI A03.8
- - - sonnei A03.3
- - *Shigi(-Krusiego)* A03.0
- - *Sonnego* A03.3
- - zapalenie stawów A03.9† M01.3*
- pełzakowa (*patrz też* Pełzakowica) A06.0
- - ostra A06.0
- - przewlekła A06.1
- - z ropniem – *patrz* Ropień, pełzakowy
- pierwotniakowa A07.9
- rzęsistkowa A07.8
- salmonelloza A02.0
- schistosomatozowa B65.1
- Schmitza(-Stutzer) A03.0
- *Shigella* NGI (*patrz też* Czerwonka, wywołana przez pałeczki) A03.9
- *Shigi(-Krusiego)* A03.0
- *Sonnego* A03.3
- węgorzycowa B78.0
- wirusowa (*patrz też* Zapalenie jelita, wirusowe) A08.4
- wywołana przez organizm należący do Metazoa B82.0
- zapalenie stawów A09† M01.8*
- - pałeczki A03.9† M01.3*
- Dyzostoza**
- czaszkowo-twarzowa Q75.1
- obojczykowo-czaszkowa Q74.0
- oczno-zuchwowa Q75.5
- złożona E76.0

Dyzostoza — *c.d.*

- żuchwowo-twarzowa (niecałkowita) Q75.4
- Działania** – *patrz* Działanie, niepożądane
- Działania tytoniu** T65.2
- uzależnienie od produktów tytoniowych F17.2
- Działania, późne** – *patrz* Następstwa
- Działanie, niepożądane NGI** T78.9
- antytoksyny – *patrz* Powikłania, szczepienia
- braku opieki nad niemowlęciem T74.0
- ciepła (*patrz też* Ciepło) T67.9
- ciśnienia atmosferycznego T70.9
- - niskiego – *patrz* Działanie, niepożądane, przebywania na dużej wysokości
- - - określony skutek NGI T70.8
- - - powietrza T70.9
- - - - określone NGI T70.8
- - - spowodowane wybuchem T70.8
- - - wody NGI T70.9
- - - - określone NGI T70.8
- - - wysokiego T70.3
- czynników immunologicznych – *patrz* Powikłania, szczepienia
- fluoroskopii NGI T66
- gazów, spalin lub par T59.9
- - określonych NGI – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- głodzenia T73.0
- gorących warunków pogodowych (*patrz też* Ciepło) T67.9
- hałasu, na ucho wewnętrzne H83.3
- immunizacji – *patrz* Powikłania, szczepienia
- izotopu (radioaktywnego) NGI T66
- kobaltu, radioaktywnego T66
- krwi (preparatów krwiopochodnych) (surowicy) (przetoczenia) – *patrz* Powikłania, przetoczenia
- krwi pełnej – *patrz* Powikłania, przetoczenia
- leków i środków farmakologicznych NGI T88.7
- - prawidłowo zastosowana właściwa substancja T88.7
- - przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
- - - określonego leku – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- leku biologicznego, prawidłowo zastosowanej właściwej substancji (*patrz też* Działanie, niepożądane, leków) T88.7
- mezotoru NGI T66
- nadużyciem wobec
- - dziecka T74.9
- - osoby dorosłej T74.9
- napromieniania NGI T66
- narażenia – *patrz* Narażenie
- obniżonej temperatury T69.9
- - określone działanie NGI T69.8
- - określone NGI T78.8
- - przyczyny zewnętrznej NGI T75.8
- opadu (radioaktywnego) NGI T66
- opieki medycznej T88.9
- - określone NGI T88.8
- płynów pod wysokim ciśnieniem T70.4
- pokarmu T78.1
- polonu NGI T66
- połknięcia lub wstrzyknięcia izotopu (terapeutycznego) NGI T66
- pragnienia T73.1
- prądu elektrycznego (porażenia) T75.4
- - oparzenie – *patrz* Oparzenie
- produktów spożywczych T78.1

Działanie, niepożądane — c.d.

- promieni rentgenowskich, rentgenografii, rentgenoskopii NGI T66
- promieniowania (diagnostycznego) (w formie opadu) (podczerwonego) (rentgenowskiego) (terapeutycznego) (wskaźnikowego) (ultrafioletowego) (ze źródeł naturalnych) NGI T66
- - objawy płucne
- - - ostre J70.0
- - - przewlekłe J70.1
- - objawy skórne L59.9
- - podejrzenie uszkodzenia płodu wpływające na postępowanie w ciąży O35.6
- - zapalenie płuc J70.0
- - zapalenie skóry lub wyprysk – patrz Zapalenie skóry, spowodowane przez, promieniowanie
- - zwłóknienie płuc J70.1
- - promieniowania podczerwonego NGI T66
- - zapalenie skóry lub wyprysk L59.8
- - promieniowania rentgenowskiego NGI T66
- - zapalenie skóry lub wyprysk (patrz też Popromienne zapalenie skóry) L58.9
- - promieniowania ultrafioletowego NGI T66
- - oparzenie – patrz Oparzenie
- - zapalenie skóry lub wyprysk – patrz Zapalenie skóry, spowodowane przez, promieniowanie ultrafioletowe
- - - ostre L56.8
- - przebywania na dużej wysokości T70.2
- - anoksja T70.2
- - czerwienica D75.1
- - na
- - - uszy T70.0
- - - zatoki T70.1
- - przebywania w nadmiernie gorącym otoczeniu (patrz też Ciepło) T67.9
- - przebywania w stanie nieważkości T75.8
- - przetoczenia – patrz Powikłania, przetoczenia
- - przyczyny zewnętrznej NGI T75.8
- - psychospołeczne, środowiska pracy Z56.5
- - radioaktywności NGI T66
- - radioterapii NGI T66
- - zapalenie skóry lub wyprysk (patrz też Popromienne zapalenie skóry) L58.9
- - radu NGI T66
- - reakcja alergiczna (patrz też Alergia, na pokarm) T78.1
- - toksyczny T62.9
- - - określonego typu NGI (patrz też Zatrucie, według nazwy toksycznego pokarmu) T26.8
- - ruchu T75.3
- - sił lub stanu nieprawidłowej grawitacji (G) T75.8
- - substancji chemicznej NGI T65.9
- - - określone – patrz Tabela leków i substancji chemicznych
- - substancji medycznej, właściwej, prawidłowo zastosowanej (patrz też Działanie, niepożądane, leków) T88.7
- - substancji radioaktywnej NGI T66
- - - zapalenie skóry lub wyprysk (patrz też Popromienne zapalenie skóry) L58.9
- - surowicy (profilaktycznej) (terapeutycznej) NGI T80.6
- - szczepionki (dowolnej) – patrz Powikłania, szczepienia
- - środowiska pracy Z56.5
- - teleterapii NGI T66
- - toksyczne – patrz Zatrucie
- - uderzenia pioruna T75.0
- - - oparzenie – patrz Oparzenie
- - uranu NGI T66

Działanie, niepożądane — c.d.

- wdychania oparów kleju F18.1
- wibracji T75.2
- wlewu dożylnego – patrz Powikłania, wlewu dożylnego
- wszczepienia (tymczasowego) izotopu lub radu NGI T66
- wysiłku (nadmiernego) T73.3
- wysokości (dużej) – patrz Działanie, niepożądane, przebywania na dużej wysokości
- zimna (temperatury) (warunków pogodowych) T69.9
- - odmrożyny T69.1
- - odmrożenie – patrz Odmrożenie
- - określone działanie NGI T69.8
- - znieczulenia (patrz też Znieczulenie) T88.5
- - miejscowe, toksyczne
- - - podczas
- - - - ciąży O29.3
- - - - czynności porodowej i porodu O74.4
- - - - poporodowe, połogowe O89.3
- - - określone NGI T88.5
- - - podczas
- - - - ciąży O29.8
- - - - czynności porodowej i porodu O74.8
- - - - poporodowe, połogowe O89.8
- - - podczas
- - - - ciąży O29.9
- - - - czynności porodowej i porodu O74.9
- - - - wpływające na płód lub noworodka P04.0
- - - - poporodowe, połogowe O89.9
- - - - rdzeniowego i zewnątrzoponowego T88.5
- - - - bóle głowy T88.5
- - - - podczas
- - - - - czynności porodowej i porodu O74.5
- - - - - podczas ciąży O29.4
- - - - - poporodowe, połogowe O89.4
- - - - - podczas
- - - - - ciąży O29.5
- - - - - czynności porodowej i porodu O74.6
- - - - - poporodowe, połogowe O89.5
- Dziąsło** – patrz stan chorobowy
- Dziecięce** – patrz też stan chorobowy
- choroba trzewna K90.0
- macica (patrz też Dziecięce, narządy płciowe) E30.0
- miednica M95.5
- - z niewspółmiernością porodową O33.1
- - - utrudniająca poród O65.1
- - - wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- - - narządy płciowe (po okresie pokwitania) E30.0
- - - podczas ciąży lub porodu NGI O34.8
- - - utrudniające poród O65.5
- - - wpływające na płód lub noworodka P03.8
- - nerka N25.0
- - niedorozwój Loraina-Leviego E23.0
- - przysadka E23.0
- - trzustka K86.8
- Dziecka zachowanie problematyczne** Z63.8
- Dziecko**
- nadmiernie płaczące R68.1
- wiotkie (zespół) P94.2
- Dziecko kolodionowe** Q80.2
- Dziedziczne** – patrz stan chorobowy
- Dżuma** A20.9
- ambulatoryjna A20.8
- bezobjawowa A20.8
- dymienicza A20.0
- gardłowa A20.8
- łagodna A20.8
- migałkowa A20.8

Dżuma — *c.d.*

- opon mózgowo-rdzeniowych A20.3† G01*
- piorunująca A20.0
- płucna A20.2
- poronna A20.8

Dżuma — *c.d.*

- skórno-dymienicza A20.1
- skóry i tkanki podskórnej A20.1
- układu oddechowego (pierwotna) (wtórna) A20.2
- z posocznicą A20.7

E

- Ealesa choroba** H35.0
Eatona-Lamberta zespół C80† G73.1*
 – niezwiązany z nowotworem G70.8
Ebertha choroba (dur brzuszny) A01.0
Ebola wirus, choroba A98.4
Ebsteina
 – choroba (zwyrodnienie cewek nerkowych w cukrzycy) E14.2† N16.3*
 – wada lub zespół (serca) Q22.5
Echinococcus – patrz Bąblowiec
Echinokokoza – patrz Bąblowiec
Echinorynchoza B83.8
Echinostomoza B66.8
Echolalia R48.8
Echowirus jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.1
Economo choroba A85.8
Eczeamid L30.2
Eddowesa(-Spurwaya) zespół Q78.0
Edukacja, problemy związane z brakiem wykształcenia Z55.9
 – określone NGI Z55.8
Edwarda zespół (patrz też Trisomia, 18) Q91.3
Efemeryczna (ciągła) (prosta) R50.9
 – czerwona A38
 – maltańska A23.0
 – połogowa O85
 – powrotna A68.9
 – żółta febra (patrz też Febra, żółta) A95.9
Egipska splenomegalia B65.1
Ehlersa-Danlosa zespół Q79.6
Eichstedta choroba B36.0
Eisenmengera
 – wada Q21.8
 – zespół I27.8
Ekboma zespół (niespokojnych nóg) G25.8
Ekonomiczne okoliczności wpływające na opiekę medyczną Z59.9
Ekscykluforia H50.5
Ekscyklotropia H50.4
Eksofoliacja zębów w wyniku przyczyn układowych K08.0
Ekshibicjonizm F65.2
Ekspozycja na słońce (udar słoneczny) T67.0
Ekstrowersja
 – macicy (następstwa, położnicze) N81.4
 – – wklajająca poród O71.2
 – pęcherza moczowego Q64.1
Ektodermalna dysplazja (typu anhydrotycznego) Q82.4
Ektopowe, ektopia (wrodzona)
 – ACTH zespół E24.3
 – ciąża (patrz też Ciąża, według umiejscowienia) O00.9
 – endometrium (patrz też Endometrioza) N80.9
 – jądra (jednostronna) (obustronna) Q53.0
 – komorowe skurcze I49.3
 – kości i chrząstki w płucach Q33.5
 – moczowodu Q62.6
 – mózgu Q04.8
 – narząd lub umiejscowienie NGI – patrz Nieprawidłowe ustawienie, wrodzone
 – narządów trzewnych jamy brzusznej Q45.8
 – – spowodowana wadą ściany przedniej jamy brzusznej Q79.5
Ektopowe, ektopia (wrodzona) — *c.d.*
 – nerki (skrzyżowane) (miedniczki) Q63.2
 – odbytu Q43.5
 – pęcherza moczowego Q64.1
 – przedstonkowe skurcze I49.1
 – serca Q24.8
 – skurcze I49.4
 – – komorowe I49.3
 – – przedstonkowe I49.1
 – soczewki Q12.1
 – śluzówki żołądka Q40.2
 – tkanki piersi Q83.8
 – tkanki w płucach Q33.5
 – trzustki Q45.3
 – wydzielanie hormonów NGI E34.2
 – zażniad (patrz też Ciąża, według umiejscowienia) O00.9
 – żrenicy H21.5
Ektromelia Q73.8
 – kończyny dolnej Q72.9
 – kończyny górnej Q71.9
Ekwiwalent
 – drgawkowy (brzuszny) G40.8
 – padaczkowy (psychiczny) G40.2
Elastoma (typu młodzieńczego) Q82.8
 – Mieschera L87.2
Elastowłókniak (M8820/0) – patrz Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
Elastyczna skóra Q82.8
 – nabyta L57.4
Elektryczny prąd, elektryczność, działania (bez następstw śmiertelnych) (porażenie) (ze skutkiem śmiertelnym) T75.4
 – oparzenie – patrz Oparzenie
Eliptocytoza (wrodzona) (dziedziczna) D58.1
 – Hb C (choroba) D58.1
 – hemoglobinowa choroba D58.1
 – sierpowatokrwinkowa (choroba) D57.8
Ellisa-van Crevelda zespół Q77.6
Ellisona-Zollingera zespół E16.4
El tor cholera A00.1
Embadomonoza A07.8
Embriotomia (stan dotyczący matki) (w celu ułatwienia porodu) O83.4
 – płód P03.8
Embryotoxon Q13.4
Emocjonalność, patologiczna F60.3
Encefalomielopatia G96.9
Encefalomieloradikulopatia G96.9
Encefalopatia (ostra) G93.4
 – alkoholowa G31.2
 – anoksemiczna – patrz Uszkodzenie, mózgu, anoksemiczne
 – demielinizacyjna modzelowata G37.1
 – gąbczaste, podostre (wirusowe) A81.0
 – hiperbilirubinemiczna, u noworodka P57.9
 – – spowodowana izoimmunizacją (stany w P55.-) P57.0
 – hipoksemiczna – patrz Uszkodzenie, mózgu, anoksemiczne
 – – niedokrwienne, u noworodka P91.6
 – martwicze, podostre (Leigha) G31.8
 – miażdżycowa I67.2
 – miokloniczne, wczesne, objawowe G40.4
 – nadciśnieniowa I67.4
 – ołowiowe T56.0

Encefalopatia (ostra) — c.d.

- po hipoglikemii (śpiączka) E16.1† G94.8*
- po wstrząśnieniu mózgu F07.2
- – aktualny uraz S06.2
- popromienne G93.8
- środkowej części płata, postępująca (Schildera) G37.0
- toksyczne G92
- urazowe (po wstrząśnieniu) F07.2
- – aktualny uraz S06.0
- w przebiegu (związana z)
- – chorobie nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† G13.1*
- – grypy (wywołanej przez określony, niezidentyfikowany wirus) J11.8† G94.8*
- – – inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8† G94.8*
- – – zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09† G94.8*
- – hiperinsulinizmem E16.1† G94.8*
- – kiły A52.1† G94.8*
- – niedoboru witamin (*patrz też* Niedobór, witamin) E56.9† G32.8*
- – szczepieniem T80.6
- – urazem (po wstrząśnieniu) F07.2
- – – aktualny uraz S06.0
- – urazem porodowym P11.1
- – zastosowaniem surowicy (nieterapeutycznej) (terapeutycznej) T80.6
- w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B22.0
- wątrobowa (*patrz też* Niewydolność, wątroby) K72.9
- Wernickego E51.2† G32.8*
- wrotno-układowe (*patrz też* Niewydolność, wątroby) K72.9
- z pelagrą E52† G32.8*
- związane z niedoborem witaminy B NGI E53.9† G32.8*

Endemiczne — patrz stan chorobowy
Endokrynologiczne — patrz stan chorobowy
Endometrioza N80.9

- blizny (skórnej) N80.6
- jajnika N80.1
- jajowodu N80.2
- jelita N80.5
- macicy N80.0
- o określonym umiejscowieniu NGI N80.8
- otrzewnej miednicy N80.3
- pochwy N80.4
- podścieliska (M8931/1) D39.0
- przegrody odbytniczo-pochwowej N80.4

Endometrium — patrz stan chorobowy
Endotelioza (krwotoczna zakaźna) D69.8
Engelmana(-Camuratiego) zespół Q78.3
Engmana choroba L30.3
Entamoeba — patrz Pełzakowica
Enterobius vermicularis (zakażenie) (inwazja) B80
Enteropatia K63.9

- w nadwrażliwości na gluten K90.0
- z utratą białek K90.4

Enterostomia, nieprawidłowe funkcjonowanie K91.4
Enterowirus jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.1
Entezopatia M77.9

- kończyny dolnej M76.9
- – określona NGI M76.8
- nadgarstka NGI M77.8
- obwodowa NGI M77.9
- okolicy barkowej M75.9
- – określona NGI M75.8
- – zrostowa M75.0
- okolicy łokciowej M77.8

Entezopatia — c.d.

- okolicy stawu skokowego i stępu M77.5
- określona NGI M77.8
- rdzeniowa M46.0
- stawu biodrowego M76.8
- stawu kolanowego M76.8
- stopy NGI M77.5

Entomophthora, zakażenie B46.8
Eozynofilia (alergiczna) (dziedziczna) D72.1

- płucna NGI J82
- tropikalna (płucna) J82

Eozynofilia-mialgia zespół M35.8
Eozynopenia D72.8
Ependymopatia G93.8
Epiblefaron (wrodzony) Q10.3
Epidermalizacja, szyjki macicy (*patrz też* Dysplazja, szyjki macicy) N87.9
Epidermofitoza (zakażona) — patrz Dermatofitoza
Epidermofityd — patrz Dermatofitoza
Epignathus Q89.4
Epiloia Q85.1
Epiplosarcomphalocle Q79.2
Epizod

- afektywny, mieszany F38.0
- depresyjny F32.9
- – ciężki (bez objawów psychotycznych) F32.2
- – – z objawami psychotycznymi F32.3
- – duży (*patrz też* Zaburzenia, depresyjne, duże) F32.9
- – łagodny F32.0
- – nawracający — *patrz też* Zaburzenia, depresyjne, nawracające
- – – krótki F38.1
- – określony NGI F32.8
- – umiarkowany F32.1
- hipomanii F30.0
- manii F30.9
- – nawrotowy F31.8
- mózgowy (udarowy) I64
- psychotyczny (*patrz też* Psychoza) F23.9
- – organiczny F06.8
- schizofrenii (ostrej) NGI, krótki F23.2
- wierzchniactwo (u kobiety) (u mężczyzny) Q64.0

Epizod psychotyczny spowodowany przez lub związany ze stanem somatycznym F06.9
Epsteina

- nerczyca lub zespół (*patrz też* Nerczyca) N04.-
- perła K09.8

Erba

- choroba G71.0
- porażenie (barkowe) (porodowe) (noworodków) P14.0
- – rdzeniowe (spastyczne), kiłowe A52.1
- rzekomoprzerostowa dystrofia mięśniowa G71.0

Erba(-Duchenne'a) porażenie (spowodowane urazem porodowym) (u noworodka) P14.0
Erba-Goldflama choroba lub zespół G70.0
Ergosterolu (witaminy D) niedobór E55.9

- z
- – krzywicą (*patrz też* Krzywica) E55.0
- – rozmiękaniem kości dorosłych M83.8

Erythrogenesis imperfecta D61.0
Erythroblastopenia (*patrz też* Aplazja, czerwonekrwinkowa) D60.9
Erythroblastozja (u płodu) (u noworodka) P55.9

- spowodowana przez
- – niezgodność czynnika Rh (izoimmunizację) (niezgodność) (przeciwciała) P55.0

Erytroblastoza (u płodu) (u noworodka) — c.d.

- spowodowana przez — c.d.
- – niezgodność grup ABO (izoimmunizację) (niezgodność) (przeciwciała) P55.1

Erytrocytanoza (podudzi) I73.8

Erytrocytemia (M9841/3) – patrz Czerwieńca

Erytrocytoza (megalospleniczna) (wtórna) D75.1

- owalna, dziedziczna (patrz też Eliptocytoza) D58.1
- rodzinna D75.0

Erythrodermia (patrz też Rumień) L53.9

- łuszczycowa L40.8
- noworodkowa P83.8
- pęcherzowa podobna do rybiej łuski, wrodzona Q80.3
- podobna do rybiej łuski, wrodzona (pęcherzowa) Q80.3
- wtórna L53.9
- złuszczająca L21.1

Erytrofagocytoza D75.8

Erytrofobia F40.2

Erytroleukemia (M9840/3) C94.0

Erytromelalgia I73.8

Erytroplazja (Queyrata) (M8080/2)

- o nieokreślonym umiejscowieniu D07.4
- o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, skóry, in situ

Escherichia (E.) coli jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.2

Esica – patrz też stan chorobowy

- zgięcie – patrz stan chorobowy

Esica olbrzymia K59.3

- wrodzona Q43.2

- wrodzona Q62.2

Espundia B55.2

Esthiomene A55

Estrioza (patrz też Muszyca) B87.9

Estroza (patrz też Muszyca) B87.9

Eulenburga choroba G71.1

Eumycetoma B47.0

Eunuchoidyzm E29.1

- hipogonadotropowy E23.0

Europejska blastomykoza (patrz też Kryptokokoza) B45.9

Eustachiusza – patrz stan chorobowy

Evansa zespół D69.3

Ewentracja K43.9

- okrężnicy do klatki piersiowej – patrz Przepuklina, przeponowa

- przeponowa (wrodzona) Q79.1

Ewinga mięsak lub guz (M9260/3) – patrz Nowotwór, kości, złośliwy

Ezofagostomoza B81.8

F

- Fabera zespól** D50.9
- Fabry'ego(-Andersona) choroba** E75.2
- Fakomatoza** (*patrz też* określone zespoły eponimowe) Q85.9
- Bourneville'a Q85.1
 - określona NGI Q85.8
- Fallota**
- pentalogia Q21.8
 - tetralogia Q21.3
- Fald migdałka** J35.8
- Fald, faldy (nieprawidłowe)** – *patrz też* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
- błony Descemeta H18.3
 - serca Q24.8
 - zmarszczki nakątnej Q10.3
- Falszywie dodatni kiłowy test serologiczny (odczyn Wassermanna)** R76.2
- Fanconiego niedokrwistość** D61.0
- Fantomowej kończyny zespól (bez bólu)** G54.7
- z bólem G54.6
- Farbera choroba lub zespól** E75.2
- Fasciolopsoza (jelitowa), wywołana przez Fasciolopsis (buski)** B66.5
- Fascioloza** B66.3
- Fascykulacja mięśni** R25.3
- Fawizm (niedokrwistość)** D55.0
- Fazio-Londeggo choroba lub zespól** G12.1
- Feera choroba** T56.1
- Feila-Klippela zespól** Q76.1
- Felty'ego zespól** M05.0
- Fenestracja** – *patrz też* Niedoskonałe, zamknięcie
- okienko aortalno-płucne Q21.4
 - płatków zastawki pnia płucnego Q22.2
 - płatków zastawki serca NGI Q24.8
 - – zastawki pnia płucnego Q22.2
- Fenyloketonuria** E70.1
- klasyczna E70.0
 - stany dotyczące matki E70.1
- Feohyfomykoza** (*patrz też* Chromomykoza) B43.9
- Feomykoza** – *patrz* Chromomykoza
- Fetysyzm** F65.0
- transwestytyczny F65.1
- Fibrodysplazja kostniejąca postępująca** M61.1
- Fibroelastoza (serca) (wsierdza)** I42.4
- Fibroid (guz)** (M8890/0) – *patrz też* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
- choroba, płuc (przewlekła) (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
 - macica D25.9
 - płuca (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
 - podczas ciąży lub porodu O34.1
 - – utrudniająca poród O65.5
 - – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
 - serca (choroba) (*patrz też* Zapalenie mięśnia sercowego) I51.4
 - stwardnienie, płuc (przewlekłe) (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
 - zapalenie płuc (przewlekłe) (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
- Fibromialgia** M79.7
- Fibrynogenoliza** – *patrz* Fibrynoliza
- Fibrynogenopenia** D68.8
- nabyta D65
 - wrodzona D68.2
- Fibrynoliza (nabyta) (z krwawieniem)** D65
- poporodowa O72.3
 - przedporodowa O46.0
 - śródporodowa O67.0
 - w następstwie
 - – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.1
 - – poronienia (kolejny epizod) O08.1
 - – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- Fibrynopenia (dziedziczna)** (*patrz też* Afibrynogenemia) D68.2
- nabyta D68.4
- Fiedlera**
- choroba (leptospiroza z żółtaczką i krwawieniami) A27.0
 - zapalenie mięśnia sercowego (ostre) I40.1
- Figówka** L73.8
- brody (niepasożytnicza) L73.8
 - grzybicza B35.0
 - pasożytnicza B35.0
 - pospolita L73.8
 - toczniopodobna L73.8
 - zakaźna (grzybicza) B35.0
- Fikomykoza** – *patrz* Zygomykoza
- Filatowa choroba** B27.0
- Fitobezoar** T18.9
- jelitowy T18.3
 - żołądkowy T18.2
- Fitzhugh-Curtisa zespól (gonokokowy)** A54.8† K67.1*
- Fizalopteroza** B81.8
- Fizykoterapia** NGI Z50.1
- lecznicza NGI Z50.1
 - oddechowa Z50.1
 - profilaktyczna NGI Z50.1
- Flajaniego choroba** E05.0
- Flataua-Schildera choroba** G37.0
- Fleischera-Kaysera pierścień (rogówki)** H18.0
- Flexibilitas cerea** – *patrz* Katalepsja
- Flexnera czerwonka** A03.1
- Flinta szmer (niedomykalność zastawki aortalnej)** I35.1
- Fluoroza**
- kośćca M85.1
 - zębów K00.3
- Fobia** F40.9
- choroby serca F45.2
 - egzaminów F40.2
 - głębokości F40.2
 - kiły F45.2
 - kobiet F40.1
 - mostów F40.2
 - nowotworu F45.2
 - określona NGI F40.8
 - pasożytów F40.2
 - potów złowonnych F40.2
 - prosta F40.2
 - raka F45.2
 - reakcyjna F40.9
 - społeczna F40.1
 - stan fobii F40.9
 - swoista (izolowana) F40.2
 - tłumu F40.0
 - zarazków F40.2

- Fobia** — *c.d.*
 – zwierząt F40.2
- Fochiera ropień** – *kodować jako Ropień, według umiejscowienia*
- Fokomelia** Q73.1
 – kończyny dolnej Q72.1
 – kończyny górnej Q71.1
- Folie à deux** F24
- Föllinga choroba** E70.0
- Forbesa choroba spichrzeniowa glikogenu** E74.0
- Fordyce’a choroba (jamy ustnej)** Q38.6
- Fordyce’a-Foxa choroba** L75.2
- Forestiera choroba** M48.1
- Fortu Bragg gorączka** A27.8
- Fosfatemia** E83.3
- Fosfaturia** E83.3
- Fothergilla**
 – choroba (szkarlatyna anginowa) A38
 – zespół (nerwoból nerwu trójdzielnego) (*patrz też* Nerwoból, nerwu trójdzielnego) G50.0
- Fotodermatoza (słoneczna)** L56.8
 – na światło inne niż słoneczne L59.8
 – polekowa L56.8
 – przewlekła L57.8
- Fotopsja** H53.1
- Fourniera choroba lub zgorzel** N49.8
 – u kobiety N76.8
- Foville’a choroba lub zespół (konarowy)** I67.8† G46.3*
- Foxa(-Fordyce’a) choroba** L75.2
- Frambesioma** A66.1
- Frambezja (tropikalna)** (*patrz też* Malinica) A66.9
 – pierwotna A66.0
 – zmiana lub wrzód pierwotny A66.0
- Frambezyd**
 – kilakowy A66.4
 – malinicy wczesnej A66.2
- Franceschetti-Kleina(-Wildervancka) choroba lub zespół** Q75.4
- Francisa choroba** (*patrz też* Tularemia) A21.9
- Franka małopłytkowość pierwotna** D69.3
- Franklina choroba** (M9763/3) C88.2
- Frasera zespół** Q87.0
- Fredericksona hiperlipoproteinemia, typu**
 – i i V E78.3
 – IIA E78.0
 – IIb i III E78.2
 – IV E78.1
- Freemana-Sheldona zespół** Q87.0
- Freia choroba** A55
- Freibergera choroba (złamanie głowy kości śródstopia lub osteochondroza)** M92.7
- Frey’a zespół** G50.8
- Friderichsena-Waterhouse’a zespół lub choroba** A39.1† E35.1*
- Friedländera B (pałeczka) NGI** (*patrz też stan chorobowy*) A49.8
- Friedreicha**
 – ataksja G11.1
 – przerost połowiczy twarzy Q67.4
 – stwardnienie (mózdzku) (rdzenia kręgowego) G11.1
 – złożona choroba układowa G11.1
- Fröhlicha zespół** E23.6
- Frontowa nerwica (aktualna)** F43.0
 – stan przewlekły F43.1
- Froteryzm** F65.8
- Fruktozemia (łagodna) (pierwotna)** E74.1
- Fruktozuria (pierwotna)** E74.1
- Fuchsa**
 – dystrofia (nabłonka rogówki) H18.5
 – różnobarwne zapalenie ciała rzęskowego H20.8
- Fuga** R68.8
 – dysocjacyjna F44.1
 – histeryczna F44.1
 – ponapadowa w padaczce G40.9
 – reakcja na ciężki stres (przemijająca) F43.0
- Fukozydoza** E77.1
- Fungemia NGI** B49
- Funkcjonowanie, intelektualne, graniczne** R41.8
- Fusospiroloza** A69.1
- Fuzja bez stereopsji** H53.3

G

- Gaisböcka choroba** D75.1
Galaktozemia E74.2
Galaktozuria E74.2
Galena żyła – patrz stan chorobowy
Gammapatia
 – monoklonalna (M9765/1) D47.2
 – – o nieokreślonym znaczeniu D89.2
 – poliklonalna D89.0
 – związana z dyskracją limfoplazmocytową (M9765/1) D47.2
Gamny choroba D73.1
Gandy’ego-Nanty choroba D73.1
Gang
 – aktywność, bez cech zaburzeń psychicznych Z03.2
 – udział z zachowaniami społecznymi F91.2
Ganglion (rozsiany) (stawu) (ścięgna (pochewki) (złożony) M67.4
 – gruzliczy A18.0† M68.0*
 – malinicy (wczesny) (późny) A66.6
Gangliozydoza E75.1
 – GM1 E75.1
 – GM2 (dorostych) (dziecięca) (młodzieńcza) E75.0
 – GM3 E75.1
Gangoza A66.5† J99.8*
Gangrena (sucha) (wilgotna) (patrz też Zgorzel) R02
Gansera zespół (histeryczny) F44.8
Garb (nabyty) M40.2
 – wrodzony Q76.4
Garbiak (przedni) (równikowy) (rzęskowy) (twardówki) (tylny) H15.8
 – rogówki H18.7
Gardło, gardłowe – patrz stan chorobowy
Gardnera-Diamonda zespół D69.2
Gardziel – patrz stan chorobowy
Gardzieli kieszonki zespół D82.1
Gargolizm E76.0
Garré choroba, zapalenie kości (stwardniające), zapalenie kości i szpiku M86.8
Garroda poduszczeńka, kostek ręki M72.1
Gartnera przewodu
 – torbiel Q50.5
 – uporczywa Q50.6
Gastrinoma (M8153/1)
 – o nieokreślonym umiejscowieniu D37.7
 – złośliwa (M8153/3)
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu C25.4
 – – o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, charakter niepewny
 – – trzustki C25.4
Gastrodiskoidoza B66.8
Gastroenteropatia (patrz też Zapalenie, żołądka i jelit) A09
 – ostre, wywołane przez czynnik Norwalk A08.1
Gastroptoza K31.8
Gastrostomia
 – jako przyczyna opieki medycznej Z43.1
 – stan po utworzeniu Z93.1
Gauchera choroba lub splenomegalia (dorostych) (dziecięca) E75.2
Gaz, gazowe
 – asfiksja, zamartwica, wdychanie, zatrucie, uduszenie NGI T59.9
 – – określony gaz – patrz Tabela leków i substancji chemicznych
Gaz — *c.d.*
 – w żołądku R14
 – wzdęcie R14
 – zgorzel A48.0
Gazik pozostawiony przypadkowo w ranie operacyjnej T81.5
Gąbczak zarodkowy (M9422/3)
 – jednobiegunowy (M9423/3)
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
 – – o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, złośliwy
 – niedojrzały biegunowy (M9443/3)
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
 – – o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, złośliwy
 – o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
 – o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, złośliwy
 – wielopostaciowy (M9440/3)
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
 – – o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, złośliwy
Gąbczakonerwiak zarodkowy (M9504/3) – patrz też Nowotwór, złośliwy
Gąbczasta nerka (rdzeniowa) Q61.5
Gąbka
 – pozostawiona przypadkowo w ranie operacyjnej T81.5
Gee(-Hertera)(-Thaysena) choroba K90.0
Gélineau zespół G47.4
Genitalne – patrz stan chorobowy
Genitalno-odbytowo-odbytniczy zespół A55
Geograficzny język K14.1
Geotrychoza B48.3
Gerhardta zespół J38.0
Germinoblastoma (rozsiana) (M9676/3) C83.2
 – pęcherzykowa (M9692/3) C82.1
Gerontoxon H18.4
Gerstmann z zespół (rozwojowy) F81.2
Gęstość
 – płuca (guzkowa) J98.4
 – podwyższona, kości (ogniskowa) (rozsiana) (uogólniona) M85.8
Ghon guzek, zakażenie pierwotne A16.7
 – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
Giannottiego-Crostiego choroba L44.4
Giardioza A07.1
Giberta choroba lub łupież różowy L42
Gierkego choroba E74.0
Gigantyzm (przysadkowy) E22.0
 – konstytucjonalny E34.4
Gilberta choroba lub zespół E80.4
Gilchrista choroba B40.9
Gilforda-Hutchinsona choroba E34.8
Gilles’a de la Tourette choroba lub zespół F95.2
Ginandria Q56.0
Ginekologiczne badanie (okresowe) (rutynowe) Z01.4
Ginekomasia N62
Gingiwoza K05.1
Glanzmanna choroba lub trombastenia D69.1
Glejak (złośliwy) (M9380/3)
 – mieszany (M9382/3)
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9

Glejak (złośliwy) — *c.d.*

- mieszanym — *c.d.*
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- nosa Q30.8
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- podwyżściółkowy (M9383/1) D43.2
- o nieokreślonym umiejscowieniu D43.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- rzekomy H44.8
- typu gwiazdzaka (M9400/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Glejak niedojrzały (wielopostaciowy) (M9440/3)

- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- olbrzymiokomórkowy (M9441/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- ze składnikiem mięsakowym (M9442/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Glejakomięsak (M9442/3)

- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Glejakowatość mózgu (M9381/3) C71.0

- Glejoza (mózgu)** G93.8
- rdzenia kręgowego G95.8

Glénarda choroba K63.4

Glicynemia E72.5

Glicynuria (nerkowa) E72.0

Glikogen

- magazynowania choroba (*patrz też* Choroba, magazynowania glikogenu) E74.0
- naciek (*patrz też* Choroba, magazynowania glikogenu) E74.0

Glikogenoza (rozsiana) (uogólniona) (z marskością wątroby) (*patrz też* Choroba, magazynowania glikogenu) E74.0

- serca E74.0† I43.1*

Glikopenia E16.2

Glikozuria R81

- nerkowa E74.8

Glistnica, askarydoza B77.9

- z
- powikłaniami jelitowymi B77.0† K93.8*
- powikłaniami NGI B77.8
- zapaleniem płuc B77.8† J17.3*

Globinuria R82.3

Glomerulopatia (*patrz też* Kłębuszkowe zapalenie nerek) N05.-

Glossopatia K14.9

Glossodynia K14.6

- złuszczaająca K14.0

Glukagonoma (M8152/0)

- o nieokreślonym umiejscowieniu D13.7
- trzustki D13.7
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- złośliwa (M8152/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C25.4

Glukagonoma — *c.d.*

- złośliwa — *c.d.*
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- trzustki C25.4

Glukoglicynuria E72.5

Glukozy i galaktozy wchłaniania zaburzenia E74.3

- Śluzowe ucho H65.3
- Wdychanie oparów kleju F18.1
- uzależnienie F18.2

Głodkomózgowie Q04.3

Głodzenie T73.0

- obrzęk (*patrz też* Niedożywienie, ciężkie) E43

Głodzenie (skutki) T73.0

- obrzęk (*patrz też* Niedożywienie, ciężkie) E43

Głos

- utrata (*patrz też* Afonia) R49.1
- zmiana R49.8

Głośnia – *patrz stan chorobowy*

Głowa

- meduzy I86.8
- namiastkowa P12.8
- trzeszcząca Q75.8

Głowa – *patrz stan chorobowy*

Głowowy – *patrz stan chorobowy*

Głód T73.0

- powietrza, psychogeny F45.3

Główka płodu w stosunku do miednicy matki – *patrz stan chorobowy*

Głuchoniemota (nabyta) (wrodzona) NGI H91.3

- histeryczna F44.6
- kiłowa, wrodzona A50.0† H94.8*

Głuchoniemy NGI H91.3

Głuchota (całkowita) (częściowa) (dziedziczna) (nabyta) H91.9

- czuciowa – *patrz* Głuchota, czuciowo-nerwowa
- czuciowo-nerwowa H90.5
- i przewodzeniowa, mieszana H90.8
- jednostronna (z prawidłowym słuchem po przeciwnej stronie) H90.7
- obustronna H90.6
- jednostronna (z prawidłowym słuchem po przeciwnej stronie) H90.4
- obustronna H90.3
- czynnościowa (histeryczna) F44.6
- emocjonalna (histeryczna) F44.6
- histeryczna F44.6
- kiłowa A52.1† H94.8*
- kotlarzy H83.3
- lotników T70.0
- mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa H90.8
- jednostronna (z prawidłowym słuchem po przeciwnej stronie) H90.7
- obustronna H90.6
- nagła (idiopatyczna) H91.2
- nerwowa – *patrz* Głuchota, czuciowo-nerwowa
- określonego typu NGI H91.8
- ośrodkowa – *patrz* Głuchota, czuciowo-nerwowa
- ototosyczna H91.0
- percepcyjna – *patrz* Głuchota, czuciowo-nerwowa
- przemijająca niedokrwienna H93.0
- przewodzeniowa H90.2
- i czuciowo-nerwowa, mieszana H90.8
- jednostronna (z prawidłowym słuchem po przeciwnej stronie) H90.7
- obustronna H90.6

Głuchota — *c.d.*

- przewodzeniowa — *c.d.*
- – jednostronna (z prawidłowym słuchem po przeciwnej stronie) H90.1
- – obustronna H90.0
- psychiczna R48.8
- psychogenna (histeryczna) F44.6
- słów (rozwojowa) F80.2
- spowodowana czynnikami toksycznymi H91.0
- spowodowana przez hałas H83.3
- w zakresie tonów niskich H91.9
- w zakresie tonów wysokich H91.9
- wrodzona NGI H90.5
- z błękitnymi tęczówkami i łamliwością kości Q78.0
- z niemotą H91.3
- zmęczenie słuchowe H91.8

Głuchota słów (rozwojowa) (wrodzona) F80.2**Gnathostoma spinigerum (inwazja) (zakażenie)**

gnathostoma (obrzęk wędrujący) B83.1

Gnicie miążgi (zęba) K04.1**Gnicie, Barcoo** (*patrz też* Wrzód, skóry) L98.4**GNP (gorączka o nieznanym przyczynie) R50.9****Goldberga-Maxwella zespół E34.5****Goldblatta naciśnięcie lub nerka I70.1****Goldenhara(-Gorlina) zespół Q87.0****Goldflama-Erba choroba lub zespół G70.0****Goldscheidera choroba Q81.8****Goldsteina choroba I78.0****Golfisty łokieć M77.0****Gołębia**

- hodowcy choroba lub płuco J67.2
- klatka piersiowa (nabyta) M95.4
- – krzywicza (późne następstwo) E64.3
- – wrodzona Q67.7
- zniekształcenie palca stopy M20.5

Gonadoblastoma (M9073/1)

- o nieokreślonym umiejscowieniu
- – u kobiety D39.1
- – u mężczyzny D40.1
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny

Gonartroza M17.9

- pierwotna (jednostronna) M17.1
- – obustronna M17.0
- pourazowa (jednostronna) M17.3
- – obustronna M17.2
- wtórna NGI (jednostronna) M17.5
- – obustronna M17.4

Gongylonemiaza B83.8**Gonococcus, gonokokowe (choroba) (zakażenie) (*patrz też stan chorobowy*) A54.9**

- cewki moczowej (ostre) (przewlekłe) A54.0
- – z ropniem (gruczołu dodatkowego) (przycewkowym) A54.1
- gardła A54.5
- jajowodu (ostre) (przewlekłe) A54.2† N74.3*
- kaletki maziowej A54.4† M73.0*
- miednicy (ostre) (przewlekłe) A54.2
- o określonym umiejscowieniu NGI A54.8
- odbytnicy A54.6
- odbytu A54.6
- oka, u noworodka A54.3† H13.1*
- opon mózgowo-rdzeniowych A54.8† G01*
- otrzewnej miednicy A54.2† N74.3*
- pochewki ścięgna A54.4† M68.0*
- ropniak jajowodu (ostre) (przewlekły) A54.2† N74.3*
- serca A54.8† I52.0*

Gonococcus, gonokokowe (choroba) (zakażenie) — *c.d.*

- skóry A54.8† L99.8*
- spojówek (u noworodków) A54.3† H13.1*
- sromu (ostre) (przewlekłe) A54.0
- stawu A54.4† M01.3*
- układu moczowo-płciowego (narządu) (dróg rodnych) (ostre)
- – dolnej części A54.0
- – – z ropniem (gruczołu dodatkowego) (przycewkowym) A54.1
- – górnej części (*patrz też stan chorobowy*) A54.2
- węzła chłonного A54.8
- wikłające ciążę, poród lub okres połogu O98.2
- – wpływające na płód lub noworodka P00.2
- wsierdzia A54.8† I39.8*
- zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego A54.3† H22.0*

Gonokokemia A54.8**Goodalla choroba A08.1****Goodpasture'a zespół M31.0****Gopšana zespół E53.9****Gorączka R50.9**

- Aden (denga) A90
- afrykańska przenoszona przez kleszcze A68.1
- aftowa B08.8
- amerykańska
- – górńska (przenoszona przez kleszcze) A93.2
- – plamista A77.0
- arbowirusowa A94
- – krwotoczna A94
- – określona NGI A93.8
- argentyńska krwotoczna A96.0
- Assam B55.0
- australijska Q A78
- bagienna (*patrz też* Malaria) B54
- Bangkok krwotoczna A91
- błotna A27.9
- boliwijska krwotoczna A96.1
- brazylijska płamicowa A48.4
- Bullis A77.0
- Bunyamwera A92.8
- Burdwan B55.0
- Bwamba A92.8
- Chagres B50.9
- Chandipura A92.8
- Changuinola A93.8
- Charcota (przerywana) (wątrobowa) (żółciowa) K80.5
- Chikungunya (wirusowa) (krwotoczna) A92.0
- Chitral A93.1
- ciągła malaryczna B50.9
- ciepła (skutki) T67.0
- cypryjska A23.0
- czterodniowa (malaria) B52.9
- czworoboczna A78
- dandy A90
- denga (wirusowa) A90
- – krwotoczna A91
- – przenoszona przez muchę piaskową A93.1
- dolinna B38.0† J99.8*
- Doliny Riftu (wirusowa) A92.4
- dum dum B55.0
- dur – *patrz* Dur (gorączka)
- durowa (krwotoczna) (poronna) (przerywana) (złośliwa) A01.0
- dziewiętej mili A78
- dżunglowa (*patrz też* Malaria) B54
- efemeryczna (nieznanego pochodzenia) R50.9
- enterowirusowa wysypkowa (wysypka bostońska) A88.0

Gorączka — c.d.

- epidemiczna krwotoczna A98.5† N08.0*
- falista (*patrz też* Brucella) A23.9
- filipińska krwotoczna A91
- Fortu Bragg A27.8
- gibraltarska A23.0
- góraska A23.0
- – przenoszona przez kleszcze (amerykańska) (wirusowa) A93.2
- – w znaczeniu gorączki plamistej Gór Skalistych A77.0
- Guama (wirusowa) A92.8
- guzkowa A77.1
- Haverhill A25.1
- hematuryczna, żółciowa B50.8
- hemoglobinuryczna (żółciowa) (malaryczna) B50.8
- Indiana A93.8
- japońska rzeczna A75.3
- jodkowa
- – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji R50.2
- – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T48.4
- Junin (wirusowa) krwotoczna A96.0
- kameruńska (*patrz też* Malaria) B54
- Katayama B65.2
- kedani A75.3
- kenijska (przenoszona przez kleszcze) A77.1
- Kew Garden A79.1
- kleszczowa Colorado (wirusowa) A93.2
- kociego pazura A28.1
- koreańska krwotoczna A98.5† N08.0*
- korsykańska (*patrz też* Malaria) B54
- kości podudzia A79.0
- krwotoczna (przenoszona przez stawonogi) NGI A94
- – arenawirusowa A96.9
- – – określona NGI A96.8
- – argentyńska A96.0
- – Bangkok A91
- – boliwijska A96.1
- – Chikungunya A92.0
- – denga (wirusowa) A91
- – epidemiczna A98.5† N08.0*
- – filipińska A91
- – Junin (wirusowa) A96.0
- – koreańska A98.5† N08.0*
- – krymsko-kongijska A98.0
- – Machupo (wirusowa) A96.1
- – omska A98.1
- – południowowschodnioazjatycka A91
- – przenoszona przez kleszcze NGI A93.8
- – przenoszona przez komary A92.8
- – przenoszona przez roztocze A93.8
- – rosyjska A98.5† N08.0*
- – singapurska A91
- – środkowoazjatycka A98.0
- – tajlandzka A91
- – wirusowa A99
- – – określona NGI A98.8
- – z zespołem nerkowym A98.5† N08.0*
- krymsko-kongijska krwotoczna A98.0
- Lassa A96.2
- lasu Barmah A92.8
- letnio-jesienna (malaryczna) B50.9
- Lone Star A77.0
- Machupo (wirusowa) krwotoczna A96.1
- malaria złośliwa B50.9
- maltańska A23.9
- marsylska A77.1

Gorączka — c.d.

- Mayaro (wirusowa) A92.8
- meksykańska A75.2
- Meuse A79.0
- mianeh A68.1
- miazmatyczna (*patrz też* Malaria) B54
- moczarowa A27.9
- mocznicowa N19
- mózgowa (*patrz też* Zapalenie mózgu) G04.9
- mózgowo-rdzeniowa meningokokowa A39.0† G01*
- Mucambo (wirusowa) A92.8
- nawracająca (Borrelia) A68.9
- – Cartera (azjatycka) A68.1
- – Duttona (zachodnioafrykańska) A68.1
- – Novy'ego
- – – przenoszona przez kleszcze A68.1
- – – przenoszona przez wszy A68.0
- – Obermeyera (europejska) A68.0
- – przenoszona przez kleszcze A68.1
- – przenoszona przez wszy A68.0
- nawracająca (przekrwieniona) (*patrz też* Malaria) B54
- nawracająca (żółciowa) (*patrz też* Malaria) B54
- – nieznanego pochodzenia R50.9
- – złośliwa B50.9
- neapolitańska A23.0
- niewysypkowa przenoszona przez kleszcze A93.2
- nieznanego pochodzenia R50.9
- noworodków P81.9
- – spowodowana czynnikami środowiskowymi P81.0
- okopowa A79.0
- okresowa (śródziemnomorska) E85.0
- omska krwotoczna A98.1
- O'nyong-nyong (wirusowa) A92.1
- opryszczkowa B00.1
- Oropouche (wirusowa) A93.0
- Oroya A44.0
- panamska (malaryczna) B50.9
- Pappataci A93.1
- papuzia A70
- pęcherzowa B00.1
- pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej A93.8
- pięciodniowa A79.0
- Piry (wirusowa) A93.8
- Pixuna (wirusowa) A92.8
- plamista A77.9
- – amerykańska A77.0
- – Gór Skalistych A77.0
- – kolumbijska A77.0
- – wywołana przez Rickettsia
- – – australis A77.3
- – – conorii A77.1
- – – określonego typu NGI A77.8
- – – rickettsii A77.0
- – – sibirica A77.2
- – z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych A39.0† G01*
- po porodzie O86.4
- połogowa O85
- południowoafrykańska przenoszona przez kleszcze A68.1
- południowowschodnioazjatycka krwotoczna A91
- Pontiac A48.2
- pooperacyjna (związana z zakażeniem) T81.4
- powrotna – *patrz* Gorączka, nawracająca
- północnoazjatycka przenoszona przez kleszcze A77.2
- przedpiszczelowa A27.8
- przekrwieniona (nawracająca) (*patrz też* Malaria) B54
- przenoszona przez kleszcze NGI A93.8

Gorączka — c.d.

- przenoszona przez kleszcze NGI — c.d.
- – amerykańska góraska A93.2
- – Colorado A93.2
- – Kemerovo A93.8
- – określona NGI A93.8
- – Quaranfil A93.8
- przenoszona przez moskita Phlebotomus A93.1
- przenoszona przez moskity (wirusowa) A92.9
- – krwotoczna A92.8
- przenoszona przez muchę jelenią (*patrz też* Tularemia) A21.9
- przenoszona przez muchę piaskową A93.1
- pustynna B38.0† J99.8*
- Q A78
- Queensland (przybrzeżna) (przenoszona przez kleszcze) A77.3
- rdzeniowa – *patrz* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- reumatyczna (czynna) (ostra) (podostra) (przewlekła) I00
- – czynna z zajęciem serca I01.-
- – nieaktywna lub utajona z
- – – chorobą serca NGI I09.8
- – – niewydolnością lewokomorową (stany w podkategorii I50.1) I09.8
- – – niewydolnością serca (zastoinową) (stany w podkategorii I50.0, I50.9) I09.8
- – – przerostem serca I09.8
- – – zapaleniem całego serca I09.9
- – – zapaleniem lub zwyrodnieniem mięśnia sercowego (stany w podkategorii I51.4) I09.0
- – – zapaleniem osierdzia I09.2
- – – zapaleniem serca I09.9
- – – zapaleniem wsierdzia I09.1
- – – – zastawki aortalnej I06.9
- – – – i wadą zastawki mitralnej I08.0
- – – – zastawki mitralnej I05.9
- – – – i wadą zastawki aortalnej I08.0
- – – – zastawki pnia płucnego I09.8
- – – – zastawki trójdzielnej I07.8
- – z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego I02.9
- ropna – *patrz* Posocznica
- ropowicza – *patrz* Posocznica
- Ross (rzeki) B33.1
- rosyjska krwotoczna A98.5† N08.0*
- San Joaquin (Doliny) B38.0† J99.8*
- Sao Paulo A77.0
- septyczna – *patrz* Posocznica
- siedmiodniowa (jesienna) (japońska) (leptospiroza) A27.8
- – denga A90
- – sienna (alergiczna) J30.1
- – wywołane przez
- – – alergeny inne niż pyłki J30.3
- – – pyłek, dowolnej rośliny lub drzewa J30.1
- – z astmą (oskrzelową) J45.0
- – singapurska krwotoczna A91
- słoneczna A90
- Songo A98.5† N08.0*
- steroidowa
- – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji R50.2
- – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T38.0
- sumatryjska roztoczowa A75.3
- szczurza A25.9
- – wywołana przez
- – – Spirillum A25.0
- – – Streptobacillus moniliformis A25.1
- płonica A38

Gorączka — c.d.

- środkowoazjatycka krwotoczna A98.0
- śródziemnomorska A23.0
- – przenoszona przez kleszcze A77.1
- – rodzinna E85.0
- Tahyna B33.8
- tajlandzka krwotoczna A91
- tamy Bonvale T73.3
- termiczna T67.0
- trzydniowa – *patrz* Malaria, trzydniowa
- tsutsugamushi A75.3
- uporczywa (nieznanego pochodzenia) R50.8
- w przebiegu duru brzuszego A01.0
- w przebiegu róży (*patrz też* Róża) A46
- wenezuelska końska A92.2
- Wesselsbron (wirusowa) A92.8
- – Zachodniego Nilu (wirusowa) A92.3
- – zachodnioafrykańska B50.8
- węzłowa B27.9
- Whitmore’a (*patrz też* Melioidoza) A24.4
- wirusowa krwotoczna – *patrz* Gorączka, krwotoczna, według typu wirusa
- wołyńska A79.0
- wywołana przez
- – Bartonella A44.0
- – Brucella abortus A23.1
- – pary metali T56.8
- – pary polimerów T59.8
- – Plasmodium ovale B53.0
- – poliovirus (bez porażenia) A80.4
- – Streptobacillus A25.1
- – śrubowce A25.0
- – wirus Congo A98.0
- z
- – dreszczami R50.8
- – – w regionach występowania malarii B54
- – – sztywnością R50.8
- – – w regionach występowania malarii B54
- z ciemnym moczem B50.8
- z zapaleniem błony naczyniowej gałki ocznej i przyuszniczy D86.8
- z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych – *patrz* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- zająca (*patrz też* Tularemia) A21.9
- zakaźna NGI B99
- Zika (wirusowa) A92.8
- zimnicza (*patrz też* Malaria) B54
- związana z durem rzekomym A01.4
- – A A01.1
- – B A01.2
- – C A01.3
- związana z niedożywieniem R50.9
- związana z wysoką temperaturą otoczenia T67.0
- związana z zapaleniem gardła i spojówek B30.2† H13.1*
- żołądkowo-malaryczna (*patrz też* Malaria) B54
- żółciowa, z hemoglobinurią B50.8
- żółta (febra) A95.9
- – dżunglowa A95.0
- – leśna A95.0
- – miejska A95.1
- Gorączka, gorączkowe R50.9**
- Gorlina-Chaudry’ego-Mossa zespół Q87.0**
- Gościec mięśniowo-ścięgnisty (okolostawowy) (reumatoidalny) M79.7**
- Gottrona grudki L94.4**
- Gougerota-Cartheuda choroba lub zespół L83**
- Goundou A66.6**

- Gowera dystrofia mięśniowa** G71.0
Gór Skalistych gorączka (plamista) A77.0
Górne drogi oddechowe – patrz stan chorobowy
Górnika
 – łokieć M70.2
 – płuco lub pylica płuc J60
Górnika astma lub płuco J60
Gradenigo zespół H66.0
Gradówka H00.1
Graefego choroba H49.4
Grafitowe zwłóknienie (płuca) J63.3
Grand mal
 – napady (z napadami „petit mal” lub bez takich napadów) G40.6
 – przy przebudzeniu G40.3
 – padaczka (idiopatyczna) G40.6
 – przy przebudzeniu G40.3
 – stan padaczkowy G41.0
Granulocytopenia (złośliwa) (pierwotna) D70
Grasica, grasicze – patrz stan chorobowy
Grasiczak (niezłośliwy) (M8580/0) D15.0
 – złośliwy (M8580/3) C37
Gravesa(-Basedowa) choroba E05.0
Gravis – patrz stan chorobowy
Grawitza guz (M8312/3) C64
Greenfielda choroba
 – w znaczeniu
 – leukodystrofii metachromatycznej E75.2
 – stwardnienia koncentrycznego (encephalitis periaxialis concentrica) G37.5
Griesingera choroba B76.9
Groniasty zaśniad (łagodny) (wikłający ciążę) (urodzony) (nieurodzony) (M9100/0) (patrz też Zaśniad groniasty) O01.9
 – całkowity (M9100/0) O01.0
 – częściowy (M9103/0) O01.1
 – inwazyjny (M9100/1) D39.2
 – klasyczny (M9100/0) O01.0
 – wcześniejszy, wpływający na postępowanie w ciąży Z35.1
 – złośliwy (M9100/1) D39.2
Gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry L00
Grovera choroba lub zespół L11.1
Gruby’ego choroba B35.0
Gruczolak (M8140/0) – patrz Nowotwór, niezłośliwy

Uwaga: o ile nie zaznaczono inaczej, odmiany morfologiczne gruczolaka występujące na poniższej liście należy kodować według umiejscowienia tak jak w pozycji „Nowotwór, niezłośliwy”.

- acydofilny (M8280/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D35.2
- o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, niezłośliwy
- apokrynowy (M8401/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D23.9
- o określonym umiejscowieniu NGI – patrz Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- piersi D24
- beleczkowaty (M8190/0)
- brodawki sutkowej (M8506/0) D24
- brodawkowaty (M8260/0) – patrz Nowotwór, niezłośliwy
- ekrynowy (M8408/0) – patrz Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- wewnątrz torbieli (M8504/0)
- brodawkowaty wewnątrz torbieli (M8504/0)

- Gruczolak** — *c.d.*
- cewkowo-kosmkowy (M8263/0) – patrz Nowotwór, niezłośliwy
 - z gruczolakorakiem (M8263/3) – patrz Nowotwór, złośliwy
 - z gruczolakorakiem in situ (M8263/2) – patrz Nowotwór, in situ
 - cewkowy (M8211/0) – patrz też Nowotwór, niezłośliwy
 - Picka (M8640/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D27
 - u mężczyzny D29.2
 - o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, niezłośliwy
 - z gruczolakorakiem (M8210/3) – patrz Nowotwór, złośliwy
 - z gruczolakorakiem in situ (M8210/2) – patrz Nowotwór, in situ
 - cewkowy Picka (M8640/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D27
 - u mężczyzny D29.2
 - o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, niezłośliwy
 - chromofobny (M8270/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D35.2
 - o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, niezłośliwy
 - dokrewny, mnogi (M8360/1)
 - o dwóch lub więcej określonych umiejscowieniach D44.8
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D44.8
 - o pojedynczym określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, charakter niepewny
 - drobnopęcherzykowy (M8333/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D34
 - o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, niezłośliwy
 - drobnotorbielowy (M8202/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D13.7
 - o określonym umiejscowieniu NGI – patrz Nowotwór, niezłośliwy
 - trzustki D13.7
 - ekrynowy, brodawkowaty (M8408/0) – patrz Nowotwór, skóry, niezłośliwy
 - endometrioidalny (M8380/0) – patrz Nowotwór, niezłośliwy
 - o złośliwości granicznej (M8380/1) – patrz Nowotwór, charakter niepewny
 - gruczolów potowych (M8400/0) – patrz Nowotwór, skóry, niezłośliwy
 - gruczolu krokowego N40
 - jasnokomórkowy (M8310/0)
 - jądra (M8640/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D27
 - u mężczyzny D29.2
 - o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, niezłośliwy
 - jednopostaciowy (M8146/0)
 - koloidowy (M8334/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D34
 - o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, niezłośliwy
 - komórek Sertoliego (M8640/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D27

Gruźlica — *c.d.*

- koloidalny — *c.d.*
- o nieokreślonym umiejscowieniu — *c.d.*
- u mężczyzny D29.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- kory nadnerczy (M8370/0) D35.0
- jasnokomórkowy (M8373/0) D35.0
- mieszanokomórkowy (M8375/0) D35.0
- typ kłębkowatokomórkowy (M8374/0) D35.0
- typ zbity (M8371/0) D35.0
- wariant silnie pigmentowany (M8372/0) D35.0
- kosmkowo-gruczołowy (M8263/0)
- kosmkowy (M8261/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- z gruczołakorakiem (M8261/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- z gruczołakorakiem in situ (M8261/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
- kwaso- i zasadochłonny, mieszany (M8281/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D35.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- kwasochłonny (M8280/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D35.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- łojowy (M8410/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- mezonefroidalny (M9110/0)
- oksyfilny (M8290/0)
- oskrzelowy (M8140/1) D38.1
- typu oblaka (M8200/3) – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy
- typu rakowiaka (M8240/3) – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy
- pęcherzykowy (M8251/0) D14.3
- pęcherzykowy (M8330/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D34
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- płodowy (M8333/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D34
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- podstawnokomórkowy (M8147/0) D11.9
- polipowaty (M8210/0) – *patrz też* Nowotwór, niezłośliwy
- z gruczołakorakiem (M8210/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- z gruczołakorakiem in situ (M8210/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
- przewodowy (M8503/0)
- przewodów żółciowych (M8160/0) D13.4
- o nieokreślonym umiejscowieniu D13.4
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- wewnątrzwątrobowych D13.4
- wspólnego D13.5
- zewnątrzwątrobowych D13.5
- przewodu Wolffa (M9110/0)
- przydatków skóry (M8390/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- silnie pigmentowany (M8372/0) D35.0
- śluzowaty (M8480/0)
- wątrobowokomórkowy (M8170/0) D13.4
- wielkopęcherzykowy (M8334/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D34

Gruźlica — *c.d.*

- wielkopęcherzykowy — *c.d.*
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- wielopostaciowy (M8940/0)
- z rakiem (M8941/3) – *patrz* Nowotwór, ślinianki, złośliwy
- o nieokreślonym umiejscowieniu C08.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- woszczynowy (M8420/0) D23.2
- z komórek alfa (M8152/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D13.7
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- trzustki D13.7
- z komórek beta (M8151/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D13.7
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- trzustki D13.7
- z komórek głównych (M8321/0) D35.1
- z komórek Hürthle'a (M8290/0) D34
- z komórek mieszanych (M8323/0)
- z komórek śluzoidalnych (M8300/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D35.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- z komórek wątroby (M8170/0) D13.4
- z komórek wodojasnych (M8322/0) D35.1
- z komórek wyspowych (M8150/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D13.7
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- trzustki D13.7
- z komórek zrazikowych (M8550/0)
- z onkocytów (M8290/0)
- zarodkowy (M8191/0)
- zasadochłonny (M8300/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D35.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- złośliwy (M8140/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- zrazikowokomórkowy (M8550/0)
- Gruźlica ekrynowy kłębowaty** (M8403/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- Gruźlica gruczołów potowych** (M8400/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- brodawkowaty (M8405/0) D23.9
- jasnokomórkowy (M8402/0) D23.9
- Gruźlica gruczołów potowych** (M8400/0) – *patrz też* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- brodawkowaty (M8406/0) D23.9
- Gruźlica kosmówkowy (niszczący)** (M9100/1) D39.2
- Gruźlica kwasochłonny** (M8290/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- Gruźlica odcinków wylotowych przewodów ekrynowych** (M8402/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- Gruźlica przewodów żółciowych** (M8160/0) D13.4
- złośliwy (M8160/3) – *patrz* Rak dróg żółciowych
- Gruźlica z komórek wyspowych** (M8150/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D13.7
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- trzustki D13.7

Gruzołakochłoniak (M8561/0)

- o nieokreślonym umiejscowieniu D11.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

Gruzołakokolcowiak (M8570/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy**Gruzołakomięsak** (M8933/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy**Gruzołakomięśniak** (M8932/0) D28.2**Gruzołakomięśniak** (M8932/0) – *patrz* też Nowotwór, niezłośliwy

- gruczołu krokowego N40

Gruzołakorak (M8140/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Uwaga: Lista modyfikatorów przymiotnikowych wymienionych poniżej nie jest wyczerpująca. Opis gruczolakoraka, który nie występuje na tej liście, należy zakodować w taki sam sposób jak raka z takim opisem. Na przykład: „mieszany gruczolakorak kwasochłonno-zasadochłonny” powinien zostać zakodowany w taki sam sposób jak „mieszany rak kwasochłonno-zasadochłonny”, występujący na liście pod hasłem „Rak”.

- acydofilny (M8280/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C75.1
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- apokrynowy (M8401/3)
 - in situ (M8401/2)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D04.9
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, skóry, in situ
 - piersi D05.7
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C44.9
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
 - piersi – *patrz* Nowotwór, piersi, złośliwy
 - beleczkowaty (M8190/3)
 - brodawkowato-torbielowaty (M8450/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - brodawkowaty (M8260/3)
 - surowiczny (M8460/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - wariant pęcherzykowy (M8340/3) C73
 - wewnątrzprzewodowy (nienaciekający) (M8503/2)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D05.1
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
 - piersi D05.1
 - z inwazją (M8503/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - z pęcherzykowym (M8340/3) C73
 - brodawkowaty wewnątrz torbieli (M8504/3)
 - cewkowy (M8211/3)
 - chromofobny (M8270/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C75.1
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - endometrioidalny (M8380/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety C56
 - u mężczyzny C61

Gruzołakorak — *c.d.*

- endometrioidalny — *c.d.*
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- gruczołowo-torbielowaty (M8200/3)
- gruczołów potowych (M8400/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- i
 - rak epidermoidalny, mieszany (M8560/3)
 - rak płaskonabłonkowy, mieszany (M8560/3)
 - rakowiak, złożony (M8244/3)
 - jasnokomórkowy (mezonefroidalny) (M8310/3)
 - koloidowy (M8480/3)
 - kory nadnerczy (M8370/3) C74.0
 - kosmkowy (M8262/3)
 - kwasochłonny (M8280/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C75.1
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - łojowy (M8410/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
 - mezonefroidalny (M9110/3)
 - nerkowokomórkowy (M8312/3) C64
 - oksyfilny (M8290/3)
 - oskrzelikowo-pęcherzykowy (M8250/3) – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy
 - oskrzelikowy (M8250/3) – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy
 - pęcherzykowy (M8251/3) – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy
 - pęcherzykowy (M8330/3)
 - beleczkowy (M8332/3) C73
 - dobrze zróżnicowany (M8331/3) C73
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C73
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - umiarkowanie zróżnicowany (M8332/3) C73
 - z brodawkowatym (M8340/3) C73
 - podstawnokomórkowy (M8147/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C08.9
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - przewodowy (M8500/3)
 - naciekający (M8500/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu (u kobiety) C50.9
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - z chorobą Pageta (M8541/3) – *patrz* Nowotwór, piersi, złośliwy
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - z chorobą Pageta (M8541/3) – *patrz* Nowotwór, piersi, złośliwy
 - przewodów żółciowych (M8160/3) C22.1
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C22.1
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - wątroby C22.1
 - rdzeniasty (M8510/3)
 - rzekomośluzowy (M8470/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - surowiczny (M8441/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - brodawkowaty (M8460/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C56

Gruzołakorak — *c.d.*

- surowiczy — *c.d.*
- – brodawkowy — *c.d.*
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- szerzący się po powierzchni (M8143/3)
- szkliwiejący nieotorbiony (M8350/3) C73
- śluzoidalny (M8480/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – komórek śluzoidalnych (M8300/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C75.1
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- śluzowaty (M8480/3)
- śluzowy (M8480/3)
- typu jelitowego (M8144/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C16.9
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- typu rozlanego (M8145/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C16.9
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- w
- – gruczolakowatym
- – – polipie (M8210/3)
- – – mnogim (M8221/3)
- – – polipowatości okrężnicy (M8220/3) C18.9
- – gruczolaku cewkowo-kosmkowym (M8263/3)
- – gruczolaku cewkowym (M8210/3)
- – gruczolaku kosmkowym (M8261/3)
- – gruczolaku polipowatym (M8210/3)
- – polipie (gruczolakowatym) (M8210/3)
- – – mnogim (M8221/3)
- wewnątrzprzewodowy (M8500/2)
- – brodawkowy (M8503/2)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.1
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, in situ
- – – piersi D05.1
- – – z inwazją (M8503/3)
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
- – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – nienaciekający (M8500/2)
- – – brodawkowy (M8503/2)
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.1
- – – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
- – – – piersi D05.1
- – – – z inwazją (M8503/3)
- – – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
- – – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.1
- – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
- – – piersi D05.1
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.1
- – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
- – piersi D05.1
- włóknisty (M8141/3)
- woszczykowy (M8420/3) C44.2
- wydzielający śluz (M8481/3)
- z
- – metaplastją apokrynową (M8573/3)
- – metaplastją chrzęstną (i kostną) (M8571/3)

Gruzołakorak — *c.d.*

- z — *c.d.*
- – metaplastją kostną (i chrzęstną) (M8571/3)
- – metaplastją płaskonabłonkową (M8570/3)
- – metaplastją wrzecionowatokomórkową (M8572/3)
- z komórek Hürthle'a (M8290/3) C73
- z komórek mieszanych (M8323/3)
- z komórek sygnetowatych (M8490/3)
- z komórek wodojasnych (M8322/3) C75.0
- z komórek wyspowych (M8150/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C25.4
- – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – trzustki C25.4
- – z zewnątrzwydzielniczym, mieszany (M8154/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C25.9
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- z komórek zrazikowych (M8550/3)
- z onkocytów (M8290/3)
- zapalny (M8530/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- zarodkowy (M9070/3)
- zasadochłonny (M8300/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C75.1
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- ziarnistokomórkowy (M8320/3)
- zrazikowokomórkowy (M8550/3)
- zrazikowy (M8520/3)
- – in situ (M8520/2)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.0
- – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
- – – piersi D05.0
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Gruzołakorak in situ** (M8140/2) – *patrz też* Nowotwór, in situ
- piersi D05.9
- w
- – gruczolaku (cewkowym) (polipowatym) (M8210/2)
- – – cewkowo-kosmkowym (M8263/2)
- – – kosmkowym (M8261/2)
- – polipie, gruczolakowatym (M8210/2)
- Gruzołakoszklwiak (żuchwy)** (M9300/0) D16.5
- szczęki (kości) D16.4
- Gruzołakotłuszczak** (M8324/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- Gruzołakowate**
- wole (nietoksyczne) E04.9
- – toksyczne E05.2
- – z nadczynnością tarczycy E05.2
- Gruzołakowatość** (M8220/0)
- dokrewna (mnoga) (M8360/1)
- – o dwóch lub więcej określonych umiejscowieniach D44.8
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D44.8
- – o pojedynczym określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- nadżerkowa brodawki sutkowej (M8506/0) D24
- o nieokreślonym umiejscowieniu D12.6
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

Gruzołakowatość — *c.d.*

- pluriendokrynną (M8360/1) – *patrz* Gruzołakowatość, dokrewna (mnoga)
- płuc (M8250/1) D38.1
- złośliwa (M8250/3) – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy

Gruzołakowłókniak (M9013/0)

- brodawkowaty (M9013/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- endometrioidalny (M8381/0) D27
- o złośliwości granicznej (M8381/1) D39.1
- złośliwy (M8381/3) C56
- gruczołu krokowego N40
- jasnokomórkowy (M8313/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- surowiczny (M9014/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- śluzowy (M9015/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

Gruzołakowłókniakowatość piersi (odcinkowa) (okresowa) (przewlekła) (rozszkana) (stwardniająca) (torbielowata) N60.2

Gruzołistość N80.9

- blizny (skórnej) N80.6
- jajnika N80.1
- jajowodu N80.2
- jelita N80.5
- macicy N80.0
- mięśniakowata N80.0
- o określonym umiejscowieniu NGI N80.8
- otrzewnej miednicy N80.3
- pochwy N80.4
- podścieliska (M8931/1) D39.0
- przegrody odbytniczo-pochwowej N80.4

Gruzoł krokowy – *patrz stan chorobowy*

Gruzoł, gruczołowe – *patrz stan chorobowy*

Grudka (grudki) R23.8

- Gottrona L94.4
- w przebiegu carate (pierwotna) A67.0
- w przebiegu piny (pierwotna) A67.0
- włóknista, skóry nosa (M8724/0) D22.3

Gruzelek – *patrz też* Gruźlica

- Darwina Q17.8
- Ghon, zakażenie pierwotne A16.7
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- mózgu, samotny A17.8† G07*

Gruźlica brodawkowa skóry (pierwotna) (w dowolnym umiejscowieniu) A18.4

Gruźlica liszajowata A18.4

Gruźlica rzekoma A28.2

- zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy A04.8

Gruźlica, gruźlicze (zmiany) (serowate)

- (zwyrodnieniowe) (zgorzelinowe) (martwicze) A16.9
- adenopatia (*patrz też* Gruźlica, – węzłów chłonnych) A18.2
- tchawiczo-oskrzelowy A16.3
- – – pierwotna (postępująca) A16.7

Gruźlica, gruźlicze (zmiany) — c.d.

- adenopatia — *c.d.*
- – tchawiczo-oskrzelowy — *c.d.*
- – – pierwotna (postępująca) — *c.d.*
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.4
- astma (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2
- biegunka A18.3† K93.0*
- biodra (choroba) (kości) (stawu biodrowego) A18.0† M01.1*
- błony naczyniowej A18.5† H22.0*
- ból biodra A18.0† M01.1*
- brązowa choroba A18.7† E35.1*
- brodawka, brodawkowata (skóry) (pierwotna) A18.4
- brzuszna (węzłów chłonnych) A18.3† K93.0*
- cewki moczowej, gruczołu cewkowego A18.1† N37.0*
- chłonnego (węzła) (naczynia) – *patrz* Gruźlica, węzłów chłonnych
- choroba Addisona A18.7† E35.1*
- chrząstki A18.0† M01.1*
- – międzykręgowej A18.0† M49.0*
- ciała rżęskowego A18.5† H22.0*
- czerwotka A18.3† K93.0*
- części krtniowej gardła A16.8
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- części nosowej gardła A16.8
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- dwunastnicy A18.3† K93.0*
- dziąsła A18.8† K93.8*
- dziecięca A16.7
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- endometrium A18.1† N74.1*
- esicy A18.3† K93.0*
- fałdów gardła A16.8
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- gardła (zapalenie) A16.8
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- garnarczy J65
- głośni A16.4
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- górników J65
- grasicy A18.8† E35.8*
- gruczołów wydzielania wewnętrznego NGI A18.8† E35.8*
- gruczołów, uogólniona A18.2
- gruczołu Cowpera A18.1† N51.8*
- gruczołu krokowego (zapalenie) A18.1† N51.0*
- gruczołu nadobojczykowego A18.2
- gruczołu opuszkowo-cewkowego A18.1† N51.8*
- gruczołu podobojczykowego A18.2
- gruczołu sutkowego A18.8
- gruczołu ślinowego A18.8† K93.8*
- grudkowo-martwicza (pierwotna) A18.4
- guzkowe zapaleniem rogówki i spojówek A18.5† H19.2*
- jajnika (zapalenie) (ostre) (przewlekłe) A18.1† N74.1*
- jajowodu (ostra) (przewlekła) A18.1† N74.1*
- jamy policzkowej A18.8† K93.8*
- jamy ustnej A18.8† K93.8*
- jądra A18.1† N51.1*

Gruźlica, gruźlicze (zmiany) — c.d.

- jelita (dowolnego odcinka) A18.3† K93.0*
- jelita (prosówkowa) A18.3† K93.0*
- jelita czczego A18.3† K93.0*
- jelita krętego A18.3† K93.0*
- jelita krętego i okrężnicy A18.3† K93.0*
- jelita krętego i ślepego (rozrostowa) A18.3† K93.0*
- jelita ślepego A18.3† K93.0*
- jelitowa A18.3† K93.0*
- jęczyczka podniebienia A18.8† K93.8*
- języka A18.8† K93.8*
- kacheksja NGI A16.9
- kaletki maziowej A18.0† M01.1*
- kamieniarzy J65
- kardiomiopatia A18.8† I43.0*
- kifoza, kifoskolioza A18.0† M49.0*
- klatki piersiowej (*patrz też* Gruźlica, układu oddechowego) A16.9
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.9
- kolana A18.0† M01.1*
- kolca biodrowego (górnego) A18.0† M90.0*
- kostna (*patrz też* Gruźlica, kości) A18.0† M90.0*
- kości A18.0† M90.0*
- – biodra A18.0† M01.1*
- – kolana A18.0† M01.1*
- – kończyny NGI A18.0† M90.0*
- – kręgosłupa lub kręgu A18.0† M49.0*
- – krzyżowej A18.0† M49.0*
- kości krzyżowej A18.0† M49.0*
- kośćca NGI A18.0† M90.0*
- krezki, węzłów chłonnych krezkowych A18.3† K93.0*
- kręgosłupa A18.0† M49.0*
- kręgu (kręgosłupa) A18.0† M49.0*
- krtani A16.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- krwiak opłucnej A16.5
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.6
- krwiopłucie – *patrz* Gruźlica, płuc
- krwiopochodna – *patrz* Gruźlica, prosówkowa
- krwotok NGI – *patrz* Gruźlica, płuca
- krwotok oskrzelowy A16.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- kulszowo-odbytnicza A18.3† K93.0*
- liszajowata (pierwotna) A18.4
- lordoza A18.0† M49.0*
- łokcia A18.0† M01.1*
- łożyska O98.0
- macicy A18.1† N74.1*
- melanoza Addisona A18.7† E35.1*
- miednicy (kostnej) A18.0† M90.0*
- mięśnia A18.8† M63.0*
- mięśnia sercowego (zapalenie) A18.8† I41.0*
- migdałka trzeciego A16.8
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- migdałków (zapalenie) A16.8
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- moczowodu A18.1† N29.1*
- moszny A18.1† N51.8*
- mózgowo-rdzeniowa A17.8† G07*
- – opon mózgowo-rdzeniowych A17.0† G01*
- mózgu A17.8† G07*

Gruźlica, gruźlicze (zmiany) — c.d.

- mózdzku A17.8† G07*
- nadnercza A18.7† E35.1*
- nadnercza (torebki) A18.7† E35.1*
- najądrza A18.1† N51.1*
- napletek A18.1† N51.8*
- narządów płciowych A18.1
- narządu lub dróg moczowych A18.1
- narządu, określonego NGI A18.8
- nasieniowodu A18.1† N51.8*
- nasieniowodu lub pęcherzyka nasiennego A18.1† N51.8*
- nerki A18.1† N29.1*
- nerkowa A18.1† N29.1*
- nerwu (mononeuropatia) A17.8† G59.8*
- nerwu wzrokowego (tarczy) A18.5† H48.8*
- niedokrwistość A18.8† D63.8*
- nosa (przegrody) A16.8
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- nosa (przegrody) (zatoki przynosowej) A16.8
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- o nieokreślonym umiejscowieniu A16.9
- o umiejscowieniu mnogim A19.9
- – ostra A19.1
- – przewlekła A19.8
- obustronna – *patrz* Gruźlica, płuc
- oczodołu A18.5
- odbytnicy (z przetoką) (z ropniem) A18.3† K93.0*
- odbytu A18.3† K93.0*
- oddechowa A16.9
- – o określonym umiejscowieniu NGI A16.8
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- – pierwotna A16.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.9
- odlewników J65
- odma opłucnowa (samoistna) (wentylowa) – *patrz* Gruźlica, płuc
- odma opłucnowa z wysiękiem A16.5
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.6
- odmiedniczkowe zapalenie nerek A18.1† N29.1*
- odoskrzelowe zapalenie płuc – *patrz* Gruźlica, płuc
- oka A18.5
- – jaskra A18.5† H42.8*
- okolicy podzuchwowej A18.8† K93.8*
- okrężnicy A18.3† K93.0*
- opłucnej (zapalenie) (proste plastyczne) (ropne) (włókniste) (zarostowe) (z wysiękiem) A16.5
- – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.6
- opon (zapalenie) (mózgowo-rdzeniowych) (mózgowych) (podstawnych) (rdzeniowych) A17.0† G01*
- opony miękkiej (mózgowej) (rdzeniowej) A17.0† G01*
- opony rdzeniowej A17.0† G01*
- opony twardej (mózgowej) (rdzeniowej) A17.0† G01*
- – ropień (mózgowy) (rdzeniowy) A17.8† G07*
- osierdzia (zapalenie) A18.8† I32.0*
- oskrzela, oskrzelowa A16.4

Gruźlica, gruźlicze (zmiany) — c.d.

- oskrzela, oskrzelowa — c.d.
- – przetoka A16.4
- – – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – rozstrzenie – *patrz* Gruźlica, płuc
- – – węzła chłonnego A16.3
- – – – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.4
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- oskrzelowo-tchawicza A16.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- osłonki pochowej jądra A18.1† N51.8*
- otrzewna NGI A18.3† K93.0*
- owrzodzenie (pierwotne) (skóry) A18.4
- – jelita A18.3† K93.0*
- – określona NGI – *kodować jako* Gruźlica, według umiejscowienia
- – pachwinowa A18.2
- – pachwinowego węzła chłonnego A18.2
- – pachy, węzłów chłonnych pachowych A18.2
- – pajęczynówki A17.0† G01*
- – pęcherza moczowego A18.1† N33.0*
- – pęcherzyka żółciowego A18.8† K87.0*
- – piaskowaczy J65
- – piersi A18.8
- – pierwotna (złożona) A16.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – pierwsze zakażenie A16.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – płuca – *patrz* Gruźlica, płucna
- – – płucna (guzkowa) (jamista) (naciekowa) (włóknista) A16.2
- – – bakteriologicznie i histologicznie ujemna A16.0
- – – bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym A16.2
- – – bez przeprowadzenia badań bakteriologicznych i histologicznych A16.1
- – – – pierwotna (złożona) A16.7
- – – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – – – potwierdzona
- – – – – – histologicznie A15.2
- – – – – – mikroskopowym badaniem płwociny, z posiewem lub bez posiewu A15.0
- – – – – – nieokreślonymi metodami A15.3
- – – – – – tylko posiewem A15.1
- – – – – – typu dziecięcego lub pierwsze zakażenie A16.7
- – – – – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – – – – – płyn w jamie opłucnowej A16.5
- – – – – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.6
- – – – – – – pochwy A18.1† N77.1*
- – – – – – – podniebienia (miękkiego) A18.8† K93.8*
- – – – – – – podskórna (pierwotna) A18.4
- – – – – – – polineuropatia A17.8† G63.0*
- – – – – – – powieki (toczniowa) (pierwotna) A18.4† H03.1*
- – – – – – – powięzi A18.8† M73.8*

Gruźlica, gruźlicze (zmiany) — c.d.

- powróżka nasiennego A18.1† N51.8*
- prącia A18.1† N51.8*
- prosówkowa A19.9
- – określona NGI A19.8
- – ostra A19.2
- – – o określonym pojedynczym umiejscowieniu A19.0
- – – o umiejscowieniu mnogim A19.1
- – – przewlekła A19.8
- – – próchnica (*patrz też* Gruźlica, kości) A18.0† M90.0*
- – – przełyku A18.8† K23.0*
- – – – przetoka okołodbytnicza A18.3† K93.0*
- – – – przetoka żołądkowo-okrężnicza A18.3† K93.0*
- – – – przewodu pokarmowego A18.3† K93.0*
- – – – przydatków (u kobiety) A18.1† N74.1*
- – – – przysadki A18.8† E35.8*
- – – – przytarczyc A18.8† E35.8*
- – – – rdzenia kręgowego A17.8† G07*
- – – – reumatyzm NGI A18.0† M01.1*
- – – – rogówki (owrzodzenie) A18.5† H19.2*
- – – – ropień nadtwardówkowy (mózgowy) (rdzeniowy) A17.8† G07*
- – – – ropień NGI (w układzie oddechowym) A16.9
- – – – – biodra A18.0† M01.1*
- – – – – gruczołu Cowpera A18.1† N51.8*
- – – – – jądra A18.1† N51.1*
- – – – – jelita A18.3† K93.0*
- – – – – kolana A18.0† M01.1*
- – – – – kości A18.0† M90.0*
- – – – – – biodra A18.0† M01.1*
- – – – – – kolana A18.0† M01.1*
- – – – – – kości krzyżowej A18.0† M49.0*
- – – – – – – kręgosłupa A18.0† M49.0*
- – – – – – – kręgu A18.0† M49.0*
- – – – – – – o określonym umiejscowieniu NGI A18.0† M90.0*
- – – – – – – kości krzyżowej A18.0† M49.0*
- – – – – – – kręgosłupa lędźwiowego A18.0† M49.0*
- – – – – – – kręgosłupa lub kręgu A18.0† M49.0*
- – – – – – – kulszowo-odbytniczy A18.3† K93.0*
- – – – – – – macicy A18.1† N74.1*
- – – – – – – miednicy u kobiety A18.1† N74.1*
- – – – – – – mięśnia A18.8† M63.0*
- – – – – – – moszny A18.1† N51.8*
- – – – – – – mózgu A17.8† G07*
- – – – – – – nadtwardówkowy (mózgowy) (rdzeniowy) A17.8† G07*
- – – – – – – narządów moczowo-płciowych A18.1
- – – – – – – narządów płciowych NGI A18.1
- – – – – – – nerki A18.1† N29.1*
- – – – – – – odbytnicy A18.3† K93.0*
- – – – – – – okołonerkowy A18.1† N29.1*
- – – – – – – okołodbytniczy (z przetoką) A18.3† K93.0*
- – – – – – – opon (mózgowych) (rdzeniowych) A17.0† G01*
- – – – – – – opony twardej (mózgowej) (rdzeniowej) A17.8† G01*
- – – – – – – piersi A18.8
- – – – – – – płuca (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2
- – – – – – – – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – – – – – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – – – – – – – podprzeponowy A18.3† K93.0*
- – – – – – – – – przestrzeni zagardłowej A16.8
- – – – – – – – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- – – – – – – – – – rdzenia kręgowego A17.8† G07*
- – – – – – – – – – skóry (pierwotny) A18.4
- – – – – – – – – – skrofułowy A18.2
- – – – – – – – – – stawu NGI A18.0† M01.1*

Gruźlica, gruźlicze (zmiany) — c.d.

- ropień NGI (w układzie oddechowym) — c.d.
- – stawu NGI — c.d.
- – – biodrowego A18.0† M01.1*
- – – kolanowego A18.0† M01.1*
- – – kręgu A18.0† M49.0*
- – sutka A18.8
- – układu moczowego A18.1
- – węzła chłonnego – *patrz* Gruźlica, węzłów chłonnych
- – zatoki czołowej (*patrz też* Gruźlica, zatoki) A16.8
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- ropniak A16.5
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.6
- ropniak i odma opłucnowa A16.5
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.6
- ropniak opłucnej A16.5
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.6
- ropnica – *patrz* Gruźlica, prosówkowa
- roponercze A18.1† N29.1*
- rozlana (*patrz też* Gruźlica, prosówkowa) A19.9
- rozplywna (pierwotna) A18.4
- rozsziana (*patrz też* Gruźlica, prosówkowa) A19.9
- rozstrzenie oskrzeli – *patrz* Gruźlica, płuc
- rumień (guzowaty) (pierwotny) (stwardniały) A18.4
- septyczna NGI (*patrz też* Gruźlica, prosówkowa) A19.9
- serca A18.8† I43.0*
- siatkówki (zapalenie) A18.5† H32.0*
- sieci A18.3
- skolioza A18.0† M49.0*
- skóry (w dowolnym umiejscowieniu) (pierwotna) (rozplywna) A18.4
- skrofułowa A18.2
- spojenia łonowego A18.0† M01.1*
- spojówek A18.5† H13.1*
- sromu A18.1† N77.1*
- – z owrzodzeniem A18.1† N77.0*
- stadium reinfekcji – *patrz* Gruźlica, płuc
- stawowa – *patrz* Gruźlica, stawu
- stawu A18.0† M01.1*
- – kręgu A18.0† M49.0*
- stawu biodrowego A18.0† M01.1*
- stawu kolanowego A18.0† M01.1*
- stawu krzyżowo-biodrowego A18.0† M49.0*
- stawu mostkowo-obojczykowego A18.0† M01.1*
- stawu nadgarstka A18.0† M01.1*
- stawu ramiennego A18.0† M01.1*
- – grzebienia łopatki A18.0† M90.0*
- stawu skokowego A18.0† M01.1*
- stwardniająca (pierwotna) A18.4
- sutka A18.8
- szczęki lub żuchwy A18.0† M90.0*
- szlifierzy J65
- szyjki macicy A18.1† N74.0*
- szyjna (węzłów chłonnych) A18.2
- ścięgna (pochewki) – *patrz* Gruźlica, zapalenie pochewki ścięgna
- śledziony (zapalenie) A18.8† D77*
- ślinianki lub okolicy ślinianki A18.8† K93.8*
- śródpiersia A16.8
- – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7

Gruźlica, gruźlicze (zmiany) — c.d.

- śródpiersia — c.d.
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- śródpiersiowych węzłów chłonnych A16.3
- – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.4
- tarczycy A18.8† E35.0*
- tchawicy, tchawiczych A16.4
- – węzłów chłonnych A16.3
- – – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- tchawiczo-oskrzelowych A16.4
- – węzłów chłonnych A16.3
- – – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- tęcznicy A18.8† I79.8*
- – mózgowej A18.8† I68.1*
- tkanki łącznej (układowa) A18.8† M36.8*
- tkanki podskórnej (pierwotna) A18.4
- toczeń pospolity A18.4
- torbiel jajnika A18.1† N74.1*
- trąbki słuchowej Eustachiusza A18.6† H75.0*
- trzustki A18.8† K87.1*
- twardówki A18.5† H19.0*
- tylko wyniki badań immunologicznych A16.7
- ucha (środkowego) (wewnętrzny) A18.6
- – kości A18.0† M90.0*
- – skóry (pierwotna) A18.4
- – zewnętrzna (pierwotna) A18.4
- układowa – *patrz* Gruźlica, prosówkowa
- układu moczowo-płciowego A18.1
- układu nerwowego NGI A17.9† G99.8*
- układu trawiennego A18.3† K93.0*
- uogólniona (*patrz też* Gruźlica, prosówkowa) A19.9
- w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.0
- wargi A18.8† K93.8*
- wątroby A18.8† K77.0*
- węzłów chłonnych (obwodowych) A18.2
- – brzusznych A18.3
- – krezkowych A18.3† K93.0*
- – oskrzelowych A16.3
- – – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.4
- – szyjnych A18.2
- – śródpiersiowych A16.3
- – – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.4

Gruźlica, gruźlicze (zmiany) — c.d.

- węzłów chłonnych (obwodowych) — c.d.
- – tchawiczo-oskrzelowych A16.3
- – – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.4
- – wewnątrzpiersiowych A16.3
- – – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.4
- – węzkowych A16.3
- – – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.4
- – zaotrzewnowych A18.3
- wierzchołka – *patrz* Gruźlica, płuc
- więzadła szerokiego A18.1† N74.1*
- wklajająca ciążę, poród lub okres połogu O98.0
- – wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- wodobrzusze A18.3
- wrodzona P37.0
- wyniszczenie NGI A16.9
- wyrostka robaczkowego (zapalenie) A18.3† K93.0*
- wysiękowa – *patrz* Gruźlica, płuc
- z pylicą płuc (dowolny stan wymieniony w kategoriach J60–J64) J65
- zakażenie A16.9
- – bez objawów klinicznych A16.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.9
- zanokcica (pierwotna) A18.4
- zaotrzewnowa (węzłów chłonnych) A18.3
- zapalenie błazki nadtwardówkowej A18.5† H19.0*
- zapalenie błon surowiczych A19.9
- – ostre A19.1
- – przewlekłe A19.8
- zapalenie błony maziowej A18.0† M68.0*
- – kręgosłupa lub kręgu A18.0† M49.0*
- – stawowej A18.0† M01.1*
- zapalenie błony wewnętrznej tętnicy A18.8† I79.8*
- zapalenie jajnika (ostre) (przewlekłe) A18.1† N74.1*
- zapalenie jajowodu (ostre) (przewlekłe) A18.1† N74.1*
- zapalenie jądra A18.1† N51.1*
- zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy A18.3† K93.0*
- zapalenie kości (*patrz też* Gruźlica, kości) A18.0† M90.0*
- zapalenie kości i szpiku (*patrz też* Gruźlica, kości) A18.0† M90.0*
- zapalenie miedniczki nerkowej A18.1† N29.1*
- zapalenie mózgu A17.8† G05.0*
- zapalenie naczyńniówki A18.5† H32.0*
- zapalenie naczyńniówki i siatkówki A18.5† H32.0*
- zapalenie naczyń chłonnych – *patrz* Gruźlica, węzłów chłonnych
- zapalenie nagłośni A16.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- zapalenie nerek A18.1† N29.1*

Gruźlica, gruźlicze (zmiany) — c.d.

- zapalenie ochrzęstnej, krtani A16.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- zapalenie odbytnicy A18.3† K93.0*
- zapalenie okołooskrzelowe A16.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- zapalenie okostnej (*patrz też* Gruźlica, kości) A18.0† M90.0*
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu A17.8† G05.0*
- zapalenie opony twardej A17.0† G01*
- zapalenie oskrzeli A16.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- zapalenie oskrzeli i opłucnej A16.5
- zapalenie otrzewnej A18.3† K67.3*
- zapalenie palców A18.0† M90.0*
- zapalenie pęcherza moczowego A18.1† N33.0*
- zapalenie pęcherzyków nasiennych A18.1† N51.8*
- zapalenie płuc – *patrz* Gruźlica, płuc
- zapalenie pochewki ścięgna A18.0† M68.0*
- – kręgosłupa lub kręgu A18.0† M49.0*
- zapalenie rdzenia kręgowego A17.8† G05.0*
- zapalenie rogówki (śródmiaższowe) A18.5† H19.2*
- zapalenie rogówki i spojówek A18.5† H19.2*
- zapalenie stawów kręgosłupa A18.0† M49.0*
- zapalenie stawu (błony maziowej) (przewlekłe) A18.0† M01.1*
- – kręgosłupa lub kręgu A18.0† M49.0*
- zapalenie śluzówki nosa A16.8
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- zapalenie śródpiersia A16.8
- – pierwotna (postępująca) A16.7
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- zapalenie tarczki powiekowej A18.4† H03.1*
- zapalenie tęczówki A18.5† H22.0*
- zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego A18.5† H22.0*
- zapalenie tkanki podskórnej (pierwotne) A18.4
- zapalenie ucha środkowego A18.6† H67.0*
- zapalenie wątroby A18.8† K77.0*
- zapalenie węzłów chłonnych – *patrz* Gruźlica, węzłów chłonnych
- zapalenie węzłów chłonnych (*patrz też* Gruźlica, węzłów chłonnych) A18.2
- zapalenie wsierdzia A18.8† I39.8*
- – zastawki aortalnej A18.8† I39.1*
- – zastawki mitralnej A18.8† I39.0*
- – zastawki pnia płucnego A18.8† I39.3*
- – zastawki trójdzielnnej A18.8† I39.2*
- zapalenie wyrostka sutkowatego A18.0† H75.0*
- zapalenie żołądkowo-jelitowe A18.3† K93.0*
- zapaleniem krtani A16.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- zarośnięcie osierdzia A18.8† I32.0*
- zatoki (dowolnej przynosowej) A16.8
- – kości A18.0† M90.0*
- – najądrza A18.1† N51.1*
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- zatoki dodatkowej – *patrz* Gruźlica, zatoki

Gruźlica, gruźlicze (zmiany) — c.d.

- zatoki Douglasa A18.1† N74.1*
- złożona, pierwotna A16.7
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- zmiany zapalne miednicy u kobiet A18.1† N74.1*
- zniekształcenie kręgosłupa A18.0† M49.0*
- zwoju A18.0† M68.0*
- żołądka A18.8† K93.8*

Gruźliczak — patrz też Gruźlica

- mózgu A17.8† G07*
- opon (mózgowych) (rdzeniowych) A17.1† G07*
- rdzenia kręgowego A17.8† G07*

Gruźlicze — patrz stan chorobowy
Gruźliczy liszaj (pierwotny) A18.4
Grypa

- bałkańska A78
- letnia, włoska A93.1

Grypa (wywołana przez określony, niezidentyfikowany wirus) J11.1

- epidemiczna J11.1
- letnia, włoska A93.1
- oskrzelowa (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- ptasia J09
- – inna J10.1
- u matki, wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- wywołana przez zidentyfikowany wirus J10.1
- z
- – objawami NGI J11.8
- – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8
- – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
- – objawami ze strony przewodu pokarmowego J11.8
- – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8
- – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
- – objawami ze strony układu oddechowego NGI J11.1
- – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.1
- – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
- – odczynem oponowym J11.8
- – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8
- – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
- – wysiękiem opłucnowym NGI J11.1
- – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.1
- – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
- – zajęciem
- – – przewodu pokarmowego J11.8
- – – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8
- – – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
- – – – układu nerwowego NGI J11.8
- – – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8
- – – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09

Grypa — c.d.

- z — c.d.
 - – zakażeniem górnych dróg oddechowych (ostrym) NGI J11.1
 - – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.1
 - – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
 - – zapaleniem gardła J11.1
 - – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.1
 - – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
 - – zapaleniem jelit J11.8
 - – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8
 - – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
 - – zapaleniem krtani J11.1
 - – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.1
 - – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
 - – zapaleniem mięśnia sercowego J11.8† I41.1*
 - – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8† I41.1*
 - – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09† I41.1*
 - – zapaleniem płuc (dowolna postać sklasyfikowana w kategoriach J12–J16, J18) J11.0
 - – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.0
 - – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
 - – zapaleniem żołądkowo-jelitowym J11.8
 - – – wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8
 - – – wywołana przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
 - z zajęciem dróg oddechowych (górnych) (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- Grypopodobna choroba (*patrz też* Grypa) J11.1**
- Grzbiet — patrz stan chorobowy**
- Grzyb, grzybicze**
- choroba NGI B49
 - wklinowanie mózgu G93.5
 - zakażenie — *patrz* Zakażenie, grzybicze
- Grzybica jamy ustnej B37.0**
- Grzybica madurska promienicza (stopy) B47.1**
- Grzybica opryszczkowata B35.4**
- pęcherzowa L12.0
- Grzybica oskrzela NGI B49† J99.8***
- kandydozowa B37.8† J99.8*
- Grzybica płuc NGI B49† J99.8***
- Grzybica skóry B35.9**
- birmańska B35.5
 - brody B35.0
 - głowy, wywołana przez Trichophyton B35.0
 - łuskowata B36.0
 - okolicy odbytu B35.6
 - określona NGI B35.8
 - pachwiny B35.6
 - paznokci B35.1
 - ręki B35.2
 - skóry owłosionej głowy B35.0
 - stopy B35.3
 - Tokelau B35.5

Grzybica skóry — c.d.

- tułowia B35.4
- typu plastra miodu B35.0

Grzybica strzygąca B35.0

Grzybica ucha (rozłana) (w przebiegu) B36.9† H62.2*

- aspergilozy B44.8† H62.2*
- kandydozy B37.8† H62.2*
- moniliazy B37.8† H62.2*

Grzybica włosów pach A48.8

- guzkowa B36.8

Grzybica woszczynowa — patrz Dermatofitoza

Grzybica, grzybicze NGI B49

- jamy ustnej B37.0
- określona NGI B48.8
- oportunistyczna B48.7
- pochwy (zapalenie) (kandydozowe) B37.3† N77.1*
- skóry NGI B36.9
- w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.5

Gublera-Millarda porażenie lub zespół I67.9† G46.3*

Guérina-Sterna zespół Q74.3

Guillaina-Barrégo choroba lub zespół G61.0

Gulla choroba E03.4

Gunna zespół Q07.8

Guz (M8000/1) — patrz Nowotwór, charakter niepewny

- Askina (M8803/3) — patrz Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- bąblowcowy (patrz też Bąblowiec) B67.9
- Bednara (M8833/3) — patrz też Nowotwór, skóry, złośliwy
- Brennera (M9000/0) D27
- – o złośliwości granicznej (M9000/1) D39.1
- – proliferujący (M9000/1) D39.1
- – złośliwy (M9000/3) C56
- brodawkowaty (M8050/0) — patrz też Brodawczak
- – surowiczny, o niskiej złośliwości (M8462/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – – o określonym umiejscowieniu — patrz Nowotwór, złośliwy
- – śluzowy, o niskiej potencjalnej złośliwości (M8473/3) C56
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – – o określonym umiejscowieniu — patrz Nowotwór, złośliwy
- – torbielowaty (M8452/1) D37.7
- Brooke'a (M8100/0) — patrz Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- Burkitta (M9687/3) C83.7
- chromafinowy (M8700/0) — patrz też Nowotwór, niezłośliwy
- – złośliwy (M8700/3) — patrz też Nowotwór, złośliwy
- chrzęstny olbrzymiokomórkowy (M9230/0) — patrz Nowotwór, kości, niezłośliwy
- ciała przyaortowego (M8691/1) D44.7
- ciała tętnicy szyjnej (M8692/1) D44.6
- Cocks osobliwy L72.1
- Codmana (M9230/0) — patrz Nowotwór, kości, niezłośliwy
- desmoid (zewnątrzbzusny) (M8821/1) — patrz Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
- – brzuszny (M8822/1) D48.1
- endometrioidalny, o złośliwości granicznej (M8380/1) — patrz Nowotwór, charakter niepewny
- Ewinga (M9260/3) — patrz Nowotwór, kości, złośliwy
- fantomowy F45.8
- Grawitza (M8312/3) C64

Guz — c.d.

- gruczolakowaty (M9054/0) — patrz też Nowotwór, niezłośliwy
- – zębopochodny (M9300/0) D16.5
- – – szczęki (kości) D16.4
- gruczolów potowych (M8400/1) — patrz też Nowotwór, skóry, charakter niepewny
- – łagodny (M8400/0) — patrz Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- – złośliwy (M8400/3) — patrz Nowotwór, skóry, złośliwy
- jajnika, podczas ciąży lub porodu O34.8
- – utrudniający poród O65.5
- – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- jasnokomórkowy (M8311/1) — patrz też Nowotwór, charakter niepewny
- kieszonki Rathkego (M9350/1) D44.3
- kiłowy, mózgu A52.1† G94.8*
- Klatskina (M8162/3) C22.1
- kłębkowa (M8711/0) D18.0
- – szyjnego (M8690/1) D44.7
- Krukenberga (M8490/6) C79.6
- krwawniczy — patrz Żylaki odbytu
- liściasty (M9020/1) D48.6
- – łagodny (M9020/0) D24
- – złośliwy (M9020/3) — patrz Nowotwór, piersi, złośliwy
- łagodny (niesklasyfikowany) (M8000/0) — patrz Nowotwór, niezłośliwy
- łojowy (patrz też Torbiel, łojowa) L72.1
- macicy (trzonu), podczas ciąży lub porodu O34.1
- – utrudniający poród O65.5
- – – wpływający na płód lub noworodka P03.1
- – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- melanotyczny, neuroektodermalny (M9363/0) — patrz Nowotwór, niezłośliwy
- mezenchymalny
- – mieszany (M8990/1) — patrz Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
- – złośliwy (M8800/3) — patrz Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- mezodermalny, mieszany (M8951/3) — patrz też Nowotwór, złośliwy
- – wątroby C22.4
- mezonefroidalny (M9110/1) — patrz też Nowotwór, charakter niepewny
- – złośliwy (M9110/3) — patrz też Nowotwór, złośliwy
- miednicy, podczas ciąży lub porodu O34.8
- – utrudniający poród O65.5
- – – wpływający na płód lub noworodka P03.1
- – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- mieszany NGI (M8940/0) — patrz też Nowotwór, niezłośliwy
- – złośliwy (M8940/3) — patrz Nowotwór, złośliwy
- mięśnia gładkiego (M8897/1) — patrz Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
- mięśniakonabłoniak (M8982/0) — patrz Nowotwór, niezłośliwy
- mostkowo-sutkowaty (wrodzony) Q68.0
- Müllera, mieszany (M8950/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C54.9
- – o określonym umiejscowieniu — patrz Nowotwór, złośliwy
- nabłonkowy
- – łagodny (M8010/0) — patrz Nowotwór, niezłośliwy
- – złośliwy (M8010/3) — patrz też Nowotwór, złośliwy
- nadnercza
- – kory (łagodny) (M8370/0) D35.0
- – – złośliwy (M8370/3) C74.0

Guz — *c.d.*

- nadnercza — *c.d.*
- z pozostałości (M8671/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- neuroektodermalny obwodowy (M9364/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy
- pierwotny (M9473/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- neurogeny wędchowy (M9520/3) C30.0
- nieotorbiony szkliwiejący (M8350/3) C73
- olbrzymiokomórkowy (M8003/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- chrzęstny (M9230/0) – *patrz* Nowotwór, kości, niezłośliwy
- kości (M9250/1) D48.0
 - złośliwy (M9250/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
- tkanek miękkich (M9251/1) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
 - złośliwy (M9251/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- złośliwy (M8003/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy
- oskrzelowo-pęcherzykowy, wewnątrznaczyniowy (M9134/1) D38.1
- Paciniego (M9507/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- Pancoasta (M8010/3) C34.1
- pęcherzyka żółtkowego (M9071/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety C56
 - u mężczyzny C62.9
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Pindborga (M9340/0) D16.5
 - szczęki (kości) D16.4
- plazmatycznokomórkowy (złośliwy) (M9731/3) C90.2
- pochwy, podczas ciąży lub porodu O34.6
 - utrudniający poród O65.5
 - wpływający na płód lub noworodka P03.1
 - wpływający na płód lub noworodka P03.8
- podścieliska jądra (M8590/1) D40.1
- podścieliskowy jajnikowy (M8590/1) D39.1
- podścieliskowy ze sznurów płciowych (M8590/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- z pierścieniowymi cewkami (M8623/1) D39.1
- Potta obrzękły – *patrz* Zapalenie kości i szpiku
- przerzutowy
 - do określonego umiejscowienia (M8000/6) – *patrz* Nowotwór, wtórny, według umiejscowienia
 - z określonego umiejscowienia (M8000/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy, według umiejscowienia
- przydatków skóry (M8390/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- przykłębuszkowy (M8361/1) D41.0
- rakowiak śluzowo-komórkowy (M8243/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C18.1
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Sampsona N80.1
- Schminckego (M8082/3) – *patrz* Nowotwór, nosogardzieli, złośliwy
- skórzasty (M9084/0) – *patrz też* Nowotwór, niezłośliwy
 - z transformacją złośliwą (M9084/3) C56
- sromu lub krocza, podczas ciąży lub porodu O34.7
 - utrudniający poród O65.5

Guz — *c.d.*

- sromu lub krocza, podczas ciąży lub porodu — *c.d.*
- utrudniający poród — *c.d.*
- wpływający na płód lub noworodka P03.1
- wpływający na płód lub noworodka P03.8
- stwardniający podścieliska (M8602/0) D27
- surowiczny, o niskiej złośliwości (M8442/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- szyjki macicy, podczas ciąży lub porodu O34.4
 - utrudniający poród O65.5
 - wpływający na płód lub noworodka P03.1
 - wpływający na płód lub noworodka P03.8
- śluzowo-naskórkowy (M8430/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- śluzowy, o niskiej potencjalnej złośliwości (M8472/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- tętniakowy (*patrz też* Tętniak) I72.9
- tkanek miękkich
- łagodny (M8800/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
- złośliwy (M8800/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- tłuszczowy (M8850/0) – *patrz* Tłuszczak
- trofoblastyczny łożyska (M9104/1) D39.2
- trofoblastyczny, łożyska (M9104/1) D39.2
- Trytona, złośliwy (M9561/3) – *patrz* Nowotwór, nerwu, złośliwy
- turbanowy (M8200/0) D23.4
- typu gruczolakoraka (M8245/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- typu gruczołu ślinowego, mieszany (M8940/0) – *patrz też* Nowotwór, gruczołu ślinowego, niezłośliwy
 - złośliwy (M8940/3) – *patrz* Nowotwór, gruczołu ślinowego, złośliwy
- typu rakowiaka (M8240/3) – *patrz* Rakowiak
- typu ziarniszczaka (M8620/1) D39.1
- młodzieńczy (M8622/1) D39.1
- złośliwy (M8620/3) C56
- u płodu, utrudniający poród (stany dotyczące matki) O66.3
- von Recklinghausena – *patrz* Nerwiakowłókniakowatość
- Warthina (M8561/0) – *patrz* Nowotwór, gruczołu ślinowego, niezłośliwy
- wewnątrznaczyniowy oskrzelowo-pęcherzykowy (M9134/1) D38.1
- Wilmsa (M8960/3) C64
- włóknisty (M8890/0) – *patrz też* Mięśniak gładkokomórkowy
- wtórny (M8000/6) – *patrz* Nowotwór, wtórny
- z brązowej tkanki tłuszczowej (M8880/0) – *patrz* Tłuszczak
- z komórek alfa (M8152/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D13.7
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - trzustki D13.7
 - złośliwy (M8152/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C25.4
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - trzustki C25.4
- z komórek beta (M8151/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D13.7

Guz — *c.d.*

- z komórek beta — *c.d.*
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- trzustki D13.7
- złośliwy (M8151/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C25.4
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - trzustki C25.4
- z komórek G (M8153/1)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D37.7
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
 - złośliwy (M8153/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C25.4
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - trzustki C25.4
- z komórek Hürthle’a (łagodny) (M8290/0) D34
- złośliwy (M8290/3) C73
- z komórek Leydiga (M8650/1)
 - łagodny (M8650/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D27
 - u mężczyzny D29.2
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D39.1
 - u mężczyzny D40.1
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
 - złośliwy (M8650/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety C56
 - u mężczyzny C62.9
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - z komórek lipoidalnych, jajnika (M8670/0) D27
 - z komórek Merkla (M8247/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
 - z komórek otoczki (M8600/0) D27
 - z komórek podstawnych (M8090/1) – *patrz* Nowotwór, skóry, charakter niepewny
 - z komórek Sertoliego (M8640/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D27
 - u mężczyzny D29.2
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - z magazynowaniem lipidów (M8641/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D27
 - u mężczyzny D29.2
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - z komórek Sertoliego-Leydiga (M8631/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D27
 - u mężczyzny D29.2
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - z komórek śródmiąższowych (M8650/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
 - łagodny (M8650/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - złośliwy (M8650/3) – *patrz* też Nowotwór, złośliwy

Guz — *c.d.*

- z komórek tłuszczowych, jajnika (M8670/0) D27
- z komórek tucznych (M9740/1) D47.0
 - złośliwy (M9740/3) C96.2
- z komórek warstwy ziarnistej i komórek otoczki (M8621/1) D39.1
- z komórek widmowych, zębopochodny (M9302/0) D16.5
 - szczęki (kości) D16.4
- z komórek wnęki (M8660/0) D27
- z komórek wyspowych (M8150/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D13.7
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - trzustki D13.7
 - złośliwy (M8150/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C25.4
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - trzustki C25.4
- z komórek zrazikowych (M8550/1) D48.9
- zarodczak (M9064/3) – *patrz* też Nowotwór, złośliwy
- mieszany (M9085/3) C80
- zarodkowy (mieszany) (M9080/1) – *patrz* też Nowotwór, charakter niepewny
 - wątroby (M9080/3) C22.7
 - zatoki endodermalnej (M9071/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety C56
 - u mężczyzny C62.9
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- zator (M8000/6) – *patrz* Nowotwór, wtórny
- zawiązka siatkówki (M9363/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- zębiak złożony (M9282/0) D16.5
 - szczęki (kości) D16.4
- zębopochodny (M9270/1) D48.0
 - gruczolakowaty (M9300/0) D16.5
 - szczęki (kości) D16.4
 - łagodny (M9270/0) D16.5
 - szczęki (kości) D16.4
 - płaskonabłonkowy (M9312/0) D16.5
 - szczęki (kości) D16.4
 - złośliwy (M9270/3) C41.1
 - szczęki (kości) C41.0
- zwapniający nabłonkowy (M9340/0) D16.5
 - szczęki (kości) D16.4
- ziarnistokomórkowy (M9580/0) – *patrz* też Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
 - złośliwy (M9580/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- złośliwy (M8000/3) – *patrz* też Nowotwór, złośliwy
 - drobnokomórkowy (M8002/3) C80
 - mieszany NGI (M8940/3) C80
 - niesklasyfikowany (M8000/3) C80
 - olbrzymiokomórkowy (M8003/3) C80
 - wrzecionowatokomórkowy (M8004/3) C80
 - z komórek wrzecionowatych (M8004/3) C80
 - zrazikowokomórkowy (M8550/1) D48.9
 - zwapniający nabłonkowy zębopochodny (M9340/0) D16.5
 - szczęki (kości) D16.4
- żyłakowaty (*patrz* też Żyłak) I83.9
- Guz chromochłonny nadnerczy** (M8700/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D35.0
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

Guz chromochłonny nadnerczy — *c.d.*

- złośliwy (M8700/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C74.1
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Guz histiocytarny włóknisty (M8830/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy**Guz kulszowy** – *patrz stan chorobowy***Guz liściasty** (M9020/1) D48.6

- niezłośliwy (M9020/0) D24
- złośliwy (M9020/3) – *patrz* Nowotwór, piersi, złośliwy

Guz pełzakowy (jelita) A06.3**Guz przykłębuszkowy** (M8361/1) D41.0**Guz rzekomy**

- mózgu G93.2
- oczodołu H05.1

Guz typu gruczolakoraka (M8245/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy**Guz Warthina** (M8561/0) – *patrz* Nowotwór, gruczołu ślinowego, niezłośliwy**Guz wydzielający VIP** (M8155/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy**Guz z komórek Leydiga-Sertoliego** (M8631/0)

- o nieokreślonym umiejscowieniu
- u kobiety D27
- u mężczyzny D29.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

Guz z komórek Merckela (M8247/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy**Guz z komórek wyspowych, trzustki** (M8150/0) D13.7**Guz z przewodów potowych** (M8407/0) – *patrz też*

- Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- chrzęstnopodobny (M8940/0) D23.9

Guz zatoki endodermalnej (M9071/3) C62.9**Guzek**

- Boucharda (z artropatią) M15.2
- Carabelliego – *patrz* uwaga przy kategorii K00.2
- dojarek B08.0
- endometrium (podścieliska) (M8930/0) D26.1
- gruczołu krokowego N40
- gruzliczy – *patrz* Gruzlica, węzłów chłonnych
- Haygartha M15.8
- Heberdena (z artropatią) M15.1
- koloidowy (torbiel), tarczycy E04.9
- krtani J38.7
- macierzy włosa (M8110/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- miednicy R19.0
- moszny (zapalny) N49.2
- nauczycieli J38.2
- okołostawowy
- kiłowy A52.7† M14.8*
- malinicy A66.7
- Oslera I33.0
- piersi NGI N63
- podskórny – *patrz* Obrzęk, zlokalizowany
- promienicy (*patrz też* Promienica) A42.9
- przytrzonowy K00.2
- reumatoidalny M06.3
- samotny, w płucu J98.4
- Schmorla M51.4
- skórny – *patrz* Obrzęk, zlokalizowany
- strun głosowych J38.2
- sutka NGI N63
- śpiewaczy J38.2
- tarczycy E04.1

Guzek — *c.d.*

- tarczycy — *c.d.*
- toksyczny lub z nadczynnością tarczycy E05.2
- wewnątrzbrzuszny R19.0
- zapalny – *patrz* Zapalenie
- zgryzowy – *patrz* uwaga przy kategorii K00.2
- złośliwy (M8110/3) – *patrz też* Nowotwór, skóry, złośliwy

Guzik

- Biskra B55.1
- Delhi B55.1
- orientalny B55.1

Guzki (Garroda) na knykciach palców ręki M72.1**Guzki dnawe** (*patrz też* Dna) M10.-**Guzki dojarek** B08.0**Guzki krwawnicze** – *patrz* Żyłaki odbytu**Guzki na knykciach palców ręki (Garroda)** M72.1**Guzkowe zapalenie tętnic** M30.0

- mózgu I67.7

Gwałt T74.2**Gwiaździaak (torbielowaty)** (M9400/3)

- anaplastyczny (M9401/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- mieszanokomórkowy (M9411/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- młodzieńczy (M9421/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- niedojrzały (M9430/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- piloidalny (M9421/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- podwyściółkowy (M9383/1) D43.2
- o nieokreślonym umiejscowieniu D43.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- ołbrzymiokomórkowy (M9384/1)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D43.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- protoplazmatyczny (M9410/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- włoskowatokomórkowy (M9421/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- włókienkowaty (M9420/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- włóknisty (M9420/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Gwinejski niciel (zakażenie) (inwazja) B72

Gwizdząca twarz Q87.0

Gynandroblastoma (M8632/1)

– o nieokreślonym umiejscowieniu

– – u kobiety D39.1

– – u mężczyzny D40.1

Gynandroblastoma — *c.d.*

– o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór,
charakter niepewny

H

- H (Hartnupów) choroba** E72.0
Haasa choroba lub osteochondroza (młodzieńcza) (głowy kości ramiennej) M92.0
Haemophilus (H.) influenzae jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.3
Haffa choroba T56.1
Hagemana czynnika defekt, niedobór lub choroba D68.2
Haglunda choroba lub osteochondroza (młodzieńcza) (kości piszczelowej) M92.6
Haileya-Haileya choroba Q82.8
Halitoza R19.6
Hallermana-Streiffa zespół Q87.0
Hallopeau choroba lub zapalenie skóry obwodowych części kończyn L40.2
Halo efekt wzrokowy H53.1
Halucynoza (przewlekła) F28
 – alkoholowa (ostra) F10.5
 – organiczna F06.0
 – polekowa – *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .5 F1X.5
Hałas, narażenie Z58.0
 – zawodowe Z57.0
Hamartoma, hamartoblastoma Q85.9
 – nabłonkowy (dziąsła), zębopochodny, centralny lub obwodowy (M9321/0) D16.5
 – – szczęki (kości) D16.4
Hamartozja Q85.9
Hammana-Richa zespół J84.1
Handa-Schüllera-Christiana choroba lub zespół D76.0
Hanharta zespół Q87.0
Hanota marskość lub choroba K74.3
Hanota-Chauffarda(-Troisiera) zespół E83.1
Hansena choroba (*patrz też* Trąd) A30.9
Hantaan choroba wirusowa (koreańska gorączka krwotoczna) A98.5† N08.0*
Hantawirusowe zakażenie (z objawami nerkowymi) (Dobrava) (Puumala) (Seoul) A98.5† N08.0*
 – z objawami płucnymi (Andes) (Bayou) (Bermejo) (Black Creek Canal) (Choclo) (JQUITIBA) (Laguna negra) (Lechiguanas) (New York) (Oran) (Sin Nombre) B33.4† J17.1*
Harady choroba lub zespół H30.8
Harleya choroba D59.6
Harrisa linie M89.1
Hartnupów choroba E72.0
Hashimoto choroba lub zapalenie tarczycy E06.3
Hashimoto toksykoza (przemijająca) E06.3
Hassala-Henlego ciała lub brodawki H18.4
Haut mal G40.6
Haverhill gorączka A25.1
Hayema-Widala zespół D59.8
Haygartha węzły chłonne M15.8
Hazard Z72.6
 – patologiczny (kompulsyjny) F63.0
Hb (nieprawidłowa)
 – cecha – *patrz* Cecha
 – choroba – Choroba, hemoglobiny
Hebefrenia, schizofrenia hebefreniczna F20.1
Heberdena choroba lub guzki (z artropatią) M15.1
Hebry
 – łupież czerwony L26
 – świerzbiczka L28.2
Heerfordta choroba D86.8
Hegglina wada lub zespół D72.0
Heilmeyera-Schonera choroba (M9842/3) C94.1
Heinego-Medina choroba A80.9
Heinego-Medina choroba (ostra) (nagminna) (rogów przednich) A80.9
 – bez porażenia A80.4
 – nieepidemiczna A80.9
 – opuszkowa (porażenna) (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
 – porażenna A80.3
 – – wywołana przez wirus typu dzikiego
 – – – miejscowa A80.2
 – – – przywleczona A80.1
 – – – związana ze szczepieniem A80.0
 – poronna A80.4
 – rdzeniowa, ostra A80.9
 – wrodzona P35.8
 – wstępująca (postępująca) (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
 – z porażeniem (opuszkowa) (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
Heinza ciała w niedokrwistości, wrodzonej D58.2
Heksadaktylizm Q69.9
Hellera choroba lub zespół F84.3
Hellervordena-Spatza choroba G23.0
Hellpa zespół O14.1
Hemangioblastoma (M9161/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
Hemangioendothelioma (M9130/1) – *patrz też* Nowotwór, charakter niepewny
 – epitelioidalny (M9133/1) – *patrz też* Nowotwór, charakter niepewny
 – – złośliwy (M9133/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy
 – kości (rozsiany) (M9130/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
 – łagodny (M9130/0) D18.0
 – układu nerwowego (M9130/0) D18.0
 – złośliwy (M9130/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
Hemangiofibroma (M9160/0) – *patrz też* Nowotwór, niezłośliwy
Hemangiolipoma (M8861/0) – *patrz* Tłuszczak
Hemangioma (M9120/0) D18.0
 – brodawkowaty rogowaciejący (M9142/0) D18.0
 – dziecięcy (M9131/0) D18.0
 – epitelioidalny (M9125/0) D18.0
 – histiocytoidalny (M9126/0) D18.0
 – jamisty (M9121/0) D18.0
 – młodzieńczy (M9131/0) D18.0
 – prosty (M9131/0) D18.0
 – rozgałęziony (M9123/0) D18.0
 – splotopodobny (M9131/0) D18.0
 – stwardniający (M8832/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
 – śródmięśniowy (M9132/0) D18.0
 – tętniczo-żylny (M9123/0) D18.0
 – włósniczkowy (M9131/0) D18.0
 – złośliwy (M9120/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
 – żylny (M9122/0) D18.0

Hemangiopericytoma (M9150/1) – *patrz też* Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
 – łagodny (M9150/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
 – złośliwy (M9150/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Hemangiosarcoma (M9120/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Hematobilia K83.8

Hematogenne – *patrz stan chorobowy*

Hematoporfiria – *patrz* Porfiria

Hematynuria (*patrz też* Hemoglobinuria) R82.3
 – w przebiegu malarii B50.8

Hemeralopia (ślepotą dzienną) H53.1
 – w przebiegu niedoboru witaminy A E50.5† H58.1*

Hemibalizm G25.5

Hemiparkinsonizm G20

Hemisporoza B48.8

Hemochromatoza (cukrzycowa) (dziedziczna) (mięśnia sercowego) (pierwotna idiopatyczna) (wątroby) (wtórna) E83.1
 – z nawracającą niedokrwistością (M9982/1) D46.1

Hemodializa Z49.1
 – tylko przygotowanie (bez leczenia) Z49.0

Hemofilia (rodzinna) (dziedziczna) D66
 – A D66
 – B D67
 – C D68.1
 – klasyczna D66
 – naczyniowa D68.0
 – nierodzinna (*patrz też* Defekt, krzepnięcia) D68.4
 – związana z brakiem wapnia w diecie (*patrz też* Defekt, krzepnięcia) D68.4

Hemofilia rzekoma (Bernutha) (dziedziczna) (typu B) D68.0
 – naczyniowa D69.8
 – typu A D69.8

Hemoglobina – *patrz też stan chorobowy*
 – genotyp AS D57.3
 – nieprawidłowa (choroba) – *patrz* Choroba, hemoglobiny
 – obniżony poziom NGI D64.9
 – płodowa, dziedziczne utrzymywanie się (HPFH) D56.4
 – S (Hb S), heterozygotyczna D57.3

Hemoglobinemia D59.9
 – napadowa D59.6
 – – nocna D59.5
 – związana z przetoczeniem krwi T80.8

Hemoglobinopatia (mieszana) NGI D58.2
 – sierpowatokrwinkowa D57.1
 – – z talasemią D56.8
 – z talasemią D56.9

Hemoglobinuria R82.3
 – marszowa D59.6
 – napadowa (z zimna) D59.6
 – – nocna D59.5
 – nocna (napadowa) D59.5
 – przerywana D59.6
 – w przebiegu malarii B50.8
 – z niedokrwistością, hemolityczną, nabyta (przewlekła) NGI D59.6
 – zimna (aglutynin) (napadowa) (z zespołem Raynauda) D59.6
 – związana z wysiłkiem lub hemolizą NGI D59.6

Hemolityczne – *patrz stan chorobowy*

Hemoliza
 – u noworodka (nadmierna) P58.8

Hemoliza — *c.d.*
 – wewnątrznaczyniowa
 – – poporodowa O72.3
 – – z
 – – – ciążą ektopową lub zaśniadową O08.1
 – – – krwawieniem śródporodowym
 – – – – przed porodem – *patrz* Krwotok, przed porodem
 – – – – śródporodowa (*patrz też* Krwotok, wklajający, poród) O67.0
 – – – poronieniem (kolejny epizod) O08.1
 – – – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie

Hemoroidy – *patrz* Żyłaki odbytu

Hemosyderoza E83.1
 – płucna, idiopatyczna E83.1† J99.8*
 – przetoczeniowa T80.8
 – związana z dietą E83.1

Henocha(-Schönleina) choroba lub zespół (plamica) D69.0

Hempue, henpuye A66.6

Hepatomegalia (*patrz też* Powiększenie, wątroby) R16.0
 – w przebiegu mononukleozy zakaźnej B27.0† K77.0*
 – wrodzona Q44.7
 – ze splenomegalią R16.2

Hepatomegalia glycogenica diffusa E74.0† K77.8*

Hepatosplenomegalia R16.2
 – Hiperlipemiczna (typu Bürgera-Grütza) E78.3† K77.8*

Hepatoza K76.8

Hepatyozacja, płuc (ostra) (*patrz też* Zapalenie płuc, płatowe) J18.1

Heredopathia atactica polyneuritiformis G60.1

Herlitz zespól Q81.1

Hermansky’ego-Pudlaka zespól E70.3

Herpes wirus – *patrz stan chorobowy*

Herricka niedokrwistość (*patrz też* Choroba, sierpowatokrwinkowa) D57.1

Hersa choroba E74.0

Hertera-Gee zespól K90.0

Herxheimera odczyn T78.2

Hesselbacha przepuklina – *patrz* Przepuklina, udowa, o określonym umiejscowieniu NGI

Heterochromia (wrodzona) Q13.2
 – tkwiące metaliczne ciało obce (niemagnetyczne) H44.7
 – – magnetyczne H44.6
 – włosów L67.1
 – zaćma H26.2
 – zapalenie ciała rzęskowego (Fuchsa) H20.8
 – zapalenie naczyniówki H20.8
 – zapalenie tęczówki H20.8

Heteroforia H50.5

Heterophyzoza (jelita cienkiego) B66.8

Heterotopia, heterotopowe – *patrz też* Nieprawidłowe ustawienie, wrodzone
 – mózgu Q04.8

Heterotropia H50.4
 – pionowa H50.2
 – przerywana H50.3

Heubnera-Hertera choroba K90.0

Hialinowa płytka, twardówki, starcza H15.8

Hildenbranda choroba A75.0

Hipalgecja R20.8

Hiperaktywne, hiperaktywność
 – błony śluzowej nosa J34.3
 – dziecko F90.9
 – – deficyt uwagi F90.0
 – komórek podstawnych, szyjki macicy (*patrz też* Dysplazja, szyjki macicy) N87.9
 – mięśnia wypieracza N32.8

Hiperaktywne, hiperaktywność — *c.d.*

- nabłonka szyjki macicy (*patrz też* Dysplazja, szyjki macicy) N87.9
- perystaltyka jelitowa R19.1
- przewodu pokarmowego K31.8
- – psychogenna F45.3
- tarczycy (*patrz też* Nadczynność tarczycy) E05.9
- żołądka K31.8

Hiperaldosteronizm E26.9

- określony NGI E26.8
- pierwotny (spowodowany (obustronnym) przerostem nadnerczy) E26.0
- wtórny E26.1

Hiperaminoacyduria

- argininowa E72.2
- cystynowa E72.0
- lizynowa E72.3
- ornitynowa E72.4

Hiperamonemia (wrodzona) E72.2**Hiperazotemia** – *patrz* Mocznica**Hiperbetalipoproteinemia (rodzinna)** E78.0

- z prebetalipoproteinemią E78.2

Hiperbilirubinemia

- konstytucjonalna E80.6
- noworodkowa (przemijająca) (*patrz też* Żółtaczką, u płodu lub noworodka) P59.9
- – wcześniaków P59.0
- rodzinna sprzężona E80.6

Hipercementoza K03.4**Hiperchloremia** E87.8**Hipercholesterolemia (czysta) (dziedziczna) (pierwotna) (rodzinna)** E78.0

- porada i nadzór dietetyczny Z71.3
- z hiperglicydemią, endogenną E78.2

Hipercholesterynemia – *patrz* Hipercholesterolemia**Hiperchylomikronemia (pierwotna) (rodzinna)** E78.3

- z hiperbetalipoproteinemią E78.3

Hiperelektrolitemia E87.8**Hiperestrogenizm (polekowy) (jatrogeny)** E28.0**Hiperfenyloalaninemia** NGI E70.1**Hiperfibrynoliza** – *patrz* Fibrynoliza**Hiperforia (naprzemienna)** H50.5**Hiperfosfatemia** E83.3**Hiperfruktozemia** E74.1**Hipergammaglobulinemia** D89.2

- poliklonalna D89.0
- Waldenströma D89.0

Hipergastrynemia E16.4**Hiperglicydemia (czysta) (dziedziczna) (endogenna) (pierwotna) (rodzinna)** E78.1

- mieszana E78.3

Hiperglicynemia (bez skłonności do ketozy) E72.5**Hiperglikemia (hiperglikemiczne)** R73.9

- po usunięciu trzustki E89.1
- śpiączka – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .0 E14.0

Hiperglobulinemia R77.1**Hipergonadyzm**

- jajnikowy E28.8
- jądrowy (dziecięcy) (pierwotny) E29.0

Hiperheparynemia (*patrz też* Krążące antykoagulanty) D68.3**Hiperhistydynemia** E70.8**Hiperhydroksyprolinemia** E72.5**Hiperinsulinizm (czynnościowy)** E16.1

- ektopowy E16.1

Hiperinsulinizm (czynnościowy) — *c.d.*

- spowodowany błędem terapeutycznym (przy podawaniu insuliny) T38.3
- ze śpiączką (hipoglikemiczną) E15

Hiperkalcemia, hipokalcjuracyczna, rodzinna E83.5**Hiperkalcjuria, idiopatyczna** E83.5**Hiperkalemia** E87.5**Hiperkapnia** R06.8**Hiperkarotenemia (związana z podażą w diecie)** E67.1**Hiperkeratoza** (*patrz też* Rogowacenie) L85.9

- dłoni i stóp, przekwitaniowa L85.1
- mieszkowa Q82.8
- – wnikażąca (do skóry) L87.0
- sromu N90.4
- starcza (ze światłem) L57.0
- strun głosowych J38.3
- szyjki macicy (*patrz też* Dysplazja, szyjki macicy) N87.9
- uogólniona wrodzona Q80.8
- w przebiegu malinicy (wczesnej) (późnej) (dłoni lub podeszew) A66.3
- w przebiegu piny A67.1

Hiperkineza, hiperkinetyczne (choroba) (dziecięce) (młodzieńcze) (reakcja) (zespół) F90.9

- serca I51.8
- z
- – określonymi objawami NGI F90.8
- – upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi F84.4
- – zaburzeniami aktywności i uwagi F90.0
- – zaburzeniami zachowania F90.1

Hiperkortyzonizm

- prawidłowe zastosowanie właściwej substancji E24.2
- przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T38.0

Hiperleucyno-izoleucynemia E71.1**Hiperlipemia, hiperlipidemia** E78.5

- mieszana E78.2
- określona NGI E78.4
- typu grupowego
- – A E78.0
- – B E78.1
- – C E78.2
- – D E78.3
- złożona rodzinna E78.4

Hiperlipidoza E75.6

- dziedziczna NGI E75.5

Hiperlipoproteinemia E78.5

- Fredricksona typu
- – I E78.3
- – IIa E78.0
- – IIb E78.2
- – III E78.2
- – IV E78.1
- – V E78.3
- z lipoproteinami o bardzo niskiej gęstości (VLDL) E78.1
- z lipoproteinami o niskiej gęstości (LDL) E78.0

Hiperlizynemia E72.3**Hipermagnezemia** E83.4

- u noworodka P71.8

Hipermetoninemia E72.1**Hipernatremia** E87.0**Hiperoksaluria (pierwotna)** E74.8**Hiperoksja** T59.8**Hiperornitynemias** E72.4**Hiperosmia** R43.1**Hiperosmolarność** E87.0

- Hiperostoza** M85.8
 – czaszki M85.2
 – – wrodzona Q75.8
 – kości czołowej, wewnątrz czaszki M85.2
 – kości korowej (czaszki) M85.2
 – – dziecięca M89.8
 – kręgow, zeszywniająca M48.1
 – monomeliczna M85.8
 – szkieletowa, rozsiana idiopatyczna M48.1
 – wewnętrzna czołowa M85.2
 – zeszywniająca (kręgosłupa) M48.1
- Hiperpatia** R20.8
- Hiperpotasemia** E87.5
- Hiperprebetalipoproteinemia (rodzinna)** E78.1
- Hiperprolaktynemia** E22.1
- Hiperprolinemia (typu I) (typu II)** E72.5
- Hiperproteinemia** E88.0
- Hiperprotrombinemia, powodująca niedobór czynników krzepnięcia** D68.4
- Hipersegmentacja, leukocytów, dziedziczna** D72.0
- Hipersplenia, hipersplenizm** D73.1
- Hiperteloryzm (oczny) (oczodołowy)** Q75.2
- Hipertermia (nieznanego pochodzenia) (patrz też Wysoka gorączka)** R50.9
 – u noworodka, spowodowana warunkami środowiskowymi P81.0
 – złośliwa, wtórna do znieczulenia ogólnego T88.3
- Hipertonia**
 – macicy (ze skurczami) (wikłająca poród) O62.4
 – – wpływająca na płód lub noworodka P03.6
 – pęcherza moczowego N31.8
 – wrodzona P94.1
 – żołądka K31.8
 – – psychogenna F45.3
- Hipertropia** H50.2
- Hipertrójglicerydemia, pierwotna** E78.1
- Hipertrychoza** L68.9
 – ograniczona L68.2
 – określona NGI L68.8
 – powieki H02.8
 – przetrzywały meszek płodowy Q84.2
 – – nabyta L68.1
 – wrodzona Q84.2
- Hipertyrozydemia** E70.2
- Hiperurykemia (bezobjawowa)** E79.0
- Hiperwalinemia** E71.1
- Hiperwentylacja (tężyczkowa)** R06.4
 – histeryczna F45.3
 – psychogenna F45.3
 – zespół F45.3
- Hiperwitaminoza (związana z podażą w diecie) NGI** E67.8
 – A E67.0
 – – reakcja na nagłe przedawkowanie T45.2
 – B₆ E67.2
 – D E67.3
 – – reakcja na nagłe przedawkowanie T45.2
 – K E67.8
 – – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T45.7
 – w wyniku nadmiernego stosowania preparatów witaminowych (przewlekłego) E67.8
 – – reakcja na nagłe przedawkowanie T45.2
- Hiperwolemlia** E87.7
- Hipnoterapia NGI** Z50.4
- Hipoadrenokortycyzm** E27.4
 – pierwotny E27.1
- Hipoadrenokortycyzm — c.d.**
 – przysadkowy E23.0
- Hipoalbuminemia** E88.0
- Hipoaldosteronizm** E27.4
- Hipoalfalipoproteinemia** E78.6
- Hipobetalipoproteinemia (rodzinna)** E78.6
- Hipochloremia** E87.8
- Hipochondria, hipochondryczna reakcja** F45.2
- Hipochondroplazja** Q77.4
- Hipoeozynofilia** D72.8
- Hipofibrinogenemia** D68.8
 – nabyta D65
 – wrodzona (dziedziczna) D68.2
- Hipoforia** H50.5
- Hipofosfatemia (nabyta) (nerkowa) (rodzinna) (wrodzona)** E83.3
- Hipogammaglobulinemia (patrz też Agammaglobulinemia)** D80.1
 – dziedziczna D80.0
 – nierodzinna D80.1
 – przemijająca, dziecięca D80.7
- Hipogenitalizm (wrodzony) – patrz Hipogonadyzm**
- Hipoglikemia (spontaniczna)** E16.2
 – czynnościowa, niehiperinsulinemiczna E16.1
 – dziecięca E16.1
 – indukowana leucyną E71.1
 – jatrogenna E16.0
 – – ze śpiączką (niecukrzycowa) E15
 – na skutek przyjęcia insuliny E16.0
 – – niepowodzenie leczenia T38.3
 – – ze śpiączką (niecukrzycowa) E15
 – polekowa E16.0
 – – ze śpiączką (niecukrzycowa) E15
 – porada i nadzór dietetyczny Z71.3
 – przemijająca noworodków P70.4
 – reaktywna (inna niż polekowa) E16.1
 – u niemowlęcia matki z cukrzycą P70.1
 – – w cukrzycy ciężarnych P70.0
 – u noworodka (przemijająca) P70.4
 – – jatrogenna P70.3
 – – matki z cukrzycą P70.1
 – – – ciężarnej P70.0
 – ze śpiączką E15
 – – cukrzycowa – kodować jako E10–E14 z czwartym znakiem .0
- Hipogonadyzm**
 – hipogonadotropowy E23.0
 – jajnikowy (pierwotny) E28.3
 – jądrowy (pierwotny) E29.1
 – męski E29.1
 – przysadkowy E23.0
 – żeński E28.3
- Hipoinsulinemia, pozabiegowa** E89.1
- Hipokalcemia** E83.5
 – u noworodka P71.1
 – – spowodowana piciem mleka krowiego P71.0
 – z obładowaniem fosforanami (u noworodka) P71.1
 – związana z dietą E58
- Hipokalemia** E87.6
- Hipoksja – patrz też Anoksja**
 – mięśnia sercowego (patrz też Niewydolność, wieńcowa) I24.8
 – mózgowa, podczas zabiegu lub w wyniku zabiegu NGI G97.8
 – płodowa – patrz Zagrożenie, płodu
 – – wpływająca na postępowanie w ciąży (niezwiązana z czynnością porodową lub porodem) O36.3

Hipoksja — *c.d.*

- u noworodka (*patrz też* Asfiksja, u noworodka) P21.9
- wewnątrzmaciczna P20.9
- – zaobserwowana po raz pierwszy
- – – podczas czynności porodowej i porodu P20.1
- – – przed rozpoczęciem czynności porodowej P20.0
- Hipoleukocytoza** D70
- Hipolipoproteinemia (alfa) (beta)** E78.6
- Hipomagnezemia** E83.4
- u noworodka P71.2
- Hipomania (reakcja)** F30.0
- Hipometabolizm** R63.8
- Hiponatremia** E87.1
- Hipoosmolarność** E87.1
- Hipopotasemia** E87.6
- Hipoprokonwertynemia, wrodzona (dziedziczna)** D68.2
- Hipoproteinemia** E77.8
- Hipoprotrombinemia (wrodzona) (dziedziczna) (idiopatyczna)** D68.2
- nabyta D68.4
- u noworodka, przemijająca P61.6
- Hiposegmentacja, leukocytów, dziedziczna** D72.0
- Hipospplenizm** D73.0
- Hipostatyczne** – *patrz stan chorobowy*
- Hipostenuria** N28.8
- Hiposyderynemia** D50.9
- Hipotermia (przypadkowa) (spowodowana przez)** T68
- niezależna od niskiej temperatury otoczenia R68.0
- niską temperaturę otoczenia T68
- u noworodka P80.9
- – ciężka (przewlekła) (zespół zimnego urazu) P80.0
- – łagodna P80.8
- – określona NGI P80.8
- – spowodowana przez czynniki środowiskowe (łagodna) NGI P80.8
- znieczulenie T88.5
- Hipotonia (tętnicza) (konstytucjonalna)** I95.9
- idiopatyczna (utrwalona) I95.0
- neurogenna, ortostatyczna G90.3
- określona NGI I95.8
- ortostatyczna (przewlekła) I95.1
- – neurogenna G90.3
- polekowa I95.2
- posturalna I95.1
- przewlekła I95.8
- u matki, zespół (w następstwie czynności porodowej i porodu) O26.5
- wewnątrzczaszkowa po założeniu przetoki komorowej (wentrykulostomii) G97.2
- Hipotropia** H50.2
- Hipowentylacja** R06.8
- Hipowitaminoza** (*patrz też* Niedobór, witaminy) E56.9
- A E50.9
- Hipowolemia** E86
- urazowa (w przebiegu wstrząsu) T79.4
- związana ze wstrząsem chirurgicznym T81.1
- Hippela choroba** Q85.8
- Hippus** H57.0
- Hipsarytmia** G40.4
- Hirschsprunga choroba lub okrężnica olbrzymia** Q43.1
- Hirsutyzm** L68.0
- Hissa-Russella czerwotka** A03.1
- Histerektomia, podczas cięcia cesarskiego** O82.2
- Histeria, histeryczne (konwersja) (stan dysocjacyjny)** F44.9
- lękowa F41.8
- psychoza, ostra F44.9

Histeria — *c.d.*

- z drgawkami F44.5
- Histerotomia, wpływająca na płód lub noworodka** P03.8
- Histiocytoza** (M8832/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- włóknisty (M8830/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- – atypowy (M8830/1) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
- – złośliwy (M8830/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- Histiocytoza** D76.3
- ostra zróżnicowana postępująca (M9722/3) C96.0
- X D76.0
- – ostra (postępująca) (M9722/3) C96.0
- – przewlekła D76.0
- z fagocytów jednojądrzastych NGI D76.1
- – z komórek Langerhansa D76.0
- z komórek Langerhansa NGI D76.0
- zatok z masywną limfadenopatią D76.3
- zespół NGI D76.3
- złośliwa (M9720/3) C96.1
- Histoplazmoza** B39.9
- afrykańska B39.5
- amerykańska – *patrz* Histoplazmoza, wywołana przez *Histoplasma capsulati*
- Darlinga B39.4
- płuca NGI B39.2† J99.8*
- wywołana przez *Histoplasma capsulati* B39.4
- – płucna B39.2† J99.8*
- – – ostra B39.0† J99.8*
- – – przewlekła B39.1† J99.8*
- – rozsiana B39.3
- – uogólniona B39.3
- wywołana przez *Histoplasma duboisii* B39.5
- z zapaleniem płuc NGI B39.2† J17.2*
- Histydynemia, histydynuria** E70.8
- His-Wernera choroba** A79.0
- HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności), choroba (zakażenie)** B24
- jako przyczyna
- – chłoniaka (złośliwego) B21.2
- – – Burkitta B21.1
- – – niezmierniczego NGI B21.2
- – choroby pasożytnej NGI B20.9
- – – określonej NGI B20.8
- – choroby zakaźnej NGI B20.9
- – – określonej NGI B20.8
- – cytomegalii B20.2
- – encefalopatii B22.0
- – gruźlicy B20.0
- – grzybicy NGI B20.5
- – kandydozy B20.4
- – kryptosporydiozy B20.8
- – limfadenopatii
- – – uogólnionej (uporczywej) B23.1
- – limfoidalnego śródmiąższowego zapalenia płuc B22.1
- – mięsaka NGI B21.9
- – – Kaposiego B21.0
- – mnogich
- – – chorób sklasyfikowanych gdzie indziej B22.7
- – – nowotworów złośliwych B21.7
- – – zakażeń B20.7
- – nowotworu złośliwego B21.9
- – – mnogich nowotworów B21.7
- – – określonego NGI B21.8
- – – tkanki krwiotwórczej NGI B21.3

HIV choroba (zakażenie) — c.d.

- jako przyczyna — c.d.
- – nowotworu złośliwego — c.d.
- – – tkanki limfoidalnej NGI B21.3
- – określonej choroby NGI B23.8
- – ostrego zespołu zakażenia HIV B23.0
- – otępienia B22.0† F02.4*
- – przewlekłej limfadenopatii, uogólnionej (uporczywej) B23.1
- – skórno zakażenia prątkowego B20.0
- – toksoplazmozy B20.8
- – uogólnionej limfadenopatii (uporczywej) B23.1
- – zaburzeń
 - – – hematologicznych NGI B23.2
 - – – immunologicznych NGI B23.2
 - – – rozwoju B22.2
- – zakażenia B20.9
 - – – bakteryjnego NGI B20.1
 - – – Cryptosporidium B20.8
 - – – cytomegalowirusowego B20.2
 - – – – gruźliczego B20.0
 - – – – grzybiczego NGI B20.5
 - – – – kandydozowego B20.4
 - – – – mnogich zakażeń B20.7
 - – – – określonego NGI B20.8
 - – – – opryszczkowego B20.3
 - – – – papowawirusowego B20.3
 - – – – pasożytniczego NGI B20.8
 - – – – Pneumocystis carinii (zapalenia płuc) B20.6
 - – – – Pneumocystis jirovecii (zapalenia płuc) B20.6
 - – – – – prątkowego B20.0
 - – – – – wirusowego NGI B20.3
 - – – – – zapalenia płuc (wywołanego przez)
 - – – – – Pneumocystis carinii B20.6
 - – – – – Pneumocystis jirovecii B20.6
 - – – – – – śródmiąższowego, limfoidalnego B22.1
 - – – – zespół wyniszczenia B22.2
 - – kontakt Z20.6
 - – narażenie na zakażenie Z20.6
 - – poradnictwo Z71.7
 - – stan bezobjawowy Z21
 - – wyniki badań laboratoryjnych R75
 - – – dodatnie, serododatnie Z21
 - – – nierozstrzygujące wyniki testu (u niemowlęcia) R75

Hobo Z59.0**Hodgkina**

- chłoniak, złośliwy (M9650/3) C81.9
- choroba (M9650/3) C81.9
 - – stwardnienie guzkowe (M9663/3) C81.1
 - – – faza komórkowa (M9664/3) C81.1
 - – – typ bogaty w limfocyty (M9665/3) C81.1
 - – – typ mieszanokomórkowy (M9666/3) C81.1
 - – – typ ubogi w limfocyty (M9667/3) C81.1
 - – – – wariant syncytialny (M9667/3) C81.1
 - – – typ bogaty w limfocyty (M9657/3) C81.0
 - – – guzkowy (M9659/3) C81.0
 - – – – rozlany (M9658/3) C81.0
 - – – – typ bogaty w limfocyty i histiocyty (M9657/3) C81.0
 - – – – typ mieszanokomórkowy (M9652/3) C81.2
 - – – – stwardnienie guzkowe (M9666/3) C81.1
 - – – – typ ubogi w limfocyty (M9653/3) C81.3
 - – – – rozlane włóknienie (M9654/3) C81.3
 - – – – siateczkowy (M9655/3) C81.3
 - – – mięsak (M9662/3) C81.7
 - – – przyziarniak (guzkowy) (M9660/3) C81.7

Hodgkina — c.d.

- ziarniak (M9661/3) C81.7
- Hodgsona choroba** I71.2
 - pęknięta I71.1
- Hoffmanna zespół** E03.9† G73.5*
- Hoffmanna-Bouvereta zespół** I47.9
- Hoffy choroba** E88.8
- Hoffy-Kasterta choroba** E88.8
- Hollenhorsta płytko miażdżycowa** H34.2
- Holt-Orama zespół** Q87.2
- Homocystynemia, homocystynuria** E72.1
- Homogentyzynianowej 1,2-dioksygenazy niedobór** E70.2
- Homologicznej surowicy podanie jako przyczyna zapalenia wątroby (profilaktyczne) (terapeutyczne)** (patrz też Zapalenie wątroby, wirusowe, typu B) B16.9
- Hornera(-Claude'a Bernarda) zespół** G90.2
 - urazowy S14.5
- Hortona typu ból głowy lub nerwoból** G44.0
- Hudsona(-Stähliego) linia (rogówki)** H18.0
- Hunnera wrzód** N30.1
- Hunta**
 - choroba lub zespół (opryszczkowe zapalenie zwoju kolanka) B02.2† G53.0*
 - – dyssynergia mózdkowa miokloniczna G11.1
 - – nerwoból B02.2† G53.0*
- Huntera**
 - zapalenie języka D51.0
 - zespół E76.1
- Huntingtona choroba lub płasawica** G10
 - z otępieniem G10† F02.2*
- Hurler(-Scheiego) choroba lub zespół** E76.0
- Hursta choroba** G36.1
- Hürthle'a komórki jako element histologiczny**
 - gruczolaka (M8290/0) D34
 - gruczolakoraka (M8290/3) C73
 - guza (M8290/0) D34
 - raka (M8290/3) C73
- Hutchinsona**
 - choroba w znaczeniu
 - – letniej wysypki lub świerzbieżki L56.4
 - – naczyńniaka pełzającego L81.7
 - – potnicy L30.1
 - – świerzbieżki letniej L56.4
 - piegi czerniakowe (M8742/2) – patrz Czerniak, in situ
 - jako podłoże dla rozwoju czerniaka złośliwego (M8742/3) – patrz Czerniak
 - triada (w kile wrodzonej) A50.5
 - zęby lub siekacze (w kile wrodzonej) A50.5
- Hutchinsona-Boeckea – choroba lub zespół** (patrz też Sarkoidoza) D86.9
- Hutchinsona-Gilforda choroba lub zespół** E34.8
- Hydradenoma** (M8400/0) – patrz Gruczolak gruczołów potowych
- Hydremia** D64.8
- Hydrocystoma** (M8404/0) – patrz Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- Hydroksykinureninuria** E70.8
- Hydroksylizynemia** E72.3
- Hydroksyprolinemia** E72.5
- Hydromeningitis** – patrz Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- Hydrorachis** Q06.4
- Hymenolepis, hymenolepidoza (diminuta) (inwazja) (nana) (zakażenie)** B71.0
- Hyperorexia nervosa** F50.2
- Hyperpnoea** (patrz też Hiperwentylacja) R06.4

I

I.Q.

- 20-34 F72.-
- 35-49 F71.-
- 50-69 F70.-
- poniżej 20 F73.-

Id reakcja (spowodowana przez bakterie) L30.2

Idioglosja F80.0

Idiopatyczne – patrz stan chorobowy

Idiosynkrazja (patrz też Alergia) T78.4

- na lek, środek farmakologiczny lub biologiczny – patrz Alergia, na leki

Idiotyzm (wrodzony) F73.-

- związany ze ślepotą (Bielschowsky'ego(-Jansky'ego)) (rodzinny) (dzieciący (późny)) (młodzieńczy (późny)) (Vogta-Spielmeyera) E75.4

Idiotyzm związany ze ślepotą (dzieciący) (młodzieńczy) (późny) E75.4

Ileostomia

- jako przyczyna opieki medycznej Z43.2
- nieprawidłowe funkcjonowanie K91.4

- stan po utworzeniu Z93.2

Imbecyilizm (I.Q. 35-49) F71.-

Imerslund(-Gräsbecka) zespół D51.1

- Niedojrzała osobowość F60.8
- Poród przedwczesny (28 zakończonych tygodni ciąży lub więcej, lecz mniej niż 37 zakończonych tygodni) P07.3
- – Poród niewczesny (mniej niż 28 zakończonych tygodni ciąży) P07.2

Immunizacja (patrz też Szczepienie) Z26.9

- dotycząca czynnika Rh – patrz też Izoimmunizacja, dotycząca czynnika Rh
- – w wyniku przetoczenia T80.4
- – wpływająca na postępowanie w ciąży O36.0
- – powikłanie – patrz Powikłania, szczepienia
- w układzie grup ABO (patrz też Izoimmunizacja, w układzie grup ABO)
- – wpływająca na postępowanie w ciąży O36.1
- – – u płodu lub noworodka P55.1

Immunocytoza (M9671/3) C83.0

Immunoterapia, profilaktyczna Z29.1

Implantacja

- jaja (podczas zapłodnienia metodą in vitro) Z31.2
- łożyska, niska lub brzeżna (patrz też Łożysko, przodujące) O44.1
- nieprawidłowa – patrz Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
- – moczowodu Q62.6
- torbieli
- – pochwy N89.8
- – sromu N90.7
- – tęczówki H21.3
- – zewnętrznej (w skórze) NGI L72.0
- torbieli skórzastej – patrz Implantacja, torbieli
- Impotencja (seksualna) (psychogenna)** F52.2
- pochodzenia organicznego NGI N48.4
- poradnictwo Z70.1

Incydent

- czaszkowo-naczyniowo I64
- mózgowo-naczyniowo I64
- mózgowy I64
- naczyniowo-mózgowy I64
- – krwotoczny I61.9
- – stary I69.4

Incydent — c.d.

- podczas ciąży, dotyczący matki
- – wpływający na płód lub noworodka P00.5
- porodowy – patrz Poród, uraz
- sercowo-naczyniowy (patrz też Choroba, sercowo-naczyniowa) I51.6
- sercowy (patrz też Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- wieńcowy (patrz też Zawał, mięśnia sercowego) I21.9

Incykloforia H50.5

Incyklotropia H50.4

Indukowanie porodu, wpływające na płód lub noworodka P03.8

Indyjski rumień skórny Q82.8

Inhibitor, tocznia rumieniowatego trzewnego, obecność D68.8

Iniekcja, urazowa, ciśnieniowa (powietrza) (w warunkach przemysłowych) (farby lub barwnika) (wody) T70.4

Inkluzja, pęcherzyka żółciowego w wątrobie (wrodzona) Q44.1

Inkrustacja rogówki ciałem obcym T15.0

Inokulacja – patrz też Szczepienie

- powikłanie lub reakcja – patrz Powikłania, szczepienia

Inseminacja, sztuczna Z31.1

Insulinoma (M8151/0)

- o nieokreślonym umiejscowieniu D13.7
- trzustki D13.7
- – o określonym umiejscowieniu NGI – patrz Nowotwór, niezłośliwy
- złośliwa (M8151/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C25.4
- – o określonym umiejscowieniu NGI – patrz Nowotwór, złośliwy
- – trzustki C25.4

Insuloma (M8151/0) – patrz Insulinoma

Intubacja, trudna lub nieudana T88.4

Inwalida, inwalidztwo (przewlekłe) (od urodzenia) R68.8

Inwazja B88.9

Uwaga: Choroby pasożytnicze mogą być opisane zarówno jako „zakażenia”, jak i „inwazje”, w związku z czym należy sprawdzić oba te terminy.

- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Ancylostoma (braziliense) (caninum) (ceypanicum) (duodenale) B76.0
- anisakioza, wywołana przez larwy Anisakis B81.0
- Ascaris lumbricoides (patrz też Glistnica) B77.9
- Balantidium coli A07.0
- Bothriocephalus (latus) B70.0
- – w stadium larwalnym B70.1
- Brugia (malayi) B74.1
- – timori B74.2
- bruzdogłowca szerokiego B70.0
- – w stadium larwalnym B70.1
- candiru B88.8
- Capillaria – patrz Zakażenie, Capillaria
- chigo, chigoe B88.1
- Clonorchis (sinensis) (wątroby) B66.1
- Cysticercus cellulosae (patrz też Wągrzyca) B69.9
- Demodex (folliculorum) B88.0
- – powieki B88.0† H03.0*
- Dermanyssus gallinae B88.0
- Dermatobia (hominis) (patrz też Muszyca) B87.9

Inwazja — c.d.

- Dibothriocephalus (latus) B70.0
- - w stadium larwalnym B70.1
- Dicrocoelium dendriticum B66.2
- Diphylobothrium (dorosłych) (jelitowa) (latum) (pacificum) B70.0
- - w stadium larwalnym B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B71.1
- Distoma hepaticum B66.3
- Dracunculus medinensis B72
- Echinococcus (*patrz też* Bąbłowiec) B67.9
- Echinostoma ilocanum B66.8
- Entamoeba (histolytica) – *patrz* Pełzakowica
- Enterobius vermicularis B80
- Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) B66.3
- Fasciolopsis (buski) (jelitowa) B66.5
- Gasterophilus (intestinalis) (*patrz też* Muszyca) B87.9
- Gastrodiscoides hominis B66.8
- Giardia intestinalis (lamblia) A07.1
- Gongylonema B83.8
- Heterophyes (heterophyes) B66.8
- Hymenolepis (diminuta) (nana) B71.0
- jelitowa NGI B82.9
- kokcydiów A07.3
- larw muchy (*patrz też* Muszyca) B87.9
- larw Spirometra B70.1
- larw Trombiculidae B88.0
- Leishmania – *patrz* Leiszmanioza
- Linguatula B88.8
- Liponyssoides sanguineus B88.0
- Loa loa B74.3
- - spojówek B74.3† H13.0*
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- Medina (robak) B72
- Metagonimus (yokogawai) B66.8
- much śrubowych (*patrz też* Muszyca) B87.9
- Necator americanus B76.1
- nicieni B74.9
- - określonego typu NGI B74.8
- - spojówek B74.-† H13.0*
- nicieni NGI (jelitowa) B82.0
- - Ancylostoma (różnymi gatunkami) B76.0
- - określona NGI B81.8
- nicienia gwinejskiego B72
- obleńców (dużych) NGI B82.0
- - glistnica B77.-
- oczodołu, pasożytnicza NGI B89† H06.1*
- Oesophagostomum (apiostomum) B81.8
- Oestrus ovis (*patrz też* Muszyca) B87.9
- określonego typu NGI B88.8
- Onchocerca (volvulus) B73
- Opisthorchis (felineus) (viverrini) B66.0
- owsikami B80
- owsików B80
- Oxyuris vermicularis B80
- Paragonimus (westermanni) B66.4
- Parastrongylus
- - cantonensis B83.2
- - costaricensis B81.3
- pasożytów B89
- - jelitowa NGI B82.9
- - powieki B89† H03.0*
- - skóry B88.9
- - pchły piaskowej B88.1

Inwazja — c.d.

- Pediculus B85.2
- - capitis (humanus) (w dowolnym umiejscowieniu) B85.0
- - corporis (humanus) (w dowolnym umiejscowieniu) B85.1
- - mieszana (którą można sklasyfikować więcej niż jednym kodem z kategorii B85.0-B85.3) B85.4
- - pubis (w dowolnym umiejscowieniu) B85.3
- Pentastoma B88.8
- Phthirus (pubis) (w dowolnym umiejscowieniu) B85.3
- - z dowolnym zakażeniem sklasyfikowanym w kategoriach B85.0–B85.2 B85.4
- pierwotniaków NGI B64
- - jelitowa A07.9
- - - określona NGI A07.8
- - określona NGI B60.8
- pijawek (ładowych) (wodnych) (*patrz też* Pijawczyca) B88.3
- płazińców NGI (*patrz też* Inwazja, przywr) B66.9
- powieki
- - choroby pasożytniczej NGI B89† H03.0*
- - w przebiegu
- - - leiszmaniozy B55.1† H03.0*
- - - loaozy B74.3† H03.0*
- - - onchocerkozy B73† H03.0*
- - - wszawicy łonowej B85.3† H03.0*
- przywr B66.9
- - jelitowe B66.5
- - kocich wątrobowych B66.0
- - krwi NGI (*patrz też* Schistosomatoza) B65.9
- - owczych wątrobowych B66.3
- - płuc (orientalna) B66.4
- - wątrobowych (owczych) B66.3
- - - chińskich B66.1
- - - orientalna B66.1
- - - wywołana przez Clonorchis sinensis B66.1
- przywry wątrobowej kociej B66.0
- Pthirus – *patrz* Inwazja, Phthirus
- robakami pasożytującymi w jelicie B83.9
- - jelitowa B82.0
- - - mieszana (typy sklasyfikowane w jednej lub więcej spośród podkategorii B65.0–B81.3 oraz B81.8) B81.4
- - - określonego typu NGI B81.8
- - określonego typu NGI B83.8
- robaków B83.9
- roztoczy B88.9
- - świerzbowca B86
- Sarcoptes scabiei B86
- Schistosoma B65.9
- - bovis B65.8
- - cercariae B65.3
- - haematobium B65.0
- - intercalatum B65.8
- - japonicum B65.2
- - mansoni B65.1
- - matthei B65.8
- - mekongi B65.8
- - określonego typu NGI B65.8
- - spindale B65.8
- - skóry NGI B88.9
- Sparganum (baxteri) (mansoni) (proliferum) (w stadium larwalnym) B70.1
- stawonogów NGI B88.2
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- Strongyloides stercoralis (*patrz też* Węgorzyca) B78.9

Inwazja — *c.d.*

- świerzbowca B86
- Taenia B68.9
- - mediocanellata B68.1
- - saginata B68.1
- - solium (postać jelitowa) B68.0
- - - w stadium larwalnym (*patrz też* Wągrzyca) B69.9
- tasiemca NGI B71.9
- - bąblowcowego B71.1
- - karłowatego B71.0
- - nieuzbrojonego B68.1
- - określonego typu NGI B71.8
- - rybiego B70.0
- - - w stadium larwalnym B70.1
- - szczurzego B71.0
- - szerokiego B70.0
- - - w stadium larwalnym B70.1
- - świńskiego B68.0
- Ternidens diminutus B81.8
- Tetranychus molestissimus B88.0
- tęgoryjca dwunastniczego B76.9
- - określonego typu NGI B76.8
- Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
- Trichinella (spiralis) B75
- Trichocephalus B79
- Trichomonas – *patrz* Zakażenie, Trichomonas
- Trichostrongylus B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- Trombicula (irritans) B88.0
- Tunga penetrans B88.1

Inwazja — *c.d.*

- Uncinaria americana B76.1
- Vandellia cirrhosa B88.8
- włosogłówki B79
- wszy – *patrz* Inwazja, Pediculus
- wszy łonowych B85.3
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- Inwazja larw Anisakis** B81.0
- Inwolucja, inwolucyjne** – *patrz też stan chorobowy*
- jajnika, starcza N83.3
- piersi, torbielowata N60.8
- Iryderemia** Q13.1
- Ischiopagus** Q89.4
- Iselina choroba lub osteochondroza** M92.7
- Izoimmunizacja NGI** (*patrz też* Niezgodność)
- u płodu lub noworodka P55.9
- - określonego typu NGI P55.8
- - w układzie grup ABO P55.1
- - w zakresie czynnika Rh P55.0
- - z
- - - uogólnionym obrzękiem płodu P56.0
- - - żółtaczką jąder podkorowych P57.0
- Izolacja** Z29.0
- miejsca zamieszkania Z59.8
- rodziny Z63.7
- społeczna Z60.4
- Izoleucynoza** E71.1
- Izomeria uszek przedsionków serca (z asplenią lub polisplenią)** Q20.6
- Izosporoza** A07.3

J

Jaccouda zespół M12.0

Jacksona błona lub przegroda Q43.3

Jacksona padaczka lub napady (ogniskowe) G40.1

Jacqueta zapalenie skóry L22

Jad, jadowite

– ukąszenie lub użądlenie (zwierzęcia lub owada) (ze wstrząsem alergicznym lub anafilaktycznym) T63.9

– – gada NGI T63.1

– – jaszczurki T63.1

– – meduzy T63.6

– – owada NGI T63.4

– – rozgwiazdy T63.6

– – skorupiaka T63.6

– – stawonoga NGI T63.4

– – – pająka T63.3

– – – skorpionia T63.2

– – ukwiału morskiego T63.6

– – węża T63.0

– – zwierzęcia morskiego NGI T63.6

– – żmii morskiej T63.0

– zatrucie – *patrz* Jad, ukąszenie lub użądlenie

Jadassohna

– nabłoniak śródskórkowy (M8096/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy

– znamię błękitne (M8780/0) (*patrz też* Znamię, według umiejscowienia) D22.9

Jadassohna-Pelizzariego choroba lub zanik skóry plackowaty L90.2

Jadłowstręt R63.0

– histeryczny F44.8

– psychiczny F50.0

– – atypowy F50.1

– – typu jedzenia napadowego F50.2

Jaffe'a-Lichtensteina(-Uehlingera) zespół M85.0

Jaglica rzekoma A74.0† H13.1*

Jaglica, jaglicze A71.9

– czynna (w stadium czynnym) A71.1

– łuszcza A71.1

– podejrzenie A71.0

– skurcz spojówek A71.1

– wstępna (w stadium wstępnym) A71.0

Jajnik, jajnikowe – *patrz też stan chorobowy*

– pasmowaty Q50.3

– zespół oporności E28.3

Jajo – *patrz stan chorobowy*

Jajowodowo-jajnikowe – *patrz stan chorobowy*

Jajwód – *patrz stan chorobowy*

Jakoba-Creutzfeldta choroba lub zespół A81.0

– z otępieniem A81.0† F02.1*

Jakscha-Luzeta choroba D64.8

Jama

– płuca (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2

– – niegruźlicza J98.4

– tarczy nerwu wzrokowego Q14.2

Jama ustna – *patrz stan chorobowy*

Jamiste – *patrz stan chorobowy*

Jamiste zapalenie rdzenia kręgowego (*patrz też* Zapalenie mózgu) G04.9

Jamistość mostu G95.0

Jamistość opuszki G95.0

Jamistość rdzenia kręgowego G95.0

Janeta choroba F48.8

Jansky'ego-Bielschowsky'ego idiptyzm związany ze ślepotą E75.4

Jaskra H40.9

– barwnikowa H40.1

– bezwzględna H44.5

– dziecięca Q15.0

– fakolityczna H40.5

– graniczna H40.0

– gruźlicza A18.5† H42.8*

– indukowana kortykosteroidami H40.6

– kiłowa A52.7† H42.8*

– niezaporowa H40.1

– niezastoinowa (przewlekła) H40.1

– określona NGI H40.8

– ostra H40.2

– – wąskiego kąta H40.2

– – wtórna NGI H40.5

– otwartego kąta (pierwotna) (stan resztkowy) H40.1

– podejrzenie H40.0

– pozakaźna H40.4

– prosta (przewlekła) H40.1

– przewlekła H40.1

– – niezastoinowa H40.1

– – otwartego kąta H40.1

– – prosta H40.1

– – zamkniętego kąta H40.2

– spowodowana przez

– – amyloidozę E85.-† H42.0*

– – anomalie Riegera Q13.8† H42.8*

– – brak tęczówki Q13.1† H42.8*

– – chorobę endokrynologiczną NGI E34.9† H42.0*

– – chorobę metaboliczną NGI E88.9† H42.0*

– – guz gałki ocznej H40.5

– – leki H40.6

– – Lowe'ego zespół E72.0† H42.0*

– – oka

– – – uraz H40.3

– – – zapalenie H40.4

– – onchocerkozę

– – przemieszczenie soczewki H40.5

– – rozplam naczyń tęczówki H40.5

– – stłuczenie gałki ocznej H40.3

– – zaburzenia dotyczące oka NGI H40.5

– – zaburzenia soczewki NGI H40.5

– – zaćmę przejrzałą H40.5

– – zamknięcie żyły siatkówki H40.5

– – zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego H40.4

– – torebkowa (z rzekomym złuszczeniem soczewki) H40.1

– – u noworodka Q15.0

– – urazowa H40.3

– – u noworodka (związana z urazem porodowym) P15.3

– – wąskiego kąta H40.2

– – wrodzona Q15.0

– – wtórna NGI (*patrz też* Jaska, w przebiegu) H40.5

– – z nadmiernym wydzielaniem H40.8

– – z niskim napięciem H40.1

– – z rzekomym złuszczeniem soczewki H40.1

– – zamkniętego kąta (ostra) (pierwotna) (przerywana)

(przewlekła) (resztkowa) H40.2

– – zaporowa H40.2

– – spowodowana przez zmiany soczewki H40.5

– – złośliwa H40.2

Jądra – *patrz też stan chorobowy*

- feminizujących zespół E34.5
- mnogie Q55.2
- wędrujące Q55.2

Jądro miazdzyste – *patrz stan chorobowy*

Jądrzak (M8630/1)

- cewkowy (M8640/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D27
 - u mężczyzny D29.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - z magazynowaniem lipidów (M8641/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D27
 - u mężczyzny D29.2
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- niezłośliwy (M8630/0)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D27
 - u mężczyzny D29.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety D39.1
 - u mężczyzny D40.1
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- złośliwy (M8630/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu
 - u kobiety C56
 - u mężczyzny C62.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Jąkanie F98.5

Jednokomorowe serce Q20.8

Jednocze Q87.0

Jednoróżna macica Q51.4

Jednostronne – *patrz też stan chorobowy*

- narząd lub miejsce NGI – *patrz* Agenezja, według umiejscowienia
- rozwój piersi N64.8

Jednostronne wady w rozwoju kończyn Q73.8

- kończyny dolnej Q72.8
- kończyny górnej Q71.8

Jelito – *patrz stan chorobowy*

Jelito czcze – *patrz stan chorobowy*

Jelito kręte – *patrz stan chorobowy*

Jelito ślepe – *patrz stan chorobowy*

Jelito, jelitowe – *patrz stan chorobowy*

Jelitowy – *patrz stan chorobowy*

Jensena choroba H30.0

Jersinioza – *patrz też* Zakażenie, Yersinia

– jelitowa A04.6

– pozajelitowa A28.2

Jesienny – *patrz stan chorobowy*

Jeune’a choroba Q77.2

Jeździec kość M61.5

Jęczmień (gruczołu Meiboma) (gruczołu Zeisa)

(nawracający) (powieki) (wewnętrzny) (zewewnętrzny)
H00.0

Jęczyzek – *patrz stan chorobowy*

Język – *patrz też stan chorobowy*

– czarny (kosmkowaty) K14.3

– geograficzny K14.1

– modzelowaty K13.2

– olbrzymi (wrodzony) Q38.2

– nabyty K14.8

– pofałdowany K14.5

– przyrośnięty Q38.1

– włochaty K14.3

Językowe – *patrz stan chorobowy*

Jünglinga choroba (*patrz też* Sarkoidoza) D86.9

K

Kac (po alkoholu) F10.0**Kacheksja** R64

- bagienna (*patrz też* Malaria) B54
- gruźlicza NGI (*patrz też* Gruźlica) A16.9
- nerwowa F48.0
- nowotworowa (M8000/3) C80
- ołowiowa T56.0
- przysadkowa E23.0
- sercowa – *patrz* Choroba, serca
- Simmondsa E23.0
- spowodowana niedożywieniem E41
- spowodowana przez brak tarczycy E03.4
- starcza R54
- śledzionowa D73.0
- wieku podeszłego R54
- zimnicza (*patrz też* Malaria) B54
- złośliwa (M8000/3) C80

Kahlera, choroba (M9732/3) C90.0**Kakke** E51.1**Kala-azar** B55.0**Kalabarski obrzęk** B74.3**Kalafiorowate zniekształcenie ucha** M95.1**Kalciuria** R82.9**Kaletka maziowa** – *patrz stan chorobowy***Kalifornijska choroba** B38.9**Kallmanna, zespół** E23.0**Kalorii niedobór** (*patrz też* Niedożywienie) E46**Kałowe** – *patrz stan chorobowy***Kałowy kamień (uwięźnięty)** K56.4

- wrodzony P76.8
- wyrostka robaczkowego K38.1
- wyrostkowy K38.1

Kameruńska gorączka (*patrz też* Malaria) B54**Kamica cewki moczowej (z kolką lub zakażeniem)** N21.1**Kamica dróg łzowych** H04.5**Kamica miednicy** (*patrz też* Kamica, nerkowa) N20.0**Kamica moczowa** (*patrz też* Kamica, nerkowa) N20.9**Kamica nerkowa (miedniczki) (nawrotowa) (wrodzona)** (*patrz też* Kamica, nerki) N20.0

- w przebiegu dny moczanowej M10.0† N22.8*
- z kwasu moczowego M10.0† N22.8*

Kamica odlewowa (*patrz też* Kamica, nerkowa) N20.0**Kamica oskrzelowa** J98.0

- gruźlicza NGI A16.4
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5

Kamica pęcherza moczowego N21.0**Kamica pęcherzyka żółciowego** K80.2**Kamica płuca** J98.4**Kamica przewodów ślinowych** K11.5**Kamica przewodu żółciowego (wspólnego)** K80.5

- przewodu pęcherzykowego K80.2
- z
 - z zapaleniem dróg żółciowych K80.3
 - z zapaleniem pęcherzyka żółciowego (i zapaleniem dróg żółciowych) K80.4

Kamica ślinianek K11.5**Kamica trzustkowa** K86.8**Kamica żółciowa (mnoga) (pęcherzyka żółciowego) (przewodu pęcherzykowego) (uwięźnięta)**

- (wklinowana) (z kolką) K80.2
- określona NGI K80.8
- powodująca niedrożność jelit K56.3

Kamica żółciowa — *c.d.*

- przewodu wątrobowego K80.5
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K80.5
- przewodu żółciowego wspólnego K80.5
- z zapaleniem pęcherzyka żółciowego (przewlekłym) K80.1
- – ostrym K80.0

Kamica, kamień, kamienie

- bilirubinowe, mnogie (*patrz też* Kamica, żółciowa) K80.2
- brodawki Vatera (*patrz też* Kamica, przewodu żółciowego wspólnego) K80.5
- cewki moczowej (zaklinowany) N21.1
- cholesterolowe (czyste) (pojedynczy) (*patrz też* Kamica, żółciowa) K80.2
- gruczołu krokowego N42.0
- jelit (z niedrożnością) (uwięźnięty) K56.4
- kielicha (nerki) (*patrz też* Kamica, nerki) N20.0
- – wrodzona Q63.8
- ksantynowa E79.8† N22.8*
- miedniczki, otorbiony (*patrz też* Kamica, nerki) N20.0
- migdałka J35.8
- moczowodu (nawracająca) (uwięźnięty) N20.1
- – z
 - – – kamieniem nerki N20.2
 - – – z wodonerczem N13.2
 - – – z zakażeniem N13.6
 - – – z wodonerczem N13.2
 - – – z zakażeniem N13.6
- najądrza N50.8
- nazębna (nadziąsłowa) (poddziąsłowa) K03.6
- nazębny (nadziąsłowy) (poddziąsłowy) K03.6
- nerki (miedniczki) (mnogie) (nawrotowa) (odlewowe) (uwięźnięty) N20.0
- – wrodzona Q63.8
- – z kamicą moczowodu – *patrz* Kamica, moczowodu, z kamicą, nerki
- nosa J34.8
- odlewowa (*patrz też* Kamica, nerki) N20.0
- oskrzela J98.0
- osłonki pochwowej jądra N50.8
- pęcherza moczowego (moczowy) (otorbiony) (uchyłka) (uwięźnięty) N21.0
- pęcherza moczowego (uwięźnięty) N21.0
- pęcherzyka nasiennego N50.8
- pęcherzyka żółciowego K80.2
- – z zapaleniem pęcherzyka żółciowego (przewlekłym) K80.1
- – – ostrym K80.0
- pęcherzykowa N21.0
- – przewodu (*patrz też* Kamica, żółciowa) K80.2
- płuca J98.4
- pochwy N89.8
- podcewkowa N21.8
- przewodów łzowych H04.5
- przewodu Stensena K11.5
- przewodu wątrobowego (wspólnego) K80.5
- przewodu Whartona K11.5
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K80.5
- – z zapaleniem dróg żółciowych K80.3
- spojówek H11.1
- ślinianki (przewodu ślinowego) K11.5
- ślinianki podjęzykowej lub przewodu K11.5
- – wrodzona Q38.4

Kamica, kamień, kamienie — *c.d.*

- ślinianki podżuchwowej, przewodu lub okolicy K11.5
- ślinianki przyusznej lub przewodu K11.5
- trzustki (przewodu) K86.8
- uchyłka
- – nerki N20.0
- – pęcherza moczowego N21.0
- układu moczowego (dróg moczowych) (przewodu) (uwięźnięty) N20.9
- – dolnego odcinka NGI N21.9
- – – określona NGI N21.8
- – z wodonerczem N13.2
- – – z zakażeniem N13.6
- w zapaleniu nerki (nawrotowa) (uwięźnięty) (*patrz też* Kamica, nerki) N20.0
- wątroby (uwięźnięty) K80.5
- wewnątrzwątrobowa (*patrz też* Kamica, przewodu żółciowego wspólnego) K80.5
- wyrostka robaczkowego K38.1
- z odmienniczkowym zapaleniem nerek (nawracająca) (uwięźnięty) N20.9
- – z wodonerczem N13.2
- z zapaleniem miedniczki nerkowej (nawracająca) (uwięźnięty) N20.9
- – z wodonerczem N13.2
- żołądka K31.8
- żółciowa K80.2
- – określona NGI K80.8
- Kamieniarzy astma, choroba, płuco lub pylica** J62.8
- Kamieniarzy pylica krzemionkowa** J62.8
- Kamienie żołądkowe** K31.8
- Kamienie żylne** I87.8
- Kamień** – *patrz też* Kamica
- cewki moczowej (zaklinowany) N21.1
- gruczołu krokowego N42.0
- ksantynowy E79.8† N22.8*
- miazgi (zęba) K04.2
- nerki N20.0
- pęcherza moczowego (uchyłka) N21.0
- ślinianki lub przewodu ślinowego (dowolnego) K11.5
- układu moczowego (dróg moczowych) (przewodu) (uwięźnięty) N20.9
- – dolnych dróg moczowych NGI N21.9
- – – określonych NGI N21.8
- – pęcherza moczowego (uchyłka) N21.0
- Kamień jelitowy, kamica jelit (uwięźnięty)** K56.4
- Kamień kałowy lub zastój kału** K56.4
- Kamień moczowy, kamica moczowa** (*patrz też* Kamica, moczowodu) N20.1
- Kamień nazębny** K03.6
- Kamień nosowo-łzowy** H04.5
- Kamień nosowy (zatoki przynosowej)** J34.8
- Kamień w przewodzie żółciowym wspólnym** K80.5
- Kamptokormia (histeryczna)** F44.4
- Kanabinoza** J66.2
- Kanał** – *patrz też stan chorobowy*
- przedsionkowo-komorowy wspólny Q21.2
- Kandydiaza** – *patrz* Kandydoza
- Kandydoza, kandydozowe** B37.9
- Candidid L30.2
- jamy ustnej B37.0
- noworodkowa P37.5
- o określonym umiejscowieniu NGI B37.8
- o umiejscowieniu w układzie moczowo-płciowym NGI B37.4
- paznokci B37.2
- płuca B37.1† J99.8*

Kandydoza, kandydozowe — *c.d.*

- pochwy B37.3† N77.1*
- posocznica B37.7
- rozsiana B37.8
- skóry B37.2
- sromu B37.3† N77.1*
- sromu i pochwy B37.3† N77.1*
- układowa B37.8
- w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.4
- wrodzona P37.5
- wyprzenia B37.2
- zanokcica B37.2
- zapalenie
- – cewki moczowej B37.4† N37.0*
- – opon mózgowo-rdzeniowych B37.5† G02.1*
- – płuc B37.1† J17.2*
- – wsierdza B37.6† I39.8*
- – żołądki prącia B37.4† N51.2*
- Kandydozowe zmiany pomiędzy palcami** B37.2
- Kannera, zespół** F84.0
- Kapilarioza (jelitowa)** B81.1
- wątroby B83.8
- Kapilarne** – *patrz stan chorobowy*
- Kaposiego**
- mięsak (M9140/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C46.9
- – określonego narządu NGI C46.7
- – podniebienia (twardego) (miękkiego) C46.2
- – skóry (o mnogim umiejscowieniu) C46.0
- – tkanki łącznej C46.1
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B21.0
- – węzłów chłonnych (wielu) C46.3
- – wielu narządów C46.8
- wykwity ospopodobne B00.0
- Kapturkowe**
- lechtaczka Q52.6
- prącie Q55.6
- Karboksyhemoglobinemia** T58
- Karbowany język** K14.8
- Karbunkul** (*patrz też* Ropień, według umiejscowienia) L02.9
- cewki moczowej N34.0
- ciała jamistego N48.2
- łzowego
- – gruczołu H04.0
- – przewodów (woreczka) H04.3
- małżowiny, usznej H60.0
- nerki (*patrz też* Ropień, nerki) N15.1
- nosa J34.0
- oczodołu, oczodołowy H05.0
- powieki H00.0
- prącia N48.2
- przewodu słuchowego zewnętrznego H60.0
- sromu N76.4
- ucha (środkowego) (zewnętrznego) H60.0
- warg sromowych (mniejszych) (większych) N76.4
- złośliwy A22.0
- Kardiomegalia** (*patrz też* Przerost, serca) I51.7
- glikogenowa E74.0† I43.1*
- idiopatyczna I51.7
- wrodzona Q24.8
- Kardiomiopatia (idiopatyczna) (rodzinna)** I42.9
- alkoholowa I42.6
- amyloidowa E85.4† I43.1*
- beriberi E51.1† I43.2*
- ciemna afrykańska I42.8

Kardiomiopatia (idiopatyczna) (rodzinna) — c.d.

- gruźlicza A18.8† I43.0*
- metaboliczna E88.9† I43.1*
- miazdżycowa I25.1
- nadciśnieniowa (*patrz też* Nadciśnienie, sercowe) I11.9
- niedokrwienne I25.5
- poporodowa O90.3
- przerostowa (niezaporowa) I42.2
- – zaporowa I42.1
- – – wrodzona Q24.8
- restrykcyjna NGI I42.5
- reumatyczna I09.0
- rozstrzeniowa I42.0
- spowodowana niedoborem pokarmowym E63.9† I43.2*
- spowodowana przez
- – alkohol I42.6
- – czynniki zewnętrzne NGI I42.7
- – leki I42.7
- w
- – chorobie Chagasa (przewlekłej) B57.2† I41.2*
- – – ostrej B57.0† I41.2*
- – nadczynności tarczycy E05.9† I43.8*
- – sarkoidozie D86.8† I43.8*
- wykłajająca ciążę O99.4
- wirusowa B33.2† I43.0*
- wrodzona I42.4
- wtórna I42.9
- zaciskająca NGI I42.5
- zastoinowa I42.0

Kardionefropatia (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9**Kardiopatia (*patrz też* Choroba, serca) I51.9**

- idiopatyczna I42.9
- w mukopolisacharydozie E76.3† I52.8*

Kardiostenoz — *patrz* Choroba, serca**Kardioza — *patrz* Choroba, serca****Kariotyp — *patrz też* choroba**

- 45,X Q96.0
- 46,X
- – izo (Xq) Q96.1
- – z nieprawidłowością, poza izo (Xq) Q96.2
- 46,XX
- – męczyzna Q98.3
- – – w zespole Klinefeltera Q98.2
- – obojnactwo (prawdziwe) Q99.1
- – z pasmami gonadalnymi Q99.1
- 46,XY
- – kobieta Q97.3
- – z pasmami gonadalnymi Q99.1
- 47,XXX Q97.0
- 47,XXY, z zespołem Klinefeltera Q98.0
- 47,XYY Q98.5

Karłowatość E34.3

- achondroplastyczna Q77.4
- dziecięca E34.3
- hipochondroplastyczna Q77.4
- konstytucjonalna E34.3
- metatropowa Q77.8
- nerczycowo-glikozuryczna (z krzywicą hipofosfatemiczną) E72.0† N16.3*
- nerkowa N25.0
- przysadkowa E23.0
- psychospołeczna E34.3
- tanatoforyczna Q77.1
- trzustkowa K86.8
- typu Larona E34.3
- typu Loraina-Leviego E23.0

Karłowatość — c.d.

- wrodzona E34.3
- z niedoboru składników odżywczych E45

Karmienie

- kontrola mieszanki (niemowlęcej) Z00.1
- nieprawidłowe R63.3
- niewłaściwe R63.3
- problem R63.3
- – nieorganiczny F50.8
- – u noworodka P92.9
- – – określony NGI P92.8
- trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie R63.3

Karotenoza skóry E67.1**Kartagenera, zespół lub triada Q89.3****Kaschima-Becka, choroba M12.1****Kastracja, urazowa, mężczyzny S38.2****Kaszak L72.1**

- powieki (torbielowaty) H01.1
- – zakażony H00.0

Kaszel R05

- czynnościowy F45.3
- degustatorów herbaty B49
- histeryczny F45.3
- krtaniowy, spazmatyczny R05
- na tle nerwowym R05
- nagminny R05
- oskrzelowy R05
- – z grypą (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- palaczy J41.0
- przewlekły R05
- psychogeny F45.3
- z krwotokiem (*patrz też* Krwiotłucie) R04.2

Katabolizm, starczy R54**Katalepsja (histeryczna) F44.2**

- schizofreniczna F20.2

Katapleksja (idiopatyczna) G47.4**Katatonía (schizofreniczna) F20.2****Katayamy, choroba lub gorączka B65.2****Kauzalgia G56.4****Kawa z mlekiem, kolor, plamy L81.3****Kawasaki, zespół M30.3****Kaysera-Fleischera, pierścień (rogówki) H18.0****Kciuk — *patrz też* stan chorobowy**

- ssanie (problem u dziecka) F98.8

Kciuk trójpalczkowy Q74.0**Kearnsa-Sayre'a, zespół H49.8****Kelis L91.0****Kelly'ego-Patersona, zespół D50.1****Keloid (*patrz też* Bliznowiec) L91.0****Keloid, bliznowiec L91.0**

- Addisona L94.0
- blizna keloidowa L91.0
- rogówki H17.8
- trądzik bliznowcowy L73.0

Kerectasia (rozdęcie rogówki) H18.7

- wrodzona Q13.4

Keratocoele H18.7**Keratodermatocoele H18.7****Keratodermia, rogowacenie skóry (wrodzona) (dłoni i****stóp) (symetryczna) Q82.8**

- gonokokowe A54.8† L86*
- nabyte L85.1
- przekwitaniowe L85.1
- punkcikowate L85.2
- Reitera M02.3† L86*
- rzeżączkowe A54.8† L86*

- Keratoglobus (rogówka kulista)** H18.7
 – wrodzona Q15.8
 – – z jaskrą Q15.0
- Keratohemia** H18.0
- Keratoma** L57.0
 – dłoni i podeszew, dziedziczna Q82.8
 – starcza L57.0
- Keratomalacja (rozmiękanie rogówki)** H18.4
 – w przebiegu niedoboru witaminy A E50.4† H19.8*
- Keratomegalia** Q13.4
- Keratomycosis (grzybica rogówki)** B49† H19.2*
 – nigricans, nigricans (palmaris) (dłoni) B36.1
- Keratopatia** H18.9
 – pęcherzowa H18.1
 – – po operacji zaćmy H59.0
 – zwyrodnienie taśmowate rogówki H18.4
- Keratoscleritis (stwardnienie rogówki), gruźlicze** A18.5† H19.2*
- Kerion (celsi)** B35.0
- Keshan, choroba** E59
- Kesonowa choroba** T70.3
- Ketonuria** R82.4
- Ketoza NGI** E88.8
 – w przebiegu cukrzycy – kodować jako E10–E14 z czwartym znakiem .1 E14.1
- Kew Garden, gorączka** A79.1
- Kępkę żółte (powiek)** H02.6
- Kichanie (niepowstrzymane)** R06.7
- Kienböcka, choroba lub osteochondroza** M92.2
 – u dorosłych M93.1
- Kieszonka**
 – Douglasa – patrz stan chorobowy
 – gardła Q38.7
 – oskrzelowa Q32.4
 – przełyku, wrodzona Q39.6
 – – nabyta K22.5
 – żołądka K31.4
- Kifoskolioza (nabyta)** (patrz też Skolioza) M41.9
 – gruźlicza A18.0† M49.0*
 – jako późne następstwo krzywicy E64.3
 – serca (choroba) I27.1
 – wrodzona Q67.5
- Kifoza (nabyta)** M40.2
 – gruźlicza A18.0† M49.0*
 – jako późne następstwo krzywicy E64.3
 – kiłowa, wrodzona A50.5† M49.3*
 – po laminiektomii M96.3
 – po radioterapii M96.2
 – typu Morquio–Brailsforda (kręgosłupa) E76.2† M49.8*
 – wrodzona Q76.4
 – wtórna NGI M40.1
 – związana z pozycją ciała (u młodzieży) M40.0
- Kijankowate łożysko** – patrz łożysko, nieprawidłowe
- Kilak** A52.7
 – ciała rzęskowego A52.7† H22.8*
 – części nosowej gardła A52.7† J99.8*
 – gardła A52.7† J99.8*
 – gruźliczy A18.4
 – języka A52.7† K93.8*
 – kości A52.7† M90.2*
 – – malinicy (późny) A66.6† M90.2*
 – krtani A52.7† J99.8*
 – mięśnia sercowego A52.0† I41.0*
 – migdałka A52.7† J99.8*
 – moczowodu A52.7† N29.1*
 – mózgu A52.1† G07*
 – nerki A52.7† N29.0*
- Kilak** — *c.d.*
 – nosa A52.7† J99.8*
 – o określonym umiejscowieniu NGI A52.7
 – oczodołu A52.7† H06.3*
 – ogona końskiego A52.1† G07*
 – opony miękkiej A52.1† G07*
 – opon mózgowo-rdzeniowych A52.1† G07*
 – osierdzia A52.0† I32.0*
 – ośrodkowego układu nerwowego A52.3
 – podniebienia (miękkiego) A52.7† K93.8*
 – powieki A52.7† H03.1*
 – prącia A52.7† N51.8*
 – przysadki A52.7† E35.8*
 – rdzenia kręgowego A52.1† G07*
 – serca A52.0† I52.0*
 – skóry A52.7† L99.8*
 – skrofuty (gruźlicze) A18.4
 – tchawicy A52.7† J99.8*
 – tęczówki A52.7† H22.8*
 – tętnicy A52.0† I79.8*
 – układu krążenia A52.0† I98.0*
 – układu sercowo-naczyniowego A52.0† I98.0*
 – w kile układu nerwowego A52.3
 – w przebiegu malinicy A66.4
 – – kości A66.6† M90.2*
 – wątroby A52.7† K77.0*
 – wewnątrzczaszkowy A52.1† G07*
 – wrodzony A50.5
 – wrzodziejący, w malinicy A66.4
- Kiła dziedziczna** (patrz też Kiła, wrodzona) A50.9
- Kiła układu nerwowego (nawracająca) (późna) (zatrzymana)** A52.3
 – bezobjawowa A52.2
 – kilak A52.3
 – krwotoczna A52.3
 – miąższowa (zwyrodnieniowa) A52.1
 – młodzieńcza (bezobjawowa) (oponowa) A50.4
 – naczyniowa (mózgowa) NGI A52.0† I68.8*
 – niedowład (patrz też Niedowład, uogólniony) A52.1
 – określonego rodzaju lub w określonym umiejscowieniu NGI A52.1
 – opon mózgowo-rdzeniowych, oponowa (zrostowa) A52.1† G01*
 – oponowo-naczyniowa (rozłana) A52.1† G01*
 – opony pajęcznej (zrostowa) A52.1† G01*
 – opony twardej A52.1† G01*
 – serologiczna (bez objawów psychotycznych) A52.2
 – tętniak (mózgu) A52.0† I68.8*
 – uogólniony niedowład A52.1
 – wiąd rdzenia z porażeniem postępującym A52.1
 – – młodzieńczy A50.4
 – wrodzona A50.4
 – z ataksją (móźdzkową) (rdzeniową) (ruchową) (spastyczną) A52.1
 – z zapaleniem tętnic (dowolnej tętnicy) (mózgowych) A52.0† I68.1*
 – zakrzepica (mózgowa) A52.0† I68.8*
 – zanik nerwu wzrokowego A52.1† H48.0*
 – zapalenie opony miękkiej (aseptyczne) A52.1† G01*
 – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych A52.1† G01*
- Kiła, kiłowe (nabyte)** A53.9
 – adenopatia (wtórna) A51.4
 – aorty (brzuszej) (łuku) (piersiowej) A52.0† I79.1*
 – – tętniak A52.0† I79.0*
 – ataksja (ruchowa) A52.1
 – ataksja ruchowa A52.1
 – bezobjawowa – patrz Kiła, utajona

Kiła, kiłowe — c.d.

- bielactwo A51.3† L99.8*
- – późne A52.7† L99.8*
- błon śluzowych (wtórna) A51.3
- – późna A52.7
- błony maziowej A52.7† M68.0*
- błony naczyniowej (wtórna) A51.4† H22.0*
- – późna A52.7† H22.0*
- brzuszna (późna) A52.7
- cewki moczowej (późna) A52.7† N37.0*
- Charcota staw A52.1† M14.6*
- ciała rzęskowego (wtórna) A51.4† H22.0*
- – późna A52.7† H22.0*
- ciała szklстого (zmętnienie) (późna) A52.7† H45.8*
- – krwotok A52.7† H45.0*
- częstoskurcz napadowy A52.0† I52.0*
- destrukcja kości A52.7† M90.2*
- dymienicza (pierwotna) A51.0
- dziedziczna (*patrz też* Kiła, wrodzona) A50.9
- dziedziczna późna (*patrz też* Kiła, wrodzona, późna) A50.7
- endemiczna A65
- garbiak A52.7† H19.8*
- gardła (późna) A52.7† J99.8*
- – wtórna A51.3
- grasicy (późna) A52.7† E35.8*
- gruczołu krokowego (późna) A52.7† N51.0*
- guzkowa powierzchowna (późna) A52.7
- jajnika (późna) A52.7† N74.2*
- jajowodu (późna) A52.7† N74.2*
- jaskra A52.7† H42.8*
- jądra A52.7† N51.1*
- jelita cienkiego A52.7† K93.8*
- jelitowa (późna) A52.7† K93.8*
- jęczyczka podniebienia (późna) (z perforacją) A52.7† K93.8*
- języka (późna) A52.7† K93.8*
- kaletki maziowej (późna) A52.7† M73.1*
- kilak NGI A52.7
- – ośrodkowego układu nerwowego A52.3
- – układu sercowo-naczyniowego A52.0† I98.0*
- – wrodzony A50.5
- klatki piersiowej A52.7
- kłykciny (płaskie) A51.3
- kostna (późna) A52.7† M90.2*
- kości A52.7† M90.2*
- – wtórna A51.4† M90.2*
- kości skalistej (późna) A52.7† M90.2*
- krtani (późna) A52.7† J99.8*
- Lissauera porażenie A52.1
- łóżyska O98.1
- łysienie (wtórne) A51.3† L99.8*
- mięśni A52.7† M63.0*
- mięśnia sercowego A52.0† I41.0*
- migdałka (językowego) (późna) A52.7† J99.8*
- – pierwotna A51.2
- – wtórna A51.3
- migotanie przedsionków A52.0† I52.0*
- moczowodu (późna) A52.7† N74.2*
- mostu A52.1† G94.8*
- moszny (późna) A52.7† N51.8*
- mózgu A52.1† G94.8*
- – nerwów (z mnogimi porażeniami) A52.1† G53.1*
- – oponowo-naczyniowa A52.1† G01*
- – z zakrzepicą A52.0† I68.8*
- – ze stwardnieniem A52.1† G94.8*
- mroczek (centralny) A52.7† H58.1*

Kiła, kiłowe — c.d.

- naczyniowa A52.0† I98.0*
- – mózgowa A52.0† I68.8*
- naczyniowo-mózgowa A52.0† I68.8*
- nadnerczy (z niedoczynnością kory) A52.7† E35.1*
- nagłośni (późna) A52.7† J99.8*
- narządów płciowych (pierwotna) A51.0
- narządów trzewnych (jamy brzusznej) (późna) A52.7
- – wtórna A51.4
- nerki (późne) A52.7† N29.0*
- nerwu czaszkowego A52.1† G53.8*
- – z mnogimi porażeniami A52.1† G53.1*
- nerwu obwodowego A52.7† G59.8*
- nerwu przedsionkowo-ślimakowego A52.1† H94.0*
- nerwu VIII (zapalenie) A52.1† H94.0*
- nerwu wzrokowego (tarczy) (zanik) (zapalenie) A52.1† H48.0*
- nieaktywna – *patrz* Kiła, utajona
- niedawno nabyte, objawowe NGI A51.9
- niedokrwistość (późna) A52.7† D63.8*
- niedowidzenie połowicze A52.7† H58.1*
- niedowład (uogólniony) A52.1
- – młodzieńczy A50.4
- – połowiczy A52.1
- niemowląt (*patrz też* Kiła, wrodzona)
- nieweneryczna A65
- nosa (późna) A52.7† J99.8*
- – grzbietu siodełkowata deformacja A50.5
- noworodkowa – *patrz* Kiła, wrodzona
- oczodołu (późna) A52.7† H06.3*
- odbytnicy (zwieracza) A52.7† K93.8*
- odbytu (późna) A52.7† K93.8*
- – pierwotna A51.1
- – wtórna A51.3
- odmiedniczkowe zapalenie nerek (późne) A52.7† N16.0*
- odziedziczona (*patrz też* Kiła, wrodzona)
- oka (późna) A52.7† H58.8*
- okostnej (późna) A52.7† M90.1*
- – wczesna (wtórna) A51.4† M90.1*
- – wrodzona (wczesna) A50.0† M90.1*
- okrężnicy (późna) A52.7† K93.8*
- okułopatia A52.7† H58.8*
- opadnięcie (powieki) A52.7† H03.1*
- opłucnej (późna) A52.7† J99.8*
- opon mózgowo-rdzeniowych (mózgu) (rdzenia kręgowego) (zrostowa) A52.1† G01*
- oponowo-naczyniowa A52.1† G01*
- – wrodzona A50.4† G01*
- opony pajęczej (mózgu) (rdzenia kręgowego) (zrostowa) A52.1† G01*
- opony twardej A52.1† G01*
- organiczna A53.9
- osierdzia A52.0† I32.0*
- oskrzela (późna) A52.7† J99.8*
- osłonki pochwowej jądra (późna) A52.7† N51.8*
- osteoporoza A52.7† M90.2*
- ośrodkowego układu nerwowego (nawrotowa) (późna) (trzeciorzędowa) A52.3
- – młodzieńcza A50.4
- – naczyniowa A52.0† I68.8*
- – określonego rodzaju lub w określonym umiejscowieniu NGI A52.1
- – tętniak A52.0† I68.8*
- – wrodzona A50.4
- – z
- – – ataksją A52.1
- – – niedowładem (uogólnionym) A52.1

Kiła, kiłowe — c.d.

- ośrodkowego układu nerwowego — c.d.
- – z — c.d.
- – – niedowładem — c.d.
- – – – młodzieńcza A50.4
- – – – porażeniem uogólnionym A52.1
- – – – – młodzieńcza A50.4
- – – – – więdem rdzenia A52.1
- – – – – młodzieńcza A50.4
- – – – – więdem rdzenia i porażeniem postępującym A52.1
- – – – – – młodzieńcza A50.4
- – z wątpliwym, ujemnym lub dodatnim wynikiem badania serologicznego A52.3
- ołępienie porażenne A52.1
- – młodzieńcze A50.4
- owrzodzenie (o dowolnym umiejscowieniu) (wczesne) (wtórne) A51.3
- – późne A52.7
- – z perforacją A52.7
- – – stopy A52.1
- parestezja A52.1
- Parkinsona choroba lub zespół A52.1† G22*
- pęcherza moczowego (późna) A52.7† N33.8*
- pęcherzyca (wrodzona) A50.0
- pęcherzyka nasiennego (późna) A52.7† N51.8*
- pęcherzyka żółciowego (późna) A52.7† K87.0*
- piersi (późna) A52.7
- pierwotna A51.0
- – i wtórna (*patrz też* Kiła, wtórna) A51.4
- – migdałków A51.2
- – narządów płciowych A51.0
- – o określonym umiejscowieniu NGI A51.2
- – odbytu A51.1
- – palców ręki A51.2
- – wargi A51.2
- – wrzód weneryczny poza narządami płciowymi NGI A51.2
- plamkowy zanik skóry A51.3† L99.8*
- plamy śluzówkowe A51.3
- – wrodzone A50.0
- płuca A52.7† J99.8*
- płucna (późna) A52.7† J99.8*
- – tętnicy płucnej A52.0† I98.0*
- płyn mózgowo-rdzeniowy (typu kiłowego) A52.1
- pochwy A51.0
- – późna A52.7† N77.1*
- podniebienia (późna) A52.7† K93.8*
- porażenie A52.1
- – uogólnione A52.1
- – – młodzieńcze A50.4
- porażenie jednej kończyny A52.1
- porażenie nerwu (dowolnego nerwu czaszkowego) A52.1† G53.8*
- – mnoga A52.1† G53.1*
- porażenie opuszkowe A52.1
- porażenie połowicze A52.1
- poszerzenie aorty A52.0† I79.0*
- powieki (późna) (z kilakiem) A52.7† H03.1*
- powodująca zgon w wieku poniżej 2 lat (*patrz też* Kiła, wrodzona, wczesna) A50.2
- – opisana jako nabyta A51.9
- powróżka nasiennego (późna) A52.7† N51.8*
- późna A52.9
- nerki A52.7† N29.0*
- – niedowład A52.1
- – o określonym umiejscowieniu NGI A52.7
- – objawowa A52.7

Kiła, kiłowe — c.d.

- późna — c.d.
- – ośrodkowego układu nerwowego A52.3
- – sercowo-naczyniowa A52.0† I98.0*
- – utajona (2 lata lub więcej po zakażeniu) (bez objawów) A52.8
- – – z dodatnim wynikiem badania serologicznego A52.8
- – – z ujemnym wynikiem badania płynu mózgowo-rdzeniowego A52.8
- – więd rdzenia A52.1
- – prącia (wrzód miękkiej) A51.0
- – późna A52.7† N51.8*
- – przełyku (późna) A52.7† K23.8*
- – przewodów łzowych (późne) A52.7† H06.0*
- – przypominająca więd rdzenia A52.1
- – – młodzieńcza A50.4
- – przysadki A52.7† E35.8*
- – rdzenia kręgowego A52.1
- – rogówki, późna A52.7† H19.2*
- – serca (blok) (choroba) (dekompensacja) (niewydolność) A52.0† I52.0*
- – zastawki NGI A52.0† I39.8*
- – sercowo-naczyniowa A52.0† I98.0*
- serodatnia
- – obserwacja kiły utajonej – *patrz* Kiła, utajona
- – tylko wynik badania laboratoryjnego – *patrz* Kiła, utajona
- – z objawami lub dolegliwościami – *kodować jako* Kiła, według umiejscowienia i stadium zaawansowania
- siatkówki, późna A52.7† H32.0*
- siódmego nerwu czaszkowego (porażenie) A52.1† G53.8*
- skórna – *patrz* Kiła, skóry
- skórno-śluzówkowa (wtórna) A51.3
- – późna A52.7
- skóry (wczesna) (wtórna) (z owrzodzeniem) A51.3
- – późna lub trzeciorzędowa A52.7† L99.8*
- soczewki (późna) A52.7† H28.8*
- spastyczne porażenie rdzeniowe A52.1
- splenomegalia A52.7† D77*
- spojówek (późna) A52.7† H13.1*
- sromu A51.0
- – późna A52.7† N77.1*
- – wtórna A51.3
- stawu (późna) A52.7† M14.8*
- stwardnienie
- – mózgu A52.1† G94.8*
- – o umiejscowieniu mnogim A52.1† G99.8*
- – tętnicy wieńcowej A52.0† I52.0*
- sutka (późna) A52.7
- szyjki macicy (późna) A52.7† N74.2*
- ścięgna (późna) A52.7† M68.0*
- śledziony A52.7† D77*
- śródpiersia (późna) A52.7† J99.8*
- tachykardia A52.0† I52.0*
- tarczycy (późna) A52.7† E35.0*
- tchawicy (późna) A52.7† J99.8*
- tętniak (aorty) (pęknięty) A52.0† I79.0*
- – ośrodkowego układu nerwowego A52.0† I68.8*
- – wrodzona A50.5† I79.0*
- – tętnicy wątrobowej A52.0† I79.8*
- – tętnicy wieńcowej (stwardnienie) A52.0† I52.0*
- – trąbki słuchowej Eustachiusza A52.7† J99.8*
- trzeciorzędowa A52.9
- – mnoga NGI A52.7
- – o określonym umiejscowieniu NGI A52.7
- – objawowa NGI A52.7

Kiła, kiłowe — c.d.

- trzeciorzędowa — c.d.
- – ośrodkowego układu nerwowego A52.3
- – sercowo-naczyniowa A52.0† I98.0*
- trzustki (późna) A52.7† K87.1*
- twardówki (późna) A52.7† H19.0*
- u matki, wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- – objawy kiły u niemowlęcia – *patrz* Kiła, wrodzona
- ucha A52.7† H94.8*
- – wewnętrznego A52.7† H94.8*
- – – nerwu (VIII) A52.1† H94.0*
- – – wystąpienie objawów neurologicznych w trakcie leczenia A52.1† H94.0*
- ucha środkowego A52.7† H75.8*
- ucha wewnętrznego A52.7† H94.8*
- układu moczowo-płciowego (późna) A52.7
- układu nerwowego, ośrodkowego A52.3
- układu oddechowego (późna) A52.7† J99.8*
- układu szkieletowego A52.7† M90.2*
- uogólniona A53.9
- – porażenna A52.1
- – – młodzieńcza A50.4
- utajona A53.0
- – obserwacja kiły utajonej A53.0
- – – data zakażenia nieokreślona A53.0
- – – późna, czyli 2 lata lub więcej po zakażeniu A52.8
- – ośrodkowego układu nerwowego A52.2
- – późna, czyli 2 lata lub więcej po zakażeniu A52.8
- – wczesna, czyli mniej niż 2 lata po zakażeniu A51.5
- – z dodatnim wynikiem badania serologicznego A53.0
- – – data zakażenia nieokreślona A53.0
- – – późna, czyli 2 lata lub więcej po zakażeniu A52.8
- – – wczesna, czyli mniej niż 2 lata po zakażeniu A51.5
- – z objawami lub dolegliwościami – *kodować jako* Kiła, według umiejscowienia i stadium zaawansowania
- w małżeństwie A53.9
- wład rdzenia A52.1
- w wieku poniżej 2 lat NGI (*patrz też* Kiła, wrodzona, wczesna) A50.2
- nabyta A51.9
- wargi A51.3
- – późna A52.7† K93.8*
- – wrzód weneryczny (pierwotny) A51.2
- wątrobowa A52.7† K77.0*
- wątroby A52.7† K77.0*
- wczesna NGI A51.9
- – nawracająca (leczona, nieleczona) A51.9
- – objawowa A51.9
- – – pierwotna, oprócz wrzodu wenerycznego poza narządami płciowymi A51.0
- – – wrzód weneryczny poza narządami płciowymi A51.2
- – – wtórna (*patrz też* Kiła, wtórna) A51.3
- – – – nawrót (leczony, nieleczony) A51.4
- – owrzodzenie A51.3
- – sercowo-naczyniowa A52.0† I98.0*
- – skóry A51.3
- – utajona (mniej niż 2 lata po zakażeniu) (bez objawów) A51.5
- – – z dodatnim wynikiem badania serologicznego A51.5
- – – z nawrotem serologicznym po leczeniu A51.5
- – – z ujemnym wynikiem badania płynu mózgowo-rdzeniowego A51.5
- węzłów chłonnych (wczesna) (wtórna) A51.4
- – późna A52.7† I98.8*
- wład rdzenia i porażenie postępujące A52.1
- – młodzieńcze A50.4

Kiła, kiłowe — c.d.

- wklajająca ciążę, poród lub okres połogu O98.1
- – wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- wrodzona A50.9
- – młodzieńcza układu nerwowego A50.4
- – – późna, czyli od chwili ukończenia 2 roku życia NGI A50.7
- – – – młodzieńcza układu nerwowego A50.4
- – – – objawowa NGI A50.5
- – – – śródmiąższowe zapalenie rogówki A50.3† H19.2*
- – – – utajona (bez objawów) A50.6
- – – – z dodatnim wynikiem badania serologicznego A50.6
- – – – z ujemnym wynikiem badania płynu mózgowo-rdzeniowego A50.6
- – – – zapalenie naczyń (i siatkówki) A50.3† H32.0*
- – – – śródmiąższowe zapalenie rogówki A50.3† H19.2*
- – – wczesna, czyli do ukończenia 2 roku życia NGI A50.2
- – – – objawowa A50.0
- – – – utajona (bez objawów) A50.1
- – – – z dodatnim wynikiem badania serologicznego A50.1
- – – – z ujemnym wynikiem badania płynu mózgowo-rdzeniowego A50.1
- – – – z objawami A50.0
- – z
- – – niedowładem (uogólnionym) A50.4
- – – władem rdzenia A50.4
- – – władem rdzenia i porażeniem postępującym A50.4
- – zapalenie naczyń (i siatkówki) A50.0† H32.0*
- wrzód weneryczny (mnogi) A51.0
- – poza narządami płciowymi A51.2
- – Rolleta A51.0
- wtórna (i pierwotna) A51.4
- – adenopatia A51.4
- – błon śluzowych A51.3
- – gardła A51.3
- – jamy ustnej A51.3
- – kości A51.4† M90.2*
- – migdałka A51.3
- – narządu trzewnego NGI A51.4
- – nawrót (leczony, nieleczony) A51.4
- – odbytu A51.3
- – okostnej A51.4† M90.1*
- – określonego typu NGI A51.4
- – owrzodzenie A51.3
- – skóry A51.3
- – sromu A51.3
- – wątroby A51.4† K77.0*
- – zapalenie naczyń (i siatkówki) A51.4† H32.0*
- – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ostre) A51.4† G01*
- – zapalenie wątroby A51.4† K77.0*
- – zapalenie węzłów chłonnych A51.4
- wystąpienie objawów dotyczących siatkówki podczas leczenia A52.1† H36.8*
- z dekompenacją serca A52.0† I52.0*
- zaburzenia czynności pęcherza moczowego spowodowane uszkodzeniem rdzenia kręgowego A52.1
- zamykająca choroba tętnic A52.0† I79.8*
- zanik płamkowy skóry A51.3† L99.8*
- – prądkowany A52.7† L99.8*
- zapalenie blaszki nadtwardówkowej (późne) A52.7† H19.0*
- zapalenie błony naczyniowej (wtórne) A51.4† H22.0*
- – późna A52.7† H22.0*
- zapalenie ciała szklistego A52.7† H45.8*

Kiła, kiłowe — *c.d.*

- zapalenie jajowodu A52.7† N74.2*
- zapalenie jamy ustnej (wtórne) A51.3
- – późne A52.7† K93.8*
- zapalenie kości i chrząstki (wrodzone) (wczesne) A50.0† M90.2*
- zapalenie naczyń i siatkówki – *patrz* Kiła, zapalenie naczyń i siatkówki
- zapalenie naczyń i siatkówki A51.4† H32.0*
- – późne A52.7† H32.0*
- zapalenie jądra (późne) A52.7† N51.1*
- zapalenie nasady kości (wrodzone) (wczesne) A50.0† M90.2*
- zapalenie nerwu A52.1† G59.8*
- – przedsiolkowo-slimakowego A52.1† H94.0*
- zapalenie ochrzęstnej, krtani (późne) A52.7† J99.8*
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych A52.1† G01*
- – ostre (wtórne) A51.4† G01*
- – wrodzone A50.4† G01*
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu A52.1† G05.0*
- zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego A52.1† H48.1*
- zapalenie rogówki (późne) (śródmiaższowa) (wrodzone) A50.3† H19.2*
- zapalenie siatkówki i nerwu wzrokowego A52.1† H36.8*
- zapalenie stawów kręgosłupa A52.7† M49.3*
- zapalenie śledziony A52.7† D77*
- zapalenie tęczówki (wtórne) A51.4† H22.0*
- – późna A52.7† H22.0*
- zapalenie warstwy środkowej ściany tętnicy A52.0† I79.8*
- – mózgowej A52.0† I68.1*
- zapalenie węzłów chłonnych (wtórne) A51.4
- zapalenie woreczka żółciowego (późne) A52.7† H06.0*
- zapalenie wsierdza A52.0† I39.8*
- – zastawki aortalnej A52.0† I39.1*
- – zastawki pnia płucnego A52.0† I39.3*
- zapalenie zastawki NGI A52.0† I39.8*
- zastawki aortalnej (nieodmierzalność) (przepływ wsteczny) (zwężenie) A52.0† I39.1*
- – tętniak A52.0† I79.0*
- zatoki, zapalenie zatok (późna) A52.7† J99.8*
- zespół nerczycowy (wtórna) A51.4† N08.0*
- złamanie A52.7† M90.2*
- złożone stwardnienie rdzenia kręgowego A52.1† G32.0*
- znamiona kiły (wrodzonej) A50.5
- znieczulenie połowicze A52.1
- zwężenie zastawki mitralnej A52.0† I39.0*
- związane z przetoczeniem krwi A53.9
- zwyrodnienie, rdzenia kręgowego A52.1
- żołądka (polipowata) (późna) A52.7† K93.8*
- żyły wrotnej A52.0† I98.0*

Kimmelstiela-Wilsona, choroba lub zespół (cukrzycowe stwardnienie kłębuszków nerkowych) – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .2 E14.2† N08.3*

Klatka piersiowa

- kurza (wrodzona) Q67.7
- – krzywica (późne następstwo) E64.3
- – nabyta M95.4
- szewska (wrodzona) Q67.6
- – krzywica (późne następstwo) E64.3
- – nabyta M95.4

Klatka piersiowa – *patrz stan chorobowy*

Klatka piersiowa – *patrz też stan chorobowy*

Klatskina, guz (M8162/3) C22.1

Klaudera, choroba A26.8

Klaustrofobia F40.2

Kłątwa Ondyny G47.3

Kłębsa, choroba (*patrz też* Kłębuszkowe zapalenie nerek) N05.-

Klebsiella (K.) pneumoniae jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.1

Kleidotomia, u płodu lub noworodka P03.8

– w celu ułatwienia porodu O83.4

Kleinego-Levina, zespół G47.8

Klepkki beczi typu złamanie S62.4

Klepsydrowaty (skurcz) – *patrz też* Skurcz, klepsydrowaty – żołądka K31.8

– – wrodzony Q40.2

– – zwężenie K31.2

Kleptomania F63.2

Kleszczowy poród NGI O81.3

– wpływający na płód lub noworodka P03.2

Klinefeltera, zespół Q98.4

– kariotyp 47,XXY Q98.0

– mężczyzna z

– – kariotypem 46,XX Q98.2

– – więcej niż dwoma chromosomami X Q98.1

Kliniczne badanie (udział w grupie kontrolnej) Z00.6

Klinowe – *patrz stan chorobowy*

Klinowy krąg NGI M48.5

Klippela, choroba I67.2

Klippela-Feila, niedobór lub zespół Q76.1

Klippela-Trenaunaya(-Webera), zespół Q87.2

Klonorchoza, zakażenie Clonorchis B66.1

– wątroby B66.1† K77.0*

Klonus R25.8

Klumpke(-Déjerine'a) porażenie (porodowe) (noworodków) P14.1

Kłamanie, patologiczne F60.2

Kłębczak (M8712/0) D18.0

Kłębczakomięsak (M8710/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

– Choroba kłębuszkowa w przebiegu kiły A52.7† N08.0*

Kłębczakomięśniak (M8713/0) D18.0

Kłębka szyjnego lub zatoki szyjnej zespół G90.0

Kłębuszkowe zapalenie nerek (*patrz też* Zapalenie, nerek) N05.-

Uwaga: Jeżeli dany termin jest zindeksowany jedynie na poziomie trzyznakowym (np. N01.-), wówczas należy sprawdzić zestawienie dodatkowych kategorii oznaczonych czwartym znakiem w Tomie 1 przy kategoriach N00–N08.

– błoniaste (rozsiane) NGI – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .2 N05.2

– błoniasto-rozplamowe (rozsiane) (typu 1) (typu 3) –

kodować jako N00–N07 z czwartym znakiem .5 N05.5

– – ze złościami gęstymi (typu 2) NGI – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .6 N05.6

– guzkowe – *patrz* Kłębuszkowe zapalenie nerek, błoniasto-rozplamowe

– IgA – *patrz* Nefropatia, IgA

– martwicze NGI – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .8 N05.8

– mezangialne

– – IgA/IgG – *patrz* Nefropatia, IgA

– – rozplamowe (rozsiane) NGI – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .3 N05.3

– mezangialno-wołocznikowe (rozsiane) NGI – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .5 N05.5

– ogniskowe (i segmentowe) – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .1 N05.1

– ostre N00.-

Kłębuszkowe zapalenie nerek — c.d.

- po zakażeniu paciorkowcowym NGI N05.9
- – ostre N00.-
- – przewlekłe N03.-
- – szybko postępujące N01.-
- podostre – *patrz* Zapalenie nerek, szybko postępujące
- pozawłósciczkowe NGI – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .7 N05.7
- przewlekłe N03.-
- rozlane
- – błoniaste – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .2 N05.2
- – mezangialne proliferacyjne – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .3 N05.3
- – mezangio-włósciczkowe – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .5 N05.5
- – stwardniające (*patrz też* Niewydolność, nerek, przewlekła) N18.9
- – wewnątrzwołsciczkowe proliferacyjne – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .4 N05.4
- – z półksiężycami – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .7 N05.7
- rozplemowe NGI – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .8 N05.8
- – rozlane (toczniowe) M32.1† N08.5*
- stwardniające, rozlane (*patrz też* Niewydolność, nerek, przewlekła) N18.9
- szybko postępujące N01.-
- w przebiegu
- – amyloidozy E85.-† N08.4*
- – bilharcjozy B65.-† N08.0*
- – choroby Fabry’ego(-Andersona) E75.2† N08.4*
- – cukrzycy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .2) E14.2† N08.3*
- – krioglobulinemii D89.1† N08.2*
- – makroglobulinemii Waldenströma (M9761/3) C88.0† N08.1*
- – Malarii wywołanej przez *Plasmodium malariae* B52.0† N08.0*
- – mikroskopowego zapalenia wielonaczyniowego M31.7† N08.5*
- – niedoboru acylotransferazy lecytynowej cholesterolu E78.6† N08.4*
- – płamicy Henocha(-Schönleina) D69.0† N08.2*
- – podostrego bakteryjnego zapalenia wsierdza I33.0† N08.8*
- – posocznicy A41.-† N08.0*
- – rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
- – schistosomatozy B65.-† N08.0*
- – szpiczaka mnogiego (M9732/3) C90.0† N08.1*
- – tocznia rumieniowatego układowego M32.1† N08.5*
- – węgorczyki B78.9† N08.0*
- – zaburzeń związanych z sierpowatokrwinkowością D57.-† N08.2*
- – zakrzepowej płamicy małopłytkowej M31.1† N08.5*
- – zespołu defibrynacji
- – zespołu Goodpasture’a M31.0† N08.5*
- – zespołu hemolityczno-mocznicowego D59.3† N08.2*
- – ziarniakowatości Wegenera M31.3† N08.5*
- wewnątrzwołsciczkowe proliferacyjne (rozlane) NGI – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .4 N05.4
- z kompleksami immunologicznymi (krążącymi) NGI N05.8
- z niedoborem dopełniacza – *patrz* Kłębuszkowe zapalenie nerek, błoniasto-rozplemowe
- z obrzękiem (*patrz też* Nerczyca) N04.-

Kłębuszkowe zapalenie nerek — c.d.

- z określoną patologią NGI – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .8 N05.8
- z półksiężycami (rozlane) NGI – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .7 N05.7
- ze złogami gęstymi – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .6 N05.6
- zrazikowe, zrazikowo-guzkowe – *patrz* Kłębuszkowe zapalenie nerek, błoniasto-rozplemowe
- Kłótność** F60.3
- Kłuta rana** – *patrz też* Rana, otwarta
- narządów wewnętrznych – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- Kłykciny** A63.0
- kiłowe A51.3
- – wrodzone A50.0
- końcyste A63.0
- płaskie A51.3
- rzeźączkowe A54.0
- weneryczne, kiłowe A51.3
- Koagulopatia** (*patrz też* Defekt, krzepnięcia) D68.9
- nabyta D65
- – u noworodka P60
- Koarktacja aorty (przed odejściem przewodu Botalla) (po odejściu przewodu Botalla)** Q25.1
- Kocha prątki, zakażenie** (*patrz też* Gruźlica) A16.9
- Kocha-Weeksa, zapalenie spojówek** H10.0
- Kocie ucho** Q17.3
- Kocięgo krzyku zespół** Q93.4
- Koebnera, zespół** Q81.8
- Köhlera, choroba**
- kości łódkowatej stępu M92.6
- rzepekowa M92.4
- Koilonychia** L60.3
- wrodzona Q84.6
- Kokainizm** F14.2
- Kokcydioidomykoza** B38.9
- gruczołu krokowego B38.8† N51.0*
- określona NGI B38.8
- opon mózgowo-rdzeniowych B38.4† G02.1*
- płuc B38.2† J99.8*
- – ostra B38.0† J99.8*
- – przewlekła B38.1† J99.8*
- rozsiana B38.7
- skóra B38.3† L99.8*
- uogólniona B38.7
- Kokcydioza (jelitowa)** A07.3
- Koksartroza** M16.9
- dysplastyczna (jednostronna) M16.3
- – obustronna M16.2
- pierwotna (jednostronna) M16.1
- – obustronna M16.0
- pourazowa (jednostronna) M16.5
- – obustronna M16.4
- wtórna NGI (jednostronna) M16.7
- – obustronna M16.6
- Kolagenoza, choroba kolagenowa (nienaczyniowa) (naczyniowa)** M35.9
- określona NGI M35.8
- reaktywna perforująca L87.1
- sercowo-naczyniowa I42.8
- Kolano** – *patrz też stan chorobowy*
- koślawe (nabyte) M21.0
- – jako późne następstwo krzywicy E64.3
- – wrodzone Q74.1
- sprzątaczkę M70.4
- szpotawę (nabyte) M21.1

Kolano — *c.d.*

- szpotawe — *c.d.*
- – jako późne następstwo krzywicy E64.3
- – wrodzone Q68.2
- zakrzywione (nabyte) M21.8
- – jako późne następstwo krzywicy E64.3
- – wrodzone Q68.2
- zakonnicy M70.4
- ze zmianami krzywiczymi (starymi) E64.3

Kolejne – *patrz stan chorobowy*
Kolejowa choroba T75.3

Kolejowa nerwica F48.8

Kolibacjoza NGI A49.8

- uogólniona A41.5

Kolka (nawrotowa) R10.4

- brzuszna R10.4
- – psychogenna F45.3
- cewki moczowej N36.8
- – spowodowana kamieniem N21.1
- Devonshire NGI T56.0
- dziecięca R10.4
- histeryczna F45.3
- jelitowa R10.4
- konwulsyjna R10.4
- macicy NGI N94.8
- – menstruacyjna (*patrz też* Zaburzenia miesiączkowania) N94.6
- malarzy NGI T56.0
- moczowodowa N23
- nerkowa N23
- ołowiowa NGI T56.0
- pęcherzyka żółciowego K80.2
- przewodów żółciowych (*patrz też* Kamica, przewodu żółciowego wspólnego) K80.5
- przewodu pęcherzykowego (*patrz też* Kamica, żółciowa) K80.2
- przewodu żółciowego wspólnego K80.5
- psychogenna F45.3
- wątrobowa (przewodu wątrobowego) (*patrz też* Kamica, przewodu żółciowego wspólnego) K80.5
- wyrostka robaczkowego K38.8
- z powodu kamienia żółciowego K80.2
- – w pęcherzyku żółciowym lub przewodzie żółciowym (*patrz też* Kamica, żółciowa) K80.2
- z wzdęciem R14
- z zapaleniem nerki N23
- żółciowa K80.5

Koloidowy guzek (pęcherzykowy) (tarczycy) E04.1

Kolostomia

- jako przyczyna opieki Z43.3
- kontrola lub dopasowanie Z46.5
- nieprawidłowe funkcjonowanie K91.4
- stan po Z93.3

Kołatanie (serca) R00.2

- psychogenne F45.3

Koło Willis'a – *patrz stan chorobowy*
Kołowe – *patrz stan chorobowy*
Komora, komorowe – *patrz też stan chorobowy*

- inwersja Q20.5
- przedwczesna depolaryzacja I49.3

Komórczak rozrodczy (M9073/1)

- o nieokreślonym umiejscowieniu
- – u kobiety D39.1
- – u mężczyzny D40.1
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny

Komórka tuczna (jako element)

- białaczki (M9900/3) C94.3
- choroby, tkanki łącznej (M9741/3) C96.2
- guza (M9740/1) D47.0
- – złośliwego (M9740/3) C96.2
- mięsaka (M9740/3) C96.2

Komórka, komórki, komórkowe – *patrz też stan chorobowy*

- komory przedniej (oka) H20.0
- w moczu R82.9

Kompensacyjna

- nerwica, psychoneuroza F68.0
- niewydolność – *patrz* Choroba, serca

Kompulsyjne

- hazard F63.0
- nerwica F42.1
- osobowość F60.5
- przeklinanie F42.8
- – w zespole Gilles'a de la Tourette F95.2
- stany F42.1
- – mieszane z myślami obsesyjnymi F42.2
- tiki i skurcze F95.9

Konflikt (z) – *patrz też* Niezgoda

- roli społecznej NGI Z73.5

Konsolidacja płuc (podstawy) – *patrz* Zapalenie płuc, płatowe

Konstytucjonalne – *patrz stan chorobowy*
Konsultacja, medyczna – *patrz* Poradnictwo

- bez dolegliwości lub choroby Z71.9

Kontakt (z)

- cholera Z20.0
- chorobą Heinego-Medina Z20.8
- chorobą pasożytniczą Z20.7
- chorobą przenoszoną drogą płciową Z20.2
- chorobą weneryczną Z20.2
- chorobą wirusową NGI Z20.8
- chorobą zakaźną Z20.9
- – określoną NGI Z20.8
- – przenoszoną drogą płciową Z20.2
- – wirusową NGI Z20.8
- gruźlicą Z20.1
- inwazją (pasożytów) NGI Z20.7
- jelitową chorobą zakaźną Z20.0
- kiłą Z20.2
- ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) Z20.6
- ospą prawdziwą (z laboratorium) Z20.8
- roztoczami Z20.7
- różyczką Z20.4
- rzeżączką Z20.2
- wirusem wywołującym AIDS Z20.6
- wirusowym zapaleniem wątroby Z20.5
- wszawicą Z20.7
- wścieklizną Z20.3
- zakażeniem
- – jelitowym Z20.0
- – ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) Z20.6
- – określoną NGI Z20.8
- – przenoszonym drogą płciową Z20.2

Kontrola, stanu zdrowia (rutynowa) Z00.0

- niemowlęcia (zdrowego) Z00.1
- z zakresu medycyny pracy Z10.0

Konwersyjna histeria, nerwica lub reakcja F44.9

Kończyna – *patrz stan chorobowy, według umiejscowienia*
Koplika płamki B05.9

Koprofagia F50.8

Koproporfiria, dziedziczna E80.2

Korkowica J67.3

Koronawirus jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.2**Korowe** – patrz stan chorobowy**Korpulentność** (patrz też Otyłość) E66.9**Korsakowa choroba, psychoza lub zespół (alkoholowy)** F10.6

– niealkoholowy F04

– polekowy – patrz F11–F19 z czwartym znakiem .6

Korsykańska gorączka (patrz też Malaria) B54**Koryza (ostra)** J00

– z grypą (patrz też Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1

Kosmkowe – patrz stan chorobowy**Kostmanna, choroba** D70**Kostne** – patrz stan chorobowy**Kostniak** (M9180/0) – patrz też Nowotwór, kości, niezłośliwy

– kostninowy (M9191/0)

– – olbrzymiokomórkowy (M9200/0) D16.9

Kostniak zarodkowy (M9200/0) – patrz też Nowotwór, kości, niezłośliwy

– naciekający (M9200/1) – patrz Nowotwór, kości, charakter niepewny

Kostniakochrzęstniak (M9210/0) – patrz też Nowotwór, kości, niezłośliwy**Kostniakochrzęstniakowatość** (M9210/1) D48.0

– zespół Q78.4

Kostniakomięsak (M9180/3) – patrz Nowotwór, kości, złośliwy

– chrzęstnotwórczy (M9181/3) C41.9

– drobnokomórkowy (M9185/3) C41.9

– okołokorowy (M9190/3) C41.9

– okołokostny (M9190/3) C41.9

– w chorobie Pageta kości (M9184/3) C41.9

– włóknotwórczy (M9182/3) C41.9

– z rozstrzeniami naczyńiowymi (M9183/3) C41.9

Kostniakośluzakomięsak chrzęstnotwórczy (M9180/3) – patrz Nowotwór, kości, złośliwy**Kostnienie**

– błony bębenkowej H73.8

– chrząstki (starcze) M94.8

– ciała szklistego (cieczy wodnistej) H43.2

– ciemniaczka, przedwczesne Q75.0

– – zastawki – patrz Zapalenie wsierdzia

– kość jeźdźca M61.5

– krtani J38.7

– małżowiny (usznej) H61.1

– mięśnia M61.9

– – określone NGI M61.5

– – porażenne M61.2

– – w wyniku oparzenia M61.3

– mięśnia sercowego (patrz też Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5

– mnogie, niewspółśrodkowe M89.2

– okołostawowe M25.8

– opon (mózgowych) (rdzeniowych) G96.1

– oskrzeli J98.0

– podokostnowe, pourazowe M89.8

– prącia N48.8

– przepony J98.6

– serca (patrz też Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5

– sierpa mózgu G96.1

– ścięgna M67.8

– tchawicy J39.8

– tętnicy – patrz Miażdżycza

– tętnicy wieńcowej I25.1

– twardówki H15.8

Kostnienie — *c.d.*

– więzadła M67.8

– – podłużnego tylnego M48.8

Kostnienie niedoskonałe Q78.0**Kostniak** (M9272/0) D16.5

– olbrzymi (M9275/0) D16.5

– – szczęki (kości) D16.4

– – szczęki (kości) D16.4

– zarodkowy, niezłośliwy (M9273/0) D16.5

– – szczęki (kości) D16.4

Kostny blok stawu M24.6**Koszmary senne** F51.5**Koszykarza palec** S63.1**Kościpochoodne** – patrz stan chorobowy**Kość** – patrz stan chorobowy**Kość guziczna** – patrz stan chorobowy**Kość krzyżowa** – patrz stan chorobowy**Kotlarzy choroba** T56.8**Kożewnikowa, padaczka** G40.5**Krabbego, choroba** E75.2**Kradzieże**

– patologiczne (kompulsyjne) F63.2

– problem dotyczący dziecka F91.8

– – w towarzystwie innych osób F91.2

– sklepowe, bez cech zaburzeń psychicznych Z03.2

Kraepelina-Morela, choroba (patrz też Schizofrenia) F20.9**Krafta-Webera-Dimitriego, choroba** Q85.8**Kraniotomia, u płodu** P03.8

– w celu ułatwienia porodu O83.4

Kraurosis

– odbytu K62.8

– pochwy N89.8

– prącia N48.0

– sromu N90.4

Krażące antykoagulanty D68.3

– po porodzie O72.3

Krażenie

– niewydolność (obwodowa) R57.9

– – u płodu lub noworodka P29.8

– płodowe, przetrwałe P29.3

– poboczne, o dowolnym umiejscowieniu I99

– serca, niepełna Q28.9

– wada I99

– – wrodzona Q28.9

Kretynizm (endemiczny) (niezwiązany z wolem) (sporadyczny) (wrodzony) E00.9

– typu

– – mieszanego E00.2

– – neurologicznego E00.0

– – niedoczynności tarczycy E00.1

– – obrzęku śluzowego E00.1

Krew w nasieniu N50.1**Krew, krwi, krwawy**

– barwiąca rogówkę H18.0

– choroba D75.9

– ciśnienie tętnicze

– – obniżone (patrz też Niedociśnienie) I95.9

– – – przygodny pomiar, bez rozpoznania niedociśnienia tętniczego R03.1

– – obniżone w przebiegu wstrząsu pourazowego T79.4

– – podwyższone (patrz też Nadciśnienie) I10

– – – przygodny pomiar, bez rozpoznania nadciśnienia tętniczego R03.0

– – tylko badanie Z01.3

– – wahania I99

– nieprawidłowy skład D75.9

Krew, krwi, krwawy — *c.d.*
 – nieprawidłowy skład — *c.d.*
 – – u płodu lub noworodka P61.9
 – – w okresie połogu, po porodzie O72.3
 – pęknięcie naczyń krwionośnych — *patrz* Krwotok
 – płucie (*patrz też* Krwiopłucie) R04.2
 – przetoczenie
 – – bez podania rozpoznania Z51.3
 – – reakcja lub powikłanie — *patrz* Powikłania, przetoczenia
 – przywry NGI (*patrz też* Schistosomatoza) B65.9
 – składniki, nieprawidłowe R78.9
 – w
 – – kale (*patrz też* Wymioty krwawe) K92.1
 – – – utajona R19.5
 – – moczu (*patrz też* Krwiomocz) R31
 – wymioty (*patrz też* Wymioty krwawe) K92.0
 – zaśniad O02.0
Krezka okrężnicy — *patrz stan chorobowy*
Krezka, krezkowe — *patrz stan chorobowy*
Kręcenie pigulek (objaw) (*patrz też* Parkinsonizm) G20
Kręcz karku — *patrz* Kręcz szyi
Kręcz szyi (przemijający) (spastyczny) M43.6
 – histeryczny F44.4
 – kurczowy G24.3
 – psychogeny F45.8
 – – konwersyjna reakcja F44.4
 – reumatoidalny M06.8
 – spowodowany urazem porodowym P15.2
 – urazowy, aktualny NGI S13.4
 – wrodzony (mostkowo-sutkowy) Q68.0
Kręg połowiczny Q76.4
 – niedokonany podział ze skrzywieniem bocznym kręgosłupa Q76.3
 – zrost ze skrzywieniem bocznym kręgosłupa Q76.3
Kręgosłup — *patrz stan chorobowy*
Kręgoszczelina Q76.4
Kręgozmyk (nabyty) M43.1
 – urazowy (stare) M43.1
 – – ostry (łędźwiowy) (łędźwiowo-krzyżowy) S33.1
 – – – o umiejscowieniu innym niż łędźwiowo-krzyżowe) —
 kodować jako Złamanie, kręgu, według odcinka
 – wrodzony Q76.2
 – z niewspółmiernością porodową O33.0
 – – utrudniający poród O65.0
 – – wpływający na płód lub noworodka P03.1
 – zwyrodnieniowy M43.1
Krętki, krętkowe — *patrz stan chorobowy*
Krętkowica oskrzeli A69.8
 – Castellaniego A69.8
Kręty przebieg
 – cewki moczowej N36.8
 – naczyń siatkówkowego, wrodzony Q14.1
 – narządu lub miejsca, wrodzony NGI — *patrz*
 Zniekształcenie
 – tętnicy I77.1
 – żyły — *patrz* Żyłak
Krioglobulinemia (idiopatyczna) (mieszana) (pierwotna) (samoistna) (wtórna) (zapalenie naczyń) (z plamicą) D89.1
 – z zajęciem płuc D89.1† J99.8*
Krocze, kroczone — *patrz stan chorobowy*
Krostka R23.8
Krostka (niezłśliwa) L08.9
 – złśliwa A22.0
Krowianka (uogólniona) (miejscowa) B08.0
 – wrodzona P35.8
Krótką utrata przytomności R55

Krótkie, skrócenie, skrócone
 – biodro (nabyte) M21.7
 – – wrodzone Q65.8
 – cewka moczowa N36.8
 – języczek, wrodzony Q38.5
 – kończyna dolna (nabyta) M21.7
 – – wrodzona Q72.8
 – kończyna górna (nabyta) M21.7
 – – wrodzona Q71.8
 – kończyny, budowa ciała, z niedoborem odporności D82.2
 – kość promieniowa (nabyta) M21.7
 – – wrodzona Q71.4
 – kość udowa (nabyta) M21.7
 – – wrodzona Q72.4
 – narząd lub miejsce, wrodzone NGI — *patrz* Zniekształcenie
 – oddech R06.0
 – pępowina, wklajająca poród O69.3
 – – wpływająca na płód lub noworodka P02.6
 – pochwa (wrodzona) Q52.4
 – podniebienie, wrodzone Q38.5
 – postura NGI (*patrz też* Karłowatość) E34.3
 – – hipochondroplastyczna Q77.4
 – – konstytucjonalna E34.3
 – – Loraina-Leviego E23.0
 – – nerkowa N25.0
 – – przysadkowa E23.0
 – – psychospołeczna E34.3
 – – tanatoforyczna Q77.1
 – – typu Larona E34.3
 – – związana ze stanem odżywienia E45
 – przełyk (wrodzony) Q39.8
 – przewód pęcherzykowy, wrodzony Q44.5
 – przewód żółciowy wspólny Q44.5
 – ścięgno M67.1
 – – Achillesa (nabyte) M67.0
 – – – wrodzone Q66.8
 – – wrodzone Q79.8
 – – z przykurczem stawu M24.5
 – ścięgno piszczelowe przednie M67.1
 – – śródstopie (wrodzone) Q66.8
 – – nabyte M21.8
 – udo (nabyte) M21.7
 – – wrodzone Q72.4
 – wędzidelko, języka (wrodzone) Q38.1
 – żebro, zespół Q77.2
Krótkogłowię Q75.0
Krótkoszyjność Q76.4
Krótkowzroczność H52.1
Krótkowzroczność (osiowa) (postępująca) (wrodzona) H52.1
 – złśliwa H44.2
 – zwyrodnieniowa H44.2
Krtań, krtaniowe — *patrz stan chorobowy*
Krukenberga
 – guz (M8490/6) C79.6
 – wrzeciono H18.0
Krup, krupowe zapalenie (niebłonicze) (nieżytowe) (zakaźne) (zapalne) J05.0
 – błonicze A36.2
 – konwulsyjne J38.5
 – – błonicze A36.2
 – oskrzeli J20.9
 – rzekomy J38.5
 – zaciskające J38.5
 – – błonicze A36.2
Krwawienie (*patrz też* Krwotok) R58
 – atoniczne, po porodzie O72.1

Krwawienie — c.d.

- kapilarne I78.8
- – połogowe O72.2
- kontaktowe (po stosunku płciowym) N93.0
- międzymiesiączkowe (regularne) N92.3
- – nieregularne N92.1
- nieregularne N92.6
- owulacyjne N92.3
- po stosunku płciowym N93.0
- poklimakteryczne N95.0
- pokwitaniowe (obfite, związane z początkiem miesiączkowania) N92.2
- pomenopauzalne N95.0
- pooperacyjne T81.0
- postkoitalne N93.0
- rodzinne (*patrz też* Defekt, krzepnięcia) D68.9
- skłonność (*patrz też* Defekt, krzepnięcia) D68.9
- z dziąsła K06.8
- z gruczołu krokowego N42.8
- z kikuta pępowiny P51.9
- z macicy NGI N93.9
- – klimakteryczne N92.4
- – menopauzalne N92.4
- – niezwiązane z cyklem menstruacyjnym N93.9
- – o charakterze plamienia N93.8
- – przedklimakteryczne lub przedmenopauzalne N92.4
- – związane z zaburzeniami lub czynnościowe N93.8
- z nosa (wielokrotne) R04.0
- – menstruacja zastępcza N94.8
- z odbytnicy K62.5
- – u noworodka P54.2
- z pochwy (nieprawidłowe) N93.9
- – u noworodka P54.6
- – związane z zaburzeniami lub czynnościowe N93.8
- z zębodołu (po ekstrakcji) T81.0
- z żołądka K92.2
- z żyłaków odbytu NGI I84.8
- zastępcze N94.8

Krwiak (bez naruszenia ciągłości powłok) (urazowy)

- (*patrz też* Uraz, powierzchowny) T14.0
- aorty, rozwarstwiający I71.0
- chirurgicznej rany położniczej O90.2
- ciała jamistego (nieurazowy) N48.8
- ciała szklonego H43.1
- jądra (nieurazowy) N50.1
- – związany z urazem porodowym P15.5
- kikuta po amputacji (chirurgicznej) T87.6
- krezki jajowodu (nieurazowy) N83.7
- – urazowy S37.8
- krocza S30.2
- – wikłający poród O71.7
- łożyska O43.8
- małżowiny usznej S00.4
- – nieurazowy H61.1
- miednicy (u kobiety) (niepołożniczy) (nieurazowy) N94.8
- – położniczy O71.7
- – urazowy (*patrz też* Uraz, według umiejscowienia) S37.9
- – – określonego narządu NGI (*patrz też* Uraz, według umiejscowienia) S37.8
- mięśnia – *kodować jako* Stłuczenie, według umiejscowienia
- mięśnia mostkowo-obojęzyczkowo-sutkowego, związany z urazem porodowym P15.2
- mostkowo-sutkowy, związany z urazem porodowym P15.2
- moszny, powierzchowny S30.2
- – związany z urazem porodowym P15.5

Krwiak — c.d.

- mózgu (urazowy) S06.8
- – nieurazowy (*patrz też* Krwotok, śródmózgowy) I61.9
- – – nadtwardówkowy lub zewnątrzwardówkowy I62.1
- – – podpajęczynówkowy (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.9
- – – podtwardówkowy (*patrz też* Krwotok, podtwardówkowy) I62.0
- – podpajęczynówkowy, pajęczynówkowy, urazowy S06.6
- – podtwardówkowy, urazowy S06.5
- – u płodu lub noworodka NGI P52.4
- – – związany z urazem porodowym P10.1
- – z uszkodzeniem lub stłuczeniem mózgu (rozlany) S06.2
- – – ogniskowy S06.3
- nadtwardówkowy (urazowy) S06.4
- – rdzenia kręgowego – *patrz* Uraz, rdzenia kręgowego, według odcinka
- – najądrza (nieurazowy) N50.1
- – narządów płciowych NGI (nieurazowy)
- – – u kobiety (niepołożniczy) N94.8
- – – u mężczyzny N50.1
- – urazowy (o umiejscowieniu zewnętrznym), powierzchowny S30.2
- – – wewnętrzny – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- – – narządów wewnętrznych – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- nasieniowodu (nieurazowy) N50.1
- – urazowy S37.8
- oczodołu (nieurazowy) H05.2
- – urazowy S05.1
- okołonerkowy S37.0
- okołoodbytowy (nieurazowy) I84.3
- osłonki pochwowej jądra (nieurazowy) N50.1
- pęcherzyka nasiennego (nieurazowy) N50.1
- – urazowy S37.8
- pępowiny, wikłający poród O69.5
- – wpływający na płód lub noworodka P02.6
- piersi (nieurazowy) N64.8
- po nacięciu krocza O90.2
- pochwy (nieurazowy) N89.8
- – wikłający poród O71.7
- podpajęczynówkowy (urazowy) S06.6
- – nieurazowy (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.9
- – u płodu lub noworodka (nieurazowy) P52.5
- – – związany z urazem porodowym P10.3
- – podtwardówkowy (urazowy) S06.5
- – nieurazowy (*patrz też* Krwotok, podtwardówkowy) I62.0
- – u płodu lub noworodka (ograniczony) P52.8
- – – związany z urazem porodowym P10.0
- pooperacyjny T81.0
- powierzchowny, u płodu lub noworodka P54.5
- powrózka nasiennego (urazowy) S37.8
- – nieurazowy N50.1
- prącia (nieurazowy) N48.8
- – związany z urazem porodowym P15.5
- rany po cięciu cesarskim O90.2
- rdzenia kręgowego (opon) (*patrz też* Uraz, rdzenia kręgowego, według odcinka) T09.3
- – u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P11.5
- sromu (niepołożniczy) (nieurazowy) N90.8
- – u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P15.5
- – wikłający poród O71.7

Krwiak — *c.d.*

- sutka (nieurazowy) N64.8
- śródpiersia S27.8
- tętniczy (pourazowy) (*patrz też* Uraz, naczynia krwionośnego) T14.5
- twarzy, związany z urazem porodowym P15.4
- warg sromowych (niepołożniczy) (nieurazowy) N90.8
- wątroby (podtorebkowy) (nieurazowy) K76.8
- – związany z urazem porodowym P15.0
- więzadła macicy (szerokiego) (nieurazowy) N83.7
- – urazowy S37.8
- więzadła szerokiego (nieurazowy) N83.7
- – urazowy S37.8
- wklajający poród (miednicy) (krocza) (pochwy) (sromu) O71.7
- z
- – otwartą raną – *patrz* Rana, otwarta
- – urazem narządów wewnętrznych – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- zaotrzewnowy (nieurazowy) K66.1
- – urazowy S36.8
- związany z urazem porodowym NGI P15.8

Krwiak jajowodu N83.6

- z
- – krwiakiem macicy N85.7
- – – z krwiakiem pochwy N89.7
- – krwiakiem pochwy N89.7
- zakaźny (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9

Krwiak macicy N85.7

- z krwiakiem pochwy N89.7

Krwiak małżowiny usznej (nieurazowy) H61.1**Krwiak okularowy** S00.1**Krwiak opłucnej (bakteryjny) (niegruźliczy)** J94.2

- gruźliczy NGI A16.5
- u noworodka P54.8
- urazowy S27.1
- – z odmą opłucnową S27.2

Krwiak opłucnej z odmą – *patrz też* Krwiak opłucnej

- urazowy S27.2

Krwiak opłucnej z odmą i wysiękiem opłucnowym – *patrz* Krwiak opłucnej**Krwiak osierdzia** I31.2

- po ostrym zawale mięśnia sercowego (aktualne powikłanie) I23.0
- u noworodka P54.8
- urazowy S26.0

Krwiak otrzewnej K66.1

- urazowy S36.8
- zakaźny K65.9

Krwiak podokostnowy czaszki (zwapniały)

- pourazowy S09.8
- u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P12.0

Krwiak podokostnowy czaszki komunikujący się z zatokami żylnymi

- pourazowy S09.8
- u płodu lub noworodka P52.8
- – związany z urazem porodowym P10.8

Krwiak rogówki H18.0**Krwiak śródpochwowy (z krwiakiem śródmacicznym lub krwiakiem jajowodu)** N89.7

- Krwiomocz (pierwotny)** R31
- endemiczny (*patrz też* Schistosomatoza) B65.0
- gruźliczy A18.1
- idiopatyczny N02.-
- – ze zmianą kłębuszkową
- – – błoniastą (rozsianą) N02.2

Krwiomocz (pierwotny) — *c.d.*

- idiopatyczny — *c.d.*
- – ze zmianą kłębuszkową — *c.d.*
- – – błoniasto-rozplemową (rozsianą) N02.5
- – – mezangialno-kapilarną (rozsianą) N02.5
- – – ogniskową i odcinkową szklistą lub stwardniającą N02.1
- – – rozplemową NGI N02.8
- – – z określoną patologią NGI N02.8
- – – z rozplemem mezangium (rozsianą) N02.3
- – – łagodny (rodzinny) (dziecięcy) (*patrz też* Krwiomocz, idiopatyczny) N02.-
- napadowy (*patrz też* Krwiomocz, idiopatyczny) N02.-
- – nocny D59.5
- nawracający (*patrz też* Krwiomocz, idiopatyczny) N02.-
- po zastosowaniu sulfonamidów
- – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji R31
- – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T37.0
- przerywany (*patrz też* Krwiomocz, idiopatyczny) N02.-
- tropikalny (*patrz też* Schistosomatoza) B65.0
- uporczywy (*patrz też* Krwiomocz, idiopatyczny) N02.-
- w przebiegu malarii B50.8

Krwiopłucie R04.2

- gruźlicze
- u noworodka P26.9

Krwistek

- u kobiety NGI N94.8
- – jajnika N83.8
- – z ciążą ektopową O00.9
- u mężczyzny N50.1

Krwotoczne zapalenie rdzenia kręgowego G04.9**Krwotok (z) (do), krwotoczne** R58

- błędnika H83.8
- błony śluzowej NGI R58
- – u noworodka P54.8
- brodawki sutkowej N64.5
- cewki moczowej (idiopatyczny) N36.8
- choroba D69.9
- – określonego typu NGI D69.8
- – u płodu lub noworodka P53
- ciała rzęskowego H21.0
- ciała szklistego (cieczy wodnistej) (śródgątkowy) H43.1
- czaszki (*patrz też* Krwotok, śródczaszkowy) I62.9
- części krtaniowej gardła R58
- dna oka H35.6
- dołu tylnego (nieurazowy) I61.8
- – u płodu lub noworodka P52.6
- dotchawiczy – *patrz* Krwotok, do płuca
- dróg oddechowych R04.9
- – określony NGI R04.8
- drzewa oskrzelowego – *patrz* Krwotok, do płuca
- dwunastnicy K92.2
- – związany z owrzodzeniem – *patrz* Wrzód, dwunastnicy, z krwotokiem
- dziąsła K06.8
- gałki ocznej H44.8
- gardła R04.1
- grasicy E32.8
- gruczołu krokowego N42.1
- gruźliczy NGI – *patrz* Gruźlica, płuc
- jajnika NGI N83.8
- jajowodu N83.6
- jamy brzusznej R58
- jamy ustnej K13.7
- jądra N50.1
- jelita K92.2

Krwotok (z) (do) — c.d.

- jelita — c.d.
- – u noworodka P54.3
- jelita ślepego K92.2
- języka K14.8
- kikuta po amputacji (chirurgicznej) T81.0
- – wtórny, opóźniony T87.6
- klatki piersiowej – patrz Krwotok, do płuca
- kolana (stawu) (nieurazowy) M25.0
- komory przedniej (oka) H21.0
- komór I61.5
- kory (mózgowej) I61.1
- krezki K66.1
- łożyska NGI O46.8
- – na skutek uszkodzenia chirurgicznego lub instrumentalnego O46.8
- – – przedporodowy O46.8
- – – śródporodowy O67.8
- – – wpływający na płód lub noworodka P02.1
- – przedporodowy O46.8
- – przodującego O44.1
- – – wpływający na płód lub noworodka P02.0
- – – śródporodowy O67.8
- – – wpływający na płód lub noworodka P02.1
- – macicy (nieprawidłowy) N93.9
- – międzymiesiączkowy (regularny) N92.3
- – – nieregularny N92.1
- – pokwitaniowy N92.2
- – pomenopauzalne N95.0
- – poporodowy – patrz Krwotok, po porodzie
- – przedklimakteryczny lub przedmenopauzalny N92.4
- – przedpokwitaniowy N93.8
- – przekwitaniowy N92.4
- – wikłający poród (patrz też Krwotok, wikłający, poród)
- – związany z zaburzeniami lub czynnościowy N93.8
- małżowiny nosowej R04.0
- – u noworodka P54.8
- masywny pępkowy, u noworodka P51.0
- międzymiesiączkowy (regularny) N92.3
- – nieregularny N92.1
- mięśnia M62.8
- migdałka J35.8
- migdałka trzeciego J35.8
- mostu I61.3
- moszny N50.1
- mózgowo-rdzeniowy (patrz też Krwotok, śródmózgowy) I61.9
- mózgu (patrz też Krwotok, śródmózgowy) I61.9
- – płata I61.1
- – u płodu lub noworodka (anoksemiczny) P52.4
- – – związany z urazem porodowym P10.1
- mózgu (prosówkowy) (nieurazowy) I61.9
- – nadtwardówkowy lub zewnątrzwardówkowy (urazowy) S06.4
- – podpajęczynówkowy – patrz Krwotok, podpajęczynówkowy
- – podtwardówkowy – patrz Krwotok, podtwardówkowy
- – połogowy, poporodowy albo podczas ciąży lub porodu O99.4
- – spowodowany przez
- – – kiłę A52.0† I68.8*
- – – pęknięcie tętniaka (wrodzonego) (patrz też Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.9
- – – uraz porodowy P10.1
- – – u płodu lub noworodka P52.4
- – – związany z urazem porodowym P10.1
- – urazowy S06.8

Krwotok (z) (do) — c.d.

- mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych I61.8
- mózdzku (nieurazowy) I61.4
- – u płodu lub noworodka P52.6
- – urazowy S06.8
- naczaszkowy podroczęgnowy (masywny), związany z urazem porodowym P12.2
- naczynia podwiązane T81.0
- naczyniówki (wypierający) H31.3
- naczyń przodujących O69.4
- – wpływający na płód lub noworodka P50.0
- – nadmierny, w wyniku poronienia albo ciąży ektopowej lub zaśniadowej (kolejny epizod) O08.1
- nadnercza (torebki) E27.4
- – rdzenia E27.8
- – u noworodka P54.4
- nadtwardówkowy (urazowy) S06.4
- – nieurazowy I62.1
- – u płodu lub noworodka (anoksemiczny) (nieurazowy) P52.8
- – związany z urazem porodowym P10.8
- namiotu (urazowy) NGI S06.8
- – nieurazowy – patrz Krwotok, podtwardówkowy
- – u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P10.4
- narządu trzewnego NGI R58
- – u noworodka P54.8
- nasieniowodu N50.1
- nawracający urazowy, po wstępnym krwotoku w chwili urazu T79.2
- nerki N28.8
- nerwu wzrokowego (osłonki) H47.0
- niedokrwistość (przewlekła) D50.0
- – ostra D62
- niemożliwy do uniknięcia (przed porodem) (z powodu łożyska przodującego) O44.1
- – wpływający na płód lub noworodka P02.0
- nosa R04.0
- – u noworodka P54.8
- o charakterze wybroczyn R23.3
- – spowodowany autonadwrażliwością erytrocytów D69.2
- oczodołu H05.2
- odbytnicy (zwieracza) K62.5
- – u noworodka P54.2
- odbytu (zwieracza) K62.5
- oka NGI H57.8
- – dna H35.6
- okrzężnicy K92.2
- opłucnej – patrz Krwotok, do płuca
- opon mózgowo-rdzeniowych I60.8
- – rdzenia kręgowego – patrz Krwotok, do rdzenia kręgowego
- opony twardej – patrz Krwotok, podtwardówkowy
- opóźniony
- – poporodowy O72.2
- – w następstwie
- – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.1
- – – poronienia (kolejny epizod) O08.1
- opuszki I61.5
- osierdzia I31.2
- oskrzela – patrz Krwotok, do płuca
- oskrzeli i płuca – patrz Krwotok, do płuca
- osłonki pochwowej jądra N50.1
- otrzewnej K66.1
- pajęczynówkowy (patrz też Krwotok, podpajęczynówkowy)
- paznokcia (podpaznokciowy) L60.8

Krwotok (z) (do) — c.d.

- pęcherza moczowego N32.8
- pęcherzyka nasiennego N50.1
- pęпка
- – kikutą P51.9
- – pępowiny
- – – po urodzeniu, u noworodka P51.9
- – – u płodu, z pękniętej pępowiny P50.1
- – – wikłający poród O69.5
- – u noworodka P51.9
- – – masywny P51.0
- – – w wyniku spadnięcia szwu P51.8
- pęпка, u noworodka P51.9
- piersi N64.5
- płamica (pierwotna) D69.3
- płodowo-matczyny P50.4
- – wpływający na postępowanie w ciąży lub połóg O43.0
- płodowy P50.9
- – do
- – – krążenia bliźniaka P50.3
- – – krążenia matki P50.4
- – – – wpływający na postępowanie w ciąży lub połóg O43.0
- – określony NGI P50.8
- – z
- – – łożyska P50.2
- – – naczyń przoduujących P50.0
- – – pękniętej pępowiny P50.1
- – – przeciętej pępowiny bliźniaka P50.5
- płucny R04.8
- – u noworodka P26.9
- – – gruźliczy
- – – masywny P26.1
- – – określony NGI P26.8
- po porodzie – *patrz* Krwotok, po porodzie
- – pęcherzyków płucnych, u noworodka P26.8
- po poronieniu (kolejny epizod) O08.1
- – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- pochwy (nieprawidłowy) N93.9
- – u noworodka P54.6
- podczas ciąży – *patrz* też Krwotok, przed porodem
- – nieunikniony – *patrz* Krwotok, podczas ciąży, spowodowany przez, łożysko przoduujące
- – spowodowany przez
- – – afibrynogenemię lub inne zaburzenia krzepnięcia (stany sklasyfikowane w kategoriach D65–D68) O46.0
- – – – wpływający na płód lub noworodka P02.1
- – – – łożysko przoduujące O44.1
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P02.0
- – – – – mięśniak gładkokomórkowy macicy O46.8
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P02.1
- – – – – oddzielenie się łożyska O45.9
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P02.1
- – – – – poronienie zagrażające O20.0
- – – – – wpływające na płód lub noworodka P02.1
- – – – – przedwczesne oddzielenie łożyska (prawidłowo wszczepionego) – *patrz* też Przedwczesne oddzielenie łożyska
- – – – – wpływające na płód lub noworodka P02.1
- – – – – uraz, wpływający na płód lub noworodka P02.1
- – – – – wczesnej O20.9
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P02.1
- – – – – wcześniejszą, wpływający na postępowanie w ciąży Z35.2
- podkorowy (do mózgu) I61.0

Krwotok (z) (do) — c.d.

- podnamiotowy (*patrz* też Krwotok, podtwardówkowy) I62.0
- podokostnowy M89.8
- podpajęczynówkowy (nieurazowy) I60.9
- – określony NGI I60.8
- – połogowy, poporodowy albo podczas ciąży lub porodu O99.4
- – u płodu lub noworodka P52.5
- – – związany z urazem porodowym P10.3
- – urazowy S06.6
- – z
- – – syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej I60.0
- – – – środkowej
- – – – – tętnicy mózgu I60.1
- – – – – tętnicy oponowej I60.8
- – – – – tętnicy kręgowej I60.5
- – – – – tętnicy łączącej przedniej I60.2
- – – – – tętnicy łączącej tylnej I60.3
- – – – – tętnicy podstawnej I60.4
- – – – – tętnicy śródczaszkowej I60.7
- – – – – określonej NGI I60.6
- – – – – wielu tętnic śródczaszkowych I60.6
- – – – – zatoki jamistej I60.8
- podpaznokciowy L60.8
- podprzeponowy R58
- podsiatkówkowy H35.6
- podskórny R23.3
- podspójwkowy H11.3
- – związany z urazem porodowym P15.3
- podtwardówkowy (ostry) (nieurazowy) I62.0
- rdzeniowy G95.1
- – u płodu lub noworodka (anoksemiczny) (hipoksemiczny) P52.8
- – – związany z urazem porodowym P10.0
- – urazowy S06.5
- – związany z urazem porodowym P10.0
- podwysciółkowy
- – u płodu lub noworodka P52.0
- – – z poszerzeniem komór P52.1
- – – – i do tkanki mózgowej P52.2
- połogowy (*patrz* też Krwotok, poporodowy) O72.1
- – opóźniony lub wtórny O72.2
- pomenopauzalne N95.0
- pooperacyjny T81.0
- poporodowy NGI (po urodzeniu łożyska) O72.1
- – opóźnionym lub wtórnym O72.2
- – w trzecim etapie porodu O72.0
- – z zatrzymaniem łożyska O72.0
- porodowy – *patrz* Krwotok, wikłający, poród
- powróżka nasiennego N50.1
- prącia N48.8
- przed porodem (*patrz* też Krwotok, podczas ciąży) O46.9
- – wpływający na płód lub noworodka P02.1
- – z
- – – afibrynogenemią O46.0
- – – rozsianym wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym O46.0
- – – zaburzeniami krzepnięcia O46.0
- przedsiatkówkowy H35.6
- przetyku K22.8
- – żyłaka I85.0
- przestrzeni zanosowej R04.0
- przewodu pokarmowego K92.2
- – u noworodka P54.3
- przysadki E23.6

Krwotok (z) (do) — c.d.

- przytarczyc (spontaniczny) E21.4
- pnia mózgu I61.3
- rdzenia kręgowego G95.1
- - u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P11.5
- serca (*patrz też* Zapalenie serca) I51.8
- siatkówki (naczyń) H35.6
- - cukrzycowy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .3) E14.3† H36.0*
- sieci K66.1
- skórny R23.3
- - spowodowany autonadwrażliwością erytrocytów D69.2
- - u płodu lub noworodka P54.5
- skóry R23.3
- - u płodu lub noworodka P54.5
- skóry owłosionej głowy R58
- spadnięcie szwu kikuta pępowiny P51.8
- spojówki H11.3
- - u noworodka P54.8
- spowodowany przez lub związany z
- - afibrynogenemię lub inne zaburzenia krzepnięcia (stany sklasyfikowane w kategoriach D65–D69)
- - - przedporodowy O46.0
- - - śródporodowy O67.0
- - - urządzenie, przeszczep lub implant (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu) T85.8
- - - - cewnika NGI T85.8
- - - - - do dializy (nerkowej) T82.8
- - - - - otrzewnowej T85.8
- - - - - do wlewu dożylnego NGI T82.8
- - - - - dokanałowego (nadtwardówkowego) (podtwardówkowego) T85.8
- - - - - moczowego (założonego na stałe) T83.8
- - - - - elektronicznego (elektrody) (generatora impulsów) (stymulatora)
- - - - - kości T84.8
- - - - - serca T82.8
- - - - - układu moczowego T83.8
- - - - - układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.8
- - - - - graftu tętniczego NGI T82.8
- - - - - naczyń krwionośnych NGI T82.8
- - - - - narządów płciowych NGI T83.8
- - - - - oka (przeszczepu rogówki) (implantu oka) NGI T85.8
- - - - - określonego NGI T85.8
- - - - - ortopedycznego NGI T84.8
- - - - - piersi T85.8
- - - - - protezy stawu T84.8
- - - - - serca NGI T82.8
- - - - - sutka T85.8
- - - - - układu moczowego NGI T83.8
- - - - - unieruchamiającego, wewnętrznego (ortopedycznego) NGI T84.8
- - - - - w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.8
- - - - - wewnątrzczaszkowej zastawki komorowej T85.8
- sromu N90.8
- stawu (nieurazowy) M25.0
- sutka N64.5
- szyjki macicy (kikuta) NGI N88.8
- śledziony D73.5
- ślimaka H83.8
- śródczaszkowy (nieurazowy) I62.9
- - u płodu lub noworodka P52.9
- - - określony NGI P52.8
- - - urazowy S06.8

Krwotok (z) (do) — c.d.

- śródczaszkowy (nieurazowy) — c.d.
- - - związany z urazem porodowym P10.9
- - - śródkomorowy I61.5
- - - u płodu lub noworodka (nieurazowy) P52.3
- - - - stopnia
- - - - - 1 P52.0
- - - - - 2 P52.1
- - - - - 3 P52.2
- - - - - związany z urazem porodowym P10.2
- - - - - śródmózgowy (nieurazowy) I61.9
- - - - - do
- - - - - mózdzku I61.4
- - - - - pnia mózgu I61.3
- - - - - półkuli, mózgu I61.2
- - - - - kory mózgowej I61.1
- - - - - podkorowy I61.0
- - - - - głęboki I61.0
- - - - - o umiejscowieniu mnogim I61.6
- - - - - określony NGI I61.8
- - - - - powierzchniowy I61.1
- - - - - śródkomorowy I61.5
- - - - - u płodu lub noworodka P52.4
- - - - - związany z urazem porodowym P10.1
- - - - - urazowy (rozlany) S06.2
- - - - - ogniskowy S06.3
- - - - - wikłający ciężę, poród lub okres połogu O99.4
- - - - - śródpiersiowy — *patrz* Krwotok, do płuca
- - - - - śródporodowy (*patrz też* Krwotok, wikłający, poród) O67.9
- - - - - śródrdzeniowy NGI G95.1
- - - - - tarczycy (torbieli) E07.8
- - - - - tchawicy — *patrz* Krwotok, do płuca
- - - - - tchawiczo-oskrzelowy R04.8
- - - - - u noworodka P26.0
- - - - - tęczówki (pozakaźny) (pozapalny) (toksyczny) H21.0
- - - - - tętnicy soczewkowo-prążkowiowej I61.0
- - - - - tętniczy R58
- - - - - mózgu (*patrz też* Krwotok, śródmózgowy) I61.9
- - - - - tkanki okołomigdałkowej J35.8
- - - - - - związany z zakażeniem J36
- - - - - torbieli (pękniętej) ciała żółtego N83.1
- - - - - torbieli pęcherzyka Graafa (pękniętej) N83.0
- - - - - trzustki K86.8
- - - - - u matki, ciąży, wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - - u noworodka P54.9
- - - - - - określony NGI P54.8
- - - - - udarowy (*patrz też* Krwotok, śródmózgowy) I61.9
- - - - - układu moczowo-płciowego NGI R31
- - - - - urazowy — *kodować jako* Uraz, według typu i umiejscowienia
- - - - - mózdzku S06.8
- - - - - nawracający lub wtórny (po wstępnym krwotoku w chwili urazu) T79.2
- - - - - wewnątrzczaszkowy S06.8
- - - - - utajony NGI R58
- - - - - w trzecim etapie (po porodzie) O72.0
- - - - - w zapaleniu istoty szarej mózgu, górnym E51.2† G32.8*
- - - - - w zapaleniu wielomięśniowym — *patrz* Zapalenie wielomięśniowe
- - - - - wątroby K76.8
- - - - - wewnątrzbrzuszny R58
- - - - - wewnątrzgałkowy H44.8
- - - - - wewnątrzmaciczny N85.7
- - - - - poporodowy — *patrz* Krwotok, po porodzie

Krwotok (z) (do) — c.d.

- wewnątrzmaciczny — c.d.
- – wikłający poród (*patrz też* Krwotok, wikłający, poród) O67.9
- wewnątrzmaciczny
- – u kobiety N94.8
- – u mężczyzny K66.1
- wewnątrzotrzewnowy K66.1
- wewnątrzpęcherzowy N32.8
- wewnątrzpęcherzykowy (do płuc), u noworodka P26.8
- wewnętrznych narządów NGI R58
- – torebki I61.0
- – u noworodka P54.8
- – ucha H83.8
- wikłający
- – ciężę ektopową lub zaśniadową O08.1
- – poród O67.9
- – – spowodowany przez
- – – – łożysko przodujące O44.1
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P02.0
- – – – – mięśniak gładkokomórkowy macicy O67.8
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – – – – niskie usadowienie łożyska O44.1
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P02.0
- – – – – przedwczesne oddzielenie łożyska (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P02.1
- – – – – uraz O67.8
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – – – – zatrzymanie
- – – – – jaja płodowego O72.2
- – – – – łożyska O72.0
- – – – – popłodu O72.2
- – – – – częściowe O72.2
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P02.1
- – – – – związany z zaburzeniami krzepnięcia O67.0
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – – – – związany z afibrynogenemią O67.0
- – – – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – – – – zabieg chirurgiczny T81.0
- włośniczkowy I78.8
- – pierwotny D69.8
- – wtórny (nieurazowy) R58
- – po wstępnym krwotoku w chwili urazu T79.2
- wypadkowy przed porodem O46.9
- – wpływający na płód lub noworodka P02.1
- wyrostka zębodołowego K08.8
- z
- – tracheostomii J95.0
- – ucha (nieurazowy) H92.2
- z pępownicy (kikuta), u noworodka P51.9
- zaotrzewnowy R58
- związany z fibrynogenolizą (*patrz też* Fibrynoziza) D65
- związany z fibrynozizą (*patrz też* Fibrynoziza) D65
- związany z owrodzeniem – *kodować jako* Wrzód, według umiejscowienia, z krwotokiem K27.4
- związany ze skazą krwotoczną (rodzinną) D69.9
- zwojów podstawy I61.0
- żołądka K92.2
- – u noworodka P54.3
- – związany z owrodzeniem – *patrz* Wrzód, żołądka, z krwotokiem
- żołądkowo-jelitowy K92.2
- – u noworodka P54.3

Krwotok do oka H44.8**Krwotok do rdzenia kręgowego (centralny) G95.1**

- u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P11.5
- urazowy T14.4

Krwotok do rdzenia lub kanału kręgowego G95.1

- u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P11.5

Krwotok jelitowy K92.2**Krwotok mózgowy (*patrz też* Krwotok, śródmózgowy) I61.9****Krwotok nerkowy N28.8****Krwotok odbytniczy K62.5****Krwotok oskrzelowy – *patrz* Krwiopłucie****Krwotok płucny R04.8**

- gruźliczy (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2

Krwotok po ekstrakcji zęba K08.8**Krwotok z cewki moczowej N36.8****Krwotok z jamy ustnej K13.7****Krwotok z pęcherza moczowego N32.8****Krwotok z pępka, u noworodka P51.9****Krwotok z ucha (nieurazowy) H92.2**

- urazowy – *patrz* Uraz, według typu

Krwotok żołądkowy K92.2

- psychogeny F45.3

Kryminalne działania F60.2**Kryptokokoza, Cryptococcus (neoformans) (zakażenie) B45.9**

- kości B45.3† M90.2*
- mózgu B45.1† G05.2*
- określone NGI B45.8
- opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu B45.1† G02.1*
- płuc B45.0† J99.8*
- rozsiana B45.7
- skóra B45.2† L99.8*
- skóry B45.2† L99.8*
- uogólniona B45.7
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych B45.1† G02.1*

Kryptosporidioza A07.2

- w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.8

Kryptostromoza J67.6**Krystaliczne złoże w ciele szklistym H43.2**

- kiłowe (późne) A52.7† H45.8*
- Morgagniego torbiel
- – u kobiety Q50.5
- – u mężczyzny (najądrza) Q55.4
- – – jądra Q55.2
- Torbiel lub guz bąblowcowy – *patrz* Bąblowiec

Krystaluria R82.9**Krzemica (powikłana) (prosta) J62.8**

- z gruźlicą J65

Krzemica z gruźlicą J65**Krzusiec A37.9**

- Bordetella
- – bronchiseptica A37.8
- – paraptussis A37.1
- – pertussis A37.0
- z zapaleniem płuc A37.-† J17.0*

Krzywica (aktualna) (czynna) (dorosłych) (dziecięca) (jelitowa) (młodzieńcza) (ostra) (ściany klatki piersiowej) E55.0

- dorosłych – *patrz* Rozmiękanie kości
- następstwa, dowolne E64.3
- nerkowa N25.0
- nieczynna E64.3
- oporna na witaminę D E83.3† M90.8*
- trzewna K90.0

Krzywica rzekoma (nerkowa) N25.0

Krzywicze – *patrz też stan chorobowy*
 – deformacje kręgosłupa (późne następstwo) E64.3
 – miednica (późne następstwo) E64.3
 – – z niewspółmiernością porodową O33.0
 – – – utrudniająca poród O65.0
 – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
Krzyżowo-biodrowy staw – *patrz stan chorobowy*
Ksantoza R23.8
Ksantynuria dziedziczna E79.8
Ksenofobia F40.1
Kseroftalmia (związana z niedoborem witaminy A)
 E50.7† H19.8*
 – niezwiązana z niedoborem witaminy A H16.2
Kufsa, choroba E75.4
Kugelberga-Welander, choroba G12.1
Kuhnta-Juniusa, zwyrodnienie H35.3
Kula włosów T18.9
 – w jelicie T18.3
 – w żołądku T18.2
Kula włosów w żołądku T18.2
Kulszowe – *patrz stan chorobowy*
Kulturowa deprywacja lub szok Z60.3
Kümmella, choroba lub zapalenie stawów kręgosłupa
 M48.3
Kumulacja wydzieliny gruczołu krokowego N42.8
Kurcz kłoniczny powiek H02.5
Kurcz powiek G24.5
Kurcz przełyku K22.4
Kuru A81.8
Kurza ślepoty – *patrz* Nyktalopia
Kussmaula
 – choroba M30.0
 – oddech E87.2
 – – w kwasicy cukrzycowej – *kodować jako* E10–E14 z
 czwartym znakiem .1 E14.1

Kwas
 – niedobór
 – – amidu kwasu nikotynowego E52
 – – kwasu askorbinowego E54
 – – kwasu foliowego E53.8
 – – kwasu nikotynowego E52
 – – kwasu pantotenowego E53.8
 – niedobór fosfatazy kwaśnej E83.3
 – niedobór kwasu żołądkowego K31.8
 – – psychogeny F45.3
 – oparzenie – *patrz* Oparzenie chemiczne
 – zatrucie E87.2
Kwashiorkor E40
 – z wyniszczeniem E42
Kwasica (mleczanowa) (oddechowa) E87.2
 – metaboliczna NGI E87.2
 – – późna, u noworodka P74.0
 – nerki (cewkowa) (hiperchloremiczna) N25.8
 – nerki, cewkowa N25.8
 – płodowa – *patrz* Zagrożenie, płodu
 – w przebiegu cukrzycy – *patrz* E10–E14 z czwartym
 znakiem .1
 – wewnątrzmaciczna – *patrz* Zagrożenie, płodu
Kwasica ketonowa NGI E87.2
 – w przebiegu cukrzycy – *kodować jako* E10–E14 z
 czwartym znakiem .1 E14.1
Kwasica moczanowa (bezobjawowa) E79.0
Kwasica z nadmiarem kwasu izowalerianowego E71.1
Kwaśne odbijanie R12
Kwaśność żołądka (obniżona) (podwyższona) K31.8
 – psychogeny F45.3
Kyasanur lasu, choroba A98.2
Kyrla, choroba L87.0

L

- Laenneca marskość** K74.6
– alkoholowa K70.3
- Lafory choroba** G40.3
- Laktacja (po porodzie) (w okresie połogu)**
– nadmierna O92.6
– niepołogowa N64.3
– nieprawidłowa O92.4
– niewystarczająca (całkowicie) O92.3
– – częściowo O92.4
– stany dotyczące matki (opieka i/lub badanie) Z39.1
– zaburzenia NGI O92.7
– zapalenie piersi NGI O91.2
- Lambdacyzm** F80.0
- Lamberta-Eatona zespół** C80† G73.1*
– niezwiązany z nowotworem G70.8
- Lamblioza** A07.1
- Lancereaux cukrzyca** E14.6
- Landaua-Kleffnera zespół** F80.3
- Landouzy’ego choroba (leptospiroza z żółtaczką i krwawieniami)** A27.0
- Landouzy’ego-Déjerine’a dystrofia lub atrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna** G71.0
- Landry’ego-Guillaina-Barrégo zespół lub porażenie** G61.0
- Lane’a**
– zagięcie (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
– zespół K90.2
- Langdona-Downa zespół** (*patrz też* Trisomia, 21) Q90.9
- Langhansa wole proliferujące** (M8332/3) C73
- Larsena zespół** Q74.8
- Larsena-Johanssona choroba lub osteochondroza** M92.4
- Larwa wędrująca**
– skórna NGI B76.9
– – Ancylostoma (różne gatunki) B76.0
– trzewna NGI B83.0
- Laryngocoele** Q31.3
- Lassa gorączka** A96.2
- Latyryzm** T62.2
- Launoisa zespół** E22.0
- Launoisa-Bensaude’a adenolipomatoza** E88.8
- Laurence’a-Moona(-Bardeta)-Biedla zespół** Q87.8
- Lebera**
– wrodzona ślepotą H35.5
– zanik nerwu wzrokowego (dziedziczny) H47.2
- Lederera niedokrwistość** D59.1
- Legga(-Calvégo)-Perthesa choroba, zespół lub osteochondroza** M91.1
- Legionelloza** A48.1
– bez zapalenia płuc A48.2
- Legionistów**
– choroba A48.1
– – bez zapalenia płuc A48.2
– zapalenie płuc A48.1
- Leigha choroba** G31.8
- Leinera choroba** L21.1
- Leiszmanioza** B55.9
– amerykańska (skórko-śluzówkowa) B55.2
– – skórna B55.1
– azjatycka pustynna B55.1
– brazylijska B55.2
– dziecięca B55.0
– narządów trzewnych B55.0
– nosowo-gardłowa B55.2
- Leiszmanioza** — *c.d.*
– nosowo-ustna B55.2
– powieki B55.1† H03.0*
– powłok rozlana B55.1
– skórko-śluzówkowa (amerykańska) (Nowego Świata) B55.2
– skórna (dowolnego typu) B55.1
– – powieki B55.1† H03.0*
– skóry (*patrz też* Leiszmanioza, skórna) B55.1
– – w następstwie kala-azar B55.0
– Starego Świata B55.1
- Leiszmanoid, skórny** (*patrz też* Leiszmanioza, skórna) B55.1
– w następstwie kala-azar B55.0
- Lejkowate**
– klatka piersiowa (nabyta) M95.4
– – jako późne następstwo krzywicy E64.3
– – wrodzona Q67.6
– miednica (nabyta) M95.5
– – wrodzona Q74.2
– – z niewspółmiernością porodową O33.3
– – – utrudniająca poród O65.3
– – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- Lennerta chłoniak** (M9704/3) C84.3
- Lennox-Gastauta zespół** G40.4
- Lentivirus jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej** B97.3
- Lepra** – *patrz* Trąd
- Leprechaunizm** E34.8
- Leptocytoza, dziedziczna** D56.9
- Leptomeningopatia** NGI G96.1
- Leptospira** – *patrz stan chorobowy*
- Leptospiroza** A27.9
– wywołana przez *Leptospira canicola* A27.8
– wywołana przez *Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae* A27.0
– wywołana przez *Leptospira pomona* A27.8
– z żółtaczką i krwawieniami A27.0
- Leptospirozowe** – *patrz stan chorobowy*
- Lequesne’a osteoporoza (ograniczona)** M81.6
- Leriche’a zespół** I74.0
- Lériego pleonosteozą** Q78.8
- Lériego-Weilla zespół** Q77.8
- Lermoyeza zespół** H81.3
- Lescha-Nyhana zespół** E79.1
- Lesera-Trélata choroba** L82
- Leśniowskiego-Crohna choroba** K50.9
– jelita cienkiego (dwunastnicy, jelita krętego lub jelita czczego) K50.0
– – i jelita grubego K50.8
– jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy) K50.1
– – i jelita cienkiego K50.8
- Letarg** R53
- Letargiczne** – *patrz stan chorobowy*
- Letnie** – *patrz stan chorobowy*
- Letnio-jesienna malaria (gorączka)** B50.9
- Letterera-Siwego choroba** (M9722/3) C96.0
- Leukocytoza** D72.8
- Leukodystrofia (komórek globoidalnych) (Krabbego) (metachromatyczna) (mózgowa) (postępująca) (sudanochłonna)** E75.2
- Leukoencefalopatia** (*patrz też* Encefalopatia) G93.4
– metachromatyczna E75.2

Leukoencefalopatia — *c.d.*

- naczyńniowa, postępująca I67.3
 - po immunizacji lub poszczepienna G04.0
 - spowodowana parami heroiny G92
 - van Bogaerta (stwardniająca) A81.1
 - wielogniskowa (postępująca) A81.2
- Leukoerytroblastoza** D64.8
- Leukoma (rogówki)** H17.8
- z przyrośnięciem H17.0
- Leukomelanopatia, dziedziczna** D72.0
- Leukopatia paznokci** L60.8
- wrodzona Q84.4
- Leukopenia (złośliwa)** D70
- Leukopeniczne** – *patrz stan chorobowy*
- Lewokardia (izolowana)** Q24.1
- Lewostronne przemieszczenie narządów** Q20.5
- Lewulozuria** – *patrz* Fruktozuria
- Lewuryd** L30.2

Lewy’ego ciałka (otępienie) (choroba) G31.8**Leydena-Moebiusa dystrofia** G71.0**Leydiga komórki (jako element)**

- guza (M8650/1)
- – łagodnego (M8650/0)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu
- – – – u kobiety D27
- – – – u mężczyzny D29.2
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu
- – – – u kobiety D39.1
- – – – u mężczyzny D40.1
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- – – złośliwego (M8650/3)
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu
- – – – – u kobiety C56
- – – – – u mężczyzny C62.9
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- raka (M8650/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu
- – – u kobiety C56
- – – u mężczyzny C62.9
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Lędźwiowe – *patrz stan chorobowy***Lęk paniczny (napad) (stan)** F41.0

- reakcja na ciężki stres (przemijająca) F43.0

Lęki nocne (u dziecka) F51.4**Lękliwość, nieprawidłowa** F41.9**Lękowy kompleks lub reakcja** F40.9**Libmana-Sacksa choroba** M32.1† I39.8***Lichtheima choroba lub zespół** – *patrz* Zwyródnienie, złożone**Lightwooda-Albrighta zespół** N25.8**Lignaca(-de Toniego-Fanconiego-Debrégo) zespół** E72.0**Likantropia** F22.8**Limfadenopatia (uogólniona)** R59.1

- angioimmunoblastyczna (M9767/1) D47.7
- kiłowa (wczesna) (wtórna) A51.4
- ograniczona R59.0
- w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B23.1
- w przebiegu toksoplazmozy (nabyta) B58.8
- – wrodzona (ostra) (podostra) (przewlekła) P37.1

Limfangiektazja I89.0

- moszny I89.0
- pozakaźna I89.0

Limfangiektazja — *c.d.*

- spojówek H11.8

Limfatyczne (naczynie) – *patrz stan chorobowy***Limfoblastyczne** – *patrz stan chorobowy***Limfocytowe**

- zapalenie mózgu ze zmianami spłotu naczyńniówkowego (ostre) (surowicze) A87.2† G05.1*
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu A87.2† G05.1*
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ze zmianami spłotu naczyńniówkowego (ostre) (surowicze) A87.2† G02.0*

Limfocytoza (objawowa) D72.8

- zakaźna (ostra) B33.8

Limfohistiocytoza z hemofagocytozą D76.1**Limfoidalne** – *patrz stan chorobowy***Limfomatoza** (M9590/3) – *patrz* Chłoniak**Limfopenia** D72.8**Limfoproliferacja sprzężona z chromosomem X** D82.3**Limforetikuloza, łagodna (z zaszczepienia)** A28.1**Limfotok** I89.8**Lindaua(-von Hippela) choroba** Q85.8**Linguatuloza** B88.8**Linie**

- Beau L60.4
- Harrisa M89.1
- Hudsona (rogówki) H18.0
- Stähliego (rogówki) H18.0

Linitis plastica (rak żołądka) (M8142/3) C16.9**Lipemia** (*patrz też* Hiperlipemia) E78.5**Lipidoza** E75.6

- cerebrozydowa E75.2
- cholesterolowa (mózgowa) E75.5
- glikolipidowa E75.2
- mózgową (dziecięcą) (młodzieńcza) (późna) E75.4
- mózgowo-siatkówkowa E75.4
- sulfatydowa E75.2

Lipochondrodystrofia E76.0**Lipodystrofia** E88.1

- jelitowa K90.8

Lipofuscynoza, neuronów (z ceroidozą) E75.4**Lipogranulomatoza** E78.8**Lipoidalne** – *patrz też stan chorobowy*

- histiocytoza D76.0
- – samoistna E75.2
- proteinoza Urbacha E78.8
- z zespołem nerczycowym (*patrz też* Nerczyca) N04.-

Lipoidemia (*patrz też* Hiperlipemia) E78.5**Lipoidoza** (*patrz też* Lipidoza) E75.6**Lipoproteinemia** E78.5

- hiperprebeta E78.1
- szerokiego pasma beta E78.2
- zmienna beta E78.2

Lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL), typ hiperlipoproteinemii E78.0**Lipoproteiny, zaburzenia metabolizmu** E78.9**Lipuria** R82.0

- w przebiegu schistosomatozy (bilharczozy) B65.0

Lissauera porażenie A52.1

- Lista oczekiwania na procedury medyczne** Z75.1
- w trakcie dochodzenia instytucji pomocy społecznej Z75.2

Listerioza A32.9

- noworodkowa (rozszkana) P37.2
- oczno-gruczołowa A32.8
- określona NGI A32.8
- płodowa P37.2

Listerioza — *c.d.*

- podejrzenie uszkodzenia płodu wpływające na postępowanie w ciąży O35.8
- skórna A32.0
- wrodzona (rozsiana) P37.2

Liszaj L28.0

- biały L90.0
- – prącia N48.0
- – sromu N90.4
- czerwony
- – moniliformis L44.3
- – płaski L43.9
- gruzliczy (pierwotny) A18.4
- łśniący L44.1
- mieszkowy Q82.8
- – nabyty L85.8
- pasmowaty L44.2
- płaski (przewlekły) L43.9
- – moniliformis L44.3
- – określony NGI L43.8
- – pęcherzowy L43.1
- – pęcherzykowy L66.1
- – pierścieniowy L43.8
- – podostry (czynny) L43.3
- – przerostowy L43.0
- – tropikalny L43.3
- – Wilsona L43.9
- płaski mieszkowy L66.1
- pokrzywkowaty L28.2
- prosty (przewlekły) (ograniczony) L28.0
- stwardniający (i zanikowy) L90.0
- – prącia N48.0
- – sromu N90.4
- w przebiegu amyloidozy E85.4† L99.0*
- wrodzony Q82.8
- z obrzękiem śluzowatym L98.5
- zanikowy L90.0
- – prącia N48.0
- – sromu N90.4

Liszajec (obraczkowy) (o dowolnej etiologii) (o dowolnym umiejscowieniu) (prosty) (zakaźny) L01.0

- Bockharta L01.0
- mieszkowy L01.0
- noworodkowy L01.0
- opryszczkowy L40.1
- pęcherzowy L01.0
- pospolity L01.0
- powieki L01.0† H03.8*
- ucha zewnętrznego L01.0† H62.4*
- wrzodziejący L01.0

Litemia E79.0**Lithopedion** P95**Little'a choroba** G80.9**Litrégo**

- gruczoł – *patrz stan chorobowy*
- przepuklina – *patrz* Przepuklina, brzuszna

Lituria R82.9**L-kształtna nerka** Q63.8**Lloyda zespól** (M8360/1) – *patrz* Gruczolakowatość, dokrewna**Loa loa** – *patrz* Loaiza**Loaiza** B74.3

- powieki B74.3† H03.0*
- z inwazją spojówek B74.3† H13.0*

Lobo choroba B48.0**Lobomykoza** B48.0**Lobotomii zespól** F07.0**Lobsteina(-Ekmana) zespól** Q78.0**Löfflera**

- zapalenie płuc lub zespól J82
- zapalenie wsierdza I42.3

Lone Star gorączka A77.0**Loosera-Milkmana(-Debraya) zespól** M83.8**Loraina(-Leviego) zespól niskiego wzrostu** E23.0**Lordoza** M40.5

- gruźlicza A18.0† M49.0*
- jako późne następstwo krzywicy E64.3
- nabyta M40.4
- pooperacyjna M96.4
- posturalna M40.4
- w przebiegu krzywicy (późne następstwo) E64.3
- wrodzona Q76.4

Lotników

- choroba (*patrz też* Działanie, niepożądane, przebywania na dużej wysokości) T70.2
- ucho T70.0

Louis-Bar zespól G11.3**Lowe'a zespól (z zespołem Fanconiego)** E72.0**Lowna-Ganonga-Levine'a zespól** I45.6**LSD reakcja (ostra)** F16.0**Łśniąca skóra** L90.8**Ludwiga dusznica lub choroba** K12.2**Ludzkie**

- ugryzienie (przez człowieka) – *patrz też* Rana, otwarta
- – bez naruszenia ciągłości powłok – *patrz* Stłuczenie
- wirus limfotropowy T typu 1 (HTLV-1), zakażenie B33.3
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.3
- – nosicielstwo Z22.6

Lues (venerea) – *patrz* Kiła**Lumbago, lumbalgia** M54.5

- spowodowane przemieszczeniem krążka międzykręgowego M51.2
- – z rwą kulszową M51.1† G55.1*
- z rwą kulszową M54.4
- – związane z patologią krążka międzykręgowego M51.1† G55.1*

Lumbaryzacja, kręgu, wrodzona Q76.4**Lupoid (prosówkowy) Boeckea** D86.3**Lustrzane pisanie** F81.0**Luteinoma** (M8610/0) D27**Lutembachera choroba lub zespól** Q21.1**Luteoma** (M8610/0) D27**Lutza(-Splendora-de Almeidy) choroba** (*patrz też* Parakokcydoidomykoza) B41.9**Luźne** – *patrz też stan chorobowy*

- ciało
- – w pochewce ścięgna M67.8
- – w stawie kolanowym M23.4
- – w stawie, z wyjątkiem kolanowego M24.0
- zęb, zęby K08.8

Lwia twarz

– kiłowa (późna) A52.7

– wrodzona A50.5

– kostna M85.2

Lyella zespól L51.2

- polekowy
- – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji L51.2
- – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
- – – określonego leku – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych

Lyme choroba A69.2**Lymphoblastoma (rozsiana)** (M9685/3) C83.5

Lymphocytoma, łagodna skóry L98.8
Lymphopathia venereum, veneris A55

Lyssa – patrz. Wścieklizna

L

Łabędziej szyi typu deformacja (palca ręki) M20.0**Łamliwe, łamliwość**

- chromosomu X Q99.2
- kości, wrodzona (z błękitną twardówką) Q78.0
- miejsca chromosomu innego niż płciowy Q95.5
- miejsce autosomalne Q95.5
- naczyń włosowatych (dziedziczna) D69.8
- paznokci L60.3
- – wrodzona Q84.6
- włosów L67.8

Łamliwość

- patologiczna kości Q78.0
- paznokci L60.3
- – wrodzona Q84.6

Łamliwość włosów (nabyta) L67.8**Łamliwość włosów (węzłowa) (wpuklająca) L67.0****Łechtaczka – patrz stan chorobowy****Łojotok, łojotokowe R23.8**

- głowy L21.0
- rogowacenie L82
- suche L21.0
- wyprysk L21.9
- – dziecięcy L21.1
- z zapaleniem skóry L21.9
- – dziecięcy L21.1

Łojowe – patrz też stan chorobowy

- torbiel (patrz też Torbiel, łojowa) L72.1

Łokciowe – patrz stan chorobowy**Łokieć – patrz też stan chorobowy**

- koślawy (nabyty) M21.0
- – jako późne następstwo krzywicy E64.3
- – wrodzony Q68.8
- szpotawy (nabyty) M21.1
- – jako późne następstwo krzywicy E64.3
- – wrodzony Q68.8

Łokieć młodego sportowca M77.0**Łopatką przeskakująca M89.8****Łopатовата dłoń (wrodzona) Q68.1****Łopатовaty paznokieć L60.8**

- wrodzony Q84.6

Łożysko, łożyskowe (patrz też stan chorobowy)

- błoniaste O43.1
- boczne (patrz też Łożysko, przodujące) O44.1
- brzeżne (krwawiące) (pęknięte) O44.1
- – wpływające na płód lub noworodka P02.0
- choroba NGI O43.9
- – wpływająca na płód lub noworodka P02.2
- dodatkowe, połączone naczyniem krwionośnym O43.1
- dwudzielne O43.1
- kiłowe A52.7
- krwawienie O46.8
- – łożysko przodujące O44.1
- – przedwczesne oddzielenie (patrz też Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- krwiak O43.8
- małe – patrz Łożysko, niewydolność
- martwica O43.8
- mięknące (przedwcześnie) O43.8
- nieprawidłowe położenie (patrz też Łożysko, przodujące) O44.1
- nieprawidłowe, nieprawidłowość NGI O43.1
- – wpływające na płód lub noworodka P02.2

Łożysko, łożyskowe — c.d.

- nieprawidłowe, nieprawidłowość — c.d.
- – z krwawieniem O46.8
- – – podczas porodu O67.8
- – – przed porodem NGI O46.8
- – – wpływające na płód lub noworodka P02.1
- nieprawidłowo położone (patrz też Łożysko, przodujące) O44.1
- nieprawidłowo ukształtowane O43.1
- niewydolność
- – wpływająca na płód lub noworodka P02.2
- – wpływająca na postępowanie w ciąży O36.5
- niewystarczające – patrz Łożysko, niewydolność
- niskie położenie (patrz też Łożysko, przodujące) O44.1
- niskie wszczepienie (z krwotokiem) O44.1
- obwałowane O43.1
- oddzielenie (patrz też Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- – wpływające na płód lub noworodka P02.1
- odłączenie (częściowe) (prawidłowo wszczepionego łożyska) (przedwczesne) (z krwotokiem) (patrz też Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- odłączenie (częściowe) (przedwczesne) (z krwotokiem) (patrz też Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- okienkowe O43.1
- okolone O43.1
- podzielone O43.1
- polip O90.8
- przeniesienie substancji chemicznej przez łożysko – patrz Wchłanianie, substancji chemicznej, przez łożysko
- przerost O43.8
- przodujące (brzeżne) (całkowite) (centralne) (częściowe) (z krwawieniem) O44.1
- – bez krwawienia O44.0
- – wpływające na płód lub noworodka P02.0
- przylegające (z krwawieniem poporodowym) O72.0
- – bez krwawienia O73.0
- przyrośnięte (z krwawieniem) O72.0
- – bez krwawienia O73.0
- rzekome O43.1
- siedmioczęściowe O43.1
- torbiel (owodniowa) O43.1
- trójczęściowe O43.1
- uwięźnięte (z krwotokiem poporodowym) O72.0
- – bez krwotoku O73.0
- wieloczęściowe O43.1
- wielopłatowe O43.1
- włóknienie O43.8
- wrośnięte (z krwawieniem poporodowym) O72.0
- – bez krwawienia O73.0
- z wrastaniem mięśniówki macicy O72.0
- zaburzenia O43.8
- zatrzymane (z krwawieniem poporodowym) O72.0
- – bez krwawienia O73.0
- – fragmenty, wklajające okres połogu (opóźnione krwawienie) O72.2
- – – bez krwawienia O73.1
- zawał O43.8
- – wpływający na płód lub noworodka P02.2
- zdwojone O43.1
- żylakowate O43.8
- Łódkogłowie Q75.0**
- Łóączkowa śmierć R95**

Łuk – patrz stan chorobowy

Łupek wydobywających płuco J62.8

Łupież L21.0

Łupież (głowy) L21.0

- biały L30.5
- czarny B36.1
- czerwony mieszkowy L44.0
- Hebry L26
- liszajcowaty L41.0
- – i ospowaty (ostry) L41.0
- – przewlekły L41.1
- łuskowaty L21.0
- obrączkowy L42
- okrągły L44.8
- plamkowy L30.5
- prosty L30.5
- pstry B36.0
- różowy L42

Łupież rumieniowy L08.1

Łuskowate zęby K00.5

Łuszczenie się skóry R23.4

Łuszczka (rogówki) H16.4

- alergiczna H16.4
- jaglicza (czynna) A71.1
- rogowaciejąca H16.4
- zwyrodnieniowa H16.4

Łuszczycyca L40.9

- kroplowata L40.4
- krostkowa (uogólniona) L40.1
- – dłoni i podeszew L40.3
- określona NGI L40.8
- pieniążkowata L40.0

Łuszczycyca — c.d.

- plackowata L40.0
- pospolita L40.0
- z artropatią L40.5† M07.3*
- zgięciowa L40.8

Łuszczycyca krostkowa dłoni i podeszew L40.3

Łysienie (dziedziczne) (łojotokowe) L65.9

- androgenne L64.9
- – określona NGI L64.8
- – polekowe L64.0
- bliznowate L66.9
- – określone NGI L66.8
- całkowite (głowy) L63.0
- kiłowe (wtórne) A51.3† L99.8*
- mucynozą mieszkową L65.2
- określone NGI L65.8
- plackowate L63.9
- – określone NGI L63.8
- poporodowe L65.0
- popromienne L58.1
- pozakaźne NGI L65.8
- przedwczesne L64.8
- rzekomoplackowate L66.0
- spowodowane lekami cytotoksycznymi NGI L65.8
- swoiste (kiłowe) A51.3† L99.8*
- uogólnione (całego ciała) L63.1
- wrodzone Q84.0

Łysina (patrz też Łysienie, androgenne) L64.9

Łyzczkowaty paznokieć L60.3

- wrodzony Q84.6

Łzawienie, nieprawidłowe H04.2

Łzowe – patrz stan chorobowy

Łzowy kamień H04.5

M

Maceracja, płodu (o nieokreślonej przyczynie) P95
Macica błoniasta N85.8
Macica łukowata Q51.8
Maciczno-pęcherzowe – *patrz stan chorobowy*
Maciczno-pochwowe – *patrz stan chorobowy*
MacLeoda zespół J43.0
Madelunga
 – choroba
 – – symetryczne tłuszczaki szyi E88.8
 – zniekształcenie (kości promieniowej) Q74.0
Maduromykoza B47.0
Madurska stopa B47.9
 – grzybicza B47.0
Maffucciego zespół Q78.4
Magnez, zaburzenia metabolizmu E83.4
Majaczenie (ostre lub podostre) (inne niż alkoholowe lub polekowe) F05.9
 – alkoholowe (drżenne) (ostre) (z odstawienia) F10.4
 – – przewlekłe F10.6
 – bez współistniejącego otępienia F05.0
 – drżenne (alkoholowe) F10.4
 – – po odstawieniu leku – *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .4
 – historyczne F44.8
 – mieszanego pochodzenia (w przebiegu otępienia i innych zaburzeń) F05.8
 – mocznicowe N19
 – połogowe F05.8
 – tarczycowe E05.5
 – urazowe – *patrz* Uraz, śródczaszkowy
 – wtórne wobec (zatrucia)
 – – alkoholu
 – – – odstawienia F10.4
 – – – zatrucia F10.0
 – – amfetaminą (lub podobnymi substancjami) F15.0
 – – fencyklidyną (lub podobnymi substancjami) (ostrego) F19.0
 – – halucynogenami (ostrego) F16.0
 – – kokainą (ostrego) F14.0
 – – konopiami (Cannabis) (ostrego) F12.0
 – – o nieznannej etiologii F05.9
 – – o złożonej etiologii F05.8
 – – ogólnego stanu medycznego F05.0
 – – opioidami (ostrego) F11.0
 – – stan odstawienia – *kodować jako* F10–F19 z czwartym znakiem .4
 – – substancjami wdychanymi (ostrego) F18.0
 – – substancją psychoaktywną NGI
 – – – odstawienia F19.4
 – – – zatrucia F19.0
 – – środkami uspokajającymi, nasennymi lub anksjolitykami
 – – – odstawienia F13.4
 – – – zatrucia F13.0
 – ze współistniejącym otępieniem F05.1
 – związane z wyczerpaniem F43.0
Majocchiego
 – choroba L81.7
 – ziarniniak B35.8
Makrocytarne – *patrz stan chorobowy*
Makrocytoza D75.8
Makrodaktylia (palców ręki) (kciuka) Q74.0
 – palców stopy Q74.2

Makrodoncja K00.2
Makrogenitosomia (męska) (nadnerczowa)
 (przedwczesna) E25.9
 – wrodzona E25.0
Makroglobulinemia (idiopatyczna) (pierwotna) C88.0
 – Waldenströma (M9761/3) C88.0
Makrognatyzm (szczękowy) (wrodzony) (zuchwowy) K07.0
Makromastia (*patrz też* Przerost, piersi) N62
Makropsja H53.1
Makrostomia (wrodzona) Q18.4
Makulopatia, toksyczna H35.3
Malabarski świąd (o dowolnym umiejscowieniu) B35.5
Malakoplakia
 – cewki moczowej N36.8
 – miedniczki nerkowej N28.8
 – moczowodu N28.8
 – pęcherza moczowego N32.8
Malaria, zimnica B54
 – ciągła (gorączka) B50.9
 – codzienna (*patrz też* Malaria, falciparum) B50.9
 – czterodniowa (*patrz też* Malaria, malariae) B52.9
 – falciparum B50.9
 – – ciężka B50.8
 – – z powikłaniami NGI B50.8
 – – – mózgowa B50.0† G94.8*
 – letnio-jesienna B50.9
 – malariae (z) B52.9
 – – powikłaniami NGI B52.8
 – – zaburzeniami kłębuszkowymi B52.0† N08.0*
 – mózgowa B50.0† G94.8*
 – nawracająca B54
 – określonego typu NGI (potwierdzona parazytologicznie) B53.8
 – ostra – *patrz* Malaria, falciparum
 – owale B53.0
 – potwierdzona parazytologicznie NGI B53.8
 – rozpoznana klinicznie (bez potwierdzenia parazytologicznego) B54
 – tropikalna B50.9
 – trzydniowa (łagodna) (*patrz też* Malaria, vivax) B51.9
 – – złośliwa B50.9
 – typu „subtertian” (gorączka) (*patrz też* Malaria, falciparum) B50.9
 – vivax (z) B51.9
 – – pęknięciem śledziony B51.0† D77*
 – – powikłaniami NGI B51.8
 – wklajająca ciążę, poród lub okres połogu O98.6
 – wrodzona NGI P37.4
 – – falciparum P37.3
 – wywołana przez Plasmodium (P.)
 – – falciparum NGI (*patrz też* Malaria, falciparum) B50.9
 – – – i inne gatunki Plasmodium (*patrz też* Malaria, falciparum) B50.-
 – – malariae NGI B52.9
 – – – i Plasmodium
 – – – – falciparum (i vivax) (*patrz też* Malaria, falciparum) B50.-
 – – – – vivax (*patrz też* Malaria, vivax) B51.-
 – – – – i falciparum (*patrz też* Malaria, falciparum) B50.-

Malaria — *c.d.*

- wywołana przez Plasmodium — *c.d.*
- – owale B53.0
- – – i Plasmodium malariae (*patrz też* Malaria, malariae) B52.-
- – – – i vivax (*patrz też* Malaria, vivax) B51.-
- – – – – i falciparum (*patrz też* Malaria, falciparum) B50.-
- – simian B53.1
- – – i Plasmodium malariae (*patrz też* Malaria, malariae) B52.-
- – – – i vivax (*patrz też* Malaria, vivax) B51.-
- – – – – i falciparum (*patrz też* Malaria, falciparum) B50.-
- – vivax NGI B51.9
- – – i Plasmodium falciparum (*patrz też* Malaria, falciparum) B50.-
- wywołana przypadkowo (w wyniku leczenia) – *patrz* Malaria, według typu
- z
- – gorączką z ciemnym moczem B50.8
- – – hemoglobinuryczną (żółciową) B50.8
- – hemoglobinurią B50.8
- z remisjami B54
- zimna B50.9
- złośliwa (trzydniowa) (*patrz też* Malaria, falciparum) B50.9

Malasseza choroba (torbielowata) N50.8

Malherbe’a guz (M8110/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy

Malinica A66.9

- błon śluzowych A66.7
- brodawczak, dłoni lub podeszew A66.1
- ganglion A66.6
- gangoza A66.5† J99.8*
- guzki okołostawowe A66.7
- guzowata, późna (wrzodziejąca) A66.4
- kilak, kilaki A66.4
- – kości A66.6† M90.2*
- maliniczny
- frambezyd A66.4
- – zapalenie kości A66.6† M90.2*
- – zapalenie okostnej A66.6† M90.1*
- mnogie brodawczaki A66.1
- nadmierne rogowacenie (wczesne) (późne) A66.3
- określone NGI A66.7
- owrzodzenia A66.4
- powieki A66.-† H03.1*
- późna guzowata (wrzodziejąca) A66.4
- sączące pęknięcia szczelinowate A66.1
- skórna, do pięciu lat od zakażenia A66.2
- u matki A66.0
- utajona (bez objawów klinicznych) (z dodatkimi odczynami serologicznymi) A66.8
- wczesna (skórna) (plamista) (plamisto-grudkowa) (drobno-grudkowa) (grudkowa) A66.2
- – frambezyd A66.2
- – zmiany skórne NGI A66.2
- wodniak stawu A66.6† M14.8*
- wrzód miękki A66.0
- zapalenie kości A66.6† M90.2*
- zapalenie okostnej (przerostowe) A66.6† M90.1*
- zmiany kostne A66.6† M90.2*
- zmiany pierwotne A66.0
- zmiany stawowe A66.6† M14.8*

Mallory’ego ciała R89.7

Mallory’ego-Weissa zespół K22.6

Maltretowanie

- dzieciska NGI T74.9
- w wywiadzie Z91.8
- zespół nadużycia wobec
- – dzieciska (skutek) T74.9
- – osoby dorosłej (skutek) T74.9
- Mała okrężnica (wrodzona)** Q43.8
- Mała rogówka (wrodzona)** Q13.4
- Mała soczewka (wrodzona)** Q12.8
- Mała warga** Q18.7
- Małe narządy płciowe (wrodzone)**
- męskie Q55.8
- żeńskie Q52.8
- Małe ucho (wrodzone) (zewnątrzne)** Q17.2
- Małogłowie z wodogłowiem** Q02
- Małogłowie, mikrocefalia** Q02
- w przebiegu toksoplazmozy (wrodzonej) P37.1
- Małomózgowie** Q02
- Małoocze (wrodzone)** Q11.2
- w przebiegu toksoplazmozy P37.1
- Małopłytkowość** D69.6
- dziedziczna D69.4
- idiopatyczna D69.3
- pierwotna NGI D69.4
- połogowa, poporodowa O72.3
- przemijająca noworodków P61.0
- samoistna D69.3
- spowodowana przez
- – alloimmunizację płytek D69.5
- – krążenie pozaustrojowe D69.5
- – leki D69.5
- – masywne przetoczenie krwi D69.5
- – u noworodka, przemijająca P61.0
- – spowodowana przez
- – – izoimmunizację P61.0
- – – małopłytkowość idiopatyczną u matki P61.0
- – – transfuzję wymienną P61.0
- wrodzona D69.4
- wtórna D69.5
- z brakiem kości promieniowej (TAR) Q87.2
- z rozcięcia D69.5
- Małowodzie** O41.0
- wpływające na płód lub noworodka P01.2
- Małpia malaria** B53.1
- Małpia miednica** Q74.2
- z niewspółmiernością porodową O33.0
- – utrudniająca poród O65.0
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- Małpia ospa** B04
- Mały język (wrodzony)** Q38.3
- Mały rozmiar**
- jajnika (wrodzony) Q50.3
- macicy N85.8
- miednicy
- – z niewspółmiernością porodową O33.1
- – – utrudniająca poród O65.1
- – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- nerki (o nieznanym przyczynie) N27.9
- – jednostronny N27.0
- – obustronny N27.1
- płodu lub noworodka w stosunku do wieku ciążowego P05.1
- wejścia do pochwy N89.6
- Mały rozmiar i niska masa w stosunku do wieku ciążowego (niemowlęcia)** P05.1
- wpływające na postępowanie w ciąży O36.5

Mały rozmiar w stosunku do wieku ciążowego

- (niemowlęcia) P05.1
- wpływający na postępowanie w ciąży O36.5
- Mały żołądek (wrodzony) Q40.2**
- Małżeński konflikt Z63.0**
- Małżowina, małżowinowy – patrz też stan chorobowy**
- szyjna Q18.2
- Mammografia (badanie) Z12.3**
- rutynowe Z01.6
- Mania (jednobiegunowa) F30.9**
- alkoholowa (ostra) (przewlekła) F10.5
- Bella F30.8
- bez objawów psychotycznych F30.1
- histeryczna F44.8
- nawracająca F31.8
- połogowa F30.8
- przewlekła (nawracająca) F31.8
- z objawami psychotycznymi F30.2
- Mannozydoza E77.1**
- Mansona**
- choroba B65.1
- liszajec L00
- schistosomatoza B65.1
- Mansonelozą B74.4**
- Marburg wirus, choroba A98.3**
- Marchesaniego(-Weilla) zespół Q87.0**
- Marchiafavy(-Bignamiego) zespół lub choroba G37.1**
- Marchiafavy-Micheliego zespół D59.5**
- Marcusa Gunna zespół Q07.8**
- Marfana zespół Q87.4**
- Mariego**
- ataksja mózdkowa (o późnym początku) G11.2
- choroba lub zespół (akromegalia) E22.0
- Mariego-Bambergera choroba M89.4**
- Mariego-Charcota-Tootha neuropatyczny zanik mięśni G60.0**
- Mariego-Strümpella zapalenie stawów, choroba lub zapalenie kręgosłupa M45**
- Mariona choroba N32.0**
- Markerowa heterochromatyna Q95.4**
- Marmurowatość**
- kości Q78.2
- skóry R23.8
- Marmurowatość kości (rodzinna) Q78.2**
- Maroteaux-Lamy'ego zespół (łagodny) (ciężki) E76.2**
- Marskość (wątroby) K74.6**
- alkoholowa K70.3
- Baumgartena-Cruveilhiera K74.6
- beleczkowa K74.6
- Charcota K74.3
- Cruveilhiera-Baumgartena K74.6
- guzkowa K74.6
- Hanota (przerostowa) K74.3
- indyjska dziecięca K74.6
- jednopłatowa K74.3
- Laenneca K70.3
- makroguzkowa K74.6
- – alkoholowa K70.3
- mikroguzkowa K74.6
- – alkoholowa K70.3
- nerki – patrz Stwardnienie, nerki
- niealkoholowa K74.6
- okołowrotna K74.6
- płuca (przewlekła) – patrz Zwłóknienie, płuca
- pomartwicza K74.6
- – alkoholowa K70.3
- pozawątrobową K74.6

Marskość (wątroby) — c.d.

- przegrody K74.6
- przerostowa K74.3
- sercowa (wątroby) K76.1
- Todda K74.3
- trzustki (przewodu) K86.8
- typu mieszanego K74.6
- utajona – patrz Marskość, wątroby
- wątroby (przewlekła) (wątrobowo-śledzionowa) (przerostowa) (guzkowa) (ze splenomegalią) K74.6
- – alkoholowa K70.3
- – kiłowa A52.7† K77.0*
- – wrodzona P78.8
- wrotna K74.6
- – alkoholowa K70.3
- z zapaleniem małych dróg żółciowych, z zapaleniem dróg żółciowych, cholestatyczna (pierwotna) K74.3
- z zastój K76.1
- zanikowa – patrz Marskość, wątroby
- zaporowa (wewnątrzwątrobową) (wtórna) – patrz Marskość, żółciowa
- zastoinowa K76.1
- związana z dietą K74.6
- żołądki i napletka N48.0
- żółciowa (przerostowa) (zaporowa) (z zapaleniem dróg żółciowych) (z zapaleniem małych dróg żółciowych) (z zapaleniem około przewodów żółciowych) K74.5
- – pierwotna K74.3
- – wtórna K74.4
- żywieniowa K74.6
- – alkoholowa K70.3
- Marskość biała sromu N90.4**
- Marszowe**
- hemoglobinuria D59.6
- złamanie S92.3
- Martwak**
- kości M86.6
- oczodołu H05.1
- szczęki K10.2
- zatoki (przynosowej) (patrz też Zapalenie, zatoki) J32.9
- zębów K10.2
- Martwica R68.8**
- aorty (szklista) (patrz też Tętniak, aorty) I71.9
- – pęknięta I71.8
- – torbielowata przyśrodkowa I71.0
- brodawek nerkowych (ostra) N17.2
- cewek nerkowych (anoksemiczna) (ostra) (toksyczna) N17.0
- – pozabiegowa N99.0
- fosforowa T54.2
- gardła J02.9
- – Vincenta A69.1
- grasicy E32.8
- gruźlicza NGI – patrz Gruźlica
- jajowodu (patrz też Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9
- jądra N50.8
- jelita (krwotoczna) (masywna) (ostra) K55.0
- kikuta po amputacji (chirurgiczna) (późna) T87.5
- kory nerki (ostra) N17.1
- kosteczek słuchowych H74.3
- kości (patrz też Martwica kości) M87.9
- – aseptyczna lub awaskularna M87.9
- – – idiopatyczna M87.0
- – gruźlicza – patrz Gruźlica, kości
- – określona NGI M87.8
- – sitowej J32.2
- – szczęki K10.2

Martwica — *c.d.*

- kości sitowej J32.2
- krezki K55.0
- – tłuszczowa K65.8
- kręgosłupa M87.9
- – rdzenia kręgowego G95.1
- kręgu M87.9
- – gruźlicza A18.0† M49.0*
- krtani J38.7
- lipidowe NGI L92.1
- – w cukrzycy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .6) E14.6† L99.8* Nekroliza, toksyczna naskórka L51.2
- łożyska O43.8
- miazgi (zęba) K04.1
- mięśnia sercowego – *patrz* Zawał, mięśnia sercowego
- migdałka J35.8
- moszny N50.8
- mózgu I67.8
- mózdzku I67.8
- nadnercza (torebki) E27.4
- nerki (obustronna) N28.0
- – brodawek N17.2
- – cewek N17.0
- – – po
- – – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.4
- – – – poronieniu (kolejny epizod) O08.4
- – – – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- – – – – wklajająca ciążę O99.8
- – – – – wpływająca na płód lub noworodka P00.1
- – kory (ostra) N17.1
- – ostra N17.9
- – rdzenia (brodawek) N17.2
- nerkowa N28.0
- nosa J34.0
- oczodołu, oczodołowa H05.1
- oskrzela J98.0
- ośrodkowego układu nerwowego NGI I67.8
- otrzewnej K55.0
- – tłuszczowa K65.8
- pęcherza moczowego (aseptyczna) (zwieracza) N32.8
- pęcherzyka żółciowego K81.0
- pępowiny, wpływająca na płód lub noworodka P02.6
- piersi (aseptyczna) (tłuszczowa) (odcinkowa) N64.1
- płuca J85.0
- pochwy N89.8
- podwierzdziowa (ostra) I21.4
- – przewlekła I25.8
- polekowa
- – prawidłowo zastosowana właściwa substancja L51.2
- – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
- – – określonego leku – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych Nekrofilia F65.8 Martwica, martwicze (niedokrwienne) (*patrz też* Zgorzel) R02
- popromienna – *patrz* Martwica, według umiejscowienia
- powieki H02.7
- przełyku K22.8
- przysadki (poporodowa) (Sheehana) E23.0
- rdzenia nerki (ostra) N17.2
- rogówki H18.4
- serca – *patrz* Zawał, mięśnia sercowego
- sieci K55.0
- – tłuszczowa K65.8
- skóry lub tkanki podskórnej NGI R02
- spowodowana działaniem radu – *patrz* Martwica, według umiejscowienia

Martwica — *c.d.*

- spowodowana promieniowaniem rentgenowskim – *patrz* Martwica, według umiejscowienia
- spowodowana uciskiem L89
- sutka (aseptyczna) (tłuszczowa) (odcinkowa) N64.1
- szczęki K10.2
- śledziony D73.5
- tchawicy J39.8
- tętnicy I77.5
- tkanki tłuszczowej, u płodu lub noworodka P83.8
- tłuszczowa (uogólniona) M79.8
- – ograniczona – *patrz* Zwyródnienie, według umiejscowienia, tłuszczowe
- – piersi (aseptyczna) N64.1
- – podskórna, spowodowana urazem porodowym P15.6
- torbielowata przyśrodkowa (aorty) I71.0
- trzustki (aseptyczna) (przewodu) (tłuszczowa) K86.8
- – ostra (zakaźna) K85.-
- twardówki H15.8
- wątroby (komórek) K72.9
- – krwotoczna, centralna K76.2
- – wklajająca ciążę, poród lub okres połogu O26.6
- – – wpływająca na płód lub noworodka P00.8
- – z niewydolnością wątroby (*patrz też* Niewydolność, wątroby) K72.9
- węzła chłonnego (*patrz też* Zapalenie węzła chłonnego, ostre) L04.9
- wyrostka sutkowatego (przewlekła) H70.1
- z zapaleniem żołądka (wrzodziejącym) A69.0
- zastawki mitralnej – *patrz* Niewydolność, mitralna
- zatoki przynosowej J32.0
- żołądka K31.8
- Martwica kości** M87.9
- określona NGI M87.8
- w przebiegu (spowodowana przez)
- – choroby kesonowej T70.3† M90.3*
- – hemoglobinopatię NGI D58.2† M90.4*
- – leki M87.1
- – uraz (przebyty) M87.2
- wtórna NGI M87.3
- Martwica mięśni, wywołana przez Clostridium** A48.0
- Martwica serowata węzła chłonnego (w przebiegu gruźlicy)** A18.2
- Martwica tkanki podskórnej**
- dorosłych M34.8
- noworodków P83.0
- tłuszczowej (u noworodka) P83.0
- z obrzękiem (u noworodka) P83.0
- Martwica tkanki tłuszczowej noworodków** P83.8
- Martwiczo-wrzodziejąco zapalenie jamy ustnej** A69.0
- Martwo urodzony płód NGI** P95
- Masa**
- ograniczona (w skórze) R22.9
- – głowy R22.0
- – klatki piersiowej R22.2
- – kończyny
- – – dolnej R22.4
- – – górnej R22.3
- – o umiejscowieniu mnogim R22.7
- – szyi R22.1
- – tułowia R22.2
- – pępkowa (rozsiana) (uogólniona) R19.0
- – powierzchowna (ograniczona) R22.9
- torbielowata – *patrz* Torbiel
- w jamie brzusznej R19.0
- w klatce piersiowej R22.2
- w miednicy (rozsiana) (uogólniona) R19.0

- Masa** — *c.d.*
- w nerce N28.8
 - w obrębie głowy R22.0
 - w obrębie szyi R22.1
 - w określonym narządzie NGI – *patrz* Choroba, według umiejscowienia
 - w piersi N63
 - w płucu R91
 - w sutku N63
 - wewnątrzbrzuszna (rozsiana) (uogólniona) R19.0
 - zamostkowa w tarczycy (*patrz też* Wole) E04.9
 - złośliwa (M8000/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy
- Masa ciała**
- 1000–2499 gramów w chwili urodzenia (niska) P07.1
 - 999 gramów lub mniej w chwili urodzenia (skrajnie niska) P07.0
 - przyrost (nieprawidłowy) (nadmierny) R63.5
 - – podczas ciąży O26.0
 - – – niska O26.1
 - utrata (nieprawidłowa) (o nieznanym przyczynie) R63.4
- Maskulinizacja (u kobiety) z przerostem nadnerczy** E25.9
- wrodzona E25.0
- Masochizm (seksualny)** F65.5
- Masona płuco** J62.8
- Mastersa-Allena zespół** N83.8
- Mastocytoma** (M9740/1) D47.0
- złośliwa (M9740/3) C96.2
- Mastocytoza** Q82.2
- złośliwa (M9741/3) C96.2
- Mastopatia** N64.9
- estrogenowa N64.8
 - pochodzenia jajnikowego N64.8
 - przewlekła torbielowata N60.1
 - – z proliferacją nabłonka N60.3
 - rozsiana torbielowata N60.1
 - – z proliferacją nabłonka N60.3
 - torbielowata (przewlekła) (rozłana) N60.1
 - – z proliferacją nabłonka N60.3
- Mastoplastia** N62
- Masturbacja (nadmierna)** F98.8
- Masywne**
- macica N85.2
 - stolce R19.5
- Masywne** – *patrz stan chorobowy*
- Maucraire’a choroba lub osteochondroza** M92.2
- Maya(-Hegglin) wada lub zespół** D72.0
- Maziówczak (złośliwy)** (M9040/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- łagodny (M9040/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
- McArdle’a(-Schmida)(-Pearsona) choroba (magazynowania glikogenu)** E74.0
- McCune’a-Albrighta zespół** Q78.1
- Meadowa zespół** Q86.1
- Meckela uchyłek (przemieszczony) (przerostowy)** Q43.0
- Meckela-Grubera zespół** Q61.9
- Megacolon** (*patrz też* Okrężnica olbrzymia) Q43.1
- toxicum K59.3
- Megalerythema (epidemiczny)** B08.3
- Megalodaktylia (kciuka) (palców ręki) (wrodzona)** Q74.0
- palców stopy Q74.2
- Megaloesophagus (czynnościowy)** K22.0
- wrodzony Q39.5
- Megalopsja** H53.1
- Megalosplenja** – *patrz* Splenomegalia
- Megawitaminy B₆ zespół** E67.2
- Meiboma**
- gruczoł – *patrz stan chorobowy*
 - jęczmień H00.0
 - torbiel, zakażona H00.0
- Meige’a zespół** Q82.0
- Melancholia** F32.9
- starcza F03
- Melanemia** R79.8
- Melanoameloblastoma** (M9363/0) – *patrz też* Nowotwór, kości, niezłośliwy
- Melanoblastoma** (M8720/3) – *patrz* Czerniak
- Melanocarcinoma** (M8720/3) – *patrz* Czerniak
- Melanocytoma, gałki ocznej** (M8726/0) D31.4
- Melanodermia** L81.4
- Melanodoncja, dziecięca** K02.4
- Melanodontoklazja** K02.4
- Melanoepithelioma** (M8720/3) – *patrz* Czerniak
- Melanosarcoma** (M8720/3) – *patrz też* Czerniak
- z komórek epiteloidalnych (M8771/3) – *patrz* Czerniak
- Melanuria** R82.9
- Melazma** L81.1
- nadnerczowa E27.1
- Meleneya**
- wrzód (przewlekłe podminowanie) L98.4
 - zgorzel (skóry) L98.4
- Melioidoza** A24.4
- określona NGI A24.3
 - ostra A24.1
 - piorunująca A24.1
 - płucna (przewlekła) A24.2
 - – ostra A24.1
 - – podostra A24.2
 - podostra A24.2
 - posocznica A24.1
 - przewlekła A24.2
 - zapalenie płuc A24.1
- Melkerssona(-Rosenthala) zespół** G51.2
- Meloreostoza (kości)** M85.8
- Menarche**
- opóźniona E30.0
 - przedwczesna E30.1
- Mendelsona zespół (wtórny do znieczulenia ogólnego)** J95.4
- po porodzie, w okresie połogu O89.0
 - podczas ciąży O29.0
 - podczas czynności porodowej i porodu O74.0
- Ménériera choroba lub zespół** K29.6
- Ménière’a choroba, zespół lub zawroty głowy** H81.0
- Meningoencefalomielopatia** G96.9
- Meningoencefalopatia** G96.9
- Meningokokcemia** A39.4
- ostra A39.2
 - przewlekła A39.3
- Meningokoki, meningokokowe** (*patrz też stan chorobowy*) A39.9
- Menkesa choroba lub zespół** E83.0
- w znaczeniu choroby syropu klonowego E71.0
- Menopauza, menopauzalne (objawy) (zespół)** N95.1
- chirurgiczna N95.3
 - przedwczesna E28.3
 - przełom N95.1
 - psychoza NGI F28
 - stan paranooidalny F22.8
 - sztuczna N95.3
 - toksyczna z zapaleniem wielostawowym NGI M13.8
 - zapalenie stawów (o dowolnym umiejscowieniu) NGI M13.8

Menstruacja

- błoniasta N92.5
- bolesna (*patrz też* Bolesne miesiączkowanie) N94.6
- – pierwotna N94.4
- – psychogenna F45.8
- – wtórna N94.5
- brak – *patrz* Brak menstruacji
- częsta N92.0
- nadmierna (przy regularnych cyklach) N92.0
- – przy nieregularnych cyklach N92.1
- – w okresie pokwitania N92.2
- nieczęsta (*patrz też* Skąpe miesiączkowanie) N91.5
- nieregularna N92.6
- – określona NGI N92.5
- podczas ciąży O20.8
- przedłużona N92.5
- przedwczesna E30.1
- rzadka (*patrz też* Skąpe miesiączkowanie) N91.5
- skąpa (*patrz też* Skąpe miesiączkowanie) N91.5
- supresja N94.8
- utajona N92.5
- wsteczna N92.5
- zaburzenia N92.6
- – psychogenne F45.8
- zastępcza (nosowa) N94.8
- zatrzymanie N94.8

Menstruacja rzekoma (u noworodka) P54.6

Menstruacyjne – *patrz też* Menstruacja

- cykl, nieregularny N92.6
- okres, prawidłowy Z71.1
- regulacja Z30.3
- zaburzenia N92.6

Meralgia z parestezjami G57.1

Merocele – *patrz* Przepuklina, udowa

Merzbachera-Pelizaeusa choroba E75.2

Mesenchymoma (M8990/1) – *patrz też* Nowotwór, tkanki

- łączonej, charakter niepewny
- łagodny (M8990/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łączonej, niezłośliwy
- złośliwy (M8990/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łączonej, złośliwy

Metagonimoza B66.8

Metagonimus, inwazja (jelitowa) B66.8

Metalowa

- choroba polerowników J62.8
- pigmentacja L81.8

Metaplazja

- apokrynowa (piersi) N60.8
- endometrium (płaskonabłonkowa) (macicy) N85.8
- nerki (miedniczki) (płaskonabłonkowa) N28.8
- płaskonabłonkowa, pęcherza moczowego N32.8
- szpikowopochodna D73.1
- szpiku (agnogeniczna) (megakariocytowa) D73.1
- szyjki macicy (płaskonabłonkowa) – *patrz* Dysplazja, szyjki macicy
- śledziony D73.1

Metaplazja ślinianki, martwicza K11.8

Metastrongyloza B83.8

Methemoglobinemia D74.9

- dziedziczna D74.0
- enzymatyczna (wrodzona) D74.0
- Hb-M choroba D74.0
- nabyta (z sulfhemoglobinemią) D74.8
- toksyczna D74.8
- wrodzona D74.0

Methemoglobinuria (patrz też Hemoglobinuria) R82.3

Metioninemia E72.1

Metropatia krwotoczna N93.8

Metylmalonowa kwasica E71.1

Meyera-Schwickeratha i Weyera zespół Q87.0

Mezostromalna dysgeneza Q13.8

Męczliwość R53

Miastenia G70.9

- gravis G70.0
- – noworodkowa, przemijająca P94.0
- rozwojowa G70.2
- sercowa – *patrz* Niewydolność, serca
- wrodzona G70.2
- zespół w
- – cukrzycy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .4) E14.4† G73.0*
- – nowotworze złośliwym NGI (M8000/3) (*patrz też* Nowotwór, złośliwy) C80† G73.2*
- – tyreotoksykozie E05.9† G73.0*
- żołądka, psychogenna F45.3

Miażdżycza, miażdżycowe (choroba) (rozsiana) (starcza) (uogólniona) (zarostowa) (ze zwapnieniem) I70.9

- aorty I70.0
- kardiopatia I25.1
- kończyn I70.2
- Mönckeberga I70.2
- mózgu I67.2
- naczyniowo-mózgowa I67.2
- nerki (tętniczek) (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- – tętnic I70.1
- obwodowa (kończyn) I70.2
- określonej tętnicy NGI I70.8
- ośrodkowego układu nerwowego I67.2
- przyśrodkowa I70.2
- rdzenia kręgowego G95.1
- serca I25.1
- serca i nerek (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- sercowo-naczyniowa I25.0
- siatkówki (naczyń) I70.8
- tętnic kończyn I70.2
- tętnic kręzkowych K55.1
- tętnic kręgowych I67.2
- tętnic mózgowych I67.2
- tętnic nerkowych (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- tętnic płucnych I27.0
- wieńcowa (tętnic) I25.1

Mibelliego choroba (porokeratoza) Q82.8

Miednica – *patrz stan chorobowy*

Miednica płaska M91.2

Miednica skoliozy z niewspółmiernością porodową O33.0

- utrudniająca poród O65.0
- wpływająca na płód lub noworodka P03.1

Miednica typu męskiego Q74.2

- z niewspółmiernością porodową O33.3
- – utrudniająca poród O65.3
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.1

Miednicowe – *patrz też stan chorobowy*

- badanie (okresowe) (rutynowe) Z01.4
- nerka, wrodzona Q63.2

Miedzica H44.3

- rogówki H18.0
- siatkówki H35.8
- soczewki H26.2

Miejscowy, ograniczony – *patrz stan chorobowy*

Mielinoliza mostu, ośrodkowa G37.2

Mieloblastyczne – *patrz stan chorobowy*

Mielocytozy – *patrz stan chorobowy*

- Mielodysplazja** (M9989/1) D46.9
 – określona NGI D46.7
 – rdzenia kręgowego (wrodzona) Q06.1
- Mielofibroza (z metaplazją szpikową)** (M9961/1) D47.1
 – ostra (M9932/3) C94.5
- Mieloleukodystrofia** E75.2
- Mielopatia (rdzenia kręgowego)** G95.9
 – martwicza (podostra) (naczyniowa) G95.1
 – naczyniowa G95.1
 – polekowa G95.8
 – popromienna G95.8
 – poprzeczna, ostra G37.3
 – spondylogenna NGI M47.1† G99.2*
 – spowodowana niedoborem witaminy B₁₂ E53.8† G32.0*
 – spowodowana przez (w przebiegu)
 – – chorobę nowotworową NGI (M8000/1) (*patrz też*
 Nowotwór) D48.9† G99.2*
 – – zaburzenia dotyczące krążka międzykręgowego
 M51.0† G99.2*
 – – – w odcinku szyjnym, szyjno-piersiowym M50.0†
 G99.2*
 – – – zakażenie – *patrz* Zapalenie, mózgu
 – – zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa M47.1† G99.2*
 – – zwyrodnienie lub przemieszczenie krążka
 międzykręgowego NGI M51.0† G99.2*
 – toksyczna G95.8
 – urazowa – *patrz* Uraz, rdzenia kręgowego, według typu i
 umiejscowienia
- Mielopatyczne** – *patrz stan chorobowy*
- Mieschera elastoma** L87.2
- Miesiączka** – *patrz też* Menstruacja
 – ciężka N92.0
 – nieregularna N92.6
 – ze skróceniem cyklu (nieregularna) N92.1
- Miesiączka rzekoma (u noworodka)** P54.6
- Miesiączka, utrzymanie** N94.8
- Miesiączkowanie bolesne (pierwotne) (złuszczające)**
 N94.6
 – pierwotne N94.4
 – psychogenne F45.8
 – wtórna N94.5
 – zastoinowe (zespół) N94.6
- Mieszane** – *patrz stan chorobowy*
- Mieszkańciewe warunki wpływające na opiekę** Z59.9
 – określone NGI Z59.8
- Mietensa zespół** Q87.2
- Mięczak zakaźny (nabłonkowy)** B08.1
 – powieki B08.1† H03.1*
- Międzybłoniak (złośliwy)** (M9050/3) C45.9
 – dwufazowy (M9053/3) C45.9
 – – łagodny (M9053/0)
 – – – krezki D19.1
 – – – krezki okrężnicy D19.1
 – – – o nieokreślonym umiejscowieniu D19.9
 – – – o określonym umiejscowieniu NGI D19.7
 – – – opłucnej D19.0
 – – – otrzewnej D19.1
 – – – sieci D19.1
 – – epitelioidalny (M9052/3) C45.9
 – – łagodny (M9052/0)
 – – – krezki D19.1
 – – – krezki okrężnicy D19.1
 – – – o nieokreślonym umiejscowieniu D19.9
 – – – o określonym umiejscowieniu NGI D19.7
 – – – opłucnej D19.0
 – – – otrzewnej D19.1
 – – – sieci D19.1
- Międzybłoniak (złośliwy)** — *c.d.*
 – klasyfikacja umiejscowienia
 – – krezka C45.1
 – – krezka okrężnicy C45.1
 – – nieokreślone umiejscowienie C45.9
 – – określone umiejscowienie NGI C45.7
 – – opłucna C45.0
 – – – ścienna C45.0
 – – osierdzie C45.2
 – – otrzewna C45.1
 – – płuco C45.7
 – – przestrzeń zaotrzewnowa C45.7
 – – sieć C45.1
 – – śródpiersie C45.7
 – – wątroba C45.7
 – łagodny (M9050/0)
 – – krezki D19.1
 – – krezki okrężnicy D19.1
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu D19.9
 – – o określonym umiejscowieniu NGI D19.7
 – – opłucnej D19.0
 – – otrzewnej D19.1
 – – sieci D19.1
 – torbielowaty (M9055/1) D48.4
 – włóknisty (M9051/3) C45.9
 – – łagodny (M9051/0)
 – – – krezki D19.1
 – – – krezki okrężnicy D19.1
 – – – o nieokreślonym umiejscowieniu D19.9
 – – – o określonym umiejscowieniu NGI D19.7
 – – – opłucnej D19.0
 – – – otrzewnej D19.1
 – – – sieci D19.1
- Międzykręgowy krążek** – *patrz stan chorobowy*
- Międzymiesiączkowe** – *patrz stan chorobowy*
- Miękkie** – *patrz też stan chorobowy*
 – paznokcie L60.3
- Mięsak** (M8800/3) – *patrz też* Nowotwór, tkanki łącznej,
 złośliwy
 – czerniakowy (M8720/3) – *patrz* Czerniak
 – drobnokomórkowy (M8803/3) C49.9
 – endometrium (podścieliska) (M8930/3) C54.1
 – – cieśni C54.0
 – Ewinga (M9260/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
 – granulocytowy (M9930/3) C92.3
 – gronowaty (M8910/3) C49.9
 – Hodgkina (M9662/3) C81.7
 – immunoblastyczny (rozłany) (M9684/3) C83.4
 – jasnokomórkowy (M9044/3)
 – – nerki (M8964/3) C64
 – Kaposiego (M9140/3)
 – – mnogich narządów C46.8
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu C46.9
 – – o określonym umiejscowieniu NGI C46.7
 – – podniebienia (miękkiego) (twardego) C46.2
 – – skóry C46.0
 – – tkanki łącznej C46.1
 – – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV
 B21.0
 – – węzłów chłonnych C46.3
 – Kłębczakomięsak M8710/3) C49.9
 – limfoblastyczny (M9685/3) C83.5
 – limfocytowy (M9670/3) C83.0
 – maziówkowy (M9040/3)
 – – dwufazowy (M9043/3) C49.9
 – – z komórek epitelioidalnych (M9042/3) C49.9
 – – z komórek wrzecionowatych (M9041/3) C49.9

Mięsak — *c.d.*

- meningotelialny (M9530/3) – *patrz* Nowotwór, opon mózgowo-rdzeniowych, złośliwy
- mezenchymalny (M8800/3)
- – mieszany (M8990/3) C49.9
- mezotelialny (M9050/3) – *patrz* Międzybłonniak
- mieloidalny (M9930/3) C92.3
- mózdzku (M9480/3) C71.6
- – ograniczony (pajęczynówkowy) (M9471/3) C71.6
- naczyńniakowy limfatyczny (M9170/3) C49.9
- nerwiakowy (M9540/3) – *patrz* Nowotwór, nerwu, złośliwy
- ograniczony (pajęczynówkowy) mózdkowy (M9471/3) C71.6
- okostnowy (M8812/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
- – osteogeny (M9190/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
- okrągłokomórkowy (M8803/3) C49.9
- olbrzymiokomórkowy (z wyjątkiem kości) (M8802/3)
- – kości (M9250/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
- opon mózgowo-rdzeniowych (M9530/3) – *patrz* Nowotwór, opon mózgowo-rdzeniowych, złośliwy
- opony miękkiej (M9530/3) – *patrz* Nowotwór, opon mózgowo-rdzeniowych, złośliwy
- osteoblastyczny (M9180/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
- osteogeny (M9180/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
- – okostnowy (M9190/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
- – pozakorowy (M9190/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
- pęcherzykowaty części miękkich (M9581/3) C49.9
- plazmatycznokomórkowy (M9731/3) C90.2
- podścieliskowy (endometrium) (M8930/3) C54.1
- – cieśni (M8930/3) C54.0
- prążkowanokomórkowy (M8963/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- szkliwiakowy (M9330/3) C41.1
- – szczęki C41.0
- śródbłonna naczyń krwionośnych (M9130/3) C49.9
- tkanek miękkich (M8800/3) C49.9
- wrzecionowatokomórkowy (M8801/3) C49.9
- z komórek epitelioidalnych (M8804/3) C49.9
- z komórek Kupffera (M9124/3) C22.3
- z komórek monstualnych (M9481/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- z komórek pleomorficznych (M8802/3)
- z komórek siateczki (rozłany) (M9593/3) C83.3
- – guzkowy (M9698/3) C82.2
- – typu komórek pleomorficznych (M9680/3) C83.3
- z komórek tucznych (M9740/3) C96.2
- zarodkowy (M8991/3) C49.9
- zębopochodny (M9270/3) C41.1
- – szczęki C41.0
- Mięsak limfatyczny (rozłany)** (M9592/3) C85.0
- białaczka z komórek mięsaka limfatycznego (M9850/3) C94.7
- grudkowy (M9690/3) C82.9
- – typu mieszanokomórkowego (M9691/3) C82.1
- Mięsak maziówkowy** (M9040/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- Mięsak naczyń krwionośnych** (M9120/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- wątroby C22.3
- Mięsak siateczki (rozłany)** (M9591/3) C83.3

- Mięsak szpikowy** (M9930/3) C92.3
- Mięsak z komórek Kupffera** (M9124/3) C22.3
- Mięsakorak** (M8980/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- typu zarodkowego (M8981/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Mięsakowatość**
- o nieokreślonym umiejscowieniu (M8800/6) C80
- o określonym umiejscowieniu NGI (M8800/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- opon mózgowo-rdzeniowych (M9539/3) – *patrz* Nowotwór, opon mózgowo-rdzeniowych, złośliwy
- Mięsień macicy** – *patrz* stan chorobowy
- Mięsień sercowy** – *patrz* stan chorobowy
- Mięsień, mięśniowe** – *patrz* też stan chorobowy
- niedobór palmitylotransferazy karnitynowej E71.3
- Mięsisty guz jądra (łagodny)**
- kiłowy A52.7† N51.1*
- – wrodzony A50.5
- Mięsko (zapalenie)**
- cewki moczowej (łagodne) N36.2
- łzowe H04.3
- mirtowate N89.8
- warg sromowych (mniejszych) (większych) N90.8
- Mięśniak** (M8895/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
- gruczołu krokowego N40
- macicy (szyjki) (trzonu) – *patrz* Mięśniak gładkokomórkowy
- złośliwy (M8895/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- Mięśniak gładkokomórkowy** (M8890/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
- epitelioidalny (M8891/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
- komórkowy (M8892/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
- macicy (szyjki) (trzonu) D25.9
- – podsurowiczy D25.2
- – podśluzówkowy D25.0
- – śródścienny D25.1
- naczyńniowy (M8894/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
- z komórek „dziwaczych” (M8893/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
- Mięśniak gładkokomórkowy zarodkowy** (M8891/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
- Mięśniak prążkowanokomórkowy** (M8900/0) – *patrz* też Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
- dorosłych (M8904/0) D21.9
- glikogenowy (M8904/0) D21.9
- płodowy (M8903/0) D21.9
- Mięśniak zarodkowy, ziarnistokomórkowy** (M9580/0) – *patrz* też Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
- języka (M9580/0) D10.1
- złośliwy (M9580/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- Mięśniakogruczolak, gruczołu krokowego** N40
- Mięśniakomięsak** (M8895/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- Mięśniakomięsak gładkokomórkowy** (M8890/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- epitelioidalny (M8891/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- śluzowaty (M8896/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy** (M8900/3) – *patrz* też Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
- pęcherzykowy (M8920/3) C49.9

- Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy** — *c.d.*
 – typu mieszanego (M8902/3) C49.9
 – wielopostaciowy (M8901/3) C49.9
 – zarodkowy (M8910/3) C49.9
- Mięśniakomięsak prążkowany** (M8900/3) – *patrz*
 Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy
- Mięśniakonabłoniak** (M8982/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- Mięśniakotłuszczak** (M8860/0) – *patrz* Tłuszczak
- Mięśniakowatość gładkokomórkowa** (M8890/1) – *patrz*
 Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
- Mięśniakowatość naczyń limfatycznych** (M9174/1) – *patrz*
 Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
- Mięśniakowłóknik** (M8890/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
 – macicy (szyjki) (trzonu) – *patrz* Mięśniak gładkokomórkowy
- Mięśniakowłóknik gładkokomórkowy** (M8890/0) – *patrz*
 Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
 – macicy (szyjki) (trzonu) D25.9
- Mięśniakowłóknikowatość** (M8824/1) D48.1
- Mięśnioból (mięśni międzyżebrowych)** M79.1
 – nagminny (szyjny) B33.0
 – psychogeny F45.4
 – urazowy NGI T14.9
- Mięsnionerwoból** M79.2
- Mięśniówka macicy** – *patrz stan chorobowy*
- Migdałek** – *patrz stan chorobowy*
- Migotanie**
 – Fibryna w przedniej komorze oka (wysięk żelatynowy) H20.0
 – Fibrynowe kule lub ciałka, w jamie opłucnej J94.1
 – komór I49.0
 – przedsionków (utrwalone) I48
 – serca I49.8
- Migracja jako przyczyna niepokoju** Z60.3
- Migrena (idiopatyczna)** G43.9
 – bez aury G43.0
 – brzuszna G43.8
 – klasyczna G43.1
 – menstruacyjna N94.3
 – okoporażna G43.8
 – określona NGI G43.8
 – podstawna G43.1
 – powikłana G43.3
 – prosta G43.0
 – równoważna G43.1
 – siatkówkowa G43.8
 – stan migrenowy G43.2
 – z aurą (o ostrym początku) (przedłużoną) (typową) G43.1
 – z porażeniem połowicznym (rodzinna) G43.1
- Mikity'ego-Wilson choroba lub zespół** P27.0
- Mikobakterioza**
- Mikroangiopatia, zakrzepowa** M31.1
- Mikrocytarne** – *patrz stan chorobowy*
- Mikrodoncja** K00.2
- Mikrodrepanocytoza** D56.8
- Mikrofakia (wrodzona)** Q12.8
- Mikrogenia** K07.0
- Mikroglejak** (M9594/3) C85.7
- Mikrognatyizm (szczękowy) (wrodzony) (żuchwowy)**
 K07.0
- Mikrokamica pęcherzyków płucnych** J84.0
- Mikromielia (wrodzona)** Q06.8
- Mikropsja** H53.1
- Mikroskopowe zapalenie wielonaczyniowe** M31.7
- Mikrosporoza** (*patrz też* Dermatofitoza) B35.9
 – nigra B36.1
- Mikrosporydioza** B60.8
 – jelitowa A07.8
- Mikrostomia (wrodzona)** Q18.5
- Mikrotętniak siatkówki** H35.0
 – cukrzycowy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .3)
 E14.3† H36.0*
- Mikrozator siatkówki** H34.2
- Mikrozawał serca** (*patrz też* Niewydolność, wieńcowa)
 I24.8
- Mikrozez** H50.4
- Mikulicza choroba lub zespół** K11.8
- Milkmana choroba lub zespół** M83.8
- Millar astma** J38.5
- Millarda-Gublera(-Foville'a) porażenie lub zespół** I67.9†
 G46.3*
- Millsa choroba** G81.9
- Milroya choroba** Q82.0
- Mimowolne ruchy, nieprawidłowe** R25.8
- Minamaty choroba** T56.1
- Minkowskiego-Chauffarda zespół** (*patrz też* Sferocytoza)
 D58.0
- Minora choroba (hematomielia)** G95.1
- Minota-von Willebranda-Jurgensa choroba** D68.0
- Mioglobinuria, mioglobulinuria (pierwotna)** R82.1
- Miokardiopatia** (*patrz też* Kardiomiopatia) I42.9
- Miokardoza** (*patrz też* Kardiomiopatia) I42.9
- Miokimia, twarzy** G51.4
- Miopatía** G72.9
 – alkoholowa G72.1
 – ciała nemalinowego G71.2
 – dystalna G71.0
 – dziedziczna G71.9
 – – określona NGI G71.8
 – łopatkowo-ramienna G71.0
 – mięśni zewnętrznych oka H05.8
 – miotubularna G71.2
 – mitochondrialna NGI G71.3
 – obręczy kończyn G71.0
 – oczna G71.0
 – oczno-gardłowa G71.0
 – określona NGI G72.8
 – pierwotna G71.9
 – – określona NGI G71.8
 – polekowa G72.0
 – postępująca NGI G72.8
 – spowodowana przez (w przebiegu)
 – – alkohol G72.1
 – – amyloidozy E85.4† G73.6*
 – – choroby Addisona E27.1† G73.5*
 – – choroby endokrynologicznej NGI E34.9† G73.5*
 – – choroby magazynowania lipidów E75.-† G73.6*
 – – choroby metabolicznej NGI E88.9† G73.6*
 – – choroby pasożytniczej NGI B89† G73.4*
 – – choroby spichrzeniowej glikogenu E74.0† G73.6*
 – – choroby zakaźnej NGI B99† G73.4*
 – – czynnik toksyczny NGI G72.2
 – – guzkowego zapalenia tętnic M30.0† G73.7*
 – – leki G72.0
 – – nadczynności kory nadnerczy E24.9† G73.5*
 – – nadczynności przytarczyc NGI E21.3† G73.5*
 – – niedoczynności przysadki E23.0† G73.5*
 – – niedoczynności przytarczyc E20.-† G73.5*
 – – niedoczynności tarczycy E03.9† G73.5*
 – – nowotwór złośliwy NGI (M8000/3) (*patrz też*
 Nowotwór, złośliwy) C80† M63.8*

Miopatia — *c.d.*

- spowodowana przez (w przebiegu) — *c.d.*
- – olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic M31.6† G73.7*
- – reumatoidalnego zapalenia stawów M05.3† G73.7*
- – sarkoidozy D86.8† G73.7*
- – toczenia rumieniowatego układowego M32.1† G73.7*
- – twardziny M34.8† G73.7*
- – tyreotoksykozy E05.9† G73.5*
- – z kretynizmem E00.9† G73.5*
- – z obrzękiem śluzowatym E03.9† G73.5*
- – zespołu Cushinga E24.9† G73.5*
- – zespołu Sjögrena M35.0† G73.7*
- – zespołu suchości M35.0† G73.7*
- toksyczna G72.2
- twarzowo-łopatkowo-ramienna G71.0
- wewnątrzjądrowa G71.2
- wrodzona (łagodna) G71.2
- wydzielania wewnętrznego NGI E34.9† G73.5*
- zapalna NGI G72.4

Miotonia (nabyta) (przerywana) M62.8

- chondrodystroficzna G71.1
- dystroficzna G71.1
- objawowa G71.1
- polekowa G71.1
- wrodzona G71.1
- zanikowa G71.1

Miotoniczna źrenica H57.0**Miriapodoza** B88.2**Mitchella choroba** I73.8**Mitralne** – patrz stan chorobowy**Mleczna noga (połogowa, poporodowa, po urodzeniu dziecka)** O87.1

- niepołogowa I80.1
- wikłająca ciążę O22.3

Mleczomocz – patrz Chłonkomocz**Mleczomocz** R82.0

- w przebiegu schistosomatozy (bilharejzozy) B65.0

Mleczowy – patrz stan chorobowy**Mleka-zasad choroba lub zespół** E83.5**Mleko**

- choroba T62.8
- nadmierne wydzielanie O92.6
- utrzymanie O92.7
- zatrucie T62.8

Mlekotok O92.6

- niezwiązany z porodem N64.3

Młocarzy płuco J67.0**Młodzieńcze** – patrz stan chorobowy**Młotkowaty palec (nabyty)** M65.3

- wrodzony Q74.0

Młotkowaty palec stopy (nabyty) NGI M20.4

- jako późne następstwo krzywiczy E64.3
- wrodzony Q66.8

Mniejsze – patrz stan chorobowy**Mnogie** – patrz też stan chorobowy

- choroby NGI, w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B22.7
- nowotwory złośliwe, w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B21.7
- osobowość F44.8
- palce (wrodzone) Q69.9
- poród, wpływający na płód lub noworodka (*patrz też* Poród, mnogi) P01.5
- zakażenia, w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.7

Mocz

- nietrzymanie R32
- – pochodzenia nieorganicznego F98.0
- wydzielanie
- – nadmierne R35
- – niedostateczne R34
- wynacznienie R39.0
- zatrzymanie R33
- – psychogenne F45.3
- zawierający krew (*patrz też* Krwiomocz) R31
- zawierający ropę N39.0

Moczanowe zapalenie stawów, zakażne (Reitera) M02.3**Moczenie mimowolne** R32

- bez organicznej przyczyny F98.0
- czynnościowe F98.0
- nocne R32
- – psychogenne F98.0
- psychogenne F98.0

Moczenie mimowolne (*patrz też* Enureza) R32**Mocznica, mocznicowe (śpiączka)** N19

- nadciśnieniowa (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.0
- pozanerkowa R39.2
- przednerkowa R39.2
- przewlekła (*patrz też* Niewydolność, nerek, przewlekła) N18.9
- u matki NGI, wpływająca na płód lub noworodka P00.1
- u noworodka P96.0
- w następstwie
- – ciąży ektopowej lub zaśnadowej O08.4
- – poronienia (kolejny epizod) O08.4
- wikłająca nadciśnienie tętnicze (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.0
- wrodzona P96.0

Mocznik

- we krwi, podwyższony poziom (*patrz też* Mocznica) N19
- zaburzenia metabolizmu cyklu E72.2

Moczowe – patrz stan chorobowy**Moczownik** – patrz też stan chorobowy

- drożny lub przetrwały Q64.4

Moczowo-płciowy układ – patrz stan chorobowy**Moczowód olbrzymi** N28.8

- wrodzony Q62.2

Moczowód położony pod żyłą główną dolną Q62.6**Moczowód, moczowodowe** – patrz stan chorobowy**Moczówka prosta** E23.2

- nerkopochodna N25.1
- oporna na wazopresynę N25.1
- przysadkowa E23.2

Modzel (zakażony) L84

- nadmierny, po złamaniu – patrz Następstwa, złamania

Modzelowatość (nabyta) L84

- dłoni i podeszew (dziedziczna) (wrodzona) Q82.8
- – nabyta L85.1
- języka K13.2

Moebiusa

- choroba (migrena okoporaźna) G43.8
- zespół Q87.0
- – migrena okoporaźna G43.8
- – wrodzone porażenie oczno-twarzowe (z innymi wadami) Q87.0

Moellera zapalenie języka K14.0**Mohra zespół (typu I i II)** Q87.0**Molaryzacja zębów przedtrzonowych** K00.2**Mönckeberga miażdżycza, zwyrodnienie, choroba lub stwardnienie** I70.2**Mondora choroba** I80.8**Mongole choroba** T70.2

- Moniliasis** (*patrz też* Kandydoza) B37.9
– u noworodka P37.5
- Monoblastyczne** – *patrz stan chorobowy*
- Monochromatyzm, monochromatopsja (nabyta)** (wrodzona) H53.5
- Monocytoza** – *patrz stan chorobowy*
- Monocytoza (objawowa)** D72.8
- Monomania** (*patrz też* Psychoza) F28
- Mononeuropatia** (*patrz też* Zapalenie jednego nerwu) G58.9
– cukrzycowa NGI (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem 4) E14.4† G59.0*
- Mononukleozą zakaźną NGI (wywołana przez)** B27.9
– cytomegalowirus B27.1
– określony czynnik NGI B27.8
– wirus Epsteina-Barr B27.0
– wirus opryszczki typu gamma B27.0
- Monorchizm** Q55.0
- Monosomia** (*patrz też* Delecja, chromosomu) Q93.9
– całego chromosomu
– – mejotyczna nierozdzielność Q93.0
– – mitotyczna nierozdzielność Q93.1
– – mozaika Q93.1
– określona NGI Q93.8
– X Q96.9
- Montegii złamanie (ze zwknięciem)** S52.0
- Moore’a zespół** G40.8
- Moorena wrzód (rogówki)** H16.0
- Moosera ciątka** A75.2
- Moraxa-Axenfelda zapalenie spojówek** H10.2
- Morbus** (*patrz też* Choroba)
– caducus (*patrz też* Padaczka) G40.9
– comitalis (*patrz też* Padaczka) G40.9
– cordis (*patrz też* Choroba, serca) I51.9
– – valvulorum – *patrz* Zapalenie wsierdzia
– coxae senilis M16.9
– – w przebiegu gruźlicy A18.0† M01.1*
- Morela(-Stewart)(-Morgagniego) zespół** M85.2
- Morela-Kraepelina choroba** (*patrz też* Schizofrenia) F20.9
- Morfizm** F11.2
- Morfinomania** F11.2
- Morgagniego**
– torbiel, narząd lub przydatek
– – u kobiety Q50.5
– – u mężczyzny (najądrza) Q55.4
– – – jądra Q55.2
– zespół M85.2
- Morgagniego-Stokesa-Adamsa zespół** I45.9
- Morgagniego-Turnera(-Albrighta) zespół** Q96.9
- Moria** F07.0
- Morquio(-Ullricha)(-Brailsforda) choroba lub zespół** E76.2
- Morska choroba** T75.3
- Mortona metatarsalgia (nerwoból) (nerwiak)** G57.6
- Morvana choroba lub zespół** G60.8
- Morwate zęby trzonowe (w kile wrodzonej)** A50.5
- Moschowitza choroba** M31.1
- Mosiądzu odlewaczy gorączka** T56.8
- Most, mostowe** – *patrz stan chorobowy*
- Moszna** – *patrz stan chorobowy*
- Mosznowy język** K14.5
- Mowa beładna** F98.6
- Mowy defekt, upośledzenie, zaburzenie NGI** R47.8
– psychogeny, w okresie dziecięcym lub młodzieńczym F98.8
- Moyamoya choroba** I67.5
- Mozaicyzm, mozaika (autosomalny) (chromosomalny)**
– 45,X/
– – 46,XX Q96.3
– – 46,XY Q96.3
– – linie komórkowe NGI z nieprawidłowym chromosomem płciowym Q96.4
– chromosomu płciowego
– – u kobiety NGI Q97.8
– – – linie komórkowe z różnymi ilościami chromosomów X Q97.2
– – u mężczyzny NGI Q98.7
- Mówcy gardło** R49.8
- Mówienie nieprawdy, problem dotyczący dziecka** F91.8
- Mózg** – *patrz stan chorobowy*
- Mózg olbrzymi** Q04.5
- Mózgowo-rdzeniowe** – *patrz stan chorobowy*
- Mózgowo-wątrobowo-nerkowy zespół** Q87.8
- Mózgowy** – *patrz też stan chorobowy*
– zespół – *patrz* Zespół, mózgowy
- Móźdek, móźdkowe** – *patrz stan chorobowy*
- Mroczek (łukowaty) (Bjerruma) (centralny) (pierścieniowy)** H53.4
– migoczący H53.1
- Mrowienia uczucie (na skórze)** R20.2
- Mrowienie** R20.2
- Muchy-Habermanna choroba** L41.0
- Mucynozą (grudkowa) (skórna) (ogniskowa)** L98.5
– jamy ustnej K13.7
- Mukolipidoza**
– I E77.1
– II, III E77.0
– IV E75.1
- Mukopolisacharydoza** E76.3
– kardiopatia E76.3† I52.8*
– określona NGI E76.2
– typu
– – I E76.0
– – II E76.1
– – III, IV, VI, VII E76.2
- Mukormykoza** B46.5
– nosowo-mózgowa B46.1† G99.8*
– płucna B46.0† J99.8*
– podskórna B46.3† L99.8*
– rozsiana B46.4
– skórna B46.3† L99.8*
– uogólniona B46.4
– żołądkowo-jelitowa B46.2† K93.8*
- Mukowiscydoza** E84.9
– z niedrożnością smółkową E84.1† P75*
- Müllera guz mieszany** (M8950/3)
– o nieokreślonym umiejscowieniu C54.9
– o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Mumu** (*patrz też* Inwazja, nicieni) B74.-† N51.8*
- Münchhausena zespół** F68.1
- Münchmeyera zespół** M61.1
- Murriego choroba (hemoglobinuria przerywana)** D59.6
- Muszyca (jamista)** B87.9
– jelitowa B87.8† K93.8*
– krtaniowa B87.3† J99.8*
– małżowiny usznej B87.4† H94.8*
– narządów moczowo-płciowych B87.8
– nosowo-gardłowa B87.3† J99.8*
– o określonym umiejscowieniu NGI B87.8
– oczodołowa B87.2† H06.1*
– oka B87.2† H58.8*
– pętlająca B87.0† L99.8*
– rany B87.1

Muszyca (jamista) — c.d.

- skórna B87.0† L99.8*
- skóry B87.0† L99.8*
- śródgałkowa B87.2† H58.8*
- ucha (zewnątrznego) (środkowego) B87.4† H94.8*
- urazowa B87.1

Mutyzm (patrz też Afazja) R47.0

- histeryczny F44.4
- selektywny (dziecięcy) F94.0
- wybiórczy (reakcja dostosowania) (w dzieciństwie) F94.0
- z głuchotą (nabytą) (wrodzoną) NGI H91.3

Mutyzm akinetyczny R41.8

Mycelium zakażenie NGI B49

Mycetoma B47.9

- eumykotyczna B47.0
- grzybicza B47.0
- kości (grzybicza) B47.9† M90.2*
- maduromykotyczna B47.0
- madurska NGI B47.9
- – grzybicza B47.0
- Nocardia B47.1
- promienicza B47.1
- stopy B47.9
- – grzybicza B47.0
- – promienicza B47.1

Mycobacterium, prątki, prątkowe (zakażenie) A31.9

- africanum – patrz Gruźlica
- atypowe A31.9
- – o określonym umiejscowieniu NGI A31.8
- – płucne A31.0
- – – gruźlicze (patrz też Gruźlica, płuc) A16.2
- – skórne A31.1

Mycobacterium, prątki, prątkowe (zakażenie) — c.d.

- avium (kompleks z intracellulare) A31.0
- Battey A31.0
- bovis – patrz Gruźlica
- chelonei A31.8
- fortuitum A31.8
- gruźlica – patrz Gruźlica
- intracellulare (prątek Batteya) A31.0
- kansasii (prątek żółty) A31.0
- leprae (patrz też Trąd) A30.9
- marinum (M. balnei) A31.1
- nieswoiste – patrz Mycobacterium, atypowe A31.9
- płucne (atypowe) A31.0
- – gruźlicze (patrz też Gruźlica, płuc) A16.2
- pozapłucne układowe A31.8
- scrofulaceum A31.8
- simiae A31.8
- skórne A31.1
- szulgai A31.8
- terrae A31.8
- triviale A31.8
- układowe, pozapłucne A31.8
- ulcerans A31.1
- w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.0
- xenopi A31.8

Mycoplasma (M.) pneumoniae jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.0

Myelatelial Q06.1

Myśli samobójcze R45.8

- stanowiące element zaburzenia psychicznego – patrz stan chorobowy

N

Nabłonek, nabłonkowe – *patrz stan chorobowy*

- Nabłoniak (złośliwy)** (M8011/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- gruczołowo-torbielowaty (M8100/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
 - łagodny (M8011/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - o umiejscowieniu zewnętrznym – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
 - płaskonabłonkowy (M8070/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - podstawnokomórkowy (M8090/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
 - śródskórkowy, Jadassohna (M8096/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
 - typu Bowena (M8081/2) – *patrz* Nowotwór, skóry, in situ
 - zwapniający, typu Malherbe'a (M8110/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy

Nabłoniak kosmówkowy złośliwy (M9100/3) – *patrz* Rak kosmówkowy

Nabłoniak mieszków włosowych (M8100/0) – *patrz też* Nowotwór, skóry, niezłośliwy

Nabłoniak nerwowy rdzeniowy (M9501/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy

- potworniakowy (M9502/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy

Nabłoniak nerwowy rdzeniowy (M9503/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy

- węchowy (M9523/3) C30.0

Nabłoniak nerwowy węchowy (M9523/3) C30.0

Nabłoniak otoczkowy włosa (M8101/0) – *patrz też* Nowotwór, skóry, niezłośliwy

Nabłoniaki mnogie, barwnikowe Q82.1

Nabłonkowa dysplazja brodawkowata B07

Nabyty – *patrz też stan chorobowy*

- zespół upośledzenia odporności (AIDS) (*patrz też* choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)) B24

Nachodzenie zębów K07.3

Naciek, nacieczenie

- amyloidowy (uogólniony) (*patrz też* Amyloidozą) E85.9
- – ograniczony E85.4
- białaczkowy (M9800/3) – *patrz* Białaczka
- ciała szklistego H43.8
- glikogenowy (*patrz też* Choroba, magazynowania glikogenu) E74.0
- grasicy (tłuszczowy) E32.8
- limfatyczny (M9820/3) (*patrz też* Białaczka, limfatyczna) C91.9
- – gruczołu I88.9
- mięśnia sercowego
- – glikogenowy E74.0† I43.1*
- – tłuszczowy (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- mięśnia, tłuszczowy M62.8
- nerki N28.8
- płuca (eozynofilowy) J82
- powieki H01.8
- rogówki H18.2
- serca
- – glikogenowy E74.0† I43.1*
- – tłuszczowy (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- soli wapnia R89.7

Naciek, nacieczenie — *c.d.*

- wątroby K76.8
- – glikogenowy (*patrz też* Choroba, magazynowania glikogenu) E74.0† K77.8*
- – tłuszczowy – *patrz* Stłuszczenie, wątroby NGI
- zapalny, w ciele szklistym H43.8
- zwapniający NGI R89.7
- – ograniczony – *patrz* Zwyródnienie, według umiejscowienia

Nacięcie

- chirurgiczne, powikłanie – *patrz* Powikłania, zabiegu chirurgicznego
- przepuklina – *patrz* Przepuklina, brzuszna
- urazowe
- – narządów wewnętrznych – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- – zewnętrzne – *patrz* Rana, otwarta

Naczynia przoduujące O69.4

- jako źródło krwawienia, wpływającego na płód lub noworodka P50.0
- wpływające na płód lub noworodka P02.6

Naczyniak kosmówkowy O02.8

Naczyniak krwionośny (M9120/0) D18.0

- gwiazdkowaty I78.1
- łożyska O43.1
- pająkowaty I78.1
- pełzający L81.7
- starczy I78.1
- włóściczkowy (M9131/0) D18.0
- złośliwy (M9120/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Naczyniak krwionośny zarodkowy (M9161/1) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny

Naczyniak limfatyczny (M9170/0) D18.1

- jamisty (M9172/0) D18.1
- torbielowaty (M9173/0) D18.1
- włóściczkowy (M9171/0) D18.1
- złośliwy (M9170/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Naczyniak limfatyczny (torbielowaty) (wrodzony) (M9173/0) D18.1

– przedrzepkowy M70.4

Naczyniak naczyń krwionośnych i limfatycznych (M9175/0) D18.1

Naczyniakomięsak limfatyczny (M9170/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Naczyniakomięśniak (M8894/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy

Naczyniakomięśniak limfatyczny (M9174/0) D18.1

Naczyniakomięśniakomięsak (M8894/0) – *patrz*

Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy

Naczyniakomięśniakomięsak (M8894/3) – *patrz*

Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Naczyniakomięśniakotłuszczak (M8860/0) – *patrz*

Tłuszczak

Naczyniakomięśniakotłuszczakomięsak (M8860/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Naczyniakośluzak (M8841/1) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny

Naczyniakotłuszczak (M8861/0) (*patrz też* Tłuszczak) D17.9

- naciekający (M8856/0) – *patrz* Tłuszczak

Naczyniakowatość Q82.8

- mózgowo-trójdzielna Q85.8
- wątroby K76.4

Naczyniakowatość (uogólniona) Q82.8

- o pojedynczym umiejscowieniu (M9120/0) – *patrz* Naczyniak

Naczyniakowłókniak (M9160/0) – *patrz też* Nowotwór, niezłośliwy

- młodzieńczy (M9160/0)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D10.6
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

Naczynioruchowe – *patrz stan chorobowy*

Naczynioskurczowe – *patrz stan chorobowy*

Naczyniowe – *patrz też stan chorobowy*

- pajęczek I78.1
- pętla na tarczy nerwu wzrokowego Q14.2
- zapalenie osłonek naczyń siatkówki H35.0

Naczyniówka – *patrz stan chorobowy*

Naczyniówkowe – *patrz stan chorobowy*

Nadbrzusze – *patrz stan chorobowy*

Nadciśnienie, nadciśnieniowe (idiopatyczne) (łagodne) (pierwotne) (przyspieszone) (samoistne) (układowe) (złośliwe) I10

- ciążowe (wywołane ciążą) (bez znamienego białkomoczu) O13
- z istotnym białkomoczem lub albuminurią (i obrzękiem) (*patrz też* Stan przedzrucawkowy) O14.9
- encefalopatię I67.4
- Goldblatta I70.1
- łagodne, wewnątrzczaszkowe G93.2
- naczyniowo-nerkowe I15.0
- nerkowe I12.9
- z
 - - - chorobą nadciśnieniową serca (stany w I11.-) (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
 - - - - z niewydolnością serca (zastoinową) I13.0
 - - - - - z niewydolnością nerek I13.2
 - - - - - niewydolnością nerek I12.0
 - - - - zajęciem serca (stany w I51.4–I51.9 związane z nadciśnieniem) (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
 - - - - z niewydolnością serca (zastoinową) I13.0
 - - - - - z niewydolnością nerek I13.2
 - - - - - nerkowe (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
 - - - - - płucne (tętnicy) (wtórnej) NGI I27.2
 - - - - - pierwotne (idiopatyczne) I27.0
 - - - - u noworodka (przetrwale) P29.3
 - - - - psychogenna F45.3
 - - - - sercowe (choroba) (stany w I51.4–I51.9 spowodowane przez nadciśnienie) I11.9
 - - - z
 - - - - chorobą nadciśnieniową nerek (stany w I12) (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
 - - - - niewydolnością serca (zastoinową) (*patrz też* Nadciśnienie, sercowe) I11.0
 - - - - stwardnienie nerek (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
 - - - - sercowo-naczyniowe
 - - - - choroba (miażdżycowa) (sklerotyczna) (*patrz też* Nadciśnienie, sercowe) I11.9
 - - - - z niewydolnością serca (zastoinową) (*patrz też* Nadciśnienie, sercowe) I11.0
 - - - - z niewydolnością nerek I13.2

Nadciśnienie, nadciśnieniowe — *c.d.*

- sercowo-naczyniowe — *c.d.*
- - choroba (miażdżycowa) (sklerotyczna) (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- - - z niewydolnością nerek I13.1
- - - - z niewydolnością serca I13.2
- - - - sercowo-nerkowe (choroba) I13.9
- - - z
 - - - - niewydolnością nerek I13.1
 - - - - i niewydolnością serca (zastoinową) I13.2
- spowodowane przez
 - - guz chromochłonny nadnerczy I15.2
 - - określoną chorobę NGI I15.8
 - - zaburzenia naczyniowo-nerkowe I15.0
 - - zaburzenia nerkowe NGI I15.1
 - - - tętnicze I15.0
 - - zaburzenia wydzielania wewnętrznego I15.2
 - - śródczaszkowe (łagodne) G93.2
 - - śródgałkowe H40.0
 - - u matki (podczas ciąży) NGI (*patrz też* Nadciśnienie, wikłające ciążę) O16
 - - u noworodka P29.2
 - - płucne (przetrwale) P29.3
 - - w krążeniu małym I27.0
 - - wikłające ciążę, poród lub okres połogu O16
 - - pierwotne (łagodne), występujące wcześniej O10.0
 - - - z nakładającym się białkomoczem O11
 - - - - złośliwe, występujące wcześniej O10.0
 - - - - przemijające – *patrz* Nadciśnienie, ciążowe
 - - - - wpływające na płód lub noworodka P00.0
 - - - - wtórne wobec choroby nerek, występującej wcześniej O10.4
 - - - - występujące wcześniej O10.9
 - - - - z nakładającym się białkomoczem O11
 - - - - złośliwe O10.0
 - - - - wywołane ciążą (*patrz też* Nadciśnienie, ciążowe) O13
 - - - z
 - - - - albuminurią (i obrzękiem) (*patrz też* Stan przedzrucawkowy) O14.9
 - - - - ciężkie O14.1
 - - - - chorobą nerek, występującą wcześniej O10.2
 - - - - chorobą serca O10.1
 - - - - i chorobą nerek, występującą wcześniej O10.3
 - - - - obrzękiem (*patrz też* Stan przedzrucawkowy) O14.9
 - - - - ciężkie O14.1
 - - - - złośliwe, występujące wcześniej O10.0
 - - - - z nakładającym się białkomoczem O11
 - - - - wrotne (spowodowane przez przewlekłą chorobę wątroby) (idiopatyczne) K76.6
 - - - - w przebiegu schistosomatozy (bilharcjazy) B65.-† K77.0*
 - - - - wtórne NGI I15.9
 - - - - określone NGI I15.8
 - - - - spowodowane przez
 - - - - guz chromochłonny nadnerczy I15.2
 - - - - zaburzenia naczyniowo-nerkowe I15.0
 - - - - zaburzenia nerkowe NGI I15.1
 - - - - - tętnicze I15.0
 - - - - - zaburzenia wydzielania wewnętrznego I15.2
 - - - - z
 - - - - - stwardnieniem nerek (stany wymienione w kategorii N26.-) (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
 - - - - z
 - - - - - niewydolnością serca (stany wymienione w kategoriach N18.-, N19.-) I12.0

Nadciśnienie, nadciśnieniowe — *c.d.*

- ze — *c.d.*
- – stwardnieniem nerek — *c.d.*
- – – z — *c.d.*
- – – – zajęciem serca (stany wymienione w kategoriach I51.4–I51.9) – *patrz* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe
- – – – zajęciem nerek (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- – – – zajęciem serca (stany wymienione w kategoriach I51.4–I51.9 związane z nadciśnieniem) (*patrz też* Nadciśnienie, sercowe) I11.9

Nadczynność jajników E28.8

Nadczynność kory nadnerczy E24.9

- jatrogenna
- – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji E24.2
- – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T38.0
- – niezwiązana z zespołem Cushinga E27.0
- – wrodzona E25.0
- – zależna od przysadki E24.0

Nadczynność nadnerczy E27.5

Nadczynność przysadki E22.9

Nadczynność przytarczyc E21.3

- określona NGI E21.2
- pierwotna E21.0
- wtórna NGI E21.1
- – nerkowa N25.8

Nadczynność szyszynki E34.8

Nadczynność tarczycy (nawracająca) (przed wiekiem dorosłym) (utajona) E05.9

- przełom E05.5
- przemijająca z przewlekłym zapaleniem tarczycy E06.2
- sercowa E05.9† I43.8*
- spowodowana przez
 - – ektopowy guzek lub tkankę tarczycy E05.3
 - – nadmierną syntezę hormonu stymulującego tarczycę E05.8
 - – określoną przyczynę NGI E05.8
 - – spożycie (nadmierne) materiału pochodzenia tarczycowego E05.4
- u noworodka P72.1
- wywołana sztucznie E05.4
- z
 - – chorobą lub niewydolnością serca E05.9† I43.8*
 - – – guzkowa E05.2
 - – – jednoguzkowa E05.1
 - – – wieloguzkowa E05.2
 - – – pojedynczy guzek tarczycy E05.1
 - – – wolem (rozlanym) (*patrz też* Wole, toksyczne) E05.0
 - – – – gruczolakowatym E05.2
 - – – – guzkowym E05.2
 - – – – jednoguzkowym E05.1
 - – – – wieloguzkowym E05.2

Nadgarstek – *patrz stan chorobowy*

Nadgarstka i stopy skurcz (*patrz też* Tężyczka) R29.0

Nadkwaśność K31.8

- nerwicowa F45.3
- psychogenna F45.3

Nadliczbowe (wrodzone)

- błona dziewicza Q52.4
- brodawka sutkowa Q83.3
- jajnik Q50.3
- jajowód Q50.6
- jądro Q55.2
- kciuk Q69.1
- korzenie (zębów) K00.2
- kosteczki słuchowe Q16.3

Nadliczbowe (wrodzone) — *c.d.*

- kości nadgarstka Q74.0
- kości stępu Q74.2
- kość Q79.8
- kręgi Q76.4
- macica Q51.2
- mięsień Q79.8
- narząd lub miejsce niewymienione – *patrz* Dodatkowe
- nerka Q63.0
- palec (palce) Q69.9
- palec ręki Q69.0
- palec stopy Q69.2
- pierś Q83.1
- płatek ucha Q17.0
- płatki zastawki aortalnej Q23.8
- płatki zastawki płucnej Q22.3
- płatki zastawki serca NGI Q24.8
 - – aortalnej Q23.8
 - – pnia płucnego Q22.3
- pochwa Q52.1
- przewód nosowo-lzowy Q10.6
- sutek Q83.1
- ucho Q17.0
- zęby K00.1
 - – powodujące stłoczenie K07.3
- żebro Q76.6
- – szyjne lub pierwsze (zespół) Q76.5

Nadłamanie Freiberga (głowy kości śródstopia) M92.7

Nadłopatkowy nerw – *patrz stan chorobowy*

Nadmiar, nadmiarowy (narząd)

- esica (wrodzona) Q43.8
- jelito (wrodzone) Q43.8
- łechtaczka N90.8
- moszna N50.8
- napletek (wrodzony) N47
- narząd lub miejsce, wrodzone NGI – *patrz* Dodatkowe
- odbyty (wrodzony) Q43.8
- odbytnica (wrodzona) Q43.8
- odźwiernik K31.8
- okrężnica (wrodzona) Q43.8
- poduszeczka tłuszczowa (brzuszna) E65
- skóry (na twarzy) L57.4
 - – powieka H02.3
- wargi sromowe N90.6
- żołądek K31.8

Nadmiar, nadmierne, nadmierne

- androgenów (jajnikowych) E28.1
- ciepło (*patrz też* Ciepło) T67.9
- długie
 - – narząd lub umiejscowienie, wrodzone NGI – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według lokalizacji
 - – pępowina (zapętlona)
 - – – wikłająca czynność porodową lub poród O69.2
 - – – wpływająca na płód lub noworodka P02.5
- duże
 - – narząd lub umiejscowienie, wrodzone NGI – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według lokalizacji
 - – okrężnica K59.3
 - – – wrodzona Q43.8
 - – – płód lub niemowlę P08.0
 - – – powodujące niewspółmierność porodową O33.5
 - – – utrudniające poród O66.2
 - – – wpływające na postępowanie w ciąży O36.6
- estrogenów E28.0
- jedzenie R63.2
- karotenu (w diecie) E67.1

Nadmiar, nadmierne, nadmiernie — *c.d.*

- krótkie
- – narząd lub umiejscowienie, wrodzone NGI – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według lokalizacji
- – – pępownina
- – – wklajająca czynność porodową lub poród O69.3
- – – wpływająca na płód lub noworodka P02.6
- liczba zębów K00.1
- – powodująca stłoczenie K07.3
- miesięczkowanie (przy regularnych cyklach) N92.0
- – przy nieregularnych cyklach N92.1
- napletka N47
- plwociny R09.3
- popęd seksualny F52.7
- potasu (K) E87.5
- potu R61.9
- poziom alkoholu we krwi R78.0
- pragnienie R63.1
- – na skutek pozbawienia wody T73.1
- rozbieżne ustawienie oczu H51.8
- rozwój piersi N62
- skóry, powiek (nabyty) H02.3
- – wrodzony Q10.3
- sodu (Na) E87.0
- spożywanie alkoholu NGI F10.0
- – nawykowe (ciągłe) F10.2
- substancji odżywczych (w diecie) NGI E67.8
- ścieranie, zęba, zębów K03.0
- ślinotok K11.7
- tkanki tłuszczowej E66.9
- – ograniczone E65
- – w sercu (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- witaminy
- – A (w diecie) E67.0
- – – podawanej jako lek (długotrwanie) (przedłużone przyjmowanie nadmiernej ilości) E67.0
- – – – reakcja na nagłe przedawkowanie T45.2
- – D (w diecie) E67.3
- – – podawanej jako lek (długotrwanie) (przedłużone przyjmowanie nadmiernej ilości) E67.3
- – – – reakcja na nagłe przedawkowanie T45.2
- wydzielanie
- – mleka O92.6
- – plwociny R09.3
- – potu R61.9
- – zbieżne ustawienie oczu H51.1
- zimno, skutki T69.9
- – określone działanie NGI T69.8
- Nadmierna aktywność** R46.3
- Nadmierna czynność**
- jajnika E28.8
- jądra E29.0
- kory nadnerczy, niezwiązana z zespołem Cushinga E27.0
- – rdzenia E27.5
- – wirylizm E25.9
- – – wrodzony E25.0
- przysadki (płata przedniego) E22.9
- – określona NGI E22.8
- przytarczyc E21.3
- trzustki K86.8
- wielu gruczołów E31.1
- Nadmierna długość kończyn** Q74.0
- Nadmierna kruchość paznokci** L60.3
- wrodzona Q84.6
- Nadmierna krzywizna soczewki (tylna) (wrodzona)** Q12.8

- Nadmierna perystaltyka** R19.2
- psychogenna F45.3
- Nadmierna pigmentacja NGI** (*patrz też* Pigmentacja) L81.8
- melaninowa NGI L81.4
- pozapalna L81.0
- Nadmierna produkcja** – *patrz też* Nadmierne wydzielanie
- hormonu wzrostu E22.0
- katecholamin E27.5
- Nadmierna przepuszczalność, naczyń włosowatych** I78.8
- Nadmierna ruchomość**
- kości guzicznej M53.2
- łokotki (kolana) M23.3
- łopatkki M25.3
- zespół M35.7
- żołądka K31.8
- – psychogenna F45.3
- Nadmierna senność (organiczna)** G47.1
- pierwotna F51.1
- pochodzenia nieorganicznego F51.1
- Nadmierna spermatogeneza** N46
- Nadmierna stymulacja, jajników (związana z indukowaną owulacją)** N98.1
- Nadmierna wielkość oczu** Q11.3
- Nadmierna wrażliwość** – *patrz* Alergia
- Nadmierne krwawienie miesięczkowe** N92.0
- Nadmierne łzawienie** H04.2
- Nadmierne narażenie (skutki)** T73.9
- wyczerpanie T73.2
- Nadmierne nasilenie odruchów** R29.2
- Nadmierne oddawanie moczu** R35
- Nadmierne oddychanie** (*patrz też* Hiperwentylacja) R06.4
- Nadmierne owłosienie** L68.3
- Nadmierne pocenie, nadmierna potliwość** R61.9
- psychogenne F45.8
- uogólnione R61.1
- zlokalizowane R61.0
- Nadmierne rogowacenie przypaznokciowe** L60.8
- Nadmierne rozszerzenie** – *patrz* Powiększenie
- Nadmierne wydzielanie (przez)**
- ACTH (niezwiązane z zespołem Cushinga) E27.0
- – przysadkę E24.0
- adrenaliny E27.5
- androgenów (jądrowych) E29.0
- – jajnik (polekowe) (jatrogenne) E28.1
- androgenów przez jajniki E28.1
- estrogenów E28.0
- gastryny E16.4
- glukagonu E16.3
- gruczoł ślinowy (dowolny) K11.7
- gruczoły łzowe H04.2
- hormonu (hormonów)
- – ACTH (niezwiązane z zespołem Cushinga) E27.0
- – – przez przysadkę E24.0
- – androgenów przez jajniki E28.1
- – antydiuretycznego E22.2
- – przez jądra E29.0
- – przez przysadkę E22.9
- – tyreotropowego E05.8
- – w jelitach NGI E34.1
- – wzrostu E22.0
- insuliny – *patrz* Hiperinsulinizm
- kalcytoniny E07.0
- katecholamin E27.5
- korę nadnerczy E24.9
- kortyzolu E24.9
- mleka O92.6

Nadmierne wydzielanie (przez) — c.d.

- rdzeń nadnerczy E27.5
- tyreokalcitoniny E07.0
- w górnych drogach oddechowych J39.8
- żołądek K31.8
- – psychogenne F45.3

Nadmierne wydzielanie hormonów kory nadnerczy, zależne od przysadki E24.0**Nadmierne wydzielanie soku żółtkowego (ciągłe)****(przerwywane) K31.8**

- nerwicowe F45.3
- psychogenne F45.3

Nadmierne wydzielanie śliny K11.7**Nadmierne wymioty (patrz też Wymioty) R11**

- ciężarnych (łagodnie) O21.0
- – ciężkie (z zaburzeniami metabolicznymi) O21.1
- – wpływające na płód lub noworodka P01.8
- – z
 - – – niedoborem węglowodanów O21.1
 - – – odwodnieniem O21.1
 - – – zaburzeniami metabolicznymi O21.1
 - – – zaburzeniami równowagi elektrolitowej O21.1
- psychogenne F45.3

Nadmierne częste miesiączkowanie N92.0**Nadmierne duża masa płodu lub niemowlęcia w****stosunku do wieku ciążowego NGI P08.1**

- skrajnie duża (4500 g lub więcej) P08.0

Nadmierne duża masa w stosunku do wieku ciążowego**NGI (płodu lub niemowlęcia) P08.1**

- skrajnie duża (4500 g lub więcej) P08.0
- wpływająca na postępowanie w ciąży O36.6

Nadmierny popęd seksualny F52.7**Nadmierny rozwój – patrz Przerost****Nadmierny wysiłek (skutki) (wyczerpanie) T73.3****Nadmierny wzrost, kości NGI M89.3****Nadnercze – patrz stan chorobowy****Nadopiekuńczość rodzicielska Z62.1****Nadreaktywne**

- kora nadnerczy NGI E27.0
- pęcherz moczowy N32.8
- podwzgórze E23.3
- tarczycy (patrz też Nadczynność tarczycy) E05.9
- zaburzenie, z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi F84.4

Nadsiodłowy – patrz stan chorobowy**Nadtwardówkowy – patrz stan chorobowy****Nadużywanie**

- alkoholu (bez uzależnienia) F10.1
- – porada i nadzór Z71.4
- – w wywiadzie osobistym (obecnie nie) Z86.4
- amfetaminy (lub podobnych substancji) F15.1
- działania rehabilitacyjne Z50.2
- dziecka T74.9
- – fizyczne, przypuszczalne Z61.6
- – określone NGI T74.8
- – seksualne, przypuszczalne przez
 - – – osobę spoza rodziny Z61.5
 - – – osobę z rodziny Z61.4
- fizyczne (dziecka) (osoby dorosłej) T74.1
- hormonów F55
- kokainy F14.1
- konopi (Cannabis), kanabinoidów F12.1
- leków
 - – działania rehabilitacyjne Z50.3
 - – nasennych F13.1
 - – niezależniących (psychoaktywnych) F19.1
 - – – alkalizujących F55

Nadużywanie — c.d.

- leków — c.d.
- – niezależniących (psychoaktywnych) — c.d.
- – – barbituranów F13.1
- – – halucynogennych F16.1
- – – haszyszu F12.1
- – – hormonów F55
- – – kofeiny F15.1
- – – konopi (Cannabis) F12.1
- – – LSD F16.1
- – – marihuany F12.1
- – – mieszane F19.1
- – – określonych NGI F19.1
- – – przeciwbólowych (dostępnych bez recepty) F55
- – – przeciwdepresyjnych F55
- – – przeczyszczających F55
- – – steroidów F55
- – – stymulujących NGI F15.1
- – – trunkwilizerów F13.1
- – – typu amfetaminy F15.1
- – – typu kokainy F14.1
- – – typu morfiny (opiodów) F11.1
- – – uspokajających F13.1
- – – witamin F55
- – – ziół lub środków tradycyjnych F55
- – – porada i nadzór Z71.5
- – – przeciwlękowych F13.1
- – – stymulujące NGI F15.1
- – – uspokajające F13.1
- – – w wywiadzie osobistym (obecnie nie) Z86.4
- leków przeciwbólowych F55
- leków przeciwlękowych F13.1
- – na tle seksualnym T74.2
- – – dziecka, przypuszczalne przez
 - – – osobę spoza rodziny Z61.5
 - – – osobę z rodziny Z61.4
- opiodów F11.1
- PCP (fencyklidyny) (lub podobnych substancji) F19.1
- psychologiczne (dziecka) (osoby dorosłej) T74.3
- rozpuszczalnika F18.1
- steroidów F55
- substancji halucynogennych F16.1
- substancji nasennych F13.1
- substancji psychoaktywnej (określonej NGI) F19.1
- substancji wziewnych F18.1
- środków przeczyszczających F55
- środków uspokajających F13.1
- tytoniu F17.1
- – porada i nadzór Z71.6
- – w wywiadzie osobistym (obecnie nie) Z86.4
- witamin F55
- ziołowych lub tradycyjnych F55

Nadużywanie etanolu (patrz też Alkoholizm) F10.2**Nadużywanie eteru F18.2****Nadwaga (patrz też Otyłość) E66.9****Nadwichnięcie – patrz też Zwichnięcie**

- kręgu, nawracające NGI M43.5
- patologiczne M24.3
- rzepki, nawracające M22.1
- soczewki H27.1
- spojenia łonowego, podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu O26.7
- stawu szczytowo-obrotowego, nawracające M43.4
- – z mielopatią M43.3
- wrodzone NGI – patrz też Nieprawidłowe położenie, wrodzone
- – stawu (z wyjątkiem biodrowego)

Nadwichnięcie — *c.d.*

- wrodzone NGI — *c.d.*
- – stawu (z wyjątkiem biodrowego) — *c.d.*
- – – kończyny dolnej Q68.8
- – – kończyny górnej Q68.8
- – – ramiennego Q68.8
- – stawu biodrowego Q65.5
- – – jednostronne Q65.3
- – – obustronne Q65.4
- złożone NGI – *patrz też* Nieprawidłowe ustawienie, wrodzone M99.1

Nadwrażliwe, nadwrażliwość (na) – *patrz też* Alergia

- błędnika H83.2
- ból R20.8
- lek (*patrz też* Alergia, na leki) T88.7
- methemoglobinę D74.8
- przewodu pokarmowego K52.2
- – psychogenna F45.3
- reakcja T78.4
- – w górnych drogach oddechowych NGI J39.3
- słuchowa H93.2
- zapalenie płuc (*patrz też* Zapalenie płuc, alergiczne) J67.9
- zatoki tętnicy szyjnej G90.0
- zębiny K03.8
- zimno, autoimmunologiczna D59.1

Nadwrażliwość na światło, uczulenie skóry na światło (słoneczne) L56.8

- na światło inne niż słoneczne L59.8

Nadwzroczność (wrodzona) H52.0

Nadzgrzyz K07.2

Nadziąsłak (dziąsła) (olbrzymiokomórkowy) (włókniasty) K06.8

Nadzór (nad) (z powodu) (*patrz też* Obserwacja) Z04.9

- ciążą – *patrz* Ciąża, nadzór
- ciążą wysokiego ryzyka (*patrz też* Ciąża, nadzór) Z35.9
- dietą Z71.3
- laktacją Z39.1
- nadużywania alkoholu Z71.4
- stosowania środków antykoncepcyjnych
- – różnych środków Z30.4
- – urządzenia Z30.5
- – wcześniej przepisanej metody antykoncepcyjnej Z30.5
- używania narkotyków Z71.5

Nadżerka, ubytek

- cewki moczowej N36.8
- chrząstki (stawowej) M94.8
- dwunastnicy, zaodźwiernikowa – *patrz* Wrzód, dwunastnicy
- jelita K63.3
- kości M85.8
- kręgosłupa, tętniakowa A52.0† I68.8*
- macicy N85.8
- naczynia limfatycznego I89.8
- odźwiernika (wrzód) – *patrz* Wrzód, żołądka
- oskrzela J98.0
- przełyku K22.1
- rogówki (nieurazowa) H16.0
- – nawrotowa H18.8
- – pourazowa S05.0
- szyjki macicy (nabyta) (przewlekła) (wrodzona) N86
- – z zapaleniem szyjki macicy N72
- tętnicy I77.8
- zęba (spowodowany dietą, lekami lub wymiotami) (idiopatyczny) (zawodowy) K03.2
- żołądka – *patrz* Wrzód, żołądka
- żołądkowo-czcza – *patrz* Wrzód, żołądkowo-czczy

Naegelięgo

- białaczka, monocytowa (M9863/3) C92.1
- choroba Q82.8

Naffzigerę zespół G54.0

Naga owrzodzenie (*patrz też* Wrzód, skóry) L98.4

Nägelego miednica M95.5

- z niewspółmiernością porodową O33.0
- – utrudniająca poród O65.0

Nagła czynność porodowa lub poród O62.3

- wpływająca na płód lub noworodka P03.5

Nagła śmierć R96.0

Nagle

- niewydolność serca (*patrz też* Niewydolność, serca) I50.9
- zespół nagłej śmierci niemowląt R95
- zgon, z nieznanego przyczyny R96.0
- – niemowlęcia R95
- – podczas porodu O95
- – położniczy O95
- – położniczy O95

Nagle wybuchy złości u dziecka F91.8

Nagłośnia – *patrz stan chorobowy*

Nagminne – *patrz stan chorobowy*

Nagniotek (zakazony) L84

Nagryz poziomy K07.2

Najądrze – *patrz stan chorobowy*

Nakładające się

- aorta Q25.4
- palec ręki (nabyty) M20.0
- – wrodzony Q68.1
- palec stopy (nabyty) M20.5
- – wrodzony Q66.8

Nalewkowata – *patrz stan chorobowy*

Namiot – *patrz stan chorobowy*

Nanophyetoza B66.8

Nanukayami A27.8

Napad

- Adamsa-Stokesa I45.9
- akinetyczny – *patrz* Padaczka
- atoniczny G40.3
- czuciowy i ruchowy – *patrz* Drgawki
- dławicowy – *patrz* Dławica
- histeryczny F44.9
- Jacksona G40.1
- kataleptyczny – *patrz* Katalepsja
- miokloniczny G40.3
- mózgowy I64
- naczynioruchowy R57.9
- niedokrwienia przemijający (TIA) G45.9
- – określony NGI G45.8
- nieświadomości R55
- – histeryczny F44.8
- o charakterze paroksyzmu – *patrz* Drgawki
- omdlenia R55
- padaczkowy (*patrz też* Padaczka) G40.9
- paniki F41.0
- przypominający padaczkę R56.8
- przypominający schizofrenię, krótki F23.2
- psychoruchowy (*patrz też* Padaczka) G40.2
- sercowo-naczyniowy I51.6
- siniczny, u noworodka P28.2
- skłonów (salaam) G40.4
- Stokesa-Adamsa I45.9
- u noworodka P90
- utraty przytomności R55
- wazowagalny (idiopatyczny) R55
- wieńcowy – *patrz* Zawał, mięśnia sercowego

Napad duszności (w chorobie kesonowej) T70.3

Napadowe zaczerwienienie i ból rąk lub stóp (pierwotne) I73.8

Napaść, ofiara Z65.4

Napięcie, napięciowe

- ból głowy G44.2
- nerwowe R45.0
- przedmiesiączkowe N94.3
- stan (psychiczny) F48.9

Napletek – patrz stan chorobowy

Naprawa

- dna miednicy, wcześniejsza, podczas ciąży lub porodu O34.8
- tkanek zbliznowaciałych Z42.9
- – głowy i szyi Z42.0
- – kończyny dolnej Z42.4
- – kończyny górnej Z42.3
- – określona NGI Z42.8
- – piersi Z42.1
- – tułowia Z42.2

Napromieniowane szkliwo (zęba, zębów) K03.8

Naprzemienne – patrz stan chorobowy

Narażenie (na) (patrz też Kontakt, z) T75.8

- cholera Z20.0
- chorobą wirusową NGI Z20.8
- – zapalenie wątroby Z20.5
- chorobę Heinego-Medina Z20.8
- chorobę pasożytniczą NGI Z20.7
- chorobę przenoszoną drogą płciową Z20.2
- chorobę zakaźną Z20.9
- – określoną NGI Z20.8
- czynniki toksyczne (gazy) (ciecze) (ciała stałe) (pary)
- – przemysłowe NGI Z57.5
- – – niezawodowe Z58.5
- – – rolnicze Z57.4
- – – niezawodowe Z58.5
- dyskryminację Z60.5
- działania wojenne Z65.5
- ekstremalną temperaturę (zawodowe) Z57.6
- – niezawodowe Z58.5
- głębę zanieczyszczonej Z58.3
- – zawodowe Z57.8
- gruźlicę Z20.1
- hałas Z58.0
- – zawodowe Z57.0
- inwazję (pasożytów) NGI Z20.7
- jelitową chorobą zakaźną Z20.0
- katastrofę Z65.5
- kłęb Z20.2
- ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) Z20.6
- ospę prawdziwą (z laboratorium) Z20.8
- powietrze
- – zanieczyszczenia NGI Z58.1
- – – dym tytoniowy Z58.7
- – – zawodowe NGI Z57.3
- – – – pył Z57.2
- powodujące wyczerpanie T73.2
- promieniowanie NGI Z58.4
- – zawodowe Z57.1
- przemysłowe czynniki toksyczne (gazy) (ciecze) (ciała stałe) (pary) Z57.5
- – niezawodowe Z58.5
- prześladowanie Z60.5
- pył NGI Z58.1
- – zawodowe Z57.2
- rolnicze czynniki toksyczne (gazy) (ciecze) (ciała stałe) (pary) Z57.4
- – niezawodowe Z58.5

Narażenie (na) — *c.d.*

- roztozca Z20.7
- różyczkę Z20.4
- rzeżączkę Z20.2
- terroryzm Z65.4
- tortury Z65.4
- wibracje Z58.8
- – zawodowe Z57.7
- wirus wywołujący AIDS Z20.6
- wodę zanieczyszczonej Z58.2
- wszawicę Z20.7
- wściekliznę Z20.3
- zakażenie typem 1 ludzkiego wirusa limfotropowego T (HTLV-1) Z20.8
- zanieczyszczenie NGI Z58.5
- – gleby Z58.3
- – – zawodowe NGI Z57.8
- – – hałas NGI Z58.0
- – – – zawodowe NGI Z57.0
- – – – określone NGI Z58.5
- – – – zawodowe NGI Z57.8
- – – – pył NGI Z58.1
- – – – zawodowe NGI Z57.2
- – wody Z58.2
- – zanieczyszczenia powietrza NGI Z58.1
- – – dym tytoniowy Z58.7
- – – – zawodowe NGI Z57.3
- – – – zawodowe Z57.8
- – – – zawodowy czynnik ryzyka Z57.9
- – – – określony NGI Z57.8
- zimno, skutki T69.9
- – określone działanie NGI T69.8

Narkolepsja G47.4

Narkomania – patrz Uzależnienie, według substancji

- przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T40.6
- – określonego leku – patrz Tabela leków i substancji chemicznych

Narkotyki, leki

- detoksyfikacyjna terapia Z50.3
- działania rehabilitacyjne Z50.3
- działanie niepożądane NGI, prawidłowo zastosowanej właściwej substancji T88.7
- gorączka R50.2
- nadużywanie porad i nadzoru Z71.5
- nałóg – kodować jako F10–F19 z czwartym znakiem .2
- oporny czynnik bakteryjny w zakażeniu bakteryjnym – patrz Oporność, na antybiotyki, czynnika bakteryjnego
- pomyłkowe podanie lub przyjęcie niewłaściwej substancji – patrz Tabela leków i substancji chemicznych
- przedawkowanie – patrz Tabela leków i substancji chemicznych
- stosowanie NGI Z72.2
- szkodliwe używanie – kodować jako F10–F19 z czwartym znakiem .1 F1X.1
- uzależnienie (patrz też Uzależnienie) – kodować jako F10–F19 z czwartym znakiem .2
- zatrucie – patrz Tabela leków i substancji chemicznych

Narkoza

- polekowa
- – prawidłowo zastosowana właściwa substancja R41.8
- – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T40.6
- – – określonego leku – patrz Tabela leków i substancji chemicznych
- spowodowana dwutlenkiem węgla (oddechowa) R06.8

Narośl (przerośniętej skóry) (zakazona) L91.8

Narośl (przerośniętej skóry) (zakazona) — c.d.

- błony dziewiczej N89.8
- cewki moczowej N36.8
- krocza N90.8
- migdałka J35.8
- odbyticy I84.6
- odbytu I84.6
- skóry L91.8
- - dodatkowa (wrodzona) Q82.8
- - wrodzona Q82.8
- sromu N90.8
- strefy żyłaków odbytu I84.6

Narząd Morgagniego (przetrwały)

- u kobiety Q50.5
- u mężczyzny (najądrza) Q55.4
- - jądra Q55.2

Nasieniak (M9061/3)

- anaplastyczny (M9062/3)
- - o nieokreślonym umiejscowieniu C62.9
- - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- o nieokreślonym umiejscowieniu C62.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- spermatocytarny (M9063/3)
- - o nieokreślonym umiejscowieniu C62.9
- - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Nasieniotok N50.8**Nasieniowód – *patrz stan chorobowy*****Naskórek, naskórkowe – *patrz stan chorobowy*****Następstwa – *patrz też stan chorobowy***

- amputacji
- - pooperacyjne NGI (późne) T98.3
- - urazu T94.1
- - - głowy (części) T90.8
- - - kończyny
- - - - dolnej T93.6
- - - - górnej T92.6
- - - mnogich okolic ciała T94.0
- - - tułowia T91.8
- - - twarzy T90.8
- choroby naczyń mózgowych NGI I69.8
- choroby pasożytniczej B94.9
- choroby zakaźnej B94.9
- - określonej NGI B94.8
- ciała obcego wnikałego drogą naturalnych otworów ciała T98.0
- ciąży (powikłań) O94
- - ze skutkiem śmiertelnym (jeden rok lub więcej po porodzie) O97
- - - od 42 dni do jednego roku po porodzie O96
- działania przyczyny zewnętrznej NGI T98.1
- gruźlicy B90.9
- - kości i stawów B90.2
- - narządów moczowo-płciowych B90.1
- - określonych narządów NGI B90.8
- - ośrodkowego układu nerwowego B90.0
- - płuc (układu oddechowego) B90.9
- Hansena choroby B92
- Heinego-Medina choroby (ostrej) B91
- jaglicy B94.0
- krwotoku
- - podpajęczynówkowego I69.0
- - śródmózgowego I69.1
- - wewnątrzczaszkowego, nieurazowego NGI I69.2
- krzywicy E64.3
- niacyny niedoboru E64.8

Następstwa — c.d.

- niedoboru pokarmowego E64.9
- - określonego NGI E64.8
- niedoboru wapnia E64.8
- niedożywienia białkowo-energetycznego E64.0
- odmrożenia T95.9
- - kończyny
- - - dolnej T95.3
- - - górnej T95.2
- - mnogich okolic ciała T95.8
- - oka T95.8
- - tułowia T95.1
- - twarzy, głowy i szyi T95.0
- - w określonym umiejscowieniu NGI T95.8
- oparzenia termicznego lub chemicznego T95.9
- - kończyny
- - - dolnej T95.3
- - - górnej T95.2
- - mnogich okolic ciała T95.8
- - oka T95.8
- - sklasyfikowanego według rozległości objętej powierzchni ciała T95.4
- - tułowia T95.1
- - twarzy, głowy i szyi T95.0
- - w określonym umiejscowieniu NGI T95.8
- połogu (powikłań) O94
- - ze skutkiem śmiertelnym (jeden rok lub więcej po porodzie) O97
- - - od 42 dni do jednego roku po porodzie O96
- - porodu, powikłań O94
- - ze skutkiem śmiertelnym (jeden rok lub więcej po porodzie) O97
- - - od 42 dni do jednego roku po porodzie O96
- - powikłań (dotyczących)
- - opieki chirurgicznej i medycznej T98.3
- - porodu, ciąży lub połogu O94
- - - ze skutkiem śmiertelnym (jeden rok lub więcej po porodzie) O97
- - - - od 42 dni do jednego roku po porodzie O96
- - - urazu (stany wymienione w kategorii T79.-) T98.2
- - powikłań porodowych O94
- - ze skutkiem śmiertelnym (jeden rok lub więcej po porodzie) O97
- - - od 42 dni do jednego roku po porodzie O96
- - promieniowania T98.1
- - przekarmienia E68
- - przyczyn położniczych O94
- - ze skutkiem śmiertelnym (jeden rok lub więcej po porodzie) O97
- - - od 42 dni do jednego roku po porodzie O96
- - przyczyny zewnętrznej NGI T98.1
- - rany, otwartej T94.1
- - głowy T90.1
- - kończyny
- - - dolnej T93.0
- - - górnej T92.0
- - mnogich okolic ciała T94.0
- - oka i oczodołu T90.4
- - szyi T91.0
- - tułowia T91.0
- - twarzy T90.1
- - ropnia, wewnątrzczaszkowego lub kanału rdzeniowego (stany wymienione w kategorii G06.-) G09
- selenu niedoboru E64.8
- skręcenia i naderwania T94.1
- - kończyny
- - - dolnej T93.3

Następstwa — c.d.

- skręcenia i naderwania — c.d.
- - kończyny — c.d.
- - - górnej T92.3
- - - mnogich okolic ciała T94.0
- - - szyi T91.8
- - - tułowia T91.8
- - - żuchwy T90.8
- - - stłuczenia T94.1
- - - głowy T90.0
- - - kończyny
- - - - dolnej T93.8
- - - - górnej T92.8
- - - mnogich okolic ciała T94.0
- - - szyi T91.0
- - - tułowia T91.0
- - - twarzy T90.0
- ścięgna i mięśnia, urazu — *patrz* Następstwa, urazu mięśnia
- tiaminy niedoboru E64.8
- toksycznego działania
- - leku, środka farmakologicznego lub substancji biologicznej T96
- - środka nielecniczego T97
- trądu B92
- udaru mózgu NGI I69.4
- urazu NGI T94.1
- - głowy T90.9
- - - określonego NGI T90.8
- - - kończyny
- - - - dolnej T93.9
- - - - określony NGI T93.8
- - - - górnej T92.9
- - - - określony NGI T92.8
- - - kręgosłupa T91.8
- - - - korzeni nerwów i splotów T91.8
- - - - rdzenia kręgowego T91.3
- - - mięśnia T94.1
- - - - kończyny
- - - - - dolnej T93.5
- - - - - górnej T92.5
- - - mnogich okolic ciała T94.0
- - - - szyi T91.8
- - - - tułowia T91.8
- - mnogich okolic ciała T94.0
- - mózgu T90.5
- - naczynia krwionośnego T94.1
- - - głowy T90.8
- - - - wewnątrzczaszkowego T90.5
- - - - - ze złamaniem czaszki T90.2
- - - - jamy brzusznej i miednicy T91.8
- - - - klatki piersiowej T91.8
- - - - kończyny
- - - - - dolnej T93.8
- - - - - górnej T92.8
- - - - - szyi T91.8
- - - - - narządów klatki piersiowej T91.4
- - - - - narządu wewnętrznego T91.9
- - - - - jamy brzusznej T91.5
- - - - - klatki piersiowej T91.4
- - - - - określonego NGI T91.8
- - - - - nerwu NGI T94.1
- - - - - czaszkowego T90.3
- - - - - korzeni nerwów i splotów, rdzeniowych T91.8
- - - - - mnogich okolic ciała T94.0
- - - - - obwodowego NGI T94.1
- - - - - - kończyny dolnej i obręczy miednicy T93.4
- - - - - - kończyny górnej i obręczy barkowej T92.4

Następstwa — c.d.

- urazu — c.d.
- - nerwu — c.d.
- - - szyi T91.8
- - - tułowia T91.8
- - - oka i oczodołu T90.4
- - - powierzchniowego T94.1
- - - - głowy T90.0
- - - - - kończyny
- - - - - - dolnej T93.8
- - - - - - górnej T92.8
- - - - mnogich okolic ciała T94.0
- - - - - szyi T91.0
- - - - - tułowia T91.0
- - - - - twarzy T90.0
- - - - - szyi T91.9
- - - - - określony NGI T91.8
- - - - - ścięgna T94.1
- - - - - - kończyny
- - - - - - - dolnej T93.5
- - - - - - - górnej T92.5
- - - - - mnogich okolic ciała T94.0
- - - - - - - szyi T91.8
- - - - - - - tułowia T91.8
- - - - - - - twarzy i głowy T90.8
- - - - - - - tułowia T91.9
- - - - - - - określonego NGI T91.8
- - - - - wewnątrzbrzusznych (narządów) T91.5
- - - - - wewnątrzczaszkowych (narządów) T90.5
- - - - - - ze złamaniem czaszki T90.2
- - - - - urazu zmiążdżeniowego T94.1
- - - - - - głowy T90.8
- - - - - - - kończyny
- - - - - - - - dolnej T93.6
- - - - - - - - górnej T92.6
- - - - - mnogich okolic ciała T94.0
- - - - - - - szyi T91.8
- - - - - - - tułowia T91.8
- - - - - - - twarzy T90.8
- - - - - - - wirusowego
- - - - - - - zapalenia mózgu B94.1
- - - - - - - zapalenia wątroby B94.2
- - - - - witaminy niedoboru NGI E64.8
- - - - - - A E64.1
- - - - - - B E64.8
- - - - - - C E64.2
- - - - - - zakażenia, ropnego, wewnątrzczaszkowego lub kanału rdzeniowego G09
- - - - - - zapalenia mózgu lub zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego (stany wymienione w kategorii G04.-) G09
- - - - - - w przebiegu choroby zakaźnej NGI B94.8
- - - - - - wirusowego B94.1
- - - - - - zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
- - - - - - bakteryjnego (stany wymienione w kategorii G00.-) G09
- - - - - - o przyczynie innej lub nieokreślonej (stany wymienione w kategorii G03.-) G09
- - - - - - zapalenia rdzenia kręgowego (*patrz też* Następstwa, zapalenia mózgu) G09
- - - - - - zapalenia wątroby, wirusowego B94.2
- - - - - - zapalenia żył lub zakrzepowego zapalenia zatok żylnych i żył wewnątrzczaszkowych lub kanału rdzeniowego (stany wymienione w kategorii G08) G09
- - - - - - zatrucia spowodowanego przez
- - - - - - - lek, środek farmakologiczny lub substancję biologiczną T96
- - - - - - - środki nielecnicze T97

Następstwa — c.d.

- zawału mózgu I69.3
- złamania T94.1
- – czaszki T90.2
- – kończyny
- – – dolnej NGI T93.2
- – – – kości udowej T93.1
- – – – górnej NGI T92.1
- – – – nadgarstka i ręki T92.2
- – – – palca ręki lub kciuka T92.2
- – kości twarzy T90.2
- – kości udowej T93.1
- – kręgosłupa T91.1
- – miednicy T91.2
- – mnogich okolic ciała T94.0
- – nadgarstka i ręki T92.2
- – obręczy barkowej T92.1
- – palca ręki lub kciuka T92.2
- – piersiowego T91.2
- – – kręgosłupa T91.1
- – zwichnięcia T94.1
- – dolnej części grzbietu T91.8
- – klatki piersiowej T91.8
- – kończyny
- – – dolnej T93.3
- – – górnej T92.3
- – miednicy T91.8
- – mnogich okolic ciała T94.0
- – szyi T91.8
- – tułowia T91.8
- – żuchwy T90.8

Natężone oddychanie (*patrz też* Hiperwentylacja) R06.4

Natrętne wspomnienia (resztkowe po nadużywaniu alkoholu lub narkotyków) – kodować jako F10–F19 z czwartym znakiem .7 F1X.7

Nauczycieli guzki J38.2

Nawracające – *patrz stan chorobowy*

Nawracające martwicze zapalenie okołogruczowe błony śluzowej K12.0

Nawykowe

- płasawica F95.8
- stosowanie leku – *patrz* Uzależnienie, od leku
- stosowanie środków przeczyszczających F55
- zaburzenia, u dziecka F98.9

Nawykowe stosowanie środków przeczyszczających F55

Nefropatia (*patrz też* Zapalenie, nerek) N28.9

Uwaga: Jeżeli dany termin jest zindeksowany jedynie na poziomie trzyznakowym (np. N07.-), wówczas należy sprawdzić zestawienie dodatkowych kategorii oznaczonych czwartym znakiem w Tomie 1 przy kategoriach N00–N08.

- amyloidowa, dziedziczna E85.0
- bałkańska (endemiczna) N15.0
- chemiczna – *patrz* Nefropatia, toksyczna
- cukrzycowa (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .2) E14.2† N08.3*
- dziedziczna NGI N07.-
- IgA N02.8
- – ze zmianą kłębuszkową N02.-
- – – błoniasta (rozsiana) N02.2
- – – błoniasto-rozplamowa (rozsiana) N02.5
- – – mezangialno-kapilarna (rozsiana) N02.5
- – – ogniskowa i odcinkowa szklista lub stwardniająca N02.1
- – – rozplamowa NGI N02.8
- – – z określoną patologią NGI N02.8
- – – z rozplamem mezangium (rozsiana) N02.3

Nefropatia — c.d.

- indukowana metalami ciężkimi N14.3
- mezangialna (IgA/IgG) – *patrz* Nefropatia, IgA
- nadciśnieniowa (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- ołowiowa N14.3
- polekowa N14.2
- – określona NGI N14.1
- rozplamowe NGI – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .8 N05.8
- sierpowatokrwinkowa (*patrz też* Choroba, sierpowatokrwinkowa) D57.1† N08.2*
- spowodowana przyjmowaniem leków przeciwbólowych N14.0
- toksyczna NGI (spowodowana przez) N14.4
- – leki N14.2
- – – określona NGI N14.1
- – – przeciwbólowe N14.0
- – metale ciężkie N14.3
- z
- – obrzękiem – *patrz* Nerczyca
- – zmianą kłębuszkową – *patrz* Kłębuszkowe zapalenie nerek
- zaporowa N13.8
- związana z ciążą O26.8

Nefropatia epidemiczna (wywołana przez hantawirus Puumala) A98.5† N08.0*

Nefrostomia

- jako przyczyna opieki Z43.6
- stan po Z93.6

Neglerioza (z) B60.2

- zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu B60.2† G05.2*

Neisseria zakażenie NGI – *patrz* Gonococcus

Nekrospermia N46

Nélatona zespół G60.8

Nelsona zespół E24.1

Nematoda zakażenie (jelitowe) NGI B82.0

- ankylostomoza B76.0

Neowaskularyzacja

- ciała rzęskowego H21.1
- rogówki H16.4
- siatkówki H35.0
- tęczówki H21.1

Nerczak (M8960/3) C64

- mezoblastyczny (M8960/1) D41.0

Nerczak zarodkowy (nabłonkowy) (mezenchymalny) (M8960/3) C64

Nerczyca, nerczycowy (Epsteina) (wrodzony) (zespół) N04.-

Uwaga: Jeżeli dany termin jest zindeksowany jedynie na poziomie trzyznakowym (np. N04.-), wówczas należy sprawdzić zestawienie dodatkowych kategorii oznaczonych czwartym znakiem w Tomie 1 przy kategoriach N00–N08.

- anoksemiczna – *patrz* Nerczyca, cewkowa
- cewkowa (ostra) N17.0
- – pozabiegowa N99.0
- chemiczna – *patrz* Nerczyca, cewkowa
- cukrzycowa (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .2) E14.2† N08.3*
- hemoglobinuremiczna – *patrz* Nerczyca, cewkowa
- kiłowa (późna) A52.7† N08.0*
- lipidowa N04.-
- malaryczna B52.0† N08.0*
- martwicza – *patrz* Nerczyca, cewkowa
- nefronu dolnego – *patrz* Nerczyca, cewkowa
- niedokrwienna – *patrz* Nerczyca, cewkowa

Nerczyca, nerczycowy (zespół) — c.d.

- ostra N04.-
- toksyczna – patrz Nerczyca, cewkowa
- w przebiegu
 - – amyloidozy E85.4† N08.4*
 - – cukrzycy (patrz też E10–E14 z czwartym znakiem .) E14.2† N08.3*
 - – epidemicznej gorączki krwotocznej A98.5† N08.0*
 - – malarii B52.0† N08.0*
- wikłająca ciążę O26.8
- ze zmianą kłębuszkową N04.-
 - – z niedoborem dopełniacza N04.5
 - – zmiana minimalna N04.-

Nerka – patrz stan chorobowy**Nerka płatowata Q63.1****Nerkowe – patrz stan chorobowy****Nerw – patrz stan chorobowy****Nerw wzrokowy – patrz stan chorobowy****Nerwiak (M9570/0) – patrz też Nowotwór, nerwu, niezłośliwy**

- między kośćmi śródstopia NGI G57.8
- międzypalcowy G58.8
- – kończyny dolnej NGI G57.8
- – kończyny górnej G56.8
- Mortona G57.6
- nerwu przedsionkowo-ślimakowego (M9560/0) D33.3
- nerwu wzrokowego D33.3
- po amputacji (kikuta) (powikłanie chirurgiczne) (późny) (urazowy) T87.3
- splotowaty (M9550/0) – patrz też Nowotwór, nerwu, niezłośliwy

Nerwiak węchowy (M9521/3) C30.0**Nerwiak węchowy zarodkowy (M9522/3) C30.0****Nerwiak zarodkowy (M9500/3)**

- o nieokreślonym umiejscowieniu C74.9
- o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, złośliwy
- węchowy (M9522/3) C30.0

Nerwiak zarodkowy współczulny (M9500/3)

- o nieokreślonym umiejscowieniu C74.9
- o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, złośliwy

Nerwiak zwojowokomórkowy (M9490/0) D36.1

- złośliwy (M9490/3) – patrz Nowotwór, nerwu, złośliwy

Nerwiak zwojowokomórkowy (M9506/0) – patrz

Nowotwór, niezłośliwy

Nerwiak zwojowokomórkowy zarodkowy (M9490/3) – patrz Nowotwór, nerwu, złośliwy**Nerwiakomięsak (M9540/3) – patrz Nowotwór, nerwu, złośliwy****Nerwiakootoczkowiak (M9562/0) – patrz też Nowotwór, nerwu, niezłośliwy****Nerwiakowatość (M9560/1) – patrz Nowotwór, nerwu, charakter niepewny****Nerwiakowatość zwojowa (M9491/0) D36.1****Nerwiakowłókniak (M9540/0) – patrz też Nowotwór, nerwu, niezłośliwy**

- czerniakowy (M9541/0) – patrz też Nowotwór, nerwu, niezłośliwy

- mnogi – patrz Nerwiakowłókniakowatość

- splotowaty (M9550/0) – patrz też Nowotwór, nerwu, niezłośliwy

Nerwiakowłókniakomięsak (M9540/3) – patrz Nowotwór, nerwu, złośliwy**Nerwiakowłókniakowatość (mnoga) (niezłośliwa)**

(M9540/1) Q85.0

- złośliwa (M9540/3) – patrz Nowotwór, nerwu, złośliwy

Nerwica, nerwicowe F48.9

- anankastyczna F42.9

Nerwica, nerwicowe — c.d.

- asteniczna F48.0
 - charakteru F60.9
 - czynnościowa (patrz też Zaburzenia, pod postacią somatyczną) F45.9
 - depresyjna (reakcja) (typ) F34.1
 - gardła F45.3
 - hipochondryczna F45.2
 - histeryczna F44.9
 - jelita F45.3
 - kolejowa F48.8
 - kompensacyjna F68.0
 - kompulsyjna F42.1
 - konwersyjna F44.9
 - krtaniowa (czuciowa) F45.3
 - – histeryczna F44.4
 - menopauzalna N95.1
 - mieszana NGI F48.8
 - mięśniowo-szkieletowa F45.8
 - naczynioruchowa F45.3
 - narządów trzewnych F45.3
 - narządu (patrz też Zaburzenia, pod postacią somatyczną) F45.9
 - obsesyjna F42.0
 - obsesyjno-kompulsyjna F42.9
 - odbyticy F45.3
 - oddechowa F45.3
 - oka NGI F45.8
 - określonego typu NGI F48.8
 - okrężnicy F45.3
 - pęcherza moczowego F45.3
 - pod postacią fobii F40.9
 - przeczozy psychogenne L98.1
 - przekwitaniowa N95.1
 - psychasteniczna F48.8
 - seksualna F65.9
 - serca (odruchowa) F45.3
 - sercowa F45.3
 - sercowo-naczyniowa F45.3
 - skórna F45.8
 - społeczna F40.1
 - spowodowana czynnikami środowiskowymi F48.8
 - stan lękowy F41.1
 - stan nerwicowy F48.9
 - – z epizodem depersonalizacji F48.1
 - sytuacyjna F48.8
 - urazowa F43.1
 - wojenna F48.8
 - z brakiem koordynacji F45.8
 - – krtani F45.3
 - – strun głosowych F45.3
 - zawodowa F48.8
 - zmęczeniowa F48.0
 - związana z przeżywaniem F45.3
 - żołądkowa F45.3
 - żołądkowo-jelitowa F45.3
- Nerwicowe – patrz Nerwica**
- Nerwoból, neuralgia (ostrzy) (patrz też Zapalenie nerwu) M79.2**
- ciała rzęskowego G44.0
 - czaszkowego
 - – nerwu – patrz też Zaburzenia, nerwu, czaszkowego
 - – – nerwu piątego lub trójdzielnego (patrz też Nerwoból, nerwu trójdzielnego) G50.0
 - – poopryszczkowy, popółpaścowy B02.2† G53.0*
 - Fothergilla (patrz też Nerwoból, nerwu trójdzielnego) G50.0

Nerwoból, neuralgia (ostry) — c.d.

- Hunta B02.2† G53.0*
- migrenowy G44.0
- Mortona G57.6
- nerwu czaszkowego – *patrz* Zaburzenia, nerwu, czaszkowego
- nerwu językowo-gardłowego G52.1
- nerwu podjęzykowego G52.3
- określonego nerwu NGI G58.8
- pisarzy F48.8
- – organiczny G25.8
- poopryszczkowy NGI B02.2† G53.0*
- – trójdzielnego B02.2† G53.0*
- trójdzielnego G50.0
- – poopryszczkowy, popółpaścowy B02.2† G53.0*
- twarzowy prawdziwy G51.1
- ucha H92.0
- zwoju klinowo-podniebiennego G44.8

Nerwowe – *patrz też stan chorobowy*

- napięcie R45.0
- serce F45.3
- żołądek F45.3

Nerwowo-krążeniowa astenia F45.3

Nerwowość R45.0

Nettleshipa zespół Q82.2

Neumanna choroba lub zespół L10.1

Neurapraksja – *patrz* Uraz, nerwu

Neurastenia F48.0

- serca F45.3
- sercowa F45.3
- żołądkowa F45.3

Neurilemmosarcoma (M9560/3) – *patrz* Nowotwór, nerwu, złośliwy

Neurinoma (M9560/0) – *patrz też* Nowotwór, nerwu, niezłośliwy

Neuroastrocytoma (M9505/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny

Neuroawitaminoza E56.9† G99.8*

Neurodermit (ograniczony) (miejscowy) L28.0

- atopowy L20.8
- rozlany (Brocqą) L20.8
- rozsiany L20.8

Neuroencefalomiopatia, nerwu wzrokowego G36.0

Neurogenne – *patrz też stan chorobowy*

- jelito NGI K59.2
- pęcherz moczowy (*patrz też* Zaburzenia, pęcherza moczowego, nerwowo-mięśniowe) N31.9
- – zespół ogona końskiego G83.4
- serce F45.3

Neurołatryzm T62.2

Neuromiastenia (epidemiczna) (pozakaźna) G93.3

Neuromiopia G70.9

- paranowotworowa D48.9† G13.0*

Neuromiotonia (Isaacs) G71.1

Neuropatia popromienna G62.8

Neuropatia, neuropatyczne G62.9

- autonomiczna, obwodowa – *patrz* Neuropatia, obwodowa, autonomiczna
- cukrzycowa (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .4) E14.4† G63.2*
- – mononeuropatia E14.4† G59.0*
- Déjerine’a-Sottasa G60.0
- dziedziczna G60.9
- – czuciowa G60.8
- – określona NGI G60.8
- – ruchowa i czuciowa (typy I–IV) G60.0
- idiopatyczna G60.9

Neuropatia, neuropatyczne — c.d.

- idiopatyczna — c.d.
- – określona NGI G60.8
- – postępująca G60.3
- jamajska (imbirowa) G62.2
- korzeniowa NGI M54.1
- – dziedziczna czuciowa G60.8
- – ramiennego M54.1
- – szyjki macicy NGI M54.1
- – w odcinku lędźwiowym, lędźwiowo-krzyżowym M54.1
- – w odcinku piersiowym NGI M54.1
- – z zaburzeniami dotyczącymi krążka międzykręgowego (*patrz też* Choroba, krążka międzykręgowego, według umiejscowienia, z zapaleniem nerwów) M51.1† G55.1*
- mnoga (ostra) (przewlekła) G62.9
- mocznicowa N18.8† G63.8*
- nerwów międzybrownych G58.0
- nerwów obwodowych (*patrz też* Polineuropatia) G62.9
- – autonomiczna G90.9
- – – idiopatyczna G90.0
- – – w przebiegu
- – – amyloidozy E85.4† G99.0*
- – – choroby endokrynologicznej NGI E34.9† G99.0*
- – – choroby metabolicznej NGI E88.9† G99.0*
- – – cukrzycy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .4) E14.4† G99.0*
- – – dny moczanowej M10.0† G99.1*
- – – nadczynności tarczycy E05.9† G99.0*
- – idiopatyczna G60.9
- nerwu kulszowego G57.0
- nerwu twarzowego G51.9
- nerwu wzrokowego H46
- – niedokrwienna H47.0
- niedokrwienna – *patrz* Zaburzenia, nerwu
- paranowotworowa (czuciowa) (Denny’ego-Browna) D48.9† G13.0*
- pęcherz moczowy N31.9
- – atoniczny (ruchowo) (czuciowo) N31.2
- – autonomiczny N31.2
- – bez odruchu N31.2
- – neurogeny N31.0
- – wiotki N31.2
- – z odruchem N31.1
- posurowicza G61.1
- przerostowa G60.0
- – Charcota-Mariego-Tootha G60.0
- – Déjerine’a-Sottasa G60.0
- – dziecięca G60.0
- – śródmiąższowa postępująca G60.0
- przewlekła
- – nawracająca, z demielinizacją G62.8
- – postępująca, z odcinkową demielinizacją G62.8
- – rakowa C80† G13.0*
- – ruchowa i czuciowa (*patrz też* Polineuropatia) G62.8
- – dziedziczna (typy I–IV) G60.0
- splotu krzyżowego G54.1
- splotu lędźwiowego G54.1
- splotu ramiennego G54.0
- spowodowana niedoborem witaminy B₁₂ E53.8† G63.4*
- – z niedokrwistością (złośliwa) D51.0† G63.4*
- – – związana z niedoborem pokarmowym D51.3† G63.4*
- toksyczna NGI G62.2
- z ataksją dziedziczną (powiązana) G60.2
- z zakleszczenia G58.9
- – nerwu

Neuropatia, neuropatyczne — *c.d.*

- z zakleszczenia — *c.d.*
- – nerwu — *c.d.*
- – – łokciowego G56.2
- – – piszczelowego tylnego G57.5
- – – pośrodkowego G56.0
- – – skórno-bocznego uda G57.1
- – – strzałkowego G57.3

Neuroporażenie – *patrz stan chorobowy***Neurotoksemia** – *patrz Toksemia***Neutropenia, neutropeniczne (cykliczna) (okresowa) (pierwotna) (polekowa) (śledzionowa) (toksyczna) (wrodzona) D70**

- u noworodka, przemijająca (związana z izoimmunizacją) (przeniesiona od matki) P61.5

Newcastle zapalenie spojówek lub choroba B30.8† H13.1***Nezelofa zespół D81.4****Niacyny (amidu) niedobór E52****Nicienie, filarioza B74.9**

- malajska B74.1
- określonego typu NGI B74.8
- Wuchereria bancrofti
- – Brugia (malayi) B74.1
- – timori B74.2
- – Mansonella ozzardi B74.4
- – Wuchereria (bancrofti) B74.0
- wywołana przez B74.0

Niceniowa choroba afrykańska B74.3**Nicolasa(-Duranda)-Favre'a choroba A55****Nieaktywne** – *patrz stan chorobowy***Nieautoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna D59.4**

- polekowa D59.2

Niebieskie

- dziecko Q24.9
- plamki zaćma Q12.0
- torbiel (piersi) N60.0
- twardówki Q13.5
- – z łamliwością kości i głuchotą Q78.0
- znamię (M8780/0) D22.9

Niecałkowicie zstąpione jądro Q53.9

- jednostronnie Q53.1
- obustronnie Q53.2

Niedobarwliwość, krwinek D50.8**Niedobór**

- 1,2-dioksygenazy homogentyzynianowej E70.2
- 11-hydroksylazy E25.0
- 21-hydroksylazy E25.0
- 5-alfa-reduktazy (z męskim pseudohermafrodytyzmem) E29.1
- acylotransferazy lecytinowej cholesterolu E78.6
- aldolazy (dziedziczny) E74.1
- alfa-1-antytrypsyny E88.0
- aminokwasów E72.9
- aneuryny E51.9
- antytrypsyny w surowicy, rodzinnej E88.0
- beta-fruktofuranozydazy E74.3
- beta-glukuronidazy E76.2
- białka (*patrz też* Niedożywienie) E46
- biotyny E53.8
- ceruloplazminy (Wilsona) E83.0
- chromu E61.4
- cyjanokobalaminy E53.8
- cynku, w diecie E60
- czynnika – *patrz też* Niedobór, krzepnięcia
- – Hagemana D68.2

Niedobór — *c.d.*

- czynnika — *c.d.*
- – I (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – II (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – IX (czynnościowy) (dziedziczny) (wrodzony) (z deficytem czynnościowym) D67
- – V (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – VII (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – VIII (czynnościowy) (dziedziczny) (wrodzony) (z deficytem czynnościowym) D66
- – – z uszkodzeniem naczyń D68.0
- – X (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – XI (dziedziczny) (wrodzony) D68.1
- – XII (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – XIII (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – złożony (wrodzony) D68.8
- – – nabyty D68.4
- – – czynnika chwiejnego (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – – nabyty D68.4
- – – czynnika krzepnięcia NGI (dziedziczny) (*patrz też* Niedobór, czynnika) D68.2
- – – czynnika stabilizującego fibrynę (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – – nabyty D68.4
- – – czynnika stabilnego (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – – nabyty D68.4
- – – czynnika wewnętrznego (wrodzony) D51.0
- – dehydrogenazy 3beta-hydroksysteroidowej E25.0
- – dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej z niedokrwistością D55.0
- – dezaminazy adenozy (ADA) D81.3
- – diaforazy lub reduktazy NADH (wrodzony) D74.0
- – diety E63.9
- – disacharydazy E73.9
- – enzymów, krążących NGI E88.0
- – enzymu rozgałęziającego (amelopektynoza) E74.0
- – enzymu rozgałęziającego (dekstrynoza graniczna) E74.0
- – ergokalcyferolu (*patrz też* Niedobór, kalcyferolu) E55.9
- – ergosterolu E55.9
- – z
- – – krzywicą (*patrz też* Krzywica) E55.0
- – – rozmiękaniem kości dorosłych M83.8
- – fibrynogenu (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – nabyty D65
- – folianów E53.8
- – fosfatazy kwaśnej E83.3
- – fosforylazy wątrobowej E74.0
- – fruktokinazy E74.1
- – fruktozo-1,6-difosfatazy E74.1
- – galaktokinazy E74.2
- – gamma-globulin we krwi D80.1
- – – dziedziczny D80.0
- – globuliny AC (wrodzony) (dziedziczny) D68.2
- – – nabyty D68.4
- – globuliny antyhemofilowej NGI D66
- – glukozy-6-fosfatazy E74.0
- – głównego układu zgodności tkankowej
- – – klasy I D81.6
- – – klasy II D81.7
- – gonadotropin (izolowany) E23.0
- – Hagemana czynnika D68.2
- – hemoglobiny D64.9
- – hepatofosforylazy E74.0
- – hipoksantyno(-guanino)-fosforybozylotransferazy (HG-PRT) (całkowita H-PRT) E79.1
- – hormonu
- – – jądra E29.1

Niedobór — *c.d.*

- hormonu — *c.d.*
- – przedniego płata przysadki (częściowy) NGI E23.0
- – – wzrostu E23.0
- – przysadki E23.0
- – wzrostu (izolowany) E23.0
- hormonu przysadki (izolowany) E23.0
- hormonu wzrostu (idiopatyczny) (izolowany) E23.0
- hydroksylazy fenyloalaninowej E70.1
- immunoglobulin, selektywny
- – A (IgA) D80.2
- – G (IgG) (podklasy) D80.3
- – M (IgM) D80.4
- immunologiczny – *patrz* Niedobór odpornościowy
- inhibitora esterazy C1 (C1-INH) D84.1
- jako przyczyna niedokrwistości – *patrz* Niedokrwistość
- jako przyczyna obrzęku (*patrz też* Niedożywienie, ciężkie) E43
- jodu E61.8
- – wrodzony zespół (*patrz też* Zespół, niedoboru jodu, wrodzony) E00.9
- kalcyferolu E55.9
- – z
- – – krzywicą (*patrz też* Krzywica) E55.0
- – – rozmiękaniem kości dorosłych M83.8
- kaloryczny, ciężki E43
- – z wyniszczeniem E41
- – – i chorobą kwashiorkor E42
- karboksykinazy fosfoenolopirogronianowej E74.4
- karboksylazy zależnej od biotyny D81.8
- karotenu E50.9
- kory nadnerczy E27.4
- – pierwotny E27.1
- krzepnięcia D68.9
- – czynnika krzepnięcia NGI (*patrz też* Niedobór, czynnika) D68.2
- – nabyty (dowolny) D68.4
- – określony NGI D68.8
- – po porodzie O72.3
- – przed porodem O46.0
- – – wpływający na płód lub noworodka P02.1
- – spowodowany przez
- – – chorobę wątroby D68.4
- – – hiperprotrombinemię D68.4
- – – niedobór witaminy K D68.4
- – u noworodka, przemijający P61.6
- krzepnięcia (czynnika) (*patrz też* Niedobór, czynnika krzepnięcia) D68.9
- kwasu askorbinowego E54
- kwasu foliowego E53.8
- laktazy
- – wrodzony E73.0
- – wtórny E73.1
- liczby zębów (*patrz też* Brak zębów) K00.0
- lipokaiku K86.8
- lipoprotein (rodzinny) (o wysokiej gęstości) E78.6
- łańcuchów lekkich kappa D80.8
- łożyska – *patrz* Niewydolność, łożyska
- magnezu E61.2
- manganu E61.3
- miedzi (związany z dietą) E61.0
- mięśni brzucha, zespół Q79.4
- mięśnia sercowego (*patrz też* Niewydolność, mięśnia sercowego) I50.0
- mięśniowej palmitylotransferazy karnitynowej E71.3
- minerałów NGI E61.8
- miofosforylasy E74.0

Niedobór — *c.d.*

- molibdenu (związany z dietą) E61.5
- moralny F60.2
- naczyniowy I99
- niacyny (amidu) (tryptofanu) E52
- niezbędnych kwasów tłuszczowych (NKT) E63.0
- nikotynamidu E52
- nikotynowego kwasu E52
- odporności D84.9
- – humoralnej D80.9
- – komórkowej D84.8
- – złożonej D81.9
- oksydazy siarczynowej E72.1
- osi czaszkowo-twarzowej Q75.0
- ośrodkowego układu nerwowego G96.8
- palmitylotransferazy karnitynowej (mięśniowej) E71.3
- pantotenowego kwasu E53.8
- pirogronianu
- – dehydrogenazy E74.4
- – karboksylazy E74.4
- pirydoksaminy, pirydoksalu E53.1
- pirydoksyny (pochodnych) E53.1
- płynu łzowego (nabyty) H04.1
- – wrodzony Q10.6
- podaży energii (*patrz też* Niedożywienie) E46
- – ciężki (*patrz też* Niedożywienie, ciężkie) E43
- potasu (K) E87.6
- proakceleryny (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – nabyty D68.4
- prokonwertyny (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – nabyty D68.4
- protrombiny (dziedziczny) (wrodzony) D68.2
- – nabyty D68.4
- przeciwciał z
- – hiperimmunoglobulinemią D80.6
- – poziomem immunoglobulin zbliżonym do prawidłowego D80.6
- przytarczyc E20.9
- pseudocholesterazy E88.0
- psychiczny (rodzinny) (dziedziczny) – *patrz* Upośledzenie, umysłowe
- PTA (prekursora tromboplastyny osoczowej) D68.1
- PTC (osoczowego komponentu tromboplastyny) D67
- purynowej fosforylasy nukleozydowej (PNP) D81.5
- reduktazy NADH methemoglobiny (wrodzony) D74.0
- ryboflawiny E53.0
- selenu (w diecie) E59
- sercowy (*patrz też* Niewydolność, mięśnia sercowego) I50.0
- składników odżywczych E61.9
- – określonych NGI E61.8
- – wielu E61.7
- sodu (Na) E87.1
- soli E87.1
- SPCA (czynnika VII) D68.2
- Stuarta-Prowera (czynnika X) D68.2
- sulfatazy E75.2
- syntetazy glikogenowej E74.0
- tarczycy (*patrz też* Niedoczynność tarczycy) E03.9
- tiaminy (chlorku) E51.9
- – beriberi E51.1
- – określony NGI E51.8
- tlenu (*patrz też* Anoksja) R09.0
- – układowy (w wyniku uduszenia) (w wyniku niskiej zawartości w atmosferze) T71
- tokoferolu E56.0
- transferazy glukuronylowej E80.5

Niedobór — *c.d.*

- transkarbamylazy ornitynowej E72.4
- transkobalaminy II (z niedokrwistością) D51.2
- tromboplastyny osoczowej
 - - komponentu (PTC) D67
 - - prekursora (PTA) D68.1
- udowy, proksymalny ogniskowy (wrodzony) Q72.4
- urydylotransferazy galaktozo-1-fosforanu E74.2
- uwagi (zaburzenie) (zespół) F98.8
 - - z nadmierną aktywnością F90.0
- wanadu E61.6
- wapnia (w diecie) E58
- wewnątrzwydzielniczy E34.9
- wielu gruczołów E31.8
 - - autoimmunologiczny E31.0
- wielu składników odżywczych E61.7
- witaminy (wielu) E56.9
 - - A E50.9
 - - - następstwa E64.1
 - - - z
 - - - - bliźnię rogówki, kseroftalmią E50.6† H19.8*
 - - - - keratomalacją E50.4† H19.8*
 - - - - kseroftalmią E50.7† H19.8*
 - - - - nadmiernym rogowaceniem
 - - - - - rogówki E50.2† H19.8*
 - - - - - i owrzodzeniem E50.3† H19.8*
 - - - - - spojówek E50.0† H13.8*
 - - - - - i plamką Bitota E50.1† H13.8*
 - - - - - objawami NGI E50.8
 - - - - - plamką Bitota (na rogówce) E50.1
 - - - - - rogowaceniem mieszkowym E50.8† L86*
 - - - - - skórą pergaminową E50.8† L86*
 - - - - - ślepotą nocną E50.5† H58.1*
 - - - B (kompleks) NGI E53.9
 - - - - z
 - - - - - beriberi E51.1
 - - - - - pelagrą E52
 - - - - B₁ E51.9
 - - - - - beriberi E51.1
 - - - - - z objawami ze strony układu krążenia E51.1† I98.8*
 - - - - B₁₂ E53.8
 - - - - B₂ (ryboflawiny) E53.0
 - - - - B₆ E53.1
 - - - - C E54
 - - - - - następstwa E64.2
 - - - - D E55.9
 - - - - - z
 - - - - - - krzywicą (*patrz też* Krzywica) E55.0
 - - - - - - rozmiękaniem kości dorosłych M83.8
 - - - E E56.0
 - - - - - grupy B E53.9
 - - - - - - określonej NGI E53.8
 - - - - - - H (biotyny) E53.8
 - - - - - - K E56.1
 - - - - - - - u noworodka P53
 - - - - - - określonej NGI E56.8
 - - - - - P E56.8
 - - - - - - PP (zapobiegającej pelagrze) E52
 - - - - - - tiaminy E51.9
 - - - - - - - beriberi (*patrz też* Beriberi) E51.1
 - - - - - wydzielania
 - - - - - - jajnikowego E28.3
 - - - - - - ślinianki (dowolnej) K11.7
 - - - - - - w moczu R34

Niedobór — *c.d.*

- związany z dietą E63.9
 - - następstwa – *patrz* Następstwa, niedoboru pokarmowego
 - - określony NGI E63.8
 - - żelaza E61.1
- Niedobór kwasu solnego w soku żołądkowym** K31.8
 - - na tle nerwicowym F45.3
 - - psychogeny F45.3
- Niedobór odporności** D84.9
 - - humoralnej z
 - - - hiperimmunoglobulinemią D80.6
 - - - poziomem immunoglobulin zbliżonym do prawidłowego D80.6
 - - - określonego typu NGI D84.8
 - - - pospolity zmienny D83.9
 - - - określonego typu NGI D83.8
 - - - z
 - - - - autoprzeciwciałami przeciwko komórkom B lub T D83.2
 - - - - immunoregulacyjnymi zaburzeniami komórek T D83.1
 - - - - nieprawidłowościami liczebności i czynności komórek B D83.0
 - selektywny, dotyczący immunoglobulin
 - - A (IgA) D80.2
 - - G (IgG) (podklas) D80.3
 - - M (IgM) D80.4
 - towarzyszący dziedzicznej nieprawidłowej odpowiedzi na zakażenie wirusem Epsteina-Barr
 - - z
 - - - częściowym bielactwem D82.8
 - - - defektami przeciwciał D80.9
 - - - określonego typu NGI D80.8
 - - - małopłytkowością i wypryskiem D82.0
 - - - podwyższonym poziomem immunoglobulin M (IgM) D80.5
 - - - poważnym defektem D82.9
 - - - określonego typu NGI D82.8
 - - - sylwetką z krótkimi kończynami D82.2
 - złożony D81.9
 - - ciężki (SCID) D81.9
 - - - z
 - - - - dysgenezą siateczki D81.0
 - - - - normalną lub obniżoną liczebnością komórek B D81.2
 - - - - obniżoną liczebnością komórek T i B D81.1
- Niedobór składników odżywczych** (*patrz też* Niedożywienie) E46
 - spowodowany przez
 - - brak
 - - - opieki T74.8
 - - - pokarmu T73.0
 - - - niewystarczającą ilość pokarmu T73.0
- Niedoczynność**
 - błędnika H83.2
 - jajnika E28.3
 - jąder E29.1
 - - pozabiegowa (jatrogena) (po napromienianiu) (po operacji) E89.5
 - jelit K59.8
 - kory nadnerczy E27.4
 - - pierwotna E27.1
 - - polekowa E27.3
 - - pozabiegowa E89.6
 - mózgu R29.8

Niedoczynność — c.d.

- przysadki (młodzięcza) E23.0
- - jatrogenna NGI E23.1
- - po napromienianiu E89.3
- - polekowa E23.1
- - poporodowa E23.0
- - pozabiegowa E89.3
- - spowodowana przez
- - - radioterapię E89.3
- - - wycięcie przysadki E89.3
- przytarczyc E20.9
- - idiopatyczna E20.0
- - określona NGI E20.8
- - pozabiegowa E89.2
- - rodzinna E20.8
- - u noworodka, przemijająca P71.4
- rdzenia nadnerczy, pozabiegowa E89.6
- szyszynki E34.8
- tarczycy (nabyta) E03.9
- - jatrogenna NGI E03.2
- - określona NGI E03.8
- - po napromienianiu E89.0
- - pooperacyjna E89.0
- - pozabiegowa E89.0
- - pozakaźna E03.3
- - spowodowana przez
- - - fenylobutazon E03.2
- - - kwas p-aminosalicylowy (PAS) E03.2
- - - leki NGI E03.2
- - - leki z grupy tiomocznika E03.2
- - - niedobór jodu (nabyty) NGI E01.8
- - - - subkliniczna E02
- - - operację E89.0
- - - radioterapię E89.0
- - - rezorcynol E03.2
- - - substancję egzogenną NGI E03.2
- - - sulfonamid E03.2
- - subkliniczna, związana z niedoborem jodu E02
- - u noworodka, przemijająca P72.2
- - wrodzona (bez wola) E03.1
- - - z wolem (rozlanym) E03.0
- - związana z niedoborem jodu (nabyta) NGI E01.8
- - - subkliniczna E02
- - - wrodzona (*patrz też* Zespół, niedoboru jodu, wrodzony) E00.9

Niedodma (ciśnieniowa) (częściowa) (masywna) (płucna)

- J98.1
- gruźlicza (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2
- pierwotna (u noworodka) P28.0
- płodu lub noworodka (wtórna) P28.1
- - częściowa P28.1
- - pierwotna P28.0
- - spowodowane przez resorpcję P28.1
- - płuca, u noworodka P28.1

Niedojrzała reakcja F61

Niedojrzałość (28 zakończonych tygodni ciąży lub więcej, lecz mniej niż 37 zakończonych tygodni) P07.3

- narządu lub miejsca NGI - *patrz* Niedorozwój
- niska masa płodu lub niemowlęcia w stosunku do wieku ciążowego - *patrz* Niska masa w stosunku do wieku ciążowego
- płciowa (u kobiety) (u mężczyzny), po okresie pokwitania E30.0
- płuc, u płodu lub noworodka P28.0
- skrajna (mniej niż 28 zakończonych tygodni ciąży) P07.2

Niedokarmianie noworodka P92.3

Niedokrwienie, niedokrwienne I99

- jelita (cienkiego) (grubego) K55.9
- - ostre K55.0
- - przewlekłe K55.1
- - kardiomiopatia I25.5
- - krezki, ostre K55.0
- - mięśnia T79.6
- - mięśnia sercowego (przewlekłe lub o potwierdzonym czasie trwania powyżej 4 tygodni) I25.9
- - nieme (bezobjawowe) I25.6
- - przemijające, u noworodka P29.4
- - mózgu (przewlekłe) (uogólnione) I67.8
- - miażdżycowe I67.2
- - nawracające ogniskowe G45.8
- - połogowe, poporodowe, po urodzeniu dziecka O99.4
- - przejściowe G45.9
- - przerywane G45.9
- - u noworodka P91.0
- nerki N28.0
- podwiesrdziowe (*patrz też* Niewydolność, wieńcowa) I24.8
- rdzenia kręgowego G95.1
- serca - *patrz* Choroba, serca, niedokrwienne
- serca (przewlekłe lub o potwierdzonym czasie trwania powyżej 4 tygodni) I25.9
- - ostre lub o potwierdzonym czasie trwania 4 tygodni lub mniej I24.9
- siatkówki H34.2
- wieńcowe (*patrz też* Niedokrwienie, serca) I25.9
- zawał, mięśnia M62.2

Niedokrwistość D64.9

- achrestyczna D53.1
- Addisona(-Biermera) D51.0
- aplastyczna D61.9
- - czerwonokrwinkowa (czysta) D60.9
- - - określonego typu NGI D60.8
- - - przemijająca D60.1
- - - przewlekła D60.0
- - - wrodzona D61.0
- - - idiopatyczna D61.3
- - - konstytucjonalna D61.0
- - - określonego typu NGI D61.8
- - - polekowa D61.1
- - - spowodowana przez
- - - czynniki zewnętrzne NGI D61.2
- - - leki D61.1
- - - promieniowanie D61.2
- - - zakażenie D61.2
- - - toksyczna D61.2
- - - wrodzona D61.0
- - asyderotyczna D50.9
- - atypowa (pierwotna) D64.9
- - bagdadzka wiosenna D55.0
- - bagienna (*patrz też* Malaria) B54† D63.8*
- - Balantidium coli A07.0
- - Biermera D51.0
- - cegielnika B76.9† D63.8*
- - chlorotyczna D50.8
- - ciśnieniowa D64.8
- - Cooleya (erytroblastyczna) D56.1
- - czysta czerwonokrwinkowa D60.9
- - - wrodzona D61.0
- - - Diamonda-Blackfana D61.0
- - dimorficzna D53.1
- - Diphyllbothrium (Dibothriocephalus) B70.0† D63.8*
- - drepanocytowa (*patrz też* Choroba, sierpowatokrwinkowa) D57.1

Niedokrwistość — c.d.

- dwufazowa D53.1
- dyshematopoetyczna (wrodzona) D64.4
- dyzerytropaetyczna (wrodzona) D64.4
- dziecięca D64.9
- eliptycytoza (*patrz też* Eliptycytoza) D58.1
- erytroblastyczna
 - – dziecięca D56.1
 - – rodzinna D56.1
 - – u płodu lub noworodka (*patrz też* Choroba, hemolityczna) P55.9
- Fanconiego D61.0
- fawizm D55.0
- głęboka D64.9
- górników B76.9† D63.8*
- gruźlicza A18.8† D63.8*
- hemolityczna D58.9
 - – autoimmunologiczna D59.1
 - – – polekowa D59.0
 - – – dziedziczna D58.9
 - – – – określonego typu NGI D58.8
 - – – – spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi D55.9
 - – – – – określonego typu NGI D55.8
 - – – – idiopatyczna (przewlekła) D59.9
 - – – – mechaniczna D59.4
 - – – – mikroangiopatyczna D59.4
 - – – nabyta D59.9
 - – – – autoimmunologiczna NGI D59.1
 - – – – nieautoimmunologiczna NGI D59.4
 - – – – – polekowa D59.2
 - – – – – określonego typu NGI D59.8
 - – – – – toksyczna D59.4
 - – – – – z hemoglobinurią NGI D59.6
 - – – – – zakaźna D59.4
 - – – nieautoimmunologiczna D59.4
 - – – – polekowa D59.2
 - – – niesferocytowa
 - – – – typu I D55.1
 - – – – typu II D55.2
 - – – – wrodzona lub dziedziczna NGI D55.8
 - – – – – typu I D55.1
 - – – – – typu II D55.2
 - – – – – z niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej D55.0
 - – – – – z niedoboru kinazy pirogronianowej D55.2
- – objawowa D59.4
 - – – autoimmunologiczna D59.1
 - – – określonego typu (dziedziczna) NGI D58.8
 - – – ostra D59.9
 - – – – Lederera D59.1
 - – – – spowodowana niedoborem enzymu określonego typu NGI D55.8
 - – – – u płodu lub noworodka (*patrz też* Choroba, hemolityczna) P55.9
 - – – przewlekła D58.9
 - – – – idiopatyczna D59.9
 - – – – rodzinna D58.9
 - – – – spowodowana przez
 - – – – – choroby serca D59.4
 - – – – – leki (nieautoimmunologiczna) D59.2
 - – – – – autoimmunologiczna D59.0
 - – – – – obecność zastawki lub innego urządzenia o charakterze protezy D59.4
 - – – – – zaburzenia enzymatyczne D55.9
 - – – – – – polekowa D59.2
 - – – – – toksyczna NGI D59.4
 - – – – – typu ciepłego (objawowa) (wtórna) D59.1

Niedokrwistość — c.d.

- hemolityczna — c.d.
- – typu Stransky'ego-Regali (*patrz też* Hemoglobinopatia) D58.2
 - – – typu zimnego (objawowa) (wtórna) D59.1
 - – – wrodzona (sferocytowa) (*patrz też* Sferocytoza) D58.0
 - – – wtórna D59.4
 - – – – autoimmunologiczna D59.1
 - – – – – polekowa D59.0
- Herricka (*patrz też* Choroba, sierpowatokrwinkowa) D57.1
- hipoplastyczna D61.9
 - – wrodzona lub rodzinna D61.0
- hipoplazja, erytrocytów D61.9
 - – wrodzona lub rodzinna D61.0
- hipoproliferacyjna (refrakcyjna) D61.9
- idiopatyczna D64.9
 - – aplastyczna D61.3
 - – – hemolityczna, przewlekła D59.9
 - – jaroszy D51.3
 - – kiłowa (nabyta) (późna) A52.7† D63.8*
 - – komórek docelowych D64.8
 - – krwotoczna (przewlekła) D50.0
 - – – ostra D62
 - – Lederera (hemolityczna) D59.1
 - – leukoerytroblastyczna D64.8
- makrocytarna D52.9
 - – tropikalna D52.8
 - – związana z ciążą lub wklajająca ciążę O99.0
 - – związana z dietą D52.0
- malaryczna (*patrz też* Malaria) B54† D63.8*
- małopłytkowa (*patrz też* Małopłytkowość) D69.6
- megaloblastyczna D53.1
 - – dziedziczna D51.1
 - – określonego typu NGI D53.1
 - – refrakcyjna D53.1
 - – – z acydurią orotową D53.0
 - – związana z ciążą lub wklajająca ciążę O99.0
 - – związana z dietą D52.0
 - – – megalocytarna D53.1
- mielodysplastyczna (M9989/1) D46.9
- mielofibroza (M9960/1) D47.1† D63.0*
- mielogeniczna D64.8
- mielopatyczna D64.8
- mieloproliferacyjna (M9960/1) D47.1
- mikrocytarna D50.8
 - – niedobarwliwa D50.8
 - – rodzinna D56.8
 - – spowodowana utratą krwi (przewlekłą) D50.0
 - – – ostrą D62
- mikroeliptopoikilocytarna (Riettiego-Greppiego-Micheliego) D56.9
- mózgowa I67.8
- niedobarwliwa D50.9
 - – mikrocytarna D50.8
 - – normoblastyczna D50.8
 - – – reagująca na pirydoksynę D64.3
 - – – rodzinna sprzężona z płcią D64.0
 - – – syderoblastyczna, sprzężona z płcią D64.0
- niesferocytowa hemolityczna – *patrz* Niedokrwistość, hemolityczna, niesferocytowa
- normocytowa (zakaźna) D64.9
 - – spowodowana utratą krwi (przewlekłą) D50.0
 - – – ostrą D62
 - – związana z gruźlicą szpiku D61.9
- ogólna D64.9
- określonego typu NGI D64.8

Niedokrwistość — c.d.

- orotoacyduryczna D53.0
- osteosklerotyczna D64.8
- pierwotna D64.9
- płodu lub noworodka P61.4
- spowodowana przez
 - - - niezgodność czynnika Rh (izoimmunizację) (niezgodność krwi matki i płodu) (przeciwciała) P55.0
 - - - niezgodność grup ABO (izoimmunizację) (niezgodność krwi matki i płodu) (przeciwciała) P55.1
 - - - utratę krwi w okresie płodowym P61.3
- po utracie krwi (przewlekłej) D50.0
- - ostrej D62
- - u noworodka P61.3
- połogowa O99.0
- postępująca D64.9
- prosta przewlekła D53.9
- przewlekła prosta D53.9
- reagująca na pirydoksynę D64.3
- reagująca na witaminę B₆ D64.3
- refrakcyjna (M9980/1) D46.4
- - bez syderoblastów (M9981/1) D46.0
- - syderoblastyczna (M9982/1) D46.1
- - syderopeniczna D50.8
- - z
 - - - hemochromatoza (M9982/1) D46.1
 - - - nadmiarem blastów (M9983/1) D46.2
 - - - z transformacją (M9984/1) D46.3
 - - - syderoblastyczna (M9982/1) D46.1
- Rietiego-Greppiego-Micheliego D56.9
- rodzinna erytroblastyczna D56.1
- rzekoma białaczka dziecięca D64.8
- semiplastyczna D61.8
- septyczna D64.8
- sferocytowa (wrodzona) (*patrz też* Sferocytoza) D58.0
- sierpowatokrwinkowa D57.1
- - z przełomem D57.0
- - splenomegaliczna D64.8
- spowodowana przez
 - - - krwawienie (przewlekłe) D50.0
 - - - ostre D62
 - - - niedobór
 - - - aminokwasów D53.0
 - - - białka D53.0
 - - - cynku D53.8
 - - - folianów (kwasu foliowego) D52.9
 - - - - polekowy D52.1
 - - - - w diecie D52.0
 - - - miedzi D53.8
 - - - molibdenu D53.8
 - - - witaminy B₁₂ w diecie D51.3
 - - - niedobór transkobalaminy II D51.2
 - - - obrzęk śluzowaty E03.9† D63.8*
 - - - selektywne złe wchłanianie witaminy B₁₂ z białkomoczem D51.1
 - - - utratę krwi (przewlekłą) D50.0
 - - - ostrą D62
 - - - utratę krwi w okresie płodowym P61.3
 - - - wcześniactwo P61.2
 - - - zaburzenia
 - - - enzymatyczne D55.9
 - - - metabolizmu glutationu D55.1
 - - - metabolizmu nukleotydów D55.3
 - syderoblastyczna D64.3
 - - dziedziczna D64.0

Niedokrwistość — c.d.

- syderoblastyczna — c.d.
- - niedobarwliwa, sprzężona z płcią D64.0
- - określonego typu NGI D64.3
- - reagująca na pirydoksynę NGI D64.3
- - wtórna (wobec)
 - - - choroby D64.1
 - - - leków i toksyn D64.2
- syderopeniczna (refrakcyjna) D50.9
- śledzionowa D64.8
- śródziemnomorska D56.9
- talasemia D56.9
- toksyczna D61.2
- tropikalna B76.9† D63.8*
- - makrocytarna D52.8
- typu Dyke'a-Young (objawowa) (wtórna) D59.1
- typu egipskiego B76.9† D63.8*
- u noworodka P61.4
- - po utracie krwi (w okresie płodowym) P61.3
- von Jakscha D64.8
- w chorobie nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† D63.0*
- w przebiegu szkorbutu D53.2
- w zakażeniu tasiemcowym B76.9† D63.8*
- wielobarwliwa D64.8
- - w przebiegu sprue D52.8
- wklajająca ciążę, poród lub okres połogu O99.0
- Wittsa D50.8
- wrodzona P61.4
- - dyzerytropoetyczna, dyshematopoetyczna D64.4
- - dziedziczna hemolityczna NGI D58.9
- - spowodowana izoimmunizacją NGI P55.9
- - spowodowana utratą krwi w okresie płodowym P61.3
- - z ciałkami Heinza D58.2
- wtórna wobec
 - - - krwawienia (przewlekłego) D50.0
 - - - ostrego D62
 - - - utraty krwi (przewlekłej) D50.0
 - - - ostrej D62
 - - - z ciałkami Heinza, wrodzona D58.2
 - - - z niedoborów pokarmowych D53.9
 - - - megaloblastyczna D52.0
 - - - określona NGI D53.8
 - - - ze złym wchłanianiem żelaza D50.8
 - - - z niedoboru D53.9
 - - - 2,3-PG D55.2
 - - - 6-PGD D55.1
 - - - aminokwasów D53.0
 - - - białka D53.0
 - - - dehydrogenazy 6-fosfoglukonianowej (6-PGD) D55.1
 - - - dehydrogenazy fosforanu aldehydu glicerolowego D55.2
 - - - dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G6PD) D55.0
 - - - enzymu D55.9
 - - - dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G6PD) D55.0
 - - - - glikolitycznego D55.2
 - - - - określonego typu NGI D55.8
 - - - - polekowa (hemolityczna) D59.2
 - - - - związanego z metabolizmem cyklu monofosforanu heksozy (HMP) NGI D55.1
 - - - - związanego z metabolizmem nukleotydów D55.3
 - - - folianów D52.9
 - - - polekowa D52.1
 - - - w diecie D52.0
 - - - fosfofruktoaldolazy D55.2
 - - - G6PD D55.0

Niedokrwistość — *c.d.*

- z niedoboru — *c.d.*
- – GGS-R D55.1
- – glutationu erytrocytów D55.1
- – GSH D55.1
- – heksokinazy D55.2
- – izomerazy triozy-fosforanowej D55.2
- – kinazy fosfoglicerynianowej (PK) D55.2
- – kinazy pirogronianowej D55.2
- – kwasu foliowego D52.9
- – – polekowa D52.1
- – – w diecie D52.0
- – mutazy 2,3-difosfoglicerynianowej (2,3-PG) D55.2
- – PK D55.2
- – reduktazy glutationowej (GGS-R) D55.1
- – transkobalaminy II D51.2
- – witaminy B₁₂ D51.9
- – – określonego typu NGI D51.8
- – – spowodowana przez
- – – – niedobór czynnika wewnętrznego D51.0
- – – – selektywne złe wchłanianie witaminy B₁₂ z białkomoczem D51.1
- – – w diecie D51.3
- – – związana z dietą D53.9
- – – z
- – – – określonym niedoborem NGI D53.8
- – – – złym wchłanianiem żelaza D50.8
- – – żelaza D50.9
- – – spowodowanej utratą krwi (przewlekłą) D50.0
- z niedoboru aminokwasów D53.0
- z niedoboru białek D53.0
- z niedoboru dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G6PD) D55.0
- z niedoboru enzymów, polekowa D59.2
- z niedoboru folianów (kwasu foliowego) D52.9
- z niedoboru glutationu erytrocytów D55.1
- z niedoboru heksokinazy D55.2
- z niedoboru hemoglobiny D64.9
- z niedoboru kinazy pirogronianowej D55.2
- z niedoboru reduktazy glutationowej D55.1
- z niedoboru żelaza D50.9
- – określonego typu NGI D50.8
- – spowodowana utratą krwi (przewlekłą) D50.0
- z niedożywienia D53.9
- z zaburzeniami F43.2
- – glikolizy beztlenowej D55.2
- – metabolizmu fosforanu pentozy D55.1
- – zimnicza (*patrz też* Malaria) B54† D63.8*
- – złośliwa (postępująca) (wrodzona) D51.0
- – – związana z ciążą lub wikłająca ciążę O99.0
- – – związana z achlorhydrią D50.8
- – – związana z ciążą lub wikłająca ciążę O99.0
- – – wpływająca na płód lub noworodka P00.8
- – – związana z gruźlicą szpiku D61.9
- – – związana z mlekiem kozim D52.0
- – – związana z wcześniactwem P61.2
- – – związana ze złożoną chorobą NGI D51.0† G32.0*
- – – spowodowana niedoborem witaminy B₁₂ D51.3† G32.0*
- Niedokrwistość osteosklerotyczna** D64.8
- Niedokrwistość z żółtaczką, hemolityczna (nabyta)** D59.9
- wrodzona (*patrz też* Sferocytoza) D58.0
- Niedokwaśność, żołądka** K31.8
- psychogenna F45.3
- Niedomykalność szpary powiekowej (na tle nerwowym)** H02.2
- z zapaleniem rogówki i spojówek H16.2

Niedopasowanie małżeńskie Z63.0

Niedorozwój umysłowy F79.-

- ciężki F72.-
- głęboki F73.-
- I.Q. 50–69 F70.-
- łagodny F70.-
- umiarkowany F71.-
- Niedorozwój**
- aorty Q25.4
- – wstępującej, w zespole niedorozwoju lewej części serca Q23.4
- – zastawki Q23.1
- – – w zespole niedorozwoju lewej części serca Q23.4
- cementu K00.4
- chrząstki pierścieniowej Q31.2
- chrząstki tarczowej Q31.2
- ciała modzelowatego Q04.0
- czaszki (kości) Q75.8
- – z
- – – bezmózgowiem Q00.0
- – – małogłowiem Q02
- – – przepukliną mózgową (*patrz też* Przepuklina mózgową) Q01.9
- – – wodogłowiem Q03.9
- – – – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
- dróg żółciowych Q44.5
- endometrium N85.8
- głośni Q31.2
- głowy Q02
- grasicy Q89.2
- – z niedoborem odporności D82.1
- – grasicy, z niedoborem odporności D82.1
- – gruczołu wydzielania wewnętrznego NGI Q89.2
- jajnika, wrodzony Q50.3
- jądra Q55.1
- jednostronny wyrostka kłykciowego żuchwy K10.8
- jelita (cienkiego) Q41.9
- – grubego Q42.9
- – – określony NGI Q42.8
- jelita ślepego Q42.8
- języka Q38.3
- kończyn połowy ciała Q73.8
- kończyny Q73.8
- – dolnej (wrodzony) Q72.9
- – górnej (wrodzony) Q71.9
- – kości guzicznej Q76.4
- – kości krzyżowej Q76.4
- – kości łokciowej (wrodzony) Q71.8
- – kości NGI Q79.9
- – czaszki (*patrz też* Niedorozwój, czaszki) Q75.8
- – szpiku D61.9
- – – megakariocytowy D69.4
- – – twarzy Q75.8
- – kości promieniowej Q71.8
- – kości ramiennej (wrodzony) Q71.8
- – kości udowej (wrodzony) Q72.8
- – kręgosłupa Q76.4
- – kręgu Q76.4
- – krtani Q31.2
- – krwinek czerwonych, wrodzony D61.0
- – łopatki Q74.0
- – macicy, wrodzony Q51.8
- – megakariocytowy D69.4
- – miednicy, obręczy miednicy Q74.2
- – miednicy z niewspółmiernością porodową Q33.0
- – utrudniający poród O65.0

Niedorozwój — *c.d.*

- miednicy z niewspółmiernością porodową — *c.d.*
- – wpływający na płód lub noworodka P03.1
- mięśnia Q79.8
- moczowodu Q62.8
- mostka Q76.7
- moszny Q55.1
- mózgu Q02
- – części Q04.3
- – zakrętów mózgu Q04.3
- mózdzku Q04.3
- naczynia obwodowego NGI Q27.8
- – mózgu Q28.3
- nadgarstka Q71.8
- nadnercza, wrodzony Q89.1
- nagłośni Q31.2
- najądrza (wrodzony) Q55.4
- narządów płciowych
- – w dystrofii tłuszczowo-płciowej E23.6
- – żeńskich, wrodzony Q52.8
- – – wewnętrznych NGI Q52.8
- – – zewnętrznych Q52.7
- narządów trawiennych lub przewodu pokarmowego NGI Q45.8
- – górnego odcinka (wrodzony) Q40.8
- nerki Q60.5
- – jednostronny Q60.3
- – obustronny Q60.4
- nogi, w znaczeniu kończyny dolnej (wrodzony) Q72.9
- nosa Q30.1
- obojczyka (wrodzony) Q74.0
- obręczy barkowej Q74.0
- obwódki rzęskowej Q12.8
- odbytnicy Q42.1
- – z przetoką Q42.0
- odbytu (kanału) Q42.3
- – z przetoką Q42.2
- ogniskowy skóry Q82.8
- oka Q11.2
- okrężnicy Q42.9
- – określony NGI Q42.8
- oskrzela Q32.4
- otoczki brodawki sutkowej, wrodzony Q83.8
- otworu kostnego (ucha) Q17.8
- palca ręki (wrodzony) Q71.8
- palca stopy Q72.8
- paznokcia (paznokci) Q84.6
- pęcherzyka żółciowego Q44.0
- piersi (otoczki brodawki sutkowej), wrodzony Q83.8
- pischzeli i strzałki (wrodzony) Q72.8
- płciowy E30.0
- płuca (niezwiązany z krótkim czasem trwania ciąży) Q33.6
- – związany z krótkim czasem trwania ciąży P28.0
- płuca (płatą) (niezwiązany z krótkim czasem trwania ciąży) Q33.6
- – z niedojrzałością, wcześniactwem lub niską urodzeniową masą ciała P28.0
- – związany z krótkim czasem trwania ciąży P28.0
- pochwy Q52.4
- powieki (wrodzony) Q10.3
- prącia (wrodzony) Q55.6
- przełyku (wrodzony) Q39.8
- przewodu pokarmowego, wrodzony Q45.8
- – górnego odcinka Q40.8

Niedorozwój — *c.d.*

- przewodu słuchowego zewnętrznego Q17.8
 - – powodujący upośledzenie słuchu Q16.9
 - przysadki (wrodzony) Q89.2
 - przytarczyc Q89.2
 - ramienia, w znaczeniu kończyny górnej (wrodzony) Q71.9
 - rdzenia kręgowego (komórek rogu przedniego) Q06.1
 - ręki (wrodzony) Q71.8
 - rzepki Q74.1
 - serca Q24.8
 - skóry Q82.8
 - sromu, wrodzony Q52.7
 - stawu promieniowo-łokciowego Q71.8
 - stępu Q72.8
 - stopy Q72.8
 - strzałki (wrodzony) Q72.8
 - sutka (otoczki brodawki sutkowej), wrodzony Q83.8
 - szczęki lub żuchwy K07.0
 - szkliva zębów (pourodzeniowy) (u noworodka) (w okresie płodowym) K00.4
 - szpiku D61.9
 - szyjki macicy, wrodzony Q51.8
 - ślinianki przyusznej Q38.4
 - śródrcza Q71.8
 - śródstopia Q72.8
 - tarczycy E03.1
 - tętnicy (obwodowej) Q27.8
 - – mózgu (wrodzony) Q28.3
 - – pępowiny Q27.0
 - – płuca Q25.7
 - – siatkówki (wrodzony) Q14.1
 - – tętnicy wieńcowej Q24.5
 - tętnicy pępkowej Q27.0
 - tkanki chrzęstnej Q77.0
 - trąbki słuchowej Eustachiusza Q17.8
 - trzustki Q45.0
 - Turnera K00.4
 - twarzy Q18.8
 - – kości Q75.8
 - ucha (małżowiny) (płatka) Q17.2
 - – środkowego Q16.4
 - układu naczyń obwodowych Q27.8
 - układu oddechowego NGI Q34.8
 - warg sromowych (mniejszych) (większych), wrodzony Q52.7
 - wątroby Q44.7
 - włosów Q84.2
 - zespół niedorozwoju lewej części serca Q23.4
 - zespół niedorozwoju prawej części serca Q22.6
 - żebra Q76.6
 - żuchwy K07.0
 - – jednostronny wyrostka kłykciowego K10.8
 - żyły (obwodowej) Q27.8
 - – mózgowej Q28.3
 - – głównej (dolnej) (górnjej) Q26.8
- Niedoskonałe, niedostateczne**
- erekcja N48.4
 - postawy R29.3
 - przegrody, międzykomorowej Q21.0
 - rotacja, jelita Q43.3
 - upowietrzenie, płuc (u noworodka) NGI P28.1
 - zamknięcie (wrodzone)
 - – błony bębenkowej (powodujące upośledzenie słuchu) Q16.4
 - – chrząstki pierścieniowatej Q31.8

Niedoskonałe, niedostateczne — *c.d.*

- zamknięcie (wrodzone) — *c.d.*
- – czaszki Q75.0
- – – z
- – – – bezmózgowiem Q00.0
- – – – małogłowiem Q02
- – – – przepukliną mózgową (*patrz też* Przepuklina mózgową) Q01.9
- – – – wodogłowiem Q03.9
- – – – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
- – głośni Q31.8
- – kręgosłupa (z przepukliną oponową) (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
- – krtani Q31.8
- – macicy Q51.8
- – naczyńiówki Q14.3
- – narządów płciowych lub układu rozrodczego
- – – męskich Q55.8
- – – żeńskich Q52.8
- – – – wewnętrznych NGI Q52.8
- – – – zewnętrznych Q52.7
- – narządu lub umiejscowienia niewymienionego – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
- – nosa Q30.2
- – otworu
- – – Botalla Q21.1
- – – międzyprzedsionkowego Q21.1
- – – owalnego Q21.1
- – otworu przedsionkowo-komorowego Q21.2
- – płatków zastawki serca NGI Q24.8
- – podniebienia (*patrz też* Rozszczep, podniebienia) Q35.9
- – powieki Q10.3
- – przegrody
- – – aortalno-płucnej Q21.4
- – – międzyprzedsionkowej Q21.1
- – – międzykomorowej Q21.0
- – – – w tetralogii Fallota Q21.3
- – – nosa Q30.3
- – – pomiędzy aortą i tętnicą płucną Q21.4
- – – serca Q21.9
- – przegrody nosa Q30.3
- – przejścia nerwu wzrokowego Q14.2
- – przełyku, z połączeniem do oskrzela lub tchawicy Q39.1
- – przewodu
- – – Botalla Q25.0
- – – tętniczego Q25.0
- – przewodu pępkowo-jelitowego Q43.0
- – przewodu żółtkowo-jelitowego Q43.0
- – siatkówki Q14.1
- – sklepienia oczodołu Q75.8
- – szczeliny lub zatoki skrzelowej Q18.0
- – tchawicy Q32.1
- – wargi (*patrz też* Rozszczep, wargi) Q36.9
- – zatoki przedmałżowinowej Q18.1
- zrośnięcie – *patrz* Niedoskonałe, zamknięcie
- Niedostateczna ilość pokarmu** O92.4
- Niedostateczna inwolucja**
- macicy (niepołogowa) N85.3
- – połogowa O90.8
- – piersi (po laktacji) (popołogowa) N64.8
- – połogowe O90.8
- – sutka (po laktacji) (popołogowa) N64.8
- Niedostateczne karmienie** – *patrz też* Niedożywienie
- Niedostateczne żywienie** (*patrz też* Niedożywienie) E46

Niedostępność

- innych form opieki Z75.4
- instytucji pomocy społecznej Z75.4
- instytucji świadczącej opiekę medyczną NGI Z75.4
- łóżka w placówce medycznej Z75.1
- opieki medycznej NGI Z75.3
- – spowodowana
- – – okresem oczekiwania Z75.2
- – – na przyjęcie do odpowiedniej placówki gdzie indziej Z75.1
- placówek medycznych (w) Z75.3
- – domu Z75.0
- – przychodni Z75.3
- – z powodu
- – – brak usług świadczonych w domu Z75.0
- – – dochodzenia prowadzonego przez instytucję pomocy społecznej Z75.2
- – – dużej odległości miejsca zamieszkania od placówki medycznej Z75.3
- – – listy oczekiwania Z75.1
- szkole Z55.1
- Niedostosowanie**
- edukacyjne Z55.4
- małżeńskie Z63.0
- – związane z rozwodem lub separacją Z63.5
- partnerskie Z63.0
- proste, u dorosłych (*patrz też* Reakcja, dostosowania) F43.2
- społeczne (spowodowane przez) Z60.9
- – dyskryminację i prześladowanie (odczuwane) Z60.5
- – odrzucenie Z60.4
- – określoną przyczynę NGI Z60.8
- – trudności z dostosowaniem się do zmiany cyklu życiowego Z60.0
- – trudności z przystosowaniem się do nowego środowiska Z60.3
- – wykluczenie i odrzucenie Z60.4
- sytuacyjne (*patrz też* Reakcja, dostosowania) F43.2
- zawodowe NGI Z56.7
- Niedołuszczenie skóry** L85.3
- Niedowaga** R62.8
- w stosunku do wieku ciążowego P05.0
- Niedowidzenie (częściowe) (wrodzone) (z niedoboru) (z zahamowania) (z zezem)** H53.0
- histeryczne F44.6
- nocne H53.6
- – w przebiegu niedoboru witaminy A E50.5† H58.1*
- spowodowane tytoniem H53.8
- toksyczne NGI H53.8
- w przebiegu mocznicy – *patrz* Mocznica
- w różnowzroczności H53.0
- z nieużywania oka H53.0
- Niedowidzenie połowicze (jednoimienne) (obustronnie przyśrodkowe) (obustronnie boczne) (obwodowe) (przyśrodkowe) (różnoimienne)** H53.4
- w przebiegu kiły A52.7† H58.1*
- Niedowidzenie z nieużywania oka, kwadrantu** H53.4
- Niedowład** (*patrz też* Porażenie) G83.9
- Bernhardta G57.1
- jelita cienkiego lub okrężnicy (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.0
- kiłowy (uogólniony) A52.1
- – wrodzony A50.4
- mięśnia zewnętrznego oka H49.9
- młodzieńczy (uogólniony) A50.4
- obwodowy postępujący (idiopatyczny) G60.3

Niedowład — *c.d.*

- pęcherza moczowego (zwieracza) (*patrz też* Porażenie, pęcherza moczowego) N31.2
- – tabetyczne A52.1
- rzekomoprzerostowy G71.0
- serca (*patrz też* Niewydolność, serca) I50.9
- uogólniony (kiłowy) (postępujący) A52.1
- – młodzieńczy A50.4

Niedowład kończyn dolnych (*patrz też* Porażenie połowicze) G82.2

Niedowład krtani J38.0

Niedowład połowiczy (*patrz też* Porażenie połowicze) G81.9

Niedożywienie E46

- białkowe E46
 - – energetyczne E46
 - – – ciężkie E43
 - – – – postaci pośredniej (z) E42
 - – – – kwashiorkorem (i wyniszczeniem) E42
 - – – – wyniszczeniem E41
 - – – łagodne E44.1
 - – – umiarkowane E44.0
 - – kaloryczne E46
 - – – ciężkie E43
 - – – – postaci pośredniej (z) E42
 - – – – kwashiorkorem (i wyniszczeniem) E42
 - – – – wyniszczeniem E41
 - – – łagodne E44.1
 - – – umiarkowane E44.0
 - brak opieki lub zaniedbanie (dziecka) (niemowlęcia) T74.8
 - ciężkie (białkowo-energetyczne) (z) E43
 - – kwashiorkorem (i wyniszczeniem) E42
 - – wyniszczeniem E41
 - podczas ciąży, porodu lub w okresie połogu O25
 - stopnia
 - – ciężkie (białkowo-energetyczne) E43
 - – – postaci pośredniej (z) E42
 - – – – kwashiorkorem (i wyniszczeniem) E42
 - – – – wyniszczeniem E41
 - – drugiego E44.0
 - – łagodne E44.1
 - – pierwszego E44.1
 - – trzeciego E43
 - – umiarkowane E44.0
 - u matki, wpływające na płód lub noworodka P00.4
 - wewnątrzmaciczne lub płodowe P05.2
 - mały rozmiar noworodka w stosunku do wieku ciążowego P05.1
 - niska masa urodzeniowa w stosunku do wieku ciążowego P05.0
 - złośliwe E40
- Niedrożność (jelita) (neurogenna) (okrężnicy) (z zahamowania)** K56.7
- adynamiczna K56.0
 - dwunastnicy (przewlekła) K31.5
 - mechaniczna NGI K56.6
 - neurogenna K65.0
 - – w chorobie Hirschsprunga lub okrężnicy olbrzymiej Q43.1
 - porażenna K56.0
 - smółkowa E84.1† P75*
 - – w znaczeniu czopa smółkowego (bez mukowiscydozy) P76.0
 - spowodowana przez kamień żółciowy (w jelicie) K56.3
 - u noworodka
 - – przemijająca P76.1

Niedrożność (jelita) — *c.d.*

- u noworodka — *c.d.*
 - – przemijająca — *c.d.*
 - – smółkowa E84.1† P75*
 - – – w znaczeniu czopa smółkowego (bez mukowiscydozy) P76.0
 - zaporowa NGI K56.6
- Niedrożność jajowodu** N97.1
- Niefunkcjonowanie**
- błędnika H83.2
 - nerki (*patrz też* Niewydolność, nerki) N19
 - pęcherzyka żółciowego K82.8
- Niehodgkinowskiego typu chłoniak** NGI (M9591/3) C85.9
- w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B21.2

Nieketonowa hiperglicynemia E72.5

Niekorzystne

- otoczenie NGI Z59.1
- – praca NGI Z56.5
- – środowisko fizyczne Z58.9
- – – określone NGI Z58.8

Niemanna-Picka choroba lub zespół (wszystkie typy) E75.2

Niemota (*patrz też* Afazja) R47.0

Niemowlę – *patrz też* Dziecięce

- brak opieki T74.0
- drażliwe R68.1
- matki z cukrzycą (zespół) P70.1
- – w cukrzycy ciężarnych P70.0
- nadmierny płacz R68.1
- urodzone żywo (poród pojedynczy) Z38.2
- – bliźnięta Z38.5
- – – urodzone
- – – – poza szpitalem Z38.4
- – – – w szpitalu Z38.3
- – – – poród mnogi NGI Z38.8
- – – – urodzone
- – – – – poza szpitalem Z38.7
- – – – – w szpitalu Z38.6
- – – – – urodzone
- – – – – poza szpitalem Z38.1
- – – – – w szpitalu Z38.0

Niemówność lokalizacji bodźca dotykowego R20.8

Niemówność utrzymania pokarmu R11

Nieodpowiednia adaptacja – *patrz* Niedostosowanie

Nieodpowiednia dieta lub nawyki żywieniowe Z72.4

Nieodpowiednie

- dieta (powodująca niedobór pokarmowy) E63.9
- funkcjonowanie biologiczne, konstytucyjne, czynnościowe lub społeczne F60.7
- komunikacja w rodzinie Z63.8
- nadzór dziecka przez rodzica Z62.0
- nauczanie, wpływające na edukację Z55.8
- nawyki żywieniowe Z72.4
- opieka domowa, w związku z
- – niepełnosprawnością lub chorobą członka rodziny Z74.2
- – tymczasowym pobytom członka rodziny poza domem Z74.2
- – usterkami technicznymi w domu Z59.1
- – wyjazdem wakacyjnym członka rodziny Z75.5
- opieka prenatalna, wpływająca na postępowanie w ciąży Z35.3
- osobowość F60.7
- płuc
- – czynność R06.8
- – – u noworodka P28.5

Nieodpowiednie — *c.d.*

- płuc — *c.d.*
- – wentylacja, u noworodka P28.5
- pożywienie (zaopatrzenie) NGI Z59.4
- – skutki głodzenia T73.0
- rozwój
- – dziecka R62.8
- – narządów płciowych
- – – po okresie pokwitania NGI E30.0
- – – wrodzony
- – – – męskich Q55.8
- – – – żeńskich Q52.8
- – – – wewnątrznych Q52.8
- – – – zewnętrznych Q52.7
- – narządu lub umiejscowienia niewymienionego – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
- – płodu P05.9
- – – wpływający na postępowanie w ciąży O36.5
- – – płuc Q33.6
- – – związany z krótkim czasem trwania ciąży P28.0
- społeczne
- – ubezpieczenie Z59.7
- – umiejętności NGI Z73.4
- stan psychiczny (*patrz też* Upośledzenie, umysłowe) F79.-
- warunki finansowe Z59.6
- warunki mieszkaniowe (ogrzewanie) (przestrzeń) Z59.1
- wsparcie ze strony pomocy społecznej Z59.7
- wsparcie ze strony rodziny Z63.2
- zaopatrzenie w wodę pitną Z58.6
- zasoby ekonomiczne Z59.6

Nieodprowadzalne – *patrz stan chorobowy***Nieokreślona płeć** Q56.4**Nieokreślona przyczyna**

- choroby R69
- zgonu R99

Nieparzysta

- płat (płuca) Q33.1
- żyła, ujście żyły głównej dolnej Q26.8

Niepełne – *patrz też stan chorobowy*

- przegroda macicy Q51.8
- rotacja, jelita Q43.3
- upowietrznienie, płuc (u noworodka) NGI P28.1

Niepełnosprawność

- ortograficzna, określona F81.1
- sercowa – *patrz* Choroba, serca
- uczenia się F81.9
- w zakresie nabywania wiedzy F81.9
- z ograniczeniem aktywności Z73.6

Niepiśmienność Z55.0**Nieplodność**

- męska N46
- żeńska – *patrz* Bezplodność, żeńska

Niepokój, lęk F41.9

- epizodyczny napadowy F41.0
- histeryczny F41.8
- nerwicowy F41.1
- określony NGI F41.8
- przed separacją, nieprawidłowy (u dziecka) F93.0
- reakcyjny F41.1
- stan lękowy F41.1
- uogólniony F41.1
- w depresji F41.2

Niepotrzebne obawy Z71.1**Niepowodzenie**

- erekcji (prącia) F52.2

Niepowodzenie — *c.d.*

- indukowania (czynności porodowej) O61.9
- – chirurgicznego O61.1
- – instrumentalnego O61.1
- – mechanicznego O61.1
- – medycznego O61.0
- – określonego NGI O61.8
- – poronienia – *patrz* Poronienie, próba
- – przy użyciu
- – – leków działające pobudzająco na macicę O61.0
- – – prostaglandyn O61.0
- – intubacji, podczas znieczulenia T88.4
- – podczas ciąży O29.6
- – podczas czynności porodowej i porodu O74.7
- – poporodowa, połogowa O89.6
- – pobudzenia seksualnego (u kobiety) (u mężczyzny) F52.2
- – porodu kleszczowego NGI (z następowym porodem przez cięcie cesarskie)
- – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – porodu kleszczowego NGI (z następowym porodem przez cięcie cesarskie) O66.5
- – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – porodu przy użyciu próżniociągu NGI (z następowym porodem przez cięcie cesarskie), wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – próby indukowania czynności porodowej (z następowym porodem przez cięcie cesarskie) O66.4
- – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – próby porodu drogami natury (z następowym porodem przez cięcie cesarskie), wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – próby poronienia – *patrz* Poronienie, próba
- – – przeszczepienia T86.9
- – – jelita T86.8
- – – kości T86.8
- – – – szpiku T86.0
- – – nerki T86.1
- – – określonego narządu lub tkanki NGI T86.8
- – – płuc T86.8
- – – – i serca T86.3
- – – – serca T86.2
- – – – i płuc T86.3
- – – – skóry (allogenicznego) (autologicznego) T86.8
- – – – trzustki T86.8
- – – – wątroby T86.4
- – – – reakcji genitalnej F52.2
- – – – rotacji
- – – – jelita Q43.3
- – – – jelita ślepego Q43.3
- – – – nerki Q63.2
- – – – okrężnicy Q43.3
- – – – rozprężenia, końcowych dróg oddechowych (u noworodka) (pierwotne) P28.0
- – – – rozwarcia szyjki podczas czynności porodowej O62.0
- – – – – wpływające na płód lub noworodka P03.6
- – – – – rozwarcia szyjki podczas czynności porodowej, wpływające na płód lub noworodka P03.6
- – – – – segmentacji – *patrz też* Zrośnięcie
- – – – – kręgow Q76.4
- – – – – – ze skoliozą Q76.3
- – – – – – palców ręki Q70.0
- – – – – – palców stopy Q70.2
- – – – – – ustawienia się główki płodu w miednicy, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – – – – wstawienia się główki płodu (w terminie porodu) (stany dotyczące matki) O32.4

Nieprowadzenie — *c.d.*

- wydobycia przy użyciu próżniociągu NGI (z następowym porodem przez cięcie cesarskie) O66.5
- wpływające na płód lub noworodka P03.1
- zejścia główki (o terminie), wpływające na płód lub noworodka P03.1
- zejścia główki płodu (w terminie porodu) (stany dotyczące matki) O32.4

- – wpływające na płód lub noworodka P03.1

Nieprowadzenie (profilaktyczne) (terapeutyczne)

(podczas) (*patrz też* Powikłania) T88.9

- miejscowego zastosowania (okładów, plastrów itp.) T88.9
- – określone NGI T88.8
- – oparzenie – *patrz* Oparzenie
- – określone NGI T88.8
- opieki medycznej (wczesne) (późne) T88.9
- – działania niepożądane leków lub substancji chemicznych – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- – określone NGI T88.8
- – oparzenie – *patrz* Oparzenie
- podawania insuliny T38.3
- przetoczenia – *patrz* Powikłania, przetoczenia
- radioterapii NGI T66
- szczepienia lub innej procedury immunologicznej – *patrz* Powikłania, szczepienia
- wlewu dożylnego – *patrz* Powikłania, wlewu dożylnego
- zabiegu chirurgicznego (wczesne) (późne) – *patrz* Powikłania, zabiegu chirurgicznego
- związane z promieniowaniem NGI T66

Niepożądana ciąża Z64.0

- nadzór nad ciążą wysokiego ryzyka Z35.7

Nieprawidłowa budowa włosów L67.8

Nieprawidłowa postura R29.3

Nieprawidłowe funkcjonowanie – *patrz też* Zaburzenia

- cewnika NGI T85.6
- – do dializy (nerkowej) (naczyniowego) T82.4
- – – wewnątrztrzewnowej T85.6
- – do wlewu dożylnego NGI T82.5
- – – dokanałowego (nadtwardówkowego) (podtwardówkowego) T85.6
- – moczowego, założonego na stałe T83.0
- cystostomii N99.5
- – cewnika T83.0
- enterostomii K91.4
- gastrostomii K91.8
- graftu lub zastawki naczyniowej NGI T82.3
- – tętnicy wieńcowej T82.2
- ileostomii K91.4
- jejunostomii K91.4
- kolostomii K91.4
- komorowej (zastawki łączącej) T85.0
- protezy, wewnętrznej – *patrz* Powikłania, urządzenia protetyczne, według umiejscowienia, mechaniczne
- stomii jelitowej K91.4
- stymulatora T82.1
- stymulatora serca (elektrod) (generatora impulsów) T82.1
- tracheostomii J95.0
- urządzenia w układzie moczowym NGI T83.1

Nieprawidłowe karmienie R63.3

Nieprawidłowe osadzenie małżowiny usznej Q17.4

Nieprawidłowe podwiązanie pępowiny (powodujące krwotok) P51.8

Nieprawidłowe połączenia

- komorowo-tętnicze Q20.3
- przedsińkowo-komorowe (wrodzone) Q20.5

Nieprawidłowe położenie, płodu (*patrz też* Położenie, płodu) O32.9

Nieprawidłowe ujście moczowodu do pęcherza moczowego Q64.7

Nieprawidłowe ułożenie (*patrz też* Położenie, płodu) O32.9

Nieprawidłowe ustawienie

- łożyska (*patrz też* Łożysko, przodujące) O44.1
- macicy (bezobjawowe) (dowolnego stopnia) (nabyte) (ostre) (poporodowe, stare) (pozakażne) (ze zrostami) N85.4
- – boczne (zgięcie) (pochylenie) (*patrz też* Pochylenie boczne, macicy) N85.4
- – inwersja N85.5
- – podczas ciąży lub porodu O34.5
- – – utrudniające poród O65.5
- – przodozgięcie lub przodopochylenie (*patrz też* Przodopochylenie, macicy) N85.4
- – tyłozgięcie lub tyłopochylenie (*patrz też* Tyłopochylenie, macicy) N85.4
- – zgięcie N85.4
- – – boczne (*patrz też* Pochylenie boczne, macicy) N85.4
- – narządów lub tkanek miednicy NGI, podczas ciąży lub porodu O34.8
- – utrudniające poród O65.5
- – pęcherzyka żółciowego K82.8
- – płodu NGI (*patrz też* Położenie, płodu) O32.9
- – utrudniające poród O64.9
- – w ciąży mnogiej (jednego lub więcej płodów) O32.5
- – – utrudniające poród O64.8
- – serca, wrodzone NGI Q24.8
- – szyjki macicy (*patrz też* Nieprawidłowe ustawienie, macicy)
- – urządzenia, przeszczepu lub implantu (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu, mechaniczne) T85.6
- – – cewnika NGI T85.6
- – – do dializy (nerkowej) T82.4
- – – – wewnątrztrzewnowej T85.6
- – – do wlewu dożylnego NGI T82.5
- – – – dokanałowego (nadtwardówkowego) (podtwardówkowego) T85.6
- – – moczowego (założonego na stałe) T83.0
- – – elektroniczne (elektrodę) (generator impulsów) (stymulator)
- – – kości T84.3
- – – sercowego T82.1
- – – układu moczowego T83.1
- – – układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.1
- – – graftu tętniczego NGI T82.3
- – – wieńcowego (bypassu) T82.2
- – – naczyń krwionośnych NGI T82.5
- – – narządów płciowych NGI T83.4
- – – wewnątrzmacicznego urządzenia antykoncepcyjnego T83.3
- – oka (przeszczep rogówki) (implant oka) NGI T85.3
- – – soczewki wewnątrzgałkowej T85.2
- – – określonego NGI T85.6
- – – ortopedycznego NGI T84.4
- – – przeszczepu kostnego T84.3
- – – piersi (implantu) T85.4
- – – protezy stawu T84.0
- – – serca NGI T82.5
- – – zastawki (protezy) T82.0
- – – – przeszczepu T82.2
- – – sutka (implantu) T85.4
- – – układu moczowego NGI T83.1

Nieprawidłowe ustawienie — c.d.

- urządzenia, przeszczepu lub implantu — c.d.
- - unieruchamiającego, wewnętrznego (ortopedycznego) NGI T84.2
- - - kości długie kończyny T84.1
- - w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.5
- - wewnątrzczaszkowej zastawki komorowej T85.0
- wrodzone
- - aorty Q25.4
- - barku Q74.0
- - cech twarzy Q18.8
- - chrząstki tarczowatej Q31.8
- - dróg żółciowych Q44.5
- - głośni Q31.8
- - grasicy Q89.2
- - gruczołu wydzielania wewnętrznego NGI Q89.2
- - jajnika Q50.3
- - jajowodu Q50.6
- - jelita (cienkiego) (grubego) Q43.8
- - - z nieprawidłowymi zrostami, umocowaniem lub obrotem Q43.3
- - jelita ślepego Q43.8
- - języka Q38.3
- - kończyny Q68.8
- - - dolnej Q68.8
- - - górnej Q68.8
- - krtani Q31.8
- - łopatkı Q74.0
- - macicy Q51.8
- - małżowiny (usznej) Q17.4
- - - powodujące upośledzenie słuchu Q16.9
- - - szyjne Q18.2
- - mostka NGI Q76.7
- - nadnercza Q89.1
- - nagłośni Q31.8
- - narządów płciowych lub układu rozrodczego
- - - męskich Q55.8
- - - żeńskich Q52.8
- - - - wewnętrznych NGI Q52.8
- - - - zewnętrznych Q52.7
- - narządów trawiennych lub przewodu pokarmowego NGI Q45.8
- - - dolnego odcinka Q43.8
- - - górnego odcinka Q40.8
- - narządu lub układu oddechowego NGI Q34.8
- - narządu lub umiejscowienia niewymienionego — patrz Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
- - nerki Q63.2
- - nerwu Q07.8
- - nosa (przegrody) Q30.8
- - obojczyka Q74.0
- - oka Q15.8
- - okrężnicy Q43.8
- - oskrzela Q32.4
- - palca (palców) ręki Q68.1
- - - palce nadliczbowe Q69.0
- - palca (palców) stopy Q66.9
- - - palce nadliczbowe Q69.2
- - paznokcia (paznokci) Q84.6
- - pęcherza moczowego (śluzówki) Q64.1
- - - wyłonienie lub wywrócenie Q64.1
- - pęcherzyka żółciowego Q44.1
- - piersi Q83.8
- - płuca (płata) Q33.8
- - pnia tętniczego Q25.4
- - przewodu pokarmowego Q45.8

Nieprawidłowe ustawienie — c.d.

- wrodzone — c.d.
 - - przewodu pokarmowego — c.d.
 - - - dolnego odcinka Q43.8
 - - - górnego odcinka Q40.8
 - - przewodu słuchowego zewnętrznego Q17.8
 - - - powodujące upośledzenie słuchu Q16.9
 - - przewodu wątrobowego Q44.5
 - - przysadki Q89.2
 - - przytarczyc Q89.2
 - - rdzenia kręgowego Q06.8
 - - ręki Q68.1
 - - rzepki Q74.1
 - - serca Q24.8
 - - - dekstrokardia Q24.0
 - - - - z całkowitym przełożeniem narządów trzewnych Q89.3
 - - splotu ramiennego Q07.8
 - - spojenia łonowego Q74.2
 - - stawu biodrowego Q65.8
 - - stawu NGI Q68.8
 - - stopy Q66.9
 - - sutka Q83.8
 - - śledziony Q89.0
 - - tarczycy (tkanki) Q89.2
 - - tchawicy Q32.1
 - - tętnicy (obwodowej) Q27.8
 - - - płucnej Q25.7
 - - - wieńcowej Q24.5
 - - tkanki mózgu Q04.8
 - - trąbki słuchowej Eustachiusza Q17.8
 - - trzustki Q45.3
 - - ucha (małżowiny) (zewnętrznego) Q17.4
 - - - kosteczek słuchowych Q16.3
 - - układu naczyń obwodowych Q27.8
 - - układu nerwowego NGI Q07.8
 - - wątroby Q44.7
 - - wyrostka robaczkowego Q43.8
 - - żeber Q76.6
 - - - nadliczbowe żebro w okolicy szyjnej Q76.5
 - - żołądka Q40.2
 - - żył (obwodowych) Q27.8
 - - - żyły głównej Q26.8
 - - żyły głównej (dolnej) (górnej) Q26.8
 - - zęba, zębów (z wklınowaniem) K07.3
 - - żołądka K31.8
- Nieprawidłowe używanie leków lub narkotyków NGI F19.1**
- Nieprawidłowe, nieprawidłowość, nieprawidłowości — patrz też Wada rozwojowa wrodzona**
- albuminy (poziom) R77.0
 - alfa-fetoproteina (poziom) R77.2
 - autosomy NGI Q99.9
 - - miejsce łamliwe Q95.5
 - badania czynnościowe (wyniki)
 - - endokrynologiczne NGI R94.7
 - - mózgu R94.0
 - - narządów zmysłów R94.1
 - - nerki R94.4
 - - pęcherza moczowego R94.8
 - - płuc R94.2
 - - sercowo-naczyniowe R94.3
 - - śledziony R94.8
 - - tarczycy R94.6
 - - układu nerwowego
 - - - obwodowego R94.1
 - - - ośrodkowego R94.0

Nieprawidłowe — c.d.

- badania czynnościowe (wyniki) — c.d.
- - wątroby R94.5
- badania toksykologiczne (wyniki) R78.9
- badanie radiologiczne – *patrz* Nieprawidłowy, wynik diagnostycznego badania obrazowego
- badanie ultrasonograficzne (wynik) – *patrz* Nieprawidłowy, wynik diagnostycznego badania obrazowego
- białko transportowe E88.0
- biosynteza, androgenów jądrowych E29.1
- błony (płodowe)
- - określonego typu NGI, wpływające na płód lub noworodka P02.8
- - wikłające ciążę O41.9
- - wpływające na płód lub noworodka P02.9
- chód (*patrz też* Chód) R26.8
- - histeryczny F44.4
- chromosom, chromosomalny Q99.9
- - przemieszczony dicentryczny Q93.2
- - wynik analizy R89.8
- chrząstkozrost Q78.8
- czynność porodowa NGI O75.8
- - wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- czynność skurczowa podczas porodu O62.9
- - określonego typu NGI O62.8
- - wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- czynność żrenic (odruch) (reakcja) H57.0
- echoencefalogram (wynik) R90.8
- echokardiogram (wynik) R93.1
- elektroencefalogram (EEG) (wynik) R94.0
- elektrofizjologiczne badania wewnątrzsercowe (wynik) R94.3
- elektrokardiogram (EKG) (wynik) R94.3
- elektrolit (poziom) (*patrz też* Zaburzenia równowagi, elektrolitowej) E87.8
- elektromiogram (EMG) (wynik) R94.1
- elektrookulogram (EOG) (wynik) R94.1
- elektretinogram (ERG) (wynik) R94.1
- erytrocyty (morfologia) (objętość) R71
- fonokardiogram R94.3
- globuliny R77.1
- - wiążącej hormony tarczycy E07.8
- - wiążącej kortyzol E27.8
- hematologiczne NGI, w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B23.2
- hemoglobiny (choroba) (*patrz też* Choroba, hemoglobiny) D58.2
- - cecha – *patrz* Cecha, hemoglobiny, nieprawidłowa
- histologia NGI R89.7
- jajo płodowe O02.9
- - określonego typu NGI O02.8
- kał (śluz) (zabarwienie) (zawartość) R19.5
- kariotyp R89.8
- kłębuszkowe, minimalne – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .0 N05.0
- kobieta z więcej niż trzema chromosomami X Q97.1
- - określony NGI Q99.8
- - płciowy Q99.8
- - - fenotyp męski Q98.9
- - - - określony NGI Q98.8
- - - fenotyp żeński Q97.9
- - - - określony NGI Q97.8
- - - strukturalny, męski Q98.6
- - płodowy (podejrzanie), wpływający na postępowanie w ciąży O35.1
- - przemieszczony typu ring Q93.2

Nieprawidłowe — c.d.

- korespondencja siatkówki H53.3
- kosmówka O41.9
- - wpływająca na płód lub noworodka P02.9
- kosteczek słuchowych, nabyta NGI H74.3
- krzepnięcie D68.9
- - u noworodka, przemijające P61.6
- kształt
- - macicy – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, macicy
- - zębów K00.2
- kształt, ciężarnej macicy – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, macicy
- leukocyty (komórki) (rozmaz) NGI R72
- łożysko NGI (*patrz też* Łożysko, nieprawidłowe) O43.1
- menstruacja (nieregularna) (*patrz też* Menstruacja) N92.6
- miednica (kostna) – *patrz* Deformacja, miednicy
- mioglobina (Aberdeen) (Annapolis) R89.-
- mocz (składniki) NGI R82.9
- - badanie cytologiczne R82.8
- - badanie histologiczne R82.8
- - badanie mikrobiologiczne (posiew) R82.7
- - dodatni wynik posiewu R82.7
- - metale ciężkie R82.6
- - określone NGI R82.9
- - substancje nielecznicze R82.6
- - narządy lub tkanki miednicy NGI
- - podczas ciąży lub porodu O34.9
- - - określone NGI O34.8
- - - - utrudniające poród O65.5
- - - - wpływające na płód lub noworodka P03.1
- - - wpływające na płód lub noworodka P03.8
- nasienie, płyn nasienny R86.-
- oddawanie moczu NGI R39.1
- oddech NGI R06.8
- odgłos opukowy, w klatce piersiowej (bębenkowy) R09.8
- odgłosy w klatce piersiowej (rzęzenia) (tarcie) R09.8
- odruch NGI (*patrz też* Odruch) R29.2
- odstęp, zęba, zębów K07.3
- opłucnowe (fałdy) Q34.0
- osocza
- - białko R77.9
- - - określone NGI R77.8
- - lepkość R70.1
- otwory, wrodzone, przepony Q79.1
- owodnia, płyn owodniowy O41.9
- - wpływający na płód lub noworodka P02.9
- Papanicolaou (rozmaz)
- - z lokalizacji NGI R89.6
- - z szyjki macicy R87.6
- percepcja słuchowa NGI H93.2
- pępowina
- - wikłające poród O69.9
- - wpływająca na płód lub noworodka P02.6
- plemniki R86.-
- plwocina (ilość) (zabarwienie) (zapach) R09.3
- płód, płodowe, u płodu
- - częstości akcji serca – *patrz* Zagrożenie, płodu
- - powodujące niewspółmierność porodową O33.7
- - - utrudniające poród O66.3
- - - wpływające na płód lub noworodka P03.1
- - równowaga kwasowo-zasadowa, wikłająca czynność porodową i poród O68.3
- - wpływające na postępowanie w ciąży O35.9
- płucna
- - czynność, u noworodka P28.8
- - tętnica, wrodzona Q25.7
- - wentylacja, u noworodka P28.8

Nieprawidłowe — c.d.

- płucne — c.d.
- - wyniki badań R94.2
- płyn
- - maziowy R89.-
- - mózgowo-rdzeniowy R83.-
- - narządów układu oddechowego (plwocina) (płyn opłucnowy) (popłuczyny oskrzelowe) (wydzielina z jamy nosowej) (wymaz z gardła) R84.-
- - opłucnowy R84.-
- - otrzewnowy R85.-
- - owodniowy R89.-
- - pochwy R87.-
- - z klatki piersiowej (płyn opłucnowy) (popłuczyny oskrzelowe) R84.-
- pochwa (nabyta) (wrodzona), podczas ciąży lub porodu O34.6
- - utrudniająca poród O65.5
- - - wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- podstawowa przemiana materii R94.8
- połączenie — patrz Przetoka
- położenie (płodu) (patrz też Położenie, płodu, nieprawidłowe) O32.9
- - przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
- poród
- - wpływający na matkę — patrz Poród, powikłany
- - wpływający na płód lub noworodka P03.9
- postawa R29.3
- powstawanie twardych tkanek w obrębie miazgi (zęba) K04.3
- poziom gazu we krwi R79.8
- poziom w surowicy
- - amylazy R74.8
- - enzymów R74.9
- - - określonych NGI R74.8
- - fosfatazy (alkalicznej) (kwaśnej) R74.8
- - lipazy R74.8
- - lipazy triacyloglicerolu R74.8
- poziom we krwi
- - cynku R79.0
- - kobaltu R79.0
- - litu R78.8
- - magnezu R79.0
- - miedzi R79.0
- - minerału NGI R79.0
- - żelaza R79.0
- próbka (z)
- - klatki piersiowej (płyn opłucnowy) (popłuczyny oskrzelowe) R84.-
- - męskich narządów płciowych (nasienie) (wydzieliny gruczołu krokowego) R86.-
- - narządów układu oddechowego (plwocina) (płyn opłucnowy) (popłuczyny oskrzelowe) (wydzielina z jamy nosowej) (wymaz z gardła) R84.-
- - określonego narządu, układu lub tkanki NGI R89.-
- - płynu maziowego R89.-
- - pochwy (rozmaz) (wydzielina) R87.-
- - przewodu pokarmowego (płyn otrzewnowy) (ślina) R85.-
- - sromu (rozmaz) (wydzielina) R87.-
- - szyjki macicy R87.-
- - wydzielina z piersi R89.-
- - wydzielina z rany R89.-
- - wydzielina z sutka R89.-
- - żeńskich narządów płciowych (rozmazy) (wydzieliny) R87.-

Nieprawidłowe — c.d.

- przebieg, trąbki słuchowej Eustachiusza Q17.8
- rozmiar, zęba, zębów K00.2
- równowaga kwasowo-zasadowa (zaburzenia mieszane) E87.4
- - płód — patrz Zagrożenie, płodu
- ruchy (zaburzenia) (patrz też Zaburzenia, ruchu) G25.9
- - głowy R25.0
- - mimowolne R25.8
- - ruchy głowy R25.0
- - ruchy mimowolne R25.8
- rytm, serca (patrz też Arytmia) I49.9
- - płód — patrz Zagrożenie, płodu
- serce
- - cień sylwetki R93.1
- - częstość akcji NGI R00.8
- - - u płodu — patrz Zagrożenie, płodu
- - tony NGI R01.2
- siły grawitacyjne (G) lub wpływ przebywania w stanie nieważkości T75.8
- srom i krocze (nabyte) (wrodzone), podczas ciąży lub porodu O34.7
- - utrudniająca poród O65.5
- - - wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- szczeliny dłoni Q82.8
- szmery perystaltyczne R19.1
- szyjki macicy NGI (nabyta) (wrodzona), podczas ciąży lub porodu O34.4
- - utrudniająca poród O65.5
- - - wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- ślina R85.-
- termografia — patrz Nieprawidłowy, wynik diagnostycznego badania obrazowego
- tolerancja glukozy (wynik testu) R73.0
- - podczas ciąży, porodu lub położu O99.8
- ustawienie — patrz Nieprawidłowe ustawienie
- utrata masy ciała R63.4
- wektrokardiogram R94.3
- włosy (budowa) (kolor) L67.9
- - określone NGI L67.8
- wydzielanie
- - gastryny E16.4
- - glukagonu E16.3
- wynik badania
- - prenatalnego przesiewowego, u matki O28.9
- - - biochemicznego NGI O28.1
- - - chromosomów NGI O28.5
- - - cytologicznego NGI O28.2
- - - genetycznego NGI O28.5
- - - hematologicznego NGI O28.0
- - - radiologicznego NGI O28.4
- - - - określonego NGI O28.8
- - - ultrasonograficznego O28.3
- - próbki — patrz Nieprawidłowa, próbka
- - wynik badania biochemicznego krwi R79.9
- - określonego NGI R79.8
- - wynik badania czynnościowego nerek R94.4
- - wynik badania reakcji na stymulację nerwów R94.1
- - wynik diagnostycznego badania obrazowego
- - - brzucha, okolicy brzusznej NGI R93.5
- - czaszki R93.0
- - dróg żółciowych R93.2
- - głowy R93.0
- - gruczołu sutkowego R92
- - kończyn R93.6
- - krążenia wieńcowego R93.1
- - narządów klatki piersiowej NGI R93.8

Nieprawidłowe — *c.d.*

- wynik diagnostycznego badania obrazowego — *c.d.*
- – narządów moczowo-płciowych R93.8
- – narządów układu moczowego R93.4
- – określonych lokalizacji NGI R93.8
- – ośrodkowego układu nerwowego NGI R90.8
- – piersi R92
- – płuc (pól płucnych) R91
- – przestrzeni zaotrzewnowej R93.5
- – przewodu pokarmowego R93.3
- – serca R93.1
- – skóry i tkanki podskórnej R93.8
- – układu mięśniowo-szkieletowego NGI R93.7
- – układu trawiennego NGI R93.3
- – wątroby R93.2
- wynik testu kalorycznego R94.1
- wynik testu Mantoux R76.1
- wyniki badania ultrasonograficznego – *patrz*
Nieprawidłowy, wynik diagnostycznego badania obrazowego
- wyniki badań immunologicznych R89.4
- – surowicy R76.9
- – – określone NGI R76.8
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B23.2
- wyniki badań klinicznych NGI R68.8
- wzrokowe potencjały wywołane (VEP) R94.1
- zatoka żylna Q21.1
- ząb, zęby (kształt) (rozmiar) K00.2
- zgryz szczęki K07.5
- Nieprawidłowości włosów pach** A48.8
- Nieprawidłowość (wrodzona)** – *patrz też* Nieprawidłowe ustawienie, wrodzone
- grasicy Q89.2
- gruczołów łojowych, błon śluzowych, jamy ustnej, wrodzona Q38.6
- gruczołu sutkowego Q83.8
- gruczołu wydzielania wewnętrznego NGI Q89.2
- nadnerczy Q89.1
- piersi Q83.8
- przewodu wątrobowego Q44.5
- przysadki Q89.2
- przytarczyc Q89.2
- śledziony Q89.0
- tarczycy Q89.2
- tętnicy (obwodowej) NGI Q27.8
- tętnicy podobojczykowej (t. błędząca) Q27.8
- trzustki Q45.3
- żyły (obwodowej) NGI Q27.8
- Nieprawidłowy lek (podany przez pomyłkę) NGI** T50.9
- określony lek lub substancja – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- Nieprawidłowy obrót**
- jelita Q43.3
- jelita ślepego Q43.3
- nerki Q63.2
- okrężnicy Q43.3
- Nieprawidłowy wzrost rzęs** H02.0
- Nieprawidłowy zgryz (zębów)** K07.4
- dotyczące stawu skroniowo-żuchwowego K07.6
- spowodowany przez
- – nawyki dotyczące języka, warg lub ssania palca K07.5
- – nieprawidłowe polykanie K07.5
- – oddychanie przez usta K07.5
- – przemieszczenie lub brak zębów K07.3
- Nieprawidłowy zrost po złamaniu** M84.0
- Nieprawidłowe ujście żyły płucnej prawej** Q26.3

Nieprawidłowy rozwój – *patrz też* Wada rozwojowa wrodzona

- kręgosłupa Q76.4
- okrężnicy Q43.9
- palca stopy Q74.2
- stawu biodrowego Q74.2
- – wrodzone zwichnięcie Q65.2
- – – jednostronne Q65.0
- – – obustronne Q65.1
- ucha środkowego Q16.4
- wyrostka sutkowatego Q75.8

Nieprzejrystość

- ciała szklonego (cieczy wodnistej) NGI H43.3
- – wrodzona Q14.0
- rogówki H17.9
- – centralna NGI H17.1
- – dziedziczna H18.5
- – określona NGI H17.8
- – wrodzona Q13.3
- – zapalna – *patrz* Zapalenie rogówki
- – zwyrodnieniowa H18.4
- soczewki (*patrz też* Zaćma) H26.9
- szklowa (fluorkowa) (niefluorkowa) (zębów) K00.3

Nieprzyjemna praca Z56.5

Nieprzytomność R40.2

Nieregularne, nieregularność

- akcja, serca I49.9
- krwawienia N92.6
- krwawienia miesięczne N92.6
- kształt, narządu lub umiejscowienia, wrodzony NGI – *patrz* Zniekształcenie
- menstruacja (o nieznanym przyczynie) N92.6
- obwód rogówki (nabyty) H18.7
- – wrodzony Q13.4
- oddech R06.8
- oddychanie R06.8
- przegroda (nosa) J34.2
- wyrostek zębodołowy K08.8
- zębina (w miazdze) K04.3
- żrenica H21.5

Nierozpoznanie (choroby) R69

Nierozprężenie się, płuca (u noworodka) P28.0

Nierozwinięcie się

- mózgu Q02
- – części Q04.3
- narządu lub miejsca, wrodzone NGI – *patrz* Niedorozwój
- serca Q24.8

Nierówna długość (nabyta) (kończyny) (górnej) (dolnej) M21.7

Nierówna długość kończyn (nabyta) M21.7

- wrodzona Q72.9

Nierówność żrenic H57.0

- wrodzona Q13.2

Niesinicza wada serca (wrodzona) Q24.9

Nieskuteczność, nerki (*patrz też* Niewydolność, nerki) N19

Niespokojnych nóg zespół G25.8

Niespokojnych stóp zespół E53.9

Niesprawność związana z wiekiem podeszłym (ogólna) R54

Niestabilne

- biodro (wrodzone) Q65.6
- – nabyte M24.8
- grzbiet NGI M53.2
- kręgosłupa NGI M53.2
- staw (*patrz też* Niestabilność, stawu) M25.3
- – wtórna do usunięcia protezy stawu M96.8
- stawu krzyżowo-biodrowego M53.2

Niestabilne — *c.d.*

- staw lędźwiowo-krzyżowy Q76.4
- – nabyte M53.2
- ułożenie (stany dotyczące matki) O32.0
- – stany dotyczące płodu lub noworodka, przed porodem P01.7

Niestabilność

- emocjonalna (nadmierna) F60.3
- kolana (przewlekła) M23.5
- kręgosłupa M53.2
- lędźwiowo-krzyżowa M53.2
- na tle nerwowym F48.8
- naczyńioruchowa R55
- osobowości (emocjonalna) F60.3
- stawu (pourazowa) M25.3
- – krzyżowo-biodrowego M53.2
- – lędźwiowo-krzyżowego M53.2
- – określona NGI M25.3
- – wtórna do starego urazu więzadła M24.2
- – wtórna do usunięcia protezy stawu M96.8

Niestąpienie jądra Q53.9

- jednostronne Q53.1
- obustronne Q53.2

Niestosowanie się do zaleceń i dyscypliny leczniczej

Z91.1

Niestrawność (alergiczna) (wrodzona) (czynnościowa) (żołądkowo-jelitowa) (zawodowa) (odruchowa) K30

- atoniczna K30
- na tle nerwowym F45.3
- nerwicowa F45.3
- psychogenna F45.3

Niestrawność (kwaśna) (żółciowa) (czynnościowa) K30

- na tle nerwowym F45.3
- psychogenna F45.3

Niesztożowa L08.0

- zakaźna B08.0
- zgorzelinowa L88

Nieświeży oddech R19.6**Nietolerancja**

- białka K90.4
- disacharydów, dziedziczna E73.0
- fruktozy (dziedziczna) E74.1
- glukozy(-galaktozy) E74.3
- laktozy E73.9
- – określona NGI E73.8
- lizyny E72.3
- mleka NGI K90.4
- – laktozy E73.9
- pokarmowa K90.4
- – porada i nadzór dietetyczny Z71.3
- sacharozy(-izomaltozy) E74.3
- skrobi NGI K90.4
- tłuszczów NGI K90.4
- – trzustkowa K90.3
- węglowodanów K90.4

Nietoperza ucho Q17.5**Nietrzymanie** R32

- kału R15
- – pochodzenia nieorganicznego F98.1
- moczu R32
- – określone NGI N39.4
- – pochodzenia nieorganicznego F98.0
- – stresowe (u kobiety) (u mężczyzny) N39.3
- odruchowe N39.4
- podczas nagłego parcia N39.4
- psychogenne F45.8
- stresowe (u kobiety) (u mężczyzny) N39.3

Nietrzymanie — *c.d.*

- z przepelnienia N39.4
- zwieracza cewki moczowej R32
- zwieracza odbytu R15

Nietrzymanie barwnika Q82.3**Nieuwidocznienie pęcherzyka żółciowego** R93.2**Niewłaściwa opieka (nad dzieckiem) (nad noworodkiem)** T74.0**Niewspółmierność porodowa** O33.9

- główki płodu w stosunku do miednicy matki O33.9
- – utrudniająca poród O65.4
- mieszana, pochodzenia matczynego i płodowego O33.4
- określona NGI O33.8
- płodowa (przy prawidłowo uformowanym płodzie) O33.5
- spowodowana przez
 - – bliźnięta zrosnięte O33.7
 - – nieprawidłowość miednicy (kostnej) NGI O33.0
 - – – utrudniająca poród O65.0
 - – płód hipertroficzny O33.5
 - – płód z
 - – – deformacją O33.7
 - – – guzem O33.7
 - – – obrzękiem płodowym O33.7
 - – – potwornikiem okolicy krzyżowej O33.7
 - – – przepukliną oponowo-rdzeniową O33.7
 - – – wodobrzuszem O33.7
 - – – wodogłowiem O33.6
 - – – skurcz miednicy (uogólniony) O33.1
 - – – powodujący zablokowanie O65.1
 - – – wejścia O33.2
 - – – wyjścia O33.3
 - – typu nitkowatego G71.2
 - – utrudniająca poród O65.4
 - – wpływająca na płód lub noworodka P03.1

Niewstawienie się

- główki płodu NGI O32.4
- – podczas czynności porodowej, utrudniające poród O64.8

Niewydolność

- akomodacji H52.5
- – starcza H52.4
- aparatu łożowego (wydzielania) H04.1
- – przewodów łożowych H04.5
- czynności wewnątrzwydzielniczej jąder E29.1
- dna miednicy N81.8
- gonad
 - – jajnika E28.3
 - – jądra E29.1
- idiopatyczna autonomiczna G90.0
- inwolucyjna, grasicy E32.0
- jajnika E28.3
- jajnika (pierwotna) E28.3
- – jatrogenna E89.4
- – pozabiegowa (po ablacji) (po napromienianiu) (po operacji) E89.4
- jądra E29.1
- komory (*patrz też* Niewydolność, serca) I50.9
- – lewej I50.1
- – – nadciśnieniowa (*patrz też* Nadciśnienie, sercowe) I11.0
- – – reumatyczna (nieaktywna) (przewlekła) (z płąsawicą) I09.8
- – – – czynna lub ostra I01.8
- – – – z płąsawicą I02.0
- – – w gorączce reumatycznej (stany w kategorii I00)
- – – – aktywna I01.8
- – – – z płąsawicą I02.0

Niewydolność — c.d.

- komory — c.d.
- - lewej — c.d.
- - - w gorączce reumatycznej — c.d.
- - - - nieaktywna lub utajona (z płasawicą) I09.8
- - - - prawej (*patrz też* Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.0
- kompensacyjna – *patrz* Choroba, serca
- kory nadnerczy E27.4
- - jatrogenna E27.3
- - pierwotna E27.1
- - polekowa E27.3
- krążenia (obwodowego) R57.9
- krążenia NGI I99
- - u płodu lub noworodka P29.8
- laktacji (całkowita) O92.3
- - (niecałkowita) O92.4
- łożyska (stany dotyczące matki) O36.5
- - wpływająca na płód lub noworodka P02.2
- miesiączki w okresie pokwitania (*patrz też* Brak menstruacji, pierwotny) N91.0
- mięśnia (*patrz też* Choroba, mięśnia)
- - oka NGI H50.9
- - serca – *patrz* Niewydolność, mięśnia sercowego
- - mięśnia sercowego I50.9
- - nadciśnieniowa (*patrz też* Nadciśnienie, sercowe) I11.9
- - reumatyczna I09.0
- - - czynna, ostra lub podostra I01.2
- - - u noworodka P29.0
- - - w przebiegu kiły A52.0† I52.0*
- - - wrodzona Q24.8
- - - z
- - - - gorączką reumatyczną (stany w kategorii I00) I09.0
- - - - - czynna, ostra lub podostra I01.2
- - - - - z płasawicą I02.0
- - - - - nieaktywną lub utajoną (z płasawicą) I09.0
- - - - - mięśnia sercowego (*patrz też* Niewydolność, serca) I50.9
- - - - - naczyńiowo-mózgowa I67.9
- - - - - naczyńiowo-mózgowa (ostra) I67.8
- - - - - z przejściowymi ogniskowymi objawami i dolegliwościami neurologicznymi G45.8
- - - - - naczyń krwionośnych I99
- - - - - jelita K55.9
- - - - - krezki K55.1
- - - - - nerki (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- - - - - obwodowych I73.9
- - - - - naczyń obwodowych I73.9
- - - - - nadnercza E27.4
- - - - - pierwotna E27.1
- - - - - nadnerczy E27.4
- - - - - pierwotna E27.1
- - - - - nerki N19
- - - - - nadciśnieniowa (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.0
- - - - - ostra N17.9
- - - - - określona NGI N17.8
- - - - - z
- - - - - - martwicą cewek N17.0
- - - - - - martwicą kory nerki N17.1
- - - - - - martwicą rdzenia nerki N17.2
- - - - - - pozabiegowa N99.0
- - - - - - przewlekła N18.9
- - - - - - nadciśnieniowa (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.0
- - - - - - schyłkowa choroba nerek N18.0
- - - - - - schyłkowa (przewlekła) N18.0
- - - - - - w następstwie
- - - - - - ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.4

Niewydolność — c.d.

- nerki — c.d.
- - w następstwie — c.d.
- - - czynności porodowej i porodu (ostra) O90.4
- - - - poronienia (kolejny epizod) O08.4
- - - - - aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- - - - - zmiążdżenia T79.5
- - - - - wrodzona P96.0
- - - z
- - - - chorobą nadciśnieniową serca (stany w kategorii I11) I13.1
- - - - - z niewydolnością serca (zastoinową) I13.2
- - - - - martwicą cewek (ostrą) N17.0
- - - - - nadciśnieniem tętniczym (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.0
- - - - - nerki (*patrz też* Niewydolność, nerki) N19
- - - - - obukomorowa I50.0
- - - - - odbytu K62.8
- - - - - oddechowa J96.9
- - - - - ostra J96.0
- - - - - ośrodka oddechowego G93.8
- - - - - pozabiegowa J95.8
- - - - - przewlekła J96.1
- - - - - u noworodka P28.5
- - - - - oddechowa R06.8
- - - - - u noworodka P28.5
- - - - - odźwiernika K31.8
- - - - - opieka prenatalna, wpływająca na postępowanie w ciąży Z35.3
- - - - - organiczna R68.8
- - - - - owulacji powodująca bezpłodność N97.0
- - - - - pierścieniowa
- - - - - zastawki aortalnej I35.1
- - - - - zastawki mitralnej I34.0
- - - - - zastawki pnia płucnego (serca) I37.1
- - - - - płuc J98.4
- - - - - ostra, po operacji (poza klatką piersiową) J95.2
- - - - - - w obrębie klatki piersiowej J95.1
- - - - - - przewlekła, po zabiegu chirurgicznym J95.3
- - - - - - u noworodka P28.5
- - - - - - w następstwie
- - - - - - - urazu J80
- - - - - - - wstrząsu J80
- - - - - - - zastawki I37.1
- - - - - - - reumatyczna I09.8
- - - - - - - z wadą zastawki aortalnej, mitralnej lub trójdzielnej I08.8
- - - - - - - wrodzona Q22.2
- - - - - - - ze zwężeniem I37.2
- - - - - - - postępująca wielogruczołowa E31.0
- - - - - - - powięzi tarczkowo-oczodołowej, wrodzona Q10.3
- - - - - - - przysadki E23.0
- - - - - - - przytarczyc E20.9
- - - - - - - psychiczna (wrodzona) (*patrz też* Upośledzenie, umysłowe) F79.-
- - - - - - - rotacji – *patrz też* Nieprawidłowa rotacja
- - - - - - - rozbieżności H51.8
- - - - - - - serca (ostra) (nagła) I50.9
- - - - - - - lewokomorowa (*patrz też* Niewydolność, komory, lewej) I50.1
- - - - - - - określona, podczas zabiegu lub w wyniku zabiegu T81.8
- - - - - - - odległe następstwo zabiegu kardiochirurgicznego I97.1
- - - - - - - organiczna – *patrz* Choroba, serca
- - - - - - - po operacji I97.8
- - - - - - - kardiochirurgicznej I97.1

Niewydolność — c.d.

- serca (ostra) (nagła) — c.d.
- – prawokomorowa (wtórna do niewydolności lewokomorowej, stany w podkategorii I50.1) (*patrz też* Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.0
- – reumatyczna (nieaktywne) (przewlekłe) – *patrz stan chorobowy*, według zastawki, reumatyczny
- – starcza R54
- – u noworodka P29.0
- – w nadczynności tarczycy (*patrz też* Nadczynność tarczycy) E05.9† I43.8*
- – wikłająca
 - – – operację T81.8
 - – – poród (instrumentalny) (przez cięcie cesarskie) O75.4
 - – – znieczulenie (miejscowe) (ogólne) lub inne działania uspokajające
 - – – – podczas ciąży O29.1
 - – – – podczas czynności porodowej i porodu O74.2
 - – – – poporodowa, połogowa O89.1
 - – – z
 - – – – dekompensacją (*patrz też* Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.9
 - – – – ostrym obrzękiem płuc – *patrz* Niewydolność, komory, lewej
 - – – – powiększeniem – *patrz* Choroba, serca
 - – – – z nadciśnieniem tętniczym (*patrz też* Nadciśnienie, sercowe) I11.0
 - – – – – z chorobą nerek I13.0
 - – – – – z niewydolnością nerek I13.2
 - – – – z wysoką pojemnością minutową – *patrz* Choroba, serca
 - – – – zastawkowa – *patrz* Zapalenie wsierdzia
 - – – – zastoinowa I50.0
 - – – – – u noworodka P29.0
 - – – – – z nadciśnieniem (*patrz też* Nadciśnienie, sercowe) I11.0
 - – – – – – z chorobą nerek I13.0
 - – – – – – z niewydolnością nerek I13.2
 - – – – związana z obecnością protezy serca I97.1
 - – – – zwyrodnieniowa (*patrz też* Zwyrodnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- serca (*patrz też* Niewydolność, mięśnia sercowego) I50.9
- – określona, podczas zabiegu lub w wyniku zabiegu T81.8
- – pooperacyjna I97.8
- – – odległe następstwo zabiegu kardiochirurgicznego I97.1
- – – u noworodka P29.0
- – – wikłająca zabieg chirurgiczny T81.8
- – – zastawki serca (*patrz też* Zapalenie wsierdzia) I38
- – – związane z obecnością protezy (serca) I97.1
- – sercowo-naczyniowa (*patrz też* Choroba, sercowo-naczyniowa) I51.6
- – nerkowa (nadciśnieniowa) (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.2
- – sercowo-nerkowa (przewlekła) I50.9
- – nadciśnieniowa I13.2
- – sercowo-nerkowa, nadciśnieniowa (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.2
- – sercowo-oddechowa (*patrz też* Niewydolność, serca) R09.2
- – – określona, podczas zabiegu lub w wyniku zabiegu T81.8
- – – odległe następstwo zabiegu kardiochirurgicznego I97.1
- – – szyjki macicy, ujścia N88.3
- – – podczas ciąży O34.3
- – – wpływająca na płód lub noworodka P01.0

Niewydolność — c.d.

- tarczycy (nabyta) E03.9
- – wrodzona E03.1
- – tętnicy I77.1
- – krezkowej K55.1
- – kręgowej G45.0
- – mózgu I67.8
- – obwodowej I73.9
- – podstawnej G45.0
- – przedmózgowej (obustronna) (mnoga) G45.2
- – szyjnej (półkulista) G45.1
- – tętniczo-żylna I99
- – trzustki K86.8
- układu moczowego – *patrz* Niewydolność, nerki
- w odniesieniu do
 - – przyrostu masy ciała R62.8
 - – rozwoju R62.8
 - – – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B22.2
- ważnych ośrodków życiowych, u płodu lub noworodka P91.8
- wątrobowo-nerkowa K76.7
- wątroby K72.9
- – alkoholowa (ostra) (podostra) (przewlekła) (ze śpiączką wątrobową lub bez śpiączki) K70.4
- – ostra lub podostra K72.0
- – polekowa (ostra) (podostra) (przewlekła) K71.1
- – pooperacyjna K91.8
- – przewlekła K72.1
- – wieloguczołowa, autoimmunologiczna E31.0
- – wieńcowa (ostra) (podostra) I24.8
- – przewlekła lub o potwierdzonym czasie trwania powyżej 4 tygodni I25.8
- – wieńcowa (*patrz też* Niewydolność, wieńcowa) I24.8
- – z niedożywienia T73.0
- – zastawki aortalnej I35.1
- – o określonej przyczynie NGI I35.1
- – reumatyczna (z) I06.1
- – – wadą zastawki mitralnej I08.0
- – – – i wadą zastawki trójdzielnej I08.3
- – – – wadą zastawki trójdzielnej I08.2
- – – – i wadą zastawki mitralnej I08.3
- – – – zwężeniem I06.2
- – – – – i wadą zastawki mitralnej I08.0
- – – – – i wadą zastawki trójdzielnej I08.3
- – – w przebiegu kiły A52.0† I39.1*
- – – wrodzona Q23.1
- – – z
 - – – – wadą zastawki mitralnej (o nieokreślonej etiologii) I08.0
 - – – – – i wadą zastawki trójdzielnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
 - – – – wadą zastawki trójdzielnej (o nieokreślonej etiologii) I08.2
 - – – – – i wadą zastawki mitralnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
 - – – – zwężeniem I35.2
- – – zastawki aortalnej I35.8
- – – reumatyczna I06.8
- – – zastawki mitralnej I05.8
- – – zastawki mitralnej I34.0
- – – o określonej przyczynie, z wyjątkiem reumatycznej I34.0
- – – reumatyczna I05.1
- – – czynna lub ostra I01.1
- – – – z płasawicą, reumatyczna (Sydenhama) I02.0

Niewydolność — *c.d.*

- zastawki mitralnej — *c.d.*
- - reumatyczna — *c.d.*
- - - z
- - - - wadą zastawki aortalnej I08.0
- - - - - i wadą zastawki trójdzielnej I08.3
- - - - - wadą zastawki trójdzielnej I08.1
- - - - - i wadą zastawki aortalnej I08.3
- - - - - zwężenie lub stenozą I05.2
- - - - - z wadą zastawki aortalnej I08.0
- - - - - - i wadą zastawki trójdzielnej I08.3
- - - wrodzona Q23.3
- - z
- - - wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.0
- - - - i wadą zastawki trójdzielnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
- - - wadą zastawki trójdzielnej (o nieokreślonej etiologii) I08.1
- - - - z wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
- - - - - zwężenie lub stenozą I05.2
- - - - - z wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.0
- zastawki pnia płucnego (serca) I37.1
- zastawki serca — *patrz* Zapalenie wsierdza
- zastawki serca (*patrz też* Zapalenie wsierdza) I38
- - wrodzona Q24.8
- zastawki trójdzielnej (pierścieniowa) I07.1
- - niereumatyczna (*patrz też* Niewydolność, zastawki trójdzielnej, niereumatyczna) I36.1
- zastawki trójdzielnej (reumatyczna) I07.1
- - niereumatyczna I36.1
- - - ze zwężeniem I36.2
- - wrodzona Q22.8
- - z
- - - wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.2
- - - - i wadą zastawki mitralnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
- - - wadą zastawki mitralnej (o nieokreślonej etiologii) I08.1
- - - - i wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
- - - - - zwężenie lub stenozą I07.2
- - - - - z wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.2
- - - - - i wadą zastawki mitralnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
- zastawkowa — *patrz* Zapalenie wsierdza
- zastoinowa (*patrz też* Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.0
- zbieżności H51.1
- związana z dietą E63.9
- związana z niedożywieniem T73.0
- zwieracza cewki moczowej R32
- żółciowa K83.8
- żylna (przewlekła) (obwodowa) I87.2
- Niewykonanie ekstrakcji korzenia zęba** K08.3
- Niewykonany zabieg (chirurgiczny)** Z53.9
- szczepienie Z28.9
- - z powodu
- - - decyzji pacjenta NGI Z28.2
- - - - z powodu przekonania lub nacisku środowiskowego Z28.1
- - - - - przeciwwskazania Z28.0
- - - - z określonego powodu NGI Z28.8

Niewykonany zabieg (chirurgiczny) — *c.d.*

- z powodu
- - decyzji pacjenta NGI Z53.2
- - - z powodu przekonania lub nacisku środowiskowego Z53.1
- - - - przeciwwskazania Z53.0
- - - - z określonego powodu NGI Z53.8

Niewyksztalcenie

- aparatu łzowego Q10.4
- jądra Q55.0
- krtani Q31.8
- moczowodu Q62.4
- nerki Q60.2
- nerwu Q07.8
- nosa Q30.1
- oka Q11.1
- prącia Q55.5

Niewystarczające zabezpieczenie socjalne Z59.7

Niezadowolenie z

- środowiska szkolnego Z55.4
- zatrudnienia Z56.7

Niezamknięcie — *patrz też* Niedoskonałe, zamknięcie

- otworu
- - Botalla Q21.1
- - owalnego Q21.1
- - przewodu tętniczego (Botalla) Q25.0

Niezdolność do osiągnięcia orgazmu (u kobiety) (u mężczyzny) (psychogenna) F52.3

Niezgoda (z)

- kolegami w klasie Z55.4
- kolegami z pracy Z56.4
- lokatorami Z59.2
- nauczycielami Z55.4
- opiekunem prawnym Z64.4
- opiekunem sądowym Z64.4
- pracodawcą Z56.4
- pracownikiem społecznym Z64.4
- przełożonym Z56.4
- rodzicami i teściami Z63.1
- rodziną Z63.8
- sąsiadami Z59.2
- właścicielem wynajmowanej nieruchomości Z59.2
- współmałżonkiem lub partnerem (partnerką) Z63.0
- współpracownikami Z56.4

Niezgodność

- krwi (grupy) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NGI
- - reakcja na wlew dożylny lub przetoczenie T80.3
- - u płodu lub noworodka P55.8
- - wpływająca na postępowanie w ciąży O36.1
- Rh (grupy krwi) (czynnika)
- - reakcja na wlew dożylny lub przetoczenie T80.4
- - u płodu lub noworodka P55.0
- - wpływająca na postępowanie w ciąży O36.0
- - Rhesus czynnika — *patrz* niezgodność, Rh
- - w układzie grup ABO
- - reakcja na wlew dożylny lub przetoczenie T80.3
- - u płodu lub noworodka P55.1
- - wpływająca na postępowanie w ciąży O36.1

Niezgrabność, zespół niezgrabnego dziecka F82

Nieznana przyczyna

- choroby R69
- zgonu R99

Niezstąpienie (wrodzone) — *patrz też* Nieprawidłowe

- położenie, wrodzone
- jądra Q53.9
- - jednostronne Q53.1
- - obustronne Q53.2

Niezstąpione – *patrz też* Nieprawidłowe położenie, wrodzone

- jądro Q53.9
- – jednostronnie Q53.1
- – obustronnie Q53.2
- jelito ślepe Q43.3
- okrężnica Q43.3

Nieżyt nosa (błoniasty) (włóknisty) J31.0

- alergiczny J30.4
- – całoroczny J30.3
- – niesezonowy J30.3
- – określony NGI J30.3
- – sezonowy NGI J30.2
- – spowodowany przez pyłki J30.1
- – z astmą J45.0
- gruźliczy A16.8
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- kiłowy A52.7† J99.8*
- – wrodzony A50.0† J99.8*
- naczyńioruchowy J30.0
- obturacyjny (przewlekły) J31.0
- ostry J00
- pneumokokowy J00
- przerostowy (przewlekły) J31.0
- przewlekły J31.0
- ropny (przewlekły) J31.0
- wrzodziejący (przewlekły) J31.0
- z bólem gardła – *patrz* Zapalenie części nosowej gardła
- zakaźny J00
- zanikowy (przewlekły) J31.0
- ziarniniakowy (przewlekły) J31.0

Nieżyt nosa z zapaleniem zatoki szczękowej (przewlekły) (*patrz też* Zapalenie zatoki, szczękowej) J32.0

Nieżyt, nieżytowe (zapalenie) (*patrz też stan chorobowy*) J00

- gardła J31.2
- gardła (*patrz też* Zapalenie, gardła) J02.9
- gorączkowy J00
- jelitowy – *patrz* Zapalenie, jelit
- katar sienny J30.1
- – z astmą J45.0
- krtani, przewlekły J37.0
- letni (sienny) (*patrz też* Katar sienny) J30.1
- nosa (przewlekły) J31.0
- – ostry J00
- nosowo-gardłowy (przewlekły) J31.1
- – ostry J00
- oka (ostry) H10.2
- oskrzelowy – *patrz* Zapalenie oskrzeli
- ostry J00
- przewlekły J31.0
- trąbki słuchowej Eustachiusza H68.0
- trąbki słuchowej i błony bębenkowej H65.9
- – przewlekły H65.2
- ucha środkowego, przewlekły H65.2
- wiosenny (oka) H10.1
- zakaźny J00
- żołądkowo-jelitowy – *patrz* Zapalenie, jelit

Nikotyna – *patrz* Tytoń

Nikotynowego kwasu niedobór E52

Nimfomania F52.7

Niska masa w stosunku do wieku ciążowego (niemowlęcia) P05.0

- i mały rozmiar w stosunku do wieku ciążowego P05.1
- wpływająca na postępowanie w ciąży O36.5

Niskie

- ciśnienie krwi (*patrz też* Hipotonia) I95.9
- – wynik pomiaru (izolowany) (nieswoisty) (przygodny) R03.1
- czynność – *patrz też* Niedoczynność
- – nerki (*patrz też* Niewydolność, nerki) N19
- dochód Z59.6
- liczba płytek (krwi) (*patrz też* Małopłytkowość) D69.6
- masa urodzeniowa (2499 gramów lub mniej) P07.1
- – skrajnie niska (999 gramów lub mniej) P07.0
- – w stosunku do wieku ciążowego P05.0
- osadzone uszy Q17.4
- osiągnięcia w szkole Z55.3
- podstawowa przemiana materii R94.8
- położenie łożyska (*patrz też* Łożysko, przodujące) O44.1
- poziom edukacji Z55.0
- poziom hemoglobiny D64.9
- poziomu soli zespół E87.1
- rezerwa sercowa – *patrz* Choroba, serca
- rezerwa, nerkowa N28.8
- ułożenie
- – łożyska (*patrz też* Łożysko, przodujące) O44.1
- – narządu lub umiejscowienia, wrodzone – *patrz* Nieprawidłowe ustawienie, wrodzone
- – nerki N28.8
- wszczępienie łożyska (*patrz też* Łożysko, przodujące) O44.1

Niszczycielska (*patrz też* Zaburzenia, zachowania) F91.8

– reakcja dostosowania F43.2

Nitratopodobny przełom – *patrz* Przełom, nitratopodobny

Nitrozohemoglobinemia D74.8

Njovera A65

Nocne

- łęki, u dziecka F51.4
- poty R61.9
- ślepotą H53.6
- – wrodzona H53.6
- – z niedoboru witaminy A E50.5† H58.1*

Noga – *patrz stan chorobowy*

Nokardioza, nokardiozowe A43.9

- o określonym umiejscowieniu NGI A43.8
- płucna A43.0† J99.8*
- skórna A43.1
- zapalenie płuc A43.0† J17.0*

Noma (zgorzelinowa) (zakaźna) A69.0

- jamy ustnej A69.0
- małżowiny usznej R02
- sromu N76.8

Nonnego-Milroya zespół Q82.0

Noonan zespół Q87.1

Nos, nosowe – *patrz stan chorobowy*

Nosacizna A24.0

Nosicielstwo (podejrzewane)

- pełzakowicy Z22.1
- błonicy Z22.2
- cholery Z22.1
- choroby bakteryjnej NGI Z22.3
- choroby wenerycznej NGI Z22.4
- duru brzuszego Z22.0
- gronkowców Z22.3
- HB(c)(s)Ag Z22.5
- kiły Z22.4
- meningokoków Z22.3
- mikroorganizmu zakaźnego Z22.9
- – określonego NGI Z22.8
- paciorkowców Z22.3
- patogenów przewodu pokarmowego NGI Z22.1

Nosicielstwo (podejrzewane) — c.d.

- rzeźączki Z22.4
- wirusa zapalenia wątroby Z22.5
- – antygeny Australia (HAA) Z22.5
- – antygeny powierzchniowego B (HBAg) Z22.5
- – – z ostrym zakażeniem (nadkażeniem) wirusem delta B17.0
- zakażenia typem 1 ludzkiego wirusa limfotropowego T (HTLV-1) Z22.6

Nosogardziel – patrz stan chorobowy

Nosowe – patrz stan chorobowy

Nosowo-gardłowa – patrz też stan chorobowy

- przysadka Q89.2

Nosowo-łzowe – patrz stan chorobowy

Nostalgia F43.2

Nothnagela

- akroparestezja naczynioruchowa I73.8
- zespół H49.0

Novy’ego gorączka powrotna A68.9

- przenoszona przez kleszcze A68.1
- przenoszona przez wszy A68.0

Noworodek (niemowlę) (urodzony żywo) (poród pojedynczy) Z38.2

- bliźnięta Z38.5
- – urodzony poza szpitalem Z38.4
- – urodzony w szpitalu Z38.3
- poród mnogi Z38.8
- – urodzony poza szpitalem Z38.7
- – urodzony w szpitalu Z38.6
- urodzony poza szpitalem Z38.1

- urodzony w szpitalu Z38.0

Noworodkowe – patrz też stan chorobowy

- ząb, zęby K00.6

Noworodków – patrz stan chorobowy

Nowotwór (M8000/3) – patrz też Nowotwór, złośliwy

Uwaga: Gdy określenie „nowotwór” jest modyfikowane przez przymiotnik lub frazę przymiotnikową wskazującą na typ morfologiczny, wówczas należy zakodować go w taki sam sposób jak „raka” z takim przymiotnikiem lub frazą. Na przykład: „nowotwór płaskonabłonkowy” należy zakodować w taki sam sposób jak „rak płaskonabłonkowy”, występujący na liście pod hasłem „Rak”.

- dokrewny, mnogi (MEN) (M8360/1) (patrz też Gruczolaki dokrewnne mnogie) D44.8
- śródnabłonkowy
- – pochwy (VAIN) N89.3
- – – stopnia I N89.0
- – – stopnia II N89.1
- – – stopnia III (nasiloną dysplazją) (M8077/2) D07.2
- – sromu (VIN) N90.3
- – – stopnia I N90.0
- – – stopnia II N90.1
- – – stopnia III (nasiloną dysplazją) (M8077/2) D07.1
- – szyjki macicy (CIN) N87.9
- – – stopnia I N87.0
- – – stopnia II N87.1
- – – stopnia III (nasiloną dysplazją) (M8077/2) D06.9

Nowotwór, nowotworowe

Uwaga: 1. Poniższa lista zawiera numery kodowe nowotworów w ich podziale topograficznym, czyli według umiejscowienia anatomicznego. Dla każdego umiejscowienia istnieje pięć możliwych kodów, w zależności od tego, czy dany nowotwór ma charakter złośliwy (pierwotny), złośliwy (wtórny), in situ, łagodny lub czy jego charakter jest niepewny lub nieokreślony. Opis nowotworu często wskazuje, który z pięciu kodów jest właściwy – np. czerniak złośliwy skóry, rak in situ szyjki macicy, łagodny gruczolakowłókniak piersi.

Jeżeli takie określenia opisujące nie występują, wówczas należy sprawdzić dany nowotwór w pozostałej części Indeksu, gdzie przedstawione są wskazówki dotyczące odpowiednich kolumn dla każdego wymienionego typu morfologicznego (histologicznego), np. Pranerczak – *patrz* Nowotwór, złośliwy; Zarodczak – *patrz też* Nowotwór, charakter niepewny; Choroba Bowena – *patrz* Nowotwór, skóry, in situ. Wskazówki przedstawione w Indeksie można jednak zignorować, jeżeli podane jest jedno z określeń wspomnianych powyżej, np. rozpoznanie „Złośliwy gruczolak okrężnicy” należy kodować w kategorii C18.9, a nie D12.6, gdyż przymiotnik „złośliwy” jest istotniejszy niż przedstawiona w Indeksie wskazówka „Gruczolak – *patrz też* Nowotwór, niezłośliwy”.

2. Miejsca oznaczone znakiem # (np. twarzy NGI #) należy klasyfikować jako nowotwory złośliwe skóry, jeżeli są to odmiany płaskonabłonkowe lub nabłonkowe, natomiast jako nowotwory niezłośliwe, jeżeli są to brodawczaki (dowolnego typu).

3. Raki i gruczolakoraki dowolnego typu innego niż śródkostny lub zębopochodny, o umiejscowieniu oznaczonym znakiem ✧ (np. kręgosłupa ✧), należy uważać za przerzutowe z nieokreślonego umiejscowienia pierwotnego i kodować jako C79.5.

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|---|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe | C80 | C80 | D09.9 | D36.9 | D48.9 |
| – aorty (piersiowej)..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – – brzusznej..... | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| – barku NGI #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – bieguna..... | | | | | |
| – – czołowego..... | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – potylicznego..... | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – biodra NGI #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – błony..... | | | | | |
| – – dziewiczej..... | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| – – maziowej – <i>patrz</i> Nowotwór, tkanki łącznej..... | | | | | |
| – – naczyniowej..... | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – – płodowej..... | C58 | C79.8 | D07.3 | D26.7 | D39.2 |
| – boku NGI #..... | C76.7 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – brodawki..... | | | | | |
| – – sutkowej..... | C50.0 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – Vatera..... | C24.1 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – bruzdy nosowo-wargowej..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – brwi..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – brzegu czerwieni wargowej – <i>patrz</i> Nowotwór, wargi..... | | | | | |
| – brzucha, brzusznej..... | C76.2 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – jamy..... | C76.2 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – narządów trzewnych..... | C76.2 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – narządu..... | C76.2 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – powłok..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – brzucha i miednicy..... | C76.8 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – cewki moczowej, gruczołu cewkowego..... | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| – – ujścia, wewnętrznego..... | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – choroba, uogólniona..... | C80 | | | | |
| – chrząstki (stawowej) (stawu) (<i>patrz też</i> Nowotwór, kości)..... | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – klinowatej..... | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – krtani, krtaniowej..... | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – małżowiny ucha..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – nagłośni..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – nalewkowatej..... | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – nosa, nosowej..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – oskrzela..... | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – pierścieniowatej..... | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – powieki..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – półksiężycowatej (kolana)..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – tarczowatej..... | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – tchawicy..... | C33 | C78.3 | D02.1 | D14.2 | D38.1 |
| – – ucha (zewnątrznego)..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – żebrowej ✧..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – ciała, ciała..... | | | | | |
| – – jamistego..... | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – modzelowatego..... | C71.8 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – – przyaortalnego..... | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| – – rzęskowego..... | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – – przyzwojowego NGI..... | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|---|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – cieśni macicy | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| – czaszki ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – czaszkowego (dołu, dowolnego)..... | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – – nerwu NGI..... | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – opon mózgowo-rdzeniowych..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – czaszkowo-gardłowego (przewodu) (kieszonki)..... | C75.2 | C79.8 | D09.3 | D35.3 | D44.4 |
| – części krtaniowej gardła | C13.9 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – ściany tylnej..... | C13.2 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – części nosowej gardła | C11.9 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – dna..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – sklepienia..... | C11.0 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – ściany..... | C11.9 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – – bocznej | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – – górnej..... | C11.0 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – – przedniej..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – – tylnej..... | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – części ustnej gardła..... | C10.9 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – okolicy połączenia..... | C10.8 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – ściany bocznej | C10.2 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – ściany tylnej..... | C10.3 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – części zewnętrznej szyjki macicy | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| – czoła | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – czołowego | | | | | |
| – – bieguna | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – kości ◇ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – płata..... | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – zatoki | C31.2 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – dna | | | | | |
| – – macicy | C54.3 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| – – żołądka | C16.1 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – dolinki nagłośniowej | C10.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – dolnej powierzchni języka i dna jamy ustnej..... | C06.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – dołu lub przestrzeni podkolanowej # | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – dołu lub przestrzeni przedkłokowej # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – dołu lub zachyłka gruszkowatego..... | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – dołu, zagłębienia, zachyłka | | | | | |
| – – czaszki | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – – gruszkowatego..... | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – kulszowo-odbytniczego..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – migdałkowego | C09.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – przedniego (czaszki)..... | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – – przysadki | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| – – Rosenmüllera..... | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – skrzydłowego NGI..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – nerwu obwodowego..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – tkanek miękkich..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – tkanki łącznej..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – tkanki włóknistej..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – – układu nerwowego autonomicznego..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – środkowego (czaszki) | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – – tylnego (czaszki)..... | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – dróg żółciowych | C24.9 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – dużych naczyń NGI..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – dwunastnicy..... | C17.0 | C78.4 | D01.4 | D13.2 | D37.2 |
| – dziąsła (zębodołu) (brzegu) | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – szczęki | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – zuchwy | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – endometrium (gruczołu) (podścieliska) | C54.1 | C79.8 | D07.0 | D26.1 | D39.0 |
| – esicy (zgięcia)..... | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| – fałdu | | | | | |
| – – brzuszego krtani..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – językowo-nagłośniowego | C10.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – językowo-podniebienne..... | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – międzynałkowego | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – – powierzchni gardłowej..... | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – – powierzchni krtaniowej..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – – strefy brzeżnej | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – nalewkowatego – patrz Nowotwór, fałdu nalewkowo-nagłośniowego | | | | | |
| – – – nalewkowo-nagłośniowego | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – – powierzchni gardłowej..... | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – – powierzchni krtaniowej..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|---|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – fałdu — c.d. | | | | | |
| – – nalewkowo-nagłośniowego — c.d. | | | | | |
| – – – strefy brzeżnej | C13.1 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – pachowego | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – gałki bladej | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – gałki ocznej | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – gardła, gardłowego | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – – migdałka | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – okolicy | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – – sklepienia | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – ściany (bocznej) (tylnej) | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – – zachyłka | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – głośni | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – głowy NGI # | C76.0 | C79.8 | D04.4 | D36.7 | D48.7 |
| – grasicy (gruczołu) | C37 | C79.8 | D09.3 | D15.0 | D38.4 |
| – gruczołu | | | | | |
| – – Bartholina | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – Cowpera | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| – – krokowego | C61 | C79.8 | D07.5 | D29.1 | D40.0 |
| – – łojowego – patrz Nowotwór, skóry | | | | | |
| – – Meiboma | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – – Nabotha | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| – – opuszkowo-cewkowego | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| – – potowego (apokrynowego) (ekrynowego), umiejscowienie nieokreślone | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| – – przedstonkowego, większego | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – Skene'a | C68.1 | C79.1 | D09.1 | D30.7 | D41.7 |
| – – sromowo-pochwowego | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – sutkowego – patrz Nowotwór, piersi | | | | | |
| – – Virchowa | C77.0 | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – wielu gruczołów | C75.8 | C79.8 | D09.3 | D35.8 | D44.8 |
| – – wydzielania wewnętrznego NGI | C75.9 | C79.8 | D09.3 | D35.9 | D44.9 |
| – haka | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – hipokampa | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – immunoproliferacyjny NGI | C88.9 | | | | D47.9 |
| – istoty białej (centralnej) (mózgu) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – jajnika | C56 | C79.6 | D07.3 | D27 | D39.1 |
| – jajowodu | C57.0 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – jajowodu i jajnika | C57.8 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – jamy | | | | | |
| – – bębenkowej | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – nosowej | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – odzwiernikowej | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – otrzewnej | C48.2 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – policzkowej | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – sutkowej | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – ustnej | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – dna | C04.9 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| – – – części bocznej | C04.1 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| – – – części przedniej | C04.0 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| – – – określonej części NGI | C06.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – przedsionka | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – sklepienia | C05.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – śluzówki NGI | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – jądra | C62.9 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| – – ektopowego | C62.0 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| – – miazdzystego ◆ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – niezstąpionego | C62.0 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| – – w mosznie | C62.1 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| – – zatrzymanego | C62.0 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| – – zastąpionego | C62.1 | C79.8 | D07.6 | D29.2 | D40.1 |
| – jelita, jelitowy | C26.0 | C78.5 | D01.4 | D13.9 | D37.7 |
| – – cienkiego | C17.9 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| – – – dwunastnicy | C17.0 | C78.4 | D01.4 | D13.2 | D37.2 |
| – – – jelita czczego | C17.1 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| – – – jelita krętego | C17.2 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| – – czczego | C17.1 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| – – grubego | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| – – – jelita krętego i ślepego | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – – – jelita ślepego | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – – – okrężnicy | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| – – – – części lewej | C18.6 | C78.5 | D01.0 | D12.4 | D37.4 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|---|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – jelita, jelitowy — c.d. | | | | | |
| – – grubego — c.d. | | | | | |
| – – – okrężnicy — c.d. | | | | | |
| – – – – części miedniczej..... | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| – – – – części prawej..... | C18.2 | C78.5 | D01.0 | D12.2 | D37.4 |
| – – – – esicy (zgięcia)..... | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| – – – – głowy..... | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – – – – i odbytnicy..... | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – – – – odcinka dystalnego..... | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| – – – – poprzeczny..... | C18.4 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| – – – – wstępującej..... | C18.2 | C78.5 | D01.0 | D12.2 | D37.4 |
| – – – – zstępującej..... | C18.6 | C78.5 | D01.0 | D12.4 | D37.4 |
| – – – – wyrostka robaczkowego..... | C18.1 | C78.5 | D01.0 | D12.1 | D37.3 |
| – – – zgięcia esicy..... | C18.7 | C78.5 | D01.0 | D12.5 | D37.4 |
| – – – zgięcia śledzionowego..... | C18.5 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| – – – zgięcia wątrobowego..... | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| – – krętego..... | C17.2 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| – – krętego i ślepego (pętli) (połączenia) (zastawki)..... | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – – ślepego..... | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – – przewodu pokarmowego NGI..... | C26.0 | C78.5 | D01.4 | D13.9 | D37.7 |
| – – jęczyczka podniebienia..... | C05.2 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – jęczyczka płuc..... | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – języka..... | C02.9 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – brzegu (powierzchni bocznej)..... | C02.1 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – części nieruchomej..... | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – części przedniej (dwóch trzecich) NGI..... | C02.3 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – – powierzchni dolnej..... | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – – powierzchni górnej..... | C02.0 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – części ruchomej NGI..... | C02.3 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – części tylnej (jednej trzeciej)..... | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – koniuszka..... | C02.1 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – korzenia..... | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – migdałka..... | C02.4 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – okolicy połączenia..... | C02.8 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – podstawy (powierzchni górnej)..... | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – powierzchni (górnej)..... | C02.0 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – – dolnej..... | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – – podstawy..... | C01 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – strefy brzeżnej (bocznej)..... | C02.1 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – strefy pośrodkowej NGI..... | C02.0 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – wędzidełka..... | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – języka NGI (<i>patrz też</i> Nowotwór, języka)..... | C02.9 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – kaletki maziowej – <i>patrz</i> Nowotwór, tkanki łącznej | | | | | |
| – – kanalików | | | | | |
| – – wewnątrzwątrobowych..... | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – – żółciowych..... | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – – kanału, przewodu | | | | | |
| – – odbytu..... | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – – słuchowego (zewnątrznego)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – kąta szpary powiekowej (oka) (bocznego) (przyśrodkowego)..... | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – – kciuka NGI #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – – kielicha, nerki..... | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| – – kieszonki Rathkego..... | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| – – kikuta szyjki macicy..... | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| – – klatki piersiowej (jamy) (narządów) (ściany) NGI..... | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – klinowej..... | C31.3 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – kości ✧..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – zatoki..... | C31.3 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – kłębka | | | | | |
| – – guziczego..... | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| – – szyjnego..... | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| – – tętnicy szyjnej..... | C75.4 | C79.8 | | D35.5 | D44.6 |
| – – kolana NGI #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – kolumnienki..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – komory..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – mózgu..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – bocznej..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – czwartej..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – – – dna..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – trzeciej..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – serca (lewej) (prawej)..... | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – konaru mózgu..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – kończyny #..... | C76.7 | C79.8 | D04.8 | D36.7 | D48.7 |
| – – dolnej #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – górnej #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – kory | | | | | |
| – – mózgowej..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – nadnerczy..... | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – kości (okostnej) ✧..... | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| Uwaga: Raki i gruczolakoraki dowolnego typu innego niż śródkostny lub zębopochodny, o umiejscowieniu wymienionym w rubryce „Nowotwór, kości”, należy uważać za przerzutowe z nieokreślonego umiejscowienia pierwotnego i kodować jako C79.5. | | | | | |
| – – barku..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – biodra..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – biodrowej..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – chrząstki lub krążka międzykręgowego..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – chrząstki NGI..... | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – chrząstki zębrowej..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – – ciemieniowej..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – czaszki..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – czołowej..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – długiej..... | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – – kończyny dolnej NGI..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – – kończyny górnej NGI..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – gnykowej..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – guzicznej..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – jarzmowej..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – kciuka..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – klinowej..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – kolana..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – komórek sitowych..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – kończyny NGI..... | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – – dolnej (kości długich)..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – – – kości krótkich..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – – – górnej (kości długich)..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – – – kości krótkich..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – kręgosłupa..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – – kości guzicznej..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – – kości krzyżowej..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – kręgu..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – – kości guzicznej..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – – kości krzyżowej..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – kręgu guzicznego..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – kręgu krzyżowego..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – kręgu obrotowego..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – kręgu szczytowego..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – krótkiej..... | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – – kończyny dolnej..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – – kończyny górnej..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – krzyżowej..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – kulszowej..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – lemiesza..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – łokciowej (dowolnej części)..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – łonowej..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – łopatki (dowolnej części)..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – małżowiny nosowej..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – miednicy..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – mostka..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – – nadgarstka (dowolnej)..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – nogi NGI..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – nosa..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – obojczyka..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – – oczodołu..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – palca..... | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – – ręki..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – – stopy..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – palca ręki (dowolnego)..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – palca stopy (dowolnego)..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – paliczków..... | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – – ręki..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – – stopy..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – panewki stawu biodrowego..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – kości (okostnej) ✧ — c.d. | | | | | |
| – – piętowej | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – piszczeli (dowolnej części) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – pleców NGI | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – potylicznej | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – promieniowej (dowolnej części) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – przedramienia | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – ramiennej (dowolnej części) | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – ręki | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – rzepki | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – siodła tureckiego | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – sklepienia czaszki | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – skokowej | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – skroniowej | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – stawu skokowego | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – stępu (dowolnej) | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – stoku | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – stopy | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – strzałki (dowolnej części) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – szczęki (górnej) | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – – dolnej | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – szkieletu NGI | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – szpiku NGI | C96.9 | C79.5 | | | D47.9 |
| – – śródreżcza (dowolnej) | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – śródstopia (dowolnej) | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – – twarzy | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – tworzących staw biodrowy | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – udowej (dowolnej części) | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – – wyrostka barkowego | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – wyrostka mieczykowatego | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – – żebra | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – – żuchwy | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – krążka międzykręgowego | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – kręzki | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – jajnika | C57.1 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – – jajowodu | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – – okrężnicy | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – wyrostka robaczkowego | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – kręgosłupa ✧ | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – – kości guzicznej ✧ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – kości krzyżowej ✧ | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – kręgu szczytowego | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – krocza | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – krtani NGI | C32.9 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – chrząstki (klinowatej) (naławkowatej) (pierścieniowatej) (tarczowatej) | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – części wewnętrznej | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – części zewnętrznej NGI | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – – w znaczeniu części krtaniowej gardła | C13.9 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – fałdów przedsińkowych | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – spojenia (przedniego) (tylnego) | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – krypty Morgagniego | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – kulszowo-odbytniczego (dołu) | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – Langerhansa wysp lub wysepek trzustkowych | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| – łagiewki, gruczołu krokowego | C68.0 | C79.1 | D09.1 | D30.4 | D41.3 |
| – łąkotki, stawu kolanowego (bocznej) (prześrodkowej) ✧ | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – lechtaczki | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – łokcia NGI # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – łopatk (dowolnej części) ✧ | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – łożyska | C58 | C79.8 | D07.3 | D26.7 | D39.2 |
| – łuków midzałkowych | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – łuku podniebno-gardłowego | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – łuku podniebno-językowego | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – łożowego | | | | | |
| – – gruczołu | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| – – kanalika | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| – – przewodu (nosowego) | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| – – punktu | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| – – woreczka | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| – – macicy | C55 | C79.8 | D07.3 | D26.9 | D39.0 |
| – – cieśni | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| – – części dolnej | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – macicy — c.d. | | | | | |
| – – części zewnętrznej szyjki..... | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| – – dna..... | C54.3 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| – – połączenia nabłonka płaskiego i gruczołowego..... | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| – – przydatków..... | C57.4 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – – rogu..... | C54.9 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| – – szyjki..... | C53.9 | C79.8 | D06.9 | D26.0 | D39.0 |
| – – śluzówki szyjki (kanału) (gruczołu)..... | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| – – trzonu..... | C54.9 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| – – ujścia wewnętrznego..... | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| – – ujścia zewnętrznego..... | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| – – więzadła..... | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – – – obłego..... | C57.2 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – – – szerokiego..... | C57.1 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – maciczno-jajnikowy..... | C57.8 | C79.8 | | D28.7 | D39.7 |
| – – więzadła..... | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – małżowiny (kości) ✧..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – nosowej..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – małżowiny usznej..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – nosa..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – chrząstki..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – mięszu nerki..... | C64 | C79.0 | D09.1 | D30.0 | D41.0 |
| – miednicy..... | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – dna..... | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – kości ✧..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – narządów trzewnych..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – nerki..... | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| – – ściany..... | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – miedniczo-brzuszy..... | C76.8 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – międzykręgowego krążka lub chrząstki ✧..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – mięśnia – patrz też Nowotwór, tkanki łącznej..... | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – – sercowego..... | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – – zewnętrznego oka..... | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – mięśnia macicy..... | C54.2 | C79.8 | | D26.1 | D39.0 |
| – migdałka..... | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| – – gardłowego..... | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – językowego..... | C02.4 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – łułu (przedniego) (tylnego)..... | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – podniebienne..... | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| – mnogi, złośliwy (niezależne umiejscowienia pierwotne)..... | C97 | | | | |
| – moczownika..... | C67.7 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – moczowodu..... | C66 | C79.1 | D09.1 | D30.2 | D41.2 |
| – – ujścia..... | C67.6 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – mostka ✧..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – mostu (Varolia)..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – moszny..... | C63.2 | C79.8 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| – mózgu NGI..... | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – – opon mózgowo-rdzeniowych..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – pnia..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – mózgu, mózgowy (istoty białej) (kory) (półkuli)..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – komory (bocznej) (mózgu) (trzeciej)..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – czwartej..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – – konaru..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – – opon mózgowo-rdzeniowych..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – mózdkowo-mostowy..... | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – mózdku, mózdkowy..... | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – naczynia | | | | | |
| – – chłonnego (patrz też Nowotwór, tkanki łącznej)..... | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – – krwionośnego – patrz Nowotwór, tkanki łącznej | | | | | |
| – – włosowatego – patrz Nowotwór, tkanki łącznej | | | | | |
| – naczyniówki..... | C69.3 | C79.4 | D09.2 | D31.3 | D48.7 |
| – – splotu (komory bocznej) (komory trzeciej)..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – – komory czwartej..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – nadgarstka NGI #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – nadnercza..... | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – – gruczołu..... | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – – kory..... | C74.0 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – – rdzenia..... | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – – torebki..... | C74.9 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – nadtwardówkowy..... | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – nagłośni | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – chrząstki | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – części nadgnykowej | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – powierzchni przedniej | C10.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – powierzchni tylnej (krtaniowej) | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – wolnego brzołu | C10.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – najądrza | C63.0 | C79.8 | D07.6 | D29.3 | D40.7 |
| – namiotu (mózdzku) | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – napletka | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – narządów płciowych lub dróg rodnych | | | | | |
| – – męskich NGI | C63.9 | C79.8 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| – – – o określonym umiejscowieniu NGI | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – – żeńskich NGI | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – – – o określonym umiejscowieniu NGI | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – narządów trawiennych, układu lub przewodu pokarmowego NGI | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| – narządów układu moczowego NGI | C68.9 | C79.1 | D09.1 | D30.9 | D41.9 |
| – – pęcherza moczowego – patrz Nowotwór, pęcherza moczowego | | | | | |
| – narządu trzewnego NGI | C76.7 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – narządu Zuckerkandla | C75.5 | C79.8 | | D35.6 | D44.7 |
| – nasieniowodu | C63.1 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – nasierdzia | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – nerki (miąższu) | C64 | C79.0 | D09.1 | D30.0 | D41.0 |
| – – kielicha | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| – – miedniczki | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| – – wnęki | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| – nerwu (zwoju) | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – autonomicznego NGI (patrz też Nowotwór, nerwu, obwodowego) | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – błędnego | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – czaszkiowego NGI | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – dodatkowego (rdzeniowego) | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – językowo-gardłowego | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – krzyżowego | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – kulszowego | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – łędźwiowego | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – łokciowego | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – międzyżebrowego | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – obwodowego NGI | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – barku | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – biodra | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – boku | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – brzucha | C47.4 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – czoła | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – dołu lub przestrzeni podkolanowej | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – dołu lub przestrzeni przedłokciowej | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – dołu skrzydłowego | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – głowy | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – grzbietu | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – kciuka | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – klatki piersiowej | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – klatki piersiowej (ściany) | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – kolana | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – kończyny NGI | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – dolnej | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – – górnej | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – krocza | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – łokcia | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – małżowiny (usznej) | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – miednicy (dna) | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – miedniczno-brzusznego | C47.8 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – nadgarstka | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – nogi | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – oczodołu | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – – – odbytniczno-pęcherzowego | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – okolicy krzyżowo-guzicznej | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – okolicy łopatki | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – okolicy nadobojczykowej | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – okolicy pachwinowej | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – okolicy pachowej | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – okolicy podobojczykowej | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – okolicy pośladkowej | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – nerwu (zwoju) — c.d. | | | | | |
| – – obwodowego NGI — c.d. | | | | | |
| – – – okolicy skroniowej | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – okolicy stawu skokowego..... | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – okolicy szyjnej..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – okołociekowego (tkanki)..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – okołodbytniczego (tkanki)..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – okołopochwowego..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – pachwinowego (kanału) (okolice)..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – palca ręki | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – palca stopy..... | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – pęcherzowo-odbytniczego | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – pępek | C47.4 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – piersiowego (przewodu) (ściany)..... | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – pięty..... | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – podbródkowego | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – podudzia | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – policzkowego..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – pośladowego | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – powieki | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – powięzi lub przegrody odbytniczo-pochwowej..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – powłok brzusznych..... | C47.4 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – przedkrzyżowego..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – przedramienia | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – przycewkowego | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – ramienia..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – ręki..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – skóry owłosionej głowy | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – skroni..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – stopy | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – szyi | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – tułowia..... | C47.6 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – twarzy | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – ucha (zewnętrznego)..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – uda..... | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – wewnątrzpiersiowego | C47.3 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – zagłębienia kulszowo-odbytniczego | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – zaodbytniczego | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – odwodzącego | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – – okoruchowego | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – – podjęzykowego..... | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – – pośrodkowego | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – promieniowego..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – przedstonkowo-ślizakowego | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – – przywspółczulnego NGI (<i>patrz też</i> Nowotwór, nerwu, obwodowego)..... | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – ramienia..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – rdzeniowego (korzenia) NGI | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – dodatkowego..... | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – – słuchowego..... | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – – trójdzielnego..... | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – – twarzowego | C72.5 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – – udowego | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – węchowego (lub opuszki węchowej)..... | C72.2 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – – współczulnego NGI (<i>patrz też</i> Nowotwór, nerwu, obwodowego) | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – wzrokowego (skrzyżowania) | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – – załonowego | C47.2 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – – zwoju NGI (<i>patrz też</i> Nowotwór, nerwu, obwodowego) | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – nerwu lub układu nerwowego autonomicznego – <i>patrz</i> Nowotwór, nerwu, obwodowego | | | | | |
| – nerwu lub układu nerwowego współczulnego NGI | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – nici końcowej | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| – nosa, nosowego | C76.0 | C79.8 | D04.3 | D36.7 | D48.7 |
| – – chrząstki | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – części wewnętrznej..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – części zewnętrznej (skóry)..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – dołu..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – jamy..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – kości ♠..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – małżowiny (śluzówki) | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – – kości ♠..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – nozdrzy tylnych | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – nosa, nosowego — c.d. | | | | | |
| – – przedsionka..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – przegrody..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – – brzegu tylnego..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – skóry..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – skrzydełka (zewnątrznego)..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – śluzówki..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – zatoki – patrz Nowotwór, zatoki | | | | | |
| – – nozdrza, nozdrzy (przednich) (tylnych)..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – nozdrzy tylnych..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – o określonym umiejscowieniu NGI..... | C76.7 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – obojczyka ◇..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – obrąbka ucha..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – oczodołu..... | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| – – kości ◇..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – nerwów obwodowych..... | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – – nerwu autonomicznego..... | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – – tkanek miękkich..... | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – – odbytnicy (bańki)..... | C20 | C78.5 | D01.2 | D12.8 | D37.5 |
| – – i okrężnicy..... | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – – odbytu..... | C21.0 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – – brzegu..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – kanału..... | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – – skóry..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – zwieracza..... | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa ◇..... | C41.2 | C79.5 | | D16.6 | D48.0 |
| – oddechowych | | | | | |
| – – dróg NGI..... | C39.9 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – – – górnego odcinka..... | C39.0 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – – narządów lub układu NGI..... | C39.9 | C78.3 | D02.4 | D14.4 | D38.6 |
| – odzwiermiaka | | | | | |
| – – jamy..... | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – kanału..... | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – ogona końskiego..... | C72.1 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| – – oka NGI..... | C69.9 | C79.4 | D09.2 | D31.9 | D48.7 |
| – okolicy | | | | | |
| – – jajnikowej..... | C57.1 | C79.8 | D07.3 | D28.2 | D39.7 |
| – – krzyżowo-guzicznej ◇..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – – łopatkowej #..... | C76.1 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – – nadnamiotowej (mózgu) NGI..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – nadobojczykowej..... | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – nadsiodłowej..... | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – – nagłośniowej..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – pachwinowej #..... | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – – pierścienno-gardłowej..... | C13.0 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – podbródkowej..... | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – podobojczykowej #..... | C76.1 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – – poślądkowej #..... | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – – przedkrzyżowej..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – przedodzwiermiakowej..... | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – siodła tureckiego..... | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| – – skroniowej..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – szyjnej..... | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – zakątniczej..... | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – – zapierścieniowej..... | C13.0 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – – zatrzonowej (trójkąta)..... | C06.2 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – okostnej – patrz Nowotwór, kości | | | | | |
| – – okrężnicy (patrz też Nowotwór, jelita, grubego)..... | C18.9 | C78.5 | D01.0 | D12.6 | D37.4 |
| – – i odbytnicy..... | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – – oliwki (mózgu)..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – – opłucnej (jamy)..... | C38.4 | C78.2 | | D15.7 | D38.2 |
| – – ściennej..... | C38.4 | C78.2 | | D15.7 | D38.2 |
| – – trzewnej..... | C38.4 | C78.2 | | D15.7 | D38.2 |
| – opon mózgowo-rdzeniowych..... | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| – – czaszkowych..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – mózgowych..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – rdzeniowych..... | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| – – wewnątrzczaszkowych..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – opony miękkiej..... | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| – – czaszki..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – mózgu..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznaný |
|---|-----------|--------|---------|-------------|---------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – opony miękkiej — c.d. | | | | | |
| – – rdzenia kręgowego..... | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| – opony twardej..... | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| – – czaszki..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – mózgu..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – rdzenia kręgowego..... | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| – osierdzia..... | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – oskrzela..... | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – dolnego płata płuca..... | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – głównego..... | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – górnego płata płuca..... | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – ostrogi..... | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – środkowego płata płuca..... | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – oskrzelika..... | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – oskrzelopochodny (płuc)..... | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – osłonki pochwowej jądra..... | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – ostrogi (tchawicy)..... | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – ośrodkowego | | | | | |
| – – istoty białej..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – układu nerwowego | | | | | |
| – otoczki brodawki sutkowej..... | C50.0 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – otrzewnej..... | C48.2 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – określonej części NGI..... | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – ściennej..... | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – – trzewnej..... | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – otworu wpustu (żołądka)..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – pachwiny NGI #..... | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – pachy..... | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – pajęczynówki..... | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| – – mózgu..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – – rdzenia kręgowego..... | C70.1 | C79.4 | | D32.1 | D42.1 |
| – palca ręki NGI #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – palca stopy NGI #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – paliczków ◇..... | C40.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – ręki ◇..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – – stopy ◇..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – pęcherza (moczowego)..... | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – moczownika..... | C67.7 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – szczytu..... | C67.1 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – szyi..... | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – ściany..... | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – – bocznej..... | C67.2 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – – przedniej..... | C67.3 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – – tylnej..... | C67.4 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – trójkąta..... | C67.0 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – ujścia..... | C67.9 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – – cewki moczowej..... | C67.5 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – – moczowodu..... | C67.6 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – – zwieracza..... | C67.8 | C79.1 | D09.0 | D30.3 | D41.4 |
| – pęcherzowo-odbytniczy..... | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – pęcherzowo-pochwowy..... | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – przegrody..... | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – pęcherzyka nasiennego..... | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – pęcherzyka żółciowego..... | C23 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – pęпка..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – piersi (tkanki łącznej) (tkanki gruczołowej) (części miękkich)..... | C50.9 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – części bocznej..... | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – części dolnej..... | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – części górnej..... | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – części pachowej..... | C50.6 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – części przyśrodkowej..... | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – części środkowej..... | C50.1 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – kwadrantu dolnego boczego..... | C50.5 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – kwadrantu dolnego przyśrodkowego..... | C50.3 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – kwadrantu górnego boczego..... | C50.4 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – kwadrantu górnego przyśrodkowego..... | C50.2 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – o umiejscowieniu ectopowym..... | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – otoczki brodawki sutkowej..... | C50.0 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – pośrodkowy..... | C50.8 | C79.8 | D05.9 | D24 | D48.6 |
| – – skóry..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – pierścienia Waldeyera..... | C14.2 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – pierścieniowatej..... | C13.0 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – chrząstki..... | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – pięty NGI #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – piramidy mózgu..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – piszczeli (dowolnej części) ✧..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – pleców NGI #..... | C76.7 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – płata (płuca) | | | | | |
| – – ciemieniowego..... | C71.3 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – czołowego..... | C71.1 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – dolnego..... | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – górnego..... | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – nieparzystego..... | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – potylicznego..... | C71.4 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – skroniowego..... | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – środkowego..... | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – płatka usznego..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – płuca..... | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – języczka..... | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – oskrzela głównego..... | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – ostrogi..... | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – płata dolnego..... | C34.3 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – płata górnego..... | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – płata nieparzystego..... | C34.1 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – płata środkowego..... | C34.2 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – – wnęki..... | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – pochwo-pęcherzowy..... | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – przegrody..... | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – pochwy (sklepienia) (ściany)..... | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| – podbródka..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – podgłośnia..... | C32.2 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – podjęzykowy..... | C04.9 | C79.8 | D00.0 | D10.2 | D37.0 |
| – – ślinianki lub przewodu..... | C08.1 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| – podmostkowy..... | C38.1 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| – podniebienia..... | C05.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – miękkiego..... | C05.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – powierzchni górnej..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – – powierzchni nosowo-gardłowej..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – – powierzchni tylnej..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – połączenia twardego i miękkiego..... | C05.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – twardego..... | C05.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – podniebienne NGI..... | C10.9 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – łuku..... | C09.1 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – – migdałka..... | C09.9 | C79.8 | D00.0 | D10.4 | D37.0 |
| – podopłucnowy..... | C34.9 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – podskórnego (guzka) (tkanki) NGI – patrz Nowotwór, tkanki łącznej | | | | | |
| – podstawy konaru mózgu..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – podścieliska endometrium..... | C54.1 | C79.8 | D07.0 | D26.1 | D39.0 |
| – podtwardówkowy..... | C70.9 | C79.4 | | D32.9 | D42.9 |
| – podudzia #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – podwzgórza..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – policzka..... | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – powierzchni wewnętrznej..... | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – powierzchni zewnętrznej..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – śluzówki..... | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – policzkowej (jamy)..... | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – szczeliny (górnej) (dolnej)..... | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – śluzówki..... | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – połączenia | | | | | |
| – – krętniczno-kątniczego..... | C18.0 | C78.5 | D01.0 | D12.0 | D37.4 |
| – – miedniczkowo-moczowodowego..... | C65 | C79.0 | D09.1 | D30.1 | D41.1 |
| – – miedniczo-odbytniczego..... | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – – odbytowo-odbytniczego..... | C21.8 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – – podniebienia twardego i miękkiego..... | C05.8 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – połączenia nabłonka płaskiego i gruczołowego, w szyjce macicy..... | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| – – prostniczo-esiczego..... | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – – przełykowo-wpustowego..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – przełykowo-żołądkowego..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – żołądkowo-przełykowego..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – pośladka NGI #..... | C76.3 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – powieki (dolnej) (górnej) (skóry)..... | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – chrząstki..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznanym |
|---|-----------|--------|---------|-------------|----------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – powięzi lub przegrody odbytniczno-pochwowej | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – powrózka nasiennego | C63.1 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – półkuli, mózgu | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – prącia | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – ciała jamistego | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – skóry NGI | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – trzonu | C60.2 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – żołądździ | C60.1 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – prążkowania | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – przedramienia NGI # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – przedsionka | | | | | |
| – – jamy ustnej | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – nosa | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – serca | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – przegrody | | | | | |
| – – cewkowo-pochwowej | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – – nosa | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – brzegu tylnego | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – odbytniczno-pęcherzowej | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – odbytniczno-pochwowej | C76.3 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – pęcherzowo-pochwowej | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – przelyku | C15.9 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – części dolnej (jednej trzeciej) | C15.5 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – części dystalnej (jednej trzeciej) | C15.5 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – części górnej (jednej trzeciej) | C15.3 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – odcinka brzuszego | C15.2 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – odcinka piersiowego | C15.1 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – odcinka szyjnego | C15.0 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – proksymalnej (jednej trzeciej) | C15.3 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – – części środkowej (jednej trzeciej) | C15.4 | C78.8 | D00.1 | D13.0 | D37.7 |
| – przepony | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – przerzutowy, o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym (mnogi) | C80 | | | | |
| – przestrzeni | | | | | |
| – – zagardłowej | C14.0 | C79.8 | D00.0 | D10.9 | D37.0 |
| – – zanosowej | C11.9 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – zaodbytnicznej | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – zaotrzewnowej | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – – zapęcherzowej | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – przewodu | | | | | |
| – – chłonnego NGI (<i>patrz też</i> Nowotwór, tkanki łącznej) | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – – Gartnera | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| – – Müllera | | | | | |
| – – – u kobiety | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – – – u mężczyzny | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – – nosowo-łzowego | C69.5 | C79.4 | D09.2 | D31.5 | D48.7 |
| – – pęcherzykowego (żółciowego) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – piersiowego | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – – pokarmowego NGI | C26.9 | C78.8 | D01.9 | D13.9 | D37.9 |
| – – słuchowego (zewnątrznego) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – – wewnętrznego | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – Stensena | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| – – tarczowo-językowego | C73 | C79.8 | D09.3 | D34 | D44.0 |
| – – Whartona | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| – – Wirsunga | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – Wolffa (ciałka) | | | | | |
| – – – u kobiety | C57.7 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – – – u mężczyzny | C63.7 | C79.8 | D07.6 | D29.7 | D40.7 |
| – – żółciowego międzypłatowego | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – – żółciowego (wspólnego) (pęcherzykowego) (zewnątrzwątrobowego) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – – i wewnątrzwątrobowego | C24.8 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – – międzypłatowego | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – – – wewnątrzwątrobowego | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – – żółciowego (zewnątrzwątrobowego) | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – – wewnątrzwątrobowego | C22.1 | C78.8 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – przydatków (macicy) | C57.4 | C79.8 | D07.3 | D28.7 | D39.7 |
| – przymacicza | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – przysadki | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| – przysadki (dołu) (gruczołu) (płata) | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| – przytarczycy (gruczołu) | C75.0 | C79.8 | D09.3 | D35.1 | D44.2 |
| – ramienia NGI # | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – rąbka rogówki | C69.1 | C79.4 | D09.2 | D31.1 | D48.7 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – rdzenia | | | | | |
| – – kręgowego (krzyżowego) (łędźwiowego) (piersiowego) (szyjnego)..... | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| – – nadnerczy | C74.1 | C79.7 | D09.3 | D35.0 | D44.1 |
| – – przedłużonego | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – ręki NGI #..... | C76.4 | C79.8 | D04.6 | D36.7 | D48.7 |
| – robaka, mózdzku | C71.6 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – rogówki (rąbka)..... | C69.1 | C79.4 | D09.2 | D31.1 | D48.7 |
| – rozciągna (<i>patrz też</i> Nowotwór, tkanki łącznej)..... | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – – dłoniowego..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – podeszwowego | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – rozsiany | C80 | | | | |
| – rzepki ✧ | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – Santoriniego przewodu | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – serca | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – siatkówki | C69.2 | C79.4 | D09.2 | D31.2 | D48.7 |
| – sieci | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – sierpa (mózgu) (mózdzku)..... | C70.0 | C79.3 | | D32.0 | D42.0 |
| – siodła tureckiego, kości ✧..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – sitowej (zatoki)..... | C31.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – kości lub błędnika ✧ | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – sklepienia | | | | | |
| – – gardła..... | C11.3 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – pochwy | C52 | C79.8 | D07.2 | D28.1 | D39.7 |
| – – czaszki ✧..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – skorupy | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – skóry (inny niż czerniak) | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| – – barku..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – biodra..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – boku..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – brwi | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – brwi | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – czoła | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – dłoni..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – dołu lub przestrzeni podkolanowej | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – fałdu podsutkowego..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – głowy NGI..... | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| – – grzbietu..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – kanału słuchowego (zewnątrznego) | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – kąta szpary powiekowej (oka) (bocznego) (przyśrodkowego) | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – – kciuka | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – klatki piersiowej (ściany)..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – kolana | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – kolumienki..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – kończyny NGI | C44.9 | C79.2 | D04.9 | D23.9 | D48.5 |
| – – – dolnej..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – – górnej..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – krocza | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – łechtaczki..... | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – łokcia | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – małżowiny usznej | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – moszny | C63.2 | C79.8 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| – – nadgarstka..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – napletka | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – narządów płciowych męskich | C63.9 | C79.8 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| – – – moszny | C63.2 | C79.8 | D07.6 | D29.4 | D40.7 |
| – – – napletka | C60.0 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – – prącia NGI..... | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – narządów płciowych żeńskich | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – – łechtaczki..... | C51.2 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – – sromu..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – – warg sromowych NGI..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – – – mniejszych..... | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – – – większych..... | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – nogi..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – nosa (części zewnątrzných) | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – obrąbka ucha..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – odbytu..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – okolicy | | | | | |
| – – – krzyżowo-guzicznej | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – – łonowej | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – – łopatki..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|---|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – skóry (inny niż czerniak) — c.d. | | | | | |
| – – okolicy — c.d. | | | | | |
| – – – nadobojczykowej..... | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| – – – obojczyka..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – – odbytu..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – – pachwinowej..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – – podobojczykowej..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – – pośladkowej..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – – stawu skokowego..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – – szyjnej..... | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| – – owłosionej głowy..... | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| – – pachwiny..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – pachy, fałdu pachowego..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – palca ręki..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – palca stopy..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – pępka..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – piersi..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – pięty..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – podbródka..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – podeszwy..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – podudzia..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – policzka..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – pośladka..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – powieki (dolnej) (górnej)..... | C44.1 | C79.2 | D04.1 | D23.1 | D48.5 |
| – – powłok brzusznych..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – prącia NGI..... | C60.9 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – – przedramienia..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – przestrzeni przedłokciowej..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – przewodu słuchowego (zewnątrznego)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – ramienia..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – ręki..... | C44.6 | C79.2 | D04.6 | D23.6 | D48.5 |
| – – skóry owłosionej głowy..... | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| – – skrawka ucha..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – skroni..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – skrzydełka nosa..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – sromu..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – stopy..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – szczęki lub żuchwy..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – szyi..... | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| – – ściany klatki piersiowej..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – tułowia..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – twarzy NGI..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – ucha (zewnątrznego)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – uda..... | C44.7 | C79.2 | D04.7 | D23.7 | D48.5 |
| – – warg sromowych..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – – mniejszych..... | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – – większych..... | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – wargi (dolnej) (górnej)..... | C44.0 | C79.2 | D04.0 | D23.0 | D48.5 |
| – skóry owłosionej głowy..... | C44.4 | C79.2 | D04.4 | D23.4 | D48.5 |
| – skrawka ucha..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – skroniowego | | | | | |
| – – bieguna lub płata..... | C71.2 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – okolicy..... | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – skrzydełka nosa (zewnątrznego)..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – skrzyżowania nerwów wzrokowych..... | C72.3 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – słuchowego | | | | | |
| – – nerwu..... | C72.4 | C79.4 | | D33.3 | D43.3 |
| – – przewodu (zewnątrznego)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – – wewnętrznego..... | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – soczewki..... | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – spłotu | | | | | |
| – – krzyżowego..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – lędźwiowo-krzyżowego..... | C47.5 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – naczyńwłokowego..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – ramiennego..... | C47.1 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – szyjnego..... | C47.0 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – spoidła | | | | | |
| – – krtani..... | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – warg..... | C00.6 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – spojenia łonowego..... | C41.4 | C79.5 | | D16.8 | D48.0 |
| – spojówek..... | C69.0 | C79.4 | D09.2 | D31.0 | D48.7 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – sromu..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – stawu NGI ✧ (<i>patrz też</i> Nowotwór, kości)..... | C41.9 | C79.5 | | D16.9 | D48.0 |
| – – barkowo-obończykowego ✧..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – kaletki lub błony maziowej – <i>patrz</i> Nowotwór, tkanki łącznej | | | | | |
| – – mostkowo-żebrowego ✧..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – – skroniowo-zuchwowego ✧..... | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – żebrowo-kręgowego ✧..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – – skokowego (okolicy) NGI #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – stępu (dowolnej kości) ✧..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – stoku ✧..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – stopy NGI #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – stożka rdzeniowego..... | C72.0 | C79.4 | | D33.4 | D43.4 |
| – strefy kloakogennej..... | C21.2 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – strefy żyłaków odbytu..... | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D12.9 | D37.7 |
| – strun (głosowych) (prawdziwych)..... | C32.0 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – – fałszywych..... | C32.1 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |
| – strzałki (dowolnej części) ✧..... | C40.2 | C79.5 | | D16.2 | D48.0 |
| – szczeliny językowo-gardłowej..... | C09.0 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – szczeliny skrzelowej lub skrzeli szczątkowych..... | C10.4 | C79.8 | D00.0 | D10.5 | D37.0 |
| – szczęki (górnej)..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – dolnej – <i>patrz</i> Nowotwór, zuchwy | | | | | |
| – – jamy..... | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – rak..... | C03.0 | C79.8 | | | |
| – – zatoki..... | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – zębodołu | | | | | |
| – – – rak (śluzowy)..... | C03.0 | C79.8 | | | |
| – – – śluzowy..... | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – wyrostka..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – szczęki lub zuchwy..... | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – kości..... | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – – dolnej..... | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – – górnej..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – rak (dowolnego typu) (dolnej) (górnej)..... | C76.0 | C79.8 | | | |
| – – skóry..... | C44.3 | C79.2 | D04.3 | D23.3 | D48.5 |
| – – tkanek miękkich..... | C03.9 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| – – – dolnej..... | C03.1 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| – – – górnej..... | C03.0 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| – szpiku (kostnego)..... | C96.9 | C79.5 | | | D47.9 |
| – szyi NGI #..... | C76.0 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – szyjki (macicy)..... | C53.9 | C79.8 | D06.9 | D26.0 | D39.0 |
| – – kanału..... | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| – – kikuta..... | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| – – połączenia nabłonka płaskiego i gruczołowego..... | C53.8 | C79.8 | D06.7 | D26.0 | D39.0 |
| – szyszynki..... | C75.3 | C79.8 | | D35.4 | D44.5 |
| – ściany klatki piersiowej NGI..... | C76.1 | C79.8 | D09.7 | D36.7 | D48.7 |
| – ścięgna (pochewki) – <i>patrz</i> Nowotwór, tkanki łącznej | | | | | |
| – śledziony NGI..... | C26.1 | C78.8 | | D13.9 | D37.7 |
| – ślinianki (przewodu) (gruczołu)..... | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| – ślinianki lub przewodu ślinowego..... | C08.9 | C79.8 | D00.0 | D11.9 | D37.0 |
| – – małej NGI..... | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – podjęzykowej..... | C08.1 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| – – podzuchwowej..... | C08.0 | C79.8 | D00.0 | D11.7 | D37.0 |
| – – przyusznej..... | C07 | C79.8 | D00.0 | D11.0 | D37.0 |
| – śluzówki | | | | | |
| – – jamy ustnej NGI..... | C06.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – nosa..... | C30.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – policzka..... | C06.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – wargi – <i>patrz</i> Nowotwór, wargi, części wewnętrznej | | | | | |
| – – wyrostka zębodołowego..... | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – wargi dolnej..... | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – wargi górnej..... | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – śluzówki szyjki macicy (kanału) (gruczołu)..... | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| – śródbrzuszny..... | C76.2 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – śródmózgowia..... | C71.7 | C79.3 | | D33.1 | D43.1 |
| – śródoczny..... | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – śródpiersia..... | C38.3 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| – – części przedniej..... | C38.1 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| – – części tylnej..... | C38.2 | C78.1 | | D15.2 | D38.3 |
| – śródrečna (dowolnej kości) ✧..... | C40.1 | C79.5 | | D16.1 | D48.0 |
| – śródstopia (dowolnej kości) ✧..... | C40.3 | C79.5 | | D16.3 | D48.0 |
| – tarczowatej chrząstki..... | C32.3 | C78.3 | D02.0 | D14.1 | D38.0 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – tarczycy (gruczołu)..... | C73 | C79.8 | D09.3 | D34 | D44.0 |
| – tchawicy (chrząstki) (śluzówki)..... | C33 | C78.3 | D02.1 | D14.2 | D38.1 |
| – tchawiczo-oskrzelowy..... | C34.8 | C78.0 | D02.2 | D14.2 | D38.1 |
| – tęczówki..... | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – tętnicy – patrz Nowotwór, tkanki łącznej | | | | | |
| – tętnicy szyjnej..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – tkanek miękkich – patrz Nowotwór, tkanki łącznej | | | | | |
| – tkanki limfatycznej..... | C11.1 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – tkanki łącznej NGI..... | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |

Uwaga: w przypadku nowotworów tkanki łącznej (naczyni krwionośnych, kaletki maziowej, powięzi, więzadeł, mięśni, nerwów obwodowych, nerwów i zwojów współczulnych i przywspółczulnych, błony maziowej, ścięgien itp.) lub o typach morfologicznych odpowiadających tkance łącznej, należy stosować kody wymienione na liście w rubryce „Nowotwór, tkanki łącznej”; w przypadku umiejscowienia, które nie występuje na tej liście, należy stosować kod nowotworu tego umiejscowienia, np.

włóknakiomięsak, trzustki C25.9
mięśniakiomięsak gładkokomórkowy, żołądka C16.9

Typy morfologiczne wskazujące na tkankę łączną występują w odpowiednich miejscach Indexu alfabetycznego z instrukcją „patrz Nowotwór, tkanki łącznej, ...”.

| | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| -- barku..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- biodra..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- boku..... | C49.6 | C79.8 | | D21.6 | D48.1 |
| -- brzucha..... | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| -- czoła..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- dołu lub przestrzeni podkolanowej..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- dołu lub przestrzeni przedłokciowej..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- dołu skrzydłowego..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- dużych naczyń NGI..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- głowy..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- grzbietu..... | C49.6 | C79.8 | | D21.6 | D48.1 |
| -- kciuka..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- klatki piersiowej (ściany)..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- kolana..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- kończyny NGI..... | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| -- – dolnej..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- – górnej..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- krocza..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- krzyżowo-guzicznej..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- łokcia..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- łopatkowej..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- małżowiny (usznej)..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- miednicy (dna)..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- miednicy i jamy brzusznej..... | C49.8 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| -- mięśnia biodrowo-łędźwiowego..... | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| -- mięśnia łędźwiowego-udowego..... | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| -- nadgarstka..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- nadobojczykowej..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- nogi..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- oczodołu..... | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.1 |
| -- odbytniczo-pęcherzowej..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- okołocewkowej (tkanki)..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- okołoodbytniczej (tkanki)..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- okołopochwowej..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- pachwinowego (kanału) (okolicy)..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- pachy..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- palca ręki..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| -- palca stopy..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- pęcherzowo-odbytniczej..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- pępka..... | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| -- piersiowego (przewodu) (ściany)..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- pięty..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- podbródka..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- podobojczykowej..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| -- podudzia..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| -- policzka..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- pośladkowej..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- powieki..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| -- powięzi lub przegrody odbytniczo-pochwowej..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| -- powłok brzusznych..... | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| -- przedkrzyżowej..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|---|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – tkanki łącznej NGI — c.d. | | | | | |
| – – przedramienia..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – przepony..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – – przycewkowej..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – ramienia..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – ręki..... | C49.1 | C79.8 | | D21.1 | D48.1 |
| – – skóry owłosionej głowy..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – skroniowej..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – stawu skokowego..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – stopy..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – szczęki lub żuchwy..... | C03.9 | C79.8 | | D10.3 | D37.0 |
| – – szyjnej..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – tułowia..... | C49.6 | C79.8 | | D21.6 | D48.1 |
| – – twarzy..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – ucha (zewnątrznego)..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – uda..... | C49.2 | C79.8 | | D21.2 | D48.1 |
| – – wewnątrzpiersiowej..... | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |
| – – zagłębienia kulszowo-odbytniczego..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – zaodbytnicznej..... | C49.5 | C79.8 | | D21.5 | D48.1 |
| – – zaotrzewnowa..... | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – tkanki..... | C24.1 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – okołobańkowej | | | | | |
| – – okołocewkowej..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – okołonerkowej..... | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – – okołodbytnicznej..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – okołodbytnicznej (skóry)..... | C44.5 | C79.2 | D04.5 | D23.5 | D48.5 |
| – – okołopochwowej..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – okołotrzustkowej..... | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – – pęcherzowo-szyjkowej..... | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – – przycewkowej..... | C76.3 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – – gruczołu..... | C68.1 | C79.1 | D09.1 | D30.7 | D41.7 |
| – – przynadnerczowej..... | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – – przynerkowej..... | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – – przynerkowej..... | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – – przyzębia NGI..... | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – tłuszczowej – patrz Nowotwór, tkanki łącznej | | | | | |
| – – włóknistej – patrz Nowotwór, tkanki łącznej | | | | | |
| – – wysp (trzustkowych)..... | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| – – zagałkowej..... | C69.6 | C79.4 | | D31.6 | D48.7 |
| – – torebki, wewnętrznej..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – trąbki słuchowej Eustachiusza..... | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – trąbki słuchowej..... | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – otworu..... | C11.2 | C79.8 | D00.0 | D10.6 | D37.0 |
| – – trzonu macicy..... | C54.9 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| – – cieśni..... | C54.0 | C79.8 | D07.3 | D26.1 | D39.0 |
| – – trzonu żołądka..... | C16.2 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – trzustki..... | C25.9 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – cieśni..... | C25.7 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – głowy..... | C25.0 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – komórek wysp..... | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| – – ogona..... | C25.2 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – przewodu (Santoriniego) (Wirsunga)..... | C25.3 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – trzonu..... | C25.1 | C78.8 | D01.7 | D13.6 | D37.7 |
| – – tułowia NGI #..... | C76.7 | C79.8 | D04.5 | D36.7 | D48.7 |
| – – twardówki..... | C69.4 | C79.4 | D09.2 | D31.4 | D48.7 |
| – – twarzy NGI #..... | C76.0 | C79.8 | D04.3 | D36.7 | D48.7 |
| – – ucha (zewnątrznego)..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – chrząstki..... | C49.0 | C79.8 | | D21.0 | D48.1 |
| – – kanału..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – małżowiny..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – płatk..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – przewodu słuchowego zewnętrznego..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – skóry..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – środkowego..... | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – wewnętrznego..... | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – uchyłka Meckela..... | C17.3 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| – – uda NGI #..... | C76.5 | C79.8 | D04.7 | D36.7 | D48.7 |
| – – ujścia | | | | | |
| – – wewnętrznego..... | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| – – zewnętrznego..... | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| – układu krwiotwórczego (tkanki krwiotwórczej) NGI..... | C96.9 | | | | D47.9 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznaný |
|--|-----------|--------|---------|-------------|---------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – układu moczowo-płciowego | | | | | |
| – – męskiego..... | C63.9 | C79.8 | D07.6 | D29.9 | D40.9 |
| – – żeńskiego..... | C57.9 | C79.8 | D07.3 | D28.9 | D39.9 |
| – układu nerwowego (ośrodkowego) NGI..... | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| – – autonomicznego – <i>patrz też</i> Nowotwór, nerwu, obwodowego | | | | | |
| – – przywspółczulnego – <i>patrz też</i> Nowotwór, nerwu, obwodowego | | | | | |
| – – współczulnego – <i>patrz też</i> Nowotwór, nerwu, obwodowego | | | | | |
| – uogólniony..... | C80 | | | | |
| – warg (patrz też Nowotwór, wargi)..... | C00.9 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – szczeliny wargowej (górnýj) (dolnýj)..... | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – wargi..... | C00.9 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – brzegu czerwieni wargowej..... | C00.2 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – wargi dolnýj..... | C00.1 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – wargi górnýj..... | C00.0 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – części wewnętrznej..... | C00.5 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – wargi dolnýj..... | C00.4 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – wargi górnýj..... | C00.3 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – części zewnętrznej..... | C00.2 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – wargi dolnýj..... | C00.1 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – wargi górnýj..... | C00.0 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – czerwieni wargowej..... | C00.2 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – wargi dolnýj..... | C00.1 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – wargi górnýj..... | C00.0 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – powierzchni policzkowej – <i>patrz</i> Nowotwór, wargi, części wewnętrznej | | | | | |
| – – powierzchni wewnętrznej – <i>patrz</i> Nowotwór, wargi, części wewnętrznej | | | | | |
| – – skóry (spoidła) (wargi dolnýj) (wargi górnýj)..... | C44.0 | C79.2 | D04.0 | D23.0 | D48.5 |
| – – spoidła..... | C00.6 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – śluzówki – <i>patrz</i> Nowotwór, wargi, części wewnętrznej | | | | | |
| – – wargi dolnýj..... | C00.1 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – części wewnętrznej..... | C00.4 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – wargi górnýj..... | C00.0 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – – części wewnętrznej..... | C00.3 | C79.8 | D00.0 | D10.0 | D37.0 |
| – – wędzidełka – <i>patrz</i> Nowotwór, wargi, części wewnętrznej | | | | | |
| – wargi sromowej (skóry)..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – mniejszej..... | C51.1 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – większej..... | C51.0 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – wątroby, wątrobowego..... | C22.9 | C78.7 | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – – pierwotny..... | C22.9 | | D01.5 | D13.4 | D37.6 |
| – – przewodu (żółciowego)..... | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – – zgięcia (dwunastnicy)..... | C18.3 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| – wewnątrzczaszkowy NGI..... | C71.9 | C79.3 | | D33.2 | D43.2 |
| – wewnątrzgałkowy..... | C69.6 | C79.4 | D09.2 | D31.6 | D48.7 |
| – wewnątrzpiersiowej (jamy) (narządów NGI)..... | C76.1 | C79.8 | | D36.7 | D48.7 |
| – wewnętrznej | | | | | |
| – – torebki..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – – ujścia..... | C53.0 | C79.8 | D06.0 | D26.0 | D39.0 |
| – węchomózgowie..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – wędzidełka..... | | | | | |
| – – języka..... | C02.2 | C79.8 | D00.0 | D10.1 | D37.0 |
| – – warg – <i>patrz</i> Nowotwór, wargi, części wewnętrznej..... | | | | | |
| – wędzidełka warg sromowych mniejszych..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – węzła chłonnego (wtórny)..... | | C77.9 | | D36.0 | D48.7 |
| – – aortalnego..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – barkowego..... | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – bezmiennego..... | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – biodrowego..... | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – brzuszkiego..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – Cloqueta..... | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – głowy..... | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – jelitowego..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – klatki piersiowej..... | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – kończyny | | | | | |
| – – – dolnýj..... | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – – górnýj..... | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – kręzkowego (dolnego) (górnego)..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – krętniczno-kątniczego..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – krzyżowego..... | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – lędźwiowego..... | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – łokciowego..... | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – małżowinowego (przedniego) (tylnego)..... | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – miednicznego..... | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – węzła chłonnego (wtórny) — c.d. | | | | | |
| – – międzyżebrowego | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – mięśnia pochylego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – nadbrzusznego, dolnego | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – nadkłykcia przysrodkowego | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – nadobojczykowego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – nogi | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – o umiejscowieniu mnogim w kategoriach C77.0–C77.5 | | C77.8 | | D36.0 | D48.7 |
| – – odźwiernika | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – okołoszyjkowego | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – okołotrzustkowego | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – okrężnicy | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – oskrzelowego | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – oskrzelowo-płucnego | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – pachowego | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – pachwinowego | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – piersiowego | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – pierwotny NGI – należy kodować typ morfologiczny, charakter i umiejscowienie | C96.9 | | | | |
| – – piszczelowego | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – płucnego (wnęki) | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – podbródkowego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – podbrzusznego | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – podjęzykowego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – podkolanowego | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – podłopatkowego | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – podobojczykowego | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – pod pachwinowego | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – podzuchwowego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – potylicznego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – przedkrtaniowego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – przedmażowinowego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – przedspojeniowego | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – przedtchawiczego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – przelykowego | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – przeponowego | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – przewodu żółciowego wspólnego | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – przyaortalnego | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – przymacicznego | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – przymostkowego | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – ramienia | | C77.3 | | D36.0 | D48.7 |
| – – Rosenmüllera | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – szyjnego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – szyjno-twarzowego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – śledzionowego (wnęki) | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – śliniankowego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – środkowej części okrężnicy | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – śródpiersia | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – tchawiczego | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – tchawiczowo-oskrzelowego | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – trzewnego | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – trzustkowego | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – twarzowego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – udowego | | C77.4 | | D36.0 | D48.7 |
| – – Virchowa | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – wątrobowego | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – wewnątrzbrzusznego | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – wewnątrzmiędnicy | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – wewnątrzpiersiowego | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – wnęki (płuca) | | C77.1 | | D36.0 | D48.7 |
| – – śledziony | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – wrotnego | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – zagardłowego | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – zaotrzewnowego | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – zasłonowego | | C77.5 | | D36.0 | D48.7 |
| – – żołądkowego | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – – żuchwy | | C77.0 | | D36.0 | D48.7 |
| – – żyły wrotnej | | C77.2 | | D36.0 | D48.7 |
| – wieczka (mózgu) | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego | C75.8 | C79.8 | D09.3 | D35.8 | D44.8 |

INDEKS ALFABETYCZNY CHORÓB I PRZYCZYN URAZÓW

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|---|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – więzadła (<i>patrz też</i> Nowotwór, tkanki łącznej)..... | C49.9 | C79.8 | | D21.9 | D48.1 |
| – – krzyżowo-macicznego..... | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – – macicy..... | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – – maciczno-jajnikowego..... | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – – maciczno-krzyżowego..... | C57.3 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – – obłego macicy..... | C57.2 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – – poza macicą – <i>patrz</i> Nowotwór, tkanki łącznej | | | | | |
| – – szerokiego macicy..... | C57.1 | C79.8 | | D28.2 | D39.7 |
| – wnęki płuca..... | C34.0 | C78.0 | D02.2 | D14.3 | D38.1 |
| – wpustu (żołądka)..... | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – wsierdzia..... | C38.0 | C79.8 | | D15.1 | D48.7 |
| – wyrostka | | | | | |
| – – barkowego ✧..... | C40.0 | C79.5 | | D16.0 | D48.0 |
| – – mieczykowatego ✧..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – – robaczkowego..... | C18.1 | C78.5 | D01.0 | D12.1 | D37.3 |
| – – sutkowatego (jamy) (komórki powietrznej)..... | C30.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – – kości lub wyrostka ✧..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – wysepek lub wysp trzustkowych Langerhansa..... | C25.4 | C78.8 | D01.7 | D13.7 | D37.7 |
| – wysepki..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – wysepki mózgu..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – wyspy Reila..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – wyściółki (mózgu)..... | C71.5 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – wzgórcza | | | | | |
| – – łonowego..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – – Wenery..... | C51.9 | C79.8 | D07.1 | D28.0 | D39.7 |
| – wzgórcza..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – zagłębienia odbytniczno-macicznego..... | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – zaotrzewnowej przestrzeni (tkanki)..... | C48.0 | C78.6 | | D20.0 | D48.3 |
| – zatoki (dodatkowej)..... | C31.9 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – czołowej..... | C31.2 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – klinowej..... | C31.3 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – kości (dowolnej) ✧..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – nosowej, przynosowej NGI..... | C31.9 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – sitowej..... | C31.1 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – szczękowej (Highmore'a)..... | C31.0 | C78.3 | D02.3 | D14.0 | D38.5 |
| – – zachyłku gruszkowatego..... | C12 | C79.8 | D00.0 | D10.7 | D37.0 |
| – zatoki Douglasa..... | C48.1 | C78.6 | | D20.1 | D48.4 |
| – zewnątrzwardówkowy..... | C72.9 | C79.4 | | D33.9 | D43.9 |
| – zewnętrznego | | | | | |
| – – przewodu słuchowego..... | C44.2 | C79.2 | D04.2 | D23.2 | D48.5 |
| – – ujścia macicy..... | C53.1 | C79.8 | D06.1 | D26.0 | D39.0 |
| – zębodołu NGI..... | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – szczeliny..... | C06.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – śluzówki..... | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – szczęki..... | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – zuchwy..... | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – wyrostka ✧..... | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – – rak..... | C03.9 | C79.8 | | | |
| – – – – szczęki..... | C03.0 | C79.8 | | | |
| – – – – zuchwy..... | C03.1 | C79.8 | | | |
| – – – – szczęki ✧..... | C41.0 | C79.5 | | D16.4 | D48.0 |
| – – – – śluzówki..... | C03.9 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – – – szczęki..... | C03.0 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – – – zuchwy..... | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – – – zuchwy ✧..... | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – zębopochodny – <i>patrz</i> Nowotwór, szczęki lub zuchwy, kości | | | | | |
| – zgięcia..... | C17.8 | C78.4 | D01.4 | D13.3 | D37.2 |
| – – dwunastniczo-czczonego | | | | | |
| – – esiczo-odbytniczego..... | C19 | C78.5 | D01.1 | D12.7 | D37.5 |
| – – śledzionowego..... | C18.5 | C78.5 | D01.0 | D12.3 | D37.4 |
| – zlokalizowany w siodle tureckim..... | C75.1 | C79.8 | D09.3 | D35.2 | D44.3 |
| – zwieracza | | | | | |
| – – odbytu..... | C21.1 | C78.5 | D01.3 | D21.9 | D37.7 |
| – – Oddiego..... | C24.0 | C78.8 | D01.5 | D13.5 | D37.6 |
| – zwojów (<i>patrz też</i> Nowotwór, nerwu, obwodowego)..... | C47.9 | C79.8 | | D36.1 | D48.2 |
| – – podstawnych..... | C71.0 | C79.3 | | D33.0 | D43.0 |
| – zebra..... | C41.3 | C79.5 | | D16.7 | D48.0 |
| – żołądka..... | C16.9 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – dna..... | C16.1 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – jamy odzwiernikowej..... | C16.3 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – krzywizny mniejszej NGI..... | C16.5 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| | Złośliwy | | In situ | Niezłośliwy | Charakter niepewny lub nieznan |
|--|-----------|--------|---------|-------------|--------------------------------|
| | Pierwotny | Wtórny | | | |
| Nowotwór, nowotworowe — c.d. | | | | | |
| – zółdka — c.d. | | | | | |
| – – krzywizny większej NGI | C16.6 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – odźwiernika | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – okolicy przedodźwiernikowej | C16.4 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – ściany NGI | C16.9 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – – przedniej NGI | C16.8 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – – tylnej NGI | C16.8 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – trzonu | C16.2 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – ujścia wpustu | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – – wpustu | C16.0 | C78.8 | D00.2 | D13.1 | D37.1 |
| – zółdzi prącia | C60.1 | C79.8 | D07.4 | D29.0 | D40.7 |
| – zuchwy | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – – zębodołu | | | | | |
| – – – rak (śluzowy) | C03.1 | C79.8 | | | |
| – – – śluzowy | C03.1 | C79.8 | D00.0 | D10.3 | D37.0 |
| – – – wyrostka | C41.1 | C79.5 | | D16.5 | D48.0 |
| – żyły – patrz Nowotwór, tkanki łącznej | | | | | |
| – żyły głównej (brzuszej) (dolnej) | C49.4 | C79.8 | | D21.4 | D48.1 |
| – – górnej | C49.3 | C79.8 | | D21.3 | D48.1 |

Nowotwór zarodkowy płuc (M8972/3) – *patrz* Nowotwór,
płuca, złośliwy

Nozofobia F45.2

Nozomania F45.2

Nudności (*patrz też* Wymioty) R11

– ciężarnych – *patrz* Nadmierne wymioty, ciężarnych

– nagminne A08.1

Nudności — *c.d.*

– związane z chorobą morską T75.3

Nurków porażenie lub choroba kesonowa T70.3

Nutmega wątroba K76.1

Nyktalopia (kurza ślepotą) H53.6

– z niedoboru witaminy A E50.5† H58.1*

Nykturia R35

– psychogenna F45.3

O

- Obawa o niekorzystne wyniki egzaminów** Z55.2
Obawa przed dolegliwościami, nieuzasadniona Z71.1
Obciążenie rodzinne związane z pokrewieństwem Z84.3
 – poradnictwo Z71.8
- Obecność**
 – bypassu lub zespolenia jelitowego Z98.0
 – graftu lub protezy tętnicy wieńcowej Z95.5
 – graftu tętnicy wieńcowej (bypassu) Z95.1
 – implantu czynnościowego Z96.9
 – – określonego NGI Z96.8
 – implantu korzenia zęba Z96.5
 – implantu krtaniowego (czynnościowego) Z96.3
 – implantu lub urządzenia naczyniowego Z95.9
 – – określonego typu NGI Z95.8
 – – urządzenia zapewniającego dostęp naczyniowy Z95.8
 – implantu ortopedycznego stawu (dowolnego) (typu protezy) Z96.6
 – implantu otologicznego (czynnościowego) Z96.2
 – implantu pęcherza moczowego (czynnościowego) Z96.0
 – implantu słuchowego (czynnościowego) Z96.2
 – implantu stawu (dowolnego) (typu protezy) Z96.6
 – implantu stawu biodrowego (czynnościowego) (protezy) Z96.6
 – implantu stawu kolanowego (typu protezy) Z96.6
 – implantu stawu palca ręki Z96.6
 – implantu strzemiączka (czynnościowego) Z96.2
 – implantu ścięgna (czynnościowego) (typu protezy) Z96.7
 – implantu ślimakowego (czynnościowego) Z96.2
 – implantu w postaci płytki czaszkowej Z96.7
 – implantu w układzie moczowo-płciowym (czynnościowego) Z96.0
 – implantu wewnątrznaczyniowego (czynnościowego) (typu protezy) NGI Z95.8
 – – w naczyniu obwodowym Z95.8
 – – w tętnicy wieńcowej Z95.5
 – implantu wewnątrzwydzielniczego (czynnościowego) Z96.4
 – implantu zastawki serca (czynnościowego) NGI Z95.4
 – – ksenogenicznego Z95.3
 – – określonego typu NGI Z95.4
 – – typu protezy Z95.2
 – implantu żuchwy (zęba) Z96.5
 – kości
 – – implantu (czynnościowego) NGI Z96.7
 – – stawu (protezy) Z96.6
 – – urządzenia usprawniającego uszne przewodnictwo kostne Z96.2
 – okularów Z97.3
 – pompy insulinowej Z96.4
 – przetoki tętniczo-żylną do dializ Z99.2
 – rurki myringotomijnej Z96.2
 – soczewek kontaktowych Z97.3
 – soczewki wewnątrzgałkowej (czynnościowej) Z96.1
 – stentu cewki moczowej Z96.0
 – stentu lub implantu trąbki słuchowej Eustachiusza (czynnościowego) Z96.2
 – stentu moczowodowego Z96.0
 – stomatologicznego aparatu protetycznego Z97.2
 – sztucznego
 – – kończyny (całkowitej) (częściowej) Z97.1
 – – krtani Z96.3
 – – oka (gałki ocznej) Z97.0

- Obecność** — *c.d.*
 – sztucznego — *c.d.*
 – – serca (mechanicznego) Z95.8
 – – – zastawki Z95.2
 – – soczewki (wewnątrzgałkowej) Z96.1
 – – urządzenia (zewnętrznego) NGI Z97.8
 – – typu protezy Z97.8
 – – wszczepionego (czynnościowego) Z96.9
 – – – określonego NGI Z96.8
 – – urządzenia do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego Z98.2
 – – urządzenia wspomagającego słuch (zewnętrznego) Z97.4
 – – implantu (kostnego) (ślimakowego) (czynnościowego) Z96.2
 – – urządzeń dotyczących serca
 – – defibrylatora (czynnościowego) Z95.0
 – – implantu lub przeszczepu NGI Z95.9
 – – – określonego typu NGI Z95.8
 – – stymulatora Z95.0
 – – wewnątrzmacicznego urządzenia antykoncepcyjnego (IUD) Z97.5
 – – wszczepionego urządzenia (czynnościowego) (typu protezy) (sztucznego) Z96.9
 – – określonego NGI Z96.8
 – – zewnętrznego urządzenia wspomagającego słyszenie Z97.4
- Obecność bliźniąt heterozygotycznych w jamie macicy** O30.8
Obecność gazu w jamie czaszki G93.8
Obecność gazu w moczu R39.8
Obecność gronkowców we krwi A41.2
Obecność krwi i chłonki w moczu, w przebiegu schistosomatozy (bilharczozy) B65.0
Obecność kwasu moczowego lub mocznika w pocie L74.8
Obecność ropy i powietrza w opłucnej (*patrz też* Ropniak opłucnej z odmą) J86.9
Obecność ropy i powietrza w osierdziu I30.1
Obecność wałeczków w moczu R82.9
Obermeyera gorączka powrotna (europejska) A68.0
Obfite krwawienia miesięczne przedłużające się N92.1
Obfite krwawienia miesięczne (pierwotne) N92.0
 – menopauzalne N92.4
 – okresu pokwitania (utrzymanie miesiączki) N92.2
 – poklimakteryczne N95.0
 – pomenopauzalne N95.0
 – przedklimakteryczne lub przedmenopauzalne N92.4
 – przekwitaniowe N92.4
 – – menopauzalne N92.4
- Obfite, przedłużone krwawienie maciczne niezwiązane z miesiączką** N92.1
 – menopauzalne N92.4
 – poporodowe NGI (atoniczne) (po urodzeniu łożyska) O72.1
 – – opóźnione lub wtórne O72.2
 – przedklimakteryczne lub przedmenopauzalne N92.4
 – przekwitaniowe N92.4
 – psychogenne F45.8
- Objaw**
 – Arthusa – *patrz* Arthusa zjawisko
 – komórki w toczniu rumieniowatym (L.E.) M32.9
 – naczynioruchowy R55
 – przeskakiwania żuchwy Q07.8

Objaw — *c.d.*

- Raynauda (wtórny) I73.0
- wazowagalny R55
- Wenckebacha I44.1
- związany ze skurczem naczyń I73.9

Objawy określone NGI R68.8

- dotyczące
 - – funkcji poznawczych NGI R41.8
 - – jamy brzusznej NGI R19.8
 - – klatki piersiowej NGI R09.8
 - – miednicy NGI R19.8
 - – ogólnej percepcji i odczuć R44.8
 - – przyjmowania pokarmów i płynów R63.8
 - – rozwoju NGI R62.8
 - – skóry i powłok NGI R23.8
 - – stanu emocjonalnego NGI R45.8
 - – świadomości NGI R41.8
 - – układu krążenia NGI R09.8
 - – układu mięśniowo-szkieletowego NGI R29.8
 - – układu moczowego NGI R39.8
 - – układu nerwowego NGI R29.8
 - – układu oddechowego NGI R09.8
 - – układu sercowo-naczyniowego NGI R09.8
 - – układu trawienego NGI R19.8
 - – wyglądu NGI R46.8
 - – zachowania NGI R46.8
- nerwicowe F48.8
- symulowane F68.1

Obleńce (duże) (inwazja) NGI B82.0

Obliteracja

- cewki moczowej (*patrz też* Zwężenie, cewki moczowej) N35.9
- dróg żółciowych (niezwiązana z kamica) K83.1
- jajowodu N97.1
- moczowodu N13.5
 - – z zakażeniem N13.6
- naczynia limfatycznego I89.0
 - – wtórna wobec mastektomii I97.2
- naczyń krwionośnych łożyska O43.8
- narządu lub w określonym umiejscowieniu, wrodzona NGI – *patrz* Atrezja, według umiejscowienia
- oka, komory przedniej H44.4
- przewodu pęcherzykowego (*patrz też* Niedrożność, przewodu żółciowego) K82.0
- przewodu wątrobowego wspólnego (niezwiązana z kamica) K83.1
- tętnicy I77.1
- wyrostka robaczkowego (światła) K38.8
- żyły I87.8

Oblęd (*patrz też stan chorobowy*) F99

Obłożna choroba, wymagająca pomocy personelu medycznego Z74.0

Obłożony język K14.3

Obniżenie

- aktywności czynnościowej R68.8
- łuku stopy M21.4
 - – wrodzone Q66.5
- podstawowej przemiany materii R94.8
- śródstopia – *patrz* Obniżenie, łuku stopy
- cewki moczowej u kobiety N81.0
 - – z
 - – – obniżeniem pęcherza moczowego N81.1
 - – – wypadaniem macicy – *patrz* Wypadanie, macicy
 - – odbytnicy u kobiety N81.6
 - – podczas ciąży lub porodu O34.8
 - – – utrudniające poród O65.5
 - – – – wpływające na płód lub noworodka P03.1

Obniżenie — *c.d.*

- pęcherza moczowego (i cewki moczowej) u kobiety N81.1
 - – podczas ciąży lub porodu O34.8
 - – – utrudniające poród O65.5
 - – – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
 - – – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
 - – z wypadaniem macicy – *patrz* Wypadanie, macicy

Obniżenie łuku stopy M21.4

- Jajowód – *patrz stan chorobowy*
- Przedmuchiwanie jajowodu Z31.4

Obniżenie temperatury ciała R68.0

Obniżona czynność nadnerczy E27.4

- pierwotna E27.1
- w przebiegu gruźlicy A18.7† E35.1*

Obniżona pojemność oddechowa R94.2

Obniżone napięcie mięśni

- oka H44.4
- pęcherza moczowego N31.2
- wrodzone (łagodne) P94.2

Obniżony (poziomy)

- aktywność
 - – jajników w niewydolności przysadki E23.0
 - – lipazy trzustkowej K90.3
 - – mięszu trzustki K86.8
 - – przysadki (płata) (przedniego) E23.0
 - – – tylnego E23.0
 - – aktywność czynnościowa R68.8
 - – ciśnienia tętniczego, w wyniku wstrząsu pourazowego T79.4
 - – estrogenów E28.3
 - – kruchość erytrocytów D58.8
 - – objętość
 - – – osocza E86
 - – – płynu zewnątrzkomórkowego E86
 - – oddychania, w wyniku wstrząsu pourazowego T79.4
 - – płytek krwi (*patrz też* Małopłytkowość) D69.6
 - – potasu E87.6
 - – soli lub sodu E87.1
 - – powodujący wyczerpanie lub udar cieplny T67.4
 - – tolerancja
 - – – glukozy R73.0
 - – – tłuszczów K90.4
 - – – trzustkowa K90.3
 - – wydzielanie też NGI H04.1

Obojczykowo-czaszkowa dyzostoza Q74.0

Obojcnactwo rzekome Q56.3

- nadnerczowe E25.8
- u mężczyzny Q56.1
 - – bez zaburzeń dotyczących gonad Q56.1
 - – nadnerczowe E25.8
 - – z
 - – – niedoborem 5-alfa-reduktazy E29.1
 - – – opornością na androgeny E34.5
 - – – rozszczepem moszny Q56.1
 - – – zaburzeniami czynności kory nadnerczy E25.8
 - – – zespołem jąder feminizujących E34.5
 - – żeńskie Q56.2
 - – bez zaburzeń czynności kory nadnerczy Q56.2
 - – nadnerczowe, wrodzone E25.0
 - – z zaburzeniami czynności kory nadnerczy E25.8

Obojcnactwo gruczoł płciowy Q56.0

Obojcnak, obojcnactwo (prawdziwe) Q56.0

- 46, XX z pasmami gonadalnymi Q99.1
- 46, XY z pasmami gonadalnymi Q99.1
- 46, XX/46, XY Q99.0
- chimera 46, XX/46, XY Q99.0

Obrączkowe włosy (wrodzone) Q84.1
Obrzezanie (bez wskazań medycznych) (rytualne) (rutynowe) Z41.2
Obrzęk (patrz też Obrzęk płodowy) R60.9
 – berliński (urazowy) S05.8
 – biały – patrz Gruźlica, zapalenie stawu
 – brzucha (niezwiązany z jakimkolwiek konkretnym narządem) R19.0
 – cewkowy N28.8
 – ciastowaty R60.9
 – ciążowy O12.0
 – – z białkomoczem O12.2
 – części nosowej gardła J39.2
 – gardła J39.2
 – głodowy (patrz też Niedożywienie, ciężkie) E43
 – głośni (obturacyjny) (bierny) J38.4
 – – alergiczny T78.3
 – – – dziedziczny D84.1
 – głowy (zlokalizowany) R22.0
 – jądra N50.8
 – kalabarski B74.3
 – kikuta po amputacji (chirurgicznej) T87.6
 – klatki piersiowej, ograniczony R22.2
 – kończyn, dolnych R60.0
 – – spowodowany zamknięciem naczyń żylnych I87.1
 – – kończyny (dolnej) (górnej) M79.8
 – krtani (patrz też Obrzęk, głośni) J38.4
 – limfatyczny I89.0
 – – po mastektomii I97.2
 – miednicy R19.0
 – Milroya Q82.0
 – moszny N50.8
 – mózgowo-rdzeniowy – patrz Obrzęk, mózgu
 – mózgu (patrz też Wodogłowie) G93.6
 – – pourazowy S06.1
 – – u płodu lub noworodka (anoksja lub niedotlenienie) P52.4
 – – – związany z urazem porodowym P11.0
 – – – związany z urazem porodowym P11.0
 – naczynioruchowy (alergiczny) (o dowolnym umiejscowieniu) (z pokrzywką) T78.3
 – – dziedziczny D84.1
 – nadgłośniowy (patrz też Obrzęk, głośni) J38.4
 – nagłośni – patrz Obrzęk, głośni
 – nasieniowodu N50.8
 – nerwu wzrokowego H47.1
 – nogi M79.8
 – nosogardzieli J39.2
 – noworodka P83.3
 – oczodołu H05.2
 – ograniczony R60.0
 – – spowodowany zamknięciem naczyń żylnych I87.1
 – ograniczony (w skórze) R22.9
 – – głowy R22.0
 – – klatki piersiowej R22.2
 – – kończyny
 – – – dolnej R22.4
 – – – górnej R22.3
 – – o umiejscowieniu mnogim R22.7
 – – szyi R22.1
 – – tułowia R22.2
 – ograniczony, ostry T78.3
 – okresowy T78.3
 – – dziedziczny D84.1
 – – dziedziczny D84.1
 – osierdzia (patrz też Zapalenie osierdzia) I31.9
 – osłonki pochwowej jądra N50.8

Obrzęk — c.d.
 – palca ręki M79.8
 – palca stopy M79.8
 – pęcherzyka nasiennego N50.8
 – pępka R19.0
 – płamki żółtej H35.8
 – płodu lub noworodka NGI P83.3
 – płuc (ostry) J81
 – – chemiczny (ostry) J68.1
 – – – przewlekły J68.4
 – – – przewlekły J81
 – – – spowodowany przez
 – – – – czynnik zewnętrzny J70.9
 – – – – określony NGI J70.8
 – – – – czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary (wdychane) J68.4
 – – – spowodowany przez
 – – – – czynnik zewnętrzny J70.9
 – – – – określony NGI J70.8
 – – – – czynniki chemiczne, spaliny lub pary (wdychane) J68.1
 – – – promieniowanie J70.0
 – – – przebywanie na dużej wysokości T70.2
 – – – stan bliski utonięcia T75.1
 – – terminalny J81
 – – w niewydolności lewokomorowej I50.1
 – – z chorobą lub niewydolnością serca (patrz też Niewydolność, komory, lewej) I50.1
 – – podgłośniowy (patrz też Obrzęk, głośni) J38.4
 – powieki NGI H02.8
 – powrózka nasiennego N50.8
 – prącia N48.8
 – Quinckego T78.3
 – – dziedziczny D84.1
 – ramienia M79.8
 – rdzenia kręgowego (nieurazowy) (naczyniowy) G95.1
 – – urazowy T09.3
 – ręki M79.8
 – rogówki NGI H18.2
 – samoistny, ostry T78.3
 – – dziedziczny D84.1
 – sercowo-naczyniowy (patrz też Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.0
 – sercowo-nerkowy I13.2
 – sercowy (patrz też Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.0
 – siatkówki H35.8
 – spojówki H11.4
 – spowodowany głodem (patrz też Niedożywienie, ciężkie) E43
 – spowodowany niedożywieniem (patrz też Niedożywienie, ciężkie) E43
 – – z zaburzeniami pigmentacji, skóry i włosów E40
 – spowodowany przeładowaniem sodem E87.0
 – spowodowany wysoką temperaturą T67.7
 – spowodowany zamknięciem naczynia limfatycznego I89.0
 – sromu (ostry) N90.8
 – stawu M25.4
 – stawu skokowego M25.4
 – stopy M79.8
 – szyi (zlokalizowany) R22.1
 – szyjki macicy (ostry) N88.8
 – – połogowy, poporodowy O90.8
 – tarczy nerwu wzrokowego H47.1
 – tęczówki H21.8
 – toksyczny NGI R60.9

Obrzęk — *c.d.*

- uogólniony R60.1
- wewnątrzbrzuszy R19.0
- wędrujący, wywołany przez *Gnathostoma* (*spinigerum*) B83.1
- węzła chłonnego szyjnego R59.0
- węzłów chłonnych R59.9
- – uogólniony R59.1
- – zlokalizowany R59.0
- wikłający ciężę O12.0
- wodobrzusze R18
- z zapaleniem nerek (*patrz też* Nerczyca) N04.-
- zakaźny R60.9
- zapalny – *patrz* Zapalenie
- zgorzelinowy (*patrz też* Zgorzel) R02
- związany ze skurczem naczyń I73.9

Obrzęk angioneurotyczny (alergiczny) (o dowolnym umiejscowieniu) (z pokrzywką) T78.3

- dziedziczny D84.1

Obrzęk limfatyczny (*patrz też* Słoniowaczna) I89.0

- chirurgiczny NGI I97.8
- – po mastektomii (zespół) I97.2
- dziedziczny Q82.0
- po mastektomii I97.2
- przedwczesny I89.0
- wtórny I89.0

Obrzęk naczyńioruchowy (alergiczny) (o dowolnym umiejscowieniu) (z pokrzywką) T78.3

- dziedziczny D84.1

Obrzęk stwardniały

- Buschkego M34.8
- dorosłych M34.8
- noworodkowy P83.0

Obrzęk śluzowaty (niemowlęcy) (*patrz też* Niedoczynność tarczycy) E03.9

- grudkowy L98.5
- skóry L98.5
- wrodzony E00.1
- ze śpiączką E03.5

Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego H47.1

Obrzęk tęczowy

Obrzęk w wyniku zablokowania dróg łzowych H04.6

Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego H47.1

Obrzęk, obrzękowe

Obrzękle – *patrz* Obrzęk

Obrzmienie – *patrz też* Obrzęk

- wątroby (*patrz też* Przerost, wątroby) R16.0
- soczewki (oka) (zaćma) H26.9

Obserwacja (z powodu) Z04.9

- społecznego zachowania, bez cech zaburzeń psychicznych Z03.2
- bez konieczności dalszej opieki medycznej Z04.9
- choroby Z03.9
- – określonej NGI Z03.8
- – psychicznej (podejrzenia) Z03.2
- – serca NGI Z03.5
- – – zawału serca Z03.4
- – sercowo-naczyniowej NGI Z03.5
- – – zawału serca Z03.4
- – układu nerwowego Z03.3
- choroby sercowo-naczyniowej Z03.5
- – zawału serca Z03.4
- dysocjalnego zachowania, bez cech zaburzeń psychicznych Z03.2
- działania niepożądanego leku Z03.6
- działania w gangach, bez cech zaburzeń psychicznych Z03.2

Obserwacja (z powodu) — *c.d.*

- działań toksycznych spożytej substancji (leku) (trucizny) Z03.6
- gruźlicy, podejrzewanej Z03.0
- gwałtu lub uwiedzenia, domniemanego Z04.4
- nowotworu złośliwego, podejrzenia Z03.1
- okradania sklepów (zachowania), bez cech zaburzeń psychicznych Z03.2
- piromanii (zachowania), bez cech zaburzeń psychicznych Z03.2
- podejrzenia (bez rozpoznania) (niepotwierdzonego)
- – choroby sercowo-naczyniowej NGI Z03.5
- – – zawału serca Z03.4
- – choroby zakaźnej niewymagającej izolacji Z03.8
- – działań toksycznych spożytej substancji (leku) (trucizny) Z03.6
- – gruźlicy Z03.0
- – nowotworu (złośliwego) Z03.1
- – – łagodnego Z03.8
- – nowotworu złośliwego Z03.1
- – ofiary nadużycia fizycznego (dziecka) (współmałżonka) Z04.5
- – próby samobójczej, domniemanej Z03.8
- – – samozatrucia Z03.6
- – stanu chorobowego NGI Z03.8
- – wstrząsu (mózgu) Z04.5
- – zaburzeń behawioralnych Z03.2
- – zaburzeń dotyczących układu nerwowego Z03.3
- – zaburzeń psychicznych Z03.2
- – zatrucia lekiem lub działania niepożądanego leku Z03.6
- – zawału serca Z03.4
- podkładania ognia (zachowania), bez cech zaburzeń psychicznych Z03.2
- próby samobójczej, domniemanej NGI Z03.8
- – samozatrucia Z03.6
- stanu rozwojowego
- – nastolatka Z00.3
- – niemowlęcia lub dziecka Z00.1
- – w okresie kwitnienia Z00.3
- – w okresie szybkiego rozwoju w dzieciństwie Z00.2
- stanu rozwoju lub wzrostu – *patrz* Obserwacja, stanu rozwoju
- urazu (przypadkowego) NGI (*patrz też* Obserwacja, z powodu wypadku) Z04.3
- – zadanego przez inną osobę NGI Z04.5
- – – podczas domniemanego gwałtu lub uwiedzenia Z04.4
- wypadku NGI Z04.3
- – komunikacyjnego Z04.1
- – przy pracy Z04.2
- zachowania społecznego, bez cech zaburzeń psychicznych Z03.2
- zawału serca Z03.4
- Obsesja, obsesyjne F42.0**
- myśli F42.0
- nerwica F42.0
- przezuwanie F42.0
- rytuały F42.1
- stan F42.0
- – połączony z działaniami kompulsyjnymi F42.2
- wyobrażenia i obrazy umysłowe F42.0
- zespół F42.0
- Obsesyjno-kompulsyjna nerwica lub reakcja F42.9**
- Obsługa**
- pompy infuzyjnej Z45.1
- protezy (zewnętrznej) (*patrz też* Dopasowanie) Z44.9
- – wszczepionej Z45.9
- – – określonej NGI Z45.8

Obsługa — c.d.

- stymulatora serca NGI Z45.0
- urządzenia antykoncepcyjnego Z30.9
- – określonego NGI Z30.8
- urządzenia dostępu naczyniowego Z45.2
- urządzenia prokreacyjnego Z31.9
- – określonego NGI Z31.8
- urządzenia ślimakowego (wszczepionego) Z45.3
- urządzenia usprawniającego uszne przewodnictwo kostne (wszczepionego) Z45.3
- wszczepionego urządzenia Z45.9
- – określonego NGI Z45.8

Obstrukcja (patrz też Zaparcie) K59.0**Obturacja, obturacyjne**

- Arnolda-Chiariego Q07.0
- cewki moczowej NGI N36.8
- – wrodzona Q64.3
- części nosowej gardła J39.2
- czynności porodowej (*patrz też* Czynność porodowa, utrudniona) O66.9
- – określone NGI O66.8
- – spowodowana przez
- – – części miękkich i narządów miednicy (stany w kategorii O34.-) O65.5
- – – miednicę kostną (stany w kategorii O33.-) O65.0
- – – zniekształcenie miednicy O65.0
- – – nieprawidłowe położenie (płodu) O64.9
- – – nieprawidłowość miednicy matki O65.9
- – – – określoną NGI O65.8
- – – niewspółmierność płodowo-miedniczną NGI O65.4
- – – uporczywe ułożenie potyliczno-tylnie lub potyliczno-poprzeczne O64.0
- – – uwięźnięcie barków O66.0
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- dróg oddechowych J98.8
- – przewlekła J44.9
- – z
- – – alergicznym zapaleniem pęcherzyków płucnych J67.9
- – – astmą NGI J45.9
- – – rozedmą J43.9
- – – rozstrzeniami oskrzeli J47
- – – zapaleniem oskrzeli (przewlekłym) J44.8
- dróg oddechowych, przewlekła J44.9
- dwunastnicy K31.5
- esicy (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- gardła J39.2
- górnych dróg oddechowych, wrodzona Q34.8
- gruczołu krokowego N40
- jajowodu (nabyta) N97.1
- jelita (mechaniczna) (napadowa) (pozakaźna) K56.6
- – adynamiczna (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.0
- – czczego (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- – krętego (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- – neurogenna K56.0
- – – w chorobie Hirschsprunga lub okrężnicy olbrzymiej Q43.1
- – odruchowa K56.0
- – pooperacyjna K91.3
- – przez kamień żółciowy K56.3
- – ślepego (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- – u noworodka P76.9
- – – określona NGI P76.8
- – – spowodowana przez
- – – – kamienie kałowe P76.8
- – – – smółkę (czop smółkowy) P76.0
- – – – w mukowiscydozie E84.1† P75*

Obturacja, obturacyjne — c.d.

- jelita — c.d.
- – u noworodka — c.d.
- – – spowodowana przez — c.d.
- – – – zagęszczone mleko P76.2
- – wrodzona (cienkiego) Q41.9
- – – grubego Q42.9
- – – – określonej części NGI Q42.8
- – ze zrostami (jelita) (otrzewnej) K56.5
- – związana ze skrętem jelita K56.2
- kałowa K56.4
- – z przepukliną (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, z niedrożnością) K46.0
- krtani NGI J38.6
- – wrodzona Q31.8
- limfatyczna I89.0
- macicy N85.8
- moczowodu (czynnościowe) NGI N13.5
- – połączenia miedniczkowo-moczowodowego (z) N13.5
- – – wodonerczem N13.0
- – – – i zakażeniem N13.6
- – – z odmiedniczkowym zapaleniem nerek (przewlekłym) N11.1
- – spowodowana kamicą (*patrz też* Kamica, moczowodu) N20.1
- – wrodzona Q62.3
- – z
- – – wodonerczem N13.1
- – – – i zakażeniem N13.6
- – – z odmiedniczkowym zapaleniem nerek (przewlekłym) N11.1
- naczynia krwionośnego NGI I99
- narządu lub w określonym umiejscowieniu, wrodzona NGI – *patrz* Atrezja, według umiejscowienia
- nasieniowodu N50.8
- nerkowa
- – drogi odpływu N13.8
- – miedniczki, wrodzona Q62.3
- nosa J34.8
- wrodzona Q10.5
- odbytnicy K62.4
- odbytnicy i esicy (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- odźwiernika
- – osoby dorosłej K31.1
- – wrodzona lub dziecięca Q40.0
- odźwiernika K31.1
- okrężnicy (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- oskrzela J98.0
- otworu Monro (wrodzona) Q03.8
- – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
- pęcherza moczowego NGI N32.0
- pęcherzyka żółciowego K82.0
- – wrodzona Q44.1
- – z kamieniem – *patrz* Kamica żółciowa
- płuca J98.4
- – choroba, przewlekła J44.9
- pochwy N89.5
- przejścia miedniczkowo-moczowodowego N13.5
- przełyku K22.2
- przewodów łzowych H04.5
- – wrodzona Q10.5
- przewodów nosowo-łzowego H04.5
- – wrodzona Q10.5
- przewodów pęcherzykowego (*patrz też* Niedrożność, pęcherzyka żółciowego) K82.0
- – z kamieniem – *patrz* Kamica żółciowa

Obturacja, obturacyjne — c.d.

- przewodu piersiowego I89.0
- przewodu podżuchwowego K11.8
- przewodu słuchowego H61.3
- przewodu Stensena K11.8
- przewodu ślinianki przyusznej K11.8
- przewodu ślinowego (dowolnego) K11.8
- przewodu trzustkowego K86.8
- przewodu wątrobowego wspólnego (niezwiązana z kamicą) K83.1
- przewodu żółciowego (niezwiązane z kamicą) (wątrobowego) (wspólnego) K83.1
- – wrodzona (powodująca żółtaczkę) Q44.3
- – z kamicą K80.5
- siatkówki (naczyń) H34.9
- – określonych NGI H34.8
- spowodowana czopem smółkowym, u noworodka P76.0
- – w mukowiscydozie E84.1† P75*
- spowodowana przez ciało obce – patrz Ciało obce
- spowodowane przez ciało obce pozostawione przypadkowo w ranie operacyjnej T81.5
- szyjki pęcherza moczowego (nabyta) N32.0
- – wrodzona Q64.3
- tchawicy J39.8
- tętnicy (patrz też Zator, tętniczy) I74.9
- – kręgowej (całkowite) (częściowe) (patrz też Zamknięcie, tętnicy, kręgowej) I65.0
- – nerkowej N28.0
- – podstawnej (całkowita) (częściowa) (patrz też Zamknięcie, tętnicy, podstawnej) I65.1
- – przedmózgowej (patrz też Zamknięcie, tętnicy, przedmózgowej) I65.9
- – siatkówki NGI H34.2
- – – przemijające H34.0
- – – środkowej H34.1
- – szyjnej (całkowite) (częściowe) (patrz też Zamknięcie, tętnicy, szyjnej) I65.2
- tętnicy wieńcowej I25.1
- tracheostomii (światła) J95.0
- trąbki słuchowej Eustachiusza (całkowita) (częściowa) H68.1
- ujścia wewnętrznego cewki moczowej N32.0
- układu krążenia I99
- układu moczowego (umiarkowana) N13.9
- – narządów lub dróg moczowych N13.9
- – zastawki gruczołu krokowego N32.0
- urządzenia, przeszczepu lub implantu (patrz też Powikłania, według umiejscowienia i typu) T85.6
- – cewnika NGI T85.6
- – – do dializy (nerkowej) T82.4
- – – – wewnątrztrzewnej T85.6
- – – do wlewu dożylnego NGI T82.5
- – – – dokanałowego (nadtwardówkowego) (podtwardówkowego) T85.6
- – – moczowego (założonego na stałe) T83.0
- – graftu tętniczego NGI T82.3
- – – wieńcowego (bypassu) T82.2
- – naczyń krwionośnych NGI T82.5
- – narządów płciowych NGI T83.4
- – – wewnątrzmacicznego urządzenia antykoncepcyjnego T83.3
- – określonego NGI T85.6
- – ortopedycznego NGI T84.4
- – protezę stawu T84.0
- – serca NGI T82.5
- – – zastawki (protezy) T82.0
- – – – przeszczepu T82.2

Obturacja, obturacyjne — c.d.

- urządzenia, przeszczepu lub implantu — c.d.
- – układu moczowego NGI T83.1
- – – przeszczepu T83.2
- – w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.5
- – wewnątrzczaszkowej zastawki komorowej T85.0
- – związane z zakażeniem T85.7
- wątroby K76.8
- wodociągu Sylwiusza G91.1
- – wrodzona Q03.0
- – – z rozszczepem kręgosłupa (patrz też Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
- wpustu NGI K22.2
- z odmiedniczkowym zapaleniem nerek (przewlekłym) N11.1
- zakrzepowa – patrz Zakrzepica
- zastawki – patrz Zapalenie wsierdzia
- zastawki aortalnej (serca) (patrz też Zwężenie, zastawki aortalnej) I35.0
- – reumatyczna I06.0
- zastawki mitralnej – patrz Zwężenie, zastawki mitralnej
- zastawki pnia płucnego (serca) I37.0
- zastawki trójdzielnej – patrz Zwężenie, zastawki trójdzielnej
- zatoki (dodatkowej) (przynosowej) J34.8
- żołądka NGI K31.8
- – spowodowana skurczem odźwiernika K31.3
- – wrodzona Q40.2
- żołądkowo-jelitowa (patrz też Niedrożność, jelita) K56.6
- żyły głównej (dolnej) (górnej) I87.1
- żyły wrotnej (krążenia wrotnego) I81
- żyły, żylna I87.1
- – głównej (dolnej) (górnej) I87.1
- – zakrzepowa – patrz Zakrzepica
- Obturator** – patrz stan chorobowy
- Obukomorowa niewydolność (serca)** I50.0
- Obustronne** – patrz stan chorobowy
- Obustronny bezład ruchowy, mózgowy, dziecięcy** G80.4
- Obwisłe**
- brzuch, podczas ciąży lub porodu O34.8
- – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- pierś N64.8
- Obwódka starcza (rogówki)** H18.4
- Ocena**
- rozwoju
- – nastolatka Z00.3
- – niemowlęcia lub dziecka Z00.1
- – w okresie pokwitania Z00.3
- – w okresie szybkiego rozwoju w dzieciństwie Z00.2
- stanu psychicznego Z00.4
- – na żądanie władz Z04.6
- w okresie szybkiego rozwoju w dzieciństwie Z00.2
- w związku z podejrzeniem choroby (patrz też Obserwacja) Z03.9
- wzrostu i rozwoju (w okresie szybkiego rozwoju) Z00.2
- – dziecka Z00.1
- Ochłodzenie stosunków w rodzinie** Z63.5
- Ochrozoza (endogenna)** E70.2
- z ostudą powiek E70.2† H03.8*
- Oczodół** – patrz stan chorobowy
- Oczopląs (utajony) (wrodzony) (z dysocjacją) (z niedoboru)** H55
- górników H55
- łagodny napadowy H81.1
- ośrodkowy położeniowy H81.4
- Odbijanie** R14

Odbijanie — *c.d.*

- nerwowe lub psychogenne F45.3
- Odbyt, odbytnice** – *patrz stan chorobowy*
- Odbytnica, odbytnice** – *patrz stan chorobowy*
- Odbytniczo-cewkowe** – *patrz stan chorobowy*
- Odbytniczo-pęcherzowe** – *patrz stan chorobowy*
- Odbytniczo-pochwowe** – *patrz stan chorobowy*
- Odchylenie**
 - linii pośrodkowej (łuków zębowych) (szczęki) (zębów) K07.2
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nieprawidłowe ustawienie
 - łokciowe M21.8
 - moczowodu, wrodzone Q62.6
 - narządu lub umiejscowienia, wrodzone NGI – *patrz* Nieprawidłowe ustawienie, wrodzone
 - nosa przegrody J34.2
 - wrodzone Q67.4
 - oka, skośne H51.8
 - przegrody (nabyte) (nosa) J34.2
 - wrodzone Q67.4
 - przełyku (nabyte) K22.8
 - seksualne F65.9
 - ekshibicjonizm F65.2
 - erotomania F52.7
 - fetysyzm F65.0
 - transwestytyzm F65.1
 - masochizm F65.5
 - nekrofilia F65.8
 - nimfomania F52.7
 - ocieractwo F65.8
 - oglądactwo F65.3
 - określonego typu NGI F65.8
 - okrucieństwo F65.8
 - pederofilia F65.4
 - pedofilia F65.4
 - sadyzm, sadomasochizm F65.5
 - satyriaza F52.7
 - transwestytyzm F64.1
 - złożone F65.6
 - sprzężone (oka) (spastyczne) H51.8
 - tchawicy J39.8
 - zębów, linii pośrodkowej K07.2

Odcisk L84

Odcisk, podstawny Q75.8

Odczulanie na alergeny Z51.6

Odczuwanie bicia serca R00.2

Odczyn gruczolny w płucach (z niedodmą) (alergiczny)

- A16.7
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7

Odczyn oponowy R29.1

- grypowy (wywołany przez określony, niezidentyfikowany wirus) J11.8
- wywołany przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8
- wywołany przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
- spowodowany podaniem surowicy lub szczepionki R29.1

Oddawanie moczu, mikcja

- bolesne R30.9
- psychogenne F45.3
- częste (w nocy) R35
- psychogenne F45.3
- trudności z rozpoczęciem R39.1
- zaburzenia NGI R39.1
- psychogenne F45.3

Oddech

- cuchnący R19.6
- napady powstrzymywania R06.8
- skrócony R06.0
- wstrzymywanie, przez dziecko R06.8

Oddechowe – *patrz stan chorobowy*

- Wirus RS jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.4

Oddychanie

- Cheyne’a-Stokesa R06.3
- natężone (*patrz też* Hiperwentylacja) R06.4
- niewystarczający lub słaby R06.8
- u noworodka NGI P28.5
- okresowe R06.3
- osłabiony, w przebiegu wstrząsu pourazowego T79.4
- przez usta R06.5
- trening Z50.1
- wzdychanie psychogenne F45.3
- zaburzenia psychogenne F45.3

Oddzielanie się naskórka

- martwicze toksyczne L51.2
- polekowe
- po prawidłowym zastosowaniu właściwej substancji L51.2
- po przedawkowaniu lub podaniu bądź przyjęciu niewłaściwej substancji T50.9
- określonego leku – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- pęcherzowe (wrodzone) Q81.9
- dystroficzne Q81.2
- nabyte L12.3
- określone NGI Q81.8
- postać śmiertelna Q81.1
- proste Q81.0

Oddzielenie się nasady kości (*patrz też* Osteochondroza) M93.9

Oddzielenie się płytki paznokciowej L60.1

Oderwanie (urazowe) T14.7

- chrząstki (*patrz też* Zwichnięcie, według umiejscowienia) T14.3
- spojenia łonowego (wewnętrznego), wklajające poród O71.6
- głowy NGI (wewnątrzczaszkowe) S08.9
- całkowite S18
- o umiejscowieniu zewnętrznym NGI S08.8
- skóry owłosionej S08.0
- kończyny – *patrz też* Amputacja, urazowa, według umiejscowienia
- skóry i tkanki podskórnej – *patrz* Rana, otwarta, według umiejscowienia
- kości – *patrz* Złamanie, według umiejscowienia
- mięśnia – *patrz* Uraz, mięśnia
- naczyń krwionośnego – *patrz* Uraz, naczynia krwionośnego
- narządu wewnętrznego lub o umiejscowieniu wewnętrznym – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- nerwu (korzenia) – *patrz* Uraz, nerwu
- oka S05.7
- skóry i tkanki podskórnej – *patrz* Rana, otwarta, według umiejscowienia
- skóry owłosionej S08.0
- spojenia łonowego, chrząstki (wewnętrznej), wklajające poród O71.6
- stawu (*patrz też* Zwichnięcie, według umiejscowienia) T14.3
- torebki – *patrz* Skręcenie, według umiejscowienia
- ścięgna – *patrz* Uraz, mięśnia

Oderwanie (urazowe) — c.d.

- umiejscowienie zewnętrzne inne niż kończyna – *patrz* Rana, otwarta, według umiejscowienia
- więzadła – *patrz* Skręcenie, według umiejscowienia
- zęba S03.2

Oderwanie, siatkówki H33.0**Odgłos opukowy bębenkowy**

- w jamie brzusznej R14
- w klatce piersiowej R09.8

Odgłos opukowy w rzucie serca (osłabiony) (nasilony) R01.2**Odgrodzenie źrenicy H21.4****Odleżyna L89****Odleżyna (owrzodzenie) L89**

- szyjki macicy N86

Odłączenie

- chrząstki (*patrz też* Skręcenie) T14.3
- ciała szklстого H43.8
- łąkotki (kolana) (w wyniku) M23.3
- – aktualnego urazu S83.2
- – starego rozerwania lub urazu M23.2
- łożyska (przedwczesne) (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- naczyńiówki (pozakażne) (proste) (spontaniczne) (stare) H31.4
- siatkówki (bez rozerwania siatkówki) H33.2
- – nabłonka barwnikowego H35.7
- – określone NGI H33.5
- – przedarciowe H33.0
- – surowicze H33.2
- – wyciągowe H33.4
- – z rozerwaniem siatkówki H33.0
- – szyjki macicy, pierścieniowe O71.3
- – wikłające poród O71.3
- więzadła – *patrz* Skręcenie

Odłączenie od sztucznej wentylacji lub respiratora (mechanicznego) Z51.8**Odma mózgowa G93.8****Odma opłucnej z krwiakiem – *patrz też* Krwiak opłucnej – urazowa S27.2****Odma opłucnowa J93.9**

- gruźlicza NGI (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2
- napięciowa (spontaniczna) J93.0
- określona NGI J93.8
- ostra J93.8
- przewlekła J93.8
- samoistna NGI J93.1
- – napięciowa J93.0
- – u płodu lub noworodka P25.1
- urazowa S27.0
- – z krwiakiem opłucnej S27.2
- w okresie okołoporodowym P25.1
- wrodzona P25.1
- z krwiakiem I31.2
- związana z urazem operacyjnym ściany klatki piersiowej lub płuca J95.8
- – przypadkowe przebicie lub rozerwanie T81.2
- z wysiękiem J94.8
- – gruźlicza NGI A16.5
- – urazowa S27.3
- z wysiękiem i krwiakiem – *patrz* Krwiak opłucnej

Odma osierdziowa (*patrz też* Zapalenie osierdzia) I31.9

- u płodu lub noworodka P25.3
- urazowa (po przebytych urazach) S26.8
- wrodzona P25.3
- z zapaleniem osierdzia (*patrz też* Zapalenie osierdzia) I31.9

Odma śródpiersiowa J98.2

- wrodzona lub okołoporodowa P25.2

Odma tkankowa

- jelitowa K63.8
- otrzewnej K66.8
- torbielowata jelitowa K63.8

Odmiedniczkowe zapalenie nerek (*patrz też* Zapalenie, nerek, cewkowo-śródmiąższowe) N12

- kiłowe A52.7† N16.0*
- niezaporowe N12
- – przewlekłe N11.8
- – z refluksiem (pęcherzowo-moczowodowym) N11.0
- ostre N10
- przewlekłe N11.9
- – niezaporowe N11.8
- – – z refluksiem (pęcherzowo-moczowodowym) N11.0
- – określone NGI N11.8
- – z kamicą N20.9
- – – z wodonerczem N13.2
- – zaporowe N11.1
- spowodowana przez (w przebiegu)
- – białaczki NGI (M9800/3) C95.9† N16.1*
- – błonicy A36.8† N16.0*
- – brucelozы A23.-† N16.0*
- – chłoniaka NGI (M9590/3) C85.9† N16.1*
- – choroby Sjögrena M35.0† N16.4*
- – choroby spichrzeniowej glikogenu E74.0† N16.3*
- – choroby Wilsona E83.0† N16.3*
- – cystynozy E72.0† N16.3*
- – krioglobulinemii (mieszanej) D89.1† N16.2*
- – niedrożności N11.1
- – odrzucenia przeszczepu T86.-† N16.5*
- – posocznicy NGI A41.-† N16.0*
- – sarkoidozy D86.8† N16.2*
- – szpiczaka mnogiego (M9732/3) C90.0† N16.1*
- – toksoplazmozy B58.8† N16.0*
- – zakażenia pałeczkami Salmonella A02.2† N16.0*
- w przebiegu kamicy nerkowej N20.9
- – z wodonerczem N13.2
- – wikłające ciążę O23.0
- – wpływające na płód lub noworodka P00.1
- z
- – kamicą nerkową N20.9
- – – z wodonerczem N13.2
- – skurczeniem nerki N11.9

Odmowa

- immunizacji lub szczepienia z powodu
- – decyzji pacjenta NGI Z28.2
- – przekonań lub nacisku środowiskowego Z28.1
- – leczenia (z powodu) Z53.2
- – decyzji pacjenta NGI Z53.2
- – przekonań lub nacisku środowiskowego Z53.1
- – przyjmowania pokarmu, psychogenna F50.8

Odmrozina T69.1**Odmrożenie T35.7**

- biodra (i uda) T35.5
- – powierzchowne T33.6
- – z martwicą tkanek T34.6
- głowy T35.2
- – powierzchowne T33.0
- – z martwicą tkanek T34.0
- – klatki piersiowej T35.3
- – powierzchowne T33.2
- – z martwicą tkanek T34.2
- kolana T35.5
- – powierzchowne T33.7
- – z martwicą tkanek T34.7

Odmrożenie — *c.d.*

- kończyny
- – dolnej T35.5
- – – powierzchniowe T33.9
- – – z martwicą tkanek T34.9
- – górnej T35.4
- – – powierzchniowe T33.4
- – – z martwicą tkanek T34.4
- miednicy T35.3
- – powierzchniowe T33.3
- – z martwicą tkanek T34.3
- mnogich okolic ciała T35.6
- – powierzchniowe T35.0
- – z martwicą tkanek T35.1
- nadgarstka (i ręki) (tylko) T35.4
- – oraz
- – – przedramienia – *patrz* Odmrożenie, kończyny, górnej
- – – z martwicą tkanek T34.5
- – powierzchniowe T33.5
- nogi
- – dolnej części
- – – powierzchniowe T33.7
- – – z martwicą tkanek T34.7
- – w znaczeniu kończyny dolnej – *patrz* Odmrożenie, kończyny, dolnej
- okolicy stawu skokowego (i stopy) (tylko) T35.5
- – oraz
- – – podudzia – *patrz* Odmrożenie, kończyny, dolnej
- – – z martwicą tkanek T34.8
- – powierzchniowe T33.8
- – palców ręki T35.4
- – – powierzchniowe T33.5
- – – z martwicą tkanek T34.5
- – palców stopy T35.5
- – – powierzchniowe T33.8
- – – z martwicą tkanek T34.8
- – powierzchniowe T33.9
- – mnogich okolic ciała T35.0
- – o określonym umiejscowieniu NGI T33.9
- – powłok brzusznych T35.3
- – powierzchniowe T33.3
- – z martwicą tkanek T34.3
- ramienia – *patrz* Odmrożenie, kończyny, górnej
- ręki (i palców ręki) (tylko) T35.4
- – oraz
- – – przedramienia – *patrz* Odmrożenie, kończyny, górnej
- – – z martwicą tkanek T34.5
- – powierzchniowe T33.5
- stopy (i palców stopy) (tylko) T35.5
- – oraz
- – – podudzia – *patrz* Odmrożenie, kończyny, dolnej
- – – z martwicą tkanek T34.8
- – powierzchniowe T33.8
- szyi T35.2
- – powierzchniowe T33.1
- – z martwicą tkanek T34.1
- tułowia T35.3
- – powierzchniowe T33.9
- – z martwicą tkanek T34.9
- twarzy T35.2
- – powierzchniowe T33.0
- – z martwicą tkanek T34.0
- uda NGI T35.5
- – powierzchniowe T33.6
- – z martwicą tkanek T34.6

Odmrożenie — *c.d.*

- z
- – martwicą tkanek – *patrz* Odmrożenie, według umiejscowienia, z martwicą tkanek
- – utratą skóry o częściowej grubości – *patrz* Odmrożenie, według umiejscowienia, powierzchniowe
- Odontodysplazja, odcinkowa** K00.4
- Odontoklazja** K02.4
- Odoskrzelowe zapalenie płuc** (*patrz też* Zapalenie płuc, odoskrzelowe) J18.0
- Odoskrzelowe zapalenie płuc i opłucnej** – *patrz* Zapalenie płuc, odoskrzelowe
- Odpowiedź na lek**
- fotoalergiczna L56.1
- fototoksyczna L56.0
- Odra (czarna) (krwotoczna) (stłumiona)** B05.9
- niemiecka (*patrz też* Różyczka) B06.9
- z
- – powikłaniami jelitowymi B05.4† K93.8*
- – powikłaniami NGI B05.8
- – zapaleniem mózgu B05.0† G05.1*
- – zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych B05.1† G02.0*
- – zapaleniem płuc B05.2† J17.1*
- – zapaleniem rogówki (i spojówek) B05.8† H19.2*
- – zapaleniem ucha środkowego B05.3† H67.1*
- Odruch** – *patrz też stan chorobowy*
- wazowagalny R55
- wymiotny nadmierny J39.2
- żreniczny, nieprawidłowy H57.0
- Odrzucenie**
- pokarmu, psychogenne F50.8
- przeszczepu T86.9
- – jelita T86.8
- – kości T86.8
- – – szpiku T86.0
- – narządu (przyczyna immunologiczna lub nieimmunologiczna) T86.9
- – nerki T86.1
- – określonego NGI T86.8
- – płuca T86.8
- – – i serca T86.3
- – serca T86.2
- – – i płuc T86.3
- – skóry (allogenicznego) (autologicznego) T86.8
- – trzustki T86.8
- – wątroby T86.4
- Odstające uszy (deformacja)** Q17.3
- Odstawianie małżowiny usznej (wrodzone)** Q17.5
- Odstawienie**
- stan, objawy, zespół – *kodować jako* F10–F19 z czwartym znakiem .3 F1X.3
- – alkoholu F10.3
- – – z majaczeniem F10.4
- – amfetaminy (lub podobnych substancji) F15.3
- – – z majaczeniem F15.4
- – fencyklidyny (PCP) F19.3
- – – z majaczeniem F19.4
- – halucynogenów F16.3
- – – z majaczeniem F16.4
- – kanabinoidów F12.3
- – kofeiny F15.3
- – kokainy F14.3
- – – z majaczeniem F14.4
- – leków nasennych F13.3
- – – z majaczeniem F13.4
- – leku NGI F19.3

Odstawienie — *c.d.*

- stan, objawy, zespół — *c.d.*
- – leku NGI — *c.d.*
- – – z majaczeniem F19.4
- – – lotnych rozpuszczalników F18.3
- – – z majaczeniem F18.4
- – – opioidów F11.3
- – – z majaczeniem F11.4
- – – steroidów NGI (prawidłowe zastosowanie właściwej substancji) E27.3
- – – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T38.0
- – – substancji psychoaktywnych NGI F19.3
- – – z majaczeniem F19.4
- – – środków stymulujących NGI F15.3
- – – z majaczeniem F15.4
- – – środków uspokajających F13.3
- – – z majaczeniem F13.4
- – – tytoniu F17.3
- – – u noworodka
- – – prawidłowo zastosowanej właściwej substancji leczniczej P96.2
- – – u niemowlęcia uzależnionej matki P96.1
- – – z majaczeniem – *kodować jako* F10–F19 z czwartym znakiem .4 F1X.4
- – – substancji zastosowanej terapeutycznie u noworodka P96.2

Odśrodkowa osteochondrodysplazja E76.2

Odurzenie R42

- historyczne F44.8
- psychogenne F45.8

Odwapnienie

- kości M81.9
- zębów K03.8

Odwiedzeniowy przykurcz, stawu biodrowego lub innego stawu – *patrz* Przykurcz, stawu

Odwinięcie

- błony naczyniowej H21.8
- cewki moczowej N36.3
- powieki (bliznowaciejące) (porażenne) (spastyczne) (starcze) H02.1
- – wrodzone Q10.1
- szyjki macicy N86
- – z zapaleniem szyjki macicy N72
- tęczówki H21.8
- wargi (nabyte) K13.0
- – wrodzone Q38.0
- wrodzone Q10.1

Odwodnienie E86

- u noworodka P74.1

Odwodnienie krwi E86

Odwrotna perystaltyka R19.2

Odwrócenie, inwersja

- brodawki sutkowej N64.5
- – ciążowe O92.0
- – połogowe, poporodowe O92.0
- – wrodzone Q83.8
- chromosomu u zdrowej osoby Q95.1
- jądra (wrodzone) Q55.2
- komór Q20.5
- macicy (przewlekle) N85.5
- – poporodowe O71.2
- narządu lub w określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według lokalizacji
- pęcherza moczowego N32.8
- pochwy (po hysterektomii) N99.3
- rytmu dzień-noc G47.2

Odwrócenie, inwersja — *c.d.*

- rytmu dzień-noc — *c.d.*
- – psychogenne F51.2
- rytmu okołodobowego G47.2
- – psychogenne F51.2
- rytmu snu G47.2
- – pochodzenia nieorganicznego F51.2
- stosunku albuminy-globuliny (A-G) E88.0
- szyjki macicy N88.8
- tarczy nerwu wzrokowego Q14.2

Odźwiernik – *patrz stan chorobowy*

Odżywczych składników niedobór E61.9

- określony NGI E61.8

Ofiara

- działań wojennych Z65.5
- klęski żywiołowej Z65.5
- zbrodni Z65.4
- terroryzmu Z65.4
- tortur NGI Z65.4

Ogień, świętego Antoniego (*patrz też* Róża) A46

Oglądnictwo F65.3

Ognisko Assmanna (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2

Ogon koński – *patrz stan chorobowy*

Ogólne, uogólnione – *patrz stan chorobowy*

Ograniczenie

- aktywności w związku z niepełnosprawnością Z73.6
- rezerwy sercowej – *patrz* Choroba, serca

Ograniczenie umysłowe F70.-

Ograniczona przestrzeń mieszkalna Z59.1

Ograniczona twardzina skóry L94.0

Ograniczone – *patrz stan chorobowy*

Ogryzanie paznokci F98.8

Oguchiego choroba H53.6

Ohary choroba (*patrz też* Tularemia) A21.9

Oka mięśnie – *patrz stan chorobowy*

Okienko – *patrz też* Niedoskonałe, zamknięcie

- aortalno-płucne Q21.4

Oko, gałka oczna – *patrz stan chorobowy*

Okolica za chrząstką pierścieniową – *patrz stan chorobowy*

Okolone łożysko (*patrz też* Łożysko, nieprawidłowe) O43.1

Okolocewkowe – *patrz stan chorobowy*

Okolomigdałkowe – *patrz stan chorobowy*

Okolonerkowe – *patrz stan chorobowy*

Okoolodbytnicze – *patrz stan chorobowy*

Okopowa

- gorączka A79.0
- jama ustna A69.1
- stopa T69.0

Okoruchowy przełom lub zaburzenia H51.8

- psychogenne F45.8

Okoruchowy zespół H51.9

Okostna, okostnowe – *patrz stan chorobowy*

Okrągłe plecy (z klinowaniem kręgow) M40.2

Okres ciąży – *patrz też* Ciąża

Okresowe – *patrz stan chorobowy*

Określone – *patrz stan chorobowy*

Okreźnica – *patrz stan chorobowy*

Okreźnica olbrzymia (nabyta) (czynnościowa) (nie w chorobie Hirschsprunga) (w) K59.3

- chorobie Chagasa B57.3† K93.1*
- toksyczna K59.3
- w chorobie Hirschsprunga Q43.1
- wrodzona (bezzwojowa) Q43.1

Okrucieństwo u dzieci (*patrz też* Zaburzenia, zachowania) F91.8

Oksaloza E74.8

Oksaluria E74.8

Okulopatia

- kiłowa NGI A52.7† H58.8*
- - późna A52.7† H58.8*
- - wczesna (wtórna) A51.4† H58.8*
- - wrodzona
- - - późna A50.3† H58.8*
- - - wczesna A50.0† H58.8*

Olbrzymie

- nerka, wrodzona Q63.3
- pokrzywka T78.3
- - dziedziczna D84.1
- przełyk, wrodzony Q39.5
- wyrostek robaczkowy Q43.8

Oligocytemia D64.9

Oligofrenia (*patrz też* Upośledzenie, umysłowe) F79.-

- fenylpirogroonianowa E70.0

Oligospermia N46

Oligotrichia (*patrz też* Łysienie) L65.9

- wrodzona Q84.0

Olliera choroba Q78.4

Ołów – *patrz stan chorobowy*

Omamy R44.3

- dotykowe R44.2
- określone NGI R44.2
- słuchowe R44.0
- smakowe R44.2
- węchowe R44.2
- wzrokowe R44.1

Omdlenie (spowodowane) R55

- bradykardią R00.1
- kaszlem R05
- nakłuciem łądźwiowym G97.1
- psychogenne F48.8
- skurczem naczyń R55
- wysoką temperaturą T67.1
- zaburzeniami czynności serca R55
- zaburzeniami czynności zatoki tętnicy szyjnej G90.0
- ze skutkiem śmiertelnym R96.0

Omphalocoele Q79.2

Onanizm (nadmierny) F98.8

Onchocerkzoza B73

- oka NGI B73† H45.1*
- powieki B73† H03.0*

Ondyny kłątwa G47.3

Oneirofrenia F23.2

Onkowirus jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.3

Onychomykoza B35.1

Opaczne odczuwanie smaku R43.2

- psychogenne F45.8

Opad radioaktywny (działanie niepożądane) NGI T66

Opadanie

Opadnięcie (powieki) H02.4

- jelita K63.4
- jelita ślepego K63.4
- krtani J38.7
- nadgarstka M21.3
- narządów trzewnych K63.4
- nerki N28.8
- okrężnicy K63.4
- palca ręki M20.0
- palca stopy M20.5
- powieki (porażenie) H02.4
- - wrodzone Q10.0
- stopy M21.3
- śledziony D73.8

Opadnięcie — *c.d.*

- tłuszczowe (falszywe) H02.4
- trzewi K63.4
- wątroby K76.8
- wrodzone (powieki) Q10.0
- - w określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Anomalia, według umiejscowienia
- żołądka K31.8

Oparzenie (elektryczne) (gorącym gazem, cieczą lub przedmiotem) (parą) (płomieniem) (promieniowaniem) (termiczne) T30.0

Uwaga: Dla kategorii T20–T25, T29 i T30 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

- .0 Oparzenie stopnia nieokreślonego
- .1 Oparzenie stopnia pierwszego [rumień]
- .2 Oparzenie stopnia drugiego [pęcherze, utrata naskórka]
- .3 Oparzenie stopnia trzeciego [głęboka martwica tkanek położonych głębiej, utrata pełnej grubości skóry]
- aparatu, przewodu, gruczołu lub woreczka łzowego T26.3
- - chemiczne T26.8
- barku (barków) T22.-
- biodra (bioder) T24.-
- boku T21.-
- brzucha (mięśnia) (powłok) T21.-
- całego ciała T29.-
- chemiczne (kwasem) (ługiem) (żrącym) (wewnętrzne) (zewnętrzne) – *patrz* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia
- częściowej grubości uszkodzenie skóry – *kodować jako* Oparzenie, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .2
- czwartego stopnia – *kodować jako* Oparzenie, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .3
- dłoni T23.-
- dolnej części grzbietu T21.-
- dróg oddechowych T27.3
- - określonej części NGI T27.2
- drugiego stopnia – *kodować jako* Oparzenie, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .2 T30.2
- gałki ocznej – *patrz* Oparzenie, oka (oczu) i przydatków oka
- gardła T28.0
- głęboka martwica tkanek położonych głębiej – *kodować jako* Oparzenie, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .3
- głowy (i twarzy) (i szyi) T20.-
- - tylko oka (oczu) – *patrz* Oparzenie, oka (oczu) i przydatków oka
- - - określonej części – *patrz* Oparzenie, według umiejscowienia
- grzbietu (części dolnej) T21.-
- inhalacyjne NGI (*patrz też* Oparzenie, według umiejscowienia) T27.3
- - substancją żrącą (oparami) – *patrz* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia
- jamy ustnej T28.0
- jądra T21.-
- jelita (cienkiego) (grubego) T28.2
- języka T28.0
- kciuka (kciuków) T23.-
- klatki piersiowej (zewnętrzne) T21.-
- kolana T24.-

Oparzenie (elektryczne) (termiczne) — c.d.

- kończyny (kończyn)
- - dolnej (z wyjątkiem izolowanego oparzenia okolicy stawu skokowego lub stopy) T24.-
- - - z okolicą stawu skokowego i stopą T29.-
- - - górnej (z wyjątkiem izolowanego oparzenia nadgarstka i ręki) T22.-
- - - z nadgarstkiem i ręką T29.-
- krocza T21.-
- krtani T27.0
- - i płuc T27.1
- kwasem (żrącym) (wewnętrzne) (zewewnętrzne) – *patrz* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia
- ługiem (żrącym) (wewnętrzne) (zewewnętrzne) – *patrz* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia
- macicy T28.3
- miednicy T21.-
- migdałka (migdałków) T28.0
- mnogich okolic ciała (umiejscowienia, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii T20–T28) T29.0
- - drugiego stopnia (z pierwszym stopniem) T29.2
- - pierwszego stopnia (tylko, bez drugiego lub trzeciego stopnia) T29.1
- - trzeciego stopnia (z pierwszym i drugim stopniem) T29.3
- moszny T21.-
- nadgarstka (i ręki) T23.-
- - i ramienia T29.-
- narządów moczowo-płciowych
- - wewnętrznych T28.3
- - - spowodowane przez substancję żrącą T28.8
- - zewewnętrznych T21.-
- narządów wewnętrznych NGI (*patrz też* Oparzenie, według umiejscowienia) T28.4
- - substancją żrącą (połkniętą) NGI (*patrz też* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia) T28.9
- nogi (części dolnej) (części górnej) – *patrz* Oparzenie, kończyny, dolnej
- nosa (przegrody) T20.-
- o nieokreślonym umiejscowieniu, z określeniem rozległości zajętej powierzchni ciała
- - 10–19 procent T31.1
- - 20–29 procent T31.2
- - 30–39 procent T31.3
- - 40–49 procent T31.4
- - 50–59 procent T31.5
- - 60–69 procent T31.6
- - 70–79 procent T31.7
- - 80–89 procent T31.8
- - 90 procent lub więcej T31.9
- - mniej niż 10 procent T31.0
- odbyticy T28.2
- odbytu T21.-
- oka (oczu) i przydatków oka T26.4
- - określonej części (*patrz też* Oparzenie, według umiejscowienia) T26.3
- - z następowym pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej T26.2
- okolicy łopatkowej T22.-
- okolicy międzyłopatkowej T21.-
- okolicy oczodołowej T26.0
- - chemiczne T26.5
- okolicy skroniowej T20.-
- okolicy stawu skokowego (i stopy) T25.-
- - i podudzia T29.-
- okrężnicy T28.2

Oparzenie (elektryczne) (termiczne) — c.d.

- pachwiny T21.-
- pachy T22.-
- palca (palców) ręki (paznokci) (podpaznokciowe) T23.-
- palca (palców) stopy (podpaznokciowe) T25.-
- pęcherze – *kodować jako* Oparzenie, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .2
- piersi T21.-
- pierwszego stopnia – *kodować jako* Oparzenie, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .1 T30.1
- płuc (z krtanią i tchawicą) T27.1
- pochwy T28.3
- poślądka (poślądków) T21.-
- powieki (powiek) T26.0
- - chemiczne T26.5
- prącia T21.-
- przełyku T28.1
- przewodu pokarmowego NGI T28.2
- - w wyniku połknięcia substancji żrącej T28.7
- przez tarcie – *patrz* Oparzenie, według umiejscowienia
- przydatków oka T26.4
- ramienia (części dolnej) (części górnej) – *patrz* Oparzenie, kończyny, górnej
- ręki (rąk) (paliczków) (i nadgarstka) T23.-
- - i ramienia T29.-
- rogówki (i spojówek) T26.1
- - chemiczne T26.6
- rumień – *kodować jako* Oparzenie, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .1
- skóry NGI T30.0
- skóry owłosionej głowy T20.-
- spojówek (i rogówki) T26.1
- - chemiczne T26.6
- spowodowane połkniętym środkiem chemicznym – *patrz* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia
- spowodowane uderzeniem pioruna – *patrz* Oparzenie, według umiejscowienia
- sromu T21.-
- stopy (i okolicy stawu skokowego) T25.-
- - i podudzia T29.-
- sutka (sutek) T21.-
- szyi T20.-
- szyjki macicy T28.3
- ściany klatki piersiowej T21.-
- tchawicy T27.0
- - i płuc T27.1
- trzeciego stopnia – *kodować jako* Oparzenie, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .3 T30.3
- tułowia T21.-
- twardówki T26.3
- twarzy T20.-
- ucha (błony bębenkowej) (małżowiny) (przewodu słuchowego) (zewewnętrzne) T20.-
- uda (ud) T24.-
- utrata naskórka – *kodować jako* Oparzenie, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .2
- utrata pełnej grubości skóry – *kodować jako* Oparzenie, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .3
- w wyniku połknięcia substancji żrącej NGI – *patrz* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia
- warg sromowych (mniejszych) (większych) T21.-
- wargi (warg) T20.-
- żołądka T28.2
- żrącym kwasem lub ługiem – *patrz* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia

**Oparzenie chemiczne (kwasem) (ługiem) (uraz)
(wapnem) (wewnętrzne) (zewnątrzne) T30.4**

Uwaga: Dla kategorii T20–T25, T29 i T30 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane w pozycji czwartego znaku:

- .4 Oparzenie stopnia nieokreślonego
- .5 Oparzenie stopnia pierwszego [rumień]
- .6 Oparzenie stopnia drugiego [pęcherze, utrata naskórka]
- .7 Oparzenie stopnia trzeciego [głęboka martwica tkanek położonych głębiej, utrata pełnej grubości skóry]
- brzucha (mięśnia) (powłok) T21.-
- całego ciała – *patrz* Oparzenie chemiczne, mnogich okolic ciała
- głęboka martwica tkanek położonych głębiej – *kodować jako* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .7
- grzbietu T21.-
- nagłośni T27.4
- odbytu T21.-
- okolicy stawu skokowego (i stopy) T25.-
- – i podudzia T29.-
- okężnicy T28.7
- pachy T22.-
- pęcherze – *kodować jako* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .6
- piersi T21.-
- pośladka (pośladków) T21.-
- przewodu pokarmowego NGI T28.7
- ramienia (części górnej) (w znaczeniu kończyny górnej) T22.-
- – z nadgarstkiem i ręką T29.-
- rogówki (i spojówek) T26.6
- rumień – *kodować jako*
- spojówek (i rogówki) T26.6
- sutka (sutek) T21.-
- szyjki macicy T28.8
- ściany klatki piersiowej T21.-
- ucha (błony bębenkowej) (małżowiny) (przewodu słuchowego) (zewnątrznego) T20.-
- utrata naskórka – *kodować jako* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .6

**Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia,
z czwartym znakiem .5**

- boku T21.-
- czwartego stopnia – *kodować jako* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .7
- gałki ocznej – *patrz* Oparzenie chemiczne, oka
- oka (oczu) T26.9
- – określonej części NGI (*patrz też* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia) T26.8
- – z następowym pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej T26.7
- palca (palców) ręki (paznokci) (podpaznokciowe) T23.-
- pełnej grubości uszkodzenie skóry – *kodować jako*
- pierwszego stopnia – *kodować jako* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .5 T30.5
- powieki (powiek) T26.5
- przełyku T28.6
- stopy (i okolicy stawu skokowego) T25.-
- – i podudzia T29.-
- twarzy T20.-

**Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia,
z czwartym znakiem .6**

- barku (barków) T22.-
 - całego ciała – *patrz* Oparzenie chemiczne, mnogich okolic ciała
 - dróg oddechowych T27.7
 - – określonej części NGI T27.6
 - drugiego stopnia – *kodować jako* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .6 T30.6
 - gardła T28.5
 - jądra T21.-
 - języka T28.5
 - kciuka (kciuków) T23.-
 - klatki piersiowej (zewnątrzne) T21.-
 - krocza T21.-
 - macicy T28.8
 - miednicy T21.-
 - migdałka T28.5
 - moszny T21.-
 - nadgarstka (i ręki) T23.-
 - – i ramienia T29.-
 - o nieokreślonym umiejscowieniu, z określeniem rozległości zajętej powierzchni ciała
 - – 10–19 procent T32.1
 - – 20–29 procent T32.2
 - – 30–39 procent T32.3
 - – 40–49 procent T32.4
 - – 50–59 procent T32.5
 - – 60–69 procent T32.6
 - – 70–79 procent T32.7
 - – 80–89 procent T32.8
 - – 90 procent lub więcej T32.9
 - – mniej niż 10 procent T32.0
 - odbytnicy T28.7
 - okolicy łopatkowej T22.-
 - okolicy oczodołowej T26.5
 - okolicy skroniowej T20.-
 - palca (palców) stopy (podpaznokciowe) T25.-
 - pochwy T28.8
 - prącia T21.-
 - skóry NGI T30.4
 - skóry owłosionej głowy T20.-
 - sromu T21.-
 - tchawicy T27.4
 - – i płuc T27.5
 - trzeciego stopnia – *kodować jako* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .7 T30.7
 - tułowia T21.-
 - twardówki T26.8
 - uda (ud) T24.-
 - żołądka T28.7
- Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia,
z czwartym znakiem .7**
- aparatu, przewodu, gruczołu lub woreczka łzowego T26.8
 - biodra T24.-
 - częściowej grubości uszkodzenie skóry – *kodować jako*
 - dłoni T23.-
 - dolnej części grzbietu T21.-
 - głowy (i twarzy) (i szyi) T20.-
 - – tylko oka (oczu) – *patrz* Oparzenie chemiczne, oka
 - inhalacyjne (*patrz też* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia) T27.7
 - jamy ustnej T28.5
 - jelita (cienkiego) (grubego) T28.7
 - kolana T24.-
 - kończyny (kończyn)

Oparzenie chemiczne, z czwartym znakiem .7 — c.d.

- kończyny (kończyn) — c.d.
- – dolnej (z wyjątkiem izolowanego oparzenia okolicy stawu skokowego lub stopy) T24.-
- – – z okolicą stawu skokowego i stopą T29.-
- – górnej (z wyjątkiem izolowanego oparzenia nadgarstka i ręki) T22.-
- – – z nadgarstkiem i ręką T29.-
- krtani T27.4
- – i płuc T27.5
- mnogich okolic ciała (umiejscowienia, które można przypisać do więcej niż jednej spośród kategorii T20–T28) T29.4
- – drugiego stopnia (z pierwszym stopniem) T29.6
- – pierwszego stopnia (tylko, bez drugiego lub trzeciego stopnia) T29.5
- – trzeciego stopnia (z pierwszym i drugim stopniem) T29.7
- narządów moczowo-płciowych
- – wewnętrznych T28.8
- – zewnętrznych T21.-
- narządów wewnętrznych NGI (*patrz też* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia) T28.9
- nogi (podudzia) (w znaczeniu kończyny dolnej) T24.-
- – z okolicą stawu skokowego i stopą T29.-
- nosa (przegrody) T20.-
- okolicy międzyłopatkowej T21.-
- pachwiny T21.-
- płuc (z krtanią i tchawicą) T27.5
- przewodu pokarmowego NGI T28.7
- przydatków oka T26.9
- ręki (rąk) (palczków) (i nadgarstka) T23.-
- – i ramienia T29.-
- szyi T20.-
- warg sromowych (mniejszych) (większych) T21.-
- wargi (warg) T20.-

Oparzenie przez tarcie – *patrz* Oparzenie, według umiejscowienia

Oparzenie słoneczne L55.9

- drugiego stopnia L55.1
- określone NGI L55.8
- pierwszego stopnia L55.0
- trzeciego stopnia L55.2

Operacja R69

- u matki, niezwiązana z aktualnym porodem, wpływająca na płód lub noworodka P00.6
- związana z porodem, wpływająca na płód lub noworodka (*patrz też* Poród, według typu, wpływający na płód) P03.8

Operacyjne – *patrz stan chorobowy*

Opieka (nad) (w związku z)

- cystostomią Z43.5
- gastrostomią Z43.1
- ileostomią Z43.2
- kolostomią Z43.3
- nefrostomią Z43.6
- opatrunkami chirurgicznymi Z48.0
- sztucznym
 - – otworem (w) Z43.9
 - – – dróg moczowych NGI Z43.6
 - – – określonym NGI Z43.8
 - – – przewodu pokarmowego NGI Z43.4
 - – pochwą Z43.7
 - szwami Z48.0
 - tracheostomią Z43.0
 - ureterostomią Z43.6
 - uretostomią Z43.6

Opieka (nad) (z powodu) (po)

- brak opieki (podczas porodu lub po porodzie) (nad niemowlęciem) T74.0
- ciąży – *patrz* Matka, opieka
- członkiem rodziny (niepełnosprawnym) (chorym) Z63.6
- doraźna wakacyjna Z75.5
- dzieckiem (rutynowa) Z76.2
- matką karmiącą Z39.1
- niedostępna, z powodu
 - – braku osoby zapewniającej opiekę Z74.2
 - – niezdolności osoby do udzielenia pomocy (z dowolnego powodu) Z74.2
- niewłaściwa T74.0
- odroczone Z75.5
- ortodontyczna Z51.8
- paliatywna Z51.5
- podrzutkiem Z76.1
- poporodowa
 - – bezpośrednio po porodzie Z39.0
 - – rutynowa obserwacja Z39.2
- przygotowująca, do dalszego leczenia Z51.4
- – do dializy Z49.0
- zdrowym dzieckiem Z76.2

Opieka położnicza (z powodu) (podejrzenia)

- aberracji chromosomowej u płodu O35.1
- blizny macicy po uprzednim zabiegu chirurgicznym O34.2
- choroby dziedzicznej u płodu O35.2
- ciąży mnogiej z powodu nieprawidłowego położenia jednego lub więcej płodów O32.5
- guza trzonu macicy O34.1
- izoimmunizacji (w zakresie grup ABO) O36.1
- – w zakresie czynnika Rh (Rhesus) (anty-D) O36.0
- nadmiernej masy płodu O36.6
- nieprawidłowego położenia (płodu) O32.9
- – określonego NGI O32.8
- nieprawidłowości – *patrz też stan chorobowy*
- – ciężarnej macicy NGI O34.5
- – narządów miednicy O34.9
- – – określonych NGI O34.8
- – pochwy O34.6
- – sromu i krocza O34.7
- – szyjki macicy NGI O34.4
- niestabilnego ułożenia O32.0
- niewspółmierności porodowej (z powodu) O33.9
- – mieszanej, pochodzenia matczynego i płodowego O33.4
- – ogólnie obkurczonej miednicy u matki O33.1
- – płodu hipertroficznego O33.5
- – płodu z wodogłowiem O33.6
- – pochodzenia NGI O33.8
- – skurczu wejścia miednicy u matki O33.2
- – skurczu wyjścia miednicy u matki O33.3
- – zniekształcenia kości miednicy u matki O33.0
- – zniekształcenia płodu NGI O33.7
- niewydolności łożyska O36.5
- niewydolności szyjki O34.3
- obrzęku uogólnionego płodu NGI (niespowodowanego izoimmunizacją) O36.2
- położenia miednicowego O32.1
- położenia poprzecznego lub skośnego O32.2
- położenia złożonego O32.6
- poronień nawykowych (opieka w czasie ciąży) O26.2
- słabego wzrostu płodu O36.5
- stanów dotyczących płodu
- – bezmózgowie O35.0

Opieka położnicza (z powodu) (podejrzenia) — c.d.

- stanów dotyczących płodu — c.d.
- – hipoksja (niezwiązana z czynnością porodową lub porodem) O36.3
- – nieprawidłowość O35.9
- – – określona NGI O35.8
- – problem O36.9
- – – określony NGI O36.8
- – rozszczep kręgosłupa O35.0
- – uszkodzenie O35.9
- – – określone NGI O35.8
- – śmierci wewnątrzmacicznej (późnej) O36.4
- – ułożenia odgięciowego twarzonego, czołowego i bródkowego O32.3
- – uszkodzenia płodu spowodowanego przez
- – – alkohol O35.4
- – – leki O35.5
- – – promieniowanie O35.6
- – – stany dotyczące matki
- – – chorobę wirusową O35.3
- – – listeriozę O35.8
- – – różyczkę O35.3
- – – toksoplazmozę O35.8
- – – uzależnienie od alkoholu O35.4
- – – uzależnienie od leków O35.5
- – – zakażenie cytomegalowirusowe O35.3
- – – zabieg medyczny NGI O35.7
- – wady ośrodkowego układu nerwowego u płodu O35.0
- – wrodzonej wady rozwojowej, macicy O34.0
- – wysokiego ustawienia główki płodu w terminie porodu O32.4
- – zdolnego do przeżycia płodu w ciąży brzusznej O36.7

Opieka przygotowująca do dalszego leczenia NGI Z51.4

- do dializy Z49.0

Opieka tymczasowa Z75.5

Opierścienienie (z niewydolnością szyjki macicy) podczas ciąży O34.3

Opioid(y)

- szkodliwe używanie F11.1
- zatrucie (ostre) F11.0
- zespół abstynencyjny F11.3
- zespół uzależnienia F11.2

Opistorchoza (O. felineus) (O. viverrini) B66.0

Opitza choroba D73.2

Opiumizm F11.2

Oplucna, oplucnowe – patrz stan chorobowy

- Oponiak (M9530/0) – patrz też Nowotwór, opon**
- mózgowo-rdzeniowych, niezłośliwy
- angioblastyczny (M9535/0) D32.9
- brodawkowaty (M9538/1) – patrz Nowotwór, opon
- mózgowo-rdzeniowych, charakter niepewny
- fibroblastyczny (M9532/0) D32.9
- meningotelialny (M9531/0) D32.9
- meningoteliomacyczny (M9531/0) D32.9
- mieszany (M9537/0) D32.9
- mnogi (M9530/1) – patrz Nowotwór, opon
- mózgowo-rdzeniowych, charakter niepewny
- naczyńniakowaty (M9534/0) D32.9
- naczyńniotwórczy (M9535/0) D32.9
- obłoniakowaty (M9536/0) D32.9
- piaszczakowaty (M9533/0) D32.9
- przejściowy (M9537/0) D32.9
- syncytialny (M9531/0) D32.9
- śródbłonkowaty (M9531/0) D32.9
- włóknisty (M9532/0) D32.9
- złośliwy (M9530/3) – patrz Nowotwór, opon
- mózgowo-rdzeniowych, złośliwy

- Oponiakowatość (rozsiana) (M9530/1) – patrz Nowotwór,**
- opon mózgowo-rdzeniowych, charakter niepewny

Oponowo-naczyniowe – patrz stan chorobowy

Opony, oponowe – patrz stan chorobowy

Oporność (na)

- antybiotyk(i), czynnika bakteryjnego
- – antybiotyki podobne do penicyliny U80.8
- – antybiotyki podobne do wankomycyny U81.8
- – metycylinę U80.1
- – określony antybiotyk (jeden) NGI U89.8
- – – wiele antybiotyków U88
- – penicylinę U80.0
- – wankomycynę U81.0
- – wiele antybiotyków U88

Opóźnienie

- czynności ruchowej, określone F82
- etapu rozwoju R62.0
- krzepnięcia (patrz też Defekt, krzepnięcia) D68.9
- menstruacji (o nieznanym przyczynie) N91.0
- pierwszego oddechu (patrz też Asfiksja, u noworodka) P21.9
- płaszczyzny w miednicy, wikłające poród O66.9
- pokwitania (konstytucjonalne) E30.0
- porodu drugiego, trzeciego itd. płodu O63.2
- – wpływające na płód lub noworodka P03.8
- – porodu NGI O63.9
- – wpływające na płód lub noworodka P03.8
- – przewodzenia (serca) (komorowe) I45.8
- – rozwoju R62.9
- – czytania F81.0
- – – fizjologicznego R62.9
- – – – określone NGI R62.0
- – – intelektualne (określone) F81.9
- – – mowy F80.9
- – – seksualnego E30.0
- – – uczenia się F81.9
- – – umiejętności ortograficznych F81.1
- – – rozwoju fizycznego (dziecka) R62.8
- – – rozwoju płodu P05.9
- – – spowodowane niedożywieniem E45
- – – rozwoju kości M89.2
- – – rozwoju wewnątrzmacicznego P05.9
- – – wpływające na postępowanie w ciąży O36.5
- – – rozwoju, określone (patrz też Zaburzenia, rozwoju) F89
- – – czynności ruchowej F82
- – – czytania F81.0
- – – uczenia się F81.9
- – – – umiejętności językowych (ekspresji) F80.1
- – – – umiejętności arytmetycznych F81.2
- – – – umiejętności ortograficznych (bez zaburzeń czytania) F81.1
- – – uczenia się (określone) F81.0
- – – – umiejętności ortograficznych (bez zaburzeń czytania) F81.1
- – – – wzrostu (patrz też Opóźnienie, rozwoju fizycznego) R62.8
- – – – – rozwoju płodu P05.9
- – – – – – wpływające na postępowanie w ciąży O36.5
- – – – – – zamknięcie, przewodu tętniczego (Botalla) P29.3
- – – – – – zrostu, złamania M84.2
- Opóźnienie, powieki (na tle nerwowym) H02.5**
- Opóźnione**
- chodzenie R62.0
- mówienie R62.0
- Oppenheima choroba G70.2**
- Oppenheima-Urbacha choroba L92.1**
- Opryszczka, opryszczkowe B00.9**
- ciężarnych O26.4

Opryszczka, opryszczkowe — *c.d.*

- dziąseł i jamy ustnej B00.2
- gałki ocznej NGI B00.5† H58.8*
- gorączkowa B00.1
- moszny A60.0† N51.8*
- narządów płciowych A60.0
 - u kobiety A60.0† N77.-*
 - u mężczyzny A60.0† N51.-*
- narządów trzewnych B00.8
- odbyticy A60.1† K93.8*
- oka B00.5† H58.8*
- powieki B00.5† H03.1*
- okolicy odbytovej i moczowo-płciowej A60.9
- posocznica B00.7
- prącia A60.0† N51.8*
- rogówki – *patrz* Opryszczka, zapalenie rogówki
- skóry okolicy odbytu A60.1
- sromu A60.0† N77.1*
- tęczówki (rumień wielopostaciowy pęcherzykowy) L51.1
- twarzowa B00.1
- w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.3
- wargi B00.1
- wargowa B00.1
- zakażenie wirusem Herpes simplex B00.9
 - narządów trzewnych B00.8
 - określone powikłanie NGI B00.8
 - powieki B00.5† H03.1*
 - powikłane NGI B00.8
 - rogówki (śródmiaższowe) B00.5† H19.1*
 - ucha zewnętrznego B00.1† H62.1*
 - wątroby B00.8† K77.0*
 - wrodzone P35.2
 - zanokcica B00.8
 - zapalenie
 - gardła B08.5
 - gardła, zapalenie gardła i migdałków B00.2
 - jamy ustnej B00.2
 - mózgu B00.4† G05.1*
 - opon mózgowo-rdzeniowych B00.3† G02.0*
 - powiek B00.5† H03.1*
 - rogówki (dendrytyczne) (krążkowe) (śródmiaższowe) B00.5† H19.1*
 - rogówki i spojówek B00.5† H19.1*
 - spojówek B02.3† H13.1*
 - tęczówki B00.5† H22.0*
 - tęczówki i ciała rzęskowego B00.5† H22.0*
 - zwoju kolanka B02.2† G53.0*

Opuszczenie (noworodka) T74.0**Opuszczenie macicy** – *patrz* Wypadanie, macicy**Opuszczenie okrężnicy** K63.4**Opuszczenie pęcherza moczowego** N32.8**Opuszczenie trzewi** K63.4**Opuszczenie żołądka i jelit** K63.4**Opuszkowe** – *patrz stan chorobowy***Orf (choroba wirusowa)** B08.0**Organiczne** – *patrz stan chorobowy***Organizm wywołujący zapalenie płuc i opłucnej (PPLO) jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej** B96.0**Orientacja, seksualna, egodystoniczna (biseksualna) (heteroseksualna) (homoseksualna) (przed okresem pokwitania)** F66.1**Ormonda choroba (z niedrożnością moczowodu)** N13.5

– z zakażeniem N13.6

Ornitoza A70

– z zapaleniem płuc A70† J17.8*

Ornityna, zaburzenia metabolizmu E72.4**Ornitynemie (typu I) (typu II)** E72.4**Orotowa acyduria (dziedziczna) (w przebiegu niedoboru pirymidyny) (wrodzona)** E79.8

– niedokrwistość D53.0

Orthopnoea R06.0**Ortodontyczne urządzenie** Z51.8

– dopasowanie Z46.4

– dostosowanie Z46.4

Ortoptyczne ćwiczenia Z50.6**Osgooda-Schlattera choroba lub osteochondroza** M92.5**Osierdzie, osierdziowe** – *patrz stan chorobowy***Osierocenie (niepowikłane)** Z63.4**Oskarżanie bezpodstawne, dziecka** Z62.3**Oskrzele** – *patrz stan chorobowy***Oskrzele, oskrzelowe** – *patrz stan chorobowy***Oskrzelowo-płucny** – *patrz stan chorobowy***Oslera guzki** I33.0**Oslera-Rendu choroba** I78.0**Oslabienie (ogólne) (przewlekłe)** R53

– czucia lub odczuwania (zimna) (ciepła) (dotyku) (wibracji) R20.8

– histeryczne F44.6

– nerwowe F48.0

– odruchów R29.2

– słuchu (ostrości) (*patrz też* Głuchota) H91.9

– wrażliwości na dotyk R20.1

– – rogówki H18.8

– wrodzone lub u noworodka NGI P96.9

Oslabienie, oslabione R53

– dna miednicy N81.8

– funkcji psychicznych F70.-

– łuku stopy (nabyte) M21.4

– – wrodzone Q66.5

– mięśni M62.8

– mięśnia sercowego (*patrz też* Niewydolność, serca) I50.9

– noworodka P96.8

– pęcherza moczowego (zwieracza) R32

– serca (*patrz też* Niewydolność, serca) I50.9

– starcze R54

– stopy (podwójne) – *patrz* Oslabienie, łuku stopy– zastawki – *patrz* Zapalenie wsierdzia**Osloniak nerwowy (M9560/0)** – *patrz też* Nowotwór, nerwu, niezłośliwy– barwnikowy (M9560/0) – *patrz też* Nowotwór, nerwu, niezłośliwy– melanocytowy (M9560/0) – *patrz też* Nowotwór, nerwu, niezłośliwy

– nerwu przedstonkowo-ślimakowego D33.3

– złośliwy (M9560/3) – *patrz* Nowotwór, nerwu, złośliwy

– – nerwu przedstonkowo-ślimakowego C72.4

– – ze zróżnicowaniem w kierunku mięśni poprzecznie prążkowanych (M9561/3) – *patrz* Nowotwór, nerwu, złośliwy**Osloniak włosowy (M8102/0)** – *patrz też* Nowotwór, skóry, niezłośliwy**Oslupienie** R40.1

– depresyjne F32.8

– dysocjacyjne F44.2

– katatoniczne F20.2

– maniakalne F30.2

– maniakalno-depresyjne F31.8

– psychogenne (anergiczne) F44.2

– reakcja na ciężki stres (przemijająca) F43.0

Osoba po amputacji (dawno przeprowadzonej) (obustronnej) Z89.9**Osoba przebywająca w szpitalu NGI** Z76.4

– towarzysząca pacjentowi Z76.3

Osobowość (zaburzenia) F60.9

- afektywna F34.0
- agresywna F60.3
- amoralna F60.2
- anankastyczna F60.5
- antyspołeczna F60.2
- społeczna F60.2
- asteniczna F60.7
- bierna (i zależna) F60.7
- bierno-agresywna F60.8
- borderline F60.3
- cykloidalna F34.0
- cyklotymiczna F34.0
- depresyjna F34.1
- dyssocjalna F60.2
- ekscentryczna F60.8
- ekspansywno-paranoiczna F60.0
- fanatyczna F60.0
- hipertymiczna F34.0
- hipotymiczna F34.1
- histeryczna F60.4
- histrioniczna F60.4
- kompulsyjna F60.5
- labilna (emocjonalnie) F60.3
- lękowa F60.6
- mieszana (nieswoista) F61
- mnoga F44.8
- moralnie niewłaściwa F60.2
- narcystyczna F60.8
- nieadekwatna F60.7
- niedojrzała F60.8
- niestabilna (emocjonalnie) F60.3
- niestabilna emocjonalnie F60.3
- obsesyjna F60.5
- obsesyjno-kompulsyjna F60.5
- określona NGI F60.8
- organiczna F07.0
- paranoidalna F60.0
- patologiczna NGI F60.9
- pieniacza F60.0
- podwójna F44.8
- psychoinfantylna F60.4
- psychoneurotyczna NGI F60.8
- psychopatyczna F60.2
- rzekomoopóźniona (organiczna) F07.0
- rzekomopsychopatyczna (organiczna) F07.0
- sadystyczna F60.8
- samoponiżająca F60.7
- schizoidalna F60.1
- socjopatyczna (amoralna) (antyspołeczna) (społeczna) (dyssocjalna) F60.2
- typu A Z73.1
- uległa F60.8
- wybuchowa F60.3
- wycofywanie się F60.6
- z defektem lub zaburzeniami schematu F60.9
- zaakcentowanie cech (typu A) Z73.1
- zależna F60.7
- zmiana (trwała) (po) (w wyniku) F62.9
- – choroby psychiatrycznej F62.1
- – doświadczeń podczas katastrofy F62.0
- – określona NGI F62.8
- – problematyczna F61
- – przedłużonego narażenia na terroryzm F62.0
- – przewlekłego bólu F62.8
- – przeżyć podczas klęski żywiołowej F62.0
- – przeżyć w obozie koncentracyjnym F62.0

Osobowość (zaburzenia) — c.d.

- zmiana (trwała) (po) (w wyniku) — c.d.
- – tortur F62.0
- – wtórna (nieswoista) F61
- Osoby stykające się ze służbą zdrowia Z76.9**
- tylko w celach administracyjnych Z02.9
- – z określonego powodu NGI Z02.8
- w określonym celu NGI Z76.8
- Ospa krowia B08.0**
- powieki B08.0† H03.1*
- Ospa prawdziwa B03**
- Ospa prawdziwa (patrz też Ospa wietrzna) B01.9**
- wrodzona P35.8
- Ospa riketsjowa (wywołana przez Rickettsia akari) A79.1**
- Ospa wietrzna B01.9**
- wrodzona P35.8
- z
- – powikłaniami NGI B01.8
- – zapaleniem mózgu B01.1† G05.1*
- – zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych B01.0† G02.0*
- – zapaleniem płuc B01.2† J17.1*
- Ospałość R40.0**
- Osteoartropatia (patrz też Choroba zwyrodnieniowa kości i stawów) M19.9**
- przerostowa M19.9
- – określona NGI M89.4
- – płucna M89.4
- wtórna przerostowa M89.4
- Osteochondrodysplazja Q78.9**
- określona NGI Q78.8
- z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa Q77.9
- – określona NGI Q77.8
- Osteochondrodystrofia E78.9**
- rodzinna E76.2
- zniekształcająca E76.2
- Osteochondropatia M93.9**
- kiłowa, wrodzona
- – późna A50.5† M90.2*
- – wczesna A50.0† M90.2*
- określona NGI M93.8
- Osteochondroza M93.9**
- biodra (młodzieńcza) M91.1
- Blounta M92.5
- Buchanana M91.0
- Burnsa M92.1
- chrząstkozrostu kulszowo-łonowego M91.0
- Diaza M92.6
- dorosłych NGI M93.8
- – kości księżycowej nadgarstka (Kienböcka) M93.1
- Freiberga M92.7
- gruźlicza – patrz Gruźlica, kości
- Haasa (młodzieńcza) M92.0
- Haglunda M92.6
- Iselina M92.7
- Kienböcka (młodzieńcza) M92.2
- – dorosłych M93.1
- Köhlera
- – kości łódkowatej stępu M92.6
- – rzepki M92.4
- kończyny
- – dolnej NGI (młodzieńcza) M92.8
- – górnej NGI (młodzieńcza) M92.3

Osteochondroza — *c.d.*

- kości
- – biodrowej, grzebienia biodrowego (młodzieńcza) M91.0
- – księżycowatej (nadgarstka) (młodzieńcza) M92.2
- – dorosłych M93.1
- – łokciowej (nasady dalszej) (młodzieńcza) M92.1
- – łódkowatej (młodzieńcza) M92.6
- – piętowej (młodzieńcza) M92.6
- – promieniowej (głowy) (młodzieńcza) M92.1
- – ramiennej (głowy) (młodzieńcza) M92.0
- – skokowej (młodzieńcza) M92.6
- – śródreżca (głowy) (młodzieńcza) M92.2
- – śródstopia (drugiej) (głowy) (młodzieńcza) (piątej) M92.7
- – udowej, nasady bliższej (młodzieńcza) M91.1
- kręgosłupa M42.9
- – dorosłych M42.1
- – młodzieńcza M42.0
- kręgu (*patrz też* Osteochondroza, kręgosłupa) M42.9
- Legga-Perthesa(-Calvégo)(-Waldenströma) M91.1
- Mauclaire’a M92.2
- miednicy (młodzieńcza) M91.0
- młodzieńcza M92.9
- – biodra i miednicy M91.9
- – – określona NGI M91.8
- – – głowy kości udowej M91.1
- – – kończyny
- – – – dolnej NGI M92.8
- – – – górnej NGI M92.3
- – – kości klinowatej przyśrodkowej M92.6
- – – kręgosłupa M42.0
- – – kręgu (Calvégo) (trzonu) M42.0
- – – – płytek nasady (Scheuermanna) M42.0
- – – – o określonym umiejscowieniu NGI M92.8
- – – – obojczyka, końca mostkowego M92.3
- – – – po korekcji operacyjnej wrodzonej dysplazji stawu biodrowego M91.8
- – – ramienia M92.3
- – – ręki M92.2
- – – stawu biodrowego M91.1
- – – stopy NGI M92.8
- – – zniekształcająca M92.9
- nadgarstka (kości łódeczkowatej) (kości księżycowatej) (młodzieńcza) M92.2
- nasady bliższej kości udowej (młodzieńcza) M91.1
- os
- – calcis (młodzieńcza) M92.6
- – tibiale externum (młodzieńcza) M92.6
- Osgooda-Schlattera M92.5
- panewki (młodzieńcza) M91.0
- Pannera M92.0
- Piersona M91.0
- puszczeli (nasady bliższej) (guzowatości) (młodzieńcza) M92.5
- rozwarstwiająca (stawu kolanowego) (stawu barkowego) M93.2
- rzepki środkowa (młodzieńcza) (pierwotna) (wtórna) M92.4
- Scheuermanna M42.0
- Severa M92.6
- Sindinga-Larsena M92.4
- spojenia łonowego (młodzieńcza) M91.0
- stawu biodrowego, młodzieńcza M91.1
- stępu (kości łódkowatej) (młodzieńcza) M92.6
- stopy NGI (młodzieńcza) M92.8
- strzałki (młodzieńcza) M92.5

Osteochondroza — *c.d.*

- van Necka M91.0
- zniekształcająca, stawu biodrowego M91.1
- Osteoclastoma** (M9250/1) D48.0
- złośliwa (M9250/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
- Osteodystrofia** Q78.9
- azotemiczna N25.0
- nerkowa N25.0
- przytarczycowa, wtórna E21.1
- wrodzona Q78.9
- Osteofit** M25.7
- Osteoliza** M89.5
- Osteopathia condensans disseminata** Q78.8
- Osteopatia**
- po nagminnym porażeniu dziecięcym M89.6
- w przebiegu osteodystrofii nerkowej N25.0† M90.8*
- Osteoporoza** M81.9
- idiopatyczna M81.5
- – ze złamaniem patologicznym M80.5
- określona NGI M81.8
- – ze złamaniem patologicznym M80.8
- po zabiegu usunięcia jajników M81.1
- – ze złamaniem patologicznym M80.1
- polekowa M81.4
- – ze złamaniem patologicznym M80.4
- pomenopauzalna M81.0
- – ze złamaniem patologicznym M80.0
- pourazowa M81.8
- – ze złamaniem patologicznym M80.8
- starcza M81.8
- – ze złamaniem patologicznym M80.8
- w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania M81.3
- – ze złamaniem patologicznym M80.3
- w przebiegu (spowodowana przez)
- – choroby endokrynologicznej NGI E34.9† M82.1*
- – szpiczaka mnogiego (M9732/3) C90.0† M82.0*
- z nieużywania M81.2
- – ze złamaniem patologicznym M80.2
- – ze złamaniem patologicznym M80.9
- zlokalizowana (Lequesne’a) M81.6
- Osteopsathyrosis (idiopathica)** Q78.0
- Osteoskleroza** Q78.2
- nabyta M85.8
- wrodzona Q77.4
- z łamliwością kości (uogólniona) Q78.2
- zwłóknienie szpiku D75.8
- Osterreichera-Turnera zespół** Q87.2
- Ostium**
- atrioventriculare commune Q21.2
- primum (przetwały) (tętniczy) (wada) Q21.2
- secundum (drożny) (przetwały) (tętniczy) (wada) Q21.1
- Ostroga, kostna** M77.9
- grzebienia biodrowego M76.2
- kości piętowej M77.3
- nosa (przegrody) J34.8
- Ostrogowy** – *patrz stan chorobowy*
- Ostruma-Fursta zespół** Q75.8
- Ostry** – *patrz też stan chorobowy*
- brzuch NGI R10.0
- Ostuda (idiopatyczna) (objawowa)** L81.1
- powieki H02.7
- – w nadczynności tarczycy E05.9† H03.8*
- Otarcie** (*patrz też* Uraz, powierzchowny) T14.0
- starcie zęba, zębów (nawykowe) (pastą do zębów) (rytualne) (tkanek twardych) (tradycyjne) (ubytek klinowy) (zawodowe) K03.1

Otępienie (uporczywe) F03

- alkoholowe F10.7
- atypowe, typu Alzheimerera G30.8† F00.2*
- dziecięce F84.3
- miazdźcycowe (*patrz też* Otępienie, naczyniowe) F01.9
- mocznicowe N18.8† F02.8*
- naczyniowe F01.9
 - - głównie korowe F01.1
 - - mieszane korowe i podkorowe F01.3
 - - o ostrym początku F01.0
 - - określone NGI F01.8
 - - po wielu zawałach F01.1
 - - podkorowe F01.2
- pierwotne zwyrodnieniowe F03
 - po wielu zawałach F01.1
 - porażenne A52.1† F02.8*
 - porażenne (kiłowe) A52.1† F02.8*
 - - młodzieńcze A50.4
 - - postępujące, kiłowe A52.1† F02.8*
 - - przedstarcze F03
 - - typu Alzheimerera G30.0† F00.0*
 - - przedwczesne (*patrz też* Schizofrenia) F20.9
 - - starcze F03
 - - typu Alzheimerera G30.1† F00.1*
 - - typu depresyjnego lub paranoidealnego F03
 - - z ostrym stanem splątania F05.1
 - - typu Alzheimerera G30.9† F00.9*
 - - w chorobie wywołanej przez wirus HIV B22.0† F02.4*
 - - w przebiegu (związane z)
 - - alkoholem F10.7
 - - choroby Alzheimerera G30.9† F00.9*
 - - - atypowym lub mieszanym G30.8† F00.2*
 - - - o początku
 - - - - późnym G30.1† F00.1*
 - - - - wczesnym G30.0† F00.0*
 - - - - typu mieszanego G30.8† F00.2*
 - - - choroby Creutzfeldta-Jakoba A81.0† F02.1*
 - - - choroby lub płasawicy Huntingtona G10† F02.2*
 - - - choroby Parkinsona (parkinsonizmu) G20† F02.3*
 - - - choroby Picka G31.0† F02.0*
 - - - choroby wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) B22.0† F02.4*
 - - - drżączki porażennej G20† F02.3*
 - - - guzkowego zapalenia tętnic M30.0† F02.8*
 - - - hiperkalcemii E83.5† F02.8*
 - - - kiły układu nerwowego A52.1† F02.8*
 - - - lipidów mózgowych E75.-† F02.8*
 - - - miazdźcycowej choroby mózgu F01.9
 - - - niedoboru niacyny E52† F02.8*
 - - - niedoboru witaminy B₁₂ E53.8† F02.8*
 - - - niedoczynności tarczycy, nabytej E03.-† F02.8*
 - - - spowodowanej przez niedobór jodu E01.-† F02.8*
 - - - o nieznannej etiologii F03
 - - - o złożonej etiologii F03
 - - ogólnych zaburzeń psychicznych w przebiegu kiły A52.1† F02.8*
 - - padaczki G40.-† F02.8*
 - - pelagry E52† F02.8*
 - - płasawicy Huntingtona G10† F02.2*
 - - stosowaniem leków – *kodować jako* F10–F19 z czwartym znakiem .7
 - - stosowaniem substancji wziewnych F18.7
 - - stosowaniem środków uspokajających, nasennych lub anksjolityków F13.7
 - - stwardnienia rozsianego G35† F02.8*
 - - tocznia rumieniowatego układowego M32.-† F02.8*
 - - trypanosomatozy afrykańskiej B56† F02.8*

Otępienie (uporczywe) — c.d.

- w przebiegu (związane z) — *c.d.*
 - - wdychaniem lotnych rozpuszczalników F18.7
 - - zatruciem (*patrz też* Tabela leków i substancji chemicznych) T65.9† F02.8*
 - - zwyrodnienia wątrobowo-soczewkowego E83.0† F02.8*
- wieku podeszłego F03
- z ciałkami Lewy’ego G31.8
- zwyrodnieniowe (pierwotne) F03
- Otłuszczenie E66.9**
 - bolesne E88.2
 - mózgowie E23.6
 - ograniczone E65
 - serca (*patrz też* Zwyrodnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- Otoczka – patrz stan chorobowy**
- Otoczkowiak (M8600/0) D27**
 - luteinizujący (M8601/0) D27
 - złośliwy (M8600/3) C56
- Otolitu zespół H81.8**
- Otorbienie – patrz Torbiel**
- Otoskleroza H80.9**
 - niezarostowa H80.0
 - obejmująca
 - - okienko okrągłe H80.2
 - - okienko owalne
 - - - niezarostowa H80.0
 - - - zarostowa H80.1
 - - otoczkę kostną błędnika H80.2
 - określona NGI H80.8
 - ślimakowa H80.2
 - zarostowa H80.1
- Otospongioza (*patrz też* Otoskleroza) H80.9**
- Otrucie samego siebie**
 - obserwacja po (domniemanej) próbie Z03.6
 - w wywiadzie (pacjenta) Z91.5
 - - w wywiadzie rodzinnym Z81.8
- Otrzewna, otrzewnowe – patrz stan chorobowy**
- Otta choroba lub miednica M24.7**
- Otwarcie, otwarte**
 - kąt przesączania z
 - - granicznym ciśnieniem śródgałkowym H40.0
 - - jaskrą (pierwotną) H40.1
 - nieprawidłowe, narządu lub umiejscowienia, wrodzone – *patrz* Niedoskonałe, zamknięcie
 - rany – *patrz* Rana, otwarta
 - rzekome – *patrz* Niedoskonałe, zamknięcie
- Otwarta – patrz też Drożna**
 - trąbka słuchowa Eustachiusza H69.0
- Otwór – patrz stan chorobowy**
- Otwór (okrągły)**
 - płamki żółtej H35.3
 - siatkówki (bez odwarstwienia) H33.3
 - - z odwarstwieniem H33.0
- Otwór owalny (przetwrały) (drożny) (zachowany) Q21.1**
- Otyłość (prosta) E66.9**
 - egzogenna E66.0
 - endogenna E66.8
 - endokrynologiczna E66.8
 - gruczołowa E66.8
 - konstytucjonalna E66.8
 - określona NGI E66.8
 - patologiczna E66.8
 - polekowa E66.1
 - porada i nadzór dietetyczny Z71.3
 - przysadkowa E23.6
 - rodzinna E66.8

Otyłość — *c.d.*

- skrajna, z hipowentylacją pęcherzykową E66.2
- spowodowana przez
 - – nadmiar kalorii E66.0
 - – przekarmienie E66.0
- z niedoczynności tarczycy (*patrz też* Niedoczynność tarczycy) E03.9
- związana ze stanem odżywienia E66.0

Owad

- jadowity, zatrucie NGI T63.4
- ukąszenie – *patrz* Uraz, powierzchowny

Owalocytoza (wrodzona) (dziedziczna) (*patrz też* Eliptocytoza) D58.1**Owodnia, owodniowe** – *patrz stan chorobowy***Owrena choroba** D68.2**Owrzodzenie**

- Delhi B55.1
- gardła (ostre) (*patrz też* Zapalenie, gardła) J02.9
- – błonnicze A36.0
- – grypowe (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- – opryszczkowe B00.2
- – paciorkowcowe (wrzodziejące) J02.0
- – przewlekłe J31.2
- – septyczne J02.0
- – wirusowe NGI J02.8
- – – wywołane przez wirus Coxsackie B08.5

Owrzodzenie — *c.d.*

- gardła (ostre) (*patrz też* Zapalenie, gardła) — *c.d.*
- – wywołane przez wirus Coxsackie B08.5
- – z grypą (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- jamy ustnej K13.7
- Lahore B55.1
- miękkie A57
- mięśnia M79.1
- Naga (*patrz też* Wrzód, skóry) L98.4
- oka H57.1
- orientalne B55.1
- pracujących przy kauczuku B55.1
- pustynne (*patrz też* Wrzód, skóry) L98.4
- skóry NGI L98.-
- tropikalne (*patrz też* Wrzód, skóry) L98.4
- uciskowe L89
- veldt (*patrz też* Wrzód, skóry) L98.4

Owrzodzenie po gipsie L89**Owsica** B80**Owsiki (choroba) (inwazja) (zakażenie)** B80**Owulacja (cykl owulacyjny)**

- bolesna N94.0
- niewydolność lub brak N97.0

Oxyuris vermicularis (zakażenie) (inwazja) B80**Ozena** J31.0**Oziębłość** F52.0

P

Pacha, pachowy – patrz też stan chorobowy

– pierś Q83.1

Pachwina – patrz stan chorobowy**Pachwinowe** – patrz też stan chorobowy

– jądro Q53.9

– – jednostronnie Q53.1

– – obustronnie Q53.2

Pachydermatocele (wrodzona) Q82.8**Pachydermia** L85.9

– krtaniowa (brodawkowata) J38.7

Pachydermia kolista skóry owłosionej Q82.8**Pacniego guz** (M9507/0) – patrz Nowotwór, skóry, niezłośliwy**Paciorkowate włosy (wrodzone)** Q84.1**Paciorkowcowa posocznica** (patrz też Posocznica, paciorkowcowa) A40.9**Pacjent w stanie śpiączki** R40.2**Padaczka, padaczkowe** G40.9

– akinetyczna G40.3

– automatyzm G40.2

– Bravaisa-Jacksona G40.1

– brzuszna G40.8

– częściowa (ograniczona) G40.1

– – wtórnie uogólniona G40.1

– – z

– – – zaburzeniami pamięci i ideacji G40.2

– – – zaburzeniami świadomości G40.2

– – częściowa ruchowa G40.1

– drgawki G40.9

– duża G40.3

– dziecięca (łagodna) (z)

– – środkowoskroniowymi potencjałami iglicowymi w EEG G40.0

– – wyładowaniami potylicznymi w EEG G40.0

– ekwiwalent G40.8

– epilepsia partialis continua G40.5

– epilepsia procursiva G40.2

– grand mal (napady) G40.6

– – przy przebudzeniu G40.3

– idiopatyczna G40.9

– – uogólniona G40.3

– – związana z umiejscowieniem G40.0

– Jacksona (ruchowa) (czuciowa) G40.1

– kloniczna G40.3

– korowa (ogniskowa) (ruchowa) G40.1

– Kożewnikowa G40.5

– mała G40.3

– miokloniczna G40.3

– – łagodna, dziecięca G40.3

– – młodzieńcza G40.3

– – postępująca (rodzinna) G40.3

– mózgowia G40.9

– muzykogenna G40.8

– napad G40.9

– – bez zaburzeń świadomości G40.1

– – z zaburzeniami świadomości G40.2

– napad (patrz też Napad, padaczkowy) G40.9

– napady G40.9

– napady nieświadomości (wieku młodzieńczego) (wieku dziecięcego) G40.3

– objawowa NGI G40.8

– – z

– – – napadami częściowymi prostymi G40.1

Padaczka, padaczkowe — c.d.

– objawowa — c.d.

– – z — c.d.

– – – napadami częściowymi złożonymi G40.2

– obwodowa G40.8

– odruchowa G40.8

– ogniskowa (ruchowa) G40.1

– określonego typu NGI G40.8

– pasożytnicze NGI B71.9† G94.8*

– petit mal (wieku młodzieńczego) (wieku dziecięcego) G40.3

– pogorszenie (psychiczne) F06.8

– postępująca (rodzinna) miokloniczna G40.3

– pourazowa (uraz nieokreślony) T90.5

– – uraz określony – kodować jako Następstwa określonego urazu

– przekwitaniowa G40.8

– psychoruchowa G40.2

– psychosensoryczna G40.2

– skroniowa G40.2

– somatomotoryczna G40.1

– somatosensoryczna G40.1

– stan G41.9

– – częściowy złożony G41.2

– – grand mal G41.0

– – nieświadomości G41.1

– – ogniskowy ruchowy G41.8

– – określony NGI G41.8

– – petit mal G41.1

– – psychoruchowy G41.2

– – skroniowy G41.2

– – toniczno-kloniczny G41.0

– stan pomroczny F05.8

– stan przymglenia G40.8

– starcza G40.8

– śpiączka G40.8

– toniczna (toniczno-kloniczna) G40.3

– trzewna G40.8

– typu mieszanego G40.3

– układu limbicznego G40.2

– Unverrichta(-Lundborga) (rodzinna miokloniczna) G40.3

– uogólniona G40.3

– – bez drgawek G40.3

– – drgawkowa G40.3

– – idiopatyczna G40.3

– – określona NGI G40.4

– – zgięciowa G40.3

– w przebiegu kiły A52.1† G94.8*

– w przebiegu wgrzycy B69.0† G94.8*

– wzrokowa G40.8

– z

– – mioklonicznymi napadami nieświadomości G40.4

– – napadami „grand mal” przy przebudzeniu G40.3

– – napadami częściowymi prostymi G40.1

– – napadami częściowymi złożonymi G40.2

– – napadami miokloniczno-astatycznymi G40.4

– – zakrętu hakowego G40.2

– zespół

– – szczególny NGI G40.5

– – uogólniony G40.4

– – – idiopatyczny G40.3

– – z

– – – napadami częściowymi prostymi G40.1

Padaczka, padaczkowe — c.d.

- zespół — c.d.
- – z — c.d.
- – – napadami częściowymi złożonymi G40.2
- – – napadami o ograniczonym początku G40.0
- związana z
 - – alkoholem G40.5
 - – brakiem snu G40.5
 - – lekami G40.5
 - – przyczyną zewnętrzną NGI G40.5
 - – stresem G40.5
 - – zmianami hormonalnymi G40.5
- związana z umiejscowieniem (ogniskowa) (częściowa) G40.8
 - – idiopatyczna G40.0
 - – objawowa G40.1
 - – – bez zaburzeń świadomości G40.1
 - – – z
 - – – – napadami częściowymi prostymi G40.1
 - – – – napadami częściowymi złożonymi G40.2
 - – – – zaburzeniami świadomości G40.2

Pageta choroba

- brodawki sutkowej (M8540/3) C50.0
- kości M88.9
 - – czaszki M88.0
 - – określonych NGI M88.8
 - – z kostniakomięsakiem (M9184/3) – patrz Nowotwór, kości, złośliwy
- piersi (M8540/3) C50.0
- pozasutkowa (M8542/3) – patrz Nowotwór, skóry, złośliwy
 - – odbytu (M8542/3) C21.0
 - – – brzegu (M8542/3) C44.5
 - – – skóry (M8542/3) C44.5
- rak wewnątrzprzewodowy (M8543/3) – patrz Nowotwór, piersi, złośliwy
- sutka (M8540/3) C50.0
- z rakiem przewodowym naciekającym (M8541/3) – patrz Nowotwór, piersi, złośliwy
- złośliwy (M8540/3)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.0
 - – o określonym umiejscowieniu NGI (M8542/3) – patrz Nowotwór, skóry, złośliwy
 - – piersi C50.0
- zniekształcająca kości M88.9

Pająkowate

- naczyniowy pajęczek I78.1
- palce ręki Q87.4
- palce stopy Q87.4
- znamię I78.1

Palacza

- gardło J31.2
- podniebienie K13.2

Palatoplegia K13.7**Palce dodatkowe ze wzrostem palców Q70.4****Palec młotkowaty (nabyty) M20.0**

- jako późne następstwo krzywicy E64.3
- wrodzony Q74.0

Palec ręki – patrz stan chorobowy**Palec stopy – patrz stan chorobowy****Palenie tytoniu, bierne Z58.7****Paliatywna opieka Z51.5****Palilalia R48.8****Paluch stopy**

- deformacja (nabyta) NGI M20.3
- koślawy (nabyty) M20.1
- – wrodzony Q66.8

Paluch stopy — c.d.

- młotkowaty (nabyty) NGI M20.3
- szpotawy (nabyty) M20.3
- – wrodzony Q66.3
- sztywny (nabyty) M20.2
- – jako późne następstwo krzywicy E64.3
- – wrodzony Q74.2

Paluch szponiasty (wrodzony) Q66.8

- nabyty M20.5

Paluch szpotawy (obustronnie) Q66.3**Paluch zdeformowany M20.5****Paludyzm – patrz Malaria****Pałeczkość palców (paznokci) ręki R68.3****Pałeczkowaty palec R68.3**

- wrodzony Q68.1

Pamięć, zaburzenia lub utrata (patrz też Amnezja) R41.3

- łagodna, po organicznym uszkodzeniu mózgu F06.7

Pancoasta zespół lub guz (M8010/3) C34.1**Pancytopenia (nabyta) D61.9**

- wrodzona D61.0
- z wadami wrodzonymi D61.0

Panhematopenia D61.9

- konstytucjonalna D61.0
- śledzionowa, pierwotna D73.1

Panhemocytopenia D61.9

- konstytucjonalna D61.0

Pannera choroba M92.0**Papanicolaou rozmaz z szyjki macicy Z12.4**

- rutynowe Z01.4
- w ramach rutynowego badania ginekologicznego Z01.4
- wykonywany z powodu podejrzenia nowotworu złośliwego Z12.4
- – bez wykrycia choroby Z03.1

Papillona-Leage'a i Psaupe'a zespół Q87.0**Papug hodowców choroba lub płuco J67.2****Papulosis, lymphomatoid L41.2****Papuzia gorączka A70****Para-albuminemia E88.0****Paracephalus Q89.7****Paradontoza K05.4****Parafazja R47.0****Paraffinoma T88.8****Parafilia F65.9****Parafrenia, parafreniczna (późna) F22.0**

- schizofrenia F20.0

Paragonimoza B66.4**Parahemofilia D68.2****Parakeratoza R23.4**

- Przyłuszczyca liszajowata L41.0

Parakokeydioidomykoza B41.9

- narządów trzewnych B41.8

- określona NGI B41.8

- płucna B41.0† J99.8*

- rozsiana B41.7

- skórno-słuzówkowa z zajęciem naczyń chłonnych B41.8

- uogólniona B41.7

Paraliż połowicy (patrz też Porażenie połowicze) G81.9**Paramenia N92.6****Paramiotonia (wrodzona) G71.1****Paramnezja (patrz też Amnezja) R41.3****Paramyloidoza E85.8****Paramyoclonus multiplex G25.3****Parangi (patrz też Malinica) A66.9****Paranoidalne**

- cechy F61
- osobowość F60.0
- otępienie (starce) F03

Paranoidalne — *c.d.*

- otępienie (starcze) — *c.d.*
- – przedwczesne (*patrz też* Schizofrenia) F20.9
- psychoza F22.0
- – alkoholowa F10.5
- – inwolucyjna F22.8
- – menopauzalna F22.8
- – przekwitaniowa F22.8
- – psychogenna (ostra) F23.3
- – starcza F03
- reakcja (ostra) F23.3
- – przewlekła F22.0
- schizofrenia F20.0
- stan paranoidalny F22.0
- – inwolucyjny F22.8
- – menopauzalny F22.8
- – określony NGI F22.8
- – polekowy – *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .5
- – prosty F22.0
- – przekwitaniowy F22.8
- – starczy F03
- tendencje F61

Paranoja F22.0

- alkoholowa F10.5
- pniacza F22.8
- polekowa – *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .5 F1X.5
- starcza F03

Paraproteinemia D89.2

- łagodna (rodzinna) D89.2
- monoklonalna (M9765/1) D47.2
- wtórna wobec nowotworu złośliwego (M9765/1) D47.2

Parasomnia G47.8

- pochodzenia nieorganicznego F51.9

Parą asfiksja lub uduszenie NGI T59.9

- określonego środka – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych

Parą oparzenie – *patrz* Oparzenie

Parestezje połowicze R20.2

Paretyczne – *patrz stan chorobowy*

Parinauda

- Porażenie mięśni gałkowych H49.8
- zapalenie spojówek H10.8
- zespół (porażenia mięśni gałki ocznej) H49.8
- zespół oczno-gruczołowy H10.8

Parkinsona choroba, zespół lub drżenie (*patrz też* Parkinsonizm) G20

Parkinsonizm (idiopatyczny) (pierwotny) G20

- indukowany leczeniem NGI G21.1
- kiłowy A52.1† G22*
- po zapaleniu mózgu G21.3
- polekowy G21.1
- – po zastosowaniu leków neuroleptycznych G21.0
- wtórny G21.9
- – określony NGI G21.8
- – spowodowany przez
 - – – czynniki zewnętrzne NGI G21.2
 - – – kiłę A52.1† G22*
 - – – leki NGI G21.1
 - – – neuroleptyki G21.0
 - – – miazdzącą G21.8
 - – – zapalenie mózgu G21.3
- z niedociśnieniem ortostatycznym (idiopatyczny) (objawowy) G90.3
- z otępieniem G20† F02.3*

Parodontoza (młodzieńcza) K05.4

Parrota choroba (wczesne wrodzone kiłowe porażenie rzekome) A50.0

Parry’ego choroba E05.0

Parry’ego-Romberga zespół G51.8

Parsonage’a-Aldrena-Turnera zespół G54.5

Parwovirus jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.6

Pasiniego i Pieriniego zanik skóry L90.3

- Nieprawidłowy przepływ moczu przez cewkę moczową N36.0
- Przedostawanie się dźwięków lub zgłębników – *patrz* Opieka nad, sztucznym, otworem

Pasma

- jajnikowe Q50.3
- plamki, naczyńniaste H35.3

Pasma naczyńniaste (naczyniówki) (plamki) (siatkówki) H35.3

Pasmo (pasma)

- jelitowe (zrostów) (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- macicy N73.6
- – wewnętrzne N85.6
- obturacyjne
- – jelitowe K56.5
- – otrzewnej K56.5
- okołowyrostkowe, wrodzone Q43.3
- otrzewnej (zrosty) (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- pęcherzyka żółciowego (wrodzone) Q44.1
- pochwy N89.5
- szyjki macicy N88.1
- wada rozwojowa lub wrodzone – *patrz też* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
- – serca (przedsionka) (komory) Q24.8
- – sieci Q43.3
- zaciskające, wrodzone Q79.8
- zrostów (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0

Pasożytnicza choroba B89

- jelitowa NGI B82.9
- określonego typu – *patrz* Inwazja
- skórna NGI B88.9

Pasożytniczy – *patrz też stan chorobowy*

- bliźniak Q89.4

Pastereloza (*patrz też* Zakażenie, Pasteurella)

Pataua zespół (*patrz też* Trisomia, 13) Q91.7

Patersona(-Browna)-Kelly’ego zespół D50.1

- dotyczący jaja płodowego O02.0
- hazard F63.0
- kradzieże F63.2
- piromania F63.1

Paxtona choroba B36.8

Paznokcie dodatkowe Q84.6

Paznokcie płaskie (wrodzone) Q84.6

- nabyte L60.8
- Paznokcie typu „skorupki jajka”** L60.3
- wrodzone Q84.6

Paznokciec – *patrz też stan chorobowy*

- obgryzanie F98.8
- zespół rzepkowo-paznokciowy Q87.2

Paznokciec zdeformowany R68.3

- wrodzony Q84.6

Pchła piaskowa, inwazja B88.1

Pederoza F65.4

Pedofilia F65.4

Pela przełom A52.1

Pelade (*patrz też* Łysienie, plackowate) L63.9

Pelagra (alkoholowa) E52

Pelgera-Hueta wada lub zespół D72.0

Pelizaeusa-Merzbachera choroba E75.2

Pellegriniego-Stiedy choroba lub zespół M76.4**Pellizziego zespół** E34.8**Pełzające porażenie** G12.2**Pełzakowica** A06.9

- jelitowa A06.0
- o określonym umiejscowieniu NGI A06.8
- ostra A06.0
- przewlekła (jelitowa) A06.1
- z ropniem – *patrz* Ropień, pełzakowy
- skórna A06.7
- wątrobowa (*patrz też* Ropień, wątroby, pełzakowy) A06.4
- z ropniem – *patrz* Ropień, pełzakowy
- zapalenie okrężnicy niecierwonkowe A06.2

Pemfigoid L12.9

- bliznowaty L12.1
- łagodny, błon śluzowych L12.1
- młodzieńczy L12.2
- oczny L12.1† H13.3*
- określony NGI L12.8
- pęcherzowy L12.0

Pendreda zespół E07.1**Penicyloza** B48.4**Pentalogia Fallota** Q21.8**Pentasomii X zespół** Q97.1**Pentozuria (pierwotna)** E74.8**Perforacja (nieurazowa)**

- błony bębenkowej (pozapalna) (przetrwiała pourazowa) H72.9
 - centralna H72.0
 - części wiotkiej H72.1
 - okolicy brzegowej NGI H72.2
 - określona NGI H72.8
 - urazowa S09.2
 - w części nadbębenkowej H72.1
 - cewki moczowej N36.8
 - związana z urazem położniczym O71.5
 - chirurgiczna (naczynia krwionośnego) (narządkiem) (narządu) (nerwu) (przypadkowa) T81.2
 - części wiotkiej (błony bębenkowej) H72.1
 - durowa, przewodu pokarmowego A01.0
 - esicy K63.1
 - u płodu lub noworodka P78.0
 - urazowa S36.5
 - związana z urazem położniczym O71.5
 - gardła J39.2
 - jelita K63.1
 - u płodu lub noworodka P78.0
 - urazowa S36.9
 - związana z urazem położniczym O71.5
 - jelita czczego K63.1
 - u płodu lub noworodka P78.0
 - urazowa S36.4
 - związana z owrzodzeniem – *patrz* Wrzód, żołądkowo-czczy, z perforacją
 - związana z urazem położniczym O71.5
 - jelita krętego K63.1
 - u płodu lub noworodka P78.0
 - urazowa S36.4
 - związana z urazem położniczym O71.5
 - jelita NGI K63.1
 - urazowa S36.9
 - wrzodziejąca NGI K63.1
 - u płodu lub noworodka P78.0
 - związana z urazem położniczym O71.5
 - jęczyczka podniebienia K13.7
 - kiłowa A52.7† K93.8*
 - krocza – *patrz* Uszkodzenie, krocza

Perforacja (nieurazowa) — c.d.

- macicy
 - przez wewnątrzmaciczne urządzenie antykoncepcyjne T83.3
 - urazowa S37.6
 - związana z urazem położniczym O71.1
- miednicy
 - dna S31.0
 - związana z urazem położniczym O70.1
 - narządu NGI S37.8
 - z poronieniem (kolejny epizod) O08.6
 - aktualny epizod – *patrz* Poronienie
 - związana z urazem położniczym O71.5
- moczowodu N28.8
- narządkiem chirurgicznym (naczynia krwionośnego) (narządu) (nerwu) T81.2
- nosa
 - przegrody J34.8
 - kiłowa A52.7† J99.8*
 - wrodzona Q30.3
 - zatoki J34.8
 - wrodzona Q30.8
- odbytnicy K63.1
 - u płodu lub noworodka P78.0
 - urazowa S36.6
 - związana z urazem położniczym O71.5
- oka, urazowa (*patrz też* Penetrująca rana, gałki ocznej) S05.6
- okrężnicy K63.1
 - u płodu lub noworodka P78.0
 - urazowa S36.5
 - związana z urazem położniczym O71.5
- pęcherza moczowego
 - urazowa S37.2
 - związana z urazem położniczym O71.5
- pęcherzyka żółciowego K82.2
- pochwy – *patrz* Uszkodzenie, pochwy
- podniebienia (*patrz też* Rozszczep, podniebienia) Q35.9
 - kiłowa A52.7† K93.8*
 - miękkiego (*patrz też* Rozszczep, podniebienia, miękkiego) Q35.3
 - kiłowa A52.7† K93.8*
- podniebienia twardego (*patrz też* Rozszczep, podniebienia, twardego) Q35.1
 - kiłowa A52.7† K93.8*
 - wrodzona A50.5
- przełyku K22.3
- przewodu pęcherzykowego K82.2
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K83.2
- przez
 - ciało obce (zewnątrzne) – *patrz też* Rana, otwarta, według umiejscowienia
 - pozostawione przypadkowo w ranie operacyjnej T81.5
 - wewnętrzne – *patrz* Ciało obce
 - narzędziem (dowolnym) podczas zabiegu, przypadkowa T81.2
 - urządzeniem, przeszczep lub implant (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu) T85.6
 - cewnik NGI T85.6
 - do dializy (nerkowej) T82.4
 - wewnątrzotrzewnowej T85.6
 - do wlewu dożylnego NGI T82.5
 - dokanałowy (nadtwardówkowy) (podtwardówkowy) T85.6
 - moczowy (założony na stałe) T83.0

Perforacja (nieurazowa) — c.d.

- przez — c.d.
- – urządzenie, przeszczep lub implant — c.d.
- – – elektroniczne (elektrodę) (generator impulsów) (stymulator)
- – – – kości T84.3
- – – – sercowe T82.1
- – – – układu moczowego T83.1
- – – – układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.1
- – – – graft tętniczy NGI T82.3
- – – – wieńcowy (bypass) T82.2
- – – – naczynia krwionośnego NGI T82.5
- – – – narządów płciowych NGI T83.4
- – – – wewnątrzmacicznego urządzenia antykoncepcyjnego T83.3
- – – – oka (przeszczep rogówki) (implant oka) NGI T85.3
- – – – soczewkę wewnątrzgałkową T85.2
- – – – określone NGI T85.6
- – – – ortopedyczne NGI T84.4
- – – – przeszczep kostny T84.3
- – – – piersi (implant) T85.4
- – – – protezę stawu T84.0
- – – – serca NGI T82.5
- – – – zastawki (protezę) T82.0
- – – – – przeszczep T82.2
- – – – sutka (implant) T85.4
- – – – układu moczowego NGI T83.1
- – – – – przeszczep T83.2
- – – – unieruchamiające, wewnętrzne (ortopedyczne) NGI T84.2
- – – – – kości długie kończyny T84.1
- – – – w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przetyku) T85.5
- – – – wewnątrzczaszkową zastawkę komorową T85.0
- – przypadkowa podczas zabiegu (naczynia krwionośnego) (narządu) (nerwu) T81.2
- – rogówki (związana z owrodzeniem) H16.0
- – szyjki macicy N88.8
- – związana z urazem położniczym O71.3
- – uchyłku (jelita) (*patrz też* Uchyłki) K57.8
- urazowa
- – narządu wewnętrznego – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- – – zewnętrzna – *patrz* Rana, otwarta
- – – więzadła szerokiego N83.8
- – – związana z urazem położniczym O71.6
- – – wyrostka robaczkowego K35.0
- – – wyrostka sutkowatego (jamy) (komórki powietrznej) H70.8
- – – zastawki serca – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- – – zatoki (dodatkowej) (przewlekła) (przynosowej) J34.8
- – – związana z owrodzeniem – *patrz* Wrzód, według umiejscowienia, z perforacją
- Pergaminowy płód** P95
- wikłający ciążę O31.0
- Periartroza (naczyniowo-nerwowa) – patrz** Zapalenie okołostawowe
- Pericellulitis – patrz** Zapalenie tkanki łącznej
- Periostoza** M89.8
- hiperplastyczna M89.8
- z zapaleniem kości i szpiku M86.8
- Perlak (ucha) (środkowego) (wyrostka sutkowatego) (z odczynem)** H71
- jamy bębenkowej H71
- jamy po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego (nawrotowy) H95.0

Perlak — c.d.

- ucha zewnętrznego (przewodu) H60.4
- Perły**
- Epsteina K09.8
- szklivne K00.2
- Perły szklivne** K00.2
- Perseweracja (toniczna)** R48.8
- Perthesa choroba** M91.1
- Pertussis – patrz też** Krztusiec A37.9
- Perwersja, perwersyjne**
- łaknienie F50.8
- – psychogenne F50.8
- odczuwanie wężu i smaku R43.8
- – psychogenne F45.8
- seksualna (*patrz też* Odchylenie, seksualne) F65.9
- Perystaltyka widoczna lub odwrócona** R19.2
- Petersa anomalia** Q13.4
- Petit mal** G40.7
- impulsywna G40.3
- padaczka (dziecięca) (idiopatyczna) (młodzieńcza) G40.3
- stan padaczkowy G41.1
- z napadami typu grand mal G40.6
- Petita przepuklina – patrz** Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
- Petriellidoza** B48.2
- Peutza-Jeghersa choroba lub zespół** Q85.8
- Peyroniego choroba** N48.6
- Pęcherz** R23.8
- rozedmowy płucny J43.9
- – u płodu lub noworodka P25.8
- Pęcherz (*patrz też* Ropień, według umiejscowienia)** L02.9
- Aleppo B55.1
- bagdadzki B55.1
- ciała jamistego N48.2
- Delhi B55.1
- łzowego
- – gruczołu H04.0
- – przewodów (woreczka) H04.3
- Natal B55.1
- oczodołu, oczodołowy H05.0
- powieki H00.0
- prącia N48.2
- tropikalny B55.1
- Pęcherz moczowy – patrz stan chorobowy**
- Pęcherz neurogeny** G95.8
- w przebiegu kiły A52.1
- Pęcherz(e)** R23.8
- płucne (pęknięte) J43.9
- – u płodu lub noworodka P25.8
- rozedmowe (płuc) J43.9
- Pęcherz, pęcherzowe – patrz też** Uraz, powierzchowny
- gorączka B00.1
- spowodowany oparzeniem – *patrz* Oparzenie, według umiejscowienia, drugiego stopnia
- zapalenie skóry wywołane przez owady L24.8
- zmiany mnogie, skóry, nieurazowe R23.8
- Pęcherzowe – patrz stan chorobowy**
- Pęcherzowo-cewkowo-odbytnicze – patrz stan chorobowy**
- Pęcherzowo-kroczone – patrz stan chorobowy**
- Pęcherzowo-odbytnicze – patrz stan chorobowy**
- Pęcherzowo-okrężnicze – patrz stan chorobowy**
- Pęcherzowo-pochwowe – patrz stan chorobowy**
- Pęcherzowy rumień wielopostaciowy** L51.1
- Pęcherzyca** L10.9
- autoimmunologiczna L10.3
- brazylijska L10.3
- bujająca L10.1

Pęcherzyca — *c.d.*

- kiłowa (wrodzona) A50.0
- liściasta L10.2
- łagodna rodzinna (przewlekła) Q82.8
- noworodków L00
- oczna L12.1† H13.3*
- określona NGI L10.8
- polekowa L10.5
- pospolita L10.0
- rumieniowa L10.4
- spojówki L12.1† H13.3*
- zgorzelinowa (*patrz też* Zgorzel) R02

Pęcherzyca brazylijska L10.3

Pęcherzyk

- na skórze R23.8
- Nabotha N88.8
- nasienny – *patrz stan chorobowy*
- skórny R23.8
- szyjkowy (Nabotha) (pęknięty) N88.8

Pęcherzyk żółciowy – *patrz stan chorobowy*

Pęcherzykowe – *patrz stan chorobowy*

Pęcherzykowego płuca zespół P27.0

Pęczek

- blok odnogi (całkowity) (niecałkowity) (rzekomy) – *patrz* Blok, pęczka Hisa
- Hisa – *patrz stan chorobowy*

Pękająca skóra T69.8

Pęknięcie brodawki sutkowej N64.0

- położowe, poporodowe, ciążowe O92.1

Pęknięcie skóry Q82.8

- nabyte L57.4

Pęknięcie

- aorty (*patrz też* Tętniak, aorty) I71.8
- – brzusznej I71.3
- – kiłowe A52.0† I79.0*
- – łuku I71.1
- – piersiowej I71.1
- – poprzecznej I71.1
- – urazowe (piersiowej) S25.0
- – – brzusznej S35.0
- – wstępującej I71.1
- – zastawki lub płatka (*patrz też* Zapalenie wsierdca, zastawki aortalnej) I35.8
- – zstępującej I71.8
- – – brzusznej I71.3
- – – piersiowej I71.1
- błon płodowych (spontaniczne)
- – przedwczesne O42.9
- – – wpływające na płód lub noworodka P01.1
- – – z czynnością porodową opóźnioną w wyniku działań leczniczych O42.2
- – – z rozpoczęciem czynności porodowej
- – – – opóźnionym w wyniku działań leczniczych O42.2
- – – – po 24 godzinach O42.1
- – – – w ciągu 24 godzin O42.0
- – sztuczne
- – – w opóźnionym porodzie O75.5
- – – – wpływające na płód lub noworodka P01.1
- – w opóźnionym porodzie O75.6
- – – wpływające na płód lub noworodka P01.1
- błony bębenkowej (nieurazowe) (*patrz też* Perforacja, błony bębenkowej) H72.9
- – całkowite H72.8
- – mnogie H72.8
- – urazowe S09.2
- – urazowe, aktualny epizod S09.2

Pęknięcie — *c.d.*

- błony bębenkowej — *c.d.*
- – z zapaleniem ucha środkowego – *patrz* Zapalenie, ucha środkowego
- błony Descemeta H18.3
- – urazowe – *patrz* Pęknięcie, oka
- błony dziewiczej (niezamierzone) (nieurazowe) N89.8
- błony maziowej (torbieli) M66.1
- cewki moczowej (nieurazowe) N36.8
- – po poronieniu O08.6
- – urazowe S37.3
- – związane z urazem położniczym O71.5
- chrząstki (stawowej) (aktualne) (*patrz też* Skręcenie) T14.3
- – półksiężycowatej – *patrz* Uszkodzenie, łąkotki
- – w stawie kolanowym S83.3
- chrząstki półksiężycowatej, kolana S83.2
- ciała żółtego (zakazonego) (jajnika) N83.1
- ciemiączka P13.1
- esicy (nieurazowe) K63.1
- – u płodu lub noworodka P78.0
- – urazowe S36.5
- – związane z urazem położniczym O71.5
- gałki ocznej (urazowe) – *patrz* Pęknięcie, oka
- gruczołu krokowego (urazowe) S37.8
- jajnika N83.8
- – pęcherzyka (Graafa) N83.0
- – torbieli ciała żółtego N83.1
- jajowodu (niepołożnicze) (nieurazowe) N83.8
- – związane z ciążą O00.1
- – związane z ropniem (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9
- jelita (nieurazowe) K63.1
- – u płodu lub noworodka P78.0
- – urazowe S36.9
- – związane z urazem położniczym O71.5
- jelita czczego (nieurazowe) K63.1
- – u płodu lub noworodka P78.0
- – urazowe S36.4
- – związane z urazem położniczym O71.5
- jelita krętego (nieurazowe) K63.1
- – u płodu lub noworodka P78.0
- – urazowe S36.4
- – związane z urazem położniczym O71.5
- jelita NGI (nieurazowe) K63.1
- – u płodu lub noworodka P78.0
- – urazowe S36.9
- – związane z urazem położniczym O71.5
- jelita ślepego (z zapaleniem otrzewnej) K65.0
- kikuta dwunastnicy K31.8
- koła Willisa I60.6
- kości – *patrz* Złamanie
- krążka międzykręgowego – *patrz* Przemieszczenie, krążka międzykręgowego
- krezki (nieurazowe) K66.8
- krocza (niepołożnicze) (nieurazowe) N90.8
- – wikłające poród O70.9
- – – czwartego stopnia O70.3
- – – drugiego stopnia O70.1
- – – pierwszego stopnia O70.0
- – – trzeciego stopnia O70.2
- łąkotki (kolana) (*patrz też* Rozerwanie, łąkotki) S83.2
- – o umiejscowieniu innym niż kolano – *kodować jako* Skręcenie
- – stare (*patrz też* Uszkodzenie, łąkotki) M23.2
- macicy (urazowe) S37.6
- – ciążarnej (podczas porodu) O71.1

Pęknięcie — *c.d.*

- macicy (urazowe) — *c.d.*
- – ciężarnej (podczas porodu) — *c.d.*
- – – przed porodem O71.0
- – niepołogowe, nieurazowe N85.8
- – podczas czynności porodowej lub po porodzie O71.1
- – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
- miednicy
- – dna, wikłające poród O70.1
- – narządu NGI, związane z urazem położniczym O71.5
- mięśnia (urazowe) NGI – *patrz* Uraz, mięśnia
- – nieurazowe M62.1
- mięśnia brodawkowego NGI I51.2
- – po ostrym zawale mięśnia sercowego (aktualne powikłanie) I23.5
- mięśnia nadgrzebieniowego (całkowite) (niecałkowite) (nieurazowe) M75.1
- mięśnia sercowego (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – urazowe S26.8
- migdałka J35.8
- moczowodu (urazowe) S37.1
- – nieurazowe N28.8
- mózgu
- – krwotoczne (*patrz też* Krwotok, śródmózgowy) I61.9
- – tętniaka (wrodzonego) (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.9
- – – kiłowe A52.0† I68.8*
- naczynia krwionośnego R58
- – płucnego I28.8
- naczynia krwionośnego (*patrz też* Krwotok) R58
- – mózgowego (*patrz też* Krwotok, śródmózgowy) I61.9
- – serca (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – urazowe (powikłanie) (*patrz też* Uraz, naczynia krwionośnego) T14.5
- naczynia krwionośnego żołądka (*patrz też* Pęknięcie, żołądka) K92.2
- naczynia limfatycznego I89.8
- naczyniówki (bezpośrednie) (pośrednie) (urazowe) H31.3
- naczyń włosowatych I78.8
- narządu trzewnego R19.8
- narządu wewnętrznego, urazowe – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- nerki S37.0
- – nieurazowe N28.8
- – związane z urazem porodowym P15.8
- odbytnicy (nieurazowe) K63.1
- – u płodu lub noworodka P78.0
- – urazowe S36.6
- – związane z urazem położniczym O71.5
- odbytu (zwieracza) – *patrz* Uszkodzenie, odbytu
- oka (bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka) S05.3
- – z wypadnięciem lub utratą tkanek oka S05.2
- okrężnicy (nieurazowe) K63.1
- – u płodu lub noworodka P78.0
- – urazowe S36.5
- – związane z urazem położniczym O71.5
- pęcherza moczowego (nieurazowe) (spontaniczne) (zwieracza) N32.4
- – po poronieniu O08.6
- – urazowe S37.2
- – związane z urazem położniczym O71.5
- pęcherzyka żółciowego K82.2
- pępowiny, wikłające poród O69.8
- – wpływające na płód lub noworodka P50.1
- płucnej
- – naczynia krwionośnego I28.8

Pęknięcie — *c.d.*

- płucnej — *c.d.*
- – tętnicy I28.8
- – zastawki (w sercu) I37.8
- pochwy S31.4
- – wikłające poród (*patrz też* Uszkodzenie, pochwy, wikłające poród) O71.4
- połączenia mięśniowo-ścięgnistego NGI, nieurazowe M66.5
- przełyku K22.3
- przepony, urazowe S27.8
- przetoki tętniczo-żylniej, mózgowej I60.8
- przewodu łzowego (urazowe) S05.8
- przewodu pęcherzykowego K82.2
- przewodu piersiowego I89.8
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K83.2
- rany operacyjnej T81.3
- rany pooperacyjnej T81.3
- rdzenia kręgowego (*patrz też* Uraz, rdzenia kręgowego, według odcinka) T09.3
- – u płodu lub noworodka (związane z urazem porodowym) P11.5
- rogówki (urazowe) – *patrz* Pęknięcie, oka
- ropnia (spontaniczne) – *kodować jako* Ropień, według umiejscowienia
- ropniaka jajowodu (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9
- serca
- – urazowe S26.8
- serca (ściany) (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – po ostrym zawale mięśnia sercowego (aktualne powikłanie) I23.3
- – – z krwiakiem osierdzia I23.0
- – ze współistniejącym ostrym zawałem mięśnia sercowego – *patrz* Zawał, mięśnia sercowego
- siatkówki (bez odwarstwienia) (urazowe) H33.3
- – z odwarstwieniem H33.0
- soczewki (w zaćmie) (urazowe) H26.1
- spojenia łonowego
- – położnicze O71.6
- – urazowe S33.4
- sromu, wikłające poród O70.0
- stożka ścięgnistego barku (całkowite) (niecałkowite) (nieurazowe) M75.1
- strun ścięgnistych NGI I51.1
- – po ostrym zawale mięśnia sercowego (aktualne powikłanie) I23.4
- – ze współistniejącym ostrym zawałem mięśnia sercowego – *patrz* Zawał, mięśnia sercowego
- szyjki macicy
- – urazowe S37.6
- – związane z urazem położniczym O71.3
- ścięgna (urazowe) – *patrz też* Uraz, mięśnia
- – nieurazowe M66.5
- – samoistne M66.5
- – – określone NGI M66.4
- – – prostownika M66.2
- – – zginacza M66.3
- śledziony (urazowe) S36.0
- – nieurazowe D73.5
- – samoistne D73.5
- – w przebiegu malarii wywołanej przez *Plasmodium vivax* B51.0† D77*
- – wrodzone (związane z urazem porodowym) P15.1
- – związane z urazem porodowym P15.1
- tęczówki H21.5
- – urazowe – *patrz* Pęknięcie, oka

Pęknięcie — *c.d.*

- tętniaka – *patrz* Tętniak
- tętniaka grzybiczego, powodujące krwotok mózgowy (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.9
- tętniaka mózgu (wrodzonego) – *patrz* Krwotok, podpajęczynówkowy
- tętnicy I77.2
 - – mózgowej (*patrz też* Krwotok, śródmózgowy) I61.9
 - – płucnej I28.8
 - – serca (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
 - – urazowe (powikłanie) (*patrz też* Uraz, naczynia krwionośnego) T14.5
 - – wieńcowej (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- tętnicy oponowej I60.8
- torbieli – *patrz* Torbiel
- torbieli pęcherzyka Graafa (krwiaka) N83.0
- torebki stawu – *patrz* Skręcenie
- trzustki (nieurazowe) K86.8
 - – urazowe S36.2
- twardówki S05.3
- uchyłku (jelita) (*patrz też* Uchyłki) K57.8
- urazowe
 - – aorty (piersiowej) S25.0
 - – – brzusznej S35.0
 - – błony bębenkowej S09.2
 - – esicy S36.5
 - – krążka międzykręgowego T09.2
 - – – w odcinku lędźwiowym S33.0
 - – – w odcinku piersiowym S23.0
 - – – w odcinku szyjnym S13.0
 - – macicy S37.6
 - – mięśnia lub ścięgna – *patrz* Uraz, mięśnia
 - – moczowodu S37.1
 - – narządu wewnętrznego – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
 - – nerki S37.0
 - – odbytnicy S36.6
 - – oka (*patrz też* Pęknięcie, oka) S05.3
 - – pochwy S31.4
 - – powłok zewnętrznych – *patrz* Rana, otwarta, według umiejscowienia
 - – przepony S27.8
 - – spojenia łonowego S33.4
 - – śledziony S36.0
 - – trzustki S36.2
 - – wątroby S36.1
 - – więzadła (*patrz też* Skręcenie) T14.3
 - – – łokciowo-nadgarstkowego S63.3
 - – – nadgarstka (pobocznego) S63.3
 - – – nadgarstka (promieniowo-nadgarstkowego) (łokciowo-nadgarstkowego) S63.3
 - – – palca w stawie śródrečno-paliczkowym lub międzypaliczkowym (pobocznego) (dłoniowego) (płytki dłoniowej) S63.4
 - – – pobocznego (ręki) S63.4
 - – – – nadgarstka S63.3
 - – – – pobocznego łokciowego S53.3
 - – – – pobocznego promieniowego S53.2
 - – – – podszwawego S63.4
 - – – – promieniowo-nadgarstkowego S63.3
 - – – – stopy S93.2
 - – więzadła kostki S93.2
 - – żołądka S36.3
- wątroby S36.1
- – związane z urazem porodowym P15.0
- wieńcowej tętnicy (zakrzepowe) (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9

Pęknięcie — *c.d.*

- więzadła – *patrz* Skręcenie
 - więzadła maciczo-krzyżowego (niepołożnicze) (nieurazowe) N83.8
 - wyrostka robaczkowego (z zapaleniem otrzewnej) K35.0
 - zastawki (serca) – *patrz* Zapalenie wsierdzia
 - zastawki mitralnej I34.8
 - zastawki trójdzielnej (serca) I07.8
 - zatoki brzeżnej (łożyska) (z krwotokiem) O46.8
 - – wpływające na płód lub noworodka P02.1
 - – z łożyskiem przodującym O44.1
 - – – wpływające na płód lub noworodka P02.0
 - żołądka (nieurazowe) (spontaniczne) K31.8
 - – urazowe S36.3
 - żylaka – *patrz* Żylak
 - żyły głównej R58
 - żyły śledzionowej R58
- Pępek** – *patrz stan chorobowy*
- Pętla**
- jelita (*patrz też* Skręt jelita) K56.2
 - naczyniowa, na tarczy nerwu wzrokowego Q14.2
- Pfeiffera choroba** B27.0
- Phakoma** H35.8
- Phlegmasia**
- alba dolens (połogowe zapalenie żył) O87.1
 - – niepołogowe I80.1
 - cerulea dolens I80.2
- Phocasa choroba** N60.1
- Phrenitis** – *patrz* Zapalenie, mózgu
- Phthirus inwazja** – *patrz* Wszawica
- Pian** (*patrz też* Malinica) A66.9
- Pianoma** A66.1
- Piaskowaczy astma, płuco lub pylica** J62.8
- Piąta choroba** B08.3
- Pica** F50.8
- u dorosłych F50.8
 - u niemowlęcia lub dziecka F98.3
- Picie (alkoholu)**
- nadmierne NGI F10.0
 - – nawykowe (ciągłe) F10.2
- Picka**
- choroba lub zespół (mózgowy) G31.0
 - – ośpienie w G31.0† F02.0*
 - gruczolaku cewkowym (M8640/0)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu
 - – – u kobiety D27
 - – – u mężczyzny D29.2
 - – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- Picka-Niemanna choroba** E75.2
- Pickwicka zespół** E66.2
- Piebaldizm** E70.3
- Pieczenia uczucie** R20.8
- Pieczenie i klucie** R20.2
- Pieczenie języka** K14.6
- Pieczenie przetyku** R12
- Piedra** B36.8
- biała B36.2
 - czarna B36.3
- Piegi** L81.2
- czerniakowe (Hutchinsona) (M8742/2) – *patrz* Czerniak, in situ
 - jako podłoże dla rozwoju czerniaka złośliwego (M8742/3) – *patrz* Czerniak
- Pień** – *patrz stan chorobowy*
- Pień tętniczy rzekomy** Q25.4
- Pierre'a Robina deformacja lub zespół** Q87.0

- Piersiowa nerka** Q63.2
- Piersiowe** – *patrz stan chorobowy*
- Piersi rozwój przedwczesny** E30.8
- Pierśona choroba lub osteochondroza** M91.0
- Pierś** – *patrz stan chorobowy*
- Pierścieniowy** – *patrz też stan chorobowy*
- narząd lub umiejscowienie, wrodzone NGI – *patrz Zniekształcenie*
 - trzustka (wrodzony) Q45.1
- Pierścień, pierścieniowe**
- aorty (naczyniowy) Q25.4
 - Bandla O62.4
 - – stany dotyczące płodu lub noworodka P03.6
 - błony dziewiczej, ciasny N89.6
 - Fleischera (rogówki) H18.0
 - Kaysera-Fleischera (rogówki) H18.0
 - naczyniowy (wrodzony) Q25.8
 - – aorty Q25.4
 - przełyku, dolnego odcinka (mięśniowy) K22.2
 - retrakcyjny, macicy, patologiczny O62.4
 - – wpływający na płód lub noworodka P03.6
 - Schatzkiego (przełyku) (dolnego odcinka) K22.2
 - – wrodzony Q39.3
 - skurczowy, wklajający poród O62.4
 - – wpływający na płód lub noworodka P03.6
 - Soemmerringa H26.4
- Pierworódka**
- w bardzo młodym wieku, stan wpływający na postępowanie w ciąży, podczas czynności porodowej i porodu (tylko nadzór) Z35.6
 - w podeszłym wieku, stan wpływający na postępowanie w ciąży, podczas czynności porodowej i porodu (tylko nadzór) Z35.5
- Pierwotne** – *patrz stan chorobowy*
- Pierwotniakowa** – *patrz też stan chorobowy*
- choroba B64
 - – określona NGI B60.8
- Pierwsza ciąża**
- w podeszłym wieku, wpływająca na postępowanie w ciąży, podczas czynności porodowej i porodu (tylko nadzór) Z35.5
 - w podeszłym wieku, wpływająca na postępowanie w ciąży, podczas czynności porodowej i porodu (tylko nadzór) Z35.6
- Pięciodniowa gorączka** A79.0
- Pięta** – *patrz stan chorobowy*
- Pig-bel** A05.2
- Pigmentacja (nieprawidłowa)** L81.9
- moszny, wrodzona Q82.8
 - powiek, wrodzona Q82.8
 - rąbka rogówki H18.0
 - rogówki H18.0
 - siatkówki, wrodzona (grupowana) (przypominająca znamię) Q14.1
 - spojówki H11.1
 - tarczy nerwu wzrokowego, wrodzona Q14.2
 - tatuaż L81.8
 - zabarwienie metalami L81.8
 - zabarwienie żelazem L81.8
 - zmniejszone wytwarzanie melaniny NGI L81.6
- Pijaństwo** F10.0
- ostre w alkoholizmie F10.0
 - patologiczne F10.0
 - przewlekłe F10.2
- Pijawczyca**
- wewnętrzna B83.4
 - zewnętrzna B88.3
- Pijawki (zewnętrzne)** (*patrz też Pijawczyca*) B88.3
- wewnętrzne B83.4
- Pilonidalne** – *patrz stan chorobowy*
- Pindborga guz** (M9340/0) D16.5
- szczęki (kości) (M9340/0) D16.4
- Pineoblastoma** (M9362/3) C75.3
- Pinkusa choroba (liszaj lśniący)** L44.1
- Szpilkowate ujście macicy (*patrz też* Zwężenie, szyjki macicy) N88.2
- Pinta** A67.9
- bielactwo A67.2
 - grudka (pierwotna) A67.0
 - nadmierne rogowacenie A67.1
 - przebarwienia A67.1
 - wrzód (pierwotny) A67.0
 - wykwyty rumieniowate A67.1
 - zmiany A67.9
 - – mieszane A67.3
 - – pierwotne A67.0
 - – postaci pośredniej A67.1
 - – późne A67.2
 - – przebarwieniowe A67.1
 - – sercowo-naczyniowe A67.2† I98.1*
 - – skórne (achromiczne) (bliznowate) (dyschromiczne) A67.2
 - – – mieszane (achromiczne i hiperchromiczne) A67.3
 - – – przebarwieniowe A67.1
- Pintydy** A67.1
- Piodermia NGI** L08.0
- bujająca L08.8
 - pełzająca L88
 - u noworodka P39.4
 - zgorzelinowa L88
- Pionowy staw skokowy** Q66.8
- Piorun (działania) (uderzenie) (wstrząs)** T75.0
- oparzenie – *patrz* Oparzenie
- Piorunujące** – *patrz stan chorobowy*
- Piroglobulinemia NGI** E88.0
- Piromania** F63.1
- Piropłazmoza** B60.0
- Pistolet, postrzał** – *patrz* Rana, postrzałowa
- Piszczeli szpotawość** M92.5
- Pitiatyizm** F48.8
- Piwosza serce (choroba)** I42.6
- Plama soczewicowata (wrodzona)** L81.4
- złośliwa (M8742/2) – *patrz też* Czerniak, in situ
 - – czerniak (M8742/3) – *patrz* Czerniak
- Plamica** D69.2
- alergiczna D69.0
 - anafilaktyczna D69.0
 - bakteryjna D69.0
 - bez małopłytkowości D69.2
 - – idiopatyczna D69.0
 - – krwotoczna D69.0
 - brzuszna D69.0
 - fibrynolityczna (*patrz też* Fibrynliza) D65
 - Henocha(-Schönleina) D69.0
 - hipergammaglobulinemiczna (łagodna) (Waldenströma) D89.0
 - idiopatyczna (małopłytkowa) D69.3
 - – bez małopłytkowości D69.0
 - krioglobulinemiczna D89.1
 - krwotoczna D69.3
 - – niezwiązana z małopłytkowością D69.0
 - łamliwość naczyń włosowatych, idiopatyczna D69.8
 - małopłytkowa (wrodzona) (dziedziczna) (*patrz też* Małopłytkowość) D69.4

Plamica — *c.d.*

- małopłytkowa — *c.d.*
- – idiopatyczna D69.3
- – u noworodka, przemijająca P61.0
- – zakrzepowa M31.1
- na tle nerwowym D69.0
- naczyniowa D69.0
- objawowa D69.0
- piorunująca D65
- prosta D69.2
- reumatyczna D69.0
- – wątrobowa K76.4
- – z toksycznym uszkodzeniem wątroby K71.8
- Schönleina(-Henocha) D69.0
- starcza D69.2
- toksyczna D69.0
- trombolityczna (*patrz też* Fibrynoliza) D65
- trombopeniczna (wrodzona) (dziedziczna) (*patrz też* Małopłytkowość) D69.4
- w przebiegu szkorbutu E54† D77*
- z objawami trzewnymi D69.0
- z rozszerzeniem naczyń krwionośnych L81.7
- z zapaleniem stawów D69.0
- zakaźna D69.0
- zakrzepowa, małopłytkowa M31.1
- zgorzelinowa D65
- złośliwa D69.0

Plamienie, międzymiesiączkowe NGI (regularne) N92.3

- nieregularne N92.1

Plamista gorączka – *patrz* Gorączka, plamista

Plamistość kości Q78.8

Plamistość nasad kości długich Q78.8

Plamka

- rogówki H17.8
- zwyrodnienie (zanikowe) (wysiękowe) (starcze) H35.3
- – dziedziczne H35.5

Plamki

- Bitota H11.1
- – u małych dzieci E50.1† H13.8*
- – związane z niedoborem witaminy A E50.1† H13.8*
- de Morgana I78.1
- koloru kawy z mlekiem L81.3
- typu kłębków waty, w siatkówce H34.2
- typu pieprzu Cayenne I78.1
- wątroby L81.4

Plamy

- palaczy (w jamie ustnej) K13.2
- śluzowe (kiłowe) A51.3
- – wrodzone A50.0

Plasmacytoma (zewnątrzęzpkowy) (pojedynczy)

(M9731/3) C90.2

Plastra miodu typu płuco J98.4

- wrodzone Q33.0

Plastyka jajowodu po uprzedniej sterylizacji Z31.0

Plastyka nasieniowodu po uprzedniej sterylizacji Z31.0

Plauta(-Vincenta) zakażenie – *patrz* Vincenta, zakażenie

Plazmocytoza D72.8

Płasawica (ciężka) (konwulsyjna) G25.5

- apoplektyczna I64
- dziedziczna G10
- histeryczna F44.4
- Huntingtona G10
- mniejsza I02.9
- – z zajęciem serca I02.0
- nawykowa F95.8
- pohemiplegiczna G25.5
- polekowa G25.4

Płasawica (ciężka) (konwulsyjna) — c.d.

- połowicza G25.5
- postępująca G25.5
- – dziedziczna G10
- przewlekła G25.5
- reumatyczna (przewlekła) I02.9
- – z zajęciem serca I02.0
- starcza G25.5
- Sydenhama I02.9
- – z zajęciem serca I02.0
- z
- – chorobą reumatyczną serca (nieaktywną) (przewlekłą) (utajoną) – kodować tak jak odpowiednią chorobę reumatyczną serca
- – zajęciem serca I02.0
- – – czynna lub ostra (stany w I01.-) I02.0

Płatanie się włosów L67.8

Plemników liczba Z31.4

- badanie po wazektomii Z30.8

Pleśniawka (*patrz też* Kandydoza) B37.9

- jamy ustnej B37.0
- pochwy B37.3† N77.1*

Plucie krwią (*patrz też* Krwiopłucie) R04.2

Plummera choroba E05.2

Plummera-Vinsona zespół D50.1

Płwocina

- nadmierna (o nieznanym przyczynie) R09.3
- zabarwiona krwią R04.2

Płacik, zrazik – *patrz stan chorobowy*
Płacikowy podział (wrodzony) – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia

- nerki, u płodu Q63.1
- śledziony Q89.0
- wątroby, nieprawidłowy Q44.7

Płaski – *patrz też stan chorobowy*

- nabłonek w
- – kanale szyjki macicy (zmiana wrodzona) Q51.8
- – słuźowce macicy (zmiana wrodzona) Q51.8

Płaskie – *patrz też* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia

- klatka piersiowa, wrodzona Q67.8
- komora (oka) H44.4
- miednica M95.5
- – wrodzona Q74.2
- – z niewspółmiernością porodową O33.0
- – – utrudniająca poród O65.0
- – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- stopa (bolesne) (nabyte) (typu stałego) (związane z pozycją ciała) M21.4
- – kurczowa Q66.5
- – sztywna Q66.5
- – w przebiegu krzywicy (późne następstwo) E64.3
- – wrodzona Q66.5

Płaskostopie M21.4

- wrodzone Q66.5

Płatowata nerka Q63.1

Płatowe – *patrz stan chorobowy*
Płciowe

- chromosom, mozaika Q97.8
- – linie komórkowe z różnymi ilościami chromosomów X Q97.2
- edukacja seksualna Z70.8

Płodowa macica Q51.8

Płodowy – *patrz* Płód

Płonica A38

- zapalenie mięśnia sercowego (ostre) A38† I41.0*
- – stare (*patrz też* Zapalenie mięśnia sercowego) I51.4

- Płód beczaszkowy** Q01.9
- Płód potworniakowaty (pojedynczy)** Q89.7
- bezmózgowy Q00.0
 - bliźnięta Q89.4
- Płód, płodowy** – *patrz też stan chorobowy*
- pergaminowy (stany dotyczące matki) O31.0
 - uciśnięty (stany dotyczące matki) O31.0
 - zespół alkoholowy (dysmorficzny) Q86.0
 - zespół hydantoinowy Q86.1
- Płuca spawacza** J63.4
- Płucne** – *patrz stan chorobowy*
- Płuco** – *patrz stan chorobowy*
- Płuco górników pracujących przy wydobyciu rud żelaza** J63.4
- Płuco górników wydobywających rudy ołowiu** J63.8
- Płuco korujących klony** J67.6
- Płuco kuśnierzy** J67.8
- Płuco lub zapalenie płuc u osób przebywających w pomieszczeniach klimatyzowanych** J67.7
- Płuco płuczących sery** J67.8
- Płuco pracujących przy obróbce granitu** J62.8
- Płuco pracujących przy obróbce kawy** J67.8
- Płuco pracujących przy obróbce mączki rybnej** J67.8
- Płuco pracujących przy słodzie** J67.4
- Płuco przerzucających siano** J67.0
- Płuco węglowe** J60
- Płuco żniwiarzy** J67.0
- Płyn**
- utrata (ostra) E86
 - w jamie brzusznej R18
 - w jamie opłucnej J94.8
 - w jamie otrzewnej R18
 - w klatce piersiowej J94.8
 - w stawie M25.4
 - zastój w sercu (*patrz też* Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.0
- Płytki**
- Hollenhorsta H34.2
 - języka K13.2
 - nasierdziowa (blaszka) I31.8
 - opłucnowa (bez azbestozy) J92.9
 - z azbestozą J92.0
 - rumieniowa, w przebiegu piny A67.1
 - tętnicy, tętnicza – *patrz* Miażdżyca
 - zwapniała – *patrz* Zwapnienie
- Pływające**
- chrząstka (stawowa) M24.0
 - staw kolanowy M23.4
 - nerka N28.8
 - wrodzona Q63.8
 - pęcherzyk żółciowy, wrodzony Q44.1
 - śledziona D73.8
- Pływaka skurez** T75.1
- Pływaka ucho** H60.3
- Pływaków**
- skurez T75.1
 - świąd B65.3
 - ucho H60.3
- Pneumathemia** – *patrz* Powietrze, zator, według typu
- Pneumatycznego młota zespół** T75.2
- Pneumococcus, pneumokokowe** – *patrz stan chorobowy*
- Pneumocystoza** B59† J17.3*
- w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.6
- Pneumopatia NGI** J98.4
- pęcherzykowa J84.0
 - spowodowana przez pył organiczny NGI J66.8
 - ścienno-pęcherzykowa J84.0
- Po operacji stan NGI** (*patrz też* Stan (po)) Z98.8
- Po terminie (ciąża) (stany dotyczące matki)** O48
- stany dotyczące niemowlęcia P08.2
- Po zapaleniu istoty szarej rdzenia** – *patrz też stan chorobowy*
- osteopatia M89.6
- Pobranie komórki jajowej w celu zapłodnienia in vitro** Z31.2
- Pobudliwość, nieprawidłowa, przy niewielkim stresie (zaburzenie osobowości)** F60.3
- Pobudzenia**
- ektopowe I49.4
 - przedśionkowe przedwczesne I49.1
 - przedwczesne I49.4
 - przedśionkowe I49.1
 - wtrącone, serca I49.4
- Pobudzenie**
- psychiczne, reaktywne (w wyniku stresu emocjonalnego lub urazu psychologicznego) F30.8
 - psychogenne F30.8
 - psychoruchowe R45.1
 - reaktywne (w wyniku stresu emocjonalnego lub urazu psychologicznego) F30.8
 - stan pobudzenia, reaktywnego (w wyniku stresu emocjonalnego lub urazu psychologicznego) F30.8
 - w hipomanii F30.0
 - w manii F30.9
- Pobudzony** – *patrz stan chorobowy*
- Pochewka (ścięgna)** – *patrz stan chorobowy*
- Pochwa, pochwowe** – *patrz stan chorobowy*
- Pochwica (odruchowa)** N94.2
- nieorganiczna F52.5
 - psychogenna F52.5
 - wtórna N94.2
- Pochylenie boczne**
- macicy, szyjki macicy (poporodowe, stare) (pozakaźne) N85.4
 - – podczas ciąży lub porodu O34.5
 - – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
 - – wrodzone Q51.8
 - szyjki macicy – *patrz* Pochylenie boczne, macicy
- Pocisk, rana** – *patrz też* Rana, otwarta
- narządu wewnętrznego – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
 - złamanie – *kodować jako* Złamanie, według umiejscowienia
- Podagra** M10.9
- Podanie, profilaktyczne**
- antybiotyków Z29.2
 - chemioterapeutyków NGI Z29.2
 - gamma-globulin Z29.1
 - immunoglobulin Z29.1
- Podbródek** – *patrz stan chorobowy*
- Podciągnięte jądro** Q55.2
- Podciśnienie w zatoce (dodatkowej) (przynosowej)** J34.8
- Podejrzanie stanu chorobowego, wykluczone** (*patrz też* Obserwacja, z powodu podejrzenia) Z03.9
- Podeszły wiek** – *patrz* Starość, starcze
- Podjęzykowe** – *patrz stan chorobowy*
- Podkorowe** – *patrz stan chorobowy*
- Podkowiasta nerka (wrodzona)** Q63.1
- Podłopatkowy nerw** – *patrz stan chorobowy*
- Podłużne pasma lub rowki, paznokci** L60.8
- wrodzone Q84.6
- Podmucha (powietrza) (hydrauliczny) (z zanurzeniem) (pod wodą)**
- oślepienie S05.8

Podmucha (powietrza) (hydrauliczny) (z zanurzeniem) (pod wodą) — c.d.
 – uraz T14.8
 – – narządu jamy brzusznej lub klatki piersiowej – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
 – – zespół NGI T70.8
Podnamiotowe – *patrz stan chorobowy*
Podniebienie – *patrz stan chorobowy*
Podniesione – *patrz też* Podwyższone
 – miano przeciwciał R76.0
Podostre – *patrz stan chorobowy*
Podpajęczynówkowe – *patrz stan chorobowy*
Podpalanie
 – bez cech zaburzeń psychicznych Z03.2
 – patologiczne (kompulsyjne) F63.1
Podprzeponowe – *patrz stan chorobowy*
Podrażnienie
 – błędnika H83.2
 – gałki ocznej, współczulne H44.1
 – gardła J39.2
 – krocza NGI L29.3
 – naczyńiówki, współczulne H44.1
 – nerwowe R45.0
 – nerwu – *patrz* Zaburzenia, nerwu
 – nerwu czaszkowego – *patrz* Zaburzenia, nerwu, czaszkowego
 – nerwu współczulnego NGI G90.8
 – obwodowe, autonomicznego układu nerwowego G90.8
 – odbytu K62.8
 – opon mózgowo-rdzeniowych (urazowe) (*patrz też* Uraz, śródczaszkowy) S06.0
 – – nieurazowe – *patrz* Odczyn oponowy
 – pęcherza moczowego N32.8
 – pochwy N89.8
 – prącia N48.8
 – rdzenia kręgowego – *patrz* Mielopatia
 – splotu ramiennego G54.0
 – splotu łędźwiowo-krzyżowego G54.1
 – szyjki macicy (*patrz też* Zapalenie szyjki macicy) N72
 – żołądka K31.8
 – – psychogenne F45.3
Podrzutek Z76.1
Podskórne – *patrz stan chorobowy*
Podstawne – *patrz stan chorobowy*
Podstawowe – *patrz stan chorobowy*
Podśluzówkowe – *patrz stan chorobowy*
Podtrzymująca
 – chemioterapia NGI Z51.2
 – – przeciwnowotworowa Z51.1
 – unieruchomienie zewnętrzne NGI Z47.8
 – wyciąg NGI Z47.8
Podtwardówkowe – *patrz stan chorobowy*
Poduszczeńka tłuszczowa (brzuszna) E65
Podwiązanie jajowodów jako przyczyna przyjęcia Z30.2
Podwinięcie (bliznowaciejące) (porażenne) (powieki) (spastyczne) (starce) H02.0
 – wrodzone Q10.2
 – – powieki Q10.2
Podwinięcie powieki H02.0
Podwójne
 – albuminy E88.0
 – cewka moczowa Q64.7
 – język Q38.3
 – komora wejściowa Q20.4
 – łuk aorty Q25.4
 – macica Q51.2
 – – podczas ciąży lub porodu O34.0

Podwójne — c.d.
 – macica — *c.d.*
 – – podczas ciąży lub porodu — *c.d.*
 – – – utrudniająca poród O65.5
 – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
 – – z
 – – – zdwojeniem pochwy (i szyjki macicy) Q51.1
 – – – zdwojeniem szyjki macicy (i pochwy) Q51.1
 – miedniczka (nerkowa) z podwójnym moczowodem Q62.5
 – moczowód (po jednej stronie lub po obu stronach) Q62.5
 – – z podwójną miedniczką (nerkową) Q62.5
 – nerka z podwójną miedniczką (nerkową) Q63.0
 – odpływ
 – – z lewej komory Q20.2
 – – z prawej komory Q20.1
 – pęcherz moczowy Q64.7
 – pochwa Q52.1
 – – ze zdwojeniem macicy (i szyjki macicy) Q51.1
 – potwór Q89.4
 – przedsionek (serca) Q20.8
 – przewód słuchowy zewnętrzny Q17.8
 – srom Q52.7
 – szyjka macicy Q51.8
 – – ze zdwojeniem macicy (i pochwy) Q51.1
 – ujście zewnętrzne cewki moczowej Q64.7
 – widzenie NGI H53.2
Podwójne widzenie H53.2
Podwsięrdziowe – *patrz stan chorobowy*
Podwyższona ciepłota ciała (nieznanego pochodzenia) R50.9
 – podczas czynności porodowej NGI O75.2
 – połogowa O86.4
 – u noworodka, związana z warunkami środowiskowymi P81.0
 – utrzymująca się R50.8
 – wskutek działania wysokiej temperatury T67.0
 – związana z warunkami atmosferycznymi T67.0
Podwyższone, podwyższenie
 – ciśnienia tętniczego (*patrz też* Nadciśnienie) I10
 – – pomiar (izolowany) (nieswoisty) (przygodny), bez rozpoznania nadciśnienia tętniczego R03.0
 – ciśnienia żylnego I87.8
 – liczba leukocytów R72
 – łopátka, wrodzona Q74.0
 – miano przeciwciał R76.0
 – opad erytrocytów R70.0
 – opad krwinek czerwonych R70.0
 – podstawowej przemiany materii R94.8
 – poziom dehydrogenazy mleczanowej (LDH) R74.0
 – poziom immunoglobulin R76.8
 – poziom transaminaz R74.0
 – poziom w moczu
 – – 17-ketosteroidów R82.5
 – – katecholamin R82.5
 – – kwasu indoloctowego R82.5
 – – steroidów R82.5
 – przepony, wrodzone Q79.1
 – temperatura ciała (o nieznaną przyczynę) R50.9
Podwyższony (poziom)
 – aktywność śledziony D73.1
 – antykoagulantów (antytrombiny) (anty-VIIIa) (anty-IXa) (anty-Xa) (*patrz też* Antykoagulanty krążące) D68.3
 – ciśnienie śródczaszkowe (łagodne) G93.2
 – ciśnienie żyłne I87.8
 – estrogenów E28.0
 – funkcji
 – – nadnerczy

Podwyższony (poziom) — c.d.

- funkcji — c.d.
- – nadnerczy — c.d.
- – – kory – *patrz* zespół Cushinga
- – – rdzenia E27.5
- – przysadki (płata) (przedniego) E22.9
- odczuwania ciepła R20.8
- odczuwania zimna R20.8
- przepuszczalność naczyń włosowatych I78.8
- sferyczność soczewki Q12.4
- wydzielanie
- – gastryny E16.4
- – glukagonu E16.3
- – przez trzustkę, wewnątrzwydzielnicze E16.9
- – – hormonu uwalniającego hormon wzrostu E16.8
- – – polipeptydu trzustkowego E16.8
- – – somatostatyny E16.8
- – – wazoaktywnego polipeptydu jelitowego E16.8

Podwyższony poziom kwasu moczowego we krwi E79.0

Podzielone łóżysko O43.1

Podżuchwowe – *patrz stan chorobowy*

Pofałdowany język K14.5

Pogorączkowe – *patrz stan chorobowy*

Pogorszenie

- mięśnia sercowego (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- ogólnego stanu fizycznego R53
- padaczkowe F06.8
- psychiczne (*patrz też* Psychoza) F29
- serca (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- starcze (proste) R54

Pogrubienie

- błony dziewiczej N89.6
- języka K14.8
- kości M89.3
- krtani J38.7
- naskórka L85.9
- – określone NGI L85.8
- okostnej M89.3
- opłucnej J92.9
- – z azbestozą J92.0
- paznokcia L60.2
- – wrodzone Q84.5
- piersi N64.5
- podnagłośniowe J38.7
- skóry R23.4
- sutka N64.5
- zastawki serca – *patrz* Zapalenie wsierdzia

Poikilocytoza R71

Poimmunizacyjne powikłanie lub reakcja – *patrz*

Powikłania, szczepienia

Pojedynczy

- komora Q20.4
- przedsionek Q21.2
- tętnica pępkowa Q27.0

Pokarm

- brak T73.0
- jako przyczyna asfiksji (w wyniku aspiracji lub inhalacji) (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
- jako przyczyna zachłyśnięcia (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
- jako przyczyna zadzierzgnięcia lub uduszenia (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
- pozbawienie T73.0
- – określonego rodzaju pokarmów NGI E63.8

Pokrzywka L50.9

- alergiczna L50.0

Pokrzywka — c.d.

- barwnikowa Q82.2
- cholinergiczna L50.5
- dermatograficzna L50.3
- grudkowa (Hebry) L28.2
- idiopatyczna L50.1
- kontaktowa L50.6
- krtani T78.3
- – dziedziczna D84.1
- nawracająca okresowo L50.8
- niealergiczna L50.1
- noworodkowa P83.8
- określonego typu NGI L50.8
- olbrzymia T78.3
- – dziedziczna D84.1
- przewlekła L50.8
- słoneczna L56.3
- spowodowana
- – pokarmem L50.0
- – roślinami L50.6
- – zimnem lub ciepłem L50.2
- surowicza T80.6
- termiczna (spowodowana zimnem) (spowodowana ciepłem) L50.2
- w postaci przeczosów psychogennych L50.3
- wibracyjna L50.4
- z obrzękiem naczyńioruchowym T78.3
- – dziedziczna D84.1
- żółtakowata Q82.2

Pokwitanie (okres rozwoju), pokwitaniowe Z00.3

- krwawienie (nadmierne) N92.2
- opóźnione E30.0
- przedwczesne E30.1
- – ośrodkowe E22.8
- – spowodowane przez
- – – guz szyszynki E34.8
- – – nadczynność kory nadnerczy E25.8
- – – nadczynność przysadki (płata przedniego) E22.8

Pokwitanie przedwczesne E30.1

Pokwitanie rzekome, przedwczesne

- męskie izoseksualne E25.8
- żeńskie heteroseksualne E25.8

Polanda zespół Q79.8

Polycytemia (pierwotna) (prawdziwa) (M9950/1) D45

- emocjonalna D75.1
- hipertoniczna D75.1
- hipoksemiczna D75.1
- łagodna (rodzinna) D75.0
- nabyta D75.1
- noworodków P61.1
- pochodzenia nerkowego D75.1
- rodzinna (łagodna) D75.0
- spowodowana przez
- – pobyt na dużych wysokościach D75.1
- – stres D75.1
- – zmniejszenie objętości osocza D75.1
- – zwiększenie syntezy erytropoetyny D75.1
- wtórna D75.1
- względna D75.1

Policzek – *patrz stan chorobowy*

Policzkowe – *patrz stan chorobowy*

Polidaktylia Q69.9

Polidypsja R63.1

Polidystrofia, rzekoma Hurler E77.0

Polifagia R63.2

Polimastia Q83.1

Polimialgia M35.3

- reumatyczna M35.3
- z olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic M31.5
- z zapaleniem tętnic, olbrzymiokomórkowym M31.5

Polimorficzna osutka R23.8

- letnia L56.4
- przypominająca krowiankę L56.4

Polineuropatia (obwodowa) G62.9

- alkoholowa G62.1
- amyloidowa (portugalska) E85.1† G63.3*
- arsenowa G62.2
- cukrzycowa (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .4) E14.4† G63.2*
- czuciowa (dziedziczna) (idiopatyczna) G60.8
- dziedziczna G60.9
 - – określona NGI G60.8
- kiłowa (późna) A52.1† G63.0*
- – wrodzona A50.4† G63.0*
- określona NGI G62.8
- polekowa G62.0
- popółpaścowa B02.2† G63.0*
- popromienna G62.8
- samoistna postępująca G60.3
- spowodowana przez (w przebiegu)
 - – alkohol G62.1
 - – amyloidozy, rodzinna (portugalska) E85.1† G63.3*
 - – arsen G62.2
 - – awitaminozy NGI E56.9† G63.4*
 - – beriberi E51.1† G63.4*
 - – błonicy A36.8† G63.0*
 - – brak witamin NGI E56.9† G63.4*
 - – choroby endokrynologicznej NGI E34.9† G63.3*
 - – choroby kolagenowej naczyniowej NGI M35.9† G63.5*
 - – choroby metabolicznej NGI E88.9† G63.3*
 - – choroby nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† G63.1*
 - – choroby pasożytniczej NGI B89† G63.0*
 - – choroby z Lyme A69.2† G63.0*
 - – choroby zakaźnej NGI B99† G63.0*
 - – cukrzycy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .4) E14.4† G63.2*
 - – czynnik toksyczny NGI G62.2
 - – fosforan triortokrezylu G62.2
 - – gruźlicy A17.8† G63.0*
 - – guzkowego zapalenia tętnic M30.0† G63.5*
 - – hipoglikemii E16.2† G63.3*
 - – kiły (późnej) A52.1† G63.0*
 - – – wrodzonej A50.4† G63.0*
 - – lek lub środek farmakologiczny G62.0
 - – – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
 - – – określonego leku – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
 - – mikroskopowego zapalenia wielonaczyniowego M31.7† G63.5*
 - – mocznicy N18.8† G63.8*
 - – mononukleozy zakaźnej B27.-† G63.0*
 - – niedoboru pokarmowego NGI E63.9† G63.4*
 - – niedoboru witaminy B₁₂ E53.8† G63.4*
 - – – z niedokrwistością (złośliwą) D51.0† G63.4*
 - – – – związana z niedoborem pokarmowym D51.3† G63.4*
 - – niedobór witamin z grupy B E53.9† G63.4*
 - – nowotwór złośliwy NGI (M8000/3) (*patrz też* Nowotwór, złośliwy) C80† G63.1*
 - – ołów G62.2

Polineuropatia (obwodowa) — *c.d.*

- spowodowana przez (w przebiegu) — *c.d.*
 - – pelagry E52† G63.4*
 - – porfirii E80.2† G63.3*
 - – półpaśca B02.2† G63.0*
 - – promieniowanie G62.8
 - – reumatoidalnego zapalenia stawów M05.3† G63.6*
 - – sarkoidozy D86.8† G63.8*
 - – surowicę G61.1
 - – surowicę przeciwtężcową G61.1
 - – świnki B26.8† G63.0*
 - – toczeń rumieniowaty układowy M32.1† G63.5*
 - – trądu A30.-† G63.0*
 - – układowe zaburzenia dotyczące tkanki łącznej M35.9† G63.5*
 - – związki fosforoorganiczne G62.2
 - zapalna G61.9
 - – określona NGI G61.8
 - – związana ze stanem odżywienia NGI E63.9† G63.4*

Poliomyelitis – *patrz* Heinego-Medina choroba

Polip

Uwaga: Polipy narządów lub umiejscowień, które nie występują na poniższej liście, należy kodować w kategoriach obejmujących pozostałe zaburzenia dotyczące danego narządu lub umiejscowienia.

- cewki moczowej N36.2
- części nosowej gardła J33.0
- dwunastnicy K31.7
- dziąsła K06.8
- endometrium N84.0
- gardła J39.2
- gruczolakowaty (M8210/0) – *patrz też* Nowotwór, niezłośliwy
 - – mnogi (M8221/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - – – z gruczolakorakiem (M8221/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - – – z gruczolakorakiem in situ (M8221/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
 - – z gruczolakorakiem (M8210/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - – z gruczolakorakiem in situ (M8210/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
 - – z rakiem (M8210/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - – z rakiem in situ (M8210/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
- jajowodu N84.8
- krtani (śluzowy) J38.1
- łożyska O90.8
- macicy (śluzowy) (trzonu) N84.0
 - – podczas ciąży lub porodu O34.1
 - – – utrudniający poród O65.5
 - – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- szyjki macicy N84.1
- małżowiny, błony śluzowej J33.8
- miazgi (zęba) K04.0
- moczowodu N28.8
- nosa (śluzowy) J33.9
 - – jamy nosowej J33.0
 - – nozdrzy tylnych J33.0
- odbytnicy (niegruczolakowaty) K62.1
 - – gruczolakowaty – *patrz* Polip, gruczolakowaty
 - – odbytu (kanału) K62.0
 - – okrężnicy K63.5
 - – gruczolakowaty (M8210/0) – *patrz* Polip, gruczolakowaty
- pęcherza moczowego (M8120/1) D41.4
- pepekowy, u noworodka P83.6

Polip — *c.d.*

- pochwy N84.2
- przegroda (nosa) J33.0
- sromu N84.3
- strun głosowych (śluzowy) J38.1
- szyjki macicy N84.1
- – podczas ciąży lub porodu O34.4
- – – utrudniający poród O65.5
- – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – śluzowy N84.1
- tkanki limfatycznej J33.0
- trzonu macicy N84.0
- ucha (środkowego) H74.4
- ucha środkowego H74.4
- warg sromowych (większych) (mniejszych) N84.3
- z gruczolakorakiem (M8210/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- z gruczolakorakiem in situ (M8210/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
- z rakiem (M8210/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- z rakiem in situ (M8210/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
- zatoki (czołowej) (klinowej) (przynosowej) (sitowej) (szczękowej) J33.8
- zatoki czołowej J33.8
- zatoki klinowej J33.8
- zatoki przynosowej J33.8
- zatoki sitowej J33.8
- zatoki szczękowej J33.8
- zębowy K04.0
- złośliwy (M8000/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy
- żeńskich dróg rodnych N84.9
- – określony NGI N84.8
- żołądka K31.7
- – gruczolakowaty (M8210/0) – *patrz* Polip, gruczolakowaty

Poliploidia Q92.7

Polipowate – *patrz stan chorobowy*

Polipowatość – *patrz też* Polip

- jelita (gruczolakowata) (M8220/0) D12.6
- – limfatyczna, złośliwa (M9677/3) C83.8
- mnoga, gruczolakowata (M8221/0) (*patrz też* Nowotwór, niezłośliwy) D36.9
- okrężnicy (gruczolakowata) (M8220/0) D12.6
- – z gruczolakorakiem (M8220/3) C18.9
- – z rakiem (M8220/3) C18.9
- – rodzinna (M8220/0) D12.6

Politrichia L68.3

Poławiaczy gąbek choroba T63.6

Połączenie

- pomiędzy
- – lewą komorą i prawym przedsionkiem Q20.5
- – macią i układem pokarmowym lub moczowym, wrodzone Q51.7
- – podstawą aorty i tętnicą płucną Q21.4
- – tętnicą płucną i żyłą płucną, wrodzone Q25.7
- – workiem osierdziowym i jamą opłucnową Q34.8

Połączenie esiczo-odbytnicze – *patrz stan chorobowy*

Połączenie, nieprawidłowe – *patrz też* Zrośnięcie

- krtani i tchawicy Q34.8

Połknięcie

- ciała obcego (*patrz też* Ciało obce) T18.9
- leku lub środka farmakologicznego
- – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji T88.7
- – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
- – – określonego leku – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych

Połknięcie — *c.d.*

- substancji chemicznej – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych

Połowicze obniżenie czucia R20.1

Połowicze zmniejszenie odczuwania bólu R20.8

Połowicze zniesienie bólu R20.0

Połowiczny ból głowy G43.9

- napadowy, przewlekły G44.0

Położenie, płodu

- barkowe O32.2
- – utrudniające poród O64.4
- – bródkowe (stany dotyczące matki) O32.3
- – utrudniające poród O64.2
- – czołowe (stany dotyczące matki) O32.3
- – utrudniające poród O64.3
- – miednicowe (stany dotyczące matki) O32.1
- – przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
- – utrudniające poród O64.1
- – – stany dotyczące płodu lub noworodka P03.0
- – z zewnętrznym obrotem przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
- – nieprawidłowe O32.9
- – określone NGI O32.8
- – przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
- – utrudniające poród O64.9
- – – określone NGI O64.8
- – – wpływające na płód lub noworodka (dowolne, z wyjątkiem miednicowego) P03.1
- – – – miednicowe P03.0
- – w ciąży mnogiej (jednego lub więcej płodów) O32.5
- – niestabilne O32.0
- – podbródkowe (stany dotyczące matki) O32.3
- – utrudniające poród O64.2
- – poprzeczne (stany dotyczące matki) O32.2
- – utrudniające poród O64.8
- – potyliczno-tyłne (stany dotyczące matki) O32.8
- – utrudniające poród O64.0
- – przedłużone główkowe (stany dotyczące matki) O32.3
- – utrudniające poród O64.3
- – skośne (stany dotyczące matki) O32.2
- – utrudniające poród O64.4
- – twarzowe (stany dotyczące matki) O32.3
- – utrudniające poród O64.2
- – w stronę kości łonowej O32.8
- – – utrudniające poród O64.0
- z wypadnięciem nogi lub stopy NGI (stany dotyczące matki) O32.1
- – utrudniające poród O64.1
- z wypadnięciem pępownicy O69.0
- z wypadnięciem ramienia (stany dotyczące matki) O32.2
- – utrudniające poród O64.4
- z wypadnięciem ręki (stany dotyczące matki) O32.2
- – utrudniające poród O64.4
- złożone O32.6
- – utrudniające poród O64.5
- Położniczy uraz NGI (wikłający poród)** O71.9
- po poronieniu (kolejny epizod) O08.6
- – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- Położ, położowe**
- afibrynogenemia lub inne zaburzenia krzepnięcia O72.3
- albuminuria (ostra) (podostra) O12.1
- – z obrzękami O12.2
- choroba O90.9
- – jajowodu i jajnika O86.1

Połów, połogowe — c.d.

- choroba — c.d.
- – naczyniowo-mózgowa (ostra) O99.4
- – nerki NGI O90.8
- – niepołożnicza NGI (*patrz też* Ciąża, powikłana przez, według stanu chorobowego) O99.8
- – piersi NGI O92.2
- – Valsuaniego O99.0
- choroby kłębuszków nerkowych (stany wymienione w kategoriach N00–N07) O90.8
- – z nadciśnieniem tętniczym, istniejącym wcześniej O10.2
- gorączka (z sepsą) O85
- podwyższona ciepłota ciała (nieznanego pochodzenia) O86.4
- kardiomiopatia O90.3
- koagulopatia (dowolna) O72.3
- krwiak, podtwardówkowy O99.4
- krwotok (*patrz też* Krwotok, poporodowy) O72.1
- – do kory mózgowej O99.4
- – do mostu O99.4
- – do torebki wewnętrznej O99.4
- – komorowy O99.4
- – mostowy O99.4
- – mózgowy O99.4
- – móżdżkowy O99.4
- – oponowy O99.4
- – opóźniony (z macicy) O72.2
- – opuszkowy O99.4
- – podkorowy O99.4
- – podpajęczynówkowy O99.4
- – podtwardówkowy O99.4
- – wewnątrzczaszkowy O99.4
- – z macicy, opóźniony O72.2
- – zewnątrzwardówkowy O99.4
- krwotok maciczny (*patrz też* Krwotok, poporodowy) O72.1
- – opóźniony (wtórny) O72.2
- majaczenie NGI F05.8
- małopłytkowość O72.3
- mania F30.8
- martwica wątroby (ostra) (podostra) (stany wymienione w kategorii K72.0) O90.8
- – z niewydolnością nerek O90.4
- mlekotok O92.6
- mocznica (z powodu niewydolności nerek) O90.4
- nerki
- – choroba NGI O90.8
- – niewydolność O90.4
- niedokrwienie mózgu O99.4
- niedokrwistość O99.0
- niedostateczne zwinięcie się macicy O90.8
- nieprawidłowości w morfologii krwi O72.3
- niewydolność
- – laktacji (całkowita) O92.3
- – – częściowa O92.4
- – nerek, ostra O90.4
- odmiedniczkowe zapalenie nerek O86.2
- otrzewnowe zakażenie O85
- podwyższona ciepłota ciała (nieznanego pochodzenia) O86.4
- polip łożyska O90.8
- połogowe zapalenie żył typu alba dolens O87.1
- porażenie pęcherza moczowego (zwieracza) O90.8
- porażenie połowicze, mózgowy O99.4
- posocznica O85
- powikłania O90.9

Połów, połogowe — c.d.

- powikłania — c.d.
- – określone NGI O90.8
- przerost piersi O92.2
- przetoka
- – brodawki sutkowej O91.0
- – piersi (spowodowana przez zapalenie piersi) O91.1
- psychoza F53.1
- ropienie – *patrz* Połogowy, ropień
- ropień
- – brodawki sutkowej O91.0
- – gruczołu Bartholina O86.1
- – gruczołu sromowo-pochwowego O86.1
- – macicy O86.1
- – narządów płciowych O86.1
- – nerki O86.2
- – otoczek brodawki sutkowej O91.0
- – otrzewnej O85
- – piersi O91.1
- – pochwy (ściany) O86.1
- – pochwy i odbytnicy O86.1
- – podbrodawkowy O91.1
- – sutka O91.1
- – szyjki macicy O86.1
- – układu moczowego NGI O86.2
- ropne zapalenie jajowodu O85
- ropne zapalenie nerki O86.2
- ropne zapalenie pęcherza moczowego O86.2
- ropniak macicy O85
- ropnica O85
- rozejście się
- – rany po cięciu cesarskim O90.0
- – rany po nacięciu krocza O90.1
- – rany po rozerwaniu krocza O90.1
- rzucawka (z istniejącym uprzednio nadciśnieniem tętniczym) O15.2
- sepsa (w obrębie miednicy) O85
- stan przedrzucawkowy (*patrz też* Stan przedrzucawkowy) O14.9
- – ciężkim O14.1
- – z istniejącym uprzednio nadciśnieniem tętniczym O11
- stwardnienie piersi (włókniste) O92.2
- szczelina brodawki sutkowej O92.1
- tężec A34
- udar mózgu O99.4
- wtórne rozerwanie krocza O90.1
- zaburzenia O90.9
- – laktacji O92.7
- – niepołożnicze NGI (*patrz też* Ciąża, powikłana przez, według stanu chorobowego) O99.8
- zaburzenia dotyczące miedniczki nerkowej O86.2
- zaburzenia dotyczące naczyń mózgowych (stany wymienione w kategoriach I60–I69) O99.4
- zakażenie O86.4
- – brodawki sutkowej O91.0
- – dróg rodnych NGI O86.1
- – – chirurgicznej rany położniczej O86.0
- – – łagodne lub ograniczone NGI O86.1
- – nerki (Bacillus coli) O86.2
- – nerkowe O86.2
- – określone NGI O86.8
- – otrzewnej O85
- – pochwy O86.1
- – szyjki macicy O86.1
- – układu moczowego NGI O86.2
- – – bezobjawowe O86.2
- – uogólnione O85

Połów, połogowe — c.d.

- zakażenie — c.d.
- – żyły – patrz Połogowe, zapalenie żyły
- zakrzepica (żylna) – patrz Zakrzepica, połogowa
- zakrzepowe zapalenie żył (powierzchnowych) O87.0
- – głębokich O87.1
- – miednicy O87.1
- zapalenie
- – brodawki sutkowej O91.0
- – jajowodu i jajnika O86.1
- – jajowodu i otrzewnej O85
- – macicy i jajowodu O85
- – macicy i otrzewnej O85
- – macicy i pochwy O85
- – miedniczki nerkowej O86.2
- – miedniczki nerkowej i pęcherza moczowego O86.2
- – naczyń chłonnych O86.8
- – – piersi O91.2
- – okołonerkowe O86.2
- – okołopochwowe O86.1
- – okołozylne – patrz Połogowe, zapalenie żyły
- – otrzewnej (miednicy) O85
- – otrzewnej miednicy O85
- – pęcherza moczowego O86.2
- – pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych O86.2
- – piersi O91.2
- – płuc, zatorowe – patrz Połogowy, zator
- – pochwy O86.1
- – przewodów mlecznych O91.2
- – przydatków O86.1
- – przymacicza O85
- – przymacicza i jajowodu O85
- – sromu O86.1
- – sromu i pochwy O86.1
- – sutka O91.2
- – – ropne O91.1
- – szyjki macicy O86.1
- – śluzówki szyjki macicy O86.1
- – tarczycy O90.5
- – warstwy środkowej żyły – patrz Połogowe, zapalenie żyły
- – żyły O87.9
- – – głębokiej O87.1
- – – miednicy O87.1
- – – powierzchniowej O87.0
- – żyły udowej z zakrzepicą O87.1
- – żyły z zakrzepicą, głębokiej O87.1
- zator (tętnicy płucnej) (spowodowany zakrzepem krwi) O88.2
- – płynem owodniowym O88.1
- – powietrzny O88.0
- – ropny O88.3
- – septyczny O88.3
- – tłuszczowy O88.8
- zatrzymanie
- – doczesnej – patrz Zatrzymanie, doczesnej
- – łożyska – patrz Zatrzymanie, łożyska
- – płodu – patrz Zatrzymanie, płodu
- zespół wątrobowo-nerkowy O90.4
- zgon (nagły) (z nieznaną przyczyną) O95
- zgon w wyniku znieczulenia O89.8
- żylaki (kończyn dolnych) O87.8
- – sromu lub krocza O87.8
- żylaki odbytu O87.2

Połykanie powietrza (psychogenne) F45.3

Pomenopauzalne

- endometrium (zanikowe) N95.8

Pomenopauzalne — c.d.

- endometrium (zanikowe) — c.d.
- – ropiejące (patrz też Zapalenie, endometrium) N71.9
- osteoporoza M81.0
- – ze złamaniem patologicznym M80.0
- Pompego choroba (zaburzenia magazynowania glikogenu) E74.0**
- Pomroczny stan**
- padaczkowy F05.8
- psychogeny F44.8
- Ponceta choroba (gruźlicze zapalenie stawów) A18.0† M01.1***
- Ponda złamanie S02.9**
- Ponos B55.0**
- Ponowne założenie, urządzenia antykoncepcyjnego Z30.5**
- Poodrowe powikłanie NGI (patrz też stan chorobowy) B05.8**
- Pooperacyjne – patrz stan chorobowy**
- Poporodowe – patrz stan chorobowy**
- Popółpaścowy nerwoból (nerwu trójdzielnego) B02.2† G53.0***
- Popromienna martwica kości szczęki lub żuchwy (ostra) (przewlekła) (ropna) K10.2**
- Popromienna martwica NGI T66**
- Popromienne oparzenie skóry (ostre, przewlekłe lub zawodowe) – patrz Oparzenie**
- Popromienne uszkodzenie rogówki H16.1**
- Popromienne zapalenie skóry L58.9**
- ostre L58.0
- przewlekłe L58.1
- Poprzeczne – patrz też stan chorobowy**
- ułożenie (stany dotyczące matki) O32.2
- – przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
- – utrudniające poród O64.8
- – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- zatrzymanie (głębokie), podczas czynności porodowej O64.0
- – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- Poradnictwo (w związku z) Z71.9**
- aktywnością seksualną (w kontekście) Z70.9
- – brakiem reakcji seksualnej Z70.1
- – postaw(y) Z70.0
- – w imieniu osoby trzeciej Z70.2
- – z określonego powodu NGI Z70.8
- – zachowań lub orientacji Z70.1
- – złożonych problemów Z70.3
- antykoncepcją Z30.0
- dietą Z71.3
- genetyczne Z31.5
- impotencją Z70.1
- ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) Z71.7
- medyczne (w związku z) Z71.9
- – konsultacją w imieniu innej osoby Z71.0
- – – w związku z zachowaniami seksualnymi lub orientacją seksualną Z70.2
- – ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) Z71.7
- – niepotwierdzeniem obaw o stan zdrowia Z71.1
- – osoby żyjącej samotnie Z60.2
- – podejrzeniem choroby, która nie została potwierdzona Z71.1
- – pokrewieństwem Z71.8
- – z określonego powodu NGI Z71.8
- – zamieszkiwaniem w internacie Z59.3
- – zamieszkiwaniem w przebywaniu w miejscach zamieszkania zbiorowego Z59.3

Poradnictwo (w związku z) — c.d.

- nadużywaniem substancji Z71.8
- – alkoholu Z71.4
- – narkotyków Z71.5
- – tytoniu Z71.6
- paleniem tytoniu Z71.6
- pokrewieństwem Z71.8
- prokreacją Z31.6
- promiskuityzmem Z70.1
- w sprawie nieobecnej osoby trzeciej Z71.0
- – w związku z zachowaniami seksualnymi lub orientacją seksualną Z70.2
- z określonego powodu NGI Z71.8
- zdrowotne (porada) (edukacja) (instruktaż) Z71.9

Porażenie ciepłne T67.0**Porażenie czterokończynowe G82.5**

- rdzeniowe G82.4
- spastyczne G82.4
- – wrodzone (mózgowe) G80.0
- u noworodka NGI P11.9
- urazowe T91.3
- – aktualny epizod S14.1
- wiotkie G82.3
- – wrodzone (mózgowe) G80.8
- – – spastyczne G80.0
- wrodzone (mózgowe) G80.8
- – spastyczne G80.0
- zakrzepowe (aktualny epizod) I63.3
- zatorowe (aktualny epizod) I63.4

Porażenie jednej kończyny G83.3

- dziecięce (mózgowe) (rdzeniowe) G80.8
- historyczne (przemijające) F44.4
- kończyny dolnej G83.1
- kończyny górnej G83.2
- przemijające R29.8
- psychogenne (reakcja konwersyjna) F44.4
- wrodzone (mózgowe) G80.8
- – spastyczne G80.1
- zakrzepowe (aktualny epizod) I63.3
- zatorowe (aktualny epizod) I63.4

Porażenie mięśni oka (patrz też Zez, porażenny) H49.9

- całkowite (zewnątrzne) H49.3
- cukrzycowe (patrz też E10–E14 z czwartym znakiem .3) E14.3† H58.8*
- międzyjądrowe H51.2
- migrenowe G43.8
- nadjądrowe, postępujące G23.1
- Parinauda H49.8
- postępujące zewnątrzgałkowych H49.4
- wewnętrznych (całkowite) H52.5
- zewnętrznych NGI H49.8

Porażenie mięśnia rzęskowego H52.5**Porażenie pęcherza moczowego N31.2****Porażenie piorunem T75.0**

- historyczne F44.4
- naprzemienne twarzy G83.8
- rdzeniowe G81.1
- spastyczne G81.1
- – wrodzone G80.2
- u noworodka NGI P91.8
- – związane z urazem porodowym P11.9
- wiotkie G81.0
- wrodzone (mózgowe) G80.8
- – spastyczne G80.2
- wstępujące NGI G81.9
- – rdzenia kręgowego G95.8

Porażenie połowicze — c.d.

- zakrzepowe (aktualny epizod) I63.3
- zatorowe (aktualny epizod) I63.4

Porażenie poprzeczne (kończyn dolnych) G82.2**Porażenie prądem elektrycznym T75.4****Porażenie rzekome**

- atoniczne, wrodzone P94.2
- kończyny górnej lub dolnej R29.8

Porażenie słoneczne T67.0**Porażenie zwieracza źrenicy (całkowite) (częściowe) (odruchove) H57.0****Porażenie, porażenne (całkowite) (niecałkowite) G83.9**

- akomodacji H52.5
- – historyczne F44.8
- asocjacyjne G12.2
- ataktyczne (dziedziczne) G11.9
- – uogólnione (kiłowe) A52.1
- Bella (patrz też Porażenie, twarzy) G51.0
- Benedikta I67.9† G46.3*
- boczne G12.2
- Browna-Séquarda G83.8
- Cestana-Chenaisa I63.0† G46.3*
- Charcota-Mariego-Tootha G60.0
- chodu R26.1
- czterokończynowe G82.5
- diplegiczne (patrz Diplegia)
- czynnościowe (historyczne) F44.4
- Duchenne'a
- – spowodowane przez lub związane z
- – – chorobą neuronu ruchowego G12.2
- – – dystrofią mięśniową G71.0
- – związane z urazem porodowym P14.0
- dziecięce (patrz też Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- dziedziczne, spastyczne G11.4
- – opuszkowe (patrz też Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- – spastyczne – patrz Porażenie, mózgowe, spastyczne
- Erba kiłowe spastyczne rdzeniowe A52.1
- Erba(-Duchenne'a) (porodowe) (noworodków) P14.0
- gardła J39.2
- – błonicze A36.0
- – mięśnia J39.2
- głośni J38.0
- Gublera-Millarda I67.9† G46.3*
- hemiplegiczne – patrz Porażenie połowicze
- historyczne F44.4
- jelita cienkiego lub okrężnicy (patrz też Niedrożność, jelita) K56.0
- jelita NGI K56.0
- języczka podniebienia K13.7
- – w następstwie błonicy A36.0
- języka K14.8
- językowo-gardłowe G52.1
- kiłowe spastyczne rdzeniowe (Erba) A52.1
- Klumpke(-Déjerine'a) (związane z urazem porodowym) (u noworodka) P14.1
- kończyny dolnej G83.1
- – obu kończyn dolnych G82.2
- kończyny górnej G83.2
- – obu kończyn górnych G83.0
- – kończyny NGI G83.3
- – przemijające (o nieznannej przyczynie) R29.8
- – wszystkich czterech kończyn (patrz też Porażenie, czterokończynowe) G82.5
- krtani J38.0

Porażenie, porażenie (całkowite) (niecałkowite) — c.d.

- krtani — c.d.
- w przebiegu błonicy (spowodowane przez toksynę) A36.2
- Landry'ego G61.0
- lewostronne – *patrz* Porażenie połowicze
- Lissauera A52.1
- międzyjądrowe H51.2
- mięśni oka (zewnątrznych) H49.9
- wewnątrznych H52.5
- mięśni układu oddechowego R06.8
- – ośrodka oddechowego NGI G93.8
- mięśnia czworobocznego G52.8
- mięśnia dźwigacza powieki górnej H02.4
- mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego G52.8
- mięśnia prostego (oka) H49.9
- mięśnia, mięśniowe NGI G72.8
- – mięśni oka (zewnątrznych) H49.9
- – – skośnego H49.1
- – – wewnątrznych H52.5
- – niedokrwiennie (wikłające uraz) (Volkmanna) T79.6
- – postępujące G12.2
- – rzekomoprzerostowe G71.0
- – spowodowane uszkodzeniem nerwu NGI G58.9
- Millarda-Gublera-Foville'a I67.9† G46.3*
- młodzieńcze uogólnione A50.4
- mocznicowe N18.8† G99.8*
- monoplegiczne – *patrz* Monoplegia
- mózgowe (wrodzone) G80.9
- – ataktyczny G80.4
- – atetoidalne G80.3
- – diplegiczne G80.8
- – – spastyczne G80.1
- – – dyskinetyczne G80.3
- – – atetoidalne G80.3
- – – dystoniczne G80.3
- – – płasawiczo-atetoidalne G80.3
- – – dystoniczne G80.3
- – hemiplegiczne G80.8
- – – spastyczne G80.2
- – inne niż wrodzone, ostre I64
- – kiłowe A52.1
- – – wrodzone A50.4
- – mieszane G80.8
- – monoplegiczne G80.8
- – – spastyczne G80.1
- – – określone NGI G80.8
- – – paraplegiczne G80.8
- – – spastyczne G80.1
- – – płasawiczo-atetoidalne G80.3
- – – spastyczne G80.1
- – – – diplegiczne G80.1
- – – – hemiplegiczne G80.2
- – – – monoplegiczne G80.1
- – – – określone NGI G80.1
- – – – tetraplegiczne G80.0
- – – – z porażeniem czterokończynowym G80.0
- – – tetraplegiczne G80.8
- – – – spastyczne G80.0
- – – z porażeniem czterokończynowym G80.8
- – – – spastyczne G80.0
- naczynioruchowe NGI G90.8
- nadjądrowe G12.2
- naprzemienne G83.8
- – okoruchowe G83.8

Porażenie, porażenie (całkowite) (niecałkowite) — c.d.

- nerwu – *patrz też* Zaburzenia, nerwu
- – czaszkowego – *patrz też* Zaburzenia, nerwu, czaszkowego
- – – mnogie (w przebiegu) G52.7
- – – – choroby nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† G53.3*
- – – – choroby pasożytniczej NGI B89† G53.1*
- – – – choroby zakaźnej NGI B99† G53.1*
- – – – sarkoidozy D86.8† G53.2*
- – – czwartego lub bloczkowego H49.1
- – – siódmego (*patrz też* Porażenie, twarzy) G51.0
- – kiłowe A52.1† G59.8*
- – łokciowego (późne) G56.2
- – określonego NGI G58.8
- – pośrodkowego (późne) G56.1
- – promieniowego G56.3
- – – u noworodka P14.3
- – – związane z urazem porodowym P14.3
- – przeponowego (związane z urazem porodowym) P14.2
- – siódmego lub twarzowego G51.0
- – – u noworodka (związane z urazem porodowym) P11.3
- – strzałkowego (ostre) (późne) G57.3
- – szóstego lub odwodzącego H49.2
- – trzeciego lub okoruchowego H49.0
- – twarzowego G51.0
- – – u noworodka P11.3
- – – związane z urazem porodowym P11.3
- – – u noworodka (związane z urazem porodowym) P14.9
- – związane z urazem porodowym P14.9
- nerwu bloczkowego H49.1
- nerwu krtaniowego (górnego) (jednostronne) (obustronne) (wsteczny) J38.0
- nerwu odwodzącego H49.2
- nerwu okoruchowego H49.0
- – zewnętrzne obustronne H49.0
- nerwu promieniowego G56.3
- – związane z urazem porodowym P14.3
- nerwu strzałkowego G57.3
- nerwu twarzowego G51.0
- – u noworodka P11.3
- – związane z urazem porodowym P11.3
- niedokrwiennie, Volkmanna (wikłające uraz) T79.6
- nogi G83.1
- – historyczne F44.4
- – obu nóg (*patrz też* Paraplegia) G82.2
- – przejściowe lub przemijające R29.8
- – psychogenne F44.4
- nurków T70.3
- obwodowe, autonomicznego układu nerwowego – *patrz* Neuropatia, obwodowa, autonomiczna
- oczno-twarzowe, wrodzone (Moebiusa) Q87.0
- odbytu (zwieracza) K62.8
- oka NGI H49.9
- okolicy pachowej G54.0
- okresowe (hiperkalemiczne) (hipokalemiczne) (miotoniczne) (normokalemiczne) (rodzinne) G72.3
- okrężnicy NGI K56.0
- ołowiowe T56.0
- opuszkowe (postępujące) (przewlekłe) G12.2
- – dziecięce (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- – nadjądrowe G12.2
- – rzekome G12.2
- – w chorobie Heinego-Medina (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- oskrzeli J98.0

Porażenie, porażenne (całkowite) (niecałkowite) — c.d.

- ołpienne A52.1
- pełzające G12.2
- pęcherza moczowego (neurogenne) (zwieracza) N31.2
- – połogowe, poporodowe O90.8
- pęcherza moczowego (*patrz też* Porażenie, pęcherza moczowego) N31.2
- podniebienia (miękkiego) K13.7
- postępujące (opuszkowe) (rdzeniowe) (zanikowe) G12.2
- – dziecięce ostre (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- – uogólnione A52.1
- poślądka G54.1
- Potta A18.0† M49.0*
- prawostronne – *patrz* Porażenie połowicze
- przetyku K22.8
- przemijające
- – kończyny górnej lub dolnej NGI R29.8
- – urazowe NGI (*patrz też* Uraz, nerwu) T14.4
- przenoszona przez kleszcze T63.4
- przepony (wiotkość) J98.6
- – spowodowane przypadkowym uszkodzeniem nerwu przeponowego podczas zabiegu T81.2
- psychogenne F44.4
- ramienia G83.2
- – histeryczne F44.4
- – obu ramion G83.0
- – przemijające R29.8
- – – urazowe NGI (*patrz też* Uraz, nerwu, kończyny górnej) T11.3
- – psychogenne F44.4
- rdzeniowe (nakrywkowe) G83.8
- rdzeniowe G83.8
- – dziecięce (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- – ostre (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- – postępujące G12.2
- – spastyczne NGI – *patrz* Porażenie, mózgowie, spastyczne
- – wrodzone NGI – *patrz* Porażenie, mózgowie
- – wstępujące ostre G61.0
- – zanikowe (ostre) (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- – – spastyczne, kiłowe A52.1
- ręki G83.2
- – histeryczne F44.4
- – psychogenne F44.4
- rodzinne (nawracające) (okresowe) G72.3
- – spastyczne G11.4
- rozbieżne (jądrowe) H51.8
- ruchowe NGI G83.9
- ruchów sprzężonych (oka) H51.0
- – korowe (jądrowe) (nadjądrowe) H51.0
- rzekomopruszkowe G12.2
- rzekomoprzerostowe (mięśnia) G71.0
- serca (*patrz też* Choroba, serca) I50.9
- sercowe I46.9
- skojarzonego spojrzenia H51.0
- spastyczne G83.9
- – dziedziczne G11.4
- – Erba rdzeniowe, kiłowe A52.1
- – inne niż dziecięce i wrodzone (mózgowe) G83.9
- – kiłowe (rdzeniowe) A52.1
- – mózgowie – *patrz* Porażenie, mózgowie, spastyczne
- – rodzinne G11.4
- – tropikalne G04.1

Porażenie, porażenne (całkowite) (niecałkowite) — c.d.

- spastyczne — c.d.
- – wrodzone (mózgowe) – *patrz* Porażenie, mózgowie, spastyczne
- splotu ramiennego NGI G54.0
- – u płodu lub noworodka P14.3
- – związane z urazem porodowym P14.3
- spowodowane przez ołów T56.0
- spowodowane sprężonym powietrzem T70.3
- starcze NGI G83.9
- strun głosowych J38.0
- szyjne współczulne G90.2
- środkowe naprzemienne G83.8
- śródmózgowiowe NGI G83.8
- – nakrywkowe G83.8
- tęczówki H57.0
- – w przebiegu błonicy (spowodowane przez toksynę) A36.8† H22.8*
- Todda G83.8
- tropikalne spastyczne G04.1
- twarzy G51.0
- – u noworodka (związane z urazem porodowym) P11.3
- uogólnione (kiłowe) (postępujące) A52.1
- – młodzieńcze A50.4
- urazowe, przemijające NGI (*patrz też* Uraz, nerwu) T14.4
- urazowe (rdzenia kręgowego), aktualny epizod T09.3
- Volkmana (wikłające uraz) T79.6
- w przebiegu choroby Heinego-Medina (aktualne) (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- w przebiegu udaru mózgu (aktualny epizod) I64
- w zapaleniu błony naczyniowej gałki ocznej i ślinianki przyusznej D86.8
- wargi K13.0
- wargowo-językowe (krtaniowe) (gardłowe) G12.2
- Webera I67.9† G46.3*
- wiotkie G82.0
- wrodzone (mózgowe) G80.8
- – spastyczne G80.1
- – współczulne G90.8
- – szyjne G90.2
- – układu nerwowego – *patrz* Neuropatia, obwodowa, autonomiczna
- wstępujące (rdzeniowe), ostre G61.0
- wyniszczające G12.2
- z drżeniem (*patrz też* Parkinsonizm) G20
- – miażdżycowe G21.8
- z kiłą A52.1
- z niedrożnością jelita (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.0
- z zaburzeniami połykania R13
- – histeryczne F44.4
- z zanikiem mięśni G12.2
- zakaźne (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- zanikowe G58.9
- – dziecięce, ostre (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- – postępujące G12.2
- – rdzeniowe (ostre) (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- – rozsiane (postępujące) G12.2
- zatorowe (aktualny epizod) I63.4
- zbieżności H51.1
- zespół G83.9
- – określone NGI G83.8
- zstępujące (rdzeniowe) NGI G12.2
- związane z urazem porodowym P14.9

Porażenie, porażenie (całkowite) (niecałkowite) — c.d.

- związane z urazem porodowym śródczaszkowym lub rdzeniowym – *patrz* Porażenie, mózgowie
- związane z zatruciem produktami pochodzenia roślinnego T62.2
- związane ze spożyciem imbiru jamajskiego G62.2
- zwieracza pęcherza moczowego (*patrz też* Porażenie, pęcherza moczowego) N31.2
- żołądka K31.8

Porencefalia (rozwojowa) (wrodzona) Q04.6

- nabyta G93.0
- nierozwojowa G93.0

Porfiria (południowoafrykańska) (szwedzka) E80.2

- erytropoetyczna (wrodzona) (dziedziczna) E80.0
- nabyta E80.2
- ostra przerywana (wątrobowa) E80.2
- polekowa
- – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji E80.2
- – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
- – – określonego leku – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- różnobarwna E80.2
- skórna późna (dziedziczna) (objawowa) E80.1
- toksyczna NGI E80.2
- typu wątrobowo-skrórnego E80.1
- wtórna E80.2

Porfiryuria – patrz Porfiria

Porocefaloza B88.8

Porokeratoza Q82.8

Poronienia, nawykowe lub nawracające NGI

- aktualne poronienie – *patrz* kategorie O03–O06
- – wpływająca na płód lub noworodka P01.8
- bez aktualnej ciąży N96
- opieka podczas aktualnej ciąży O26.2

Poronienie (całkowite) (niecałkowite) (przerwanie ciąży)

- O06.-
- chybione O02.1
- indukowane O06.-
- – niemedyczne O05.-
- – ze wskazań
- – – medycznych O04.-
- – – prawnych O04.-
- – – psychiatrycznych O04.-
- jajowodowe O00.1
- nawykowe lub nawracające N96
- – bez aktualnej ciąży N96
- – opieka podczas aktualnej ciąży O26.2
- – z aktualnym poronieniem – *patrz* kategorie O03–O06
- – – stan dotyczący płodu P01.8
- nielegalne O05.-
- nieudane – *patrz* Poronienie, próba
- operacyjne – *patrz* Poronienie, ze wskazań medycznych
- po poronieniu zagrażającym O03.-
- prawne (indukowane) O04.-
- – stan dotyczący płodu P96.4
- próba (indukowane) (niemedyczne) (niepowodzenie) O07.9
- – nielegalne O07.-
- – powikłane przez
- – – afibrynogenemię O07.6
- – – krwotok (nadmierny) (opóźniony) O07.6
- – – martwicę cewek (nerkowych) O07.8
- – – niewydolność lub przerwanie funkcjonowania nerek O07.8
- – – określony stan chorobowy NGI O07.8
- – – perforację narządów miednicy O07.8

Poronienie — c.d.

- próba — c.d.
- – powikłane przez — c.d.
- – – posocznicę O07.5
- – – sepsę O07.5
- – – skąpomocz O07.8
- – – uszkodzenie chemiczne narządów miednicy O07.8
- – – uszkodzenie mechaniczne narządów miednicy O07.8
- – – wstrząs O07.8
- – – – septyczny O07.5
- – – – wstrząs septyczny O07.5
- – – – wykrzepianie wewnątrznaczyniowe O07.6
- – – – zaburzenia równowagi elektrolitowej O07.8
- – – – zakażenie układu moczowego O07.8
- – – – zakażenie, dróg rodnych lub miednicy O07.5
- – – – zapalenie endometrium O07.5
- – – – zapalenie jajnika O07.5
- – – – zapalenie jajowodu lub zapalenie jajowodu i jajników O07.5
- – – – zapalenie otrzewnej miednicy O07.5
- – – – zapalenie przymacicza O07.5
- – – – zapaść krążeniową O07.8
- – – – zator (mydłem) (płuczny) (płynem owodniowym) (septyczny) (zakrzepem krwi) O07.7
- – – – zatrzymanie akcji serca O07.8
- – – – zespół odwłóknienia O07.6
- – – – ze wskazań medycznych O07.4
- – – – powikłane przez
- – – – – afibrynogenemię O07.1
- – – – – krwotok (nadmierny) (opóźniony) O07.1
- – – – – martwicę cewek (nerkowych) O07.3
- – – – – niewydolność lub przerwanie funkcjonowania nerek O07.3
- – – – – określony stan chorobowy NGI O07.3
- – – – – perforacja narządów miednicy O07.3
- – – – – posocznica O07.0
- – – – – sepsa O07.0
- – – – – skąpomocz O07.3
- – – – – uszkodzenie chemiczne narządów miednicy O07.3
- – – – – uszkodzenie mechaniczne narządów miednicy O07.3
- – – – – wstrząs O07.3
- – – – – septyczny O07.0
- – – – – wstrząs septyczny O07.0
- – – – – wykrzepianie wewnątrznaczyniowe O07.1
- – – – – zaburzenia równowagi elektrolitowej O07.3
- – – – – zakażenie układu moczowego O07.3
- – – – – zakażenie, dróg rodnych lub miednicy O07.0
- – – – – zapalenie endometrium O07.0
- – – – – zapalenie jajnika O07.0
- – – – – zapalenie jajowodu lub zapalenie jajowodu i jajników O07.0
- – – – – zapalenie otrzewnej miednicy O07.0
- – – – – zapalenie przymacicza O07.0
- – – – – zapaść krążeniową O07.3
- – – – – zator (mydłem) (płuczny) (płynem owodniowym) (septyczny) (zakrzepem krwi) O07.2
- – – – – zatrzymanie akcji serca O07.3
- – – – – zespół odwłóknienia O07.1
- przypadkowe O03.-
- spontaniczne O03.-
- – stan dotyczący płodu P01.8
- – zagrażające O20.0
- – – wpływające na płód lub noworodka P01.8
- – stan dotyczący płodu lub noworodka P96.4
- sztuczne O04.-
- terapeutyczne O04.-

Poronienie — *c.d.*

- terapeutyczne — *c.d.*
- - stan dotyczący płodu P96.4
- zagrażające (spontaniczne) O20.0

Poronienie — *c.d.*

- zagrażające (spontaniczne) — *c.d.*
- - wpływające na płód lub noworodka P01.8
- ze wskazań medycznych O04.-
- - stan dotyczący płodu P96.4

Poronienie — c.d.

Uwaga: Poniższe zestawienie czwartych znaków kodu służy do stosowania w połączeniu z kategoriami O03–O06 oraz O08. Dokonano rozróżnienia pomiędzy epizodem opieki, podczas którego choroba lub uraz i wynikające z nich powikłania lub ich objawy są traktowane łącznie – „aktualny epizod” – oraz epizodem opieki z powodu powikłań lub objawów chorób lub urazów leczonych wcześniej – „kolejny epizod”.

| | Powikłanie poronienia,
aktualny epizod (O03–O06) | | Powikłanie ciąży
zakończony poronieniem,
kolejny epizod (O08) |
|--|---|--------------|---|
| | całkowite lub
nieokreślone | niecałkowite | |
| Poronienie — c.d. | | | |
| – powikłane (przez) | .8 | .3 | .9 |
| – – afibrynogenemię | .6 | .1 | .1 |
| – – zatrzymanie akcji serca | .8 | .3 | .8 |
| – – uszkodzenie chemiczne | | | |
| – – – pęcherza moczowego | .8 | .3 | .6 |
| – – – jelita | .8 | .3 | .6 |
| – – – więzadła szerokiego | .8 | .3 | .6 |
| – – – szyjki macicy | .8 | .3 | .6 |
| – – – tkanki okołocewkowej | .8 | .3 | .6 |
| – – – macicy | .8 | .3 | .6 |
| – – zapaść krążeniową | .8 | .3 | .3 |
| – – określony stan chorobowy NGI | .8 | .3 | .8 |
| – – uszkodzenie narządów lub tkanek miednicy NGI | .8 | .3 | .6 |
| – – zespół odwłóknienia | .6 | .1 | .1 |
| – – zaburzenia równowagi elektrolitowej | .8 | .3 | .5 |
| – – zator | .7 | .2 | .2 |
| – – – powietrzny | .7 | .2 | .2 |
| – – – płynem owodniowym | .7 | .2 | .2 |
| – – – zakrzepem krwi | .7 | .2 | .2 |
| – – – płucny | .7 | .2 | .2 |
| – – – ropny | .7 | .2 | .2 |
| – – – septyczny | .7 | .2 | .2 |
| – – – septyczno-ropny | .7 | .2 | .2 |
| – – – mydłem | .7 | .2 | .2 |
| – – zapalenie endometrium | .5 | .0 | .0 |
| – – krwotok (nadmierny) (opóźniony) | .6 | .1 | .1 |
| – – zakażenie | | | |
| – – – dróg rodnych | .5 | .0 | .0 |
| – – – miednicy | .5 | .0 | .0 |
| – – – układu moczowego | .8 | .3 | .8 |
| – – wykrzepianie wewnątrznaczyniowe | .6 | .1 | .1 |
| – – uszkodzenie mechaniczne | | | |
| – – – pęcherza moczowego | .8 | .3 | .6 |
| – – – jelita | .8 | .3 | .6 |
| – – – więzadła szerokiego | .8 | .3 | .6 |
| – – – szyjki macicy | .8 | .3 | .6 |
| – – – tkanki okołocewkowej | .8 | .3 | .6 |
| – – – macicy | .8 | .3 | .6 |
| – – zaburzenia metaboliczne | .8 | .3 | .5 |
| – – skąpomocz | .8 | .3 | .4 |
| – – zapalenie jajnika | .5 | .0 | .0 |
| – – zapalenie przymacicza | .5 | .0 | .0 |
| – – zapalenie otrzewnej miednicy | .5 | .0 | .0 |
| – – perforację | | | |
| – – – pęcherza moczowego | .8 | .3 | .6 |
| – – – jelita | .8 | .3 | .6 |
| – – – szyjki macicy | .8 | .3 | .6 |
| – – – macicy | .8 | .3 | .6 |
| – – niewydolność nerek | .8 | .3 | .4 |
| – – przerwanie funkcjonowania nerek | .8 | .3 | .4 |

| | Powikłanie poronienia,
aktualny epizod (O03–O06) | | Powikłanie ciąży
zakończony poronieniem,
kolejny epizod (O08) |
|-----------------------------------|---|--------------|---|
| | całkowite lub
nieokreślone | niecałkowite | |
| Poronienie — c.d. | | | |
| – powikłane (przez) | .8 | .3 | .9 |
| – – zapalenie jajowodu | .5 | .0 | .0 |
| – – zapalenie jajowodu i jajników | .5 | .0 | .0 |
| – – sepsa | .5 | .0 | .0 |
| – – wstrząs septyczny | .5 | .0 | .0 |
| – – posocznica | .5 | .0 | .0 |
| – – wstrząs (pooperacyjny) | .8 | .3 | .3 |
| – – rozerwanie | | | |
| – – – pęcherza moczowego | .8 | .3 | .6 |
| – – – jelita | .8 | .3 | .6 |
| – – – więzadła szerokiego | .8 | .3 | .6 |
| – – – szyjki macicy | .8 | .3 | .6 |
| – – – tkanki okołocewkowej | .8 | .3 | .6 |
| – – – macicy | .8 | .3 | .6 |
| – – martwicę cewek (nerkowych) | .8 | .3 | .4 |
| – – mocznicę | .8 | .3 | .4 |
| – – zakażenie układu moczowego | .8 | .3 | .8 |

Poród (pojedynczy) O80.9

- całkowicie prawidłowy przypadek (*patrz też* uwaga przy kategorii O80) O80.9
- drogami natury, po wcześniejszym cięciu cesarskim O75.7
- embriotomia, w celu ułatwienia porodu O83.4
- kleszczowy NGI O81.3
- – i przy użyciu próżniociągu O81.5
- – niski O81.0
- – – po niepowodzeniu użycia próżniociągu O66.5
- – w płaszczyźnie próżni miednicy O81.1
- – – z rotacją O81.2
- – wpływający na płód lub noworodka P03.2
- kraniotomia, w celu ułatwienia porodu O83.4
- mnogi O84.9
- – określony NGI O84.8
- – przy użyciu różnych metod O84.8
- – wszystkie płody urodzone
- – – przez cięcie cesarskie O84.2
- – – przy użyciu kleszczy O84.1
- – – przy użyciu próżniociągu O84.1
- – – siłami natury O84.0
- nagły O62.3
- – wpływający na płód lub noworodka P03.5
- niepowikłany (*patrz też* uwaga przy kategorii O80.9) O80.9
- o wczesnym początku (spontaniczny) O60.1
- obumarcie płodu (w terminie porodu lub na krótko przed terminem) O36.4
- operacja destrukcyjna O83.4
- opóźniony NGI O63.9
- – drugiego, trzeciego itd. płodu O63.2
- – po pęknięciu błon płodowych (spontaniczny) O75.6
- – – sztuczny O75.5
- – poślakowy NGI O83.1
- – wpływający na płód lub noworodka P03.0
- – wspomagany NGI O83.1
- – wydobycie NGI O83.0
- powikłany (przez) O75.9
- – apopleksja (mózgowa) O99.4
- – atonię, macicy O62.2

Poród (pojedynczy) — c.d.

- powikłany (przez) — c.d.
- – bezwład macicy O62.2
- – – pierwotny O62.0
- – – wtórny O62.1
- – bliźny
- – – macicy NGI O34.2
- – – po cięciu cesarskim O75.7
- – – szyjki macicy O34.4
- – dystocję pierścieniową (hipotoniczną) O62.0
- – dziecięce
- – – macica O34.5
- – – narządy płciowe NGI O34.8
- – gorączkę w trakcie czynności porodowej O75.2
- – guz, narządów lub tkanek miednicy NGI O65.5
- – krwawienie (*patrz też* Poród, powikłany przez, krwawienie) O67.9
- – krwiaka O71.7
- – – guza kulszowego O71.7
- – – miednicy O71.7
- – – pochwy O71.7
- – – podtwardówkowy O99.4
- – – sromu lub krocza O71.7
- – – krwotok (z macicy) O67.9
- – – łożyskowy NGI O67.8
- – – mózgowy O99.4
- – – poporodowy NGI (atoniczny) (bezpośredni) O72.1
- – – – opóźniony O72.2
- – – – w trzecim okresie porodu O72.0
- – – – wtórny O72.2
- – – – z zatrzymaniem lub uwięzieniem łożyska O72.0
- – – przypadkowy (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- – – spowodowany przez
- – – – łożysko przodujące O44.1
- – – – mięśniaka macicy O67.8
- – – – nisko położone łożysko O44.1
- – – – przedwczesne oddzielenie łożyska (prawidłowo wszczepionego) (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- – – – uraz (położniczy) O67.8

Poród (pojedynczy) — c.d.

- powikłany (przez) — c.d.
- - krwotok (z macicy) — c.d.
- - - spowodowany przez — c.d.
- - - - zatrzymane łożysko O72.0
- - - - związany z
- - - - - afibryngenemią O67.0
- - - - - hipofibryngenemią O67.0
- - - - - nadmierną fibrylizacją O67.0
- - - - - zaburzeniami krzepnięcia O67.0
- - - - - krwotok do mózgu O99.4
- - - - - łożysko, łożyskowe
- - - - - krwotok NGI O67.8
- - - - - nieprawidłowe NGI O43.1
- - - - - nieprawidłowo uformowane NGI O43.1
- - - - - nieprawidłowo ustawione (z krwotokiem) O44.1
- - - - - - bez krwotoku O44.0
- - - - - niskie (nisko wszczepione) (z krwotokiem) O44.1
- - - - - - bez krwotoku O44.0
- - - - - oddzielenie (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- - - - - oderwanie (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- - - - - odłączenie (przedwczesne) (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- - - - - przerastające O72.0
- - - - - - bez krwotoku O73.0
- - - - - przodujące (bocznie) (brzeźnie) (centralnie) (częściowo) (z krwotokiem) O44.1
- - - - - - bez krwotoku O44.0
- - - - - przyrośnięte O72.0
- - - - - - bez krwotoku O73.0
- - - - - wrośnięte (z krwotokiem) O72.0
- - - - - - bez krwotoku O73.0
- - - - - zaburzenia O43.9
- - - - - zatrzymane (z krwotokiem) O72.0
- - - - - - bez krwotoku O73.0
- - - - - złośliwe wszczepienie (z krwotokiem) O44.1
- - - - - - bez krwotoku O44.0
- - - - - zrośnięte (z krwotokiem) O72.0
- - - - - - bez krwotoku O73.0
- - - - - macicę Couvelaire'a (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.8
- - - - - naczynia przodujące O69.4
- - - - - nadciśnienie tętnicze (*patrz też* Nadciśnienie, wklajające ciążę) O16
- - - - - nagły poród O62.3
- - - - - niecałkowite rozwarcie (szyjki macicy) O62.0
- - - - - nieprawidłowe ustawienie
- - - - - - łożyska (z krwotokiem) O44.1
- - - - - - bez krwotoku O44.0
- - - - - macicy lub szyjki macicy O65.5
- - - - - nieprawidłowe, nieprawidłowości
- - - - - - siły porodu O62.9
- - - - - - określonego typu NGI O62.8
- - - - - - skurcze macicy NGI O62.9
- - - - - nieprawidłowy przebieg pępowiny O69.8
- - - - - nieskoordynowaną czynność skurczową macicy O62.4
- - - - - oderwanie łożyska NGI O45.8
- - - - - opóźniony poród O63.9
- - - - - opóźniony poród po pęknięciu błon płodowych (spontaniczny) O75.6
- - - - - patologiczny pierścień retrakcyjny, macicy O62.4
- - - - - penetrację, ciężarnej macicy, narzędziem O71.1
- - - - - perforację — *patrz* Poród, powikłany przez, uszkodzenie
- - - - - pęknięcie
- - - - - cewki moczowej O71.5

Poród (pojedynczy) — c.d.

- powikłany (przez) — c.d.
- - pęknięcie — c.d.
- - - krocza (bez informacji o uszkodzeniu innych narządów) — *patrz* Poród, powikłany przez, uszkodzenie, krocza
- - - macicy (podczas czynności porodowej i porodu) O71.1
- - - - przed porodem O71.0
- - - - narządu miednicy NGI O71.5
- - - - pęcherza moczowego O71.5
- - - - szyjki macicy O71.3
- - - - pęknięcie macicy — *patrz* Poród, powikłany przez, pęknięcie, macicy
- - - - - pępowinę
- - - - - krótką O69.3
- - - - - krwiak O69.5
- - - - - powikłanie O69.9
- - - - - określone NGI O69.8
- - - - - przodowanie O69.0
- - - - - ucisk NGI O69.8
- - - - - wokół szyi, ciasno lub z uciskiem O69.1
- - - - - wypadnięcie O69.0
- - - - - zakrzepicę (naczyń) O69.5
- - - - - zaplątanie O69.2
- - - - - zasinienie O69.5
- - - - - zmianę naczyniową O69.5
- - - - - pierścieniowe oddzielenie szyjki macicy O71.3
- - - - - pierścień Bandla O62.4
- - - - - pierwotódka, w podeszłym wieku — *kodować jako* Poród, powikłany przez, określony stan chorobowy
- - - - - płodu
- - - - - deformację O66.3
- - - - - nieprawidłową częstość akcji serca O68.0
- - - - - ze smółką w płynie owodniowym O68.2
- - - - - zagrożenie (*patrz też* Poród, powikłany przez, zagrożenie, płodu) O68.9
- - - - - przedłużony poród O63.9
- - - - - drugi okres O63.1
- - - - - pierwszy okres O63.0
- - - - - przedwczesne pęknięcie, błon płodowych (*patrz też* Pęknięcie, błon płodowych, przedwczesne) O42.9
- - - - - przyrośnięcie łożyska O72.0
- - - - - - bez krwawienia O73.0
- - - - - rozejście się mięśnia prostego (brzucha) O71.8
- - - - - rozejście się, kości łonowej (spojenia łonowego) O71.6
- - - - - rozerwanie — *patrz* Poród, powikłany przez, uszkodzenie
- - - - - - rozszerzenie
- - - - - - pęcherza moczowego O66.8
- - - - - - szyjki macicy, niekompletne, słabe lub powolne O62.0
- - - - - - rzucawkę O15.1
- - - - - - skurcz klepsydrowy, macicy O62.4
- - - - - - skurcz pierścienia O62.4
- - - - - - skurcz szyjki macicy O62.4
- - - - - - skurcz tęczowy macicy O62.4
- - - - - - smółkę w płynie owodniowym O68.1
- - - - - - z nieprawidłową częstością akcji serca O68.2
- - - - - - stan po
- - - - - - cięciu cesarskim O75.7
- - - - - - operacji
- - - - - - - ginekologicznej NGI O34.8
- - - - - - - krocza O34.7
- - - - - - - macicy NGI O34.2
- - - - - - - pochwy O34.6
- - - - - - - sromu O34.7
- - - - - - - szyjki macicy O34.4

Poród (pojedynczy) — c.d.

- powikłany (przez) — c.d.
- - stan zagrożenia płodu – *patrz* Poród, powikłany przez, zagrożenie, płodu
- - ucisk pępowiny NGI O69.2
- - ułożenie barkowe O64.4
- - uraz (matki) O71.9
- - uraz położniczy O71.9
- - - określony NGI O71.8
- - uszkodzenie O70.9
- - - błony dziewiczej O70.0
- - - cewki moczowej O71.5
- - - jelita O71.5
- - - krocza O70.9
- - - - czwartego stopnia O70.3
- - - - drugiego stopnia O70.1
- - - - mięśni O70.1
- - - - niewielkie O70.0
- - - - pierwszego stopnia O70.0
- - - - skóry O70.0
- - - - trzeciego stopnia O70.2
- - - miednicy
- - - - dna O70.1
- - - - narządu NGI O71.5
- - - moczowodu O71.1
- - - - przed porodem O71.0
- - - odbytu (zwieracza) O70.2
- - - - i śluzówki O70.3
- - - określone NGI O71.8
- - - otrzewnej O71.5
- - - pęcherza moczowego O71.5
- - - pochwy (głębokie) (wysokie) (bez uszkodzenia krocza) O71.4
- - - - i krocza O70.0
- - - - i mięśni (krocza) (pochwy) O70.1
- - - przegrody odbytniczo-pochwowej (bez uszkodzenia krocza) O71.4
- - - - i krocza O70.2
- - - - i śluzówki odbytu lub odbytnicy O70.3
- - - sromu O70.0
- - - szyjki macicy O71.3
- - - warg sromowych O70.0
- - - wędzidełka warg sromowych mniejszych O70.0
- - - zwieracza odbytu O70.2
- - - - i śluzówki O70.3
- - utrudnienie – *patrz* Czynność porodowa, utrudniona
- - uwypuklenia workowatego, ciężarnej macicy O34.5
- - wstrząs O75.1
- - wycinowanie macicy O71.2
- - wypadnięcie
- - - macicy O34.5
- - - pępowiny O69.0
- - - ramienia lub ręki O32.2
- - - stopy lub kończyny dolnej O32.1
- - zaburzenia dotyczące macicy NGI O62.9
- - - hipertonię O62.4
- - - hipotonię O62.2
- - - - pierwotną O62.0
- - - - wtórną O62.1
- - - nieskoordynowaną czynność O62.4
- - zagrożenie
- - - matki O75.0
- - - płodu O68.9
- - - - nieprawidłowości biochemiczne O68.3
- - - - nieprawidłowości elektrokardiograficzne O68.8
- - - - nieprawidłowości ultrasonograficzne O68.8
- - - - określone nieprawidłowości NGI O68.8

Poród (pojedynczy) — c.d.

- powikłany (przez) — c.d.
- - zator (płuc) O88.2
- - - płynem owodniowym O88.1
- - - powietrzny O88.0
- - - ropny O88.3
- - - septyczny O88.3
- - - tłuszczem O88.8
- - - zakrzepem krwi O88.2
- - zatrzymane popłodu (z krwotokiem) O72.0
- - - bez krwawienia O73.0
- - - częściowe O72.2
- - - - bez krwotoku O73.1
- - zatrzymanie błon płodowych lub części łożyska O72.2
- - - bez krwawienia O73.1
- - zgon (nagły), z nieznannej przyczyny O95
- - zgon z przyczyn związanych ze znieczuleniem O74.8
- - zmiany chorobowe w łożysku O43.9
- - zwężenie, szyjki macicy O65.5
- prawidłowy (*patrz też* uwaga przy kategorii O80.9) O80.9
- przecięcie obojczyka, w celu ułatwienia porodu O83.4
- przedwczesny NGI O60.1
- - wcześniejszy, wpływający na postępowanie w ciąży Z35.2
- - przez cięcie cesarskie (z powodu) O82.9
- - atonii, macicy O62.2
- - bezwładu, macicy O62.2
- - pierwotnego O62.0
- - wtórnego O62.1
- - bliźny
- - - macicy O34.2
- - - po cięciu cesarskim O34.2
- - - szyjki macicy O34.4
- - bliźny szyjki macicy O34.4
- - chorób matki
- - - choroby serca NGI O99.4
- - - cukrzycy (*patrz też* Cukrzyca, wikłająca ciążę) O24.9
- - - deformacji (nabytej) (wrodzonej)
- - - miednicy (kostnej) NGI O33.0
- - - narządów lub tkanek miednicy NGI O34.8
- - guza miednicy NGI O34.8
- - guza, narządów lub tkanek miednicy NGI O34.8
- - - szyjki macicy O34.4
- - krwawienia (przed porodem) O46.9
- - - w trakcie porodu O67.9
- - łożyska przodu (z krwotokiem) O44.1
- - - bez krwawienia O44.0
- - niepowodzenia próby porodu
- - - drogami natury NGI O66.4
- - - kleszczowego O66.5
- - - próżniociągu O66.5
- - nieprawidłowego położenia NGI O32.9
- - - w ciąży mnogiej O32.5
- - nieprawidłowego ułożenia O32.9
- - - nieprawidłowego ustawienia
- - - macicy NGI O34.5
- - - narządów lub tkanek miednicy NGI O34.8
- - - płodu O32.9
- - - - w ciąży mnogiej O32.5
- - nieprawidłowości
- - - macicy, wrodzonymi O34.0
- - - miednicy (kostnej) (deformacji) (znacznej) NGI z niewspółmiernością porodową O33.0
- - - - utrudniającymi poród O65.0
- - - pochwy O34.6
- - - położenia lub ustawienia O32.9
- - - - w ciąży mnogiej O32.5

Poród (pojedynczy) — c.d.

- przez cięcie cesarskie (z powodu) — c.d.
- – nieprawidłowości — c.d.
- – – sromu O34.7
- – – szyjki macicy O34.4
- – nieskoordynowanej czynności skurczowej macicy O62.4
- – niewspółmierności porodowej NGI O33.9
- – niewydolności łożyska O36.5
- – oderwania łożyska (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- – określone NGI O82.8
- – opierścienienia O34.3
- – planowego O82.0
- – płodu
- – – niewspółmierności z powodu deformacji płodu NGI O33.7
- – – wcześniactwa O60.1
- – – zagrożenia O36.3
- – pochylenia bocznego, macicy O34.5
- – polipa szyjki macicy O34.4
- – położenia miednicowego O32.1
- – położenia poprzecznego O32.2
- – położenia skośnego O32.2
- – ponownego NGI O82.0
- – powiększonych rozmiarów płodu O33.5
- – przedłużonego porodu NGI O63.9
- – przemieszczenia, macicy NGI O34.5
- – przepukliny odbytnicy O34.8
- – przepukliny pęcherza moczowego O34.8
- – przerośniętego płodu O33.5
- – przetoczenia płodowo-matczynego O43.0
- – przodopochylenia, macicy O34.5
- – przodowania lub wypadnięcia pępowiny O69.0
- – rzucawki O15.0
- – skurczu miednicy (uogólnionego)
- – – wejścia O33.2
- – – wyjścia O33.3
- – słabego rozwarcia, szyjki macicy O62.0
- – smółki w płynie owodniowym O36.3
- – stanu po
- – – cięciu cesarskim O34.2
- – – operacji
- – – – ginekologicznej NGI O34.8
- – – – macicy O34.2
- – – – pochwy O34.6
- – – – szyjki macicy O34.4
- – stanu przedrzucawkowego (*patrz też* Stan przedrzucawkowy) O14.9
- – sztywności
- – – krocza O34.7
- – – określonej NGI O34.8
- – – pochwy O34.6
- – – sromu O34.7
- – – szyjki macicy O34.4
- – tyłopochylenia O34.5
- – – macicy O34.5
- – ułożenia barkowego O32.2
- – ułożenia bródkowego O32.3
- – ułożenia czołowego O32.3
- – ułożenia twarzowego O32.3
- – uwięźnięcia macicy O34.5
- – uwypuklenia workowatego, ciążarnej macicy O34.5
- – wodogłowia u płodu O33.6
- – wpływający na płód lub noworodka P03.4
- – wypadnięcia
- – – macicy O34.5

Poród (pojedynczy) — c.d.

- przez cięcie cesarskie (z powodu) — c.d.
- – wypadnięcia — c.d.
- – – ramienia lub ręki O32.2
- – – sznura pępowinowego O69.0
- – wysokiego ustawienia główki w terminie porodu O32.4
- – z histerektomią O82.2
- – zagrożenia dotyczącego
- – – matki O75.0
- – – płodu O36.3
- – założonego szwu Shirodkara O34.3
- – ze wskazań nagłych O82.1
- – zwężenia szyjki macicy O34.4
- przy użyciu próżniociągu NGI O81.4
- – i przy użyciu kleszczy O81.5
- – wpływający na płód lub noworodka P03.3
- spontaniczny O80.9
- – określony NGI O80.8
- – z położenia miednicowego O80.1
- – z położenia potylicznego O80.0
- trudny NGI
- – wcześniejszy, wpływający na postępowanie w ciąży Z35.2
- wspomagany O83.9
- – określony NGI O83.8
- – wspomagany z manipulacją ręczną NGI O83.2
- zagrażający przedwczesny (przed 37 tygodniem ciąży) O47.0
- zdolny do przeżycia płód w ciąży brzusznej O83.3
- zwrot z wydobyciem O83.2
- Poród martwego płodu NGI P95**
- Poród, porodowe**
- bliźniaczy, wpływający na płód lub noworodka P01.5
- brak opieki podczas porodu lub po porodzie T74.0
- indukowany, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- kleszczowy, wpływający na płód lub noworodka P03.2
- masa urodzeniowa
- – 4500 gramów lub więcej P08.0
- – niska (od 1000 do 2499 gramów) P07.1
- – – bardzo niska (999 gramów lub mniej) P07.0
- – mnogi, wpływający na płód lub noworodka P01.5
- – nagły, wpływający na płód lub noworodka P03.5
- – narzędziowy NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – nieprawidłowy NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.9
- – opóźniony, stan dotyczący płodu P03.8
- – opóźniony, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – po terminie (w 42 tygodniu ciąży lub później) P08.2
- – porażenie lub paraliż, noworodka, NGI (uraz porodowy) P14.9
- – powikłania u matki – *patrz* Poród, powikłany
- – przedłużony, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – przedwczesny (w okresie od 28 do 37 zakończonych tygodnia ciąży) P07.3
- – niewczesny (przed zakończeniem 28 tygodnia ciąży) P07.2
- – przy użyciu próżniociągu, wpływający na płód lub noworodka P03.3
- – trudny NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.9
- – uraz P15.9
- – – czaszki NGI P13.1
- – – złamanie P13.0
- – – jąder P15.5
- – – kręgosłupa P11.5
- – – krwotok do mózdzku P10.1
- – – krwotok dokomorowy P10.2

Poród, porodowe — c.d.

- uraz — c.d.
- - krwotok podpajęczynówkowy P10.3
- - krwotok podtwardówkowy P10.0
- - martwica podskórnej tkanki tłuszczowej P15.6
- - mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego (krwiak) P15.2
- - moszny P15.5
- - mózgu (z powodu ucisku) P11.2
- - mózdzku P11.1
- - narządów płciowych zewnętrznych P15.5
- - nerwu
 - - - czaszkowego NGI (z wyjątkiem twarzowego) P11.4
 - - - obwodowego P14.9
 - - - przeponowego (porażenie) P14.2
 - - - splotu ramiennego P14.3
 - - - twarzowego P11.3
 - - oka P15.3
 - - określonego typu NGI P15.8
 - - opon mózgowo-rdzeniowych
 - - - mózgowych P11.1
 - - - rdzeniowych P11.5
 - - ośrodkowego układu nerwowego NGI P11.9
 - - prącia P15.5
 - - rana od skalpela P15.8
 - - rdzenia kręgowego P11.5
 - - rozerwanie namiotu P10.4
 - - skóry owłosionej głowy P12.9
 - - splotu ramiennego NGI P14.3
 - - sromu P15.5
 - - śledziony P15.1
 - - twarzy P15.4
 - - uszkodzenie
 - - - mózgu P10.1
 - - - nerwu obwodowego P14.9
 - - - skalpelem P15.8
 - - - wątroby P15.0
 - - - wewnątrzczaszkowy P11.2
 - - - rozerwanie lub krwotok P10.9
 - - - - określony NGI P10.8
 - - złamanie
 - - - czaszki P13.0
 - - - kości P13.9
 - - - - określonej NGI P13.8
 - - - kości długiej, z wyjątkiem udowej P13.3
 - - - kości promieniowej i łokciowej P13.3
 - - - kości ramiennej P13.3
 - - - kości udowej P13.2
 - - - kręgosłupa P11.5
 - - - obojczyka P13.4
 - - - pierszczy i strzałki P13.3
 - - - zwojów podstawnych P11.1
 - - wada – patrz Wada rozwojowa wrodzona
 - - wcześniaka (niemowlęcia) P07.3
 - - wstrząs, u noworodka P96.8
 - - wymuszony NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.8
 - - zaniedbanie podczas porodu lub po porodzie T74.0
- Porzucenie** T74.0
- Posady-Wernickego choroba** B38.7
- Poschizofreniczna depresja** F20.4
- Posiwienie włosów (przedwczesne)** L67.1
- wrodzone Q84.2
- Posocznica (ropna) (uogólniona) (wywołana przez)** A41.9
- Bacillus anthracis A22.7
- bakterie beztlenowe A41.4

Posocznica (wywołana przez) — c.d.

- Brucella (patrz też Brucella) A23.9
- Burkholderia pseudomallei A24.1
- Erysipelothrix (insidiosus) (rhusiopathiae) A26.7
- Escherichia coli A41.5
- gonokokowa A54.8
- Gram-ujemny mikroorganizm A41.5
- - bakterie beztlenowe A41.4
- Haemophilus influenzae A41.3
- kandydozowa B37.7
- kryptogenna A41.9
- Listeria monocytogenes A32.7
- melioidozowa A24.1
- meningokokowa A39.4
- - ostra A39.2
- - przewlekła A39.3
- nadnerczowy zespół krwotoczny (meningokokowy) A39.1† E35.1*
- określony mikroorganizm NGI A41.8
- Pasteurella multocida A28.0
- pneumokokowa A40.3
- podczas porodu O75.3
- połogowa, poporodowa O85
- pozabiegowa T81.4
- promienicza A42.7
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.1
- Shigella (patrz też Czerwonka, wywołana przez pałeczki) A03.9
- Staphylococcus A41.2
- - aureus A41.0
- - koagulazoujemne A41.1
- - określone NGI A41.1
- Streptococcus A40.9
- - agalactiae A40.1
- - grupy
 - - - A A40.0
 - - - B A40.1
 - - - D A40.2
 - - - określone NGI A40.8
 - - pneumoniae A40.3
 - - pyogenes A40.0
 - - u noworodka P36.1
 - - tularemiczna A21.7
 - - u noworodka NGI (patrz też Sepsa, u noworodka) P36.9
 - - w jersiniozie pozajelitowej A28.2
 - - w następstwie
 - - - ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
 - - - immunizacji T88.0
 - - - poronienia (kolejny epizod) O08.0
 - - - aktualny epizod – patrz Poronienie
 - - - wlewu dożylnego, wstrzyknięcia terapeutycznego lub przetoczenia T80.2
 - - - w następstwie wlewu dożylnego, wstrzyknięcia terapeutycznego lub przetoczenia T80.2
 - - wirus opryszczki B00.7
 - Yersinia pestis A20.7
 - z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych – patrz Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 - zgorzelinowa A41.9
- Posocznicoropnica** – patrz Posocznica
- Postawa histeryczna** F44.2
- Postępujące** – patrz stan chorobowy
- Postępujący zanik naczyńiówki** H31.2
- Postrzałowa rana** – patrz też Rana, otwarta
- narządów wewnętrznych – patrz Uraz, według umiejscowienia

Postrzałowa rana — *c.d.*

- ze złamaniem – *kodować jako* Złamanie, według umiejscowienia

Poszczepienna reakcja lub powikłanie – *patrz* Powikłania, szczepienia**Poszerzenie aorty** (*patrz też* Tętniak, aorty) I71.9

- pęknięty I71.8

Poszerzenie kielicha nerki (*patrz też* Wodonercze) N13.3**Poszerzenie kielichów nerki** N28.8**Poszerzenie moczowodu** (*patrz też* Wodniak moczowodu) N13.4**Poszerzenie odbytnicy** K62.8**Poszerzenie pęcherzyka żółciowego** K82.8**Poszerzenie przewodów żółciowych** K83.8**Poszukiwanie i akceptacja interwencji, o której wiadomo, że jest niebezpieczna i szkodliwa**

- behawioralnej lub psychologicznej Z64.3
- chemicznej, dietetycznej lub fizycznej Z64.2

Pościel, asfiksja lub uduszenie T71**Pośladek** – *patrz stan chorobowy***Pośladkowe**

- położenie (stany dotyczące matki) O32.1
- – podczas porodu, wpływające na płód lub noworodka P03.0
- – przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
- – utrudniające poród O64.1
- poród NGI O83.1
- – wpływający na płód lub noworodka P03.0
- – wspomagany NGI O83.1
- wydobywanie O83.0
- – wpływające na płód lub noworodka P03.0

Pośrednie – *patrz stan chorobowy***Pośredkowe** – *patrz też stan chorobowy*

- Przerost płata środkowego (gruczołu krokowego) (ujścia pęcherzowego) N40

Potliwość, nadmierna R61.9**Potnica** L30.1**Potówka** L74.3

- apokrynowa L75.2
- biała L74.1
- czerwona L74.0
- głęboka L74.2
- tropikalna L74.2
- zwykła L74.1

Potrojenie – *patrz* Dodatkowe**Potrójne** – *patrz też* Dodatkowe

- chromosom X, u kobiety Q97.0
- macica Q51.8
- nerka Q63.0

Potrzeba

- immunizacji – *patrz* Szczepienie
- opiekuna (z powodu) (w celu)
 - – konieczności stałego nadzoru Z74.3
 - – niezdolności innych osób z gospodarstwa domowego do udzielenia pomocy Z74.2
 - – ograniczenia ruchomości Z74.0
 - – pomocy w czynnościach osobistych Z74.1
 - – w określonym celu NGI Z74.8
- szczepienia – *patrz* Szczepienie

Potta

- choroba lub porażenie czterokończynowe A18.0† M49.0*
- guz, obrzękły (*patrz też* Zapalenie kości i szpiku) M86.8
- kręgosłup (skrzywienie) A18.0† M49.0*
- skrzywienie (kręgosłupa) A18.0† M49.0*

Pottera

- astma J62.8

Pottera — *c.d.*

- płuco J62.8
- twarz Q60.6
- zespół (z agenezją nerek) Q60.6

Potworniak (lity) (M9080/1) – *patrz też* Nowotwór, charakter niepewny

- dojrzały (M9080/1) – *patrz też* Nowotwór, charakter niepewny
- dorosłych (torbielowaty) (M9080/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- jajnika (M9080/0) D27
- – zarodkowy, niedojrzały lub złośliwy (M9080/3) C56
- jądra (M9080/3) C62.9
- – dorosłych, łagodny, torbielowaty, typu zróżnicowanego lub dojrzałego (M9080/0) D29.2
- – niezstąpionego C62.0
- – w mosznie C62.1
- krzyżowy, płodowy, utrudniający poród (stany dotyczące matki) O66.3
- lity (M9080/1) – *patrz też* Nowotwór, charakter niepewny
- łagodny (M9080/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- niedojrzały (M9080/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- połączony z rakiem kosmówkowym (M9101/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- torbielowaty (dorosłych) (M9080/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- wątroby (M9080/3) C22.7
- – dorosłych, łagodny, torbielowaty, typu zróżnicowanego lub dojrzałego (M9080/0) D13.4
- z rakiem zarodkowym, mieszany (M9081/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- z transformacją nowotworową (M9084/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- zarodkowy (M9080/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – wątroby C22.7
- złośliwy (M9080/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – anaplastyczny (M9082/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy
- – niezróżnicowany (M9082/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy
- – pośredni (M9083/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy
- – trofoblastyczny (M9102/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C62.9
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- zróżnicowany (M9080/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

Potworniak (złośliwy) (M9080/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy**Potworniakorak** (M9081/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy**Potworniakowatość** Q89.7**Poty, pocenie**

- barwne L75.1
- cuchnące L75.0
- krwawe L74.8
- nocne R61.9
- złowonne L75.0

Pourazowy zespół mózgowy, niepsychotyczny F07.2**Pourodzeniowe** – *patrz stan chorobowy***Powieszenie (asfiksja) (zadzierzgnięcie) (uduszenie)** T71**Powietrze**

- choroba lotnicza T75.3
- płuco lub zapalenie płuc u osób przebywających w pomieszczeniach klimatyzowanych J67.7
- potrzeba, psychogenna F45.3
- rozrzedzone, skutki – *patrz* Działanie, niepożądane, przebywania na dużej wysokości

Powietrze — *c.d.*

- w przedniej części śródpiersia J98.2
- zanieczyszczenie Z58.1
- – zawodowe NGI Z57.3
- zator (tętnicy) (mózgowej) (o dowolnym umiejscowieniu) T79.0
- – po wlewie dożylnym, wstrzyknięciu terapeutycznym lub przetoczeniu T80.0
- – podczas ciąży, porodu lub położu O88.0
- – pourazowy T79.0
- – spowodowany wszczepionym urządzeniem NGI – *patrz* Powikłania, według umiejscowienia i typu, określone NGI

Powiększenie ucha (wrodzone) (zewnętrzne) Q17.1**Powiększenie, powiększone** – *patrz też* Przerost

- brzucha R14
- dziąsła K06.1
- grasicy (wrodzone) E32.0
- gruczołu krokowego N40
- gruczołu łzowego, przewlekłe H04.0
- jelita (ślepego) K63.8
- języka K14.8
- macicy N85.2
- migdałka gardłowego J35.2
- – i migdałków podniebiennych J35.3
- migdałków podniebiennych J35.1
- – i migdałka gardłowego J35.3
- moczowodu N28.8
- narządu lub w określonym umiejscowieniu, wrodzone NGI – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według lokalizacji
- nerki N28.8
- okrężnicy K63.8
- otworów przepony (wrodzone) Q79.1
- pęcherza moczowego N32.8
- pęcherzyka nasiennego N50.8
- pęcherzyka żółciowego K82.8
- piersi N64.5
- plamki ślepej, pola widzenia H53.4
- płuc (bierne) (*patrz też* Obrzęk, płuc) J81
- przytarczyc E21.0
- serca (*patrz też* Przerost, serca) I51.7
- sutka N64.5
- – położowe, poporodowe O92.2
- – u noworodka P83.4
- śledziony – *patrz* Splenomegalia
- tarczycy (*patrz też* Wole) E04.9
- wątroby (*patrz też* Przerost, wątroby) R16.0
- węzła chłonnego R59.9
- – ograniczone R59.0
- – uogólnione R59.1
- wyrostka zębowodowego K08.8
- żołądka K31.8
- – ostre K31.0
- – psychogenne F45.3
- żył siatkówkowych H34.8

Powięź – *patrz stan chorobowy***Powikłania (dotyczące)**

- alloplastyki T84.9
- – określone NGI T84.8
- bypassu (*patrz też* Powikłania, zespolenia) T85.9
- – aortalno-wieńcowego – *patrz* Powikłania, przeszczepu (bypassu) tętnicy wieńcowej
- – tętniczego NGI – *patrz* Powikłania, przeszczepu, tętniczego
- cekostomii K91.4
- cewnika (urządzenia) NGI T85.9

Powikłania (dotyczące) — *c.d.*

- cewnika (urządzenia) NGI — *c.d.*
- – cewki moczowej, założonego na stałe – *patrz* Powikłania, cewnika, moczowego
- – cystostomii – *patrz* Powikłania, cewnika, moczowego
- – mechaniczne T85.6
- – moczowego (założonego na stałe) T83.9
- – – mechaniczne T83.0
- – – określone NGI T83.8
- – – zakażenie lub zapalenie T83.5
- – – zwężenie cewki moczowej N99.1
- – określone NGI T85.8
- – zakażenie lub zapalenie T85.7
- cewnika dootrzewnowego (dializy) (wlewu) T85.9
- – mechaniczne T85.6
- – określone NGI T85.8
- – zakażenie lub zapalenie T85.7
- ciąży NGI (*patrz też* Ciąża, powikłana przez) O26.9
- cięcia cesarskiego (rany) NGI O90.8
- – krwiak O90.2
- – rozejście O90.0
- – zakażenie (po porodzie) O86.0
- cystostomii N99.5
- – cewnika – *patrz* Powikłania, cewnika, moczowego
- czynności porodowej O75.9
- – określone NGI O75.8
- dializy (nerkowej) T80.9
- – cewnika (naczyniowego) T82.9
- – – mechaniczne T82.4
- – – określone NGI T82.8
- – – otrzewnowego, dootrzewnowego – *patrz* Powikłania, cewnika
- – – zakażenie lub zapalenie T82.7
- działań uspokajających podczas czynności porodowej i porodu (dotyczące) O74.9
- – ośrodkowego układu nerwowego O74.3
- – płuc NGI O74.1
- – serca O74.2
- – wpływające na płód lub noworodka P04.0
- elektronicznego urządzenia stymulującego (elektrod) (generatora impulsów)
- – kość T84.9
- – – mechaniczne T84.3
- – – określone NGI T84.8
- – – zakażenie lub zapalenie T84.7
- – mięsień T84.9
- – – mechaniczne T84.4
- – – określone NGI T84.8
- – – zakażenie lub zapalenie T84.7
- – pęcherz moczowy T83.9
- – – mechaniczne T83.1
- – – określone NGI T83.8
- – – zakażenie lub zapalenie T83.5
- – serce (defibrylator) (stymulator) T82.9
- – – mechaniczne T82.1
- – – określone NGI T82.8
- – – zakażenie lub zapalenie T82.7
- – układ nerwowy (mózg) (nerw obwodowy) (rdzeń kręgowy) T85.9
- – – mechaniczne T85.1
- – – określone NGI T85.8
- – – zakażenie lub zapalenie T85.7
- enterostomii K91.4
- fototerapii T88.9
- – określone NGI T88.8
- gastrostomii K91.8
- hemodializy – *patrz* Powikłania, dializy

Powikłania (dotyczące) — c.d.

- ileostomii K91.4
- immunizacji (zabiegu) – patrz Powikłania, szczepienia
- implantu (protezy) podbródka T85.9
- – mechaniczne T85.6
- – określone NGI T85.8
- – zakażenie lub zapalenie T85.7
- implantu (protezy) przewodów żółciowych T85.9
- – mechaniczne T85.5
- – określone NGI T85.8
- – zakażenie lub zapalenie T85.7
- implantu (protezy) piersi T85.9
- – mechaniczne T85.4
- – określone NGI T85.8
- – zakażenie lub zapalenie T85.7
- implantu lub urządzenia balonowego
- – naczyniowego (kontrpulsacyjnego) T82.9
- – – mechaniczne T82.5
- – – określone NGI T82.8
- – – zakażenie lub zapalenie T82.7
- – w przewodzie pokarmowym T85.9
- – – mechaniczne T85.5
- – – określone NGI T85.8
- – – zakażenie lub zapalenie T85.7
- implantu NGI – patrz Powikłania, według umiejscowienia i typu
- inokulacji (dowolnej) (patrz też Powikłania, zespolenia) T80.9
- jamy po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego NGI H95.1
- jejunostomii K91.4
- kikuta po amputacji (chirurgiczne) (późne) T87.6
- – martwica T87.5
- – nerwiak T87.3
- – określone NGI T87.6
- – zakażenie lub zapalenie T87.4
- kolostomii K91.4
- kości
- – przeszczepu T84.9
- – – mechaniczne T84.3
- – – określone NGI T84.8
- – – zakażenie lub zapalenie T84.7
- – stymulatora wzrostu (elektrody) T84.9
- – – mechaniczne T84.3
- – – określone NGI T84.8
- – – zakażenie lub zapalenie T84.7
- krążenia pozaustrojowego T80.9
- krocza nacięcie, rozerwanie O90.1
- metaboliczne E88.9
- – pooperacyjne E89.9
- – – określone NGI E89.8
- męskich narządów płciowych N50.9
- – pozabiegowe lub pooperacyjne N99.9
- – – określone NGI N99.8
- – urządzenia, implantu lub przeszczepu T83.9
- – – mechaniczne T83.4
- – – określone NGI T83.8
- – – zakażenie lub zapalenie T83.6
- naczyniowe I99
- – po
- – – wlewie dożylnym, wstrzyknięciu terapeutycznym lub przetoczeniu T80.1
- – – zabiegu, określonym NGI T81.7
- – pooperacyjne I97.8
- – urządzenia, implantu lub przeszczepu T82.9
- – – mechaniczne NGI T82.5
- – – określone NGI T82.8

Powikłania (dotyczące) — c.d.

- naczyniowe — c.d.
- – urządzenia, implantu lub przeszczepu — c.d.
- – – zakażenie lub zapalenie T82.7
- – nakłucia lędźwiowego G97.1
- – bóle głowy lub odczyn G97.1
- – wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego G97.0
- – nakłucie, rdzeniowe G97.1
- – bóle głowy lub odczyn G97.1
- – wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego G97.0
- – narządów moczowo-płciowych, pozabiegowe N99.9
- – określone NGI N99.8
- – narządów płciowych żeńskich N94.9
- – urządzenia, implantu lub przeszczepu T83.9
- – – mechaniczne T83.4
- – – – wewnątrzmacicznego urządzenia antykoncepcyjnego T83.3
- – – określone NGI T83.8
- – – zakażenie lub zapalenie T83.6
- nefrostomii N99.5
- nerki N28.9
- – dializy – patrz Powikłania, dializy
- – przeszczep allogeniczny T86.1
- – neurostymulatora mózgu (elektrody) T85.9
- – mechaniczne T85.1
- – określone NGI T85.8
- – zakażenie lub zapalenie T85.7
- oka H57.9
- – implantu (protezy) T85.9
- – – mechaniczne T85.3
- – – – soczewki wewnątrzgałkowej T85.2
- – – określone NGI T85.8
- – – zakażenie lub zapalenie T85.7
- – pooperacyjne H59.9
- – – określone NGI H59.8
- – ortopedyczne M79.9
- – protezy stawu T84.9
- – – mechaniczne T84.0
- – – określone NGI T84.8
- – – zakażenie lub zapalenie T84.5
- – unieruchomienia wewnętrznego (gwoździa) (płytki) (pręta) T84.9
- – – mechaniczne NGI T84.2
- – – – kości kończyny T84.1
- – – określone NGI T84.8
- – – zakażenie lub zapalenie NGI T84.6
- – – urządzenia, implantu lub przeszczepu T84.9
- – – mechaniczne T84.3
- – – określone NGI T84.8
- – – zakażenie lub zapalenie T84.7
- – złamanie (w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu lub płytki kostnej) M96.6
- – perfuzji NGI T80.9
- – pępowiny
- – – wklajające poród O69.9
- – – określone NGI O69.8
- – – wpływające na płód lub noworodka P02.6
- – pielografii N99.8
- – po
- – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.9
- – – określone NGI O08.8
- – ostrym zawale mięśnia sercowego NGI I23.8
- – – krwiak osierdzia I23.0
- – – pęknięcie
- – – – mięśnia brodawkowego I23.5
- – – – strun ścięgnistych I23.4

Powikłania (dotyczące) — c.d.

- po — c.d.
- – ostrym zawale mięśnia sercowego NGI — c.d.
- – – pęknięcie — c.d.
- – – ściany serca I23.3
- – – – z krwiakiem osierdzia I23.0
- – – – tętniak (niepęknięty) (rzekomy) (ściany serca) I23.3
- – – – wada
- – – – przegrody
- – – – międzykomorowej (serca) I23.2
- – – – międzyprzedsionkowej (serca) I23.1
- – – – zakrzepica
- – – – komory (serca) I23.6
- – – – przedsionka I23.6
- – – – uszka przedsionka I23.6
- – – poronieniu O08.9
- – – określone NGI O08.8
- – po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego NGI H95.1
- – nawracający perlak H95.0
- – położowe – patrz Położowe
- – położnicze O75.9
- – określone NGI O75.8
- – rany chirurgicznej NGI O90.8
- – – krwiak O90.2
- – – zakażenie O86.0
- – zabiegu (chirurgicznego) (instrumentalnego) (ręcznego) określonego NGI O75.4
- – ponowna implantacja NGI T85.9
- – kończyny (odrzućenie) (zakażenie) T87.2
- – – dolnej T87.1
- – – górnej T87.0
- – narządu, niewydolność lub odrzućenie (całkowite) (częściowe) (przyczyna immunologiczna lub nieimmunologiczna) – patrz Powikłania, przeszczepu narządu lub tkanki
- – – niewydolność lub odrzućenie
- – proteza NGI – patrz Powikłania, protezy, przeszczepu lub implantu
- – ponownie przyłączonej
- – kończyny (odrzućenie) (zakażenie) T87.2
- – – dolnej T87.1
- – – górnej T87.0
- – określonej części ciała NGI T87.2
- – pooperacyjne (patrz też Powikłania, zabiegu chirurgicznego) T81.9
- – – określone NGI T81.8
- – porodu (patrz też Powikłania, położnicze) O75.9
- – – określone NGI O75.8
- – zabiegu (chirurgicznego) (instrumentalnego) (ręcznego) O75.4
- – pozabiegowe (dotyczące)
- – – endokrynologiczne E89.9
- – – – określone NGI E89.8
- – – metaboliczne E89.9
- – – – określone NGI E89.8
- – – ucha H95.9
- – – – określone NGI H95.8
- – promieniowania T66
- – proteza lub implant nasieniowodu T83.9
- – – mechaniczne T83.4
- – – określone NGI T83.8
- – – zakażenie lub zapalenie T83.6
- – protezy (implantu) prącia T83.9
- – – mechaniczne T83.4
- – – określone NGI T83.8
- – – zakażenie lub zapalenie T83.6

Powikłania (dotyczące) — c.d.

- protezy pęcherza moczowego (dodatkowej) T83.9
- – mechaniczne T83.1
- – określone NGI T83.8
- – zakażenie lub zapalenie T83.5
- protezy stawu, wewnętrznej (o dowolnym umiejscowieniu) T84.9
- – mechaniczne T84.0
- – określone NGI T84.8
- – zakażenie lub zapalenie T84.5
- protezy, przeszczepu lub implantu T85.9
- – mechaniczne NGI T85.6
- – naczyniowej T82.9
- – – określone NGI T82.8
- – narządów płciowych lub dróg rodnych T83.9
- – – mechaniczne T83.1
- – – mechaniczne T83.4
- – – określone NGI T83.8
- – – zakażenie lub zapalenie T83.5
- – – zakażenie lub zapalenie T83.6
- – oka T85.9
- – – mechaniczne NGI T85.3
- – – – soczewki wewnątrzgałkowej T85.2
- – – określone NGI T85.8
- – – zakażenie lub zapalenie T85.7
- – – określone NGI T85.8
- – piersi T85.9
- – przewodu pokarmowego T85.9
- – – mechaniczne T85.5
- – – określone NGI T85.8
- – – zakażenie lub zapalenie T85.7
- – – serca i naczyń T82.9
- – – stawu T84.9
- – – mechaniczne T84.0
- – – określone NGI T84.8
- – – zakażenie lub zapalenie T84.5
- – – złamanie, kości M96.6
- – sutka T85.9
- – – mechaniczne T85.4
- – – określone NGI T85.8
- – – zakażenie lub zapalenie T85.7
- – zakażenie lub zapalenie NGI T85.7
- – zastawki serca T82.9
- – – mechaniczne T82.0
- – – określone NGI T82.8
- – – zakażenie lub zapalenie T82.6
- – przełykowego urządzenia antyrefluksowego T85.9
- – – mechaniczne T85.5
- – – określone NGI T85.8
- – – zakażenie lub zapalenie T85.7
- – przeszczep NGI (patrz też Powikłania, przeszczepu narządu lub tkanki) T86.9
- – przeszczepu (bypassu) (łaty) T85.9
- – – kości T84.9
- – – – mechaniczne T84.3
- – – – określone NGI T84.8
- – – – szpiku NGI T86.0
- – – – zakażenie lub zapalenie T84.7
- – – mięśnia T84.9
- – – – mechaniczne T84.4
- – – – określone NGI T84.8
- – – – zakażenie lub zapalenie T84.7
- – – naczyniowego – patrz Powikłania, przeszczepu, tętniczego NGI
- – – narządów płciowych lub dróg rodnych T83.9
- – – – mechaniczne T83.4
- – – – określone NGI T83.8

Powikłania (dotyczące) — c.d.

- przeszczepu (bypassu) (łaty) — c.d.
- – narządów płciowych lub dróg rodnych — c.d.
- – – zakażenie lub zapalenie T83.6
- – – narządu (całkowitej) (częściowej) (przyczyna immunologiczna lub nieimmunologiczna) – *patrz* Powikłania, przeszczepu narządu lub tkanki
- – – narządu układu moczowego T83.9
- – – mechaniczne T83.2
- – – określone NGI T83.8
- – – zakażenie lub zapalenie T83.5
- – – nerwu T85.9
- – – mechaniczne T85.6
- – – określone NGI T85.8
- – – zakażenie lub zapalenie T85.7
- – – określone NGI T85.8
- – – rogówki T85.9
- – – mechaniczne T85.3
- – – określone NGI T85.8
- – – zakażenie lub zapalenie T85.7
- – – skóry (niepowodzenie) (odrzućenie) (zakażenie) T86.8
- – – ścięgna T84.9
- – – mechaniczne T84.4
- – – określone NGI T84.8
- – – zakażenie lub zapalenie T84.7
- – – tętnicy szyjnej – *patrz* Powikłania, przeszczepu, tętniczego
- – – tętnicy udowej – *patrz* Powikłania, przeszczepu, tętniczego
- – – tętnicy wieńcowej T82.9
- – – mechaniczne T82.2
- – – określone NGI T82.8
- – – zakażenie lub zapalenie T82.7
- – – tętniczego T82.9
- – – mechaniczne T82.3
- – – określone NGI T82.8
- – – zakażenie lub zapalenie T82.7
- – – przeszczepu (bypassu) aortalno-udowego – *patrz* Powikłania, przeszczepu, tętniczego
- – – przeszczepu (bypassu) aortalno-wieńcowego – *patrz* Powikłania, przeszczepu (bypassu) tętnicy wieńcowej
- – – przeszczepu (bypassu) tętnicy szyjnej – *patrz* Powikłania, przeszczepu, tętniczego
- – – przeszczepu (bypassu) tętnicy udowej – *patrz* Powikłania, przeszczepu, tętniczego NGI
- – – przeszczepu (bypassu) tętnicy wieńcowej T82.9
- – – mechaniczne T82.2
- – – określone NGI T82.8
- – – zakażenie lub zapalenie T82.7
- – – przeszczepu (rozwidlenia) aorty – *patrz* Powikłania, przeszczepu, tętniczego
- – – przeszczepu narządu lub tkanki, niewydolność lub odrzućenie (całkowite) (częściowe) (przyczyna immunologiczna lub nieimmunologiczna) T86.9
- – – jelita T86.8
- – – kości T86.8
- – – nerki T86.1
- – – określone NGI T86.8
- – – płuca (płuc) T86.8
- – – i serca T86.3
- – – serca T86.2
- – – i płuca (płuc) T86.3
- – – skóry (allogenicznego) (autologicznego) T86.8
- – – szpiku T86.0
- – – trzustki T86.8
- – – wątroby T86.4

Powikłania (dotyczące) — c.d.

- przeszczepu nerki, niewydolność lub odrzućenie (przyczyna immunologiczna lub nieimmunologiczna) T86.1
- przeszczepu płuca, niewydolność lub odrzućenie (przyczyna immunologiczna lub nieimmunologiczna) T86.8
- – i serca T86.3
- przeszczepu rogówki T85.9
- – mechaniczne T85.3
- – określone NGI T85.8
- – zakażenie lub zapalenie T85.7
- przeszczepu skóry (niepowodzenie) (odrzućenie) (zakażenie) T86.8
- przeszczepu trzustki, niewydolność lub odrzućenie (przyczyna immunologiczna lub nieimmunologiczna) T86.8
- przeszczepu wątroby, niewydolność lub odrzućenie (przyczyna immunologiczna lub nieimmunologiczna) T86.4
- przetoczenie (krwi) (limfocytów) (osocza) T80.9
- – hemoliza T80.8
- – powikłania zakrzepowo-zatorowe, zator T80.1
- – reakcja NGI T80.8
- – reakcja niezgodności (ABO) (grup krwi) T80.3
- – – Rh (czynnika) T80.4
- – – sepsa T80.2
- – – surowicy (reakcja) T80.6
- – – wstrząs, anafilaktyczny T80.5
- – wstrząs T80.8
- – zakażenie T80.2
- – zator T80.1
- – – powietrzny T80.0
- – – przetoki tętniczo-żylny, utworzonej chirurgicznie T82.9
- – mechaniczne T82.5
- – określone NGI T82.8
- – zakażenie lub zapalenie T82.7
- – przypadkowego przebiccia lub rozerwania podczas zabiegu T81.2
- – radioterapii NGI T66
- – kifoza M96.2
- – skolioza M96.5
- – rdzeniowego
- – – cewnika (nadtwardówkowego) (podtwardówkowego) T85.9
- – – mechaniczne T85.6
- – – określone NGI T85.8
- – – zakażenie lub zapalenie T85.7
- – – nakłucie lędźwiowe G97.1
- – – bóle głowy lub odczyn G97.1
- – – wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego G97.0
- – – znieczulenia – *patrz* Powikłania, znieczulenia, rdzeniowego i zewnątrzoponowego
- – – serca (*patrz też* Choroba, serca) I51.9
- – – pooperacyjne I97.9
- – – określone NGI I97.8
- – – przeszczepu, niewydolność lub odrzućenie (przyczyna immunologiczna lub nieimmunologiczna) T86.2
- – – i płuca (płuc) T86.3
- – – stymulatora (elektrody) (generatora impulsów) T82.9
- – – mechaniczne T82.1
- – – określone NGI T82.8
- – – zakażenie lub zapalenie T82.7
- – – urządzenia, implantu lub przeszczepu T82.9
- – – mechaniczne T82.5
- – – określone NGI T82.8
- – – protezy zastawki T82.9

Powikłania (dotyczące) — c.d.

- serca — c.d.
- - urządzenia, implantu lub przeszczepu — c.d.
- - - protezy zastawki — c.d.
- - - - mechaniczne T82.0
- - - - określone NGI T82.8
- - - - zakażenie lub zapalenie T82.6
- - - - przeszczepionej zastawki T82.9
- - - - mechaniczne T82.2
- - - - określone NGI T82.8
- - - - zakażenie lub zapalenie T82.7
- - - - stymulatora (elektrody) (generatora impulsów) T82.9
- - - - mechaniczne T82.1
- - - - określone NGI T82.8
- - - - zakażenie lub zapalenie T82.7
- - - zakażenie lub zapalenie T82.7
- - zastawki
- - - protezy T82.9
- - - - mechaniczne T82.0
- - - - określone NGI T82.8
- - - - zakażenie lub zapalenie T82.6
- - - - przeszczepionej T82.9
- - - - mechaniczne T82.2
- - - - określone NGI T82.8
- - - - zakażenie lub zapalenie T82.7
- - sercowo-nerkowe I13.2
- - soczewki wewnątrzgałkowej (protezy) T85.9
- - mechaniczne T85.2
- - określone NGI T85.8
- - zakażenie lub zapalenie T85.7
- - stymulatora (serca) (elektrod) (generatora impulsów) T82.9
- - określone NGI T82.8
- - zakażenie lub zapalenie T82.7
- - - mechaniczne T82.1
- - szczepienia T88.1
- - anafilaksja NGI T80.5
- - artropatia M02.2
- - choroba białkowa T80.6
- - krowianka (uogólniona) (miejskowa) B08.0
- - reakcja (alergiczna) T88.1
- - - Herxheimera T78.2
- - - na surowicę T80.6
- - - sepsa, posocznica T88.0
- - wysypka T88.1
- - zakażenie (uogólnione) (miejskowe) NGI T88.0
- - zapalenie mózgu lub zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego G04.0
- - zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych G03.8
- - zapalenie rdzenia kręgowego G04.0
- - zapalenie tkanki podskórnej T88.0
- - zatrucie surowicą, choroba posurowicza, wysypka lub odczyn NGI T80.6
- - sztucznego
- - - serca T82.9
- - - - mechaniczne T82.5
- - - - określone NGI T82.8
- - - - zakażenie lub zapalenie T82.7
- - - zapłodnienia lub zaplemnienia N98.9
- - - - nadmierna stymulacja jajników N98.1
- - - - określone NGI N98.8
- - - - próby wprowadzenia
- - - - - komórki jajowej po zapłodnieniu in vitro N98.2
- - - - - zarodka podczas przenoszenia zarodka N98.3
- - - - zakażenie N98.0
- - szwów niewchłaniających (trwałych) NGI T85.9

Powikłania (dotyczące) — c.d.

- szwów niewchłaniających (trwałych) — c.d.
- - w naprawie kości NGI — patrz Powikłania, urządzenia unieruchamiającego, wewnętrznego
- - z szwu z drutu, trwałego (wszczepionego) — patrz Powikłania, szwu, trwałego
- - szwu, trwałego (z drutu) T85.9
- - mechaniczne T85.6
- - określone NGI T85.8
- - w naprawie kości — patrz Powikłania, urządzenia unieruchamiającego, wewnętrznego
- - zakażenie lub zapalenie NGI T85.7
- - terapii elektrowstrząsami T88.9
- - określone NGI T88.8
- - terapii inhalacyjnej NGI T81.8
- - terapii ultradźwiękami T88.9
- - terapii wentylacyjnej NGI T81.8
- - tracheostomii J95.0
- - ucha H93.9
- - pooperacyjne H95.9
- - - określone NGI H95.8
- - układu krążenia I99
- - pooperacyjne I97.9
- - - określone NGI I97.8
- - układu mięśniowo-szkieletowego M79.9
- - - pozabiegowe M96.9
- - - określone NGI M96.8
- - układu nerwowego G98
- - - ośrodkowego G96.9
- - - pozabiegowe G97.9
- - - określone NGI G97.8
- - - stymulatora elektronicznego (elektrod(y)) T85.9
- - - - mechaniczne T85.1
- - - - określone NGI T85.8
- - - - zakażenie lub zapalenie T85.7
- - - urządzenia, implantu lub przeszczepu T85.9
- - - - mechaniczne T85.6
- - - - określone NGI T85.8
- - - - zakażenie lub zapalenie T85.7
- - - układu oddechowego J98.9
- - - leczenia NGI T81.8
- - - pooperacyjne J95.9
- - - określone NGI J95.8
- - - urządzenia, implantu lub przeszczepu T85.9
- - - - mechaniczne T85.6
- - - - określone NGI T85.8
- - - - zakażenie lub zapalenie T85.7
- - - urazu (wczesne) T79.9
- - - określone NGI T79.8
- - urządzenia antykoncepcyjnego, wewnątrzmacicznego T83.9
- - - mechaniczne T83.3
- - - określone NGI T83.8
- - - zakażenie lub zapalenie T83.6
- - urządzenia kontrapulsacyjnego (balonowego), wewnątrzaoortalnego T82.9
- - - mechaniczne T82.5
- - - określone NGI T82.8
- - - zakażenie lub zapalenie T82.7
- - urządzenia NGI T85.8
- - urządzenia umieszczonego w żyłę głównej (filtra) (parasola) (sita) T82.9
- - - mechaniczne T82.5
- - - określone NGI T82.8
- - - zakażenie lub zapalenie T82.7
- - urządzenia unieruchamiającego, wewnętrznego (ortopedycznego) NGI T84.9

Powikłania (dotyczące) — c.d.

- urządzenia unieruchamiającego, wewnętrznego (ortopedycznego) NGI — c.d.
- – mechaniczne T84.2
- – – kości kończyny T84.1
- – określone NGI T84.8
- – zakażenie lub zapalenie T84.6
- urządzenia wewnętrznego (cewnika) (elektronicznego) (protezy) (unieruchamiającego) NGI – *patrz* Powikłania, według umiejscowienia i typu
- urządzenia, implantu lub przeszczepu nerwu obwodowego T85.9
- – mechaniczne NGI T85.6
- – określone NGI T85.8
- – stymulatora elektronicznego T85.9
- – – mechaniczne T85.1
- – – określone NGI T85.8
- – – zakażenie lub zapalenie T85.7
- – zakażenie lub zapalenie NGI T85.7
- wewnątrzmacicznego
- – urządzenia antykoncepcyjnego T83.9
- – – mechaniczne T83.3
- – – określone NGI T83.8
- – – zakażenie lub zapalenie T83.6
- – zabiegu NGI, wpływające na płód lub noworodka P96.5
- wewnątrzwydzielnicze E34.9
- – pooperacyjne E89.9
- – – określone NGI E89.8
- wlewu dożylnego (zabiegu) NGI T80.9
- – cewnika T82.9
- – – mechaniczne T82.5
- – – określone NGI T82.8
- – – zakażenie lub zapalenie T82.7
- – krwi – *patrz* Powikłania, przetoczenia
- – pompy infuzyjnej – *patrz* Powikłania, wlewu dożylnego, cewnika
- – sepsa NGI T80.2
- – zakażenie NGI T80.2
- wstrzyknięcia (zabiegu) T80.9
- – reakcja na lek (*patrz* też Reakcja, lek) T88.7
- – sepsa NGI T80.2
- – surowicy (profilaktycznego) (terapeutycznego) – *patrz* Powikłania, szczepienia
- – szczepionki (dowolnej) – *patrz* Powikłania, szczepienia
- – zakażenie NGI T80.2
- wyrostka sutkowatego (pozabiegowe) H95.9
- – określone NGI H95.8
- zabiegu (opieki chirurgicznej lub medycznej) T88.9

Uwaga: Jeżeli powikłanie zabiegu nie zostało zindeksowane lub gdy nie jest ono synonimem terminu włączonego lub zindeksowanego, wówczas należy postępować następująco:

W kategoriach T80–T88 należy kodować:

- powikłania wczesne zabiegów medycznych;
- powikłania mechaniczne.

W rozdziałach dotyczących odpowiednich układów należy kodować:

- powikłania późne;
- powikłania czynnościowe.
- zabiegu chirurgicznego T81.9
- – ciało obce pozostawione przypadkowo w ranie (gazik) (gąbka) (szew) T81.5
- – hiperglikemia (po pankreatektomii) E89.1
- – hipoinsulinemia (po pankreatektomii) E89.1

Powikłania (dotyczące) — c.d.

- zabiegu chirurgicznego — c.d.
- – jamy po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego NGI H95.1
- – – nawracający perlak H95.0
- – kikuta po amputacji (późne) NGI T87.6
- – – martwica T87.5
- – – nerwiak T87.3
- – – zakażenie lub zapalenie T87.4
- – krwawienie lub krwiak T81.0
- – metaboliczne E89.9
- – – określone NGI E89.8
- – naczyniowe (obwodowa) T81.7
- – naczyń obwodowych T81.7
- – narządów moczowo-płciowych N99.9
- – – określone NGI N99.8
- – niedoczynności przysadki (po usunięciu przysadki) E89.3
- – niedoczynność jąder E89.5
- – niedoczynność przytarczyc (po paratyroidektomii) E89.2
- – niedoczynność tarczycy (po tyroidektomii) E89.0
- – niedrożność jelit K91.3
- – niewydolność jajnika E89.4
- – niewydolność płuc (ostra) J95.2
- – – przewlekła J95.3
- – niewydolność wątroby K91.8
- – oka H59.9
- – – określone NGI H59.8
- – określone NGI T81.8
- – perlak, nawracający (po jamy po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego) H95.0
- – podciśnienie wewnątrzczaszkowe po założeniu przetoki komorowej (wentrykulostomii) G97.2
- – ponowne przyłączenie części ciała (odrzućcie) (zakażenie) NGI T87.2
- – – kończyny dolnej T87.1
- – – kończyny górnej T87.0
- – przeszczep – *patrz* Powikłania, przeszczepu narządu lub tkanki
- – przetoka (trwała pooperacyjna) T81.8
- – przewodu pokarmowego K91.9
- – – określone NGI K91.8
- – – zaburzenia czynnościowe NGI K91.8
- – przypadkowe przebicie lub rozerwanie T81.2
- – ropień szwu T81.4
- – rozedma (chirurgiczna) T81.8
- – rozejście się (rany) T81.3
- – – naciętego krocza O90.1
- – – po cięciu cesarskim O90.0
- – – rozejście się rany T81.3
- – – naciętego krocza O90.1
- – – po cięciu cesarskim O90.0
- – rozerwanie szwów T81.3
- – – serca T81.8
- – – odległe następstwo zabiegu kardiochirurgicznego I97.1
- – – pozabiegowe (czynnościowe) (późne) I97.8
- – słoniowaczna lub obrzęk limfatyczny I97.8
- – – po mastektomii I97.2
- – ucha H95.9
- – – określone NGI H95.8
- – układu krążenia (wczesne) T81.7
- – – pozabiegowe I97.9
- – – zaburzenia czynnościowe NGI I97.8
- – układu mięśniowo-szkieletowego M96.9
- – – określone NGI M96.8

Powikłania (dotyczące) — c.d.

- zabiegu chirurgicznego — c.d.
- – układu moczowego N99.9
- – – określone NGI N99.8
- – układu nerwowego (obwodowego) (ośrodkowego) G97.9
- – – określone NGI G97.8
- – układu oddechowego J95.9
- – – określone NGI J95.8
- – uszkodzenie mózgu z niedotlenienia T88.5
- – wewnątrzwydzielnicze E89.9
- – – określone NGI E89.8
- – wstrząs (endotoksyczny) (hipowolemiczny) (septyczny) T81.1
- – wypadanie sklepienia pochwy (po histerektomii) N99.3
- – wytrzewienie T81.3
- – zakażenie rany T81.4
- – zespół ciała szklistego („touch”) H59.0
- – zespół obrzęku limfatycznego po mastektomii I97.2
- – zespół po cholezystektomii K91.5
- – zespół po gastrektomii K91.1
- – zespół po kardiomii I97.0
- – zespół po komisurotomii I97.0
- – zespół po laminiektomii NGI M96.1
- – – kifoza M96.3
- – zespół po wagotomii K91.1
- – zespół po walwulotomii I97.0
- – zespół porosekcyjny K91.1
- – zespół złego wchłaniania (pooperacyjny) NGI K91.2
- – – osteoporoza M81.3
- – zwężenie podgłośniowe (pooperacyjne) J95.5
- – zabiegu medycznego (dotyczącego) T88.9
- – jamy po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego NGI H95.1
- – naczyń krwionośnych T81.7
- – – pozabiegowe (czynnościowe) (późne) I97.8
- – naczyń obwodowych T81.7
- – oka H59.9
- – – określone NGI H59.8
- – przewodu pokarmowego K91.9
- – – określone NGI K91.8
- – serca T81.8
- – – określone NGI I97.8
- – – pozabiegowe (czynnościowe) (późne) I97.9
- – ucha H95.9
- – – określone NGI H95.8
- – układu krążenia T81.7
- – – określone NGI I97.8
- – – pozabiegowe (czynnościowe) (późne) I97.9
- – układu mięśniowo-szkieletowego M96.9
- – – określone NGI M96.8
- – układu nerwowego (obwodowego) (ośrodkowego) G97.9
- – – określone NGI G97.8
- – układu oddechowego J95.9
- – – określone NGI J95.8
- – zwężenia cewki moczowej N99.1
- – zabiegu naprawczego krocza (położniczego) NGI O90.8
- – krwiak O90.2
- – rozejście O90.1
- – zakażenie (po porodzie) O86.0
- – zastawki T85.9
- – – komorowej (łączyjącej) T85.9
- – – mechaniczne T85.0
- – – określone NGI T85.8
- – – zakażenie lub zapalenie T85.7
- – – naczyniowej T82.9

Powikłania (dotyczące) — c.d.

- zastawki — c.d.
 - – naczyniowej — c.d.
 - – – mechaniczne T82.5
 - – – określone NGI T82.8
 - – – zakażenie lub zapalenie T82.7
 - – zastawki komorowej (łączyjącej) (cewnika) T85.9
 - – mechaniczne T85.0
 - – określone NGI T85.8
 - – zakażenie lub zapalenie T85.7
 - – zespolenia (i bypassu) NGI T85.9
 - – dróg moczowych (dotyczące przewodu pokarmowego) N99.8
 - – – jelitowego (wewnętrznego) NGI K91.8
 - – – dotyczące dróg moczowych N99.8
 - – naczyniowej T82.9
 - – – mechaniczne T82.3
 - – – określone NGI T82.8
 - – – zakażenie lub zapalenie T82.7
 - – znieczulenia, anestezjologiczne NGI (*patrz też* Znieczulenie, powikłanie lub reakcja NGI) T88.5
 - – hipertermia, złośliwa T88.3
 - – hipotermia NGI T88.5
 - – mózgowe, poporodowe, połogowe O89.2
 - – płucne NGI
 - – – podczas ciąży O29.0
 - – – podczas czynności porodowej i porodu O74.1
 - – – poporodowe, połogowe O89.0
 - – – podczas
 - – – – ciąży O29.9
 - – – – określone NGI O29.8
 - – – – czynności porodowej i porodu O74.9
 - – – – określone NGI O74.8
 - – – – poporodowe, połogowe O89.9
 - – – – określone NGI O89.8
 - – – – poronieniu — *patrz* Poronienie
 - – rdzeniowego i zewnątrzoponowego
 - – – podczas ciąży NGI O29.5
 - – – – bóle głowy O29.4
 - – – – podczas czynności porodowej i porodu NGI O74.6
 - – – – bóle głowy O74.5
 - – – – poporodowe, połogowe NGI O89.5
 - – – – bóle głowy O89.4
 - – sercowe
 - – – podczas ciąży O29.1
 - – – podczas czynności porodowej i porodu O74.2
 - – – – poporodowe, połogowe O89.1
 - – – – trudna lub nieudana intubacja T88.4
 - – wstrząs T88.2
 - – ze strony ośrodkowego układu nerwowego
 - – – podczas ciąży O29.2
 - – – podczas czynności porodowej i porodu O74.3
 - – – – poporodowe, połogowe O89.2
 - – – – złośliwa hipertermia T88.3
 - – żołądkowo-jelitowe K92.9
 - – pooperacyjne (*patrz też* Powikłania, według typu i umiejscowienia) K91.9
 - – – określone NGI K91.8
 - – żyłne NGI
 - – po
 - – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.7
 - – – poronieniu (kolejny epizod) O08.7
 - – – – aktualny epizod — *patrz* Poronienie
 - – – – wikłające ciążę O22.8
- Powolne**
- czynność serca R00.1
 - karmienie, noworodka P92.2

Powolne — *c.d.*

- powrót czynności (przejściowy) po operacji Z48.8
- wzrost płodu NGI P05.9
- – wpływający na postępowanie w ciąży O36.5

Powróżek nasienny – *patrz stan chorobowy*

Powstawanie

- hialiny w rogówce H18.4
- martwaków w kości (z powodu zakażenia) M86.6
- zastawki
- – moczowodu (wrodzonej) Q62.3
- – okrężnicy, wrodzonej Q43.8

Powtarzające się upadki NGI R29.6

Powysypkowe – *patrz stan chorobowy*

Pozabiegowa opieka (*patrz też Opieka*) Z51.9

- określonego typu NGI Z51.8
- ortopedyczna (*patrz też Usunięcie*) Z47.9
- – określona NGI Z47.8
- po operacji Z48.9
- – określonej NGI Z48.8
- po zabiegach ortodontycznych Z51.8
- związana z dializą
- – nerkową Z49.1
- – otrzewnową Z49.2
- – pozaustrojową Z49.1

Pozakażne – *patrz stan chorobowy*

Pozamaciczna ciąża (*patrz też Ciąża, według umiejscowienia*) O00.9

Pozbawienie (skutki) T73.9

- białka (*patrz też Niedożywienie*) E46
- – ciężkie (*patrz też Niedożywienie, ciężkie*) E43
- emocjonalne NGI Z65.8
- – dotyczące niemowlęcia lub dziecka T74.3
- kulturowe Z60.3
- leku (narkotyku), objawy, zespół – *kodować jako* F10–F19 z czwartym znakiem .3
- określone NGI T73.8
- pożywienia T73.0
- społeczne Z60.4
- – dotyczące niemowlęcia lub dziecka T74.3
- witamin (*patrz też Niedobór, witamin*) E56.9
- wody T73.1

Pozbawienie wolności jako przyczyna niepokoju Z65.1

Poziomkowy pęcherzyk żółciowy K82.4

Pozorna próba samobójcza

- obserwacja po domniemanej próbie samobójczej Z03.8
- w wywiadzie (pacjenta) Z91.5
- – w wywiadzie rodzinnym Z81.8

Pozostałości

- kanału Cloqueta Q14.0
- łąkotki (kolana) M23.3
- migdałka J35.8
- – zakażonego (przewlekłe) J35.0
- moczownika Q64.4
- paznokcia palca ręki L60.8
- – wrodzone Q84.6
- przewodu tarczowo-językowego Q89.2
- torebki soczewki (nieprzezroczystej) Q14.8

Pozostałość – *patrz też Przetrwale*

- skrzelowa Q18.0
- struktur w cieple szklistym (cieczy wodnistej) Q14.0

Pożar – *patrz też Oparzenie termiczne*

- asfiksja (na skutek wdychania dymu, gazów, spalin lub par) T59.9
- – określony czynnik – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych

Półkrąg Q76.4

Północnoamerykańska blastomykoza B40.9

Półpasiec, półpaścowe (*patrz też stan chorobowy*) B02.9

- gałki ocznej NGI B02.3† H58.8*
- małżowiny usznej B02.2† H94.0*
- nerwoból nerwu trójdzielnego B02.2† G53.0*
- oka B02.3† H58.8*
- oka (powieki) B02.3† H03.1*
- określone powikłanie NGI B02.8
- polineuropatia B02.2† G63.0*
- powieki B02.3† H03.1*
- powikłany NGI B02.8
- rozsiany B02.7
- uszny B02.2† H94.0*
- zapalenie mózgu B02.0† G05.1*
- zapalenie nerwu, nerwoból B02.2† G53.0*
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych B02.1† G02.0*
- zapalenie powiek B02.3† H03.1*
- zapalenie rogówki (śródmiaższowe) B02.3† H19.2*
- zapalenie rogówki i spojówek (proste) B02.3† H19.2*
- zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego B02.3† H22.0*
- zapalenie zwoju kolanka B02.2† G53.0*

Półściągca R40.1

Późny skutek – *patrz* Następstwa

Pradera-Williego zespół Q87.1

Pragnienie, nadmierne R63.1

– na skutek pozbawienia wody T73.1

Pranerczak (złośliwy) (M9110/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy

– łagodny (M9110/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

Prawidłowy

- poród O80.-
- stan (nieuzasadniona obawa związana z dolegliwościami) Z71.1

Prącie – *patrz stan chorobowy*

Prebetalipoproteinemia (rodzinna) E78.1

Preisera choroba M87.2

Premolaryzacja kłów K00.2

Prenatalne

- badania przesiewowe (w kierunku) Z36.9
- – aberracji chromosomowych Z36.0
- – deformacji, przy użyciu ultrasonografii i innych metod fizycznych Z36.3
- – hemoglobinopatii Z36.8
- – izoimmunizacji Z36.5
- – na podstawie amniocentezy Z36.2
- – nieprawidłowych wyników – *patrz* Nieprawidłowy, wynik badania, prenatalnego przesiewowego, u matki
- – określone NGI Z36.8
- – opóźnienia wzrostu płodu, przy użyciu ultrasonografii i innych metod fizycznych Z36.4
- – podwyższonego poziomu alfa-fetoproteiny w płynie owodniowym Z36.1
- opieka, podczas prawidłowej ciąży Z34.9
- – określona NGI Z34.8
- – określonej NGI Z34.8
- – pierwszej Z34.0
- zgon z nieznanego przyczyny – *patrz* Zgon, płodu

Prespondylolisteza (wrodzona) Q76.2

Priapizm N48.3

Pringle'a choroba Q85.1

Prinzmetalą dławica I20.1

Problem (związany z)

- adopcją dziecka Z63.8
- alkoholizmem w rodzinie Z63.7
- artykulacją głosu R47.8
- bankrutem Z59.8
- behawioralny (u osoby dorosłej) F69
- bezdomnością Z59.0

Problem (związany z) — c.d.

- bezrobociem Z56.0
- - zagrażającym Z56.2
- brakiem postępów w szkole Z55.3
- członkami rodziny Z63.9
- - określonymi NGI Z63.8
- dostosowaniem się do
- - nowej pracy Z56.1
- - statusu emeryta Z60.0
- - statusu rencisty Z60.0
- - zmiany cyklu życiowego Z60.0
- dziecka
- - nadużyciem (wobec dziecka) Z61.6
- - nadzorem kuratora lub innymi procedurami prawnymi Z65.3
- edukacyjny Z55.9
- - określony NGI Z55.8
- ekonomiczny Z59.9
- - określony NGI Z59.8
- finansowy Z59.9
- - określony NGI Z59.8
- funkcjonowaniem seksualnym (nieorganiczny) F52.9
- higieną osobistą Z91.2
- identyfikacją (w dzieciństwie) F93.8
- językiem (rozwojowy) F80.9
- karmieniem R63.3
- - nieorganiczny F50.8
- - noworodka P92.9
- - - niedostateczne karmienie P92.3
- - - określony NGI P92.8
- - - piersią P92.5
- - - powolne karmienie P92.2
- - - przekarmienie P92.4
- komunikacją (rozwojowy) F80.9
- komunikacją w rodzinie Z63.8
- konfliktem lub niezgodą (z)
- - członkami rodziny Z63.9
- - - określonymi NGI Z63.8
- - kolegami w klasie Z55.4
- - nauczycielami Z55.4
- - opiekunem prawnym Z64.4
- - opiekunem sądowym Z64.4
- - pracodawcą Z56.4
- - pracownikiem społecznym Z64.4
- - przełożonym Z56.4
- - współpracownikami Z56.4
- lokatorami Z59.2
- małżeński Z63.0
- - dotyczący
- - - identyfikacji płciowej F66.2
- - - rozvodu Z63.5
- medyczny (dotyczący)
- - opieki medycznej w rodzinie Z63.6
- - zaplecza medycznego Z75.9
- - - określonego NGI Z75.8
- mową NGI R47.8
- - rozwojem F80.9
- narządami płciowymi NGI
- - u kobiety N94.9
- - u mężczyzny N50.9
- negatywnymi wydarzeniami życiowymi w dzieciństwie Z61.9
- - nadużywaniem seksualnym (przypuszczalnym) (przez)
- - - osobę spoza rodziny Z61.5
- - - osobę z rodziny Z61.4
- - określonym zdarzeniem NGI Z61.8
- - przerażającymi doświadczeniami Z61.7

Problem (związany z) — c.d.

- negatywnymi wydarzeniami życiowymi w dzieciństwie — c.d.
- - usunięciem z domu Z61.1
- - utratą
- - - relacji uczuciowych Z61.0
- - - samooceny Z61.3
- - zmienionym modelem stosunków rodzinnych w dzieciństwie Z61.2
- - znęcaniem fizycznym (przypuszczalnym) Z61.6
- - neurologiczny NGI R29.8
- nie występujący (nieuzasadniona obawa związana z dolegliwościami) Z71.1
- niekorzystnymi doświadczeniami w dzieciństwie Z61.7
- nieodpowiednim nauczaniem, wpływającym na edukację Z55.8
- nieodpowiednim postępowaniem rodziców Z62.6
- niepiśmiennością Z55.0
- niepożądaną ciążą Z64.0
- nietypową sytuacją rodzicielską Z60.1
- niezdanymi egzaminami (w szkole) Z55.2
- nowym przybranym rodzicem, wpływający na dziecko Z61.2
- obecnością osoby chorej lub niepełnosprawnej w rodzinie lub gospodarstwie domowym Z63.7
- - wymagającej opieki Z63.6
- ograniczeniem ruchomości Z74.0
- okiem H57.9
- opieka nad chorą lub niepełnosprawną osobą w rodzinie lub gospodarstwie domowym Z63.6
- opieką medyczną NGI Z75.9
- - określony NGI Z75.8
- opiekunem prawnym Z64.4
- opiekunem sądowym Z64.4
- osobą w podeszłym wieku
- - osobą NGI Z63.8
- - rodzicem Z63.1
- - teściami Z63.1
- osobowością F61
- otoczeniem fizycznym Z58.9
- - określony NGI Z58.8
- - pracą zawodową Z57.9
- - - określony NGI Z57.8
- płodem, wpływający na postępowanie w ciąży O36.9
- podstawową grupą wsparcia (rodziną) Z63.9
- - określony NGI Z63.8
- połykaniem R13
- poszukiwaniem i akceptacją interwencji, o której wiadomo, że jest niebezpieczna i szkodliwa
- - behawioralnej lub psychologicznej Z64.3
- - chemicznej, dietetycznej lub fizycznej Z64.2
- poziomem edukacji Z55.9
- - niskim Z55.0
- - określonym NGI Z55.8
- pracownikiem społecznym Z64.4
- prawny Z65.3
- przeżuwaniami K08.8
- przybranym dzieckiem Z63.8
- przystosowaniem się do nowego środowiska Z60.3
- psychiatryczny F99
- psychiczny F48.9
- psychoseksualny (rozwojowy) F66.9
- psychospołeczny Z65.9
- - określony NGI Z65.8
- rodzicem Z63.1
- sąsiadem Z59.2
- schematem pracy (stresującej) Z56.3

Problem (związany z) — c.d.

- skazaniem prawnym Z65.0
- z pozbawieniem wolności Z65.1
- słuchem H91.9
- smaku R43.8
- stosunkami pomiędzy rodzicem i dzieckiem Z61.9
- stylem życia Z72.9
- hazardem Z72.6
- nadużywaniem alkoholu Z72.1
- nieodpowiednimi nawykami żywieniowymi Z72.4
- określonymi NGI Z72.8
- używaniem narkotyków Z72.2
- używaniem tytoniu Z72.0
- zachowaniami o charakterze samouszkodzenia NGI Z72.8
- zachowaniami seksualnymi związanymi z wysokim ryzykiem Z72.5
- środowiskiem społecznym Z60.9
- określony NGI Z60.8
- teściami Z63.1
- trawienny K92.9
- uchem H93.9
- uczeniem się (rozwojowy) F81.9
- układem moczowym N39.9
- ułożeniem życia Z73.9
- określony NGI Z73.8
- urodzeniem rodzeństwa, wpływającym na dziecko Z61.2
- usunięciem z domu, wpływającym na dziecko Z61.1
- utratą relacji uczuciowych w dzieciństwie Z61.0
- uwięzieniem lub innym pozbawieniem wolności Z65.1
- uzależnieniem od opiekuna Z74.9
- określone NGI Z74.8
- warunkami mieszkaniowymi Z59.9
- nieodpowiednimi Z59.1
- określony NGI Z59.8
- wyizolowanie Z59.8
- widzeniem H54.7
- wielorództwem Z64.1
- wierzycielami Z59.8
- właścicielem wynajmowanej nieruchomości Z59.2
- wpływający na stan psychiczny NGI Z91.8
- wyborem kariery Z56.7
- wychowaniem Z62.9
- określony NGI Z62.8
- wychowaniem dzieci NGI Z62.9
- określone NGI Z62.8
- wychowaniem w instytucji, wpływającym na dziecko Z62.2
- wykluczeniem i odrzuceniem społecznym Z60.4
- wykształceniem Z55.8
- zajęcie obciążonej nieruchomości Z59.8
- zależnościami w dzieciństwie F93.8
- zamieszkiwaniem samotnie Z60.2
- zawodowy NGI Z56.7
- zmianą cyklu życiowego, dostosowaniem się Z60.0
- zmysłem powonienia R43.8
- zwolnieniem z więzienia Z65.2
- Problem finansowy wpływający na opiekę NGI Z59.9**
- bankructwo Z59.8
- zajęcie obciążonej nieruchomości Z59.8
- Problemy**
- dotyczące jelita (cienkiego) (grubego) K59.9
- psychogenne F45.3
- psychiczne F48.9
- żołądkowo-jelitowe K30
- psychogenne F45.3
- Proficheta choroba M79.8**

Profilaktyczne

- chemioterapia Z29.2
- immunoterapia Z29.1
- operacja Z40.9
- określona NGI Z40.8
- z powodu czynników ryzyka związanych z nowotworami złośliwymi Z40.0
- podanie
- antybiotyków Z29.2
- surowicy immunologicznej (immunoglobuliny) Z29.1
- rehabilitacja Z29.9
- określona NGI Z29.8
- sterylizacja Z30.2
- usunięcie narządu (w ramach leczenia choroby nowotworowej) Z40.0
- Progeria E34.8**
- Prognatyzm (zuchwowy) (szczękowy) K07.1**
- Progonoma (barwnikowy) (M9363/0) – patrz Nowotwór, niezłośliwy**
- Prolactinoma (M8271/0)**
- o nieokreślonym umiejscowieniu D35.2
- o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, niezłośliwy
- Proliferacyjne – patrz stan chorobowy**
- Promienica, promienicze A42.9**
- brzuszna A42.1
- o określonym umiejscowieniu NGI A42.8
- płucna A42.0
- posocznica A42.7
- skórna A42.8
- sztywno-twarzowa A42.2
- z zapaleniem płuc A42.0† J17.0*
- żołądkowo-jelitowa A42.1
- Promieniowanie**
- działanie lub choroba popromienna NGI T66
- narażenie NGI Z58.4
- zawodowe Z57.1
- Promieniowy nerw – patrz stan chorobowy**
- Pronacja**
- stawu skokowego M21.6
- stopy M21.6
- wrodzona Q74.2
- Propionowa kwasica E71.1**
- Prosak L72.0**
- koloidowy L57.8
- Prośówkowe – patrz stan chorobowy**
- Proste – patrz stan chorobowy**
- Prostych pleców zespół M40.3**
- Prośba o konsultację specjalistyczną Z04.8**
- Protanomalia (nieprawidłowe rozróżnianie barw) H53.5**
- Protanopia (całkowita) (niecałkowita) H53.5**
- Proteinemia R77.9**
- Proteinioza**
- lipidowa lub lipoidowa (Urbacha) E78.8
- pęcherzyków płucnych J84.0
- Proteus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.4**
- Protoporfiria erytropoetyczna E80.0**
- Próchnica**
- cementu K02.2
- określona NGI K02.8
- zatrzymana K02.3
- starcza R54
- szkliska (ostra) (przewlekła, w stadium początkowym) K02.0
- w stadium początkowym K02.0
- zęba, zębów K02.9

Próchnica — *c.d.*

- zębiny (ostra) (przewlekła) K02.1
- zębów K02.9

Próchnicze zęby K02.9

Próżniociąg, użycie podczas porodu O81.4

Pryszczkowe zapalenie rogówki i spojówki (alergiczne) (niegruźlicze) H16.2

- gruźlicze A18.5† H19.2*

Przebarwienia skóry u niemowlęcia Q82.8

Przebarwienia, paznokci L60.8

Przebarwienie zęba, zębów (tkanek twardych)
(zewnątrzpochodne) (spowodowane przez) K03.6

- krwawienie z miazgi K03.7
- metale (miedź) (srebro) K03.7
- osady nazębne K03.6
- wewnątrzpochodne NGI K00.8
- złogi (betelu) (białe) (czarne) (miękkie) (pomarańczowe) (tytoniowe) (zielone) K03.6

Przebiec (patrz też Rana, otwarta) T14.1

- mnogie T01.9
- narządów wewnętrznych – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- przez
- – narzędzie (dowolne) podczas zabiegu, przypadkowe T81.2
- – pozostawione przypadkowo w ranie operacyjnej T81.5
- – urządzenie, przeszczep lub implant (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu, mechaniczne)
- przypadkowe, wikłające zabieg chirurgiczny T81.2
- urazowe, serca S26.8
- – z krwiakiem osierdzia S26.0

Przebieg sznura pępowinowego boczny lub nieprawidłowy O43.1

Przebywanie pod obserwacją (patrz też Obserwacja) Z03.9

Przechyłona miednica M95.5

- z niewspółmiernością porodową O33.0
- – utrudniająca poród O65.0

Przeciękające serce – *patrz* Zapalenie wsierdzia

Przećięcie na pół, rdzenia kręgowego – *patrz* Uraz, rdzenia kręgowego, według odcinka

Przeciwciała, matczyne (grupy krwi) (patrz też
Niezgodność) O36.1

- anty-D O36.0
- – u płodu lub noworodka P55.0

Przeczyny psychogenne L98.1

Przeczulica bólowa R20.8

Przeczulica dotykowa (powierzchni ciała) R20.3

- gardłowa (odruchowa) J39.2
- – histeryczna F44.8
- krtaniowa (odruchowa) J38.7
- – histeryczna F44.8

Przeczulica słuchowa H93.2

Przeczulica warg K13.0

Przedawkowanie (leku lub narkotyku) T50.9

- określonego leku lub substancji – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych

Przedbiałaczkowy (zespół) (M9989/1) D46.9

Przedgłowie (choroba) B36.8

- u płodu lub noworodka (związane z urazem porodowym) (w wyniku użycia próżniociągu) P12.1

Przedłużona

- czynność porodowa O63.9
- – w drugim etapie porodu O63.1
- – w pierwszym etapie porodu O63.0
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.8

Przedłużone — *c.d.*

- skurcze macicy podczas czynności porodowej O62.4
- – wpływające na płód lub noworodka P03.6

Przedłużona inwolucja (macicy) N85.8

Przedłużone

- czynność porodowa O63.9
- – w drugim etapie porodu O63.1
- – w pierwszym etapie porodu O63.0
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- stosowanie (aktualne)
- – kwasu acetylosalicylowego Z92.2
- – leków NGI Z92.2
- – leków przeciwzakrzepowych Z92.1

Przedmałżowinowy przydatek lub wyrost Q17.0

Przedmiesiączkowe napięcie (zespół) N94.3

Przedmuchiwanie jajowodów Z31.4

Przednie – *patrz stan chorobowy*
Przedostanie się, powietrza do żyły – *patrz* Zator, powietrzny

Przedporodowe – *patrz stan chorobowy*
Przedporodowe badania przesiewowe – (*patrz też* Prenatalne, badania przesiewowe) Z36.9

Przedramię – *patrz stan chorobowy*
PrzedSIONEK, przedSIONKOWE – *patrz stan chorobowy*
Przedstarcze – *patrz też stan chorobowy*

- otepienie F03
- przedwczesne starzenie się E34.8

Przedwczesne – *patrz też stan chorobowy*

- adrenarche E27.0
- komorowy skurcz I49.3
- menarche E30.1
- menopauza E28.3
- menstruacja E30.1
- noworodek – *patrz* Wcześnieństwo
- oddzielenie łożyska (częściowe) (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
- pęknięcie, błon płodowych lub owodni (*patrz też* Pęknięcie, błon płodowych, przedwczesne) O42.9
- – wpływające na płód lub noworodka P01.1

Przedwczesne

- płuca niedojrzałe P28.0
- pobudzenia serca I49.4
- – przedSIONKOWE I49.1
- pokwitanie E30.1
- – ośrodkowe E22.8
- poród O60.1
- poród NGI P07.3
- przerost piersi E30.8
- skurcz
- – komorowy I49.3
- – przedSIONKOWO-komorowy I49.2
- – przedSIONKOWY I49.1
- – serca (skurcz dodatkowy) I49.4
- – z łąca przedSIONKOWO-komorowego I49.2
- starość E34.8
- starzenie się E34.8
- urodzone niemowlę NGI P07.3
- – niska masa urodzeniowa w stosunku do wieku ciążowego P05.0
- wytrysk F52.4
- zamknięcie, otworu owalnego Q21.8
- **Przedwczesne oddzielenie łożyska** O45.9
- wpływające na płód lub noworodka P02.1
- z zaburzeniami krzepnięcia O45.0
- **Przedwczesne pokwitanie (u kobiety) (u mężczyzny) (idiopatyczne) (konstytucjonalne) (kryptogenne)** NGI E30.1
- z przerostem nadnerczy E25.9

Przedwczesne pokwitanie — *c.d.*

– z przerostem nadnerczy — *c.d.*

– – wrodzonym E25.0

Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych Q75.0

Przedzielone przegrodą – *patrz* Przegroda

Przegroda, przegrodzenie (wrodzone) – *patrz też* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia

– macicy (*patrz też* Podwójna, macica) Q51.2

– odbytu Q42.3

– – z przetoką Q42.2

– pochwy Q52.1

– – podczas ciąży lub porodu O34.6

– – – utrudniająca poród O65.5

– wodociągu Sylwiusza Q03.0

– – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4

Przeżranie – *patrz* Ciepło

Przejadanie się R63.2

– pochodzenia nieorganicznego F50.4

– psychogenne F50.4

Przejrzystość płuca, jednostronna J43.0

Przekarmienie R63.2

– noworodka P92.4

Przekarmienie (nadmierna podaż) R63.2

– karotenu E67.1

– określone NGI E67.8

– witaminy

– – A E67.0

– – D E67.3

Przeklinanie (kompulsyjne) F42.8

– w zespole Gillesa de la Tourette’a F95.2

Przekrwienie (ostre) (bierne) R68.8

– błędniaka H83.0

– jelita K59.8

– mózgu I67.8

– nerki N28.8

– oka H11.4

– pęcherza moczowego N32.8

– płuc (bierne) (*patrz też* Obrzęk, płuc) J81

– powieki (czynne) (bierne) H02.8

– siatkówki H35.8

– spojówek H11.4

– śluzówki odbytu K62.8

– tęczówki H21.1

– ucha, wewnętrznego, ostre H83.0

– wątroby (czynne) K76.8

– żołądka K31.8

Przekwitaniowe (*patrz też* Menopauza) N95.1

– choroba (u kobiety) N95.1

– depresja (pojedynczy epizod) F32.8

– objawy (u kobiety) N95.1

– paranoidalny stan F22.8

– u mężczyzny (objawy) (zespół) NGI N50.8

– zapalenie stawów (o dowolnym umiejscowieniu) NGI M13.8

– zapalenie wielostawowe NGI M13.8

Przeładowanie

– płynami E87.7

– potasem (K) E87.5

– sodem (Na) E87.0

Przełom, kryzys

– addisonowski E27.2

– brzuszny R10.4

– emocjonalny F43.2

– – ostra reakcja na stres F43.0

– – reakcja dostosowania F43.2

– – w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym F93.8

– jaskrowo-rzęskowy H40.4

– kiłowy A52.1

– nadnerczowy (korowy) E27.2

– napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych H51.8

– – psychogeny F45.8

– nerkowy N28.8

– nitratopodobny

– – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji I95.2

– – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T37.8

– ostra reakcja F43.0

– Pela (kiłowy) A52.1

– sierpowatokrwinkowy D57.0

– stan (ostra reakcja) F43.0

– tarczycowy E05.5

– tyreotoksyczny E05.5

Przełożenie (wrodzone) – *patrz też* Nieprawidłowe położenie, wrodzone

– aorty (na prawą stronę) Q20.3

– dużych naczyń (całkowite) (częściowe) Q20.3

– jelita (cienkiego) (grubego) Q43.8

– naczyń, dużych (całkowite) (częściowe) Q20.3

– narządów trzewnych (jamy brzusznej) (klatki piersiowej) Q89.3

– narządów trzewnych jamy brzusznej Q89.3

– okrężnicy Q43.8

– serca Q24.0

– – z całkowitym przełożeniem narządów trzewnych Q89.3

– skorygowane Q20.5

– wyrostka robaczkowego Q43.8

– zęba, zębów K07.3

– żołądka Q40.2

– – z całkowitym przełożeniem narządów trzewnych Q89.3

Przelyk – *patrz stan chorobowy*

Przelyk korkociągowaty K22.4

Przelyk olbrzymi (czynnościowy) K22.0

– w przebiegu choroby Chagasa B57.3† K23.1*

– wrodzony Q39.5

Przelykowo-tchawicze – *patrz stan chorobowy*

Przemęczenie – *patrz też* Skręcenie

– dolnej części grzbietu M54.5

– fizyczne NGI Z73.3

– – związane z pracą Z56.6

– mięśnia M62.6

– oka NGI H53.1

– posturalne M70.9

– psychiczne NGI Z73.3

– – związane z pracą Z56.6

– psychologiczne NGI Z73.3

– serca – *patrz* Choroba, serca

Przemęczenie oczu H53.1

Przemieszczalne biodro, wrodzone Q65.6

Przemieszczenie

– aparatu lub przewodu łzowego (wrodzone) Q10.6

– błony dziewiczej (w górę) (wrodzone) Q52.4

– Chybione poronienie O02.1

– gałki ocznej (nabyte) (boczne) (stare) H05.2

– – wrodzone Q15.8

– gruczołu ślinowego (dowolnego) (wrodzone) Q38.4

– jajnika (nabyte) N83.4

– – do worka przepuklinowego N83.4

– – wolny w jamie otrzewnej (wrodzony) Q50.3

– – wrodzone Q50.3

– jajowodu (nabyte) N83.4

– – otworu (wrodzone) Q50.6

– – wrodzone Q50.6

Przemieszczenie — c.d.

- języka (w dół) (wrodzone) Q38.3
- kanalików łzowych, wrodzone Q10.6
- krążka międzykręgowego NGI M51.2
- – na skutek poważnego urazu – *patrz* Zwichnięcie, kręgu
- – w odcinku lędźwiowym, lędźwiowo-krzyżowym (z) M51.2
- – – mielopatią M51.0† G99.2*
- – – określone NGI M51.2
- – – zapaleniem nerwów, zapaleniem korzeni, radikulopatią lub rwą kulszową M51.1† G55.1*
- – w odcinku piersiowym, piersiowo-lędźwiowym (z) M51.2
- – – mielopatią M51.0† G99.2*
- – – na skutek poważnego urazu S23.1
- – – określone NGI M51.2
- – – zapaleniem nerwów, zapaleniem korzeni lub radikulopatią M51.1† G55.1*
- – w odcinku szyjnym, szyjno-piersiowym (z) M50.2
- – – mielopatią M50.0† G99.2*
- – – zapaleniem nerwów, zapaleniem korzeni lub radikulopatią M50.1† G55.1*
- – z mielopatią M51.0† G99.2*
- macicy (*patrz też* Nieprawidłowe ustawienie, macicy) N85.4
- małżowiny usznej (wrodzone) Q17.4
- moczowodu lub ujścia moczowodu (wrodzone) Q62.6
- mózdzku, ogonowe (wrodzone) Q04.8
- nabłonka
- – gruczołowego, szyjki macicy N87.9
- – sześciennego, poza granice ujścia zewnętrznego Q51.8
- nabyte urazowe kości, chrząstki, stawu, ścięgna NGI (bez złamania) – *patrz* Zwichnięcie
- nadnercza (wrodzone) Q89.1
- narządu lub umiejscowienia, wrodzone NGI – *patrz* Nieprawidłowe ustawienie, wrodzone
- nerki (nabyte) N28.8
- – wrodzone Q63.2
- okrężnicy (wrodzone) Q43.3
- paznokcia (wrodzone) Q84.6
- – nabyte L60.8
- pęcherza moczowego (nabyte) N32.8
- – wrodzone Q64.1
- pęcherzyka żółciowego (wrodzone) Q44.1
- plamki żółtej (wrodzone) Q14.1
- pnia mózgu, ogonowe (wrodzone) Q04.8
- przegrody międzykomorowej Q21.0
- – ze szczątkową komorą Q20.4
- przełyku (nabyte) K22.8
- – wrodzone Q39.8
- punktu łzowego (wrodzone) Q10.6
- serca (wrodzone) Q24.8
- – nabyte I51.8
- soczewki, wrodzone Q12.1
- spłotu ramiennego (wrodzone) Q07.8
- stawu krzyżowo-biodrowego (wrodzone) Q74.2
- – aktualny uraz S33.2
- – stary M53.2
- szyjki macicy (*patrz też* Nieprawidłowe ustawienie, macicy) N85.4
- śledziony (wrodzone) Q89.0
- śluzówki przełyku do wpustu żołądka, wrodzone Q39.8
- śluzówki żołądka (wrodzone) Q40.2
- tchawicy (wrodzone) Q32.1
- ucha Q17.4
- ujścia jajowodów do macicy Q50.6
- ujścia przewodu Whartona w jamie ustnej Q38.4

Przemieszczenie — c.d.

- urządzenia, przeszczepu lub implantu (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu, mechaniczne) T85.6
 - – ceownika NGI T85.6
 - – – do dializy (nerkowej) T82.4
 - – – – otrzewnowej T85.6
 - – – – moczowego (założonego na stałe) T83.0
 - – – – wlewu dożylnego NGI T82.5
 - – – – dokanałowego (nadtwardówkowego) (podtwardówkowego) T85.6
 - – elektronicznego (elektrody) (generatora impulsów) (stymulatora)
 - – – kości T84.3
 - – – serca T82.1
 - – – układu moczowego T83.1
 - – – układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.1
 - – – graftu tętniczego NGI T82.3
 - – – wieńcowego (bypassu) T82.2
 - – naczyń krwionośnych NGI T82.5
 - – narządów płciowych NGI T83.4
 - – – wewnątrzmacicznego urządzenia antykoncepcyjnego T83.3
 - – oka (przeszczepu rogówki) (implantu oka) NGI T85.3
 - – – soczewki wewnątrzgałkowej T85.2
 - – określonego NGI T85.6
 - – ortopedycznego NGI T84.4
 - – – przeszczepu kostnego T84.3
 - – piersi (implantu) T85.4
 - – protezy stawu T84.0
 - – serca NGI T82.5
 - – – zastawki (protezy) T82.0
 - – – – przeszczepu T82.2
 - – układu moczowego NGI T83.1
 - – – przeszczepu T83.2
 - – unieruchamiającego, wewnętrznego (ortopedycznego) NGI T84.2
 - – – kości długie kończyny dolnej T84.1
 - – w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.5
 - – wewnątrzczaszkowej zastawki komorowej T85.0
 - wpustu przez rozwór przełykowy (wrodzone) Q40.1
 - wyrostka robaczkowego, zakątnicze (wrodzone) Q43.8
 - zęba, zębów K07.3
 - żołądka, wrodzone Q40.2
- Przemieszczenie serca, wrodzone** Q24.8
- Przemieszczenie żrenicy** Q13.2
- Przemieszczenie, chromosomalne**
- zrównoważone (u) Q95.9
 - – nieprawidłowego osobnika (autosomalne) Q95.2
 - – – niezwiązane z chromosomem płciowym (autosomalne) Q95.2
 - – – związane/niezwiązane z chromosomem płciowym Q95.3
 - – określone NGI Q95.8
- Przemoc, fizyczna** R45.6
- Przeniesienie substancji chemicznej przez łożysko – *patrz*** Wchłanianie, substancji chemicznej, przez łożysko
- Przenoszenie (płodów lub noworodka)** P08.2
- wpływające na postępowanie w ciąży O48
- Przenoszenie (stany dotyczące płodu lub noworodka)** P08.2
- Przepisanie środków antykoncepcyjnych (po raz pierwszy)** Z30.0
- ponowne Z30.4
- Przeptyw wsteczny – *patrz*** Refluks

**Przepełnienie, tułowia (na poziomie jamy brzusznej)
(na poziomie klatki piersiowej) T05.8**

Przepona

- krtani (głośniowa) (podgłośniowa) Q31.0
- palców ręki Q70.1
- palców stopy Q70.3
- podkolanowa, zespół Q87.8
- przełyku Q39.4
- szyi Q18.3

Przepona – *patrz stan chorobowy*

Przeprost jako przyczyna urazu S13.4

Przepuklina (nabyta) (nawracająca) K46.9

- bezpośrednia (pachwinowa) – *patrz* Przepuklina, pachwinowa
- brzuszna K46.9
- - o określonym umiejscowieniu NGI K45.8
- - - z
- - - - niedrożnością K45.0
- - - - zgorzelą (i niedrożnością) K45.1
- - ścienna – *patrz* Przepuklina, brzuszna
- cewki moczowej, wrodzona Q64.7
- chrząstki, kręgu – *patrz* Przemieszczenie, krążka międzykręgowego
- - wewnętrzna Q01.8
- ciała rzęskowego (urazowa) S05.2
- ciała szklonego (do rany) S05.2
- - do komory przedniej oka H43.0
- ciężarnej macicy O34.5
- Coopera – *patrz* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
- Hasselbacha – *patrz* Przepuklina, udowa, według typu
- jajnikowa N83.4
- jajowodu N83.4
- jądra miążdżystego – *patrz* Przemieszczenie, krążka międzykręgowego
- jelitowa – *patrz* Przepuklina, według umiejscowienia K46.9
- - pochwowa (nabyta) (wrodzona) NGI N81.5
- krążka lub chrząstki międzykręgowej – *patrz* Przemieszczenie, krążka międzykręgowego
- kresy białej (półksiężycowata) – *patrz* Przepuklina, brzuszna
- krezkowa (wewnętrzna) – *patrz* Przepuklina, brzuszna
- kroczoza – *patrz* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
- kulszowa – *patrz* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
- kulszowo-odbytnicza – *patrz* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
- lędźwiowa – *patrz* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
- Littre'a – *patrz* Przepuklina, brzuszna
- macicy N81.4
- - ciężarnej O34.5
- mięśniowa (pochewki) M62.8
- moczowodu N28.8
- mosznowa – *patrz* Przepuklina, pachwinowa
- mózgowa, wrodzona Q01.9
- - czołowa Q01.0
- - nosowo-czołowa Q01.1
- - określona NGI Q01.8
- - potyliczna Q01.2
- - z wodogłowiem (wrodzona) Q01.9
- nadbrzuszna – *patrz* Przepuklina, brzuszna
- nadpępkowa – *patrz* Przepuklina, brzuszna
- nieodprowadzalna (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, z niedrożnością) K46.0

Przepuklina (nabyta) (nawracająca) — c.d.

- nieodprowadzalna — *c.d.*
- - ze zgorzelą – *patrz* Przepuklina, według umiejscowienia, ze zgorzelą K46.1
- - odbytniczo-pochwowa N81.6
- okrężnicy – *patrz* Przepuklina, brzuszna
- osłonki pochwowej jądra Q55.2
- otworu wielkiego G93.5
- - wrodzona Q01.8
- pachwinowa (bezpośrednia) (mosznowa) (pośrednia) (przesuwalna) (skośna) (sznura) (wewnętrzna) (zewewnętrzna) K40.9
- - jednostronna K40.9
- - - z
- - - - niedrożnością K40.3
- - - - zgorzelą (i niedrożnością) K40.4
- - obustronna K40.2
- - - z
- - - - niedrożnością K40.0
- - - - zgorzelą (i niedrożnością) K40.1
- - z
- - - niedrożnością K40.3
- - - zgorzelą (i niedrożnością) K40.4
- Petita – *patrz* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
- pęcherza moczowego
- - u kobiety N81.1
- - u mężczyzny N32.8
- - wrodzona (u kobiety) (u mężczyzny) Q64.7
- pęcherza moczowego (śluzówki) (zwieracza)
- - u kobiety N81.1
- - u mężczyzny N32.8
- - wrodzona (u kobiety) (u mężczyzny) Q64.7
- pępkowa, pępka K42.9
- - z
- - - niedrożnością K42.0
- - - zgorzelą (i niedrożnością) K42.1
- płucna (podskórna) J98.4
- pochwowa (przednia) (ściany) N81.1
- podudzia – *patrz* Przepuklina, udowa
- podwójna (pachwinowa) – *patrz* Przepuklina, pachwinowa, obustronna
- pooperacyjna – *patrz* Przepuklina, brzuszna
- pośrednia (pachwinowa) – *patrz* Przepuklina, pachwinowa
- powięzi M62.8
- powodująca niedrożność (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, z niedrożnością) K46.0
- - ze zgorzelą (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, ze zgorzelą) K46.1
- przedpęcherzowa N32.8
- przełykowego rozworu – *patrz też* Przepuklina, rozworu przełykowego
- - wrodzona Q40.1
- przeponowa K44.9
- - wrodzona Q79.0
- - z
- - - niedrożnością K44.0
- - - zgorzelą (i niedrożnością) K44.1
- przesuwalna (pachwinowa) – *patrz* Przepuklina, pachwinowa
- - rozworu przełykowego – *patrz też* Przepuklina, rozworu przełykowego
- przewodu pokarmowego – *patrz* Przepuklina, brzuszna
- przypępkowa – *patrz* Przepuklina, pępkowa
- przyprzełykowa – *patrz też* Przepuklina, przeponowa
- - wrodzona Q40.1
- rany chirurgicznej – *patrz* Przepuklina, brzuszna

Przepuklina (nabyta) (nawracająca) — c.d.
 – rdzeniowa (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
 – – z wodogłowie (patrz też Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowie) Q05.4
 – Richtera – *patrz też* Przepuklina, brzuszna, z niedrożnością
 – Rieux, Riex – *patrz* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
 – rozworu przełykowego (ześlizgowa) K44.9
 – – wrodzona Q40.1
 – – z
 – – – niedrożnością K44.0
 – – – zgorzelą (i niedrożnością) K44.1
 – sieciowa – *patrz* Przepuklina, brzuszna
 – skośna (pachwinowa) – *patrz* Przepuklina, pachwinowa
 – soczewki (urazowa) S05.2
 – Spiegela – *patrz* Przepuklina, brzuszna
 – sromowa – *patrz* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
 – sznura pępowinowego – *patrz też* Przepuklina, pępkowa
 – – powrózka nasienego – *patrz* Przepuklina, pachwinowa
 – ścięgna M67.8
 – śródmiaższowa – *patrz* Przepuklina, brzuszna
 – śródpiersiowa J98.5
 – tęczówki (urazowa) S05.2
 – Treitza (dołu) – *patrz* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
 – uchylka, jelita – *patrz* Przepuklina, brzuszna
 – udowa K41.9
 – – jednostronna K41.9
 – – – z
 – – – – niedrożnością K41.3
 – – – – zgorzelą (i niedrożnością) K41.4
 – – – obustronna K41.2
 – – – z
 – – – – niedrożnością K41.0
 – – – – zgorzelą (i niedrożnością) K41.1
 – – – z
 – – – – niedrożnością K41.3
 – – – – zgorzelą (i niedrożnością) K41.4
 – – ujścia cewki moczowej, wrodzona Q64.7
 – – uwięźnięta – *patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, z niedrożnością
 – – – ze zgorzelą – *patrz* Przepuklina, według umiejscowienia, ze zgorzelą
 – – Velpeau – *patrz* Przepuklina, udowa
 – – wewnątrzbrzuszna – *patrz* Przepuklina, brzuszna
 – – wyrostka robaczkowego – *patrz* Przepuklina, brzuszna
 – z
 – – niedrożnością (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, z niedrożnością) K46.0
 – – zgorzelą (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, ze zgorzelą) K46.1
 – – zadzierzgnięta (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, z niedrożnością) K46.0
 – – – ze zgorzelą (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, ze zgorzelą) K46.1
 – – zaotrzewnowa – *patrz* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
 – – zasłonowa – *patrz* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
 – – zewnętrzna (pachwinowa) – *patrz* Przepuklina, pachwinowa
Przepuklina mózgowo-oponowa (*patrz też* Przepuklina mózgową) Q01.9
Przepuklina mózgowo-rdzeniowa (*patrz też* Przepuklina mózgową) Q01.9

Przepuklina mózgowo-rdzeniowa z wodogłowie (wrodzona) (*patrz też* Przepuklina mózgową) Q01.9
Przepuklina nadbrzusna – *patrz* Przepuklina, brzuszna
Przepuklina oczna (wrodzona) Q15.8
Przepuklina oponowa (rdzeniowa) (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
 – mózgową (*patrz też* Przepuklina mózgową) Q01.9
 – z wodogłowie (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowie) Q05.4
Przepuklina oponowa zawierająca płyn mózgowo-rdzeniowy (rdzeniowa) (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
 – czaszkowa (*patrz też* Przepuklina mózgową) Q01.9
Przepuklina oponowo-mózgową (*patrz też* Przepuklina mózgową) Q01.9
 – kiłowa A52.1† G94.8*
 – – wrodzona A50.4† G94.8*
Przepuklina oponowo-rdzeniowa (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
 – kiłowa A52.1† G94.8*
 – u płodu, utrudniająca poród (stany dotyczące matki) O66.3
 – z wodogłowie (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowie) Q05.4
Przepuklina pęcherzowo-cewkowa (*patrz też* Przepuklina pęcherza moczowego)
 – u kobiety N81.1
 – u mężczyzny N32.8
Przepuklina pępowinowa Q79.2
 – w znaczeniu przepukliny nabytej – *patrz* Przepuklina, pępkowa
Przepuklina pierścienia pępkowego Q43.0
Przepuklina płucna J98.4
Przepuklina pochwowa N81.1
Przepuklina rdzeniowa (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
 – z wodogłowie (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowie) Q05.4
Przepuklina rdzeniowa z jamistością rdzenia (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
 – z wodogłowie (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowie) Q05.4
Przepuklina rdzeniowa z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
 – z wodogłowie (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowie) Q05.4
Przepuklina rdzeniowa z torbielą (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
 – z wodogłowie (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowie) Q05.4
Przepuklina sieciowa (*patrz też* Przepuklina, brzuszna) K46.9
Przepuklina śledzionowa D73.8
Przepuklina woreczka żółtego H04.6
Przerost i rozrost węzłów chłonnych R59.1
Przerost nosa J34.8
Przerost paznokci L60.2
 – wrodzony Q84.5
Przerost płata środkowego gruczołu krokowego N40
Przerost skóry i kośćca M89.4
 – z paznokciami pałeczkowatymi M89.4† L62.0*
Przerost skóry i kośćca z paznokciami pałeczkowatymi M89.4† L62.0*
Przerost, przerostowe
 – blizny L91.0
 – błony dziewiczej, wrodzony Q52.4
 – błony maziowej NGI M67.2

Przerost, przerostowe — c.d.

- błony śluzowej
- – dziąsła K06.1
- – nosa (małżowiny) J34.3
- – wyrostka zębodołowego K06.2
- brodawek odbytu K62.8
- brodawki sutkowej N62
- cewki moczowej N36.8
- chrząstki M94.8
- ciało jamistych N48.8
- części nosowej gardła, limfoidalny (ściany) (tkanki) (zakaźny) J35.2
- dwunastnicy K31.8
- dziąsła (błony śluzowej) K06.1
- – zastawki – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- endometrium (gruczołowy) N85.0
- – atypowy (gruczolakowaty) N85.1
- – szyjki macicy N88.8
- esicy (*patrz też* Okrężnica olbrzymia) K59.3
- gardła J39.2
- – limfoidalny (ściany) (tkanki) (zakaźny) J35.2
- głowy kości śródstopia M89.3
- grasicy E32.0
- gruczolakowłókniakowaty, gruczołu krokowego N40
- gruczołu Bartholina N75.8
- gruczołu krokowego (bezojajowy) (gruczolowo-włóknisty) (łagodny) (nawracający) (wczesny) N40
- – wrodzony Q55.4
- gruczołu Meiboma H00.1
- gruczołu sutkowego – *patrz* Przerost, sutka
- gruczołu ślinowego (dowolnego) K11.1
- – wrodzony Q38.4
- gruczołu wneki R59.0
- gruczołu, gruczołowy R59.9
- – ograniczony R59.0
- – uogólniony R59.1
- jajnika N83.8
- jądra N50.8
- – wrodzony Q55.2
- jelita czczego K63.8
- jelita krętego K63.8
- jelita NGI K63.8
- jelita ślepego (*patrz też* Okrężnica olbrzymia) K59.3
- języczka podniebienia K13.7
- języka K14.8
- – brodawek liściastych K14.3
- – wrodzony Q38.2
- komory (serca) (*patrz też* Przerost, serca)
- – w tetralogii Fallota Q21.3
- – wrodzony Q24.8
- kory nadnerczy E27.8
- kości M89.3
- kości łódkowatej (stępu) M89.3
- łąkotki, kolana, wrodzony Q74.1
- łechtaczki (z marskością) N90.8
- – wrodzony Q52.6
- macicy N85.2
- – połogowy O90.8
- – szyi (z wydłużeniem) N88.4
- mięśnia M62.8
- mięśnia sercowego (*patrz też* Przerost, serca) I51.7
- – idiopatyczny I42.2
- – mięśniówki macicy N85.2
- migdałka gardłowego (zakaźny) J35.2
- – i migdałków podniebiennych J35.3
- migdałka językowego (zakaźny) J35.1

Przerost, przerostowe — c.d.

- migdałka językowego (zakaźny) — c.d.
- – i migdałka trzeciego J35.3
- migdałków (językowego) (limfoidalny) (podniebiennych) (zakaźny) J35.1
- – i migdałka trzeciego J35.3
- moczowodu N28.8
- moszny N50.8
- mózgu G93.8
- najądrza N50.8
- napletka (wrodzony) N47
- – u kobiety N90.8
- narządu lub w określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według lokalizacji
- nasieniowodu N50.8
- nerki (kompensacyjny) N28.8
- – wrodzony Q63.3
- nosa J34.8
- – błony śluzowej (przegrody) J34.3
- – chrząstki J34.8
- – kości J34.8
- – małżowiny nosowej J34.3
- – skrzydełek nosa J34.8
- – zatoki przynosowej J34.8
- odbytnicy (zwieracza) K62.8
- odźwiernika (mięśnia) (u dorosłych) (zwieracza) K31.1
- – wrodzony lub dziecięcy Q40.0
- okrężnicy (*patrz też* Okrężnica olbrzymia) K59.3
- – wrodzony Q43.2
- osłonki pochwowej jądra N50.8
- palca stopy (wrodzony) Q74.2
- – nabyty M20.5
- paznokcia L60.2
- – wrodzony Q84.5
- pęcherza moczowego (trójkąta) (zwieracza) N32.8
- pęcherzyka nasiennego N50.8
- pęcherzyka żółciowego K82.8
- piersi N62
- płata środkowego gruczołu krokowego N40
- pochwy N89.8
- podniebienia (twardego) K10.8
- – miękkiego K13.7
- poduszeczki tłuszczowej E65
- – kolana (podkolanowy) (podrzepkowy) (przedrzepkowy) (zarzepkowy) M79.4
- połowiczy twarzy Q67.4
- powieki H02.8
- powrózka nasiennego N50.8
- prącia N48.8
- przedsionka – *patrz* Przerost, serca
- przewodu pęcherzykowego K82.8
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K83.8
- przysadki (dołu) (gruczołu) (płata przedniego) E23.6
- przytarczyc E21.0
- rozworu przełykowego Q79.1
- rozworu przełykowego (wrodzony) Q79.1
- – z przepukliną – *patrz* Przepuklina, rozworu przełykowego
- rzekomomięśniowy G71.0
- serca (przewlekły) (idiopatyczny) I51.7
- – nadciśnieniowy (*patrz też* Nadciśnienie, sercowe) I11.9
- – reumatyczny (z płasawicą) I09.8
- – – czynny lub ostry I01.8
- – – z płasawicą I02.0
- – tłuszczowy (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- – wrodzony NGI Q24.8

Przerost, przerostowe — *c.d.*

- serca (przewlekły) (idiopatyczny) — *c.d.*
- – z gorączką reumatyczną (stany w kategorii I00)
- – – czynną I01.8
- – – nieaktywną lub utajoną (z płasawicą) I09.8
- – zastawki serca (*patrz też* Zapalenie wsierdzia) I38
- spojówki (limfoidalny) H11.8
- sromu N90.6
- – z zastojem chłonki (nienicieniowy) N90.6
- stawu (*patrz też* Choroba zwyrodnieniowa stawów) M19.9
- stopy (wrodzony) Q74.2
- strun głosowych J38.3
- sutka N62
- – okresu pokwitania, masywny N62
- – połogowy, poporodowy O92.2
- – starczy (miąższowy) N62
- – torbielowaty N60.1
- – – z proliferacją nabłonka N60.3
- – u płodu lub noworodka P83.4
- szyjki macicy N88.8
- – wrodzony Q51.8
- – wydłużenie N88.4
- ścięgna M67.8
- śledziony – *patrz* Splenomegalia
- ślinianki podjęzykowej K11.1
- ślinianki podżuchwowej K11.1
- ślinianki przyusznej K11.1
- śluzówki żołądka K29.6
- śródstopia M89.3
- tarczycy (*patrz też* Wole) E04.9
- tętnicy I77.8
- – wrodzony NGI Q27.8
- tętnicy mięśnia I77.8
- trzustki, wrodzony Q45.3
- uchyłka Meckela (wrodzony) Q43.0
- warg sromowych (większych) (mniejszych) N90.6
- wargi K13.0
- – wrodzony Q18.6
- wątroby R16.0
- – ostry K76.8
- – z marskością – *patrz* Marskość, wątroby
- – ze stłuszczeniem – *patrz* Stłuszczenie, wątroby
- wędzidełka (języka) K14.8
- – wargi K13.0
- węzła chłonnego R59.9
- – gruzliczy – *patrz* Gruźlica, węzłów chłonnych
- – ograniczony R59.0
- – uogólniony R59.1
- więzadła M24.2
- wyrostka zębodołowego K08.8
- wzgórka nasiennego N36.8
- z nieżytem nosa (małżowiny) J31.0
- z zapaleniem stawów kręgosłupa M47.9
- żołądka K31.8
- żyły I87.8

Przerośnięty płód P08.1

- powodujący niewspółmierność porodową O33.5
- – utrudniający poród O66.2
- – wpływający na płód lub noworodka P03.1
- skrajnie duży (ponad 4500 g) P08.0
- wpływający na postępowanie w ciąży O36.6

Przerwanie

- ciąży – *patrz* Poronienie
- jajowodu Z30.2
- nasieniowodu Z30.2
- pęczka Hisa I44.3

Przerywane – *patrz stan chorobowy***Przerzut, przerzutowe**

- nowotwór (M8000/6) C80
- – do określonego umiejscowienia (M8000/6) – *patrz* Nowotwór, wtórny, według umiejscowienia
- – z określonego umiejscowienia (M8000/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy, według umiejscowienia
- ropień – *patrz* Ropień
- rozsiew (do) (M8000/6) – *patrz* Nowotwór, wtórny, według umiejscowienia
- złogi (w) (M8000/6) – *patrz* Nowotwór, wtórny, według umiejscowienia
- zwapnienie E83.5

Przeskakujące

- palec ręki M65.3
- staw biodrowy M24.8
- – z zespołem pasma biodrowo-piszczelowego M76.3
- staw kolanowy M23.8
- – z zespołem pasma biodrowo-piszczelowego M76.3

Przeskakujący krąg M43.8**Przestępczość (młodocianych)** F91.8

- grupowa F91.2
- z towarzyszącym zaburzeniem nerwicowym F92.8

Przestępstwo, ofiara Z65.4**Przesunięcie**

- proggu słyszenia (tymczasowe) H93.2
- śródpiersia R93.8

Przeszczep przeciw gospodarzowi (GVH) choroba (szpiku) T86.0**Przeszczepienie, stan po przeszczepieniu** Z94.9

- jelita Z94.8
- kości Z94.6
- – szpiku Z94.8
- narządu Z94.9
- nerki Z94.0
- określonego narządu lub tkanki NGI Z94.8
- płuca Z94.2
- – i serca Z94.3
- powikłanie NGI (*patrz też* Powikłania, przeszczepu) T86.8
- – skóry NGI (odrzućenie) (zakażenie) T86.8
- rogówki Z94.7
- serca Z94.1
- – i płuc Z94.3
- – zastawki Z95.4
- – – ksenogenicznej Z95.3
- – – protezy Z95.2
- skóry Z94.5
- społeczne Z60.3
- tkanki Z94.9
- trzustki Z94.8
- wątroby Z94.4
- włosów Z41.0

Przeszkoda w odbytnicy K62.8**Prześladowanie**

- jako treść urojeń F22.0
- społeczne Z60.5

Przetoczenie

- krwi
- – bez podania rozpoznania choroby Z51.3
- – reakcja lub powikłanie – *patrz* Powikłania, przetoczenia
- – łożyskowe (zespół) (stan dotyczący matki) O43.0
- – stan dotyczący płodu lub noworodka P02.3
- – matczyno-płodowo (stan dotyczący matki) O43.0
- – płodowo-matczynie (stan dotyczący matki) O43.0
- – płodowo-płodowe O43.0
- reakcja (niepożądana) – *patrz* Powikłania, przetoczenia

Przetoka L98.8

- aortalno-dwunastnicza I77.2
- błędniaka H83.1
- brodawki sutkowej N64.0
- brzuszno-maciczna N82.5
 - wrodzona Q51.7
- brzuszno-piersiowa J86.0
- cewki moczowej N36.0
 - gruźlicza A18.1† N37.8*
 - wrodzona Q64.7
- cewkowo-kroczoza N36.0
- cewkowo-kroczowo-pęcherzowa N32.2
- cewkowo-mosznowa N50.8
- cewkowo-odbytnicza N36.0
 - wrodzona Q64.7
- cewkowo-pęcherzowa N32.2
- cewkowo-pochwowa N82.1
- chirurgiczna, protetyczna, z powikłaniami – *patrz* Powikłania, przeszczepu, tętniczego
- części nosowej gardła J39.2
- do odbytu K60.3
 - gruźlicza A18.3† K93.0*
- dróg żółciowych (*patrz też* Przetoka, przewodu żółciowego) K83.3
- dwunastnicza K31.6
- esicy K63.2
 - do pęcherza moczowego N32.1
- gałki ocznej (rogówki) (twardówki) H44.4
- gardła J39.2
 - szczeliny skrzelowej (wrodzona) Q18.0
- gardłowo-przelykowa J39.2
- gruczołu (woreczka) łzowego H04.6
- gruczołu Bartholina N82.9
- gruczołu krokowego N42.8
- gruźlicza – *kodować jako* Gruźlica, według umiejscowienia
- jajowodu, zewnętrzna N82.5
- jamy policzkowej (zakaźna) K12.2
- jamy ustnej (skórna) K12.2
 - nosowa (z rozszczepem podniebienia) (*patrz też* Rozszczep, podniebienia) Q35.9
 - szczękowa J32.0
- jelita cienkiego i okrężnicy K63.2
- jelita czczego K63.2
- jelita krętego K63.2
- jelita NGI K63.2
- jelita ślepego K63.2
- jelitowa K63.8
 - powikłana NGI K91.8
 - obejmująca drogi moczowe N99.8
- jelitowo-maciczna N82.4
 - wrodzona Q51.7
- jelitowo-moczowodowa N28.8
- jelitowo-okrężnicza (brzuszna) K63.2
- jelitowo-pęcherzowa N32.1
- jelitowo-pochwowa N82.4
 - jelita cienkiego N82.2
 - jelita grubego N82.3
 - wrodzona Q52.2
- jelitowo-skórna K63.2
 - kałowa K63.2
 - wrodzona Q43.6
 - kanałów półkolistych H83.1
- klatki piersiowej (ściany) J86.0
- kolostomia K91.4
- komórek sitowych (*patrz też* Zapalenie zatoki, sitowej) J32.2

Przetoka — *c.d.*

- kości M89.8
 - z zapaleniem kości i szpiku, przewlekłym M86.4
 - kości guzicznej L05.9
 - z ropniem L05.0
- krętniczno-odbytnicza lub krętniczno-esicza K63.2
- krętniczno-pęcherzowa N32.1
- krętniczno-pochwowa N82.2
- krocza (z zajęciem cewki moczowej) NGI N36.0
 - gruźlicza A18.1† N37.8*
 - moczowodu N28.8
- kroczo-odbytnicza K60.4
- krtani J38.7
- krtaniowo-tchawicza, wrodzona Q34.8
- kulszowo-odbytnicza (dołu) K61.3
- lędźwiowa, gruźlicza A18.0† M49.0*
- limfatyczna I89.8
- macicy N82.9
- maciczno-brzuszna N82.5
 - wrodzona Q51.7
- maciczno-cewkowa Q51.7
- maciczno-jelitowa N82.4
 - wrodzona Q51.7
- maciczno-moczowodowa N82.1
- maciczno-odbytnicza N82.4
 - wrodzona Q51.7
- maciczno-pęcherzowa N82.1
 - wrodzona Q51.7
- maciczno-pochwowa N82.8
- małżowiny usznej H61.1
 - wrodzona Q18.1
- moczownika, wrodzona Q64.4
- moczowodowo-brzuszna N28.8
- moczowodowo-esiczo-brzuszna N28.8
- moczowodowo-odbytnicza N28.8
- moczowodowo-pęcherzowa N32.2
- moczowodowo-pochwowa N82.1
- moczowodu (przetrwiała) N28.8
- moszny (moczowa) N50.8
 - gruźlicza A18.1† N51.8*
- mózgowo-rdzeniowa (płynu) G96.0
- mózgu G96.0
 - tętniczno-żylna (nabyta) I67.1
 - wrodzona Q28.2
- naczyń siatkówki i naczyńiówki (wrodzona) Q14.8
- najądrza N50.8
 - gruźlicza A18.1† N51.1*
- narządów płciowych (żeńskich) N82.9
 - do
 - jelita NGI N82.4
 - skóry N82.5
 - określona NGI N82.8
 - nerki N28.8
 - nosa J34.8
 - zatok (*patrz też* Zapalenie zatok) J32.9
- oczodołu, oczodołowa H05.8
- odbytnicza (do skóry) K60.4
 - gruźlicza A18.3† K93.0*
 - wrodzona Q43.6
 - z brakiem, zarosnięciem lub zwężeniem Q42.0
- odbytniczno-cewkowa N36.0
 - wrodzona Q64.7
- odbytniczno-esicza K63.2
- odbytniczno-maciczna N82.4
 - wrodzona Q51.7
- odbytniczno-moczowodowa N28.8
- odbytniczno-pęcherzowa N32.1

Przetoka — c.d.

- odbytniczo-pęcherzowa — c.d.
- – wrodzona Q64.7
- odbytniczo-pęcherzowo-pochwowa N82.3
- odbytniczo-pochwowa N82.3
- – gruźlicza A18.1† N74.1*
- – wrodzona Q52.2
- odbytniczo-sromowa N82.4
- – wrodzona Q52.7
- odbytniczo-wargowa N82.4
- odbytowo-odbytnicza K60.5
- odbytu (zakaźna) (nawracająca) K60.3
- – gruźlicza A18.3† K93.0*
- – wrodzona Q43.6
- – – z brakiem, zarośnięciem lub zwężeniem Q42.2
- okolicy żeber J86.0
- okołodbytnicza K60.3
- – gruźlicza A18.3† K93.0*
- okrężnicy K63.2
- opłucnej, opłucnowo-skórna lub opłucnowo-otrzewnowa J86.0
- – gruźlicza NGI A16.5
- osierdzia (opłucnej) – patrz Zapalenie osierdzia
- oskrzelowa J86.0
- oskrzelowo-przełykowa J86.0
- – wrodzona Q39.2
- – – z zarośnięciem przełyku Q39.1
- oskrzelowo-skórna, oskrzelowo-śródpiersiowa, oskrzelowo-opłucnowa, oskrzelowo-opłucnowo-śródpiersiowa (zakaźna) J86.0
- – gruźlicza NGI A16.4
- oskrzelowo-trzewna J86.0
- otrzewnej K65.9
- pęcherza moczowego (zwieracza) NGI (patrz też Przetoka, pęcherzowo-) N32.2
- – do pęcherzyka nasiennego N32.2
- pęcherza moczowego NGI N32.2
- pęcherzowo-brzuszną N32.2
- pęcherzowo-cewkowa N32.2
- pęcherzowo-cewkowo-odbytnicza N32.1
- pęcherzowo-esicza N32.1
- pęcherzowo-esiczo-pochwowa N82.3
- pęcherzowo-jelitowa N32.1
- pęcherzowo-kroczoowa N32.2
- pęcherzowo-maciczna N82.1
- – wrodzona Q51.7
- pęcherzowo-maciczo-odbytnicza N82.4
- pęcherzowo-moczowodowa N32.2
- pęcherzowo-moczowodowo-pochwowa N82.1
- pęcherzowo-odbytnicza N32.1
- – wrodzona Q64.7
- pęcherzowo-okrężnicza N32.1
- pęcherzowo-pochwowa N82.0
- pęcherzowo-szyjkowo-pochwowa N82.1
- pęcherzyka żółciowego K82.3
- – z kamicą (patrz też Kamica żółciowa) K80.2
- pęcherzykowo-dwunastnicza (patrz też Przetoka, pęcherzyka żółciowego) K82.3
- pęcherzykowo-jelitowa (patrz też Przetoka, pęcherzyka żółciowego) K82.3
- pęcherzykowo-okrężnicza (patrz też Przetoka, pęcherzyka żółciowego) K82.3
- pęcherzykowo-żołądkowa (patrz też Przetoka, pęcherzyka żółciowego) K82.3
- pępkowo-moczowa Q64.8
- piersi N61

Przetoka — c.d.

- piersi — c.d.
- – pęcherzowa, poporodowa lub ciążyowa, związana z zapaleniem piersi (ropnym) O91.1
- piersiowa J86.0
- – przewodu piersiowego I89.8
- piersiowo-brzuszną J86.0
- piersiowo-jelitową J86.0
- piersiowo-żołądkową J86.0
- pilonidalna (odbytnicy) (zakaźna) L05.9
- – z ropniem L05.0
- płucna J86.0
- – gruźlicza (patrz też Gruźlica, płuc) A16.2
- – tętniczo-żylna I28.0
- – – wrodzona Q25.7
- płucno-otrzewnowa J86.0
- pochwowo-jelitowa NGI N82.4
- – jelita cienkiego N82.2
- – jelita grubego N82.3
- pochwowo-kroczoowa N82.5
- pochwowo-skórna (poporodowa) N82.5
- pochwy (ściany) N82.9
- pomiędzy jelitem ślepym i esicą K63.2
- pomiędzy przewodem żółciowym i dwunastnicą (patrz też Przetoka, przewodu żółciowego) K83.3
- pomiędzy tętnicą wątrobową i żyłą wrotną, wrodzona Q26.6
- pomiędzy żołądkiem, jelitem cienkim i okrężnicą K31.6
- pomiędzy żyłą wrotną i tętnicą wątrobową, wrodzona Q26.6
- pooperacyjna, uporczywa T81.8
- – o określonym umiejscowieniu – patrz Przetoka, według umiejscowienia
- powieki H01.8
- powłok brzusznych K63.2
- – jelitowa NGI K63.2
- – macicy N82.5
- – moczowodu N28.8
- – pęcherza moczowego N32.2
- prącia N48.8
- promienicza – patrz Promienicza
- przedmałżowinowa (wrodzona) Q18.1
- przełykowo-opłucnowo-skórna J86.0
- przełykowo-oskrzelowa J86.0
- – wrodzona Q39.2
- – – z zarośnięciem przełyku Q39.1
- przełykowo-skórna K22.8
- przełykowo-tchawiczą J86.0
- – wrodzona Q39.2
- – – z zarośnięciem przełyku Q39.1
- przełyku K22.8
- – wrodzona Q39.2
- – – z zarośnięciem przełyku Q39.1
- przewodu nosowo-łzowego H04.6
- przewodu pęcherzykowego (patrz też Przetoka, pęcherzyka żółciowego) K82.3
- – wrodzona Q44.5
- przewodu ślinowego lub ślinianki (dowolnej) K11.4
- – wrodzona Q38.4
- przewodu tarczowo-językowego Q89.2
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K83.3
- – z kamicą K80.5
- przyśrodkowa, twarzy i szyi Q18.8
- skórna L98.8
- – do dróg rodnych (żeńskich) N82.5
- skrzepochodna Q18.0
- skrzelowa (szczelina) Q18.0

Przetoka — *c.d.*

- sromowo-odbytnicza N82.4
- – wrodzona Q52.7
- stawu M25.1
- – gruźlicza – *patrz* Gruźlica, stawu
- sutka N61
- – połogowa, poporodowa lub ciążowa, związana z zapaleniem piersi (ropnym) O91.1
- szczękowa J32.0
- szyjki macicy N82.9
- szyjkowo-esicza N82.4
- szyjkowo-pęcherzowa N82.1
- szyjna, boczna Q18.1
- szyjno-małowinowa Q18.1
- śledzionowo-okrężnicza D73.8
- ślinianki podjęzykowej K11.4
- ślinianki podżuchwowej K11.4
- ślinianki przyusznej K11.4
- śródpiersiowa J86.0
- śródpiersiowo-oskrzelowa J86.0
- śródpiersiowo-skórna J86.0
- tarczycy E07.8
- tchawicy, wrodzona (wewnętrzna) (zewnątrzna) Q32.1
- tchawiczoprzetykowa J86.0
- – po tracheostomii J95.0
- – wrodzona Q39.2
- – – z zarośnięciem przełyku Q39.1
- tętniakowa – *patrz* Tętniak
- tętnicza I77.2
- tętniczozylna (nabyta) (niepęknięta) I77.0
- – mózgu I67.1
- – – pęknięta I60.8
- – – wrodzona Q28.2
- – – – pęknięta I60.8
- – – – tętnicy wieńcowej I25.4
- – – – urazowa – *patrz* Uraz, naczynia krwionośnego
- – – – wrodzona (obwodowa) Q27.3
- – – – – mózgu Q28.2
- – – – – pęknięta I60.8
- – – – – zastawki pnia płucnego Q25.7
- – – – – wytworzona chirurgicznie (dla potrzeb wykonywania dializ) Z99.2
- – – – – powikłanie NGI T82.9
- – – – – – mechaniczne T82.5
- – – – – – określone NGI T82.8
- – – – – – zakażenie lub zapalenie T82.7
- – – – – – zastawki pnia płucnego I28.0
- – – – – – wrodzona Q25.7
- – – – – – trzustkowa K86.8
- – – – – – trzustkowo-dwunastnicza K86.8
- – – – – – ucha (zewnątrznego) (przewodu słuchowego) H61.8
- – – – – – ucha środkowego H74.8
- – – – – – ucha wewnętrznego (błędnika) H83.1
- – – – – – układu moczowego (przetrwiała) (nawracająca) N36.0
- – – – – – urazowa tętniczozylna (*patrz też* Uraz, naczynia krwionośnego) T14.5
- – – – – – ustno-szczękowa J32.0
- – – – – – uszna (wrostka sutkowatego) H70.1
- – – – – – warg sromowych (większych) (mniejszych) N82.9
- – – – – – wargi K13.0
- – – – – – wrodzona Q38.0
- – – – – – wątrobowo-opłucnowa J86.0
- – – – – – wątrobowo-płucna J86.0
- – – – – – wieńcowa, tętniczozylna I25.4
- – – – – – w komorze mózgu (łącząca), in situ Z98.2
- – – – – – wrodzona, umiejscowienie niewymienione – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia

Przetoka — *c.d.*

- wyrostka robaczkowego K38.3
 - wyrostka sutkowatego (okolicy) H70.1
 - z ropnia przywierzchołkowego K04.6
 - zamałowinowa H70.1
 - zatok przynosowych (*patrz też* Zapalenie zatok) J32.9
 - zatoki (*patrz też* Zapalenie zatok) J32.9
 - zatoki czołowej (*patrz też* Zapalenie zatoki, czołowej) J32.1
 - zatoki Douglasa N82.9
 - zatoki szczękowej (*patrz też* Zapalenie zatoki, szczękowej) J32.0
 - żołądka K31.6
 - żołądkowo-czcza K31.6
 - żołądkowo-czczo-okrężnicza K31.6
 - żołądkowo-okrężnicza K31.6
 - – gruźlicza A18.3† K93.0*
 - – wrodzona Q40.2
- Przetrwale (wrodzone)**
- błona dziewicza, podczas ciąży lub porodu O34.7
 - błona odbytu Q42.3
 - – z przetoką Q42.2
 - błony żreniczne Q13.8
 - Bulbus cordis w lewej komorze Q21.8
 - ciała szklстого
 - – tętnica (ogólnie niekompletna) Q14.0
 - – układ Q14.8
 - Gartnera przewód Q50.6
 - grasica (przerośnięta) E32.0
 - hemoglobina, płodowa (dziedziczna) (HPFH) D56.4
 - jajnik pozostały w jajowodzie Q50.6
 - kanał Cloqueta Q14.0
 - kanał przedsionkowo-komorowy Q21.2
 - lewe
 - – korzeń z prawym łukiem aorty Q25.4
 - – tylna żyła główna Q26.8
 - – żyła główna górna Q26.1
 - Meckela uchylek Q43.0
 - meszek płodowy Q84.2
 - moczownik Q64.4
 - osłonka naczyniowa soczewki Q12.2
 - ostium
 - – atrioventriculare commune Q21.2
 - – primum Q21.2
 - – secundum Q21.1
 - otwór
 - – Botalla Q21.1
 - – owalny Q21.1
 - paznokcie, nieprawidłowe Q84.6
 - płodowe
 - – forma szyjki macicy Q51.8
 - – hemoglobina, dziedziczne utrzymywanie się (HPFH) D56.4
 - – krążenie P29.3
 - – podwójny łuk aorty Q25.4
 - – połączenie – *patrz* Przetoka, wrodzona
 - – potyliczno-poprzeczne ułożenie O64.0
 - – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
 - – – potyliczno-tylne ułożenie O32.8
 - – – utrudniające poród O64.0
 - – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
 - – – prawy łuk aorty Q25.4
 - – – przewód pępkowo-jelitowy Q43.0
 - – – przewód tarczowo-językowy Q89.2
 - – – przewód tętniczy (Botalla) Q25.0
 - – – przewód żółtkowy Q43.0

Przetrwałe (wrodzone) — c.d.

- skręty
- – jajowodu Q50.6
- – łuku aorty Q25.4
- – trąbki macicy Q50.6
- stek Q43.7
- szczelina skrzelowa Q18.0
- tętnica lub żyła rzęskowo-siatkówkowa Q14.8
- tętnica strzemiączkowa Q16.3
- tkanka trzustkowa w przewodzie pokarmowym Q43.8
- – pierwotny przerost ciała szklonego Q14.0
- – zęby mleczne K00.6
- torebka soczewki (nieprzezroczysta) Q12.8
- truncus arteriosus lub communis Q20.0
- zatoka
- – moczowo-płciowa
- – – u kobiety Q52.8
- – – u mężczyzny Q55.8
- – żylna z niedoskonałym wbudowaniem w prawy przedsionek Q26.8

Przewężenie żołądka K31.8**Przewlekłe — patrz stan chorobowy****Przewlekłe guzkowe zapalenie ochrzęstnej i skóry obrąbka lub grobelki H61.0****Przewód — patrz stan chorobowy****Przewód nosowo-łzowy — patrz stan chorobowy****Przewód pęcherzykowy — patrz stan chorobowy****Przezroczystość tęczówki H21.2****Przodomózgowie jednokomorowe Q04.2****Przodopochylenie**

- kości udowej (szyjki), wrodzone Q65.8
- macicy (szyjki) (poporodowe, stare) (pozakaźne) N85.4
- – podczas ciąży lub porodu O34.5
- – – utrudniające poród O65.5
- – – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
- – wrodzone Q51.8
- szyjki macicy (*patrz też* Przodopochylenie, macicy) N85.4

Przodozgrzyz K07.2**Przodujące**

- łożysko (z krwotokiem) (*patrz też* Łożysko, przodujące) O44.1
- – wpływające na płód lub noworodka P02.0
- naczynia O69.4
- – wpływające na płód lub noworodka P02.6

Przycewkowy przewód Q64.7**Przyczyna**

- nieokreślona (choroby) R69
- – zgonu R99
- nieznana (choroby) R69
- – zgonu R99
- zewnętrzna, skutki ogólne T75.8

Przydatek

- jądra (narząd Morgagniego) Q55.2
- jelita (sieciowy) Q43.8
- najądrza (narząd Morgagniego) Q55.4
- przedmałżowinowy Q17.0

Przygodne — patrz stan chorobowy**Przygryzanie, policzka lub wargi K13.1****Przyjęcie (w celu)**

- obserwacji — *patrz* Obserwacja
- pobrania lub wszczepienia komórki jajowej Z31.2
- profilaktycznego usunięcia narządu Z40.0
- zapłodnienia in vitro Z31.2

Przykurcz

- biodra (*patrz też* Przykurcz, stawu) M24.5
- bliznowaty — *patrz* Blizna

Przykurcz — c.d.

- blizny — *patrz* Blizna
 - Dupuytrena M72.0
 - histeryczny F44.4
 - kikuta po amputacji (chirurgicznej) (późny) (zgięciowy) T87.6
 - kręgosłupa M43.9
 - mięśnia (posturalny) (pozakaźny) NGI M62.4
 - – histeryczny F44.4
 - – niedokrwienny (Volkmanna) T79.6
 - – oka (zewnętrznego) (*patrz też* Zez) H50.8
 - – – porażenny H49.9
 - – psychogeny F45.8
 - – – reakcja konwersyjna F44.4
 - – wrodzony Q79.8
 - – z przykurczem stawu M24.5
 - – zewnętrznego oka H50.8
 - mięśnia mostkowo-obojęczkowo-sutkowego, wrodzony Q68.0
 - mięśnia oka (*patrz też* Zez) H50.8
 - palca ręki NGI M20.0
 - – stawu (*patrz też* Przykurcz, stawu) M24.5
 - – wrodzony Q68.8
 - palca stopy M20.5
 - po oparzeniu (starym) — *patrz* Blizna
 - porażenny
 - – mięśnia M62.4
 - – – oka (*patrz też* Zez, porażenny) H49.9
 - – stawu (*patrz też* Przykurcz, stawu) M24.5
 - powieki H02.5
 - powięzi podeszwowej M72.2
 - przywiedzeniowy, stawu biodrowego lub innego stawu — *patrz* Przykurcz, stawu
 - rozciągnięta dłoniowego M72.0
 - spojówki, jagliczy, czynny A71.1
 - stawu (nabyty) (odwiedzeniowy) (przywiedzeniowy) (rotacyjny) (zgięciowy) M24.5
 - – histeryczny F44.4
 - – wrodzony NGI Q68.8
 - – – biodra Q65.8
 - ścięgna (pochewki) (*patrz też* Skrócenie, ścięgna) M67.1
 - – z przykurczem stawu M24.5
 - ścięgna Achillesa M67.0
 - – wrodzony Q66.8
 - twarzy G51.8
 - Volkmanna (niedokrwienny) T79.6
 - więzadła M24.2
 - – wrodzony Q79.8
 - wiotki — *patrz* Przykurcz, porażenny
- Przyłuszczyca L41.9**
- kropłowata L41.1
 - małoogniskowa L41.3
 - określona NGI L41.8
 - ospowata (ostra) L41.0
 - plackowata wielkoogniskowa L41.4
 - siatkowata L41.5
- Przymacicze — patrz stan chorobowy**
- Przymaciczne — patrz stan chorobowy**
- Przynasadowa aklazja Q78.6**
- Przyrost masy ciała (nieprawidłowy) (nadmierny) (patrz też Masa ciała, przyrost) R63.5**
- podczas ciąży O26.0
- Przyrośnięcie języka Q38.1**
- Przysadka, przysadkowe — patrz też stan chorobowy**
- gigantyzm E22.0
 - karłowatość E23.0

Przysadkowych preparatów wdychanie jako przyczyna choroby J67.8

Przyspieszone

- akcja serca R00.0
- – psychogenna F45.3
- słabe tętno, w przebiegu wstrząsu pourazowego T79.4
- w drugim etapie porodu O62.3
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.5

Przyspieszone przewodzenie przedsionkowo-komorowe I45.6

Przyspieszony oddech R06.8

- histeryczny F45.3
- przemijający, u noworodka P22.1
- psychogeny F45.3

Przytarczyce – *patrz stan chorobowy*

Przywry NGI (*patrz też* Inwazja, przywr) B66.9

- krwi NGI (*patrz też* Schistosomatoza) B65.9
- wątrobowe B66.3

Przywrycza NGI (*patrz też* Inwazja, przywr) B66.9

Przyziarniak Hodgkina (M9660/3) C81.7

Przyzwojak (M8680/1)

- chromafinowy (M8700/0) – *patrz też* Nowotwór, niezłośliwy
- – złośliwy (M8700/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy
- ciała przyaortowego (M8691/1) D44.7
- – złośliwy (M8691/3) C75.5
- ciała tętnicy szyjnej (M8692/1) D44.6
- gangliocytowy (M8683/0)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D13.2
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – kłębka tętnicy szyjnej (M8690/1) D44.7
- – nadnerczy (M8700/0) D35.0
- niechromafinowy (M8693/1)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D44.7
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- – złośliwy (M8693/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C75.5
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- o nieokreślonym umiejscowieniu D44.7
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- pozanadnerczowy (M8693/1)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D44.7
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- – złośliwy (M8693/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C75.5
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- przywspółczulny (M8682/1)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D44.7
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- – szyjny (M8690/1) D44.7
- – współczulny (M8681/1)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D44.7
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- – złośliwy (M8680/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C75.5
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Psa ukąszenie – *patrz* Rana, otwarta

Pseudofakia Z96.1

Pseudokoksalgia M91.3

Pseudomiotonia G71.1

Pseudomonas

- aeruginosa jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.5
- mallei, zakażenie A24.0
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.5
- pseudomallei jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.5

Pseudoxanthoma elasticum Q82.8

Psychastenia F48.8

Psychiatryczne zaburzenia lub problem NGI F99

Psychoanaliza (terapia) Z50.4

Psychogenne – *patrz też stan chorobowy*

- czynniki związane z warunkami fizycznymi F54

Psychologiczne i behawioralne czynniki wpływające na stan somatyczny F59

Psychonerwica, psychonerwicowe (*patrz też* Nerwica) F48.9

- histeria F44.9
- osobowość NGI F60.8
- stan lękowy F41.1

Psychopatia, psychopatyczne

- autystyczna F84.5
- bezuczuciowa F94.2
- osobowości (*patrz też* Zaburzenia, osobowości) F60.9
- seksualna (*patrz też* Odchylenie, seksualne) F65.9
- stan F60.2

Psychosomatyczne – *patrz* Zaburzenia, psychosomatyczne

Psychoterapia Z50.4

Psychoza, psychotyczne F29

- afektywna (*patrz też* Zaburzenia, afektywne) F39
- – określonego typu NGI F38.8
- – starcza NGI F03
- – alkoholowa F10.5
- – konfabulacjami amnestycznymi F10.6
- – Korsakowa F10.6
- – o późnym początku F10.7
- – określona NGI F10.5
- – typu paranoidalnego F10.5
- – z
- – – halucynozą F10.5
- – – majaczeniem alkoholowym F10.4
- – – otępieniem F10.7
- – – paranoją F10.5
- – – zazdrością F10.5
- – z zapaleniem wielonerwowym F10.6
- cykloidalna (bez objawów schizofrenii) F23.0
- – z objawami schizofrenii F23.1
- depresyjna (pojedynczy epizod) F32.3
- – psychogenna F32.3
- – – nawracająca F33.3
- – reaktywna (w wyniku stresu emocjonalnego lub urazu psychologicznego) F32.3
- – – nawracająca F33.3
- dezintegracyjna (dziecięca) F84.3
- dziecięca F84.0
- – atypowa F84.1
- epizod F23.9
- – spowodowany przez lub związany ze stanem somatycznym F06.8
- histeryczna (ostra) F44.9
- indukowana F24
- inwolucyjna F28
- – paranoidalna (stan paranoidalny) F22.8
- Korsakowa (alkoholowa) F10.6

Psychoza, psychotyczne — c.d.

- Korsakowa (alkoholowa) — c.d.
- - indukowana przez inną substancję psychoaktywną –
kodować jako F11–F19 z czwartym znakiem .6 F1X.6
- maniakalna (pojedynczy epizod) F30.2
- - typu nawracającego F31.8
- maniakalno-depresyjna (*patrz też* Zaburzenia,
dwubiegunowe, afektywne) F31.9
- - typu depresyjnego (bez objawów psychotycznych)
F33.2
- - - z objawami psychotycznymi F33.3
- menopauzalna (*patrz też* Psychoza, inwolucyjna) F28
- miażdżycowa F01.9
- mieszana schizofreniczna i afektywna F25.2
- nieorganiczna F29
- - określona NGI F28
- o późnym początku (po nadużywaniu alkoholu lub
narkotyków) – kodować jako F10–F19 z czwartym
znakiem .7 F1X.7
- objawowa F09
- omamowa, przewlekła F28
- organiczna F09
- - pourazowa F06.8
- - - ostra lub podostra F05.9
- - spowodowana przez lub związana z
- - - chorobą
- - - - Creutzfeldta-Jacoba A81.0† F02.1*
- - - - naczyniowo-mózgową F01.9
- - - - wątroby, alkoholową (*patrz też* Psychoza,
alkoholowa) F10.5
- - - - wydzielania wewnętrznego lub metaboliczną F06.8
- - - - - ostrą lub podostrą F05.8
- - - - chorobą lub zespołem Creutzfeldta-Jakoba A81.0†
F02.1*
- - - - padaczką, przemijającą (ostrą) F05.8
- - - - połogiem – *patrz* Psychoza, połogowa
- - - - urazem mózgu (porodowym) (spowodowanym
działaniem prądu elektrycznego) (chirurgicznym)
F06.8
- - - - - ostrym lub podostrym F05.8
- - - - urodzeniem dziecka – *patrz* Psychoza, połogowa
zakażeniem
- - - - - mózgu (wewnątrzczaszkowym) F06.8
- - - - - - ostrym lub podostrym F05.8
- - - - - zatruciem
- - - - - alkoholowym (ostrym) F10.5
- - - - - lekami (*patrz też* Psychoza, indukowana lekami)
- - - - - zakaźna F06.8
- - - - - ostra lub podostra F05.9
- ostra (przemijająca) F23.9
- - histeryczna F44.9
- - określona NGI F23.8
- padaczkowa F06.8
- paranoiczna F22.0
- paranoidalna F22.0
- - alkoholowa F10.5
- - inwolucyjna F22.8
- - menopauzalna F22.8
- - przekwitaniowa F22.8
- - psychogenna (ostra) F23.3
- - schizofreniczna F20.0
- - starcza F03
- podobna do schizofrenii, w padaczcze F06.2
- polekowa – kodować jako F11–F19 z czwartym znakiem
.5 F1X.5
- - o późnym początku – kodować jako F11–F19 z
czwartym znakiem .7 F1X.7

Psychoza, psychotyczne — c.d.

- polekowa — c.d.
- - stany paranoidalne i omamowe – kodować jako
F11–F19 z czwartym znakiem .5 F1X.5
- połogowa F53.1
- - określonego typu – *patrz* Psychoza, według typu
- poporodowa F53.1
- presbiofreniczna F03
- przedstarcza F03
- przekwitaniowa (*patrz też* Psychoza, inwolucyjna) F28
- przypominająca schizofrenię F20.8
- - krótkie F23.2
- - typu afektywnego F25.9
- - typu depresyjnego F25.1
- - typu maniakalnego F25.0
- - typu mieszanego F25.2
- - - ze splątaniem F23.1
- - psychogenna F23.9
- - depresyjna F32.3
- - paranoidalna (ostra) F23.3
- reaktywna (krótkotrwała) (przemijająca) (związana ze
stresem emocjonalnym) (związana z urazem
psychologicznym) F23.9
- - depresyjna F32.3
- - - nawracająca F33.3
- - krótkotrwała z cechami schizofrenii F23.2
- - typu pobudzeniowego F30.8
- - ze splątaniem F23.0
- resztkowa (po nadużywaniu alkoholu lub narkotyków) –
kodować jako F10–F19 z czwartym znakiem .7 F1X.7
- schizoafektywna F25.9
- - typu depresyjnego F25.1
- - typu maniakalnego F25.0
- schizofreniczna (*patrz też* Schizofrenia) F20.9
- spowodowana przez lub związana z
- - chorobę naczyniową (miażdżycową) (mózgową) F01.9
- - chorobę somatyczną F06.8
- - niedokrwienie, naczyniowo-mózgowe (uogólnione)
F06.8
- - otepienie przedstarcze F03
- - otepienie starcze F03
- - padaczkę F06.8
- - płasawicę Huntingtona F06.8
- - stwardnienie rozsiane F06.8
- - uzależnienie
- - - od alkoholu (*patrz też* Psychoza, alkoholowa) F10.5
- - - od leków – kodować jako F11–F19 z czwartym
znakiem .5 F1X.5
- - - uzależnieniem od leków (*patrz też* Psychoza,
indukowana lekami)
- starcza NGI F03
- - określonego typu – *patrz* Psychoza, według typu
- - proste pogorszenie F03
- - typu depresyjnego lub paranoidalnego F03
- symbiotyczna (dziecięca) F84.3
- sytuacyjna (reaktywna) F23.9
- w hipomanii F30.0
- wpływająca na postępowanie w ciąży, poród lub połów
O99.3
- wyczerpująca F43.0
- z zapaleniem wielonerwowym, alkoholowa F10.6
- zakaźna F05.9
- - ostra F05.9
- - podostra (*patrz też* Majaczenie) F05.8
- - ze splątaniem F29
- - ostra lub podostra F05.9
- - reaktywna F23.0

Ptaków hodowcy choroba lub płuco J67.2

Ptasia twarz Q75.8

Ptomaina (zatrucie) T62.9

Puchlina R60.1

– płodu lub noworodka P83.2

– sercowa (*patrz też* Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.0

Puchlina brzuszna R18

Puchlina macicy N85.8

Puchlina macicy i pochwy N89.8

Puchlina opłucnej z obecnością gazu (*patrz też* Wysiłek opłucnowy) J94.8

Puchlina opłucnowa (podwójna) J94.8

– gruźlicza – *patrz* Gruźlica

– mleczowa (nienicieniowa) I89.8

– – nicieniowa (*patrz też* Nicienie) B74.9† J91*

– urazowa S27.8

Puchlina osierdzia (*patrz też* Zapalenie osierdzia) I31.9

Puchlina pochwy (wrodzona) N89.8

Puchlina wodna R60.9

– błędnika H81.0

– brzuszna R18

– naczyń chłonnych H81.0

– opłucnej (*patrz też* Wysiłek opłucnowy) J94.8

– osierdzia – *patrz* Zapalenie osierdzia

– pęcherzyka żółciowego K82.1

– płodowa lub u noworodka (idiopatyczna) P83.2

– – spowodowana przez

– – – chorobę hemolityczną NGI P56.9

– – – izoimmunizację (w zakresie grup ABO) (w zakresie czynnika Rh) P56.0

– – – izoimmunizację w układzie grup ABO P56.0

– – – wpływająca na postępowanie w ciąży O36.1

– – – niezgodność czynnika Rh P56.0

– – – – wpływająca na postępowanie w ciąży O36.0

– – – – wpływająca na postępowanie w ciąży O36.2

– – powrózka nasiennego (*patrz też* Wodniak) N43.3

– sercowa (*patrz też* Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.0

– spowodowana niedożywieniem (*patrz też* Niedożywienie, ciężkie) E43

– stawów okresowa M12.4

– stawu (*patrz też* Wodniak stawu) M25.4

– utrudniająca poród (stany dotyczące matki) O66.3

– wielowodzie (wikłające ciążę) (*patrz też* Wielowodzie) O40

Punkt łzowy, zamknięcie H04.5

Puste jajo płodowe O02.0

Pustego gniazda zespół Z60.0

Pustynne

– owrzodzenie (*patrz też* Wrzód, skóry) L98.4

– reumatyzm B38.0† J99.8*

Putnama(-Dany) choroba lub zespół – *patrz*

Zwyrodnienie, złożone

Pyknolepsja (idiopatyczna) G40.3

Pyle'a zespół Q78.5

Pylica płuc NGI (spowodowana przez) (wdychanie) J64

– azbest J61

– bagasoza J67.1

– beryl J63.2

– boksyt J63.1

– diatomit (ziemię diatomitową) J62.8

– garncarzy J62.8

– glin J63.0

– górników (prosta) J60

– grafitowy J63.3

– kamieniarzy J62.8

– kaolin J62.8

– krzemianowa NGI J62.8

– – i węglowa J60

– mikę J62.8

– piaskowaczy J62.8

– pył

– – bawełniany J66.0

– – marmurowy J62.8

– – nieorganiczny NGI J63.8

– – organiczny NGI J66.8

– – wapienny J62.8

– – reumatoidalna M05.1† J99.0*

– szlifierzy J62.8

– talk (pył) J62.0

– u osób wytwarzających kamienie młyńskie J62.8

– wapieniowa J62.8

– węglowa (płuc) J60

– włókna mineralne NGI J61

– z gruźlicą (dowolny typ sklasyfikowany w kategoriach A15–A16) J65

– zapleśniałe siano J67.0

Pył, narażenie na (nieorganiczny) Z58.1

– retikulacja (*patrz też* Pylica) J64

– – pyły organiczne J66.8

– – zawodowe Z57.2

Q

Q gorączka A78

– z zapaleniem płuc A78† J17.8*

Queensland gorączka A77.3

Quervaina choroba M65.4

Queyrata erytroplazja (M8080/2)

– o nieokreślonym umiejscowieniu D07.4

– prącia D07.4

– w określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, skóry, in situ

Quinckego choroba lub obrzęk T78.3

– dziedziczna D84.1

R

R.D.S. (u noworodka) (*patrz też* Zespół, niewydolności oddechowej) P22.0

Rachischisis (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
– z wodogłowiem (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4

Radikulopatia (*patrz też* Zapalenie, korzeni nerwowych) M54.1

Radioaktywne substancje, działania niepożądane NGI T66

Radiologiczne procedury, u matki, wpływające na płód lub noworodka P00.7

Radioterapii sesja NGI T66

Raillietinoza B71.8

Rak (M8010/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy

Uwaga: o ile nie zaznaczono inaczej, odmiany morfologiczne raka występujące na poniższej liście należy kodować według umiejscowienia tak jak w pozycji „Nowotwór, złośliwy”.

- acydofilny (M8280/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C75.1
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- anaplastyczny (M8021/3)
- apokrynowy (M8401/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C44.9
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- piersi – *patrz* Nowotwór, piersi, złośliwy
- bazaloidowy (M8123/3)
- beleczkowaty (M8190/3)
- bogaty w glikogen (M8315/3) – *patrz* Nowotwór, piersi, złośliwy
- bogaty w lipidy (M8314/3) C50.9
- brodawkowato-torbielowaty (M8450/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- brodawkowaty (epidermoidalny) (płaskonabłonkowy) (M8051/3)
- brodawkowaty (M8050/3)
- epidermoidalny (M8052/3)
- płaskonabłonkowy (M8052/3)
- surowiczny (M8460/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- powierzchniowy (M8461/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- wariant pęcherzykowy (M8340/3) C73
- wewnątrzprzewodowy (nienaciekający) (M8503/2)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D05.1
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
- piersi D05.1
- z inwazją (M8503/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- z komórek przejściowych (M8130/3)
- z pęcherzykowym (mieszany) (M8340/3) C73

Rak — *c.d.*

- cewkowy (M8211/3)
- chromofobny (M8270/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C75.1
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- cylindryczny (M8200/3)
- drobnokomórkowy (M8041/3)
- płaskonabłonkowy, nierogowaciejący (M8073/3)
- pośredniokomórkowy (M8044/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C34.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- wielkokomórkowy (M8045/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C34.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- wrzecionowatokomórkowy (M8043/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C34.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- endometrioidalny (M8380/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu
- u kobiety C56
- u mężczyzny C61
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- epidermoidalny (M8070/3) – *patrz też* Rak, płaskonabłonkowy
- brodawkowaty (M8051/3)
- drobnokomórkowy, nierogowaciejący (M8073/3)
- in situ, typu Bowena (M8081/2) – *patrz* Nowotwór, skóry, in situ
- rogowaciejący (M8071/3)
- wielkokomórkowy, nierogowaciejący (M8072/3)
- wrzecionowatokomórkowy (M8074/3)
- z gruczolakorakiem, mieszany (M8560/3)
- grasiczak (M8580/3) C37
- gruczołowo-płaskonabłonkowy (M8560/3)
- gruczołowo-torbielowaty (M8200/3)
- gruczołowy
- płaskonabłonkowy (M8075/3)
- torbielowaty (M8200/3)
- gruczołów potowych (M8400/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- jasnokomórkowy (mezonefroidalny) (M8310/3)
- kloakogenny (M8124/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C21.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- kolczystokomórkowy (M8070/3)
- koloidowy (M8480/3)
- kory nadnerczy (M8370/3) C74.0
- kosmkowy (M8262/3)
- kosmówkowy (M9100/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu
- u kobiety C58
- u mężczyzny C62.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- kwaso- i zasadochłonny, mieszany (M8281/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C75.1

Rak — *c.d.*

- kwaso- i zasadochłonny, mieszany (M8281/3) — *c.d.*
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- kwasochłonny (M8280/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C75.1
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- limfoepitelialny (M8082/3)
- lity (M8230/3)
- łojowy (M8410/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- macierzy włosa (M8110/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- metatypowy (M8095/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- mezometanefroidalny (M9110/3)
- mezonefroidalny (M9110/3)
- mioepitelialno-nabłonkowy (M8562/3)
- młodocianych, piersi (M8502/3) – *patrz* Nowotwór, piersi, złośliwy
- nabłonkowo-mioepitelialny (M8562/3)
- naciekający
- – przewodowy (M8500/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu (u kobiety) C50.9
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – – z chorobą Pageta (M8541/3) – *patrz* Nowotwór, piersi, złośliwy
- – – ze zrazikowym (M8522/3)
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
- – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – przewodzikowy (M8521/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – zrazikowy (M8520/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- nerkowokomórkowy (M8312/3) C64
- neuroendokryny (M8246/3)
- nienaciekający (M8010/2)
- – wewnątrz torbieli (M8504/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
- – wewnątrzprzewodowy (M8500/2)
- – – brodawkowaty (M8503/2)
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.1
- – – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
- – – – piersi D05.1
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.1
- – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, in situ
- – – piersi D05.1
- – zrazikowy (M8520/2)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.0
- – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
- – – piersi D05.0
- nieotorbiony szklwiejący (M8350/3) C73
- niezróżnicowany (M8020/3)
- okrągłokomórkowy (M8041/3)
- oksyfilny (M8290/3)
- olbrzymiokomórkowy (M8031/3)
- – z wrzecionowatokomórkowym (M8030/3)
- oskrzelikowo-pęcherzykowy (M8250/3) – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy

Rak — *c.d.*

- oskrzelikowy (M8250/3) – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy
- otoczkowiak (M8600/3) C56
- owsianokomórkowy (M8042/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C34.9
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- pęcherzykowy (M8251/3) – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy
- – z komórek pęcherzykowych (M8250/3) – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy
- pęcherzykowy (M8330/3)
- – beleczkowy (M8332/3) C73
- – czysto pęcherzykowy (M8331/3) C73
- – dobrze zróżnicowany (M8331/3) C73
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C73
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – umiarkowanie zróżnicowany (M8332/3) C73
- – z brodawkowatym (mieszany) (M8340/3) C73
- płaskonabłonkowy (M8070/3)
- – brodawkowaty (M8051/3)
- – brodawkowaty (M8052/3)
- – drobnokomórkowy, nierogowaciejący (M8073/3)
- – gruczołowaty (M8075/3)
- – mikroinwazyjny (M8076/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C53.9
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – nierogowaciejący (wielkokomórkowy) (M8072/3)
- – przerzutowy (M8070/6) – *patrz* Nowotwór, wtórny
- – rogowaciejący, wielkokomórkowy (M8071/3)
- – rzekomogruczołowaty (M8075/3)
- – wielkokomórkowy, nierogowaciejący (M8072/3)
- – wrzecionowatokomórkowy (M8074/3)
- – z gruczolakorakiem, mieszany (M8560/3)
- podstawnokolczysty (M8094/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- podstawnokomórkowy (pigmentowy) (M8090/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- – twardzinowy (M8092/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- – wieloogniskowy (M8091/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- – włóknistonabłonkowy (M8093/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- podstawno-płaskonabłonkowy, mieszany (M8094/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- prosty (M8231/3)
- przerzutowy (M8010/6) – *patrz* Nowotwór, wtórny
- przewodowy (komórek) (M8500/3)
- – naciekający (M8500/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu (u kobiety) C50.9
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – – z rakiem zrazikowym (in situ) (M8522/3)
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
- – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – z chorobą Pageta (M8541/3) – *patrz* Nowotwór, piersi, złośliwy
- przewodowy (M8500/3)
- – ze zrazikowym (M8522/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Rak — *c.d.*

- przewodów żółciowych (M8160/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C22.1
- – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – wątroby C22.1
- – z wątrobowokomórkowym, mieszany (M8180/3) C22.0
- przewodu Wolffa (M9110/3)
- przewodzikowy, naciekający (M8521/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- przydatków (skóry) (M8390/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- przydatków skóry (M8390/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- rdzeniasty (M8510/3)
- – z
- – – podścieliskiem amyloidowym (M8511/3)
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C73
- – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – – podścieliskiem limfoidalnym (M8512/3)
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu (u kobiety) C50.9
- – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- różnokształtnokomórkowy (M8034/3)
- rzekomogruczołowy, płaskonabłonkowy (M8075/3)
- rzekomomięsakowy (M8033/3)
- rzekomosłuzowy (M8470/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Schminckego (M8082/3) – *patrz* Nowotwór, nosogardzieli, złośliwy
- Schneidera (M8121/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C30.0
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- sitowaty (M8201/3)
- skrzelowy lub skrzelopochodny C10.4
- skrzelowy lub skrzelopochodny – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy
- surowiczy (M8441/3)
- – brodawkowaty (M8460/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – powierzchniowy, brodawkowaty (M8461/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- szerzący się po powierzchni (M8143/3)
- śluzowaty (M8480/3)
- – komórek śluzoidalnych (M8300/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C75.1
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- śluzowo-naskórkowy (M8430/3)
- śluzowy (M8480/3)
- śródkostny (M9270/3) C41.1
- – szczęki (kości) C41.0
- śród nabłonkowy (M8010/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
- – płaskonabłonkowy (M8070/2) – *patrz* Nowotwór, skóry, in situ

Rak — *c.d.*

- śród naskórkowy (M8070/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
- – płaskonabłonkowy, typu Bowena (M8081/2) – *patrz* Nowotwór, skóry, in situ
- twardzinowy, podstawnokomórkowy (M8092/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- typu jelitowego (M8144/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C16.9
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- typu rozlanego (M8145/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C16.9
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- typu ziarniszczaka (M8620/3) C56
- urotelialny (M8120/3)
- w
- – gruczolakowatym
- – – polipie (M8210/3)
- – – polipowatości okrężnicy (M8220/3) C18.9
- – gruczolaku cewkowego (M8210/3)
- – gruczolaku kosmkowym (M8261/3)
- – gruczolaku polipowatym (M8210/3)
- – gruczolaku wielopostaciowym (M8941/3) – *patrz* Nowotwór, ślinianki, złośliwy
- – polipie (M8210/3)
- – raku in situ (M8010/2) – *patrz* Rak in situ
- wątrobowokomórkowy (M8170/3) C22.0
- – i przewodów żółciowych, mieszany (M8180/3) C22.0
- – włóknisto-błazzkowy (M8171/3) C22.0
- wątrobowokomórkowy i przewodów żółciowych (M8180/3) C22.0
- wewnątrz torbieli (M8504/3)
- – nienaciekający (M8504/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
- wewnątrzprzewodowy (nienaciekający) (M8500/2)
- – brodawkowaty (M8503/2)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.1
- – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
- – – piersi D05.1
- – – z inwazją (M8503/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.1
- – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
- – piersi D05.1
- – z chorobą Pageta (M8543/3) – *patrz* Nowotwór, piersi, złośliwy
- wielkokomórkowy (M8012/3)
- – drobnokomórkowy (M8045/3)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C34.9
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – płaskonabłonkowy (M8070/3)
- – – nierogowaciejący (M8072/3)
- – – rogowaciejący (M8071/3)
- – wielopostaciowy (M8022/3)
- – włóknistonabłonkowy, podstawnokomórkowy (M8093/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
- – włóknisty (M8141/3)
- – woszczynowy (M8420/3) C44.2
- wrzecionowatokomórkowy (M8032/3)
- – z olbrzymiokomórkowym (M8030/3)
- wydzielający śluz (M8481/3)

Rak — *c.d.*

- wydzielniczy, piersi (M8502/3) – *patrz* Nowotwór, piersi, złośliwy
- wytwarzający śluz (M8481/3)
- z
 - – metaplastją apokrynową (M8573/3)
 - – metaplastją chrzęstną (i kostną) (M8571/3)
 - – metaplastją kostną (i chrzęstną) (M8571/3)
 - – metaplastją płaskonabłonkową (M8570/3)
 - – metaplastją wrzecionowokomórkową (M8572/3)
 - – włóknieniem (M8141/3)
- z komórek C (M8510/3)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu C73
 - – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - z komórek Hürthle’a (M8290/3) C73
 - z komórek Leydiga (jądra) (M8650/3)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu
 - – – u kobiety C56
 - – – u mężczyzny C62.9
 - – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - z komórek Merkela (M8247/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
 - z komórek parafolikularnych (M8510/3)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu C73
 - – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - z komórek przejściowych (M8120/3)
 - – brodawkowaty (M8130/3)
 - – wrzecionowatokomórkowy (M8122/3)
 - z komórek rezerwy (M8041/3)
 - z komórek Sertoliego (M8640/3)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu C62.9
 - – – u kobiety C56
 - – – u mężczyzny C62.9
 - – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - z komórek sferoidalnych (M8010/3)
 - z komórek sygnetywowych (M8490/3)
 - – przerzutowy (M8490/6) – *patrz* Nowotwór, wtórny
 - z komórek wątroby (M8170/3) C22.0
 - z komórek wodojasnych (M8322/3) C75.0
 - z komórek wyspowych (M8150/3)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu C25.4
 - – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - – trzustki C25.4
 - – z zewnątrzwydzielniczym, mieszany (M8154/3)
 - – – o nieokreślonym umiejscowieniu C25.9
 - – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - z komórek zrazikowych (M8550/3)
 - z onkocytów (M8290/3)
 - zapalny (M8530/3)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu (u kobiety) C50.9
 - – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - zarodkowy (M9070/3)
 - – połączony z nabłoniakiem kosmówkowym złośliwym (M9101/3)
 - – typu dziecięcego (M9071/3)
 - – typu wielozarodczaka (M9072/3)
 - – wątroby C22.7
 - – z potworniakiem, mieszany (M9081/3)
 - zasadochłonny (M8300/3)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu C75.1

Rak — *c.d.*

- zasadochłonny — *c.d.*
 - – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - zębopochodny (M9270/3) C41.1
 - – szczęki (kości) C41.0
 - zębopochodny złośliwy (M9270/3) C41.1
 - – szczęki (kości) C41.0
 - ziarnistokomórkowy (M8320/3)
 - zrazikowokomórkowy (M8550/3)
 - zrazikowy (naciekający) (M8520/3)
 - – nienaciekający (M8520/2)
 - – – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.0
 - – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
 - – – piersi D05.0
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu (u kobiety) C50.9
 - – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - – – z wewnątrzprzewodowym (M8522/3)
 - – – o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
 - – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Rak czopiasty** (M8501/3) – *patrz też* Nowotwór, piersi, złośliwy
 - nienaciekający (M8501/2)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.7
 - – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, in situ
 - – piersi D05.7
- Rak dróg żółciowych** (M8160/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C22.1
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - wątroby C22.1
 - z rakiem wątrobowokomórkowym, mieszany (M8180/3) C22.0
- Rak gruczołowo-torbielowy** (M8200/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy
 - ekrynowy skórny (M8200/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
 - skórny (M8200/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- Rak in situ** (M8010/2) – *patrz też* Nowotwór, in situ
 - brodawkowaty (M8050/2) – *patrz* Nowotwór, in situ
 - epidermoidalny (M8070/2) – *patrz też* Nowotwór, in situ
 - – typu Bowena (M8081/2) – *patrz* Nowotwór, skóry, in situ
 - – – z podejrzeniem naciekania podścieliska (M8076/2)
 - – – o nieokreślonym umiejscowieniu D06.9
 - – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
 - – – szyjki macicy D06.9
 - – – płaskonabłonkowy (M8070/2) – *patrz też* Nowotwór, in situ
 - – – z podejrzeniem naciekania podścieliska (M8076/2)
 - – – o nieokreślonym umiejscowieniu D06.9
 - – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
 - – – szyjki macicy D06.9
 - – – piersi NGI D05.9
 - w
 - – polipie gruczolakowatym (M8210/2)
 - – polipie NGI (M8210/2)
 - wewnątrzprzewodowy (M8500/2)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu D05.1
 - – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
 - – piersi D05.1

Rak in situ — *c.d.*

- z komórek przejściowych (M8120/2) – *patrz też* Nowotwór, in situ
- zrazikowy (M8520/2)
- o nieokreślonym umiejscowieniu D05.0
- o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
- piersi D05.0
- z
 - przewodowym naciekającym (M8522/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C50.9
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - piersi C50.9
 - wewnątrzprzewodowy (M8522/2)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu D05.7
 - o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, in situ
 - piersi D05.7

Rak jasnokomórkowy nerki (M8312/3) C64

Rak kosmówkowy (u kobiety) (M9100/3) C58

- o nieokreślonym umiejscowieniu
- u kobiety C58
- u mężczyzny C62.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- połączony z
 - innymi elementami komórek rozrodczych (M9101/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - potworniakiem (M9101/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - rakiem typu zarodkowego (M9101/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - u mężczyzny C62.9

Rak limfopitelialny (M8082/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy

Rak wątrobowokomórkowy i przewodów żółciowych (M8180/3) C22.0

Rak wątroby (M8170/3) C22.0

Rak wątroby i przewodów żółciowych (M8180/3) C22.0

Rak żołądka (M8010/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy, żołądka

Rakowatość

- o nieokreślonym umiejscowieniu (M8010/6) C80
- o określonym umiejscowieniu NGI (M8010/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- otrzewnej (M8010/6) C78.6
- Rakowiak (guz)** (M8240/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy
- srebrochłonny (M8241/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
 - złośliwy (M8241/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - śluzowaty (M8243/3)
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C18.1
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - śluzowokomórkowy (M8243/3) C80
 - o nieokreślonym umiejscowieniu C18.1
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - typu gruczolaka oskrzeli (M8240/3) – *patrz* Nowotwór, płuca, złośliwy
 - wola (M9091/1) D39.1
 - wyrostka robaczkowego (M8240/1) D37.3
 - z wolem jajnikowym (M9091/1) D39.1
 - zespół E34.0
 - złośliwy (M8240/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - złożony (M8244/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Rakowiak srebrochłonny (M8241/1) – *patrz też* Nowotwór, charakter niepewny

– złośliwy (M8241/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Rakowy (M8000/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Ramienny – *patrz stan chorobowy*

Ramię – *patrz stan chorobowy*

Ramsaya-Hunta choroba lub zespół (*patrz też* Hunta choroba) B02.2† G53.0*

- w znaczeniu dyssynergii mózdkowej mioklonicznej G11.1

Rana, otwarta (cięta) (kłuta) (od ukąszenia przez zwierzę) (postrzałowa) (szarpana) (z penetracją ciała obcego) T14.1

- barku S41.0
- i ramienia, mnogie S41.7
- obręczy S41.8
- biodra S71.0
- i uda, mnogie S71.7
- błony bębenkowej S09.2
- błony Descemeta – *patrz* Rana, oka
- błony dziewiczej S31.4
- boku S31.1
- brwi S01.1
- brzucha S31.8
- oraz dolnej części grzbietu i miednicy, mnogie S31.7
- ściany S31.1
- ciała rzęskowego (oka) – *patrz* Rana, oka
- ciała szklistego (cieczy wodnistej) – *patrz* Rana, oka
- czaszki S01.8
- części nosowej gardła S01.8
- czoła S01.8
- dłoni S61.8
- dolnej części grzbietu S31.0
- oraz jamy brzusznej i miednicy, mnogie S31.7
- drażąca – *kodować jako* Rana, według umiejscowienia T14.1
- dziąsła S01.5
- gałki ocznej – *patrz* Rana, oka
- gardła S11.8
- głowy S01.9
- mnogie S01.7
- określona NGI S01.8
- skóry owłosionej głowy S01.0
- gruczołu ślinowego S01.5
- grzbietu S21.2
- dolnej części S31.0
- jamy ustnej S01.5
- jądra S31.3
- języczka podniebienia S01.5
- języka S01.5
- kanalika łzowego S01.1
- z raną powieki S01.1
- karku (szyi) S11.8
- kąta szpary powiekowej oka S01.1
- kciuka S61.0
- z uszkodzeniem paznokcia (macierzy) S61.1
- klatki piersiowej (ściany) (zewnątrznej) S21.9
- mnogie S21.7
- określona NGI S21.8
- przedniej S21.1
- tylnej S21.2
- kolana S81.0
- komory przedniej oka – *patrz* Rana, oka
- kończyny
 - dolnej NGI T13.1
 - o umiejscowieniu mnogim T01.3
 - górnej NGI T11.1

Rana, otwarta — c.d.

- kończyny — c.d.
- - górnej NGI — c.d.
- - - o umiejscowieniu mnogim T01.2
- krocza S31.0
- krtani S11.0
- łechtaczki S31.4
- łokcia S51.0
- małżowiny usznej S01.3
- miednicy (dna) S31.0
- - obręczy NGI S71.8
- - okolicy S31.0
- - - oraz jamy brzusznej i dolnej części grzbietu, mnogie S31.7
- - - - mnogie T01.9
- - - - barku (i ramienia) S41.7
- - - - biodra (i uda) S71.7
- - - - głowy S01.7
- - - - - oraz
- - - - - innych okolic ciała T01.8
- - - - - szyi T01.0
- - - - - jamy brzusznej, dolnej części grzbietu i miednicy S31.7
- - - - - klatki piersiowej S21.7
- - - - - - oraz
- - - - - - jamy brzusznej, dolnej części grzbietu i miednicy T01.1
- - - - - kolana (i podudzia) S81.7
- - - - - kończyny
- - - - - - dolnej T01.3
- - - - - - - oraz
- - - - - - - jamy brzusznej, dolnej części grzbietu i miednicy T01.8
- - - - - - - - klatki piersiowej T01.8
- - - - - - - - kończyny górnej T01.6
- - - - - - - - górnej T01.2
- - - - - - - - - oraz
- - - - - - - - - jamy brzusznej, dolnej części grzbietu i miednicy T01.8
- - - - - - - - - klatki piersiowej T01.8
- - - - - - - - - - kończyny dolnej T01.6
- - - - - - - - - - nadgarstka (i ręki) S61.7
- - - - - - - - - - okolicy stawu skokowego (i stopy) S91.7
- - - - - - - - - - określonych umiejscowień NGI T01.8
- - - - - - - - - - podudzia S81.7
- - - - - - - - - - podudzia (i kolana) S81.7
- - - - - - - - - - przedramienia (i łokcia) S51.7
- - - - - - - - - - ramienia (i barku) S41.7
- - - - - - - - - - ręki (i nadgarstka) S61.7
- - - - - - - - - - stopy (i okolicy stawu skokowego) S91.7
- - - - - - - - - - szyi S11.7
- - - - - - - - - - - oraz
- - - - - - - - - - - głowy T01.0
- - - - - - - - - - - innych okolic ciała T01.8
- - - - - - - - - - - uda (i biodra) S71.7
- - - - - - - - - - - moszny S31.3
- - - - - - - - - - - naczyń krwionośnego — patrz Uraz, naczynia krwionośnego
- - - - - - - - - - - naczyńcówki — patrz Rana, oka
- - - - - - - - - - - nadgarstka S61.9
- - - - - - - - - - - i ręki, mnogie S61.7
- - - - - - - - - - - określona NGI S61.8
- - - - - - - - - - - nagłośni S11.8
- - - - - - - - - - - najądrza S31.3
- - - - - - - - - - - napletka S31.2
- - - - - - - - - - - narządów płciowych (zewnętrznych) NGI S31.5

Rana, otwarta — c.d.

- nogi
- - dolnej części S81.9
- - - i kolana, mnogie S81.7
- - - - mnogie S81.7
- - - - określona NGI S81.8
- - - - w znaczeniu kończyny dolnej — patrz Rana, otwarta, kończyny, dolnej
- - - - nosa (przegrody) (zatoki przynosowej) S01.2
- - - - oczodołu (drażąca) (z ciałem obcym lub bez ciała obcego) S05.4
- - - - odbytu S31.8
- - - - oka S05.9
- - - - - drażąca (oczodołu) S05.6
- - - - - - oczodołu (z ciałem obcym lub bez ciała obcego) S05.4
- - - - - - - z ciałem obcym S05.5
- - - - - - - mięśnia (zewnętrzznego) S05.4
- - - - - - - - oczodołu (drażąca) (z ciałem obcym lub bez ciała obcego) S05.4
- - - - - - - - okolicy oczodołowej S01.1
- - - - - - - - określona NGI S05.8
- - - - - - - - powieki S01.1
- - - - - - - - przydatków S05.8
- - - - - - - - rozerwanie i pęknięcie S05.3
- - - - - - - - - z wypadnięciem lub utratą tkanek oka S05.2
- - - - - - - - - wyrwanie (enukleacja urazowa) S05.7
- - - - - - - - - okolicy biodrowej S31.1
- - - - - - - - - okolicy jarzmowej S01.8
- - - - - - - - - okolicy krzyżowej S31.0
- - - - - - - - - okolicy krzyżowo-biodrowej S31.0
- - - - - - - - - okolicy lędźwiowej S31.0
- - - - - - - - - okolicy łonowej S31.1
- - - - - - - - - okolicy łopatki S41.8
- - - - - - - - - okolicy międzyłopatkowej S21.2
- - - - - - - - - okolicy mostka S21.1
- - - - - - - - - okolicy nadbrzusza S31.1
- - - - - - - - - okolicy nadobojczykowej S11.8
- - - - - - - - - okolicy oczodołu (z przewodami łzowymi lub bez przewodów łzowych) S01.1
- - - - - - - - - okolicy pachowej S41.8
- - - - - - - - - okolicy pachwinowej S31.1
- - - - - - - - - okolicy pępkowej S31.1
- - - - - - - - - okolicy podbródkowej S01.8
- - - - - - - - - okolicy podbrzusza S31.1
- - - - - - - - - okolicy podszczękowej S01.8
- - - - - - - - - okolicy stawu skroniowo-żuchwowego S01.4
- - - - - - - - - okolicy wyrostka sutkowatego S01.8
- - - - - - - - - okolicy żeber S21.9
- - - - - - - - - - przedniej S21.1
- - - - - - - - - - tylnej S21.2
- - - - - - - - - - osłonki pochwowej jądra S31.3
- - - - - - - - - - pachwiny S31.1
- - - - - - - - - - palca (palców)
- - - - - - - - - - - ręki S61.0
- - - - - - - - - - - z uszkodzeniem paznokcia (macierzy) S61.1
- - - - - - - - - - - stopy S91.1
- - - - - - - - - - - z uszkodzeniem paznokcia (macierzy) S91.2
- - - - - - - - - - - palca (palców) ręki S61.0
- - - - - - - - - - - z uszkodzeniem paznokcia (macierzy) S61.1
- - - - - - - - - - - palca (palców) stopy S91.1
- - - - - - - - - - - z uszkodzeniem paznokcia (macierzy) S91.2
- - - - - - - - - - - paznokcia
- - - - - - - - - - - kciuka S61.1
- - - - - - - - - - - palca (palców) ręki S61.1
- - - - - - - - - - - palca (palców) stopy S91.2
- - - - - - - - - - - piersi S21.0

Rana, otwarta — *c.d.*

- pięty S91.3
- pochwy S31.4
- podbicia stopy S91.3
- podbródka S01.8
- podniebienia S01.5
- podudzia S81.8
- podżebrza S31.1
- policzka (części zewnętrznej) S01.4
- – części wewnętrznej S01.5
- poślądka S31.0
- powieki S01.1
- powrózka nasiennego (moszny) S31.3
- – okolicy miednicy S37.8
- prącia S31.2
- przedramienia S51.9
- – mnogie S51.7
- – określona NGI S51.8
- przegrody odbytniczo-pochwowej S31.8
- przelyku (odcinka piersiowego) S27.8
- – szyjnego S11.2
- przestrzeni podkolanowej S81.8
- przewodu (otworu) słuchowego (zewnętrznego) S01.3
- przewodu łzowego S05.8
- – z raną powieki S01.1
- ramienia
- – górnej części S41.1
- – – i barku, mnogie S41.7
- – w znaczeniu kończyny górnej – *patrz* Rana, otwarta, kończyny, górnej
- ręki S61.9
- – i nadgarstka, mnogie S61.7
- – określona NGI S61.8
- rogówki (*patrz też* Rana, oka) S05.8
- skóry NGI T14.1
- skóry owłosionej głowy S01.0
- skroni, okolicy skroniowej S01.8
- spojówki (*patrz też* Rana, oka) S05.0
- spowodowana przez skalpel, u płodu lub noworodka (związana z urazem porodowym) P15.8
- sromu S31.4
- stawu skokowego S91.0
- – i stopy, mnogie S91.7
- stopy S91.3
- – i okolicy stawu skokowego, mnogie S91.7
- sutka S21.0
- szczęki lub żuchwy S01.8
- szyi S11.9
- – mnogie S11.7
- – określonej części NGI S11.8
- szyjnej części przelyku S11.2
- tarczycy S11.1
- tchawicy (części szyjnej) S11.0
- – części wewnątrzpiersiowej S27.5
- tęczówki – *patrz* Rana, oka
- tułowia NGI T09.1
- – o umiejscowieniu mnogim T01.1
- twardówki – *patrz* Rana, oka
- twarzy NGI S01.8
- ucha (przewodu słuchowego zewnętrznego) S01.3
- – błony bębenkowej S09.2
- uda S71.1
- – i biodra, mnogi S71.7
- warg sromowych (większych) (mniejszych) S31.4
- wargi S01.5
- wewnętrzna – *patrz* Rana, oka
- wyrostka zębowo-łowego S01.5

- Rasmussena tętniak** (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2
- Rathkego kieszonki guz** (M9350/1) D44.3
- Raynauda choroba, zgorzel, objaw lub zespół** I73.0
- Rdzeniak zarodkowy** (M9470/3)
- desmoplastyczny (M9471/3) C71.6
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.6
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Rdzeniakomięśniak zarodkowy** (M9472/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.6
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Rdzeń nadnerczy** – *patrz stan chorobowy*
- Rdzeń nerki torbielowaty** Q61.5
- Reakcja** – *patrz też* Zaburzenia
- adaptacyjna (*patrz też* Reakcja, dostosowania) F43.2
- afektywna (*patrz też* Zaburzenia, afektywne) F39
- alergiczna (*patrz też* Alergia) T78.4
- – na lek, środek farmakologiczny lub biologiczny – *patrz* Alergia, na leki
- – na pokarm (dowolny) (spożyty) NGI T78.1
- – – z zapaleniem skóry L27.2
- – posurowicza T80.6
- anafilaktyczna – *patrz* Wstrząs, anafilaktyczny
- Arthusa – *patrz* Arthusa zjawisko
- asteniczna F48.0
- białaczkowa (limfocytowa) (monocytoza) (mielocytowa) D72.8
- depresyjna (pojedynczy epizod) F32.9
- – nawracająca – *patrz* Zaburzenia, depresyjne, nawracające
- – psychotyczna F32.3
- dostosowania (depresja) (niepokój) (stres) (zaburzenia emocjonalne) (zaburzenia zachowania) F43.2
- – z mutyzmem, wybiórczym (u nastolatka) (u dziecka) F94.0
- dysocjacyjna F44.9
- Herxheimera T78.2
- hiperkinetyczna – *patrz* Hiperkinetyczna
- hipochondryczna F45.2
- hipoglikemiczna, na skutek przyjęcia insuliny E16.0
- – niepowodzenie leczenia T38.3
- – ze śpiączką (cukrzycową) – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .0 E14.0
- – – niecukrzycowa E15
- histeryczna F44.9
- kompulsyjna F42.1
- konwersyjna F44.9
- lękowa F40.9
- – dziecka (nieprawidłowa) F93.1
- lękowa F41.1
- maniakalno-depresyjna – *patrz* Zaburzenia, dwubiegunowe, afektywne
- na antytoksynę (profilaktyczną) (terapeutyczną) – *patrz* Powikłania, szczepienia
- na antytoksynę tężcową – *patrz* Powikłania, szczepienia
- na immunizację – *patrz* Powikłania, szczepienia
- na inokulację (podanie surowicy immunologicznej) – *patrz* Powikłania, szczepienia
- na insulinę T78.4
- na lek NGI T88.7
- – alergiczna – *patrz* Alergia, na lek
- – fotoalergiczna L56.1
- – fototoksyczna L56.0
- – lizajcowata L43.2
- – pomyłkowe podanie lub przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
- – – określonego leku – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych

Reakcja — *c.d.*

- na lek NGI — *c.d.*
- – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji T88.7
- – przedawkowanie lub zatrucie T50.9
- – – określonego leku – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- – – u noworodka P93
- – – z odstawienia – *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .3
- – – – u niemowlęcia uzależnionej matki P96.1
- – – – u noworodka P96.1
- – – – związana z uzależnieniem – *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .9
- – – – przeniesionym przez łożysko lub mleko matki – *patrz* Wchłanianie, leku, uzależniającego, przez łożysko
- na LSD (ostra) F16.0
- na nakłucie rdzeniowe G97.1
- na promieniowanie NGI T66
- na promieniowanie ultrafioletowe NGI T66
- na przetoczenie (alergiczna) (krwi) (limfocytów) (szpiku) – *patrz* Powikłania, przetoczenia
- na stres (ciężki) F43.9
- – określona NGI F43.8
- – ostra (dezorientacja) (fuga) (oszołomienie) (pobudzenie) (reakcja ucieczki) (zaburzenia świadomości) F43.0
- na stres pourazowy, niepowikłana Z73.3
- na substancję obcą pozostawioną przypadkowo podczas zabiegu (proszek) (substancję chemiczną) (talk) T81.6
- na surowicę (profilaktyczną) (terapeutyczną) T80.6
- – bezpośrednia T80.5
- na szczepienie (dowolne) – *patrz* Powikłania, szczepienia
- na toksynę występującą w płonicy – *patrz* Powikłania, szczepienia
- na utratę płynu mózgowo-rdzeniowego G97.1
- na wlew dożylny – *patrz* Powikłania, wlewu dożylnego
- na zabieg chirurgiczny – *patrz* Powikłania, zabiegu chirurgicznego
- na znieczulenie – *patrz* Znieczulenie, powikłanie
- nerwicowa F48.9
- neurasteniczna F48.0
- neurogenna (*patrz też* Nerwica) F48.9
- nitratopodobna – *patrz* Przełom, nitratopodobny
- obsesyjno-kompulsyjna F42.9
- organiczna, ostra lub podostra (*patrz też* Majaczenie) F05.9
- paranoidalna (ostra) F23.3
- – przewlekła F22.0
- – starcza F03
- po nakłuciu lędźwiowym G97.1
- po napromienianiu NGI T66
- pod postacią fobii F40.9
- przełom, ostry F43.0
- psychofizjologiczna (*patrz też* Zaburzenia, pod postacią somatyczną) F45.9
- psychogenna F99
- psychonerwicowa (*patrz też* Nerwica) F48.9
- – kompulsyjna F42.1
- – obsesyjna F42.0
- psychotyczna F23.9
- – spowodowana przez lub związana ze stanem somatycznym F06.8
- schizofreniczna F23.2
- – niezróżnicowana (ostra) (krótkotrwała) F23.2
- – ostra (krótkotrwała) (niezróżnicowana) F23.2
- – utajona F21

Reakcja — *c.d.*

- serologiczna w kierunku kiły – *patrz* Serologiczne badanie, w kierunku kiły
- somatyczna (*patrz też* Zaburzenia, pod postacią somatyczną) F45.9
- spowodowana promieniowaniem rentgenowskim NGI T66
- sytuacyjna (*patrz też* Reakcja, dostosowania) F43.2
- – niedostosowania F43.2
- – ostra F43.0
- toksyczna, na znieczulenie ogólne T81.8
- – po porodzie, w okresie połogu O89.3
- – podczas ciąży O29.3
- – podczas czynności porodowej i porodu O74.4
- tuberkulinowy test skórny, nieprawidłowy R76.1
- typu ciała obcego NGI M60.2
- typu toksyna-antytoksyna – *patrz* Powikłania, szczepienia
- w hipomanii F30.0
- wycofania się, dziecka lub nastolatka F93.2
- zapalna – *patrz* Zakażenie
- związana z niezgodnością
- – Rh (czynnika) (przetoczenie) (transfuzja) T80.4
- – układu grup krwi (ABO) (przetoczenie) (transfuzja) T80.3
- żałobna F43.2
- Reaktywna depresja** – *patrz* Reakcja, depresyjna
- Recesja kąta przesączenia (oka)** H21.5
- Recklinghausena choroba** (M9540/1) Q85.0
- kości E21.0
- Reclusa choroba (torbielowata)** N60.1
- Redukcja brzd mózgu (wrodzona)** Q04.8
- Reduplikacja** – *patrz* Zdwojenie
- Reentry, komorowe zaburzenia rytmu** I47.0
- Refluks**
- moczowodu N13.7
- – z odmienniczkowym zapaleniem nerek (przewlekłym) N11.0
- pęcherzowo-moczowodowy NGI (ze zbliznowaceniem) N13.7
- – wrodzony Q62.7
- – z odmienniczkowym zapaleniem nerek (przewlekłym) N11.0
- przełykowy K21.9
- – z zapaleniem przełyku K21.0
- zastawki mitralnej – *patrz* Niewydolność, mitralna
- żołądkowo-przełykowy K21.9
- – z zapaleniem przełyku K21.0
- Refrakcji błąd** H52.7
- Refsuma choroba lub zespół** G60.1
- Regulacja**
- karmienia (niemowlęcia) (osoby w podeszłym wieku) R63.3
- menstruacji Z30.3
- Rehabilitacja** Z50.9
- alkoholowa Z50.2
- narkotykowa Z50.3
- określona NGI Z50.8
- sercowa Z50.0
- w wywiadzie Z92.5
- zajęciowa (terapia) Z50.7
- zawodowa Z50.7
- związana z nadużywaniem substancji NGI Z50.8
- – alkoholu Z50.2
- – narkotyków Z50.3
- – tytoniu Z50.8
- Rehabilitacja zawodowa** Z50.7
- Reifensteina zespół** E34.5

Reitera choroba, zespół lub zapalenie cewki moczowej M02.3

Rekanalizacja zakrzepu – patrz Zakrzepica

Rekonwalescencja (po) Z54.9

- chemioterapii Z54.2
- leczeniu (z powodu) Z54.9
- – określonym NGI Z54.8
- – skojarzonym Z54.7
- – zaburzeń psychicznych NGI Z54.3
- – złamania Z54.4
- – – operacyjnym Z54.0
- operacji NGI Z54.0
- psychoterapii Z54.3
- radioterapii Z54.1

Relaksacja

- cewki moczowej (zwieracza) N36.8
- dna miednicy N81.8
- krocza N81.8
- łuku (stopy) M21.4
- – wrodzona Q66.5
- moszny N50.8
- odbytnicy (zwieracza) K62.8
- odbytu (zwieracza) K62.8
- – psychogenna F45.8
- pęcherza moczowego (zwieracza) N31.2
- postawy R29.3
- przełykowo-wpustowa K21.9
- przepony J98.6
- stawu (torebki) (porażenna) M25.2
- – wrodzona NGI Q74.8
- stawu krzyżowo-biodrowego M53.2
- stawu lędźwiowo-krzyżowego M53.2
- więzadeł grzbietu M53.2

Remisja w

- zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych F31.7
- zaburzeniach depresyjnych nawracających F33.4

Ren

- arcuatus Q63.1
- mobilis N28.8
- – wrodzona Q63.8
- unguiformis Q63.1

Rendu-Oslera-Webera choroba lub zespół I78.0

Renona-Delille’a zespół E23.3

Rentgenowskie promieniowanie, działania niepożądane NGI T66

Reowirus jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.5

Resorpcja

- zębów (korzeni) (patologiczna) (wewnętrzna) (zewnątrzna) K03.3
- – zębodołu K08.8

Restzustand (schizofreniczny stan resztkowy) F20.5

Resztki jajnika pozostałe w jajowodzie Q50.6

Resztkowe – patrz też stan chorobowy

- mocz zalegający R39.1
- stan, schizofreniczny F20.5
- zaburzenia afektywne (po nadużywaniu alkoholu lub narkotyków) – kodować jako F10–F19 z czwartym znakiem .7 F1X.7
- zaburzenia osobowości i zachowania (po nadużywaniu alkoholu lub narkotyków) – kodować jako F10–F19 z czwartym znakiem .7 F1X.7
- zespół jajnikowy N99.8

Retikuloid, słoneczny L57.1

Retinopatia (Coatsa) (nadcisnieniowa) (podstawowa) (wysiękowa) H35.0

- barwnikowa, wrodzona H35.5

Retinopatia — *c.d.*

- centralna surowicza H35.7
- cukrzycowa (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .3) E14.3† H36.0*
- miazdźcowa I70.8† H36.8*
- obrączkowa H35.0
- rozplemowa NGI H35.2
- – sierpowatokrwinkowa D57.-† H36.8*
- słoneczna H31.0
- w przebiegu
 - – cukrzycy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .3) E14.3† H36.0*
 - – miazdźcy I70.8† H36.8*
 - – zaburzeń związanych z sierpowatokrwinkowością D57.-† H36.8*
- wcześniaków H35.1

Retrakcja

- błony bębenkowej H73.8
- brodawki sutkowej N64.5
- – ciążyowy O92.0
- – połogowa, poporodowa O92.0
- – wrodzona Q83.8
- macicy (*patrz też* Tyłopochylenie, macicy) N85.4
- mostka (wrodzona) Q76.7
- – nabyta M95.4
- opłucnej (*patrz też* Wyсіk opłucnowy) R09.1
- palca ręki M20.0
- pierścieniowa macicy (Bandla) (patologiczna) O62.4
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- płuca J98.4
- powieki H02.5
- powięzi dłoniowej M72.0
- szyjki macicy (*patrz też* Tyłopochylenie, macicy) N85.4
- śródpiersia J98.5
- zastawki (serca) – patrz Zapalenie wsierdzia
- zespół H50.8

Retrognatyzm (zuchwowy) (szczękowy) K07.1

Retrowirus jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.3

Retta choroba lub zespół F84.2

Retykulacja, pyłowa – patrz Pylica płuc

Reumatoidalne – patrz też stan chorobowy

- płuco (choroba) M05.1† J99.0*
- zapalenie mięśnia sercowego M05.3† I41.8*
- zapalenie naczyń M05.2
- zapalenie osierdzia M05.3† I32.8*
- zapalenie stawów M06.9
- – serododatnie M05.9
- – – określone NGI M05.8
- – seroujemne M06.0
- – z zajęciem narządów NGI M05.3
- zapalenie wielostawowe M06.9

Reumatyczne (ostre) (podostre) (przewlekłe)

- gorączka (ostra) – patrz Gorączka, reumatyczna
- płasawica – patrz Płasawica, reumatyczna
- serce (*patrz też* Choroba, serca, reumatyczna) I09.9
- – określone NGI I09.8
- zapalenie płuc I00† J17.8*

Reumatyzm (stawowy) (neuralgiczny) (pozastawowy) M79.0

- palindromiczny (o dowolnym umiejscowieniu) M12.3

Reye’a zespół G93.7

Rezerwa, zmniejszona lub niska

- nerkowa N28.8
- sercowa – patrz też Choroba, serca

Ręczne – patrz stan chorobowy

Ręka – patrz stan chorobowy

- Ręka przypominająca szczypce homara** Q71.6
Ręka szponiasta M21.8
Ręka szponiasta (nabyta) M21.5
 – wrodzona Q68.1
 – wrodzona Q74.0
Ręka upiora A66.3
Ręka zdeformowana (wrodzona) (promieniowa) Q71.4
 – nabyta M21.5
Rh (czynnik)
 – hemolityczna choroba (u płodu lub noworodka) P55.0
 – niezgodność, immunizacja lub uczulenie
 – – reakcja po transfuzji T80.4
 – – stany dotyczące płodu lub noworodka P55.0
 – – wpływające na postępowanie w ciąży O36.0
 – reakcja po transfuzji T80.4
 – ujemny status u matki wpływający na płód lub noworodka P55.0
Rhesus (czynnik), niezgodność – patrz Rh, niezgodność
Rhinophyma L71.1
Richtera przepuklina – patrz też Przepuklina, brzuszna, z niedrożnością
Rickettsia jako przyczyna choroby NGI A79.9
 – określonego typu NGI A79.8
Riedela
 – płat, wątroby Q44.7
 – wole, zapalenie tarczycy lub choroba E06.5
Riegera wada lub zespół Q13.8
Riehla czerniakowatość L81.4
Riettiego-Greppiego-Micheliego niedokrwistość D56.9
Rieux przepuklina – patrz Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI
Riggsa choroba K05.3
Rigi-Fedego choroba K14.0
Riketsje jako przyczyna choroby NGI A79.9
 – określonego typu NGI A79.8
Riketsjoza NGI A79.9
 – określonego typu NGI A79.8
 – pęcherzykowa A79.1
 – przenoszona przez kleszcze A77.9
 – spowodowana przez
 – – Ehrlichia sennetsu A79.8
 – – Rickettsia akari (ospa riketsjowa) A79.1
Rileya-Daya zespół G90.1
Rinosporidioza B48.1
Rinowirus, zakażenie NGI B34.8
Rittera choroba L00
Robaczyca (patrz też Inwazja) B83.9
 – Ancylostoma B76.0
 – jelitowa B82.0
 – – określonego typu NGI B81.8
 – – typy mieszane (sklasyfikowane w jednej lub więcej spośród podkategorii B65.0–B81.3 oraz B81.8) B81.4
 – Necator (americanus) B76.1
 – określonego typu NGI B83.8
 – typy mieszane (jelitowe) (sklasyfikowane w jednej lub więcej spośród podkategorii B65.0–B81.3 oraz B81.8) B81.4
Robaki (inwazja) (zakażenie) (patrz też Inwazja) B83.9
 – nicien gwinejski B72
 – w jelicie NGI B82.0
Roberta miednica Q74.2
 – z niewspółmiernością porodową O33.0
 – – utrudniająca poród O65.0
Robina(-Pierre'a) zespół Q87.0
Robinowa-Silvermanna-Smitha zespół Q87.1
Robinsona dysplazja ektodermalna lub zespół (typu hidrotycznego) Q82.4
Roblesa choroba B73
Rodzeństwo, rywalizacja, wpływająca na dziecko Z61.2
Rodziny, rodzinne – patrz też stan chorobowy
 – planowanie, porada Z30.0
 – problem Z63.9
 – – określony NGI Z63.8
 – rozbitcie Z63.8
 – – związane z rozwodem lub separacją Z63.5
Roeteln (patrz też Różyczka) B06.9
Rogera choroba Q21.0
Rogowa ciąża O00.8
Rogowacenie (ciemne) (nabyte) L83
 – języka K14.3
 – łagodne Q82.8
 – łojotokowe L82
 – wrodzone Q82.8
Rogowacenie (keratosis) L57.0
 – arsenowe L85.8
 – bujające Q82.8
 – ciemne (nigricans) L83
 – dłoni i podeszew (dziedziczne) (symetryczne) Q82.8
 – – nabyte L85.1
 – gardła J39.2
 – gonokokowe A54.8† L86*
 – łojotokowe L82
 – męskich narządów płciowych (zewnątrznych) N50.8
 – mieszkowe Q82.8
 – – i przymieszkowe wnikaające do skóry L87.0
 – – nabyte L11.0
 – – szpilkowe (strzygące) Q82.8
 – – w przebiegu niedoboru witaminy A E50.8† L86*
 – – wrodzone Q82.8
 – migdałków J35.8
 – moszny N50.8
 – prącia N48.8
 – punktowe (dłoni i stóp) L85.2
 – słoneczne L57.0
 – starcze L57.0
 – strun głosowych J38.3
 – w przebiegu niedoboru witaminy A E50.8† L86*
 – włoskowe, nabyte L85.8
 – wrodzone, określone NGI Q80.8
 – zamykające, ucho zewnętrzne (przewód) H60.4
 – żeńskich narządów płciowych NGI N94.8
Rogowacenie białe
 – cewki moczowej (pozakażne) N36.8
 – jamy ustnej K13.2
 – języka K13.2
 – kiłowe (późne) A52.7
 – krtani J38.7
 – macicy N85.8
 – miedniczki nerkowej N28.8
 – moczowodu (pozakażne) N28.8
 – nabłonka jamy ustnej, z zajęciem języka (śluzówki) K13.2
 – nerki (miedniczki) N28.8
 – nikotynowe podniebienia K13.2
 – odbytnicy K62.8
 – odbytu K62.8
 – pęcherza moczowego (pozakażne) N32.8
 – pochwy N89.4
 – policzka K13.2
 – prącia (zakażne) N48.0
 – przełyku K22.8
 – sromu N90.4
 – strun głosowych J38.3
 – szyjki macicy N88.0
 – włochate (śluzówki jamy ustnej) (języka) K13.3

Rogowacenie czerwone nabłonka jamy ustnej i języka K13.2

Rogowiak kolczystokomórkowy L85.8

Rogowiec naczyniakowy (M9141/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy

– corporis diffusum E75.2

Rogówka – *patrz też stan chorobowy*

– kropłowata H18.4

– płaska Q13.4

Rogówka olbrzymia Q15.8

– z jaskrą Q15.0

Rokitansky’ego-Aschoffa zatoki (pęcherzyka żółciowego) K82.8

Rolnika

– płuco J67.0

– skóra L57.8

Romberga choroba lub zespół G51.8

Ropa (w)

– kale R19.5

– moczu N39.0

Ropienie, ropiejące – *patrz też stan chorobowy*

– błędnika H83.0

– grasicy E32.1

– jajowodu (*patrz też* Zapalenie, jajowodu i jajnika) N70.9

– macicy (*patrz też* Zapalenie endometrium) N71.9

– miednicy

– – u kobiety (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.9

– – u mężczyzny K65.0

– mięśnia M60.0

– migdałka (*patrz też* Zapalenie, migdałka) J03.9

– – przewlekłe J35.0

– mózgu G06.0

– okostnej czaszki (*patrz też* Zapalenie kości i szpiku) M86.8

– okostnej zębów K10.3

– pęcherza moczowego (*patrz też* Zapalenie pęcherza moczowego) N30.8

– pęcherzyka żółciowego (ostre) K81.0

– płuca – *patrz* Ropień, płuca

– przewodu ślinowego lub ślinianki (dowolnej) K11.2

– stawu M00.9

– sutka N61

– – połogowe, poporodowe O91.1

– – połogowe, poporodowe lub ciążowe O91.1

– szczęki K10.2

– – zatoki szczękowej (przewlekłe) (*patrz też* Zapalenie, zatoki, szczękowej) J32.0

– tarczycy E06.0

– trzustki, ostre K85.-

– ucha (środkowego) NGI H66.4

– – wewnętrznego H83.0

– – zewnętrznego NGI H60.3

– wewnątrzczaszkowe G06.0

– zatoki (dodatkowej) (przewlekłe) (przynosowej) (*patrz też* Zapalenie zatoki) J32.9

– zatoki czołowej (*patrz też* Zapalenie, zatoki, czołowej) J32.1

– zatoki dodatkowej (przewlekłe) (*patrz też* Zapalenie zatoki) J32.9

– zatoki klinowej (przewlekłe) (*patrz też* Zapalenie zatoki, klinowej) J32.3

– zatoki przynosowej (przewlekłe) (*patrz też* Zapalenie, zatoki) J32.9

– zatoki sitowej (przewlekłe) (*patrz też* Zapalenie, zatoki, sitowej) J32.2

– zatoki szczękowej (przewlekłe) (*patrz też* Zapalenie zatoki, szczękowej) J32.0

Ropień (mnogi) (przerzutowy) (ropotwórczy) (septyczny) (zakaźny) (zatorowy) L02.9

– amebowy – *patrz* Ropień, pełzakowy

– barku (okolicy barkowej) L02.4

– Bezolda H70.0

– biodra (okolicy biodrowej) L02.2

– brodawki sutkowej N61

– – połogowy, poporodowy lub ciążowy O91.0

– Brodiego (ograniczony) (przewlekły) M86.8

– brzeżny, odbytu K61.0

– brzucha, brzuszny

– – w jamie brzusznej K65.0

– – w powłokach brzucha L02.2

– brzuszno-miedniczny K65.0

– cewki moczowej (gruczołu cewkowego) N34.0

– choroba Leśniowskiego-Crohna K50.9

– – jelita cienkiego (dwunastnicy, jelita krętego lub jelita czczego) K50.0

– – jelita grubego K50.1

– – – i jelita cienkiego K50.8

– chrząstki M94.8

– ciała jamistego N48.2

– ciała rzęskowego H20.8

– ciała szklстого H44.0

– ciała żółtego (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9

– czaszki G06.0

– części nosowej gardła J39.1

– czoła L02.0

– dłoni (przestrzeni dłoniowej) L02.4

– dołu podobojczykowego L02.4

– dziąsła K05.2

– esicy K63.0

– gardła J39.1

– głowy NGI L02.8

– górnych dróg oddechowych J39.8

– grasicy E32.1

– gruczołów apokrynowych L75.8

– gruczołu H04.0

– gruczołu Bartholina N75.1

– gruczołu cewkowego N34.0

– gruczołu Cowpera N34.0

– gruczołu krokowego N41.2

– – rzeźączkowy (ostry) (przewlekły) A54.2† N51.0*

– gruczołu Littrého N34.0

– gruczołu Meiboma H00.0

– gruczołu potowego L74.8

– gruczołu sromu i pochwy N75.1

– gruczołu sutkowego – *patrz* Ropień, piersi

– gruzliczy – *patrz* Gruźlica, ropień

– ileostomii K91.4

– jajnika (ciałka żółtego) (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9

– jajowodu (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9

– jajowodu i jajnika (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9

– jamy policzkowej K12.2

– jamy ustnej (dna) K12.2

– jądra N45.0

– jelita K63.0

– jelita krętego i jelita ślepego K35.1

– jelita, jelitowy NGI K63.0

– – odbytnicy K61.1

– języka (gronkowcowy) K14.0

– kaletki M71.0

– – gardłowej J39.1

– kanału kręgowego G06.1

Ropień — *c.d.*

- kąta szpary powiekowej H10.5
- kciuka L02.4
- – paznokcia L03.0
- klatki piersiowej J86.9
- – ściany L02.2
- – z przetoką J86.0
- klinowej (przewlekły) (zatoki) J32.3
- kolana L02.4
- – stawu kolanowego M00.9
- kolostomii lub enterostomii K91.4
- kończyny (dolnej) (górnej) L02.4
- kości (podokostnowy) M86.8
- – kości skalistej H70.2
- – kręgosłupa (gruźliczy) A18.0† M49.0*
- – – niegruźliczy M46.2
- – przewlekły M86.6
- – wyrostka sutkowatego H70.0
- – zatoki dodatkowej (przewlekły) (*patrz też* Zapalenie zatoki) J32.9
- – żuchwy lub szczęki K10.2
- kości krzyżowej (gruźliczy) A18.0† M49.0*
- – niegruźliczy M46.2
- kości skalistej H70.2
- krezki jajowodu (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9
- krezki, krezkowy K65.0
- kręgosłupa (gruźliczy) A18.0† M49.0*
- – niegruźliczy M46.2
- krocza (powierzchnowy) L02.2
- – cewki moczowej N34.0
- krtani J38.7
- kulszowo-odbytniczy (dołu kulszowo-odbytniczego) K61.3
- lędźwiowo-udowy, niegruźliczy M60.0
- lędźwiowy (gruźliczy) A18.0† M49.0*
- – Niegruźliczy L02.2
- łopatki M86.8
- łowego
- – mięska H04.3
- macicy (ściany) (*patrz też* Zapalenie śluzówki macicy) N71.9
- – szyjki (*patrz też* Zapalenie szyjki macicy) N72
- – więzadła (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.2
- małżowiny, usznej H60.0
- miazgi (zęba) K04.0
- miednicy
- – u kobiet (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.9
- – u mężczyzn, otrzewnowy K65.0
- mięśnia M60.0
- mięśnia sercowego I40.0
- migdałka J36
- migdałkowo-gardłowy J36
- moszny N49.2
- mózgu (dowolnej części) G06.0
- – feomykotyczny (chromomykotyczny) B43.1† G07*
- – gruźliczy A17.8† G07*
- – otogenny G06.0
- – pełzakowy (z ropniem o dowolnym innym umiejscowieniu) A06.6† G07*
- – rzeżączkowy A54.8† G07*
- – torbielowaty G06.0
- mózgu (zatorowy) G06.0
- mózdzku, mózdzkowy G06.0
- naczyńiówki H30.0
- nadgarstka L02.4
- nagłośni J38.7

Ropień — *c.d.*

- najądrza N45.0
- narządów płciowych lub dróg rodnych NGI
- – męskich N49.9
- – – o mnogim umiejscowieniu N49.8
- – – określony NGI N49.8
- – żeńskich (zewnętrznych) N76.4
- – – po
- – – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
- – – – poronieniu (kolejny epizod) O08.0
- – nasieniowodu N49.1
- nerki N15.1
- – połogowy, poporodowy O86.2
- – wikłający ciążę O23.0
- – – wpływający na płód lub noworodka P00.1
- – z kamieniem N20.0
- – – z wodonerczem N13.6
- nerkowy (*patrz też* Ropień, nerki) N15.1
- nicieniowy (*patrz też* Zakażenie, nicieniowe) B74.9
- nosa (dołu) (przegrody) (zewnętrzny) J34.0
- – zatoki (przewlekły) (*patrz też* Zapalenie zatoki) J32.9
- części nosowej gardła J39.1
- o określonym umiejscowieniu NGI L02.8
- oczodołu, oczodołowy H05.0
- odbytnicy K61.1
- odbytniczno-odbytowy K61.2
- odbytu K61.0
- oka H44.0
- okolicy ciemieniowej (skóry owłosionej głowy) L02.8
- okolicy gruczołu krokowego N41.2
- okolicy lędźwiowej L02.2
- okolicy pachwinowej L02.2
- – węzła chłonnego pachwinowego L04.1
- okolicy piersiowej L02.2
- okolicy podbródkowej L02.0
- okolicy podobojczykowej (dołu podobojczykowego) L02.4
- okolicy pośladowej L02.3
- okolicy skroniowej L02.0
- okolicy stawu skokowego L02.4
- okołocementowy K05.2
- okołogardłowy J39.0
- okołokoronowy K05.2
- okołomigdałkowy J36
- okołonerkowy (tkanki) (*patrz też* Ropień, nerki) N15.1
- okołodbytniczy K61.0
- okołopęcherzowy N30.8
- okołopochwowy N76.0
- okołowierzchołkowy K04.7
- – z zatoką (zębodołowy) K04.6
- okołowyrostkowy K35.1
- okołożębowy K05.2
- okostnej, okostnowy M86.8
- – z zapaleniem kości i szpiku M86.8
- – – ostry M86.1
- – – przewlekły M86.6
- okrężnicy (ściany) K63.0
- opłucnej J86.9
- – z przetoką J86.0
- opon mózgowo-rdzeniowych G06.2
- osierdziowy I30.1
- oskrzeli J98.0
- osłonki pochwowej jądra N49.1
- otoczki brodawki sutkowej (niepołogowy) (ostry) (przewlekły) N61
- – połogowy, poporodowy lub ciążowy O91.0
- otrzewnej, otrzewnowy (perforowany) (pęknięty) K65.0

Ropień — *c.d.*

- otrzewnej, otrzewnowy (perforowany) (pęknięty) — *c.d.*
- – gruźliczy A18.3† K67.3*
- – miednicy
- – – u kobiet (*patrz też* Zapalenie otrzewnej, miednicy, u kobiet) N73.5
- – – u mężczyzn K65.0
- – po
- – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
- – – poronieniu (kolejny epizod) O08.0
- – – położowy, poporodowy, po urodzeniu dziecka O85
- – – pooperacyjny T81.4
- – z zapaleniem wyrostka robaczkowego K35.1
- pachwiny L02.2
- pachy (okolice pachowej) L02.4
- – węzła chłonного L04.2
- palca ręki (dowolnego) L02.4
- – paznokcia L03.0
- palca stopy (dowolnego) L02.4
- – paznokcia L03.0
- paznokcia (przewlekły) (z zapaleniem naczyń chłonnych) L03.0
- pełzający NGI L02.9
- – wrzód weneryczny A57
- pełzakowy A06.4
- – mózgu (i ropień wątroby lub płuc) A06.6† G07*
- – określonego narządu NGI A06.8
- – płuc (i wątroby) (bez informacji o ropniu płuc) A06.5† J99.8*
- – śledziony A06.8
- – wątroby (bez informacji o ropniu mózgu lub płuc) A06.4
- pęcherza moczowego (ściany) N30.8
- pęcherzyka nasiennego N49.0
- pęcherzyka żółciowego K81.0
- pęknięty (spontanicznie) NGI L02.9
- pępek L02.2
- – u noworodka P38
- piersi (niepołożowy) (ostry) (przewlekły) N61
- – ciąży O91.1
- – położowy, poporodowy O91.1
- – u noworodka P39.0
- pięty L02.4
- pilonidalny L05.0
- pleców (dowolnej okolicy, z wyjątkiem pośladków) L02.2
- płuca (gnijący) (prosówkowy) J85.2
- – pełzakowy (z ropniem wątroby) A06.5† J99.8*
- – – z
- – – – ropniem mózgu A06.6† G07*
- – – – zapaleniem płuc A06.5† J17.0*
- – z zapaleniem płuc J85.1
- – – wywołane przez określony mikroorganizm – *patrz* Zapalenie płuc, w przebiegu (spowodowane przez)
- – – – płucny – *patrz* Ropień, płuca
- – – – pochwy (ściany) (*patrz też* Zapalenie pochwy) N76.0
- – – – pochwy i odbytnicy (*patrz też* Zapalenie pochwy) N76.0
- – pod czepcem ścięgnistym L02.8
- – pod otoczką brodawki sutkowej (*patrz też* Ropień, piersi) N61
- – – położowy, poporodowy O91.1
- – podbródka L02.0
- – podcewkowy N34.0
- – podjęzykowy K12.2
- – gruczołu podjęzykowego K11.3
- – podkolanowy L02.4
- – podniebienia (miękkiego) K12.2
- – twardego K10.2

Ropień — *c.d.*

- podokostnowy – *patrz* Ropień, kości
- podpajęczynówkowy G06.2
- – mózgu G06.0
- – rdzenia kręgowego G06.1
- podprzeponowy K65.0
- – pooperacyjny T81.4
- podskórny (*patrz też* Ropień, według umiejscowienia) L02.9
- – feomykotyczny (chromomykotyczny) B43.2† L99.8*
- podsutkowy – *patrz* Ropień, piersi
- – podtwardówkowy G06.2
- – mózgu G06.0
- – rdzenia kręgowego G06.1
- podurowy A01.0
- podwątrobowy K65.0
- podzuchwowy (okolice podzuchwowej) (przestrzeni podzuchwowej) (trójkąta podzuchwowego) K12.2
- – gruczołu podzuchwowego K11.3
- policzka (części wewnętrznej) L02.0
- położowy – zakodować umiejscowienie z pozycji Położowy, ropień
- pooperacyjny (o dowolnym umiejscowieniu) T81.4
- pośladka L02.3
- powieki H00.0
- powięzi M72.8
- powrózka nasiennego N49.1
- pozagałkowy H05.0
- pozagardłowy J39.0
- pozakątniczy K65.0
- pozakrtaniowy J38.7
- pozanosowy J34.0
- pozaotrzewnowy K65.0
- pozapęcherzowy N30.8
- pozasutkowy – *patrz* Ropień, piersi
- prąca N48.2
- – rzeżączkowy (gruczołu dodatkowego) (przycewkowy) A54.1
- przedrzepkowy L02.4
- przedsutkowy – *patrz* Ropień, piersi
- przełyku K20
- przepony, przeponowy K65.0
- przestrzeni dłoniowej L02.4
- przestrzeni przedłokciowej L02.4
- przetokowy NGI L02.9
- przewodów (woreczka) H04.3
- przewodu lub gruczołu Skene’a N34.0
- przewodu łzowego H04.3
- przewodu słuchowego zewnętrznego H60.0
- przycewkowy N34.0
- – rzeżączkowy (gruczołu dodatkowego) (przycewkowy) A54.1
- przymaciczny (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.2
- przymoczowodowy N28.8
- przysadki E23.6
- przyzębia (ścienny) K05.2
- ramienia (dowolnej części) L02.4
- rany T81.4
- rany operacyjnej T81.4
- rdzenia kręgowego (dowolnej części) (gronkowcowy) G06.1
- – gruźliczy A17.8† G07*
- regionalny NGI L02.8
- ręki L02.4
- rogówki H16.3
- ropny NGI L02.9

Ropień — *c.d.*

- rzeżączkowy NGI (*patrz też* Gonococcus) A54.1
- serca (*patrz też* Zapalenie serca) I51.8
- siatkówki H30.0
- sieci K65.0
- sitowia (kości sitowej) (przewlekły) (zatoki sitowej) J32.2
- skóry (*patrz też* Ropień, według umiejscowienia) L02.9
- skóry owłosionej głowy (dowolnej części) L02.8
- skroni L02.0
- skroniowo-klinowy G06.0
- soczewki H27.8
- spojówki H10.0
- sromu N76.4
- – połogowy, poporodowy O86.1
- – wikłający ciążę O23.5
- stawu M00.9
- – kręgosłupa (gruźliczy) A18.0† M49.0*
- – – niegruźliczy M46.5
- stopy (dowolnej części) L02.4
- strun głosowych J38.3
- sutka (niepołogowy) (ostry) (przewlekły) N61
- – ciążowy O91.1
- – połogowy, poporodowy O91.1
- – u noworodka P39.0
- szczęki K10.2
- – zatoki szczękowej (przewlekły) J32.0
- szwu T81.4
- szyi L02.1
- – węzła chłonnego L04.0
- szyi (okolicy szyjnej) L02.1
- – węzła chłonnego L04.0
- szyjki macicy (*patrz też* Zapalenie szyjki macicy) N72
- ścięgna (pochewki) M65.0
- śledziony D73.3
- – pełzakowy A06.8
- ślinianki (przewodu) K11.3
- ślinianki przyusznej (przewodu) K11.3
- śródpiersia J85.3
- tarczycy E06.0
- tchawicy J39.8
- tęczówki H20.8
- tętnicy (ściany) I77.8
- tkanki łącznej NGI L02.9
- torbieli Nabotha (*patrz też* Zapalenie szyjki macicy) N72
- trzustki (przewodu trzustkowego) K85.-
- tułowia L02.2
- twardówki H15.0
- twarzy (dowolnej części, z wyjątkiem uszu, oczu i nosa) L02.0
- ucha (środkowego) H66.4
- – ostry H66.0
- – zewnętrzny H60.0
- uda (okolicy udowej) L02.4
- von Bezolda H70.0
- w przebiegu róży (*patrz też* Róża) A46
- w przebiegu skrofulozy (gruźliczy) A18.2
- w przebiegu zapalenia nerek (*patrz też* Ropień, nerki) N15.1
- warg sromowych (mniejszych) (większych) N76.4
- – połogowy, poporodowy O86.1
- – wikłający ciążę O23.5
- wargi K13.0
- wątroby (krwiopochodny) (limfopochodny) (w zapaleniu dróg żółciowych) (w zapaleniu żyły wrotnej) K75.0
- – pełzakowy A06.4
- – – z
- – – – ropniem mózgu (i ropniem płuc) A06.6† G07*

Ropień — *c.d.*

- wątroby — *c.d.*
- – pełzakowy — *c.d.*
- – – z — *c.d.*
- – – – ropniem płuc A06.5† J99.8*
- – wywołany przez Entamoeba histolytica (*patrz też* Ropień, wątroby, pełzakowy) A06.4
- wewnątrzbrzuszny (*patrz też* Ropień, otrzewnej) K65.0
- wewnątrzczaszkowy G06.0
- wewnątrzgałkowy H05.0
- wewnątrzmigdałkowy J36
- wewnątrzotrzewnowy K65.0
- wewnątrzsutkowy – *patrz* Ropień, piersi
- węzła chłonnego (ostry) (*patrz też* Zapalenie węzłów chłonnych, ostre) L04.9
- – kręzkowego I88.0
- wierzchołkowy (zęba) K04.7
- – z zapaleniem zatoki (zębodołowy) K04.6
- więzadła obłego macicy (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.2
- więzadła szerokiego macicy (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.2
- wyrostka robaczkowego K35.1
- wyrostka sutkowego H70.0
- wzgórka łonowego L02.2
- z
- – uchyłkowatością (jelita) K57.8
- – – cienkiego K57.0
- – – grubego K57.2
- – – – i cienkiego K57.4
- – zapaleniem naczyń chłonnych – zakodować umiejscowienie z pozycji Ropień
- z martwicą NGI L02.9
- zagłębienia maciczno-odbytniczego (tylny) (zatoki Douglasa) (*patrz też* Zapalenie otrzewnej, miednicy, u kobiet) N73.5
- zagłębienia pęcherzowo-macicznego (*patrz też* Zapalenie otrzewnej, miednicy, u kobiet) N73.5
- zamaciczny (*patrz też* Zapalenie otrzewnej, miednicy, u kobiet) N73.5
- zaotrzewnowy K65.0
- zatok przynosowych (*patrz też* Zapalenie zatoki) J32.9
- zatoki (dodatkowej) (przewlekły) (przynosowej) (*patrz też* Zapalenie zatoki) J32.9
- – wewnątrzczaszkowej żyłnej (dowolnej) G06.0
- zatoki czołowej (przewlekły) J32.1
- zatoki dodatkowej (przewlekły) (*patrz też* Zapalenie zatoki) J32.9
- – ostry (*patrz też* Zapalenie zatoki, ostre) J01.9
- zatoki Douglasa (*patrz też* Zapalenie otrzewnej, miednicy, u kobiet) N73.5
- zatoki szczękowej (Highmore'a) (przewlekły) (*patrz też* Zapalenie zatoki, szczękowej) J32.0
- zewnątrztwardówkowy G06.2
- – mózgu G06.0
- – rdzenia kręgowego G06.1
- zęba, zębów (korzenia) K04.7
- – struktur podtrzymujących NGI K05.2
- – z zatoką (zębodołowy) K04.6
- zębodołowy K04.7
- zębowo-zębodołowy K04.7
- – z zatoką K04.6
- zębowy K04.7
- – z zatoką (zębodołowy) K04.6
- zimny (gruźliczy) (płuc) (*patrz też* Gruźlica, ropień, płuca) A16.2
- – stawu – *patrz* Gruźlica, stawu

Ropień — *c.d.*

- złośliwy NGI L02.9
- zwieracza (odbytu) K61.4
- żuchwy lub szczęki (kości) K10.2

Ropna artropatia M00.9

Ropne – *patrz stan chorobowy*

Ropne zaburzenie Corletta lub Mansona L00

Ropne zapalenie jajnika (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9

Ropne zapalenie mięśnia (tropikalne) M60.0**Ropne zapalenie nerki** N12**Ropne zapalenie osierdzia** I30.1**Ropne zapalenie powiek, rzeżączkowe** A54.3† H03.1***Ropne zapalenie skóry** L08.0

- bujające L08.8

Ropne zapalenie stawu M00.9

- gruźlicze – *patrz* Gruźlica, stawu

Ropne zapalenie żyły – *patrz* Zapalenie, żyły

Ropniak

- cewki moczowej N34.0
- małżowiny (kostnej) (*patrz też* Zapalenie, zatoki) J32.9
- wyrostka sutkowatego H70.0
- zatoki (przynosowej) (*patrz też* Zapalenie, zatoki) J32.9
- Ropniak (klatki piersiowej) (podwójny) (opłucnej) (nadprzeponowy)** J86.9
- gruźliczy A16.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.6
- komory (*patrz też* Ropień, mózgu) G06.0
- moczowodu (*patrz też* Zapalenie moczowodu) N28.8
- mózgu (dowolnej części) (*patrz też* Ropień, mózgu) G06.0
- pęcherzyka żółciowego K81.0
- podpajęczynówkowy (*patrz też* Ropień, zewnątrzwardówkowy) G06.2
- podtwardówkowy (*patrz też* Ropień, podtwardówkowy) G06.2
- wyrostka sutkowatego (ostry) H70.0
- z przetoką J86.0
- zatoki (dodatkowej) (przewlekły) (przynosowej) (*patrz też* Zapalenie zatoki) J32.9
- zatoki czołowej (przewlekły) (*patrz też* Zapalenie zatoki, czołowej) J32.1
- zatoki dodatkowej (przewlekły) (*patrz też* Zapalenie zatoki) J32.9
- zatoki klinowej (przewlekły) (*patrz też* Zapalenie zatoki, klinowej) J32.3
- zatoki przynosowej (przewlekły) (*patrz też* Zapalenie zatoki) J32.9
- zatoki sitowej (przewlekły) (*patrz też* Zapalenie zatoki, sitowej) J32.2
- zatoki szczękowej (przewlekły) (*patrz też* Zapalenie zatoki, szczękowej) J32.0
- zewnątrzwardówkowy (*patrz też* Ropień, zewnątrzwardówkowy) G06.2

Ropniak jajowodu (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9

- ostry N70.0
- przewlekły N70.1

Ropniak macicy (*patrz też* Zapalenie endometrium) N71.9**Ropniak moczowodu** N28.8

- gruźliczy A18.1† N29.1*

Ropniak nerki z wodonerczem N13.6**Ropniak opłucnej** J86.9

- gruźliczy NGI A16.5
- z przetoką J86.0

Ropniak opłucnej z odmą (zakaźny) J86.9

- gruźliczy NGI A16.5

Ropniak opłucnej z odmą (zakaźny) — *c.d.*

- z przetoką J86.0

Ropniak osierdzia z obecnością gazu I30.1

Ropniak pęcherza moczowego (*patrz też* Zapalenie, pęcherza moczowego) N30.8

Ropniak pochwy (*patrz też* Zapalenie pochwy) N76.0**Ropnica, ropne** (*patrz też* Posocznica) A41.9

- gruźlicza – *patrz* Gruźlica, prosówkowa
- poszczepienna T88.0
- stawu M00.9

Ropomocz (bakteryjny) N39.0**Roponercze** N13.6

- gruźlicze A18.1† N29.1*

Roponercze (*patrz też* Ropień, nerki) N15.1

Ropotok K05.3

Ropotwórce – *patrz stan chorobowy*

Ropowica – *patrz* Ropień

Ropowicze – *patrz stan chorobowy*

Rosenbacha różycza A26.0**Rosenthala choroba lub zespół** D68.1**Ross rzeki choroba lub gorączka** B33.1**Rossbacha choroba** K31.8

- psychogenna F45.3

Rostana astma (*patrz też* Niewydolność, komory, lewej) I50.1

Rotacja

- kręgosłupa, niepełna lub niewystarczająca M43.8
- kręgow, niepełna lub niewystarczająca M43.8
- nieprawidłowa, niepełna lub niewystarczająca, jelita Q43.3
- ręczna, wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- zęba, zębów K07.3

Rotha(-Bernhardta) choroba lub zespół (meralgia paraesthetica) G57.1**Rothmunda(-Thomsona) zespół** Q82.8**Rotora choroba lub zespół** E80.6

- glistnica B77.-
- jako późne następstwo krzywicy E64.3

Roussy'ego-Lévy'ego zespół G60.0

Rozciągnięcie nerwu – *patrz* Uraz, nerwu

Rozdwojenie (wrodzone)

- cewki moczowej Q64.7
- języka Q38.3
- kręgu Q76.4
- miedniczki nerkowej Q63.8
- moczowodu Q62.8
- pęcherzyka żółciowego Q44.1
- tchawicy Q32.1
- żebra Q76.6

Rozdwojenie rdzenia Q06.2**Rozdwojenie zębów** K00.2**Rozdzielenie**

- mięśnia (aktualne) (niecałkowite lub całkowite) (*patrz też* Uraz, mięśnia) T14.6
- – z otwartą raną – *patrz* Rana, otwarta
- nerwu (urazowe) – *patrz* Uraz, nerwu
- paznokcia L60.3
- rdzenia kręgowego – *patrz* Uraz, rdzenia kręgowego, według odcinka
- stopy Q72.7
- strumienia moczu R39.1
- szyjki macicy (nabyte) N88.8
- tonów serca R01.2
- ujścia zewnętrznego w formie dwóch otworów przez wędzidełko Q51.8
- warg sromowych mniejszych (wrodzone) Q52.7
- wargi, wrodzone (*patrz też* Rozszczep, wargi) Q36.9

Rozdzielenie — *c.d.*

- więzadła (aktualne) (niecałkowite lub całkowite) (*patrz też* Skręcenie) T14.3
- – z otwartą raną – *patrz* Rana, otwarta
- żołądki prząca Q55.6
- żyły I87.8

Rozedma (międzypłatowa) (obturacyjna) (płuc) (płucna) (przewlekła) (starcza) (zanikowa) J43.9

- całego grona J43.1
- całego zrazika J43.1
- jednostronna J43.0
- kompensacyjna J98.3
- oczodołu, oczodołowa H05.8
- określona NGI J43.8
- pęcherzykowa J43.9
- podskórna (pourazowa) T79.7
- – pooperacyjna T81.8
- – pozabiegowa T81.8
- pooperacyjna T81.8
- pourazowa (podskórna) T79.7
- powieki H02.8
- – pooperacyjna T81.8
- – pourazowa T79.7
- spojówki H11.8
- spowodowana przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary J68.4
- środkowej części zrazika (płuca) J43.2
- śródmiąższowa J98.2
- – w okresie okołoporodowym P25.0
- – wrodzona P25.0
- śródpiersiowa J98.2
- – u płodu lub noworodka P25.2
- tkanki komórkowej (urazowa) T79.7
- – pooperacyjna T81.8
- tkanki łącznej (urazowa) T79.7
- – pooperacyjna T81.8
- u płodu lub noworodka (śródmiąższowa) P25.0
- wrodzona (śródmiąższowa) P25.0

Rozejście się

- ciała rzęskowego NGI H21.5
- małżeństwa Z63.0
- – związane z rozwodem Z63.5
- rany
- – krocza (położniczej) O90.1
- – operacyjnej T81.3
- – – po cięciu cesarskim O90.0
- – – po nacięciu krocza O90.1
- – po operacji NGI T81.3
- rodziny Z63.8
- – związane z rozwodem lub separacją Z63.5
- tęczęwki NGI H21.5
- więzadła – *patrz też* Skręcenie
- – stawu kolanowego
- – – aktualny uraz – *patrz* Zwichnięcie, stawu kolanowego
- – – samoistne NGI M23.6
- – – stare (przewlekłe) M23.5

Rozerwanie (*patrz też* Rana, otwarta) T14.1

- centralne (krocza), wikłające poród O70.9
- cewki moczowej, związane z urazem położniczym O71.5
- gałki (ocznej) (bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka) S05.3
- – drażący S05.6
- – z wypadnięciem lub utratą tkanek oka S05.2
- jelita
- – jako powikłanie poronienia – *kodować jako* O03–O07 z czwartym znakiem .3 lub .8 O08.6
- – uraz położniczy O71.5

Rozerwanie — *c.d.*

- kory (mózgu) S06.2
- kości czaszki M84.8
- – wrodzone NGI Q75.8
- krocza S31.0
- – mięśni, wikłające poród O70.1
- – stare (poporodowe) N81.8
- – u mężczyzny S31.0
- – wikłające poród O70.9
- – – centralne O70.9
- – – czwartego stopnia O70.3
- – – drugiego stopnia O70.1
- – – obejmujące
- – – – błonę dziewiczą O70.0
- – – – dno miednicy O70.1
- – – – mięśnie krocza O70.1
- – – – mięśnie pochwy O70.1
- – – – odbytu (zwieracz) O70.2
- – – – pochwę O70.0
- – – – przegrodę odbytniczo-pochwową O70.2
- – – – – oraz śluzówkę odbytu lub odbytnicy O70.3
- – – – skórę O70.0
- – – – srom O70.0
- – – – wargi sromowe O70.0
- – – – wędzidełko warg sromowych mniejszych O70.0
- – – – zwieracz (odbytu) O70.2
- – – – – oraz śluzówkę odbytu lub odbytnicy O70.3
- – – – pierwszego stopnia O70.0
- – – – trzeciego stopnia O70.2
- – – – wtórne O90.1
- – – – wtórne (poporodowe) O90.1
- – – – związane z urazem położniczym O71.5
- – – – łąkotki (*patrz też* Uszkodzenie, łąkotki) S83.2
- – – – o umiejscowieniu innym niż kolano – *patrz* Skręcenie, według umiejscowienia
- – – – stare (rozerwanie) M23.2
- – macicy S37.6
- – niepołogowe, nieurazowe N85.8
- – stare (poporodowe) N85.8
- – uraz położniczy NGI O71.1
- miednicy
- – dna S31.0
- – – niepołogowe S31.0
- – – stare (poporodowe) N81.8
- – – wikłające poród O70.1
- – narządu NGI, związane z urazem położniczym O71.5
- – mięśnia (*patrz też* Uraz, mięśnia) M62.0
- – wrodzone Q79.8
- mnogie T01.9
- mózgu (dowolnej części) (kory) (opony) (rozlane) S06.2
- – ogniskowe S06.3
- – podczas porodu P10.8
- – – z krwawieniem P10.1
- – mózdzku S06.2
- – naczynia krwionośnego – *patrz* Uraz, naczynia krwionośnego
- – namiotu mózdzku S06.2
- – narządu wewnętrznego – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- – nerwu – *patrz* Uraz, nerwu
- – odbytnicy (brzucha)
- – wikłające poród O71.8
- – wrodzone Q79.5
- – odbytu (zwieracza) S31.8
- – nieurazowe, niepołogowe (*patrz też* Szczelina, odbytu) K60.2
- – wikłające poród O70.2

Rozerwanie — *c.d.*

- odbytu (zwieracza) — *c.d.*
- - - - - wikłające poród — *c.d.*
- - - - - z rozerwaniem śluzówki odbytu lub odbytnicy O70.3
- oka NGI S05.3
- - - - - przydatków oka NGI S01.1
- opon mózgowo-rdzeniowych S06.2
- pęcherza moczowego S37.2
- - - - - uraz położniczy O71.5
- pochwy wysokie S31.4
- - - - - niepołogowe, nieurazowe N89.8
- - - - - stare (poporodowe) N89.8
- - - - - wikłające poród O71.4
- - - - - i krocza O70.0
- - - - - mięśni O70.1
- powieki S01.1
- powodujące wycieranie szyjki macicy (stare) N86
- przegrody odbytniczo-pochwowej S31.8
- - - - - niepołogowe, nieurazowe N89.8
- - - - - stare (poporodowe) N89.8
- - - - - wikłające poród O71.4
- - - - - i krocza O70.2
- - - - - obejmujące śluzówkę odbytu lub odbytnicy O70.3
- przypadkowe, wikłające zabieg chirurgiczny T81.2
- rdzenia kręgowego (opon) (*patrz też* Uraz, rdzenia kręgowego, według odcinka) T09.3
- - - - - u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P11.5
- serca S26.8
- - - - - z krwiakiem osierdzia S26.0
- sromu S31.4
- - - - - niepołogowe, nieurazowe N90.8
- - - - - stare (poporodowe) N90.8
- - - - - wikłające poród O70.0
- stawu (urazowe) — *patrz* Zwichnięcie
- strun ścięgnistych NGI I51.1
- - - - - po ostrym zawałe mięśnia sercowego (aktualne powikłanie) I23.4
- - - - - ze współistniejącym ostrym zawałem mięśnia sercowego — *patrz* Zawał, mięśnia sercowego
- szyjki macicy
- - - - - niepołogowe, nieurazowe N88.1
- - - - - stare (poporodowe) N88.1
- - - - - uraz położniczy (aktualny) O71.3
- - - - - urazowe S37.6
- ścięgna (*patrz też* Uraz, mięśnia lub ścięgna) T14.6
- - - - - Achillesa S86.0
- - - - - ścięgna Achillesa S86.0
- - - - - tkanki okołocewkowej S37.8
- - - - - związane z urazem położniczym O71.5
- - - - - torebki, stawu — *patrz* Skręcenie
- - - - - warg sromowych, wikłające poród O70.0
- - - - - wewnętrzne NGI S06.2
- - - - - związane z urazem porodowym P10.9
- - - - - wędzidełka warg sromowych mniejszych, wikłające poród O70.0
- - - - - więzadła (*patrz też* Skręcenie) T14.3
- - - - - więzadła szerokiego
- - - - - rozerwania zespół N83.8
- - - - - uraz położniczy O71.6
- - - - - zespół (rozerwania) N83.8
- - - - - z poronieniem (kolejny epizod) O08.6
- - - - - aktualny epizod — *patrz* Poronienie
- Rozerwanie (urazowe)** — *patrz też* Rana, otwarta
- cewki moczowej, związane z urazem położniczym O71.5
- chrząstki — *patrz też* Skręcenie
- - - - - stawowej, stare M24.1

Rozerwanie (urazowe) — *c.d.*

- chrząstki — *c.d.*
- - - - - urazowe S37.6
- - - - - chrząstki półksiężycowatej, stawu kolanowego (*patrz też* Uszkodzenie, łąkotki) S83.2
- - - - - chrząstki stawowej, stare M24.1
- - - - - chrząstki stawu kolanowego
- - - - - stare M23.2
- - - - - stawowej (aktualne) S83.3
- - - - - jelita, związane z urazem położniczym O71.5
- - - - - łąkotki (kolana) (aktualny uraz) S83.2
- - - - - o umiejscowieniu innym niż kolano — *kodować jako* Skręcenie
- - - - - stare (boczne) (przyśrodkowe) (rogu przedniego) (rogu tylnego) M23.2
- - - - - typu „rączki wiadra” S83.2
- - - - - stare (boczne) (przyśrodkowe) (rogu przedniego) (rogu tylnego) M23.2
- - - - - macicy — *patrz* Uraz, macicy
- - - - - miednicy
- - - - - dna, wikłające poród O70.1
- - - - - narządu NGI, związane z urazem położniczym O71.5
- - - - - mięśnia — *patrz* Uraz, mięśnia
- - - - - mięśnia nadgrzebieniowego (całkowite) (niecałkowite) (nieurazowe) M75.1
- - - - - namiotu, przy urodzeniu P10.4
- - - - - narządu wewnętrznego — *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- - - - - odbytu (zwieracza) S31.8
- - - - - nieurazowe, niepołogowe (*patrz też* Szczelina, odbytu) K60.2
- - - - - wikłające poród O70.2
- - - - - obejmujące śluzówkę O70.3
- - - - - pęcherza moczowego
- - - - - położnicze O71.5
- - - - - urazowe S37.2
- - - - - pępowiny
- - - - - wikłające poród O69.8
- - - - - wpływające na płód lub noworodka P50.1
- - - - - pochwy — *patrz* Uszkodzenie, pochwy
- - - - - przegrody odbytniczo-pochwowej — *patrz* Uszkodzenie, przegrody odbytniczo-pochwowej
- - - - - siatkówki (bez odwarstwienia) (podkowiaste) H33.3
- - - - - z odwarstwieniem H33.0
- - - - - sromu, wikłające poród O70.0
- - - - - stożka ścięgnistego barku (całkowite) (niecałkowite) (nieurazowe) M75.1
- - - - - urazowe (ścięgna) S46.0
- - - - - torebki S43.4
- - - - - szyjki macicy
- - - - - stare N88.1
- - - - - związane z urazem położniczym (aktualnym) O71.3
- - - - - ścięgna — *patrz* Uraz, mięśnia
- - - - - tkanki okołocewkowej, związane z urazem położniczym O71.5
- - - - - torebki, stawu — *patrz* Skręcenie
- - - - - typu „rączki wiadra” (kolana) (łąkotki) S83.2
- - - - - stare M23.2
- - - - - więzadła — *patrz* Skręcenie
- - - - - więzadła szerokiego, związane z urazem położniczym O71.6
- - - - - z poronieniem (kolejny epizod) O08.6
- - - - - aktualny epizod — *patrz* Poronienie
- Rozerwanie szwów (powikłanie zabiegu chirurgicznego)** T81.3
- Rozerwanie, siatkówki (bez odwarstwienia)** H33.3
- z odwarstwieniem siatkówki H33.0

Rozgałęziona miedniczka nerkowa Q63.8
Rozgałęzionych aminokwasów przemiany zaburzenia
 E71.2

Rozkojarzenie

- interferencyjne I45.8
- przedsiolkowo-komorowe (AV) (dowolnego stopnia) I45.8

Rozlany rak żołądka (M8142/3) C16.9

Rozległe – *patrz stan chorobowy*

Rozluźnienie (zwieracza wpustu) K21.9

Rozmiękanie

- chrząstki M94.8
- - rzepki M22.4
- - uogólnione M94.2
- kości – *patrz* Rozmiękanie kości
- mózgu (martwicze) (postępujące) G93.8
- - krwotoczne (*patrz też* Krwotok, śródmózgowy) I61.9
- - miażdżycowe I63.8
- - wrodzone Q04.8
- - zakrzepowe I63.3
- - zamykające I63.5
- - zatorowe I63.4
- mózgu i rdzenia kręgowego – *patrz* Rozmiękanie, mózgu
- mózdzku – *patrz* Rozmiękanie, mózgu
- rdzenia kręgowego G95.8
- żołądka K31.8

Rozmiękanie istoty białej mózgu, u noworodka P91.2

Rozmiękanie kości M83.9

- dorosłych M83.9
- - określone NGI M83.8
- - polekowe NGI M83.5
- - spowodowane przez
- - - niedożywienie M83.3
- - - zespół złego wchłaniania (pooperacyjny) M83.2
- - - dziecięce (*patrz też* Krzywica) E55.0
- - indukowane glinem M83.4
- - miednicy M83.8
- - młodzieńcze (*patrz też* Krzywica) E55.0
- - odporne na witaminę D E83.3† M90.8*
- - połogowe M83.0
- - starcze M83.1

Rozmiękanie kości czaszki (o nieznannej przyczynie)

- M83.8
- u noworodka P96.3
- w przebiegu kiły A50.5
- w przebiegu krzywicy E64.3

Rozmiękanie krtani (wrodzone) Q31.5

Rozmiękanie mięśnia M62.8

Rozmiękanie mózgu (mózdzku) (*patrz też* Zmiękczenie, mózgu) G93.8

Rozmiękanie oskrzela J98.0

- wrodzone Q32.2

Rozmiękanie paznokcia L60.3

Rozmiękanie przętyku K22.8

Rozmiękanie rdzenia G95.8

Rozmiękanie ściany żołądka K31.8

Rozmiękanie tchawicy J39.8

- wrodzone Q32.0

Rozmiękanie, kości (dorosłych) M83.9

- młodzieńcze (*patrz też* Krzywica) E55.0

Rozmiękanie, kręgu M81.9

Rozmięknienie twardówki (perforujące) H15.8

Rozpad krwinek D75.8

Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych (idiopatyczny) NGI M62.8

- urazowy T79.6

Rozplem naczyń tęczówki H21.1

Rozpoznanie opóźnione R69

Rozpuszczalników nadużywanie F18.1

Rozrost cementu K03.4

Rozrost elementów szpiku

- aleukemiczny (M9864/3) C92.7
- erytreemiczny (M9840/3) C94.0
- - ostry (M9841/3) C94.0
- megakariocytowy (M9910/3) C94.2
- niebiałaczkowy D72.8
- ostry (M9861/3) C92.0
- podostry (M9862/3) C92.2
- przewlekły (M9863/3) C92.1

Rozrost komórek osłonki jajnika E28.8

Rozrost tkanki łącznej włóknistej, pozasoczewkowy
 H35.1

Rozrost, rozrostowe

- błony dziewiczej, wrodzony Q52.4
- cement (zęba) (zębów) K03.4
- dziąsła K06.1
- endometrium (gruczołowy) (gruczołowo-torbielowaty) (polipowaty) (torbielowaty) N85.0
- - szyjki macicy – *patrz* Dysplazja, szyjki macicy
- gardła (limfoidalny) J39.2
- grasicy (uporczywy) E32.0
- gruczołowo-torbielowaty macicy (śródmiażdżowy) N85.0
- gruczołu krokowego (gruczołowo-włóknisty) (guzkowy) N40
- gruczołu ślinowego (dowolnego) K11.1
- jajnika N83.8
- jednostronny wyrostka kłykciowego żuchwy K10.8
- komórek wysp trzustkowych E16.9
- - alfa E16.8
- - - z nadmiernym wydzielaniem
- - - - gastryny E16.4
- - - - glukagonu E16.3
- - beta E16.1
- komórek C tarczycy E07.0
- kości M89.3
- - szpiku D75.8
- - krwinek czerwonych D75.8
- - łechtaczki, wrodzony Q52.6
- - macicy N85.2
- - - endometrium (gruczołowy) N85.0
- - - - atypowy (gruczolakowaty) N85.1
- - - - gruczolakowaty N85.1
- - - mięśniówki macicy N85.2
- - migdałka trzeciego J35.2
- - migdałków (językowego) (limfoidalny) (podniebiennych) (zakaźny) J35.1
- - - i migdałka trzeciego J35.3
- - nabłonka L85.9
- - - brodawki sutkowej N62
- - - języka K13.2
- - - ogniskowy, jamy ustnej, z zajęciem języka K13.2
- - - skóry L85.9
- - - ściany pochwy N89.3
- - nadnercza (kory) (torebki) E27.8
- - wrodzony E25.0
- - - z utratą soli E25.0
- - z
- - - przedwczesnym dojrzewaniem płciowym (u męzczyzn) E25.9
- - - - wrodzonym E25.0
- - - - wirylizacją (u kobiety) E25.9
- - - - wrodzoną E25.0
- - - - wirylizmem, nadnerczowym E25.9
- - - - wrodzonym E25.0

Rozrost, rozrostowe — *c.d.*

- narządów płciowych
- – u kobiety NGI N94.8
- – u mężczyzny N50.8
- narządu lub w określonym umiejscowieniu NGI – *patrz*
Wada rozwojowa wrodzona, według lokalizacji
- nerki (wrodzony) Q63.3
- nosa
- – limfoidalny J34.8
- – polipowaty J33.9
- piersi (*patrz też* Przerost, piersi) N62
- podniebienia, brodawkowaty (z podrażnienia) K13.6
- przytarczyc E21.0
- rdzenia nadnerczy E27.5
- Schimmelbuscha N60.1
- siateczkowo-śródbłonkowy (komórki) D75.8
- spowodowany protezą stomatologiczną K06.2
- sromu N90.6
- – nabłonka N90.3
- sutka (*patrz też* Przerost, piersi) N62
- szczęki K07.0
- szyjki macicy (endometrium) (komórek podstawnych)
(polipowaty) (*patrz też* Dysplazja, szyjki macicy) N87.9
- – wrodzony Q51.8
- śluzówki jamy ustnej (z podrażnienia) K13.6
- tarczycy (*patrz też* Wole) E04.9
- tętnicy nerkowej I77.8
- tętnicy, włóknisto-mięśniowa I77.3
- warg sromowych N90.6
- – nabłonka N90.3
- wątroby (wrodzony) Q44.7
- – guzkowy, ogniskowy K76.8
- węzła chłonnego R59.9
- węzła chłonnego szyjnego R59.0
- wyrostka robaczkowego (limfoidalna) K38.0
- z podrażnienia, wyrostka zębodołowego (bezzębnego)
K06.2
- zapalenie śluzówki szyjki macicy N72
- żuchwy K07.0
- – jednostronny wyrostka kłykciowego żuchwy K10.8

Rozrzedzenie kości M85.8

Rozsiane – *patrz stan chorobowy*

Rozstawienie, nieprawidłowe, zęba, zębów K07.3

Rozstępy mięśniowy M62.0

Rozstępy białe, zanikowe lub rozszerzone (skórne) L90.6

Rozstrzenie oskrzelików – *patrz* Rozstrzenie oskrzelowe

Rozstrzenie oskrzelowe (cylindryczne) (ograniczone)

- (**rozsiane**) (**workowate**) (**wrzecionowate**) J47
- gruźlicze NGI (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2
- wrodzone Q33.4

Rozstrzenie przewodów ślinowych K11.8

Rozstrzeń serca – *patrz* Przerost, serca

Rozstrzeń, rozstrzenie

- aorty (*patrz też* Tętniak, aorty) I71.9
- – pęknięty I71.8
- naczyń włosowatych I78.8
- piersi N60.4
- przewodu sutkowego N60.4
- rogówki H18.7
- sutka N60.4
- twardówki H15.8

Rozszczep (wrodzony) – *patrz też* Niedoskonałe, zamknięcie

- chrząstki pierścieniowatej, tylny Q31.8
- chrząstki tarczowatej Q31.8
- języczka Q35.7
- języka Q38.3

Rozszczep (wrodzony) — *c.d.*

- koniuszka, serca Q24.8
 - łechtaczki Q52.6
 - macicy Q51.3
 - moczowodu Q62.8
 - moszny Q55.2
 - nerki Q63.8
 - nosa Q30.2
 - palca stopy NGI Q74.2
 - podniebienia Q35.9
 - – miękkiego Q35.3
 - – – z rozszczepem
 - – – – podniebienia twardego Q35.5
 - – – – – z rozszczepem wargi (jednostronnym) Q37.5
 - – – – – – obustronnym Q37.4
 - – – – – wargi (jednostronnym) Q37.3
 - – – – – obustronnym Q37.2
 - – przyśrodkowy Q35.5
 - – twardego Q35.1
 - – – z rozszczepem
 - – – – podniebienia miękkiego Q35.5
 - – – – – z rozszczepem wargi (jednostronnym) Q37.5
 - – – – – – obustronnym Q37.4
 - – – – – wargi (jednostronnym) Q37.1
 - – – – – obustronnym Q37.0
 - – z rozszczepem wargi (jednostronnym) Q37.9
 - – – obustronnym Q37.8
 - prącia Q55.6
 - rzepki Q74.1
 - skrzelowy (torbiel) (utrzymujący się) Q18.2
 - wargi (jednostronny) Q36.9
 - – obustronny Q36.0
 - – – z rozszczepem podniebienia Q37.8
 - – – – miękkiego Q37.2
 - – – – – twardego Q37.0
 - – – – – i miękkiego Q37.4
 - – – – – – pośrodkowy Q36.1
 - – z rozszczepem podniebienia Q37.9
 - – – miękkiego Q37.3
 - – – twardego Q37.1
 - – – – i miękkiego Q37.5
 - – – – – wyrostka zębodołowego K08.8
- Rozszczep czaszki i kręgosłupa (całkowity)** Q00.1
- Rozszczep kręgosłupa (otwarty)** Q05.9
- odcinka piersiowego Q05.6
 - – z wodogłowiem Q05.1
 - u płodu (podejrzanie), wpływające na postępowanie w ciąży O35.0
 - utajony Q76.0
- Rozszczep kręgosłupa (otwarty)** — *c.d.*
- w odcinku krzyżowym Q05.8
 - – z wodogłowiem Q05.3
 - w odcinku lędźwiowo-krzyżowym Q05.7
 - – z wodogłowiem Q05.2
 - w odcinku lędźwiowym Q05.7
 - – z wodogłowiem Q05.2
 - w odcinku piersiowo-lędźwiowym Q05.6
 - – z wodogłowiem Q05.1
 - w odcinku piersiowym Q05.6
 - – z wodogłowiem Q05.1
 - – w odcinku szyjnym Q05.5
 - – z wodogłowiem Q05.0
 - z przepukliną oponowo-rdzeniową (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
 - – z wodogłowiem (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
 - z wodogłowiem NGI Q05.4

Rozszczep potylicy Q00.2

Rozszczepienie mostka Q76.7

Rozszerzenie

- aorty (ogniskowe) (uogólnione) (*patrz też* Tętniak, aorty) I71.9
 - – kiłowe A52.0+ I79.0*
 - – pęknięte I71.8
 - – wrodzone Q25.4
- cewki moczowej (nabyte) N36.8
- dwunastnicy K59.8
- gardła J39.2
- gruczołu krokowego N42.8
- jama przegrody przezroczystej Q06.8
- jelita czczego K59.8
- jelita krętego K59.8
- jelita ślepego K59.3
- kielicha nerki (spowodowane zamknięciem drogi odpływu) N13.3
- komory (serca) (ostre) (przewlekłe) (*patrz też* Przerost, serca) I51.7
 - – mózgu Q04.8
 - – miedniczki nerkowej N13.3
- mięśnia sercowego (ostre) (przewlekłe) (*patrz też* Przerost, serca) I51.7
- moczowodu (idiopatyczne) N28.8
 - – wrodzone Q62.2
- naczynia krwionośnego I99
- naczynia limfatycznego I89.0
- naczynioruchowe I73.9
- naczyń włosowatych I78.8
- narządu lub umiejscowienia, wrodzone NGI – *patrz* Zniekształcenie
- nerki (idiopatyczne) (kielicha) (miąższu) (miedniczki) (struktur odprowadzających) torbielowate) N28.8
- odbytnicy K59.3
- odbytu K59.8
 - – żyłek – *patrz* Żyłki odbytu
- okrężnicy K59.3
 - – wrodzone Q43.2
- osierdzia – *patrz* Zapalenie osierdzia
- oskrzela J47
- pęcherza moczowego (zwieracza) N32.8
 - – wrodzone Q64.7
- pęcherzyka żółciowego K82.8
- przełyku K22.8
 - – wrodzone Q39.5
- przewodów lub dróg łzowych H04.6
- przewodu pęcherzykowego (nabyte) K82.8
 - – wrodzone Q44.5
- przewodu sutkowego N60.4
- przewodu trzustkowego K86.8
- przewodu wątrobowego wspólnego (nabyte) K83.8
 - – wrodzone Q44.5
- serca (ostre) (przewlekłe) (*patrz też* Przerost, serca) I51.7
 - – wrodzone (zastawki) Q24.8
 - – zastawki – *patrz* Zapalenie wsierdzia
 - szyjki macicy – *patrz też* Niewydolność, szyjki macicy
 - – niecałkowite, słabe, powolne
 - – – wklajające poród O62.0
 - – – wpływające na płód lub noworodka P03.6
 - tchawicy, wrodzone Q32.1
 - tętnicy (*patrz też* Tętniak) I72.9
 - tętnicy płucnej (idiopatyczne) I28.8
 - trąbki słuchowej Eustachiusza, wrodzone Q17.8
 - uchyłka Meckela (wrodzone) Q43.0
 - ujścia pęcherza moczowego N32.8
 - woreczka, wrodzone Q16.5

Rozszerzenie — *c.d.*

- zwieracza odbytu K62.8
- żrenicy H57.0
- żołądka K31.8
 - – ostre K31.0
- – psychogenne F45.3
- żyłek NGI I86.8
- żyły I86.8
- Rozszerzenie naczyń krwionośnych** I73.9
- Rozszerzenie naczyń, przemieszczenie naczyń** I99
- Rozszerzenie żyły** (*patrz też* Żyłak) I83.9
 - wrodzone Q27.4
- Rozszerzone** – *patrz* Rozszerzenie
- Roztocze (inwazja)** B88.9
- Roztoczowe zapalenie skóry (pokrzywkowate)** B88.0†
 - L99.8*
- Rozwarstwiające** – *patrz stan chorobowy*
- Rozwarstwienie**
 - aorty (dowolnej części) (pęknięte) I71.0
 - naczynia krwionośnego I99
 - paznokci L60.3
 - rany – *patrz* Rana, otwarta
 - siatkówki H33.1
 - – wrodzone Q14.1
 - tęczówki H21.2
 - tętnicy
 - – mózgowej (niepęknięte) I67.0
 - – – pęknięte (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.7
- Rozwojowe** – *patrz stan chorobowy*
- Rozwód, powodujący rozbitcie rodziny** Z63.5
- Rozwój**
 - niecałkowity P05.9
 - – drzewa oskrzelowego Q32.4
 - – narządu lub umiejscowienia niewymienionego – *patrz* Nedorozwój, według umiejscowienia
 - – układu oddechowego Q34.8
 - niedoskonały, wrodzony – *patrz też* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
 - – płuc Q33.6
 - – serca Q24.9
 - opóźniony (*patrz też* Opóźnienie, rozwoju) R62.8
 - – czytania F81.0
 - – językowych (umiejętności) (ekspresji) F80.1
 - – koordynacji ruchowej F82
 - – mieszanych umiejętności F83
 - – mowy F80.9
 - – określonych umiejętności uczenia się NGI F81.8
 - – psychiczny (*patrz też* Upośledzenie, umysłowe) F79.-
 - – umiejętności arytmetycznych F81.2
 - – umiejętności ortograficznych F81.1
 - – umiejętności uczenia się F81.9
 - zaburzony, wrodzony – *patrz też* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
 - – lewej komory Q24.8
 - – – w zespole niedorozwoju lewej części serca Q23.4
 - – ogona końskiego Q06.3
 - – zastawki Q24.8
 - – – pnia płucnego Q22.2
 - zatrzymany R62.8
 - – dziecka R62.8
 - – kości M89.2
 - – płodu P05.9
 - – – wpływający na postępowanie w ciąży O36.5
 - – – w wyniku niedożywienia E45
- Róg**
 - paznokcia L60.2

Róg — *c.d.*

- paznokcia — *c.d.*
- wrodzony Q84.6
- skórny L85.8

Róża (dziecięca) (noworodków) (ropowicza) (ropna) (zgorzelinowa) A46

- połogowa, poporodowa O86.8
- ucha zewnętrznego A46† H62.0*

Różnobarwność włosów (brwi) (rzęs) L67.1

- ograniczona, nabyta L67.1

Różnowzroczność H52.3

Różowaty L71.9

- trądzik L71.9
- zapalenie rogówki L71.8† H19.3*

Różowe

- choroba T56.1
- oko H10.0

Różycza A26.9

- określona NGI A26.8
- rozsiana A26.8
- skórna (Rosenbacha) A26.0
- z posocznicą A26.7

Różyczka B06.9

- określone powikłania NGI B06.8
- powikłanie NGI B06.8
- – neurologiczne B06.0† G99.8*
- u matki
- – opieka z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu O35.3
- – podejrzenie uszkodzenia płodu wpływające na postępowanie w ciąży O35.3
- – wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- – – objawy różyczki u niemowlęcia P35.0
- – – wklajająca ciążę, poród lub okres połogu O98.5
- wrodzona P35.0

Różyczka B09

- niemowląt B08.2

Różyczka rzekoma B08.2

Rtęciowe – *patrz stan chorobowy*

Rubinsteina-Taybiego zespół Q87.2

Ruchoma

- kość guziczna M53.2
- narząd lub umiejscowienie, wrodzone NGI – *patrz* Nieprawidłowe ustawienie, wrodzone
- nerka N28.8
- – wrodzona Q63.8
- pęcherzyk żółciowy, wrodzony Q44.1
- śledziona D73.8

Ruchomość nadmierna – *patrz* Nadmierna ruchomość

Ruchy dystoniczne R25.8

Rumieniowy – *patrz stan chorobowy*

Rumień, rumieniowe L53.9

- brzeżny L53.2
- – w przebiegu ostrej gorączki reumatycznej I00† L54.0*
- dłoniowy L53.8
- endemiczny E52
- girlandowy uporczywy L53.3
- gruźliczy (pierwotny) A18.4
- guzowaty L52
- – gruźliczy A18.4
- nagminny, w zapaleniu stawów A25.1
- noworodkowy P83.8
- – toksyczny P83.1
- obrączkowaty (odśrodkowy) (reumatyczny) L53.1
- odmrozinowy T69.1
- określony NGI L53.8
- oparzeniowy L59.0

Rumień — *c.d.*

- pieluszkowy L22
 - polekowy – *patrz* Zapalenie skóry, spowodowane przez, leki
 - poślądka L22
 - przewlekły girlandowaty NGI L53.3
 - przewlekły wędrujący (wywołany przez *Borrelia burgdorferi*) A69.2
 - przypominający płonicę (nawracający) (złuszczający) L53.8
 - słoneczny L55.0
 - spowodowany działaniem ciepła – *kodować jako* Oparzenie, według umiejscowienia, z czwartym znakiem .1
 - spowodowany przez
 - – lek (zastosowany wewnętrznie) – *patrz* Zapalenie skóry, spowodowane przez, leki
 - – substancję chemiczną NGI L53.0
 - – – w kontakcie ze skórą L25.3
 - stwardniały (niegruźliczy) L52
 - – gruźliczy A18.4
 - tęczówki L51.1† H22.8*
 - toksyczny NGI L53.0
 - – u noworodka P83.1
 - wędrujący A26.0
 - – języka K14.1
 - wielopostaciowy L51.9
 - – niepęcherzowy L51.0
 - – określony NGI L51.8
 - – pemfigoidalny L12.0
 - – pęcherzowy L51.1
 - – spojówki L51.1† H13.8*
 - wrodzony pęcherzowy podobny do rybiej łuski Q80.3
 - wyniosły długotrwały L95.1
 - wyprzeniowy L30.4
 - wysypka, u noworodka P83.8
 - zakaźny B08.3
 - zapalny NGI L53.9
- Ruminacja** R11
- nerwicowa F42.0
 - obsesyjna F42.0
 - psychogenna F42.0
 - u noworodka P92.1
 - zaburzenie okresu niemowlęcego F98.2
- Rupia (kiłowa)** A51.3
- trzeciorzędowa A52.7† L99.8*
 - wrodzona A50.0
- Russella-Silvera zespół** Q87.1
- Rusta choroba (gruźlicze zapalenie stawów kręgosłupa w odcinku szyjnym)** A18.0† M49.0*
- Rwa kulszowa (zakaźna)** M54.3
- spowodowana przemieszczeniem krążka międzykręgowego (z bólem lędźwiowym) M51.1† G55.1*
 - z bólem lędźwiowym M54.4
 - – związana z patologią krążka międzykręgowego M51.1† G55.1*
- Rybia łuska (wrodzona)** Q80.9
- blaszkowata Q80.2
 - dłoni i podeszew Q82.8
 - jeźasta Q80.8
 - nabyta L85.0
 - płodowa Q80.4
 - pospolita Q80.0
 - prawdziwa Q80.8
 - prosta Q80.0
 - związana z chromosomem X Q80.1

Ryboflawiny niedobór E53.0

Rytm

- niemiarowy I49.9
- pochodzący wyłącznie z komór I44.2
- przedsionkowo-komorowy, węzłowy I49.8
- serca, nieprawidłowy I49.9
- snu, odwrócony G47.2
- węzłowy I49.8
- zaburzenia I49.9
- – ektopowy I49.8
- – węzłowy I49.8
- – z zatoki wieńcowej I49.8

Rywalizacja, w rodzeństwie F93.3

Ryzyko, samobójstwa R45.8

- stanowiące element zaburzenia psychicznego – *patrz stan chorobowy*

Ryżowe ciała M24.0

- w stawie kolanowym M23.4

Rzeczna ślepotą B73† H45.1*

Rzekoma ciąża F45.8

Rzekoma dławica piersiowa – *patrz* Dławica

Rzekoma marskość wątroby, osierdzia I31.1

Rzekoma niedoczynność przytarczyc E20.1

Rzekoma ospa krowia B08.0

Rzekoma polidystrofia Hurler E77.0

Rzekoma polipowatość jelita E20.1

Rzekoma polipowatość jelita grubego K51.4

Rzekoma przepuklina oponowa (pozabiegowa)

(rdzeniowa) G97.8

- pourazowa G96.1

Rzekome – *patrz też stan chorobowy*

- ciąża F45.8

– czynność porodowa (ból) O47.9

– – po zakończeniu 37 tygodnia ciąży O47.1

– – przed zakończeniem 37 tygodnia ciąży O47.0

– przejście cewki moczowej (przez gruczoł krokowy) N36.0

– staw M84.1

Rzekome poty barwne L67.8

Rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych L73.1

Rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych brody L73.1

Rzekome zapalenie nerwu wzrokowego (tarczy), wrodzone Q14.2

Rzekome złuszczenie torebki (soczewki) H26.8

Rzekomoblioniaste – *patrz stan chorobowy*

Rzekomy ból biodra M91.3

Rzekomy dur – *patrz* Dur, rzekomy

Rzekomy krup J38.5

Rzekomy obrzęk tarczy nerwu wzrokowego H47.3

- wrodzony Q14.2

Rzekomy zespół Cushinga, poalkoholowy E24.4

Rzepakowe – *patrz stan chorobowy*

Rzeżączka (ostra) (przewlekła) A54.9

- cewki moczowej A54.0

- – z ropniem (gruczołu dodatkowego) (przycewkowym) A54.1

- dolnego odcinka układu moczowo-płciowego A54.0

- – z ropniem (gruczołu dodatkowego) (przycewkowym) A54.1

- gruczołu Bartholina (ostra) (przewlekła) (ropna) A54.0

- – z ropniem (gruczołu dodatkowego) (przycewkowym) A54.1

- gruczołu Cowpera (z ropniem) A54.1

- gruczołu krokowego (ostra) (przewlekła) A54.2† N51.0*

- jajnika (ostra) (przewlekła) A54.2† N74.3*

- jajowodu (ostra) (przewlekła) A54.2† N74.3*

- miednicy (ostra) (przewlekła) A54.2

- – zmiany zapalne miednicy u kobiet A54.2† N74.3*

- nasieniowodu (ostra) (przewlekła) A54.2† N51.8*

- nerki (ostra) (przewlekła) A54.2† N29.1*

- o określonym niewymienionym umiejscowieniu (*patrz też* Gonococcus) A54.8

- pęcherza moczowego A54.0

- pęcherzyków nasiennych (ostra) (przewlekła) A54.2† N51.8*

- pochwy A54.0

- powróżka nasiennego (ostra) (przewlekła) A54.2† N51.8*

- prącia A54.0

- spojówek (u noworodków) A54.3† H13.1*

- sromu A54.0

- szyjki macicy A54.0

- wkląająca ciążę, poród lub okres połogu O98.2

- – wpływająca na płód lub noworodka P00.2

Rzeżączkowe zapalenie A54.0

Rzęsistkowica A59.9

- cewki moczowej A59.0† N37.0*

- gruczołu krokowego A59.0† N51.0*

- jelita A07.8

- o określonym umiejscowieniu NGI A59.8

- pęcherza moczowego A59.0† N33.8*

- pęcherzyka nasiennego A59.0† N51.8*

- pochwy A59.0† N77.1*

- sromu A59.0† N77.1*

- szyjki macicy A59.0† N74.8*

- układu moczowo-płciowego A59.0

Rzężenia R09.8

Rzucawka, rzucawkowe (drgawki) (majaczenie)

(**śpiączka**) (z nadciśnieniem ciążowym lub istniejącym uprzednio) NGI O15.9

- ciążowa O15.0

- – wpływająca na płód lub noworodka P00.0

- niezwiązana z ciążą ani porodem R56.8

- podczas czynności porodowej i porodu O15.1

- połogowa O15.2

- poporodowa O15.2

- u mężczyzny R56.8

S

- Sacharopinuria** E72.3
Sachsa idiocyzm rodzinny związany ze ślepotą E75.0
Sachsa-Taya choroba E75.0
Sacksa-Libmana choroba M32.1† I39.8*
Sadomasochizm F65.5
Sadyzm (seksualny) F65.5
Saemischa wrzód (rogówki) H16.0
Sahib choroba B55.0
Sainta triada (*patrz też* Przepuklina, przeponowa) K44.9
Sakralizacja Q76.4
Salaam
 – napad(y) G40.4
 – tik R25.8
Salicylany
 – nadużywanie F55
 – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T39.0
Salmonella – *patrz* Zakażenie, Salmonella
Salmonelloza A02.0
Salzmanna guzkowa dystrofia H18.4
Samobójstwo, samobójcze (próba)
 – obserwacja po domniemanej próbie Z03.8
 – przez zatrucie – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
 – ryzyko R45.8
 – – stanowiące element zaburzenia psychicznego – *patrz stan chorobowy*
 – tendencje R45.8
 – – stanowiące element zaburzenia psychicznego – *patrz stan chorobowy*
 – uraz NGI (*patrz też* Charakter i miejsce urazu) T14.9
 – w wywiadzie (pacjenta) Z91.5
 – – w wywiadzie rodzinnym Z81.8
Samookaleczenie
 – obserwacja po (domniemanej) próbie Z03.8
 – w wywiadzie (pacjenta) Z91.5
 – – w wywiadzie rodzinnym Z81.8
Samostrawienie R68.8
Samotna nerka, wrodzona Q60.0
Samouczulenie na erytrocyty (zespół) D69.2
Samouczulenie, skórne L30.2
Samouszkodzenie (próba) (styl życia) Z72.8
 – obserwacja po (domniemanej) próbie Z03.8
 – w wywiadzie (pacjenta) Z91.5
 – – w wywiadzie rodzinnym Z81.8
Samozatrucie R68.8
Sampsona torbiel lub guz N80.1
San Joaquin (Doliny) gorączka B38.0† J99.8*
Sandera choroba (paranoja) F22.0
Sandhoffa choroba E75.0
Sanfilippo zespół (typu B) (typu C) (typu D) E76.2
Sangera-Browna ataksja G11.2
Sao Paulo gorączka lub dur A77.0
Sapanie R06.2
Sapka (niezwiązana z kiłą) R06.5
 – u noworodka P28.8
 – kilowa (u niemowlęcia) A50.0† J99.8*
Sarcoepioplomphalocela Q79.2
Sarkocystoza A07.8
Sarkoid (*patrz też* Sarkoidoza) D86.9
 – artropatia D86.8† M14.8*
 – Boeckea D86.9
 – Dariera-Roussy’ego D86.3
Sarkoid — *c.d.*
 – zapalenie mięśnia D86.8† M63.3*
 – zapalenie mięśnia sercowego D86.8† I41.8*
Sarkoidoza D86.9
 – o umiejscowieniu mnogim NGI D86.8
 – określonego typu NGI D86.8
 – płuca D86.0
 – – i węzłów chłonnych D86.2
 – skóry D86.3
 – węzłów chłonnych D86.1
 – – i płuca D86.2
Sarkosporidioza (jelitowa) A07.8
Sarkozynemia E72.5
SARS (ostrzy zespół niewydolności oddechowej) U04.9
Satyriaza F52.7
Sauriaza – *patrz* Rybia łuska
Schamberg choroba (postępująca dermatoza barwnikowa) L81.7
Schatzkiego pierścień (nabyty) (przełyku) (dolnego odcinka) K22.2
 – wrodzony Q39.3
Schaumanna
 – choroba lub zespół (*patrz też* Sarkoidoza) D86.9
 – ziarniniakowatość limfatyczna łagodna D86.1
Scheiego zespół E76.0
Schencka choroba B42.1
Scheuermanna choroba lub osteochondroza M42.0
Schildera(-Flataua) choroba G37.0
Schildera-Addisona zespół E71.3
Schillinga typu białaczka monocytowa (M9890/3) C93.9
Schimmelbuscha choroba, zapalenie torbielowate lub przerost piersi N60.1
Schistosoma inwazja – *patrz* Schistosomatoza
Schistosomatoza B65.9
 – azjatycka B65.2
 – jelitowa B65.1
 – Mansona (jelitowa) B65.1
 – określonego typu NGI B65.8
 – okrężnicy B65.1
 – orientalna B65.2
 – pęcherza moczowego B65.0
 – płuca NGI B65.-† J99.8*
 – – z zapaleniem płuc B65.-† J17.3*
 – płucna NGI B65.-† J99.8*
 – – z zapaleniem płuc B65.-† J17.3*
 – skórna B65.3
 – układu moczowego B65.0
 – układu moczowo-płciowego B65.0
 – wschodnia B65.2
 – wywołana przez Schistosoma
 – – haematobium B65.0
 – – japonicum B65.2
 – – mansoni B65.1
Schizoafektywna psychoza F25.9
Schizodoncja K00.2
Schizofrenia, schizofreniczne F20.9
 – atypowa F20.3
 – borderline F21
 – cenestopatyczna F20.8
 – cykliczna F25.2
 – giętkość woskowa F20.2
 – hebefreniczna F20.1
 – katalepsja F20.2

Schizofrenia, schizofreniczne — *c.d.*

- katatoniczna (typ) (z pobudzeniem) (z wycofaniem) F20.2
- nieodróżnicowana F20.3
- – przewlekła F20.5
- określonego typu NGI F20.8
- osłupienie F20.2
- ostra (krótkotrwała) (nieodróżnicowana) F23.2
- parafreniczna F20.0
- paranoidalna F20.0
- początkowa F21
- postpsychotyczna depresyjna F20.4
- prepsychotyczna F21
- prosta F20.6
- przewlekła nieodróżnicowana F20.5
- reakcyjna F23.2
- Restzustand F20.5
- reszkowa (stan) F20.5
- rzekomonerwicowa F21
- rzekomopsychopatyczna F21
- schizoafektywna – *patrz* Psychoza, schizoafektywna
- typu dziecięcego F84.5
- typu negatywnego F20.5
- typu nieuporządkowanego F20.1
- utajona F21
- zespół dziecięcy NGI F84.5
- zwiastunowa F21
- Schizoidalna osobowość** F60.1
- Schizotypia (uporczywa)** F60.1
- Schlattera piszczel** M92.5
- Schlattera-Osgooda choroba lub osteochondroza** M92.5
- Schmidta zespół (wielogruczolowy, autoimmunologiczny)** E31.0
- Schminckego rak lub guz** (M8082/3) – *patrz* Nowotwór, części nosowej gardła, złośliwy
- Schmitza(-Stutzer) czerwonka** A03.0
- Schmorla choroba lub guzki** M51.4
- Schneidera**
 - brodawczak (M8121/0)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu D14.0
 - – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - rak (M8121/3)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu C30.0
 - – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Scholza(-Bielchowsky’ego-Henneberga) choroba lub zespół** E75.2
- Schönleina(-Henocha) choroba lub zespół (pierwotna) (reumatyczna)** D69.0
- Schorzenie** (*patrz też* Choroba) R69
- Schüllera-Christiana choroba lub zespół** D76.0
- Schultza choroba** D70
- Schultzego typu akroparestezja, prosta** I73.8
- Schwalbego-Ziehena-Oppenheim’a choroba** G24.1
- Schwartz(-Jampela) zespół** Q78.8
- Schwenigera-Buzziego zanik skórny** L90.1
- Scleriosis** – *patrz* Twardzina
- Seckela zespół** Q87.1
- Segmentacja, niepełna (wrodzona)** – *patrz też* Zrost
 - kości NGI Q78.8
 - stawu lędźwiowo-krzyżowego (kręgów) Q76.4
- Seksualność, patologiczna** (*patrz też* Odchylenie, seksualne) F65.9
- Sekwestracja** – *patrz też* Martwak
 - płuca, wrodzona Q33.2
- Sekwojoza, płuca lub sekwojowe zapalenie płuc** J67.8
- Selenu niedobór, w dziecie** E59

Sen, senne

- bezdech G47.3
- – u noworodka P28.3
- chodzenie F51.3
- – histeryczny F44.8
- łęki senne F51.4
- odwrócony rytm G47.2
- – pochodzenia nieorganicznego F51.2
- zaburzenia G47.9
- – określone NGI G47.8
- – pochodzenia nieorganicznego F51.9
- zaburzony G47.9
- Seneara-Ushera choroba lub zespół** L10.4
- Senectus** R54
- Senność** R40.0
 - okresowa G47.8
 - pochodzenia nieorganicznego F51.1
- Sensytywny zespół urojeń odnoszących** F22.0
- Separacja**
 - jako przyczyna lęku, nieprawidłowego (w dzieciństwie) F93.0
 - kości łonowej, związana z urazem położniczym O71.6
 - łożyska (prawidłowo wszczepionego) (przedwczesne) (*patrz też* Przedwczesne oddzielenie łożyska) O45.9
 - naczyńiówki H31.4
 - nasady kości, urazowa – *kodować jako* Złamanie, według umiejscowienia
 - pierścienia tchawicy, niecałkowite, wrodzone Q32.1
 - siatkówki – *patrz* Odwarstwienie, siatkówki
 - spojenia łonowego, związana z urazem położniczym O71.6
 - stawu (aktualna) (urazowa) – *kodować jako* Zwichnięcie, według umiejscowienia
 - wyrostka kostnego, urazowa – *kodować jako* Złamanie, według umiejscowienia
 - ze złamaniem – *patrz* Złamanie
- Seplenienie** F80.8
- Sepsa (uogólniona)** (*patrz też* Posocznica) A41.9
 - bakteryjna, u noworodka P36.9
 - – określonego typu NGI P36.8
 - – związana z
 - – – bakteriami beztlenowymi NGI P36.5
 - – – Escherichia coli P36.4
 - – – paciorkowcami NGI P36.1
 - – – grupy B P36.0
 - – – Staphylococcus NGI P36.3
 - – – aureus P36.2
 - miednicy, połogowa, poporodowa, po urodzeniu dziecka O85
 - pępkowa (u noworodka) (mikroorganizm nieokreślony) P38
 - – tęczowa A33
 - – połogowa, poporodowa, po urodzeniu dziecka (miednicy) O85
 - spowodowana przez urządzenie, przeszczep lub implant (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu) T85.7
 - – cewnik NGI T85.7
 - – – do dializy (nerkowej) T82.7
 - – – wewnątrztrzewnowy T85.7
 - – – do wlewu dożylnego NGI T82.7
 - – – dokanałowego (nadtwardówkowego) (podtwardówkowego) T85.7
 - – – moczowy (założonego na stałe) T83.5
 - – elektroniczne (elektrodę) (generator impulsów) (stymulator)
 - – – kości T84.7

Sepsa (uogólniona) — c.d.

- spowodowana przez urządzenie, przeszczep lub implant — c.d.
- – elektroniczne (elektrode) (generator impulsów) (stymulator) — c.d.
- – – serca T82.7
- – – układu moczowego T83.5
- – – układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.7
- – graft tętniczy NGI T82.7
- – naczyniowe NGI T82.7
- – narządów płciowych NGI T83.6
- – oka (przeszczepu rogówki) (implantu oka) NGI T85.7
- – określone NGI T85.7
- – ortopedycznego NGI T84.7
- – piersi (implant) T85.7
- – protezy stawu T84.5
- – serca NGI T82.7
- – – zastawki (protezy) T82.6
- – – – przeszczepu T82.7
- – sutka (implant) T85.7
- – unieruchamiające, wewnętrzne (ortopedyczne) NGI T84.6
- – – ortopedyczne NGI T84.7
- – w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.7
- – w układzie moczowym NGI T83.5
- – wewnątrzczaszkową zastawkę komorową T85.7
- tracheostomii J95.0
- u noworodka NGI P36.9
- – określonymi NGI P36.8
- – związana z
- – – bakteriami beztlenowymi NGI P36.5
- – – Escherichia coli P36.4
- – – paciorkowcami NGI P36.1
- – – – grupy B P36.0
- – – Staphylococcus NGI P36.3
- – – – aureus P36.2
- układu moczowego N39.0
- w następstwie
- – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
- – immunizacji T88.0
- – poronienia (kolejny epizod) O08.0
- – – aktualny epizod – patrz Poronienie
- – wlewu dożylnego, wstrzyknięcia terapeutycznego lub przetoczenia T80.2
- wewnątrzgałkowa H44.0
- zlokalizowana, w ranie operacyjnej T81.4
- Septyczne – patrz też stan chorobowy**
- gardło J02.0
- paciorkowcowe J02.0
- gardło (patrz też Zapalenie, gardła) J02.0
- kończyna dolna (z zapaleniem naczyń chłonnych), z wyjątkiem palca (palców) stopy L03.1
- kończyna górna (z zapaleniem naczyń chłonnych) L03.1
- macica (patrz też Zapalenie endometrium) N71.9
- migdałki, przewlekłe J35.0
- owrzodzenie (patrz też Ropień) L02.9
- palec (z zapaleniem naczyń chłonnych) L03.0
- palec stopy (z zapaleniem naczyń chłonnych) L03.0
- paznokieć L03.0
- pęcherzyk żółciowy (ostry) K81.0
- pępowina P38
- ręka (z zapaleniem naczyń chłonnych) L03.1
- staw M00.9
- stopa (z zapaleniem naczyń chłonnych), z wyjątkiem palca (palców) stopy L03.1

Septyczne — c.d.

- śledziona (ostra) D73.8
- zakrzep – patrz Zakrzepica
- zator – patrz Zator
- Serce (patrz też stan chorobowy)**
- bawole – patrz Przerost, serca
- dwujamowe Q20.8
- ektopowe Q24.8
- płucne (przewlekłe) I27.9
- – ostre I26.0
- – trójjamowe Q20.8
- – dwukomorowe Q21.1
- – dwuprzedsionkowe Q20.4
- – trójprzedsionkowe Q24.2
- Sercowe – patrz też stan chorobowy**
- stymulator
- – in situ Z95.0
- – kontrola lub regulacja Z45.0
- – tamponada I31.9
- – zgon, nagły I46.1
- Sercowo-naczyniowe – patrz stan chorobowy**
- Sercowo-nerkowe – patrz stan chorobowy**
- Serologiczne badanie w kierunku kiły**
- reaktywacja A53.0
- wynik dodatni A53.0
- – wynik fałszywy R76.2
- – z objawami lub dolegliwościami – kodować jako Kiła, według umiejscowienia i stadium zaawansowania
- – wynik fałszywie dodatni R76.2
- – wynik wątpliwy
- – późnej lub utajonej – patrz Kiła, utajona
- – z objawami lub dolegliwościami – kodować jako Kiła, według umiejscowienia i stadium zaawansowania
- Serowy świąd B88.0**
- Sertoliego komórki (jako element)**
- gruczolaka (M8640/0)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu
- – – u kobiety D27
- – – u mężczyzny D29.2
- – o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, niezłośliwy
- guza (M8640/0)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu
- – – u kobiety D27
- – – u mężczyzny D29.2
- – o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, niezłośliwy
- – z magazynowaniem lipidów (M8641/0)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu
- – – – u kobiety D27
- – – – u mężczyzny D29.2
- – – o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, niezłośliwy
- raka (M8640/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C62.9
- – – u kobiety C56
- – – u mężczyzny C62.9
- – o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, złośliwy
- Sertoliego-Leydiga komórki tworzące guz (M8631/0)**
- o nieokreślonym umiejscowieniu
- – u kobiety D27
- – u mężczyzny D29.2
- o określonym umiejscowieniu – patrz Nowotwór, niezłośliwy
- Sesja radioterapii Z51.0**
- Severa choroba lub osteochondroza M92.6**

- Sézary’ego choroba, siatkowica lub zespół** (M9701/3) C84.1
- Sferocytoza (dziedziczna) (rodzinna) (wrodzona)** D58.0
- hemoglobinowa choroba D58.0
 - sierpowatokrwinkowa (choroba) D57.8
- Sferyczność, zwiększona, soczewki (wrodzona)** Q12.4
- Sfingolipidoza** E75.3
- określona NGI E75.2
- Sfingomielinoza** E75.3
- Shavera choroba** J63.1
- Sheehana choroba lub zespół** E23.0
- Shigella (czerwonka), szigelozą** (*patrz też* Czerwonka, wywołana przez pałeczki) A03.9
- Shigi(-Krusego) czerwonka** A03.0
- Shirodkara szew, podczas ciąży** O34.3
- Shy-Dragera zespół** G90.3
- Sialidoza** E77.1
- Siatkowica (skóry)**
- hemofagocytarna, rodzinna D76.1
 - histiocytowa rdzeniasta (M9720/3) C96.1
 - nielipidowa (M9722/3) C96.0
 - ostra, dziecięca (M9722/3) C96.0
 - polimorficzna (M9713/3) C85.7
 - Sézary’ego (M9701/3) C84.1
 - tłuszczako-barwnikowa I89.8
 - złośliwa (pośrodkowa) (M9713/3) C85.7
- Siatkowico-śródbłonkowica**
- białaczkowa (M9941/3) C91.4
 - nielipidowa (M9722/3) C96.0
 - ostra dziecięca (M9722/3) C96.0
 - złośliwa (M9712/3) C85.7
- Siatkówczak zarodkowy** (M9510/3) C69.2
- niezróżnicowany (M9512/3) C69.2
 - zróżnicowany (M9511/3) C69.2
- Siatkówka, siatkówkowe** – *patrz stan chorobowy*
- Sicarda zespół** G52.7
- Sieć, sieciowe** – *patrz stan chorobowy*
- Siekaczy nieprawidłowy kształt** K00.2
- Siemensa zespół** Q82.8
- Sienny katar** J30.1
- Sierpowata lub stożkowa naczyniówka, wrodzona** Q14.3
- Sierpowatokrwinkowa niedokrwiłość** (*patrz też* Choroba, sierpowatokrwinkowa) D57.1
- z przełomem D57.0
- Sierpowatokrwinkowość** (*patrz też* Choroba, sierpowatokrwinkowa) D57.1
- Silikosyderoza** J62.8
- Silisy napełniających choroba** J68.8
- Silvera zespół** Q87.1
- Simmonsa wyniszczenie lub choroba** E23.0
- Simonsa choroba lub zespół** E88.1
- Sin Nombre wirus jako przyczyna choroby (hantawirusowy zespół (sercowo-)płucny)** B33.4† J17.1*
- Sindinga-Larsena choroba lub osteochondroza** M92.4
- Sinica (obrączkowata) (groniasta) (siateczkowa)** R23.1
- enterogenna D74.8
 - napadowa palców I73.0
 - siatkówki H35.8
 - spojówek H11.4
- Sinicza choroba serca** I24.9
- wrodzona Q24.9
- Siodełkowate**
- grzbiet M40.5
 - nos M95.0
 - – w przebiegu kiły A50.5
 - zator, aorty I74.0
- Siti** A65
- Sitowata błona dziewicza** Q52.3
- Sitowy** – *patrz stan chorobowy*
- Siwienie włosów (przedwczesne)** L67.1
- wrodzone Q84.2
- Sjögrena zespół lub choroba** (*patrz też* Suchości zespół) M35.0
- Sjögrena-Larssona zespół** Q87.1
- Skaleczenie (zewnątrzne)** – *patrz też* Rana, otwarta
- mięśnia – *patrz* Uraz, mięśnia
- Skarabioza** B88.2
- Skatologia telefoniczna** F65.8
- Skaza**
- dnawa M10.9
 - krwotoczna (rodzinna) D69.9
- Skazanie (prawne) jako przyczyna niepokoju** Z65.0
- z pozbawieniem wolności Z65.1
- Skazanie, pożywienia** (*patrz też* Zatrucie, pokarmowe) A05.9
- Skąpa i krótkotrwała miesiączka** (*patrz też* Skąpe miesiączkowanie) N91.5
- Skąpe miesiączkowanie** N91.5
- pierwotne N91.3
 - wtórne N91.4
- Skąpodrzewiak** (M9450/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 - typu anaplastycznego (M9451/3)
 - – o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
 - – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Skąpodrzewiak niedojrzały** (M9460/3)
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
 - o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- Skąpomocz** R34
- pozabiegowy N99.0
 - w następstwie
 - – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.4
 - – poronienia (kolejny epizod) O08.4
 - – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- Skene’a gruczoł** – *patrz stan chorobowy*
- Skene’a gruczołu zapalenie** (*patrz też* Zapalenie, cewki moczowej) N34.2
- Skerljevo** A65
- Skevasa-Zerfusa choroba** T63.6
- Sklejone oko** H10.0
- Sklepienie, jamy ustnej** – *patrz stan chorobowy*
- Skłonności (do)**
- krwawień (*patrz też* Defekt, krzepnięcia) D68.9
 - paranoidalne F61
 - samobójcze R45.8
 - – stanowiące element zaburzenia psychicznego – *patrz stan chorobowy*
 - upadków R29.6
- Skolioza (nabyta) (związana z pozycją ciała)** M41.9
- gruźlicza A18.0† M49.0*
 - idiopatyczna NGI M41.2
 - – dziecięca M41.0
 - – młodzieńcza M41.1
 - krzywica (późne następstwo) E64.3
 - młodzieńcza (idiopatyczna) M41.1
 - nerwowo-mięśniowa M41.4
 - określonego typu NGI M41.8
 - po radioterapii M96.5
 - porażenna M41.4
 - wrodzona Q67.5
 - – posturalna Q67.5

- Skolioza (nabyta) (związana z pozycją ciała) — c.d.**
 – wrodzona — c.d.
 – – spowodowana zniekształceniem kości Q76.3
 – – z niedokonanym podziałem (kręgiem połowicznym) Q76.3
 – – ze złaniem kręgow Q76.3
 – wtórna (wobec) NGI M41.5
 – – porażenia mózgowego, ataksji Friedreicha, zapalenia istoty szarej rdzenia i innych chorób nerwowo-mięśniowych M41.4
 – wynikająca z budowy klatki piersiowej M41.3
- Skorygowane przemieszczenie Q20.5**
- Skośne — patrz stan chorobowy**
- Skośnogłowie Q67.3**
- Skóra — patrz też stan chorobowy**
 – bruzdowata karku L57.2
 – kręta ciemienia Q82.8
 – – nabyta L91.8
 – marmurkowata R23.8
 – nadmiernie elastyczna Q82.8
 – – nabyta L57.4
 – obwisła — patrz Dermatoliza
 – wiotka (nadmiernie elastyczna) (patrz też Dermatoliza) Q82.8
 – – starcza L57.4
 – ze złogami wapniowymi L94.2
 – złana zimnym potem R23.1
- Skóra owłosiona głowy — patrz stan chorobowy**
- Skóra pergaminowata — patrz też Rybia łuska**
 – barwnikowa Q82.1
 – nabyta L85.0
 – – powieki H01.1
 – związana z niedoborem witaminy A E50.8† L86*
- Skóra złana zimnym potem R23.1**
- Skórna zmiana kiłowa A51.3**
 – guzkowa (późna) A52.7† L99.8*
 – – wrodzona A50.0
 – u noworodka A50.0
 – wrodzona A50.0
- Skórne — patrz stan chorobowy**
- Skórzasta (torbiel) (M9084/0) — patrz też Nowotwór, niezłośliwy**
 – spowodowana przez promieniowanie (niejonizujące) L57.8
 – z transformacją złośliwą (M9084/3) C56
- Skrajne wyczerpanie R53**
 – nerwowe F48.0
 – starcze R54
 – z gorąca (patrz też Ciepło, wyczerpanie) T67.5
- Skręcenie (stawu) (z naderwaniem więzadła) T14.3**
 – bezimiennego
 – – panewki stawu biodrowego S73.1
 – – połączenia krzyżowego S33.6
 – – spojenia łonowego S33.7
 – biodra S73.1
 – biodrowo-udowego S73.1
 – boczno-poboczno, kolanowego S83.4
 – chrząstki
 – – chrząstki półksiężycowatej (kolana) S83.6
 – – – z aktualnym rozerwaniem S83.2
 – – okolicy tarczycy S13.5
 – – wyrostka mieczykowatego S23.4
 – – żebra S23.4
 – chrząstki półksiężycowatej (kolana) S83.6
 – – stare M23.2
 – – z aktualnym rozerwaniem S83.2
 – chrząstki tarczowatej lub okolicy tarczycy S13.5

- Skręcenie (stawu) (z naderwaniem więzadła) — c.d.**
 – chrząstki wyrostka mieczykowatego S23.4
 – chrząstki żebrowej S23.4
 – głowy kości udowej S73.1
 – grzbietowego (kręgosłupa) S23.3
 – grzbietu T09.2
 – kciuka S63.6
 – klatki piersiowej NGI S23.5
 – kończyny
 – – dolnej T13.2
 – – – i kończyny górnej (mnogie) T03.4
 – – – o umiejscowieniu mnogim T03.3
 – – – górnej T11.2
 – – – i kończyny dolnej (mnogie) T03.4
 – – – o umiejscowieniu mnogim T03.2
 – kości guzicznej S33.7
 – kości klatki piersiowej S23.4
 – kości krzyżowej S33.7
 – kości łódeczkowatej S63.7
 – kręgosłupa T09.2
 – – kości guzicznej S33.7
 – – w odcinku krzyżowym S33.7
 – – w odcinku lędźwiowym S33.5
 – – w odcinku piersiowym S23.3
 – – w odcinku szyjnym S13.4
 – kręgu (patrz też Skręcenie, kręgosłupa) T09.2
 – kręgu szczytowego, stawu szczytowo-obrotowego, stawu szczytowo-potylicznego S13.4
 – kruczo-obojęzycznego S43.7
 – kruczo-ramiennego S43.4
 – krzyżowego kolana S83.5
 – krzyżowo-guzowego S33.7
 – kulszowo-torebkowego S73.1
 – kulszowo-udowe S73.1
 – łokotki
 – – stawu kolanowego S83.6
 – – – stare M23.2
 – – – z aktualnym rozerwaniem S83.2
 – łonowo-udowego S73.1
 – łopatkowego S43.7
 – miednicy NGI S33.7
 – mnogich T03.9
 – – głowy oraz
 – – – innych okolic ciała T03.8
 – – – szyi T03.0
 – – klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy T03.1
 – – kończyny
 – – – dolnej T03.3
 – – – – z
 – – – – – klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy T03.8
 – – – – – kończyny górnej T03.4
 – – – – – górnej T03.2
 – – – – – z
 – – – – – klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy T03.8
 – – – – – kończyny dolnej T03.4
 – – okolic ciała NGI T03.8
 – – określone NGI T03.8
 – – szyi (oraz)
 – – – głowy T03.0
 – – – innych okolic ciała NGI T03.8
 – – tułowia T03.1
 – mostka S23.4
 – nadgarstka (kości) (klinowatej) (księżycowatej) (łódeczkowatej) S63.5

Skřęcenie (stawu) (z naderwaniem więzadła) — c.d.

- nosa S03.5
- odcinka piersiowego kręgosłupa S23.3
- okolicy krzyżowo-biodrowej S33.7
- – przewlekle lub stare M53.2
- – stawu S33.6
- palca (palców) ręki S63.6
- palca (palców) stopy S93.5
- paliczka
- – palca ręki S63.6
- – palca stopy S93.5
- piszczeli (końca dalszego) S83.6
- piszczelowego pobocznego, kolanowego S83.4
- pobocznego strzałki, kolanowego S83.4
- pobocznego wewnętrznego, stawu skokowego S93.4
- połączenia chrzęstno-kostnego, chrzęstno-mostkowego S23.4
- promieniowo-nadgarstkowego S63.5
- przyśrodkowego pobocznego, kolanowego S83.4
- ręki S63.7
- rzepki S83.6
- skokowo-strzałkowego S93.4
- spojenia łonowego S33.7
- stawu biodrowego S73.1
- stawu kolanowego NGI S83.6
- – bocznego (strzałkowego) pobocznego S83.4
- – krzyżowego (przedniego) (tylnego) S83.5
- – określonego NGI S83.6
- – przyśrodkowego (piszczelowego) pobocznego S83.4
- – stawu i więzadła piszczelowo-strzałkowego, górnego S83.6
- – więzadła rzepkowego S76.1
- stawu krzyżowo-guzicznego S33.7
- stawu lub więzadła barkowo-obojęczykowego S43.5
- stawu lub więzadła pierścienno-nalewkowego S13.5
- stawu łokciowego S53.4
- stawu międzypaliczkowego
- – palca ręki S63.6
- – palca stopy S93.5
- stawu mostkowo-obojęczykowego S43.6
- stawu nadgarstka S63.7
- stawu nadgarstkowo-śródręcznego S63.7
- stawu pierścienno-tarczowego S13.5
- stawu piszczelowo-strzałkowego
- – dystalnego S93.4
- – górnego S83.6
- stawu ramiennego S43.4
- – grzebienia łopatki S43.7
- – obręczy NGI S43.7
- stawu ramiennie-łokciowego S53.4
- stawu ramiennie-promieniowego S53.4
- stawu skokowego S93.4
- stawu skroniowo-zuchwowego S03.4
- stawu stępowo-śródstopnego S93.6
- stawu stępu S93.6
- stawu śródręczno-paliczkowego S63.6
- stawu śródstopno-paliczkowego S93.5
- stępu S93.6
- stopy S93.6
- stożka ścięgnistego barku S46.0
- – torebki S43.4
- strzałkowo-piętowego S93.4
- szczęki (chrząstki) (tarczy stawowej) S03.4
- szyi NGI S13.6
- szyjne, szyjno-piersiowe S13.4
- ścięgna Achillesa S86.0
- śródręczna (bliższego) (dalszego) S63.7

Skřęcenie (stawu) (z naderwaniem więzadła) — c.d.

- trójganiastego, stawu skokowego S93.4
 - w odcinku lędźwiowo-krzyżowym S33.5
 - więzadła obłego macicy S37.8
 - – kości udowej S73.1
 - więzadła piętowo-strzałkowego S93.4
 - więzadła podłużnego przedniego, szyjnego S13.4
 - więzadła szerokiego S37.8
 - żebra (klatki żebrowej) S23.4
 - zuchwy (tarczy stawowej) S03.4
- Skřęcenie, skřęcione**
- jelita K56.2
 - krezki lub sieci K56.2
 - narządu lub w określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według lokalizacji
 - pępowiny, u płodu lub noworodka P02.5
 - szypuły jajnika N83.5
 - – wrodzone Q50.2
 - włosów (wrodzone) Q84.1
- Skřęć**
- dodatkowego jajowodu N83.5
 - dystoniczny – *patrz* Dystonia, skřęć
 - jajnika (szypuły) N83.5
 - – wrodzony Q50.2
 - jajowodu N83.5
 - jądra N44
 - jelita K56.2
 - – wrodzony Q43.8
 - krezki lub sieci K56.2
 - macicy (*patrz też* Nieprawidłowe ustawienie, macicy) N85.4
 - najądrza N44
 - narządu lub w określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według lokalizacji
 - nerki (szypuły) (powodujący zawał) N28.0
 - pęcherzyka żółciowego K82.8
 - – wrodzony Q44.1
 - pępowiny, u płodu lub noworodka P02.5
 - piszczeli M21.8
 - powrózka nasiennego N44
 - prącia N48.8
 - – wrodzony Q55.6
 - przewodu pęcherzykowego K82.8
 - przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K83.8
 - – wrodzony Q44.5
 - przydatków (u kobiety) N83.5
 - skurcz – *patrz* Dystonia, skřęć
 - szyjki macicy (*patrz też* Nieprawidłowe ustawienie, macicy) N85.4
 - śledziony D73.5
 - torbieli Morgagniego
 - – u kobiety N83.5
 - – u mężczyzny N44
 - uchyłka Meckela (wrodzony) Q43.0
 - żołądka (z powodu braku więzadła żołądkowo-okrężniczego) K31.8
- Skřobiawica** E85.9
- Skřofulid (pierwotny) (gruźliczy)** A18.4
- Skřofuły (gruźlica węzłów chłonnych szyjnych)** A18.2
- Skřroniowe** – *patrz stan chorobowy*
- Skřroniowo-kinowe** – *patrz stan chorobowy*
- Skřroń** – *patrz stan chorobowy*
- Skřrytoocze** Q11.2
- zespół Q87.0
- Skřrzeli pozostałość (w szyi)** Q18.0
- Skřrzelowa** – *patrz stan chorobowy*
- chrząstka, wrodzona Q18.2

Skrzydlik (oka) H11.0

– szyjny Q18.3

Skrzydlik rzekomy H11.8

Skrzywienie

- kości promieniowej M21.8
- kości promieniowej, idiopatyczne, postępujące (wrodzone) Q74.0
- kręgosłupa – *patrz* Skrzywienie, kręgosłupa
- kręgosłupa (idiopatyczne) (kątowe) (nabyte) (nieprawidłowe) (związane z pozycją ciała) M43.9
- – gruźlicze A18.0† M49.0*
- – jako późne następstwo krzywicy E64.3
- – wrodzone Q67.5
- – związane z
 - – – chorobą Charcota-Mariego-Tootha G60.0† M49.4*
 - – – gruźlicą (skrzywienie Potta) A18.0† M49.0*
 - – – zapaleniem kości
 - – – włóknisto-torbielowatym E21.0† M49.8*
 - – – zniekształcającym M88.8
- małżowiny (nosowej) J34.2
- narządu lub umiejscowienia, wrodzone NGI – *patrz* Zniekształcenie
- Potta (kręgosłupa) A18.0† M49.0*
- pącza (boczne) Q55.6
- przegrody (nabyte) (nosa) (nosowej) J34.2

Skrzywiona przegroda, nosowa J34.2

Skurcz(e) R25.2

- brzucha R10.4
- cewki moczowej N35.9
- drukarzy F48.8
- – organiczny G25.8
- jelita, jelita ślepego, okrężnicy lub jelita cienkiego, dolnego odcinka (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- jelitowy R10.4
- – psychogeny F45.3
- klepsydrowaty
 - – macicy (wikłający poród) O62.4
 - – – wpływający na płód lub noworodka P03.6
 - – pęcherza moczowego N32.8
 - – – wrodzony Q64.7
 - – pęcherzyka żółciowego K82.8
 - – – wrodzony Q44.1
 - – żołądka K31.8
 - – – psychogeny F45.3
 - – – wrodzony Q40.2
- kolkowy R10.4
- kończyny (dolnej) (górnej) NGI R25.2
- krtani J38.5
- – błonicy A36.2
- – wrodzony P28.8
- macicy N85.8
- – hipertoniczny O62.4
- – hipotoniczny NGI O62.2
- – klepsydrowy (wikłający poród) O62.4
- – kloniczny (wikłający poród) O62.4
- – menstruacyjny (*patrz też* Zaburzenia miesiączkowania) N94.6
- – nieadekwatny
 - – – pierwotny O62.0
 - – – wtórny O62.1
 - – – nieprawidłowy NGI O62.9
 - – – wpływający na płód lub noworodka P03.6
 - – nieskoordynowany (wikłający poród) O62.4
 - – rozkojarzony (wikłający poród) O62.4
 - – słaby O62.2
 - – tężyczkowy (wikłający poród) O62.4
 - – mięśni (uogólniony) (kończyny) R25.2

Skurcz(e) — *c.d.*

- mięśni (uogólniony) (kończyny) — *c.d.*
- – psychogeny F45.8
- – w wyniku zanurzenia T75.1
- mięśnia rzęskowego H52.5
- naczynia krwionośnego I73.9
- – mózgowego G45.9
- – obwodowego NGI I73.9
- – pourazowy (kończyny dolnej) (stopy) I73.9
- – tętnicy mózgowej G45.9
- – tętnicy siatkówki H34.2
- odbyticy K59.4
- – psychogeny F45.3
- odźwiernika NGI (*patrz też* Odźwiernik, skurcz) K31.3
- – nerwicowy F45.3
- – psychogeny F45.3
- – wrodzony lub dziecięcy Q40.0
- oskrzeli J98.0
- – z
 - – – zapaleniem oskrzeli, ostrym (stany sklasyfikowane w kategorii J20.-) (*patrz też* Zapalenie oskrzeli, ostre lub podostre) J20.9
 - – – zapaleniem oskrzelików, ostrym J21.9
- osób piszących na maszynie F48.8
- – organiczny G25.8
- – palaczy T67.2
- pęcherza moczowego N32.8
- – szyjki lub ujścia wewnętrznego cewki moczowej N32.0
- – szyjki lub zwieracza N32.0
- pęcherzyka żółciowego lub przewodu pęcherzykowego K82.8
- pierścienia (Bandla) (wikłający poród) O62.4
- – wpływający na płód lub noworodka P03.6
- pisarzy F48.8
- – organiczny G25.8
- pływaków T75.1
- pochwy (wyjścia) N89.5
- podczas kąpieli T75.1
- połowiczy (twarzy) R25.2
- przedwczesny
 - – komorowy I49.3
 - – przedsionka I49.1
 - – przedsionkowo-komorowy I49.4
 - – serca I49.4
 - – z łąca przedsionkowo-komorowego I49.2
- przewodów żółciowych (wątrobowego) (wspólnego) K83.8
- psychogeny F45.3
- spowodowany wysoką temperaturą T67.2
- strażaków T67.2
- szyjki macicy N88.2
- telegrafistów F48.8
- – organiczny G25.8
- – tętnicy I73.9
- ujścia moczowodu do pęcherza moczowego (pozakaźny) N13.5
- – z zakażeniem N13.6
- ujścia wewnętrznego macicy N88.2
- wpustu (odruchowy) (przełyku) (żołądka) K22.0
- – wrodzony (bez informacji o przełyku olbrzymim) Q40.2
- – – z przełykiem olbrzymim Q39.5
- w wyniku zanurzenia T75.1
- zastawki serca – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- zawodowy (ręki) F48.8
- – organiczny G25.8
- z niedoboru soli E87.1

Skurcz(e) — c.d.

- żołądka (neurogeny) (odruchowy) K31.8
- – klepsydrowy K31.8
- – – psychogeny F45.3
- – – wrodzony Q40.2
- – nerwicowy F45.3
- – psychogeny F45.3
- Skurcz(e) spastyczne, spastyczność (patrz też stan chorobowy) R25.2**
- akomodacji H52.5
- Bella G51.3
- brodawki Vatera K83.4
- cewki moczowej (zwieracza) N35.9
- ciała rzęskowego (akomodacyjne) H52.5
- dotyczący ruchów rotacyjnych gałki ocznej H51.8
- – psychogeny F45.8
- dwunastnicy K59.8
- dziecięcy G40.4
- epidemiczne przepony (przemijające) B33.0
- esicy (patrz też Zespół, jelita nadwrażliwego) K58.9
- – psychogeny F45.3
- gardła (odruchowy) J39.2
- – histeryczny F45.3
- – psychogeny F45.3
- histeryczny F44.4
- jajowodu N83.8
- jelita (patrz też Zespół, jelita nadwrażliwego) K58.9
- – psychogeny F45.3
- języka K14.8
- klepsydrowaty – patrz Skurcz, klepsydrowaty
- kompulsywne (patrz też Tik) F95.9
- krocza, u kobiety N94.8
- krtani, krtaniowy J38.5
- – histeryczny F44.4
- – psychogeny F45.3
- – – konwersyjna reakcja F44.4
- macicy N85.8
- – wklajający poród O62.4
- – – wpływający na płód lub noworodka P03.6
- mięśnia dźwigacza powieki górnej H02.5
- mięśnia skośnego dolnego oka H51.8
- moczowodu N13.5
- naczynioruchowy NGI I73.9
- naczyniowy NGI I73.9
- nadgarstka i stopy (patrz też Tężyczka) R29.0
- narządu trzewnego NGI R10.4
- nawykowe (patrz też Tik) F95.9
- nerwowe F45.8
- nerwu trójdzielnego (patrz też Nerwoból, nerwu trójdzielnego) G50.0
- odbytnicy (zwieracza) K59.4
- – psychogeny F45.3
- odbytu (odruchowe) (zwieracza) K59.4
- – psychogenne F45.3
- odźwiernika NGI K31.3
- – psychogeny F45.3
- – wrodzony lub dziecięcy Q40.0
- okrężnicy K58.9
- – psychogenne F45.3
- – z biegunką K58.0
- oskrzela, oskrzelika J98.0
- pęcherza moczowego (zwieracza, wewnętrznego lub zewnętrznego) N32.8
- – psychogenne F45.3
- pochwy N94.2
- – psychogeny F52.5
- połowicy twarzy G51.3

Skurcz(e) spastyczne, spastyczność — c.d.

- przełyku (rozłany) K22.4
- – psychogeny F45.3
- przepony (odruchowe) R06.6
- – epidemiczne B33.0
- – psychogenne F45.3
- przewodu pokarmowego, psychogenne F45.3
- przewodu żółciowego wspólnego K83.8
- psychogeny F45.8
- serca I20.1
- siatkówki (tętnicy) H34.2
- skojarzonego spojrzenia H51.8
- skrętny (postępujący) G24.1
- szyjki macicy, wklajające poród O62.4
- – wpływające na płód lub noworodka P03.6
- tętnic mózgowych G45.9
- tętnicy NGI I73.9
- – mózgowej G45.9
- tętnicy ocznej H34.2
- tętnicy wieńcowej I20.1
- tikowy F95.9
- twarzy G51.3
- typu potakiwania F98.4
- wpustu K22.0
- zawodowy F48.8
- zwieracza Oddiego K83.4
- żołądka K31.8
- – nerwicowy F45.3
- żyły NGI I87.8
- Skurcze dodatkowe (nadkomorowe) I49.4**
- komorowe I49.3
- przedsionkowe I49.1
- z łącza przedsionkowo-komorowego I49.2
- Skurczowe – patrz stan chorobowy**
- Skutki działania niskiego ciśnienia atmosferycznego T70.2**
- Skutki napromieniowania, niepożądane NGI T66**
- Sludera nerwoból (zespół) G44.8**
- Słabe**
- higiena osobista R46.0
- opieka prenatalna, wpływająca na postępowanie w ciąży Z35.3
- skurcze, podczas czynności porodowej O62.2
- – wpływające na płód lub noworodka P03.6
- strumień moczu R39.1
- widzenie NGI H54.7
- wzrost płodu NGI P05.9
- – wpływający na postępowanie w ciąży O36.5
- Słabe postępy w szkole Z55.3**
- Słabe serce – patrz Choroba, serca**
- Słabe, przyspieszone tętno w wyniku wstrząsu pourazowego T79.4**
- Słoneczne – patrz stan chorobowy**
- Słoniowacizna (nienicieniowa) I89.0**
- grecka A30.5
- gruczołowa I89.0
- krocza (nienicieniowa) I89.0
- limfatyczna I89.0
- – po mastektomii I97.2
- nicieniowa (patrz też Nicienie) B74.9
- pooperacyjna I97.8
- – po mastektomii I97.2
- powieki H02.8
- spowodowana przez
- – Brugia (malayi) B74.1
- – – timori B74.2
- – po mastektomii I97.2

Słoniowacizna — *c.d.*

- spowodowana przez — *c.d.*
- – Wuchereria (bancrofti) B74.0
- sromu (nienicieniowa) N90.8
- w przebiegu zakażenia Wuchereria bancrofti B74.0
- wrodzona (o dowolnym umiejscowieniu) (dziedziczna) Q82.0
- z rozszerzeniem naczyń chłonnych I89.0
- z rozszerzeniem naczyń krwionośnych I89.0

Słuchowe – *patrz stan chorobowy*

Słyszenie podwójne H93.2

Smitha złamanie (oddzielenie) S52.5

Smitha-Lemliego-Opitza zespół Q87.1

Smółka

- niedrożność smółkowa, u płodu lub noworodka P76.0
- – w mukowiscydozie E84.1† P75*
- oddanie in utero – *patrz* Zagrożenie, płodu
- powodująca niedrożność, u płodu lub noworodka E84.1† P75*
- w płynie owodniowym – *patrz też* Zagrożenie, płodu
- – wkląająca czynność porodową i poród O68.1
- zapalenie otrzewnej P78.0
- zespół czopu (u noworodka) NGI P76.0

Sneddona-Wilkinsona choroba lub zespół L13.1

Snu-czuwania rytmu zaburzenia G47.2

Soczewka – *patrz stan chorobowy*

Soczewka kulista Q12.4

Sodoku A25.0

Soemmerringa pierścień H26.4

Somatyzacyjna reakcja, somatyczna reakcja – *patrz*

Zaburzenia, pod postacią somatyczną

Somnambulizm F51.3

- histeryczny F44.8

Sonnego czerwonka A03.3

Soto zespół Q87.3

Sparganoza B70.1

Spasmus nutans F98.4

Spastyczne, spastyczność – *patrz też* Skurcz

- dziecięca (mózgowa) (porażenna) (wrodzona) G80.1

Spastyczność mózgowa (wrodzona) G80.1

Specjalne potrzeby

- edukacyjne Z55.9
- – określone NGI Z55.8

Spencera choroba A08.1

Sphacelus (*patrz też* Zgorzel) R02

Spieglera-Fendta lymphocytoma, zmiana łagodna L98.8

Spielmeyera-Vogta choroba E75.4

Spiriloza A25.0

Spirochetoza A69.9

- z żółtaczką i krwawieniami A27.0

Spirometroza B70.1

Splątanie R41.0

- padaczkowe F05.8
- psychogenne F44.8
- reaktywne (w wyniku stresu emocjonalnego lub urazu psychologicznego) F44.8
- stan psychiczny (psychogenne) F44.8

Splenomegalia R16.1

- Gauchera E75.2
- idiopatyczna R16.1
- kiłowa A52.7† D77*
- – wrodzona (wczesna) A50.0† D77*
- malaryczna (*patrz też* Malaria) B54† D77*
- neutropeniczna D70
- Niemann-Picka E75.2
- typu egipskiego B65.1
- wrodzona Q89.0

Splenomegalia — *c.d.*

- z hepatomegalią R16.2
- zastoinowa, przewlekła D73.2

Splenopatia D73.9

Splenoza D73.8

Splaszczanie

- biodra M91.2
- głowy kości udowej M89.8
- nosa (wrodzone) Q67.4

Splaszczony nos M95.0

- wrodzony Q67.4

Splycenie panewki stawu biodrowego M24.8

Spodzieństwo Q54.9

- gruczołowe Q54.0
- kroczone Q54.3
- określone NGI Q54.8
- prąciowe Q54.1
- prąciowo-mosznowe Q54.2
- szwu Q54.0
- żołądne Q54.0

Spojówka – *patrz stan chorobowy*

Spoleczne

- konflikt roli NGI Z73.5
- migracja Z59.0
- – trudności z przystosowaniem się do nowego środowiska Z60.3
- niedostosowanie umiejętności NGI Z73.4
- odrzucenie Z60.4
- – z powodu dyskryminacji i prześladowania Z60.5
- przemieszczenie Z60.3
- wykluczenie Z60.4
- – dyskryminacja i prześladowanie (odczuwane) Z60.5

Spondyloartroza M47.9

Spondyloliza (nabyta) M43.0

- okolicy lędźwiowo-krzyżowej M43.0
- – z niewspółmiernością porodową O33.0
- – – utrudniająca poród O65.8
- – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- wrodzona Q76.2

Spondylopatia M48.9

- neuropatyczna, związana z
- – jamistością rdzenia kręgowego i jamistością opuszki G95.0† M49.4*
- – więdem rdzenia A52.1† M49.4*
- określona NGI M48.8
- urazowa M48.3
- zakaźna NGI M46.5
- zapalna M46.9
- – określona NGI M46.8

Spondyloza M47.9

- guziczna M47.8
- krzyżowa, krzyżowo-guziczna M47.8
- lędźwiowa M47.8
- określona NGI M47.8
- szyjna M47.8
- urazowa M48.3
- z
- – mielopatią NGI M47.1† G99.2*
- – niewspółmiernością porodową O33.0
- – – utrudniająca poród O65.0
- – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – radikulopatią M47.2
- – uciskiem
- – – korzenia nerwu lub splotu M47.2† G55.2*

Spontaniczne – *patrz też stan chorobowy*

- złamanie (o nieznanym przyczynie) M84.4

Spopielenie (całego ciała) (w wyniku pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uderzenia pioruna) T29.-

Sporadyczne – *patrz stan chorobowy*

Sporothrix schenckii zakażenie – *patrz Sporotrychoza*

Sporotrychoza B42.9

– limfatyczno-skórna (stała) (postępująca) B42.1

– określona NGI B42.8

– płucna B42.0† J99.8*

– rozsiana B42.7

– uogólniona B42.7

– zapalenie stawów B42.8† M01.6*

Sportowca

– serce I51.7

– stopa B35.3

Sporyzmem zatrucie T62.2

– zastosowanym jako lek (w leczeniu migreny)

– – prawidłowo zastosowana właściwa substancja G92

– – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie

niewłaściwej substancji T48.0

Spowolnienie oddechu R06.8

Spowolnienie strumienia moczu R39.1

Sprawa sądowa jako przyczyna niepokoju Z65.3

Sprawdzenie

– aparatu unieruchamiającego, zewnętrznego Z47.8

– drutu Kirschnera Z47.0

– opatrunku gipsowego Z47.8

– stymulatora serca (baterii) (elektrod) (generatora impulsów) Z45.0

– urządzenia

– – antykoncepcyjnego Z30.5

– – unieruchamiającego (wewnętrznego) Z47.0

– – – zewnętrznego Z47.8

– – wyciągowego Z47.8

Sprengela zniekształcenie (wrodzone) Q74.0

Sprężonego powietrza choroba T70.3

Sprue K90.1

– nietropikalne K90.0

– tropikalne K90.1

Sprężony rytm serca R00.8

Srebrzyca NGI T56.8

– polekowa (po)

– – prawidłowo zastosowanej właściwej substancji L81.8

– – przedawkowaniu lub podaniu bądź przyjęciu

niewłaściwej substancji T37.8

– spojówek H11.1

Srom – *patrz stan chorobowy*

Sromowo-odbytnicze – *patrz stan chorobowy*

Ssanie kciuka, przez dziecko (nadmierne) F98.8

Stafne'a torbiel lub jama K10.0

Stähliego linia (barwnikowa) (rogówki) H18.0

Stan (psychiczny)

– afektywny i paranoidalny, mieszany, organiczno-psychotyczny F06.8

– ciężowy (*patrz też Cięża*) Z33

– depresyjny NGI F32.9

– – nerwiczny F34.1

– dysocjacyjny F44.9

– fobii F40.9

– kompulsyjny F42.1

– – połączony z myślami obsesyjnymi F42.2

– konwulsyjny (*patrz też Drgawki*) R56.8

– kryzysowy F43.0

– lękowy (nerwiczny) F41.1

– menopauzalny N95.1

– – sztuczny N95.3

– napięciowy (psychiczny) F48.9

– – określony NGI F48.8

Stan (psychiczny) — c.d.

– nerwiczny NGI F48.9

– – z depersonalizacją F48.1

– obawy F41.1

– obsesyjny F42.0

– – połączony z działaniami kompulsyjnymi F42.2

– odstawienia – *patrz* Odstawienie, stan

– omamowy, polekowy – *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .5

– onejroidalny (z cechami schizofrenii) F23.2

– organiczny

– – halucynozy organicznej (niealkoholowej) F06.0

– – paranoidalny (i omamowy) F06.2

– paniczny F41.0

– paranoidalny F22.0

– – inwolucyjny F22.8

– – menopauzalny F22.8

– – organiczny F06.2

– – polekowy – *kodować jako* F10–F19 z czwartym znakiem .5 F1X.5

– – prosty F22.0

– – przekwitaniowy F22.8

– – starczy F03

– po leukotomii F07.0

– pobudzenia R45.1

– – ostrej reakcji na stres F43.0

– pobudzenia psychoruchowego R45.1

– pomroczny

– – padaczkowy F05.8

– – psychogeny F44.8

– przekwitania, u kobiety N95.1

– przymglenia, padaczkowego lub napadowego G40.8

– psychogeny, pomroczny F44.8

– psychopatyczny (konstytucjonalny) F60.2

– psychotyczny, organiczny F06.8

– – mieszany paranoidalny i afektywny F06.8

– – postaci starcze i przedstarcze NGI F03

– rezydualny schizofreniczny F20.5

– splątania (psychogeny) F44.8

– – ostry lub podostry (*patrz też* Majaczenie) F05.9

– – starczy lub z otępieniem F05.1

– – padaczkowy F05.8

– – reaktywny (w wyniku stresu emocjonalnego lub urazu psychologicznego) F44.8

– stresu (emocjonalnego) R45.7

– wstrząsu emocjonalnego (stresu) R45.7

– wyczerpania życiowego Z73.0

– wypalenia Z73.0

Stan (medyczny) (po)

– adrenalectomii (jednostronnej) (obustronnej) E89.6

– angioplastyce (obwodowej) NGI Z95.8

– – tętnicy wieńcowej NGI Z95.5

– astmatyczny J46

– cholecystectomii Z90.4

– cystektomii (wycięciu pęcherza moczowego) Z90.6

– cystostomii Z93.5

– dializie nerkowej Z99.2

– długotrwałego stosowania leków (aktualnie) NGI Z92.2

– – kwasu acetylosalicylowego Z92.2

– – przeciwzakrzepowych Z92.1

– drgawkowy idiopatyczny G41.0

– gastrektomii (całkowitej) (częściowej) Z90.3

– gastrostomii Z93.1

– grand mal G41.0

– histerektomii (całkowitej) (częściowej) Z90.7

– ileostomii Z93.2

– kolektomii (całkowitej) (częściowej) Z90.4

Stan (medyczny) (po) — c.d.

- kolostomii Z93.3
- laryngektomii Z90.0
- marmurkowy G80.3
- mastektomii (jednostronnej) (obustronnej) Z90.1
- migrenowy G43.2
- nefrektomii (jednostronnej) (obustronnej) Z90.5
- nefrostomii Z93.6
- nieobecności, padaczkowy G41.1
- ooforektomii (jednostronnej) (obustronnej) Z90.7
- operacyjnym usztywnieniu Z98.1
- padaczkowy G41.9
- – częściowy G41.8
- – grand mal G41.0
- – ogniskowy ruchowy G41.8
- – określony NGI G41.8
- – petit mal G41.1
- – psychoruchowy G41.2
- – skroniowy G41.2
- – toniczno-kloniczny G41.0
- – złożony częściowy G41.2
- pankreatektomii Z90.4
- petit mal G41.1
- pneumonektomii (całkowitej) (częściowej) Z90.2
- pooperacyjny NGI Z98.8
- poporodowy NGI (rutynowa obserwacja) Z39.2
- – opieka bezpośrednio po porodzie Z39.0
- przeszczepieniu – patrz Przeszczepienie
- splenektomii D73.0
- tracheostomii Z93.0
- tyroidektomii (niedoczynność tarczycy) E89.0
- ureterostomii Z93.6
- uretostomii Z93.6
- usunięciu przydatków (jednostronnym) (obustronnym) Z90.7
- wieńcowej angioplastyce Z95.5
- wstrząśnieniu mózgu F07.2
- wszczepieniu połączenia omijającego jelitowego Z98.0
- wszczepieniu pomostu aortalno-wieńcowego Z95.1
- wszczepieniu stimulatora
- – mózgu Z96.8
- – określonego NGI Z96.8
- – serca Z95.0
- wszczepieniu zastawki płynu mózgowo-rdzeniowego Z98.2
- wytworzeniu sztucznego otworu Z93.9
- – określonego NGI Z93.8
- – pochwy Z93.8
- – w przewodzie pokarmowym NGI Z93.4
- – w układzie moczowym NGI Z93.6
- zabiegu chirurgicznym NGI Z98.8
- zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV), bezobjawowy Z21
- zespoleniu Z98.0

Stan chorobowy – patrz Choroba

Stan lękowy F41.1

Stan marzeniowy, histeryczny F44.8

Stan nieważkości (skutek) T75.8

Stan po operacyjnym unieruchomieniu stawu Z98.1

Stan po zaćmie H26.4

Stan przedcukrzycowy R73.0

- wikłający ciążę, poród lub okres połogu O99.8

Stan przedrzucawkowy O14.9

- ciężki O14.1
- łagodny O13
- nakładający się O11
- umiarkowany O14.0

Stan przedrzucawkowy — c.d.

- wpływający na płód lub noworodka P00.0
- z istniejącym uprzednio nadciśnieniem tętniczym O11

Stan przymglenia R40.1

- napadowy G40.8
- padaczkowy G40.8

Stan zagrażający zwicnięciem stawu biodrowego podczas porodu Q65.6

Stan zdrowia

- edukacja Z71.9
- kontrola (rutynowa) Z00.0
- – niemowlęcia lub dziecka Z00.1
- – z zakresu medycyny pracy Z10.0
- poradnictwo Z71.9
- szkolenie Z71.9
- usługi świadczone z powodu
- – bezdomności Z59.0
- – konieczności doraźnej opieki wakacyjnej Z75.5
- – – niewystarczających zasobów ekonomicznych NGI Z59.9
- – – złych warunków mieszkaniowych Z59.1
- – niedostępności usług medycznych w domu Z74.2
- – niskiego dochodu NGI Z59.6
- – – skrajnej biedy Z59.5
- – opieki nad osobą żyjącą samotnie Z60.2
- – potrzeby
- – – pomocy w czynnościach osobistych Z74.1
- – – stałego nadzoru Z74.3
- – przebywania w miejscach zamieszkania zbiorowego Z59.3
- – unieruchomienia w łóżku Z74.0
- – z określonej przyczyny NGI Z59.8
- – zamieszkiwania w internacie Z59.3

Stannoza J63.5

Stantona choroba (patrz też Melioidoza) A24.4

Stany dotyczące matki, wpływające na płód lub noworodka P00.9

- białkomocz P00.1
- chemioterapia przeciwnowotworowa P04.1
- choroba lub niewydolność nerek P00.1
- choroba NGI P00.9
- choroba reumatyczna serca (przewlekła) (stany w I05–I09) P00.3
- choroba układu krążenia (stany w I00–I99, Q20–Q28) P00.3
- choroba układu oddechowego (stany w J00–J99, Q30–Q34) P00.3
- choroby kłębuszków nerkowych (stany w N00–N08) P00.1
- choroby układu moczowego (stany w N00–N39) P00.1
- choroby zakaźne i pasożytnicze (stany w A00–B99, J09–J11) P00.2
- cukrzyca (stany w E10–E14) P70.1
- grypa P00.2
- – objawy grypy u niemowlęcia P35.8
- guz pochwy O34.6
- kiła (stany w A50–A53) P00.2
- – objawy różyczki u niemowlęcia lub płodu A50.0
- krwotok, związany z ciążą P02.1
- lek cytotoksyczny P04.1
- malaria P00.2
- – objawy malarii NGI u niemowlęcia lub płodu P37.4
- – – falciparum P37.3
- martwica kory nerki P00.1
- martwica wątroby P00.8
- mocznica P00.1

Stany dotyczące matki, wpływające na płód lub noworodka — c.d.

- nadciśnienie tętnicze (stany w O10–O11, O13–O16) P00.0
- nadmierne wymioty (związane z ciążą) P01.8
- nadużywanie alkoholu P04.3
- narażenie na substancje chemiczne występujące w środowisku P04.6
- niedożywienie P00.4
- operacja niezwiązana z aktualną ciążą P00.6
- – dotycząca macicy lub narządów miednicy P03.8
- ostry żółty zanik wątroby P00.8
- pochwa przedzielona P03.8
- powikłanie ciąży NGI P01.9
- przeniesienie substancji chemicznej przez łożysko (*patrz też* Wchłanianie, substancji chemicznej, przez łożysko) P04.8
- różyczka (stany w B06) P00.2
- – objawy różyczki u niemowlęcia lub płodu P35.0
- rzucawka P00.0
- stan przedrzucawkowy P00.0
- szkodliwe substancje przeniesione z mlekiem matki lub przez łożysko P04.9
- – określone NGI P04.8
- toksemia (ciążowa) P00.0
- toksoplazmoza (stany w B58.-) P00.2
- – objawy toksoplazmozy (ostrej) (podostrej) (przewlekłej) u niemowlęcia lub płodu P37.1
- uraz (stany w S00–T79) P00.5
- utrata krwi (związana z ciążą) P02.1
- używanie tytoniu P04.2
- wcześniejszy zabieg chirurgiczny dotyczący macicy lub narządów miednicy P03.8
- wrodzona choroba serca (stany w Q20–Q24) P00.3
- wymioty (niepowściągliwe) (uporczywe) (utrzymujące się) P01.8
- zaburzenia odżywienia (stany w E40–E64) P00.4
- zakażenia dróg rodnych NGI P00.8
- zakrzepowe zapalenie żył P00.3
- zapalenie kosmówki i owodni P02.7
- zapalenie miedniczki nerkowej lub odmiedniczkowe zapalenie nerek P00.1
- zapalenie nerek, zespół nerczycowy i nerczyca (stany w N00–N08) P00.1
- zapalenie wątroby, ostre, złośliwe lub podostre P00.8
- zgon P01.6
- znieczulenie lub działania przeciwbólowe P04.0
- zwężenie pochwy P03.8

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Uwaga: Stany rozpoczynające się (pojawiające się) w okresie okołoporodowym, nawet jeżeli zgon z ich powodu lub ich objawy następują później, należy w miarę możliwości kodować w rozdziale XVI, który w tej sytuacji ma pierwszeństwo przed rozdziałami zawierającymi kody dotyczące chorób według ich umiejscowienia anatomicznego.

Nie dotyczy to:

- Wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych (Q00–Q99)
- Zaburzeń wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych (E00–E99)
- Urazów, zatruc i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych (S00–T99)
- Nowotworów (C00–D48)
- Tęžca noworodków (A33)

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym — c.d.

- ablacja, oddzielenie
- – łożyska, wpływająca na płód lub noworodka P02.1
- albuminuria (ostra) (podostra) (przewlekła)
- – przedrzucawkowa, wpływająca na płód lub noworodka P00.0
- alkoholizm (ostry) (przewlekły), wklajający ciążę lub poród
- – wpływający na płód lub noworodka P04.3
- amputacja, dowolnej części płodu, w celu ułatwienia porodu P03.8
- androidalna miednica, u matki
- – powodująca niewspółmierność porodową, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- anoksemia – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, anoksja
- anoksja (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, niedotlenienie)
- – mózgu, u noworodka (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, Asfiksja, u noworodka) P21.9
- – u noworodka (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, Asfiksja, u noworodka) P21.9
- anomalia (wrodzona) – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, wada
- – narządów lub tkanek miednicy NGI, u matki
- – – podczas ciąży lub porodu, wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- – – – utrudniająca poród, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – pępowiny NGI (wklajająca poród)
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P02.6
- antropoidalna miednica, u matki
- – powodująca niewspółmierność porodową, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- Apgar (wynik)
- – 0–3 po 1 minucie, z asfiksją P21.0
- – 4–7 po 1 minucie, z asfiksją P21.1
- – niski NGI, z asfiksją P21.9
- arytmia (serca) (komorowa), u noworodka P29.1
- asfiksja (spowodowana przez)
- – okołoporodowa – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, Asfiksja, u noworodka
- – płodowa (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zagrożenie, płodu) P20.9
- – pokarm lub ciało obce, u noworodka P24.3
- – poporodowa – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, Asfiksja, u noworodka
- – porodowa (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, Asfiksja, u noworodka) P21.9
- – przedporodowa (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zagrożenie, płodu) P20.9
- – śluz, u noworodka P24.1
- – u noworodka P21.9
- – – ciężka P21.0
- – – niewielka lub umiarkowana P21.1
- – – z białością P21.0
- – – z sinicą P21.1
- – – z wynikiem w skali Apgar po 1 minucie
- – – – 0–3 P21.0
- – – – 4–7 P21.1
- – – – niskim NGI P21.9
- – – z zasinieniem P21.1
- – – ze zblednięciem P21.0
- – wewnątrzmaciczna (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zagrożenie, płodu) P20.9

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —

- c.d.*
- aspiracja
 - - krwi, przez noworodka P24.2
 - - mazi płodowej (przez noworodka) P24.8
 - - mleka (przez noworodka) P24.3
 - - płynu (owodniowego), przez noworodka P24.1
 - - płynu owodniowego (przez noworodka) P24.1
 - - smółki (przez noworodka) P24.0
 - - śluzu, przez noworodka P24.1
 - - zespół aspiracji (masywnej) u noworodka P24.9
 - - - smółki P24.0
 - asymetria
 - - kręgosłupa lędźwiowego, powodująca niewspółmierność porodową, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
 - - miednicy, powodująca niewspółmierność porodową, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
 - atonia
 - - macicy, u matki, podczas porodu
 - - - wpływająca na płód lub noworodka P03.6
 - - wrodzona P94.2
 - bakteriemia
 - - wywołana przez mikroorganizmy bakteryjne NGI – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zakażenie, określonym mikroorganizmem
 - - - u noworodka P36.9
 - Bandla pierścień (skurczowy), wikłający poród
 - - wpływający na płód lub noworodka P03.6
 - bezdech (napady), u noworodka NGI P28.4
 - - podczas snu (pierwotny) P28.3
 - - bezdech podczas snu, u noworodka P28.3
 - bezmocz, u noworodka P96.0
 - białkomocz, przedrzucawkowy, wpływający na płód lub noworodka P00.0
 - bicie serca
 - - świadomość
 - - - u noworodka P29.1
 - - - u płodu P20.9
 - - zaburzenie
 - - - u noworodka P29.1
 - - - u płodu P20.9
 - biegunka (choroba) (endemiczna) (niemowlęca) (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zapalenie jelit)
 - - u noworodka (niezakaźna) P78.3
 - blizna, zbliznowacenie
 - - macicy, u matki
 - - - podczas ciąży lub porodu, wpływające na płód lub noworodka P03.8
 - - szyjki macicy, u matki
 - - - podczas ciąży lub porodu, wpływające na płód lub noworodka P03.8
 - związane z wcześniejszym cięciem cesarskim, wikłające ciążę lub poród
 - - - wpływające na płód lub noworodka P03.8
 - bliźniacza ciąża (stan dotyczący płodu lub noworodka) P01.5
 - bliźnięta uwięźnięte, utrudniające poród, wpływające na płód lub noworodka P03.1
 - błony szkliste (choroba) (płuc) (u noworodka) P22.0
 - ból oka, u noworodka P39.1
 - brachykardia
 - - u noworodka P29.1
 - - u płodu P20.9

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —

- c.d.*
- bradykardia (dowolnego typu) (wagalna) (zatokowa) (zatokowo-przedsionkowa)
 - - u noworodka P29.1
 - - u płodu – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zagrożenie, płodu
 - brak koordynacji
 - - macicy (czynności) (skurczów) (wikłający poród)
 - - - wpływający na płód lub noworodka P03.6
 - brak wymiany gazowej, u noworodka P28.5
 - caput succedaneum P12.8
 - cesarskie, cięcie
 - - wpływające na płód lub noworodka P03.4
 - - - post mortem P01.6
 - - - wcześniejsze, podczas ciąży lub porodu P03.8
 - chemioterapia (cykl) (z powodu)
 - - nowotworu, u matki, wpływająca na płód lub noworodka P04.1
 - choroba (dotycząca) – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zespół
 - - błon szklistych (płuc) (rozsiana) (u noworodka) (uogólniona) P22.0
 - - hemolityczna (u płodu) (u noworodka) P55.9
 - - - określonego typu NGI P55.8
 - - - spowodowana przez
 - - - - niezgodność
 - - - - - krwi (grup) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NGI P55.8
 - - - - - Rh (czynnika) (grup krwi) P55.0
 - - - - - w układzie ABO (grup krwi) P55.1
 - - - - - ujemny czynnik Rh u matki P55.0
 - - - - - krążeniowo-oddechowa, u noworodka P96.8
 - - - - - krwotoczna, u płodu lub noworodka P53
 - - - - - łożyska, wpływająca na płód lub noworodka P02.2
 - - - - - matki, niezwiązana z ciążą NGI, wpływająca na płód lub noworodka P00.9
 - - miednicy, u matki
 - - - zapalna (narządów rodnych), wikłająca ciążę
 - - - - wpływająca na płód lub noworodka P00.8
 - - - nerek, u matki (czynnościowa) (miednicy)
 - - - - wikłająca ciążę, wpływająca na płód lub noworodka P00.1
 - - nerwu twarzowego (VII), u noworodka (związana z urazem porodowym) P11.3
 - - piersi, zapalna, u płodu lub noworodka P83.4
 - - serca (organiczna)
 - - - reumatyczna (nieaktywna) (przewlekła) (stara) (utajona) (z płąsawicą)
 - - - - u matki, wpływająca na płód lub noworodka P00.3
 - - - - wrodzona
 - - - - - u matki, wpływająca na płód lub noworodka P00.3
 - - - sutka, zapalna, u płodu lub noworodka P83.4
 - - układu krążenia (systemowego) NGI, u płodu lub noworodka P29.9
 - - - - u matki, wpływająca na płód lub noworodka P00.3
 - - układu oddechowego
 - - - - przewlekła NGI, u płodu lub noworodka P27.9
 - - - - - określona NGI P27.8
 - - - - u noworodka P28.9
 - - - - - określonego typu NGI P28.8
 - - układu sercowo-naczyniowego, u płodu lub noworodka P29.9
 - - - - określona NGI P29.8
 - - wirusowa NGI
 - - - wrodzona P35.9
 - - - - określona NGI P35.8

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- choroba (dotycząca) — *c.d.*
- – zakaźna
- – – u matki, wikłająca ciążę lub poród
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- – – wrodzona P37.9
- – – – określona NGI P37.8
- choroba hemolityczna w zakresie grup ABO (u płodu lub noworodka) P55.1
- ciąża (pojedyncza) (maciczna)
- – bliźniacza, wpływająca na płód lub noworodka P01.5
- – brzuszna (ektopowa), wpływająca na płód lub noworodka P01.4
- – czworacza, wpływająca na płód lub noworodka P01.5
- – ektopowa (pęknięta), wpływająca na płód lub noworodka P01.4
- – jajnikowa, wpływająca na płód lub noworodka P01.4
- – jajowodowa (z poronieniem) (pęknięta), wpływająca na płód lub noworodka P01.4
- – mnoga NGI, wpływająca na płód lub noworodka P01.5
- – pięcioracza, wpływająca na płód lub noworodka P01.5
- – rogowa, wpływająca na płód lub noworodka P01.4
- – sześcioracza, wpływająca na płód lub noworodka P01.5
- – ścienna, wpływająca na płód lub noworodka P01.4
- – trojacza, wpływająca na płód lub noworodka P01.5
- cięcie cesarskie
- – post mortem, wpływające na płód lub noworodka P01.6
- – wpływające na płód lub noworodka P03.4
- ciśnienie, ucisk
- – podczas porodu, płodu lub noworodka NGI P15.9
- – podwyższone, śródczaszkowe (łagodne), związane z urazem porodowym P11.0
- – powodujące porodowy uraz mózgu NGI P11.1
- cukrzyca (ciężka) (kontrolowana) (leczona insuliną) (niekontrolowana) (rodzinna)
- – pojawiająca się w ciąży, u matki, wpływająca na płód lub noworodka P70.0
- – u noworodka (przemijająca) P70.2
- – wikłająca ciążę lub poród, u matki, wpływająca na płód lub noworodka P70.1
- – – ciężarnych, wpływająca na płód lub noworodka P70.0
- – – pojawiająca się w ciąży, wpływająca na płód lub noworodka P70.0
- czas trwania ciąży – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, ciąża
- – 42 lub więcej zakończonych tygodni P08.2
- – mniej niż 28 tygodni P07.2
- – od 28 tygodni do mniej niż 37 tygodni P07.3
- – czepek na twarzy (powodujący asfiksję) P21.9
- – czerwieńca (pierwotna) (prawdziwa), noworodków P61.1
- – czop, smółki (u noworodka), zespół P76.0
- – czworacza ciąża, wpływająca na płód lub noworodka P01.5
- czynność porodowa (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, poród)
- – chaotyczna, wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- – hipertoniczna, wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- – hipotoniczna, wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- – nagła, wpływająca na płód lub noworodka P03.5
- – nieprawidłowa NGI, wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- – nieregularna, wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- – nieskoordynowana, wpływająca na płód lub noworodka P03.6

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- czynność porodowa — *c.d.*
- – przedłużona lub przeciągająca się, wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- – rozkojarzona, wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- – utrudniona
- – spowodowana przez
- – – nieprawidłowe
- – – – miednicę (kostną), wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – położenie lub ustawienie, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – rozmiar, płodu, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – nieprawidłowe położenie, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – niewspółmierność główkowo-miedniczną (prawidłowo ukształtowanego płodu), wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – powodująca niewspółmierność porodową NGI, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – wymuszona lub indukowana, wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- – zatrzymanie fazy czynnej, wpływające na płód lub noworodka P03.6
- defibrylacja (zespół)
- – przed porodem, u matki, wpływająca na płód lub noworodka P02.1
- – u płodu lub noworodka P60
- dekapitacja, płodu (w celu ułatwienia porodu) P03.8
- dekompensacja, płuc, u noworodka P28.8
- depresja
- – mózdzku, u noworodka P91.4
- – oddechowa, u noworodka P28.8
- – ośrodkowego układu nerwowego (OUN) NGI, u noworodka P91.4
- – ważnych ośrodków życiowych, u noworodka P91.4
- – długi poród, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- drgawki (idiopatyczne), u noworodka P90
- drgawki, u noworodka P90
- drożna szyjka macicy, u matki, wikłająca ciążę
- – wpływająca na płód lub noworodka P01.0
- Duchenne’a porażenie, związane z urazem porodowym P14.0
- duszność (napadowa) (nocna), u noworodka P22.8
- duża długość ciała w stosunku do wieku ciążowego NGI (płodu lub niemowlęcia) P08.1
- – bardzo duża długość ciała (4500 g lub więcej) P08.0
- duża masa płodu w stosunku do wieku ciążowego NGI (płodu lub niemowlęcia) P08.1
- – bardzo duża masa płodu (4500 g lub więcej) P08.0
- dysplazja – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, wada
- – oskrzelowo-płucna (okołoporodowa) P27.1
- – płuc (wrodzona), związana z krótkim czasem trwania ciąży P28.0
- dystocja
- – macicy NGI, u matki, wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- – obręczy barkowej, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – pierścień skurczowy, u matki, wpływający na płód lub noworodka P03.6
- – płodu, płodowa, wpływająca na płód lub noworodka P03.1

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- dystocja — *c.d.*
- – szyjki macicy, u matki (hipotoniczna), wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- – u matki, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – związana z ułożeniem, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- działanie, niepożądane NGI
- – znieczulenia podczas czynności porodowej i porodu, wpływające na płód lub noworodka P04.0
- dziecięce – *patrz też stan chorobowy*
- – miednica, u matki
- – – powodująca niewspółmierność porodową, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – narządy płciowe, u matki (po okresie pokwitania)
- – – podczas ciąży lub porodu NGI, wpływające na płód lub noworodka P03.8
- embriotomia (w celu ułatwienia porodu), stany dotyczące płodu P03.8
- encefalopatia (ostra) (mózgowa)
- – hiperbilirubinemiczna, u noworodka P57.9
- – – spowodowana izoimmunizacją (stany w P55.-) P57.0
- – niedokrwienność
- – – anoksemiczna (hipoksemiczna), u noworodka P21.9
- – – u noworodka P91.0
- – związana z urazem porodowym P11.1
- encefalopatia hiperbilirubinemiczna, u noworodka P57.9
- – spowodowana izoimmunizacją (stany w P55.-) P57.0
- Erba porażenie (barkowe) (porodowe) (noworodków) P14.0
- Erba(-Duchenne'a) porażenie (spowodowane urazem porodowym) (u noworodka) P14.0
- erythroblastoz (u płodu) (u noworodka) P55.9
- – spowodowana przez
- – – niezgodność czynnika Rh (izoimmunizację) (niezgodność) (przeciwciała) P55.0
- – – niezgodność grup ABO (izoimmunizację) (niezgodność) (przeciwciała) P55.1
- erythrodermia noworodkowa P83.8
- – toksyczna P83.1
- fałd karkowy, u noworodka P02.5
- Gonococcus, gonokokowe (choroba) (zakażenie) (*patrz też stan chorobowy*)
- – u matki, wikłająca ciążę lub poród
- – – wpływające na płód lub noworodka P00.2
- gorączka (o nieznanym przyczynie), u noworodka, spowodowana czynnikami środowiskowymi P81.0
- gorączka, u noworodka P81.9
- – spowodowana czynnikami środowiskowymi P81.0
- gruźlica, zmiany gruźlicze (serowate) (zwyrodnieniowe) (zgorzelinowe) (martwicze)
- – u matki, wikłająca ciążę lub poród, wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- – wrodzona P37.0
- grypa (wywołane przez określony, niezidentyfikowany wirus)
- – u matki, wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- guz
- – jajnika, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – macicy (trzonu), u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniający poród, wpływający na płód lub noworodka P03.1
- – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – miednicy, u matki, podczas ciąży lub porodu

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- guz — *c.d.*
- – miednicy, u matki, podczas ciąży lub porodu — *c.d.*
- – – utrudniający poród, wpływający na płód lub noworodka P03.1
- – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – pochwy, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniający poród, wpływający na płód lub noworodka P03.1
- – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – sromu lub krocza, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniający poród, wpływający na płód lub noworodka P03.1
- – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – szyjki macicy, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniający poród, wpływający na płód lub noworodka P03.1
- – – wpływający na płód lub noworodka P03.8
- guz przypominający włókniaka, u matki
- – podczas ciąży lub porodu, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- Heinego-Medina choroba (ostra) (nagminna) (rogów przednich), wrodzona P35.8
- hemoliza
- – autoimmunologiczna, u noworodka P55.9
- – u noworodka (nadmierna) P58.8
- – wewnątrznaczyniowa NGI, u noworodka P60
- hiperbilirubinemia NGI
- – u noworodka (przemijająca) (*patrz też Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, żółtaczkę, u płodu lub noworodka*) P59.9
- – – związana z wcześniactwem P59.0
- hipermagnezemia, u noworodka P71.8
- hipertermia (o nieznanym przyczynie), u noworodka, spowodowana czynnikami środowiskowymi P81.0
- hipoglikemia (spontaniczna)
- – przemijająca, u noworodka P70.4
- – u niemowlęcia matki z cukrzycą P70.1
- – – cukrzyca ciężarnych P70.0
- – u noworodka (przemijająca) P70.4
- – – cukrzyca u matki P70.1
- – – – ciężarnych P70.0
- – – jatrogenna P70.3
- hipokalcemia, u noworodka P71.1
- – spowodowana pićm mleka krowiego P71.0
- – z obciążeniem fosforanami (u noworodka) P71.1
- hipomagnezemia, u noworodka P71.2
- hipoprotrombinemia (dziedziczna) (idiopatyczna) (wrodzona), u noworodka, przemijająca P61.6
- hipotermia (przypadkowa)
- – u noworodka P80.9
- – – ciężka (przewlekła) (zespół zimnego urazu) P80.0
- – – łagodna P80.8
- – – określony NGI P80.8
- – – spowodowana przez czynniki środowiskowe (łagodna) NGI P80.8
- hipotonia NGI, wrodzona (łagodna) P94.2
- histerektomia, wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- immunizacja
- – w zakresie grup ABO (*patrz też Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, izoimmunizacja, w zakresie grup ABO*)
- – – wpływająca na postępowanie w ciąży, u płodu lub noworodka P55.1
- indukowanie porodu, wpływające na płód lub noworodka P03.8

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- izoimmunizacja NGI (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, niezgodność)
- - u płodu lub noworodka P55.9
- - - czynnika Rh P55.0
- - - określonego typu NGI P55.8
- - - w układzie grup ABO P55.1
- - - z
- - - - uogólnionym obrzękiem płodu P56.0
- - - - żółtaczką jąder podkorowych P57.0
- jaskra, urazowa, u noworodka (związana z urazem porodowym) P15.3
- kamień kałowy (uwięźnięty), wrodzony P76.8
- kandydoza
- - u noworodka P37.5
- - wrodzona P37.5
- kandydoza, u noworodka P37.5
- kiła, u matki (nabyta), wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- - wikłająca ciążę lub poród P00.2
- klatka piersiowa cepowata (uraz porodowy) P13.8
- kleidotomia, u płodu lub noworodka P03.8
- Klumpke(-Déjerine'a), porażenie (porodowe) (noworodków) P14.1
- koagulopatia (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zaburzenia, krzepnięcia)
- - ze zużycia, u noworodka P60
- kołatanie (serca)
- - u noworodka P29.1
- - u płodu P20.9
- kompromis, oddechowy, u noworodka P28.5
- kraniotomia, u płodu P03.8
- krążenie
- - niewydolność (obwodowa)
- - - u płodu lub noworodka P29.8
- kretynizm (endemiczny) (niezwiązany z wolem) (sporadyczny) (wrodzony)
- krew, zaburzenia składu, u płodu lub noworodka P61.9
- kręcz szyi (przemijający) (spastyczny), spowodowany urazem porodowym P15.2
- kręgoszyk, u matki (nabyty)
- - powodujący niewspółmierność porodową, wpływający na płód lub noworodka P03.1
- krowianka (uogólniona) (miejscowa)
- - wrodzona P35.8
- krótko
- - pepowina, wikłająca poród, wpływająca na płód lub noworodka P02.6
- krwawienie (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, krwotok)
- - z kikuta pepowiny P51.9
- - z odbytnicy, u noworodka P54.2
- - z pochwy (nieprawidłowe), u noworodka P54.6
- - krwiak (urazowy) (bez naruszenia integralności powłok skórnych)
- - jądra, związany z urazem porodowym P15.5
- - mięśnia mostkowo-obojęczykowo-sutkowego, związany z urazem porodowym P15.2
- - mostkowo-sutkowy, związany z urazem porodowym P15.2
- - moszny, związany z urazem porodowym P15.5
- - mózgu (urazowy), u płodu lub noworodka NGI P52.4
- - - związany z urazem porodowym P10.1
- - pepowiny, wikłający poród, wpływający na płód lub noworodka P02.6

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- krwiak (urazowy) (bez naruszenia integralności powłok skórnych) — *c.d.*
- - podpajęczynówkowy, u płodu lub noworodka (nieurazowy) P52.5
- - - związany z urazem porodowym P10.3
- - podtwardówkowy, u płodu lub noworodka (ograniczony) P52.8
- - - związany z urazem porodowym P10.0
- - powierzchniowy, u płodu lub noworodka P54.5
- - prącia, związany z urazem porodowym P15.5
- - rdzenia (kręgowego) (opon)
- - - u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P11.5
- - sromu, u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P15.5
- - twarzy, związany z urazem porodowym P15.4
- - wątroby (podtorebkowy), związany z urazem porodowym P15.0
- - związany z urazem porodowym NGI P15.8
- krwiak opłucnej (bakteryjny) (niegruźliczy), u noworodka P54.8
- krwiak osierdzia, u noworodka P54.8
- krwiak podokostnowy czaszki (zwapniały)
- - u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P12.0
- krwiak podokostnowy czaszki komunikujący się z zatokami żylnymi
- - u płodu lub noworodka P52.8
- - - związany z urazem porodowym P10.8
- krwioplucie, u noworodka P26.9
- krwotok do rdzenia kręgowego (ośrodkowy), u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P11.5
- krwotok z pępka, u noworodka P51.9
- krwotok, krwotoczne (do) (z)
- - błony śluzowej NGI, u noworodka P54.8
- - choroba, u płodu lub noworodka P53
- - ciążowy — *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, krwotok, przed porodem
- - - spowodowany przez
- - - - afibrynogenemię lub inne zaburzenia krzepnięcia (stany sklasyfikowane w kategoriach D65–D68), wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - łożysko przodujące, wpływający na płód lub noworodka P02.0
- - - - mięśniaka gładkomórkowego, macicy, wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - oddzielenie łożyska, wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - poronienie zagrażające, wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - przedwczesne oddzielenie łożyska (prawidłowo wszczepionego), wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - uraz, wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - wczesny, wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - dokomorowy, u płodu lub noworodka (nieurazowy) P52.3
- - - - stopnia
- - - - - 1 P52.0
- - - - - 2 P52.1
- - - - - 3 P52.2
- - - - - związany z urazem porodowym P10.2
- - - dołu tylnego (nieurazowy), u płodu lub noworodka P52.6
- - jelita, u noworodka P54.3

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- krwotok, krwotoczne (do) (z) — *c.d.*
- - - łożyska NGI, wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - łożyska przodującego, wpływający na płód lub noworodka P02.0
- - - - z miejsca uszkodzenia chirurgicznego lub narzędziem, wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - łożyska przodującego, wpływający na płód lub noworodka P50.0
- - - małżowiny nosowej, u noworodka P54.8
- - - masywny pępkowy, u noworodka P51.0
- - - mózgowy, u płodu lub noworodka (z anoksją) P52.4
- - - - związany z urazem porodowym P10.1
- - - mózgu (prosówkowy) (nieurazowy) (o charakterze wybroczyn)
- - - - pnia, u noworodka P52.4
- - - - spowodowany urazem porodowym P10.1
- - - - u płodu lub noworodka P52.4
- - - - - związany z urazem porodowym P10.1
- - - mózdzku (nieurazowy), u płodu lub noworodka P52.6
- - - naczaszkowy podrościegnowy (masywny), związany z urazem porodowym P12.2
- - - nadnerczy (torebki), u noworodka P54.4
- - - namiotu (urazowy) NGI, u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P10.4
- - - narządów trzewnych NGI, u noworodka P54.8
- - - narządów wewnętrznych NGI, u noworodka P54.8
- - - niemożliwy do uniknięcia (przed porodem) (z powodu łożyska przodującego), wpływający na płód lub noworodka P02.0
- - - nosa , u noworodka P54.8
- - - odbytnicy (zwieracza), u noworodka P54.2
- - - pęcherzyków płucnych, u noworodka P26.8
- - - pępka
- - - - pępowiny,
- - - - - po urodzeniu, u noworodka P51.9
- - - - - u płodu, z pękniętej pępowiny P50.1
- - - - - u noworodka P51.9
- - - - - masywny P51.0
- - - - - spadnięcie szwu P51.8
- - - - - z kikuta P51.9
- - - pępowiny, u noworodka (kikuta) P51.9
- - - płodowo-matczyny P50.4
- - - płodowy (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, krwotok, według określonego umiejscowienia) P50.9
- - - - do
- - - - - krążenia bliźniaka P50.3
- - - - - krążenia matki P50.4
- - - - - określony NGI P50.8
- - - - z
- - - - - łożyska P50.2
- - - - - naczyń przodujących P50.0
- - - - - pękniętej pępowiny P50.1
- - - - - przeciętej pępowiny bliźniaka P50.5
- - - - - płuc, u noworodka P26.9
- - - - - masywny P26.1
- - - - - określony NGI P26.8
- - - - - pochwy (nieprawidłowy), u noworodka P54.6
- - - - - podpajęczynówkowy, u płodu lub noworodka (nieurazowy) P52.5
- - - - - związany z urazem porodowym P10.3
- - - - - podspojówkowy, związany z urazem porodowym P15.3
- - - - - podtwardówkowy (ostry)

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- krwotok, krwotoczne (do) (z) — *c.d.*
- - - podtwardówkowy (ostry) — *c.d.*
- - - - u płodu lub noworodka (anoksemiczny) (hipoksemiczny) (nieurazowy) P52.8
- - - - - związany z urazem porodowym P10.0
- - - - - podwyżściółkowy, u płodu lub noworodka P52.0
- - - - - z poszerzeniem komór P52.1
- - - - - i do tkanki mózgowej P52.2
- - - - - przed porodem (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, krwotok, podczas ciąży)
- - - - - wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - - przewodu pokarmowego, u noworodka P54.3
- - - - - przypadkowy przed porodem, wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - - rdzenia (kręgowego), u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P11.5
- - - - - skóry, u płodu lub noworodka P54.5
- - - - - spadnięcie szwu kikuta pępowiny P51.8
- - - - - spojówki, u noworodka P54.8
- - - - - śródczaszkowy, u płodu lub noworodka (nieurazowy) P52.9
- - - - - określony NGI P52.8
- - - - - związany z urazem porodowym P10.9
- - - - - śródmózgowy (nieurazowy), u płodu lub noworodka P52.4
- - - - - związany z urazem porodowym P10.1
- - - - - tchawiczno-oskrzelowy, u noworodka P26.0
- - - - - u matki, ciążowy, wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - - u noworodka P54.9
- - - - - określony NGI P54.8
- - - - - wewnątrzpęcherzykowy (do płuc), u noworodka P26.8
- - - - - wikłający poród
- - - - - spowodowany przez
- - - - - - łożysko nisko położone, wpływający na płód lub noworodka P02.0
- - - - - - łożysko przodujące, wpływający na płód lub noworodka P02.0
- - - - - - mięśniaka gładkokomórkowego macicy, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- - - - - - przedwczesne oddzielenie łożyska, wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - - - uraz, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- - - - - - wpływający na płód lub noworodka P02.1
- - - - - - związany z zaburzeniami krzepnięcia, u matki, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- - - - - - afibrynogenemia P03.8
- - - - - zewnątrztwardówkowy, u płodu lub noworodka (anoksemiczny) (nieurazowy) P52.8
- - - - - - związany z urazem porodowym P10.8
- - - - - - żołądka, u noworodka P54.3
- - - - - - żołądkowo-jelitowy, u noworodka P54.3
- - - - - - krzywicza – *patrz też stan chorobowy*
- - - - - - miednica, u matki (późne następstwo), powodująca niewspółmierność porodową, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- - - - - - kwasica (mleczanowa) (oddechowa)
- - - - - - metaboliczna NGI
- - - - - - późna, u noworodka P74.0
- - - - - - u noworodka – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zagrożenie, płodu
- - - - - - u płodu – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zagrożenie, płodu
- - - - - - wewnątrzmaciczna – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zagrożenie, płodu

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- lejkowata miednica, u matki (nabyta)
- – powodująca niewspółmierność porodową, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- limfadenopatia (uogólniona), w przebiegu toksoplazmozy
- – wrodzona (ostra) (podostra) (przewlekła) P37.1
- listerioza, wrodzona (rozsiana) P37.2
- – u noworodka (rozsiana) P37.2
- – u płodu P37.2
- lithopedion (płód zwapniały) P95
- łożysko (*patrz też stan chorobowy*)
- – brzeżne (krwotok) (pęknięcie), wpływające na płód lub noworodka P02.0
- – choroba NGI, wpływająca na płód lub noworodka P02.2
- – nieprawidłowe, nieprawidłowość NGI
- – – wpływające na płód lub noworodka P02.2
- – – z krwotokiem, wpływającym na płód lub noworodka P02.1
- – niewydolność, wpływająca na płód lub noworodka P02.2
- – oddzielenie, wpływające na płód lub noworodka P02.1
- – oderwanie, wpływające na płód lub noworodka P02.1
- – przodujące (brzeżne) (całkowite) (centralne) (częściowe) (z krwotokiem), wpływające na płód lub noworodka P02.0
- – zawał, wpływający na płód lub noworodka P02.2
- maceracja płodu lub noworodka (o nieokreślonej przyczynie) P95
- macica dwurożna u matki, podczas ciąży lub porodu
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- malaria, zimnica, gorączka malaryczna, wrodzona NGI P37.4
- – falciparum P37.3
- mała długość ciała w stosunku do wieku ciążowego (niemowlęcia) P05.1
- małogłowie, mikrocefalia, w przebiegu toksoplazmozy (wrodzona) P37.1
- małopłytkowość
- – spowodowana przez
- – – izoimmunizację P61.0
- – – małopłytkowość idiopatyczną u matki P61.0
- – – transfuzję wymienną P61.0
- – u noworodka, przemijająca P61.0
- małowodzie, wpływające na płód lub noworodka P01.2
- marskość
- – wątroby (guzkowa) (i śledziony) (przerostowa) (przewlekła) (splenomegaliczna)
- – – wrodzona P78.8
- martwica (niedokrwienna)
- – nerki (obustronna)
- – – cewkowa, wklajająca ciążę, wpływająca na płód lub noworodka P00.1
- – pępowiny, wpływająca na płód lub noworodka P02.6
- – podskórnej tkanki tłuszczowej, u płodu lub noworodka P83.8
- – tkanki tłuszczowej (uogólniona)
- – – podskórnej, spowodowana urazem porodowym P15.6
- – wątroby (komórek), u matki
- – – wklajająca ciążę lub poród, wpływająca na płód lub noworodka P00.8
- martwica tkanki podskórnej (u noworodka) P83.0
- – tkanki tłuszczowej P83.0
- – z obrzękiem P83.0
- martwica tkanki podskórnej z obrzękiem, u noworodka P83.0
- martwica tkanki tłuszczowej noworodka P83.8

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- masa urodzeniowa
- – 1000–2499 gramów w chwili urodzenia (niska) P07.1
- – 999 gramów lub mniej w chwili urodzenia (skrajnie niska) P07.0
- menstruacja rzekoma (u noworodka) P54.6
- męskiego typu miednica, u matki
- – powodująca niewspółmierność porodową, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- miastenia, u noworodka, przemijająca P94.0
- miednicowe
- – położenie
- – – podczas porodu, wpływające na płód lub noworodka P03.0
- – – przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
- – poród NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.0
- – wydobywanie, wpływające na płód lub noworodka P03.0
- miesiączka rzekoma (u noworodka) P54.6
- Mikity’ego-Wilson choroba lub zespół P27.0
- mnogi – *patrz też stan chorobowy*
- – poród, wpływający na płód lub noworodka P01.5
- mocznica, mocznicowa (śpiączka)
- – u matki NGI, wpływająca na płód lub noworodka P00.1
- – u noworodka P96.0
- – wrodzona P96.0
- mokrego płuca zespół, u noworodka P22.1
- naczynia przodujące
- – krwawienie, wpływające na płód lub noworodka P50.0
- – wpływające na płód lub noworodka P02.6
- nadciśnienie (idiopatyczne) (łagodne) (pierwotne) (przyspieszone) (samoistne) (układowe) (złośliwe)
- – płucne (w tętnicy płucnej), u noworodka (przetwałe) P29.3
- – u matki, wklajające ciążę lub poród
- – – wpływające na płód lub noworodka P00.0
- – u noworodka P29.2
- – – płucne (przetwałe) P29.3
- – – nadczynność tarczycy (nawracająca) (przed wiekiem dorosłym) (utajona) (z apatią), u noworodka, przemijająca P72.1
- – – nadczynność tarczycy, u noworodka P72.1
- nadmiar, nadmierne, nadmiernie
- – długa pępowina (zapętlona), wpływająca na płód lub noworodka P02.5
- – duży płód lub niemowlę P08.0
- – krótka pępowina, wpływająca na płód lub noworodka P02.6
- nadpobudliwość mózgową, u noworodka P91.3
- nągła czynność porodowa lub poród, wpływające na płód lub noworodka P03.5
- napad
- – oddechowy, u noworodka P28.8
- – siniczny, u noworodka P28.2
- napromienianie, matki, wpływające na płód lub noworodka P00.7
- neutropenia (cykliczna) (okresowa) (pierwotna) (polekowa) (śledzionowa) (toksyczna) (wrodzona)
- – u noworodka, przemijająca (związana z immunizacją) (przeniesiona od matki) P61.5
- nieadekwatny
- – czynność płuc, u noworodka P28.5
- – – wentylacja, u noworodka P28.5
- – rozwój
- – – płodu P05.9
- – – płuc, związany z krótkim czasem trwania ciąży P28.0

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —

- c.d.*
- nieadekwatna — *c.d.*
 - – wentylacja, u noworodka P28.5
 - niedobór
 - – czynników krzepnięcia
 - – – przed porodem, u matki, wpływający na płód lub noworodka P02.1
 - – – u noworodka, przemijający P61.6
 - – surfaktantu P28.0
 - – witaminy K, u noworodka P53
 - niedoczynność przytarczyc, u noworodka, przemijająca P71.4
 - niedoczynność tarczycy (nabyty), u noworodka, przemijająca P72.2
 - niedodma (ciśnieniowa) (częściowa) (masywna) (płuca)
 - – u płodu lub noworodka (wtórna) P28.1
 - – – częściowa P28.1
 - – – pierwotna P28.0
 - – – spowodowana przez resorpcję P28.1
 - – – subtotalna P28.0
 - niedojrzałość (28 zakończonych tygodni ciąży lub więcej, lecz mniej niż 37 zakończonych tygodni) P07.3
 - – niemowlęcia P07.3
 - – niska masa płodu lub niemowlęcia w stosunku do wieku ciążowego – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, niska masa w stosunku do wieku ciążowego
 - – – noworodka P07.3
 - – – płuc, u płodu lub noworodka P28.0
 - – skrajna (mniej niż 28 zakończonych tygodni ciąży) P07.2
 - – stan dotyczący płodu P07.3
 - – układu oddechowego P28.0
 - niedokrwienie
 - – mięśnia sercowego, przemijające, u noworodka P29.4
 - – mózgu (przewlekłe) (uogólnione)
 - – – u noworodka P91.0
 - – – w okresie prenatalnym P91.0
 - niedokrwiłość
 - – erytroblastyczna, u płodu lub noworodka (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, choroba, hemolityczna) P55.9
 - – hemolityczna, ostra, u płodu lub noworodka (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, choroba, hemolityczna) P55.9
 - – pokrwotoczna (przewlekła), u noworodka P61.3
 - – spowodowana przez
 - – – utratę krwi w okresie płodowym P61.3
 - – – wcześniactwo P61.2
 - – – u matki, związana z ciążą lub wklajająca ciążę
 - – – wpływająca na płód lub noworodka P00.8
 - – – u płodu lub noworodka P61.4
 - – – po utracie krwi w okresie płodowym P61.3
 - – – pokrwotoczna P61.3
 - – – spowodowana przez
 - – – – niezgodność czynnika Rh (izoimmunizację) (niezgodność krwi matki i płodu) (przeciwciała) P55.0
 - – – – niezgodność grup ABO (izoimmunizację) (niezgodność krwi matki i płodu) (przeciwciała) P55.1
 - – – – wrodzona P61.4
 - – – – po utracie krwi w okresie płodowym P61.3
 - – – – spowodowana izoimmunizacją NGI P55.9
 - – – – związana z wcześniactwem P61.2

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —

- c.d.*
- niedorozwój
 - – płuc (wrodzony) (płata), związany z krótkim czasem trwania ciąży P28.0
 - niedostateczne opowietrzenie płuc, u noworodka P28.1
 - niedostateczne upowietrzenie, płuc (u noworodka) NGI P28.1
 - niedotlenienie – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, anoksja
 - – u noworodka (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, Asfiksja, u noworodka) P21.9
 - – u płodu – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zagrożenie, płodu
 - – wewnętrzmaciczne P20.9
 - – – zaobserwowane po raz pierwszy
 - – – – podczas czynności porodowej i porodu P20.1
 - – – – przed rozpoczęciem czynności porodowej P20.0
 - niedożywienie
 - – u matki, wpływające na płód lub noworodka P00.4
 - – u noworodka P92.3
 - – wewnętrzmaciczne lub płodowe P05.2
 - – – mała długość ciała w stosunku do wieku ciążowego P05.1
 - – – niska masa w stosunku do wieku ciążowego P05.0
 - niedrożność
 - – jelita (mechaniczna) (napadowa) (neurogenna) (odruchowa) (pozakaźna)
 - – – u noworodka P76.9
 - – – – określona NGI P76.8
 - – – – spowodowana przez
 - – – – – kamień kałowy P76.8
 - – – – – smólkę (czop) P76.0
 - – – – – zagęszczone mleko P76.2
 - – spowodowana czopem smólkowym, u noworodka P76.0
 - niedrożność (jelita) (neurogenna) (okrężnicy) (z zahamowania), przemijająca P76.1
 - niemowlę(ta) – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, dziecięce
 - – matki z cukrzycą (zespół) P70.1
 - – – cukrzyca ciężarnych P70.0
 - niepełne – *patrz też stan chorobowy*
 - – rozprężenie, płuc (u noworodka) NGI P28.1
 - niepowściągliwe wymioty (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, wymioty)
 - – u ciężarnej matki (łagodne), wpływające na płód lub noworodka P01.8
 - nieprawidłowa czynność macicy, wklajająca poród
 - – wpływająca na płód lub noworodka P03.6
 - nieprawidłowa czynność skurczowa macicy podczas porodu
 - – wpływająca na płód lub noworodka P03.6
 - nieprawidłowe podwiązanie pępowiny (powodujące krwotok) P51.8
 - nieprawidłowość, nieprawidłowości, nieprawidłowe
 - – błon (płodowych)
 - – – określonego typu NGI, wpływające na płód lub noworodka P02.8
 - – – wpływające na płód lub noworodka P02.9
 - – kosmówki, wpływające na płód lub noworodka P02.9
 - – krzepnięcie krwi, u noworodka, przemijające P61.6
 - – macicy, u matki, podczas ciąży lub porodu
 - – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
 - – – – utrudniające poród
 - – – – – wpływające na płód lub noworodka P03.1

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- nieprawidłowość, nieprawidłowości, nieprawidłowe —
c.d.
- narządy lub tkanki miednicy matki, podczas ciąży lub porodu
 - - - wpływające na płód lub noworodka P03.8
 - - - - utrudniające poród
 - - - - - wpływające na płód lub noworodka P03.1
- owodni, płynu owodniowego, wpływające na płód lub noworodka P02.9
- - pępowiny, wpływające na płód lub noworodka P02.6
- - płodu, płodowa
 - - - powodujące niewspółmierność porodową, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- - płuc
 - - - czynność, u noworodka P28.8
 - - - wentylacja, u noworodka P28.8
- - pochwy, u matki (nabyte) (wrodzone), podczas ciąży lub porodu
 - - - utrudniające poród
 - - - - wpływające na płód lub noworodka P03.1
- - położenie (płodu)
 - - - przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
 - - - utrudniające poród, wpływające na płód lub noworodka (dowolne, z wyjątkiem miednicowego) P03.1
 - - - - miednicowe P03.0
- - porodu NGI, wpływające na płód lub noworodka P03.6
- - porodu, wpływające na płód lub noworodka P03.9
- - siły porodu wpływające na płód lub noworodka P03.6
- - sromu i krocza, u matki (nabyte) (wrodzone), podczas ciąży lub porodu
 - - - utrudniające poród
 - - - - wpływające na płód lub noworodka P03.1
- - szyjki macicy, u matki (nabyte) (wrodzone), podczas ciąży lub porodu
 - - - utrudniające poród
 - - - - wpływające na płód lub noworodka P03.1
- - zaburzenia krzepnięcia, u noworodka (przemijające) P61.6
- nierozprężenie się, płuc (u noworodka) P28.0
- niestabilne ułożenie, płodu lub noworodka, przed porodem P01.7
- niewspółmierność porodowa, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- niewydolność
 - - komory, lewej, u noworodka P29.0
 - - krążeniowa NGI, u płodu lub noworodka P29.8
 - - łożyska, wpływająca na płód lub noworodka P02.2
 - - mięśnia sercowego (ostra) (przewlekła), u noworodka P29.0
 - - nerek, wrodzona P96.0
 - - oddechowa (ostra), u noworodka P28.5
 - - oddechowa, u noworodka P28.5
 - - płuc, u noworodka P28.5
 - - serca (ostra) (nagła), u noworodka P29.0
 - - - lewej komory P29.0
 - - - zastoinowa P29.0
 - - - serca, u noworodka P29.0
 - - - sercowo-płucna (ostra) (przewlekła), u noworodka P29.0
 - - - ważnych ośrodków życiowych, u płodu lub noworodka P91.8
 - - wentylacji, u noworodka P28.8

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- niewydolność — *c.d.*
- - wentylacyjna, u noworodka P28.5
- niewydolność szyjki macicy, szyjkowa, u matki
 - - podczas ciąży, wpływająca na płód lub noworodka P01.0
- niewystarczające podwiązanie pępowiny P51.8
- niezdolność do normalnego oddychania, u noworodka P28.8
- niezdolność do życia (noworodka) P07.2
- niezdolność płodu do przeżycia z powodu skrajnego wcześniactwa P07.2
- niezgodność
 - - krwi (grup) (Duffy) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) (M) (S) NGI
 - - - u płodu lub noworodka P55.8
 - - Rh (grup krwi) (czynnika), u płodu lub noworodka P55.0
 - - układu ABO, u płodu lub noworodka P55.1
- niska
 - - masa urodzeniowa (2499 gramów lub mniej) (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, masa urodzeniowa P07.1
 - - - bardzo niska masa urodzeniowa (999 gramów lub mniej) P07.0
 - - - w stosunku do wieku ciążowego P05.0
 - - pojemność minutowa serca, u noworodka P29.8
 - - niska masa i mała długość ciała w stosunku do wieku ciążowego (niemowlęcia) P05.1
 - - niska masa w stosunku do wieku ciążowego (niemowlęcia) P05.0
 - - i mała długość ciała w stosunku do wieku ciążowego P05.1
 - - niska masa, płodu lub noworodka, w stosunku do wieku ciążowego P05.0
 - - obrót, z wydobyciem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
 - obrzęk mózgu
 - - u noworodka, sklasyfikowany w kategorii R60.- P83.3
 - - u płodu lub noworodka (anoksja lub niedotlenienie) P52.4
 - - - związany z urazem porodowym P11.0
 - - u płodu lub noworodka NGI, sklasyfikowany w kategorii R60.- P83.3
 - - związany z urazem porodowym P11.0
 - - obrzęk uogólniony, u płodu lub noworodka P83.2
 - - obrzmienie, piersi, u noworodka P83.4
 - - obwisły brzuch, u matki, podczas ciąży lub porodu
 - - - wpływający na płód lub noworodka P03.8
 - - odczuwanie bicia serca
 - - - u noworodka P29.1
 - - - u płodu P20.9
 - - oddech, niewystarczający lub słaby, u noworodka NGI P28.5
 - - oddzielenie łożyska, wpływające na płód lub noworodka P02.1
 - - odma opłucnowa
 - - - samoistna NGI
 - - - u płodu lub noworodka P25.1
 - - - u noworodka P25.1
 - - - w okresie okołoporodowym P25.1
 - - - wrodzona P25.1
 - - odma osierdziowa
 - - - u płodu lub noworodka P25.3
 - - - wrodzona P25.3
 - - odma śródpiersiowa, wrodzona lub okołoporodowa (u noworodka) P25.2

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- odmiedniczkowe zapalenie nerek, u matki, wnikające ciężę, wpływające na płód lub noworodka P00.1
- odstawienia zespół, objawy, u noworodka
- - prawidłowo zastosowanej właściwej substancji leczniczej P96.2
- - substancji zastosowanej terapeutycznie, u noworodka P96.2
- - u niemowlęcia uzależnionej matki P96.1
- odwodnienie, u noworodka P74.1
- omdlenie, bradykardia
- - u noworodka P29.1
- - u płodu P20.9
- operacja
- - u matki, niezwiązana z aktualnym porodem, wpływająca na płód lub noworodka P00.6
- - związana z porodem, wpływająca na płód lub noworodka (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, poród, według typu, wpływające na płód) P03.8
- opóźnienie
- - fizyczne, płodu P05.9
- - pierwszego oddechu (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, Asfiksja, u noworodka) P21.9
- - porodu NGI, wpływające na płód lub noworodka P03.8
- - porodu, drugiego bliźniaka, trojaczka itd.
- - - wpływające na płód lub noworodka P03.8
- - wzrostu, płodu P05.9
- - - wewnątrzmaciczne P05.9
- - zamknięcie, przewodu tętniczego (Botalla) P29.3
- opóźniony wzrost płodu NGI P05.9
- opryszczka, wrodzona P35.2
- osłabienie (przewlekłe) (ogólne), wrodzone lub noworodkowe NGI P96.9
- osłabienie, u noworodka P96.8
- ospa wietrzna, wrodzona P35.8
- owrzodzenie
- - jelita, z perforacją, u płodu lub noworodka P78.0
- - trawienne (o nieokreślonym umiejscowieniu), u noworodka P78.8
- perforacja (nieurazowa) (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, pęknięcie)
- - jelita (czczego) (esicy) (krętego) (odbytnicy) (okrężnicy), u płodu lub noworodka P78.0
- - pęcherze rozedmowe płuc (pęknięte), u płodu lub noworodka P25.8
- - pęcherze rozedmowe, płuc, u płodu lub noworodka P25.8
- pęknięcie, przerwanie - *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, perforacja
- - błon (płodowych)
- - - przedwczesne, wpływające na płód lub noworodka P01.1
- - - - samoistne, związane z opóźnionym porodem
- - - - - wpływające na płód lub noworodka P01.1
- - - - - sztuczne, związane z opóźnionym porodem
- - - - - wpływające na płód lub noworodka P01.1
- - - - - ciemniaczka P13.1
- - - - - jelita (czczego) (esicy) (krętego) (odbytnicy) (okrężnicy), u płodu lub noworodka P78.0
- - - - - macicy, u matki
- - - - - podczas lub po zakończeniu czynności porodowej i porodu, wpływające na płód lub noworodka P03.8
- - - - - nerki, związane z urazem porodowym P15.8
- - - - - pępowiny, wnikające poród, wpływające na płód lub noworodka P50.1

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- pęknięcie, przerwanie - *c.d.*
- - rdzenia kręgowego, u płodu lub noworodka (związane z urazem porodowym) P11.5
- - - śledziony (urazowe)
- - - - wrodzone P15.1
- - - - związane z urazem porodowym P15.1
- - - - wątroby, związane z urazem porodowym P15.0
- - - - zatoki brzeżnej (łożysko) (z krwotokiem), wpływające na płód lub noworodka P02.1
- - - - z łożyskiem przodującym, wpływające na płód lub noworodka P02.0
- pierścień
- - Bandla, wpływający na płód lub noworodka P03.6
- - retrakcyjny, macicy, patologiczny, wpływający na płód lub noworodka P03.6
- - skurczowy, wnikający poród, wpływający na płód lub noworodka P03.6
- pięcioracza ciężę, wpływająca na płód lub noworodka P01.5
- piodermia NGI, u noworodka P39.4
- pitekoidalna miednica u matki, powodująca niewspółmierność porodową
- - wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- - płamica, małopłytkowa (wrodzona) (dziedziczna), u noworodka, przemijająca P61.0
- - płatypeloidalna miednica u matki, powodująca niewspółmierność porodową
- - wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- - płaska - *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, wada, według umiejscowienia
- - - miednica, u matki
- - - - powodująca niewspółmierność porodową, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- - - - płodowe, przetrwałe P29.3
- - - - płód niezdolny do życia P07.2
- - - - płód pergaminowy P95
- - - - płuco „wentylacyjne”, u noworodka P27.8
- - - - pochylenie boczne, macicy, u matki (szyjki) (poporodowe, stare) (pozakażne)
- - - - - podczas ciąży lub porodu, wpływające na płód lub noworodka P03.8
- - - - - podwójna macica, u matki, podczas ciąży lub porodu
- - - - - wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- - - - - pokrzywka noworodkowa P83.8
- - - - - polip
- - - - - macicy (trzonu) (śluzowy), u matki, podczas ciąży lub porodu, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- - - - - pępek, u noworodka P83.6
- - - - - szyjki macicy, u matki, podczas ciąży lub porodu, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- - - - - położenie, nieprawidłowe (opieka nad matką) (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, położenie, płodu, nieprawidłowe)
- - - - - przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
- - - - - położenie, płodu
- - - - - miednicowe
- - - - - przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
- - - - - utrudniające poród, wpływające na płód lub noworodka P03.0
- - - - - z zewnętrznym obrotem przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- położenie, płodu — *c.d.*
- - nieprawidłowe
- - - przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
- - - - utrudniające poród, wpływające na płód lub noworodka (dowolne, z wyjątkiem miednicowego) P03.1
- - - - - miednicowe P03.0
- - poprzeczne – *patrz, też stan chorobowy*
- - - ułożenie
- - - - przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7
- - - - - utrudniające poród, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- - - zatrzymanie (głębokie), w trakcie czynności porodowej, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- - porażenie (całkowite) (niecałkowite)
- - - Duchenne’a, związane z urazem porodowym P14.0
- - - Erba(-Duchenne’a) (porodowe) (noworodków) P14.0
- - - Klumpke(-Déjerine’a) (związane z urazem porodowym) (u noworodka) P14.1
- - - nerwu
- - - - promieniowego, związane z urazem porodowym (u noworodka) P14.3
- - - - przeponowego (związane z urazem porodowym) (u noworodka) P14.2
- - - - siódmego lub twarzowego (związane z urazem porodowym) (u noworodka) P11.3
- - - - twarzowego, związane z urazem porodowym (u noworodka) P11.3
- - - - u noworodka (związane z urazem porodowym) P14.9
- - - - związane z urazem porodowym P14.9
- - - - nerwu twarzowego, związane z urazem porodowym P11.3
- - - - - u noworodka P11.3
- - - - splotu ramiennego NGI, związane z urazem porodowym P14.3
- - - - - u noworodka P14.3
- - - - u noworodka P91.8
- - - - - związane z urazem porodowym P11.9
- - - - - związane z urazem porodowym P14.9
- - - - - porażenie czterokończynowe, u noworodka NGI P11.9
- - - - - porażenie połowicze, u noworodka NGI P91.8
- - - - - związane z urazem porodowym P11.9
- - - - - porażenie poprzeczne (kończyn dolnych), u noworodka P91.8
- - - - - związane z urazem porodowym P11.9
- - - - - porażenie rzekome, atoniczne, wrodzone P94.2
- - - - - poronienia, nawykowe lub nawracające NGI
- - - - - aktualne poronienie, wpływające na płód lub noworodka P01.8
- - - - - poronienie (całkowite) (niecałkowite)
- - - - - nawykowe lub nawracające, z aktualnym poronieniem, stan dotyczący płodu P01.8
- - - - - prawne (indukowane), stan dotyczący płodu P96.4
- - - - - spontaniczne, stan dotyczący płodu P01.8
- - - - - - zagrażające, wpływające na płód lub noworodka P01.8
- - - - - - stan dotyczący płodu lub noworodka P96.4
- - - - - - terapeutyczne, stan dotyczący płodu P96.4
- - - - - - zagrażające (spontaniczne), wpływające na płód lub noworodka P01.8
- - - - - - ze wskazań medycznych, stan dotyczący płodu P96.4
- - - - - - poród (pojedynczy)
- - - - - - bardzo szybki, stany dotyczące noworodka P03.5

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- poród (pojedynczy) — *c.d.*
- - kleszczowy, wpływający na płód lub noworodka P03.2
- - miednicowy NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.0
- - nagły, wpływający na płód lub noworodka P03.5
- - przedwczesny NGI, wpływający na płód lub noworodka P07.3
- - - przez cięcie cesarskie, wpływający na płód lub noworodka P03.4
- - - przy użyciu próżniociągu NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.3
- - - poród martwy NGI P95
- - - poród po terminie (ciąży), stan dotyczący niemowlęcia P08.2
- - - poród, porodowy
- - - - bliźniaczy, wpływający na płód lub noworodka P01.5
- - - - indukowany, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- - - - kleszczowy, wpływający na płód lub noworodka P03.2
- - - - masa urodzeniowa
- - - - - 4500 gramów lub więcej P08.0
- - - - - niska (od 1000 do 2499 gramów) P07.1
- - - - - - bardzo niska (999 gramów lub mniej) P07.0
- - - - - mnogi, wpływający na płód lub noworodka P01.5
- - - - - nagły, wpływający na płód lub noworodka P03.5
- - - - - narzędziowy NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- - - - - nieprawidłowy NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.9
- - - - - opóźniony, stan dotyczący płodu P03.8
- - - - - opóźniony, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- - - - - po terminie (w 42 tygodniu ciąży lub później) P08.2
- - - - - porażenie lub paraliż, noworodka, NGI (uraz porodowy) P14.9
- - - - - przedłużony, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- - - - - przedwczesny (w okresie od 28 do 37 zakończonego tygodnia ciąży) P07.3
- - - - - - niewczesny (przed zakończeniem 28 tygodnia ciąży) P07.2
- - - - - przy użyciu próżniociągu, wpływający na płód lub noworodka P03.3
- - - - - trudny NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.9
- - - - - uraz P15.9
- - - - - czaszki NGI P13.1
- - - - - - złamanie P13.0
- - - - - - jąder P15.5
- - - - - - kręgosłupa P11.5
- - - - - - krwotok do mózdzku P10.1
- - - - - - krwotok dokomorowy P10.2
- - - - - - krwotok podpajęczynówkowy P10.3
- - - - - - krwotok podtwardówkowy P10.0
- - - - - - martwica podskórnej tkanki tłuszczowej P15.6
- - - - - - mięśnia mostkowo-obojętkowo-sutkowego (krwiak) P15.2
- - - - - - moszny P15.5
- - - - - - mózgu (z powodu ucisku) P11.2
- - - - - - mózdzku P11.1
- - - - - - narządów płciowych zewnętrznych P15.5
- - - - - - nerwu
- - - - - - czaszkowego NGI (z wyjątkiem twarzowego) P11.4
- - - - - - - obwodowego P14.9
- - - - - - - przeponowego (porażenie) P14.2
- - - - - - - splotu ramiennego P14.3
- - - - - - - twarzowego P11.3
- - - - - - oka P15.3

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- – uraz P15.9 — *c.d.*
- – – określonego typu NGI P15.8
- – – opon mózgowo-rdzeniowych
- – – – mózgowych P11.1
- – – – rdzeniowych P11.5
- – – ośrodkowego układu nerwowego NGI P11.9
- – – prącia P15.5
- – – rana od skalpela P15.8
- – – rdzenia kręgowego P11.5
- – – rozerwanie namiotu P10.4
- – – skóry owłosionej głowy P12.9
- – – splotu ramiennego NGI P14.3
- – – sromu P15.5
- – – śledziony P15.1
- – – twarzy P15.4
- – – uszkodzenie
- – – – mózgu P10.1
- – – – nerwu obwodowego P14.9
- – – – skalpelem P15.8
- – – – wątroby P15.0
- – – – wewnątrzczaszkowy P11.2
- – – – rozerwanie lub krwotok P10.9
- – – – – określony NGI P10.8
- – – – złamanie
- – – – czaszki P13.0
- – – – kości P13.9
- – – – – określonej NGI P13.8
- – – – – kości długiej, z wyjątkiem udowej P13.3
- – – – – kości promieniowej i łokciowej P13.3
- – – – – kości ramiennej P13.3
- – – – – kości udowej P13.2
- – – – – kręgosłupa P11.5
- – – – – obojczyka P13.4
- – – – – piszczeli i strzałki P13.3
- – – – zwojów podstawnych P11.1
- – – wcześniaka (niemowlęcia) P07.3
- – wstrząs, u noworodka P96.8
- – wymuszony NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – posocznica (uogólniona) (ropna) (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, sepsa)
- – Actinobacter, u noworodka P36.8
- – Citobacter, u noworodka P36.8
- – Enterobacter (aerogenes) (clocae), u noworodka P36.8
- – Friedlandera, u noworodka P36.8
- – paciorkowcowa, u noworodka P36.1
- – pałeczki jelitowe, u noworodka P36.8
- – u noworodka NGI (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, sepsa, u noworodka) P36.9
- – powikłania (dotyczące)
- – – pępowiny, wpływające na płód lub noworodka P02.6
- – – stosowanie leków uspokajających u matki podczas czynności porodowej i porodu, wpływające na płód lub noworodka P04.0
- – – zabiegu wewnątrzmacicznego NGI, wpływające na płód lub noworodka P96.5
- – powolne
- – – akcja serca
- – – – u noworodka P29.1
- – – – u płodu P20.9
- – – karmienie, noworodka P92.2
- – – małe
- – – miednica, u matki, powodująca niewspółmierność porodową, wpływająca na płód lub noworodka P03.1

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- – powolne — *c.d.*
- – – płód lub noworodek w stosunku do wieku ciążowego P05.1
- – – wzrost płodu NGI P05.9
- – – problem (dotyczący) (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, choroba)
- – – karmienia, noworodka P92.9
- – – niedożywienie P92.3
- – – – określony NGI P92.8
- – – – piersią P92.5
- – – – powolne karmienie P92.2
- – – – przekarmienie P92.4
- – – – problemy z karmieniem, noworodka P92.9
- – – – określone NGI P92.8
- – – – próżniociąg, użycie podczas porodu NGI, wpływające na płód lub noworodka P03.3
- – – – przeciwciała (grup krwi) (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, niezgodność)
- – – – anty-D, u płodu lub noworodka P55.0
- – – – przedgłowie, u płodu lub noworodka (związane z urazem porodowym) (w wyniku użycia próżniociągu) P12.1
- – – – przedłużone
- – – – poród, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- – – – skurcze macicy podczas czynności porodowej, wpływające na płód lub noworodka P03.6
- – – – przedwczesne – *patrz też stan chorobowy*
- – – – czynność porodowa, stan dotyczący noworodka NGI P07.3
- – – – pęknięcie błon płodowych lub owodni, wpływające na płód lub noworodka P01.1
- – – – poród NGI P07.3
- – – – przekarmienie, noworodka P92.4
- – – – przenoszenie (płodu lub noworodka) P08.2
- – – – przenoszenie (u płodu lub noworodka) P08.2
- – – – przepuklina odbytnicy, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – – utrudniająca poród, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – przepuklina pęcherza moczowego (i odbytnicy), u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – – utrudniająca poród
- – – – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- – – – – przerost piersi, u płodu lub noworodka P83.4
- – – – – przerośnięty płód P08.1
- – – – – bardzo wysoka masa płodu (ponad 4500 g) P08.0
- – – – – powodujący niewspółmierność porodową, wpływający na płód lub noworodka P03.1
- – – – – przerwanie
- – – – – cyklu tlenowego, u noworodka P28.8
- – – – – oddechu, u noworodka P28.8
- – – – – przetoczenie
- – – – – łożyskowe (zespół) (do krążenia matki), u płodu lub noworodka P02.3
- – – – – pomiędzy bliźniętami, u płodu lub noworodka P02.3
- – – – – przetrwałe (wrodzone) krążenie płodowe P29.3
- – – – – potyliczno-tylne lub poprzeczne (ułożenie), wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – – – przeżuwanie pokarmu, przez noworodka P92.1
- – – – – przodopochylenie
- – – – – macicy, u matki (szyjki) (poporodowe, stare) (pozakaźne), podczas ciąży lub porodu
- – – – – utrudniająca poród
- – – – – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – – – – wpływające na płód lub noworodka P03.8

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- przodujące
- – łożysko (z krwotokiem), wpływające na płód lub noworodka P02.0
- – naczynia przodujące, wpływające na płód lub noworodka P02.6
- przykurcz
- – klepsydrowy macicy (wikłający poród), wpływający na płód lub noworodka P03.6
- – macicy, u matki, nieprawidłowy NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.6
- – miednicy, u matki (nabyty) (uogólniony)
- – – powodujący niewspółmierność porodową, wpływający na płód lub noworodka P03.1
- – pierścień (Bandla) (wikłający poród), wpływający na płód lub noworodka P03.6
- przyspieszone
- – akcja serca
- – – u noworodka P29.1
- – – u płodu P20.9
- – druga faza (porodu), wpływająca na płód lub noworodka P03.5
- przyspieszony oddech, przemijający, u noworodka P22.1
- rana (ciężta) (drażąca) (kłuta) (otwarta) (rozerwanie) (z penetracją ciała obcego)
- – od skalpela, u płodu lub noworodka (związana z urazem porodowym) P15.8
- reakcja (na) – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zaburzenie
- – lek NGI
- – – u noworodka P93
- – – z odstawienia
- – – – u niemowlęcia uzależnionej matki P96.1
- – – – u noworodka P96.1
- retrakcyjny, pierścień, macicy (Bandla) (patologiczny), wpływający na płód lub noworodka P03.6
- Rh (czynnik)
- – choroba hemolityczna (płodu lub noworodka) P55.0
- – niezgodność, immunizacja lub uczulenie, u płodu lub noworodka P55.0
- – ujemny status u matki wpływający na płód lub noworodka P55.0
- ropień (mnogi) (perforowany) (przerzutowy) (ropotwórczy) (septyczny) (zakaźny) (zatorowy)
- – nerki, u matki, wikłający ciężę
- – – wpływający na płód lub noworodka P00.1
- – pępka, u noworodka P38
- – piersi (niepołogowy) (ostry) (przewlekły), stan dotyczący noworodka P39.0
- rotacja, ręczna, wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- rozedma (międzypłatowa) (obturacyjna) (płuc) (przewlekła) (starcza) (zanikowa)
- – śródmiąższowa, wrodzona P25.0
- – – w okresie okołoporodowym P25.0
- – śródpiersiowa, u płodu lub noworodka P25.2
- – u płodu lub noworodka (śródmiąższowa) P25.0
- – wrodzona (śródmiąższowa) P25.0
- rozerwanie, rozdarcie (urazowe) – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, rana
- – namiotu, przy urodzeniu P10.4
- – pępowiny, wpływające na płód lub noworodka P50.1
- rozmiękanie istoty białej mózgu, u noworodka P91.2
- rozmiękanie kości czaszki (o nieznanym przyczynie), u noworodka P96.3
- rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, u noworodka P60

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- rozwarcie szyjki macicy, u matki – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, niewydolność, szyjki
- – niepełne, słabe, powolne, wpływające na płód lub noworodka P03.6
- rozwój
- – niecałkowity P05.9
- – zatrzymany, płodu P05.9
- różyczka
- – u matki, wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- – – objawy różyczki u niemowlęcia P35.0
- – wrodzona P35.0
- rumień, rumieniowa
- – noworodkowy P83.8
- – – toksyczny P83.1
- – toksyczny NGI, u noworodka P83.1
- – wysypka, u noworodka P83.8
- rytm cwałowy
- – u noworodka P29.1
- – u płodu P20.9
- rytm sprzężony
- – u noworodka P29.1
- – u płodu P20.9
- rzekoma martwica tkanki podskórnej, u noworodka P83.8
- rzeżączka (ostra) (przewlekła)
- – u matki, wikłająca ciężę lub poród
- – – wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- rzucawka, rzucawkowe (drgawki) (majaczenie) (śpiączka) (z nadciśnieniem istniejącym uprzednio lub ciężowym) NGI
- – ciężowa, wpływająca na płód lub noworodka P00.0
- sapka (niezwiązana z kiłą), u noworodka P28.8
- sepsa (uogólniona) (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, posocznica)
- – bakteryjna, u noworodka P36.9
- – – określonego typu NGI P36.8
- – – wywołana przez
- – – – bakterie beztlenowe NGI P36.5
- – – – Escherichia coli P36.4
- – – – gronkowce NGI P36.3
- – – – Staphylococcus aureus P36.2
- – – – paciorkowce NGI P36.1
- – – – grupy B P36.0
- – pępkowa (u noworodka) (mikroorganizm nieokreślony) P38
- – u noworodka NGI P36.9
- – – określona NGI P36.8
- – – wywołana przez
- – – – bakterie beztlenowe NGI P36.5
- – – – Escherichia coli P36.4
- – – – gronkowce NGI P36.3
- – – – Staphylococcus aureus P36.2
- – – – paciorkowce NGI P36.1
- – – – grupy B P36.0
- septyczna – *patrz też stan chorobowy*
- – pępowina P38
- sinica kończyn, u noworodka P28.2
- skoliotyczna miednica u matki, powodująca niewspółmierność porodową
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- skręcenie pępowiny u płodu lub noworodka P02.5
- skręcenie sznura pępowinowego u płodu lub noworodka P02.5
- skręt jelita (okrężnicy), u noworodka P76.8

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- skrzywienie (wrodzone) kręgosłupa lędźwiowego, u matki
- – powodujące niewspółmierność porodową, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- skurecz
- – dystocja pierścieniowa (macicy), wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- – szyjki macicy (kanału), podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniający poród, wpływający na płód lub noworodka P03.1
- skurcz (zweżenie) krtani, wrodzony P28.8
- skurecz krtani, wrodzony NGI P28.8
- skurcz(e), spastyczne, spastyczność (*patrz też stan chorobowy*)
- – macicy, u matki, wklajające czynność porodową, wpływające na płód lub noworodka P03.6
- – szyjki macicy, u matki, wklajające poród, wpływające na płód lub noworodka P03.6
- słaba czynność skurczowa, podczas porodu, wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- smolisty stolec, u noworodka P54.1
- – spowodowany połknięciem krwi matki P78.2
- smółka, smółkowe
- – niedrożność, u płodu lub noworodka P76.0
- – przebarwienie, płodu lub noworodka P20.9
- – zapalenie otrzewnej P78.0
- – zespół czopu (u noworodka) NGI P76.0
- stan dotyczący matki, wpływający na płód lub noworodka P00.9
- – białkomocz P00.1
- – chemioterapia przeciwnowotworowa P04.1
- – choroba lub niewydolność nerek P00.1
- – choroba NGI P00.9
- – choroba reumatyczna serca (przewlekła) (stany w I05–I09) P00.3
- – choroba układu krążenia (stany w I00–I99, Q20–Q28) P00.3
- – choroba układu oddechowego (stany w J00–J99, Q30–Q34) P00.3
- – choroby kłębuszków nerkowych (stany w N00–N08) P00.1
- – choroby układu moczowego (stany w N00–N39) P00.1
- – choroby zakaźne i pasożytnicze (stany w A00–B99, J09–J11) P00.2
- – cukrzyca (stany w E10–E14) P70.1
- – grypa P00.2
- – – objawy grypy u niemowlęcia P35.8
- – kiła (stany w A50–A53) P00.2
- – krwotok, związany z ciążą P02.1
- – lek cytotoksyczny P04.1
- – malaria P00.2
- – – objawy malarii NGI u niemowlęcia lub płodu P37.4
- – – – falciparum P37.3
- – martwica kory nerki P00.1
- – martwica nerki P00.8
- – mocznica P00.1
- – nadciśnienie tętnicze (stany w O10–O11, O13–O16) P00.0
- – nadmierne wymioty (związane z ciążą) P01.8
- – nadużywanie leków P04.4
- – narażenie na substancje chemiczne występujące w środowisku P04.6
- – niedożywienie P00.4
- – operacja niezwiązana z aktualną ciążą P00.6
- – ostry żółty zanik wątroby P00.8
- – palenie tytoniu P04.2

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- stan dotyczący matki, wpływający na płód lub noworodka — *c.d.*
- – powikłanie ciąży NGI P01.9
- – przegroda pochwy P03.8
- – przeniesienie substancji chemicznej przez łożysko (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, wchłanianie, substancji chemicznej, przez łożysko) P04.8
- – różyczka (stany w B06) P00.2
- – – objawy różyczki u niemowlęcia lub płodu P35.0
- – rzucawka P00.0
- – spirala wewnątrzmaciczna P01.8
- – spożywanie alkoholu P04.3
- – stan po operacji macicy lub innych narządów miednicy P03.8
- – stan przedrzucawkowy P00.0
- – szkodliwe substancje przeniesione z mlekiem matki lub przez łożysko P04.9
- – – określone NGI P04.8
- – toksemia (ciążowa) P00.0
- – toksoplazmoza (stany w B58.-) P00.2
- – – objawy toksoplazmozy (ostrej) (podostrej) (przewlekłej) u niemowlęcia lub płodu P37.1
- – uraz (stany w S00–T79) P00.5
- – utrata krwi (związana z ciążą) P02.1
- – wrodzona choroba serca (stany w Q20–Q24) P00.3
- – wymioty (niepowściągliwe) (uporczywe) (utrzymujące się) P01.8
- – zabieg chirurgiczny niezwiązany z aktualną ciążą P00.6
- – – dotyczący macicy lub innych narządów miednicy P03.8
- – zaburzenia odżywienia (stany w E40–E64) P00.4
- – zakażenia dróg rodnych NGI P00.8
- – zakrzepowe zapalenie żył P00.3
- – zapalenie kosmówki i owodni P02.7
- – zapalenie miedniczki nerkowej lub odmiedniczkowe zapalenie nerek P00.1
- – zapalenie nerek, zespół nerczycowy i nerczyca (stany w N00–N08) P00.1
- – zapalenie wątroby, ostre, złośliwe lub podostre P00.8
- – zgon P01.6
- – znieczulenie lub działania przeciwbólne P04.0
- – zwężenie pochwy P03.8
- stan po zabiegu chirurgicznym, podczas ciąży lub porodu
- – macicy, u matki
- – – utrudniającym poród, wpływającym na płód lub noworodka P03.1
- – szyjki macicy, u matki
- – – utrudniającym poród, wpływającym na płód lub noworodka P03.1
- – tkanek miękkich miednicy NGI, u matki
- – – utrudniającym poród, wpływającym na płód lub noworodka P03.1
- – – wpływającym na płód lub noworodka P03.8
- stan przedrzucawkowy, wpływający na płód lub noworodka P00.0
- stłuczenie (bez naruszenia integralności powłok skórnych)
- – skóry owłosionej głowy, spowodowane urazem porodowym P12.3
- – u płodu lub noworodka P54.5
- stosowanie szkodliwych leków przez matkę, wpływające na płód lub noworodka P04.1
- szarego dziecka zespół (u noworodka) P93

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- szczelina łuku kręgu, u matki, w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
- – powodująca niewspółmierność porodową, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- szerokie szwy czaszkowe, u noworodka P96.3
- sześcioracza ciąża, wpływająca na płód lub noworodka P01.5
- sznur – *patrz też stan chorobowy*
- – wokół szyi (ciasny) (z uciskiem), wpływający na płód lub noworodka P02.5
- sztywność – *patrz też stan chorobowy*
- – dna miednicy, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniająca poród, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- – krocza lub sromu, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniająca poród, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – pochwy, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniająca poród, wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- – szyjki macicy, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniająca poród, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- śluz
- – asfiksja lub uduszenie, u noworodka P24.1
- – czop
- – – aspiracja, przez noworodka P24.1
- – – tchawiczno-oskrzelowy, u noworodka P24.1
- – śmierć płodu P95
- śpiączka, u noworodka P91.5
- tachykardia
- – u noworodka P29.1
- – u płodu – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zagrożenie, płodu
- temperatura, niska, jako przyczyna urazu, u noworodka P80.0
- tętno
- – dwudzielne
- – – u noworodka P29.1
- – – u płodu P20.9
- – naprzemienne
- – – u noworodka P29.1
- – – u płodu P20.9
- – u noworodka P29.1
- – u płodu P20.9
- – zmienne lub trójdzielne
- tętno dwudzielne
- – u noworodka P29.1
- – u płodu P20.9
- tętno trójbitne
- – u noworodka P29.1
- – u płodu P20.9
- ciężyczka noworodkowa (bez niedoboru wapnia lub magnezu) P71.3
- toczeń rumieniowaty, układowy (krążkowy) (miejskowy)
- – u matki, wpływający na płód lub noworodka P00.8
- toksemia, u matki (związana z ciążą), wpływająca na płód lub noworodka P00.0
- toksoplazmoza
- – u matki, wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- – – objawy toksoplazmozy u niemowlęcia lub płodu (ostre) (podostre) (przewlekłe) P37.1
- – wrodzona (ostra) (podostra) (przewlekła) P37.1

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- torbiel (koloidowa) (śluzowa) (retencyjna) (prosta)
- – okołokomorowa, nabyta, u noworodka P91.1
- trojaczka ciąża, wpływająca na płód lub noworodka P01.5
- twardzina (rozsiana) (uogólniona), u noworodka P83.8
- twarz, ułożenie twarzowe, wpływające na płód lub noworodka P01.7
- tyłopochylenie, macicy, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – utrudniające poród, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- tyrozynemia, u noworodka, przemijająca P74.5
- tytoń (nikotyna), używanie przez matkę, wpływające na płód lub noworodka P04.2
- ucisk
- – pępowiny, wpływający na płód lub noworodka P02.5
- – – z wypadnięciem pępowiny P02.4
- – podczas porodu (płodu lub noworodka) P15.9
- udar (apoplektyczny) (mózgu) (porażenny), krwotoczny, u noworodka P52.4
- uformowana, głowa (podczas porodu) P13.1
- Underwooda choroba P83.0
- uogólniony obrzęk płodu lub noworodka (idiopatyczny) P83.2
- – spowodowany przez
- – – chorobę hemolityczną NGI P56.9
- – – izoimmunizację (w zakresie grup ABO) (w zakresie czynnika Rh) P56.0
- – – niezgodność czynnika Rh P56.0
- uraz (*patrz też* określony typu urazu)
- – kości, szkieletu, związany z urazem porodowym P13.9
- – – określonej części NGI P13.8
- – mózgu, związany z anoksemią
- – – przy urodzeniu P21.9
- – – u noworodka P21.9
- – nerwu, twarzowego, u noworodka P11.3
- – podczas porodu (u płodu lub noworodka) P15.9
- – porodowy (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, porodowy, uraz) P15.9
- – skóry owłosionej głowy, u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P12.9
- – – określony NGI P12.8
- – – spowodowany przez monitorowanie (elektrodę) (nacięcie w celu pobrania próbki) P12.4
- – splotu ramiennego, u noworodka P14.3
- – u matki, podczas ciąży, wpływający na płód lub noworodka P00.5
- uraz położniczy NGI (wikłający poród), wpływający na płód lub noworodka P03.8
- urodzenie martwego płodu P95
- urodzenie w toalecie (*patrz też* Poród, nagły, wpływający na płód lub noworodka) P03.5
- urządzenie, antykoncepcyjne, wewnątrzmaciczne, wpływające na płód lub noworodka P00.8
- uszkodzenie
- – mózgu (nieurazowe)
- – – anoksemiczne, hipoksemiczne
- – – – przy urodzeniu P21.9
- – – – u noworodka P21.9
- – – – u płodu P20.9
- – – – wewnątrzmaciczne P20.9
- – – niedokrwiennie, u noworodka P91.0
- – – spowodowane urazem porodowym P11.2
- – – u noworodka P11.2
- – oka, związane z urazem porodowym P15.3
- uszkodzenie (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, rana)

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- uszkodzenie — *c.d.*
- – mózgu (dowolnej części) (kory) (rozlane), podczas porodu P10.8
- – – z krwotokiem P10.1
- – rdzenia kręgowego (opon), u płodu lub noworodka (związane z urazem porodowym) P11.5
- – wewnętrzzaskkowe NGI, związane z urazem porodowym P10.9
- uszkodzenie czaszki płodu P03.8
- utrata płynów (ostra), u płodu lub noworodka P74.1
- utrudnione
- – karmienie, noworodka P92.9
- – – określone NGI P92.8
- – – piersią P92.5
- – oddychanie, u noworodka P28.8
- – poród, wpływający na płód lub noworodka P03.9
- uzależnienie
- – od leku NGI
- – – u matki, wikłające ciążę lub poród
- – – – objawy odstawienia u noworodka P96.1
- – – – wpływające na płód lub noworodka P04.4
- uzależnienie, u matki (od)
- – alkoholu (drzewnego) (etylowego) (metylowego), wikłające ciążę lub poród
- – – wpływające na płód lub noworodka P04.3
- – leku NGI, u matki, wikłające ciążę lub poród
- – – objawy odstawienia u noworodka P96.1
- – – wpływające na płód lub noworodka P04.4
- wada (wrodzona) (nieokreślonego typu)
- – macicy, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniająca poród
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- – szyjki macicy, u matki, podczas ciąży lub porodu NGI
- – – utrudniająca poród
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- wchłanianie
- – leku NGI (przez płód lub noworodka) – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, reakcja na, lek
- – – przez łożysko P04.1
- – – – położniczego leku znieczulającego lub przeciwbólowego P04.0
- – – – uzależniającego P04.4
- – leku podanego matce NGI przez łożysko (przez płód lub noworodka) P04.1
- – substancji chemicznej
- – – przez łożysko (przez płód lub noworodka) P04.8
- – – – położniczego leku znieczulającego lub przeciwbólowego P04.0
- – – – substancji odżywczej P04.5
- – – – substancji występującej w środowisku P04.6
- wcześniactwo NGI (poniżej 37 zakończonych tygodni wieku ciążowego) (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, niedojrzałość) P07.3
- – ciężkie P07.2
- – dużego stopnia P07.2
- – skrajne (mniej niż 28 zakończonych tygodni ciąży) P07.2
- wcześniak NGI P07.3
- wdychanie, smółki (przez noworodka) P24.0
- wewnątrzmaciczne urządzenie antykoncepcyjne (IUD), wpływające na płód lub noworodka P01.8

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- węzeł (prawdziwy), pępowiny, wpływający na płód lub noworodka P02.5
- wielowodzie, wpływające na płód lub noworodka P01.3
- Wilson-Mikity'ego zespół P27.0
- wiotkiego dziecka zespół (nieswoisty) P94.2
- wiremia, u noworodka P35.9
- witalności brak, u noworodka P96.8
- włókniamięśniak, u matki
- – macicy (trzonu), podczas ciąży lub porodu, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- wodniak (powrózka nasiennej) (jądra) (osłonki pochwowej jądra), wrodzony P83.5
- – u płodu lub noworodka P83.5
- wodogłowie (nabyte) (nawracające) (wewnętrzne) (zewnętrzne) (złośliwe)
- – powodujące niewspółmierność porodową, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – w przebiegu toksoplazmozy (wrodzone) P37.1
- wole (nurkujące) (zamostkowe)
- – u noworodka NGI P72.0
- – wrodzone (nietoksyczne), przemijające, z prawidłową czynnością tarczycy P72.0
- wstrząs (ostry)
- – płucny, u noworodka P22.0
- – porodowy, u płodu lub noworodka NGI P96.8
- – septyczny (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, posocznica)
- – – u noworodka P36.9
- – w przebiegu posocznicy, u noworodka P36.9
- wybroczyny (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, krwotok)
- – u płodu lub noworodka P54.5
- wybroczyny, u płodu lub noworodka P54.5
- wyciek, powietrza (wewnątrzpiersiowy) (w klatce piersiowej) (opłucnowy) (z oskrzela) (z płuc), u noworodka P25.1
- wyczerpanie (fizyczne NGI)
- – matki, wikłające ciążę, wpływające na płód lub noworodka P03.8
- – płodu lub noworodka P96.8
- wydobywanie
- – kleszczowe (płodu) P03.8
- – miednicowe NGI, wpływające na płód lub noworodka P03.0
- wykrwawienie – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, krwotok
- wykrzepianie, wewnątrzmaciczne (rozsiane)
- – przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P02.1
- – u płodu lub noworodka P60
- wymioty (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, niepowsięgliwe wymioty)
- – u noworodka P92.0
- wymioty krwawe, u noworodka P54.0
- – spowodowane połknięciem krwi matki P78.2
- wymuszony poród NGI, wpływający na płód lub noworodka P03.8
- wypadek
- – podczas ciąży, dotyczący matki, wpływający na płód lub noworodka P00.5
- – porodowy – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, porodowy, uraz
- wypadnięcie
- – kończyny dolnej, u płodu lub noworodka P03.1
- – kończyny NGI, u płodu lub noworodka P03.1

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- wypadnięcie — *c.d.*
- – macicy (z wypadnięciem pochwy), ciężarnej, wpływające na płód lub noworodka P03.8
- – pępowiny, wpływające na płód lub noworodka P02.4
- – ramienia lub ręki, u płodu lub noworodka P03.1
- wysięk, opłucnowy, zapalenie opłucnej, zapalenie opłucnej i osierdzia
- – u płodu lub noworodka P28.8
- wystający kolec kulszowy lub wżgórek kości krzyżowej, powodujące niewspółmierność porodową
- – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- wytrzewienie, związane z urazem porodowym P15.8
- wzmożone napięcie mięśniowe, hipertonia
- – macicy (skurcze) (wikłające poród), wpływające na płód lub noworodka P03.6
- – wrodzone P94.1
- zabieg (chirurgiczny), u matki (niezwiązany z aktualnym porodem), wpływający na płód lub noworodka P00.6
- – niechirurgiczny (ogólnomedyczny) P00.7
- zaburzenia czynności oddechowej u noworodka P28.8
- zaburzenia krzepnięcia (związane z czynnikami krzepnięcia)
- – przed porodem z krwotokiem, u matki, wpływające na płód lub noworodka P02.1
- – u noworodka, przemijające P61.6
- zaburzenia równowagi, elektrolitowej
- – u noworodka, przemijająca NGI P74.4
- – – potasowej P74.3
- – – sodowej P74.2
- zaburzenia rytmu (serca), u noworodka P29.1
- zaburzenia składu krwi, u płodu lub noworodka P61.9
- – określonego typu NGI P61.8
- zaburzenia wynikające z niedojrzałości (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, niedojrzałość) P05.0
- – płuc (u noworodka) (Wilson-Mikity'ego) P27.0
- zaburzenia, oddechowe, u noworodka – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zagrożenie dotyczące, oddechu
- zaburzenie (dotyczące) – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, choroba
- – aminokwasów, u noworodka, przemijające P74.8
- – błon lub wód płodowych, owodni, wpływające na płód lub noworodka P02.9
- – drgawki, u noworodka P90
- – elektrolitowe
- – – u noworodka, przemijające P74.4
- – – – określonego typu NGI P74.4
- – – – równowagi potasowej P74.3
- – – – równowagi sodowej P74.2
- – hematologiczne, u płodu lub noworodka P61.9
- – – określone NGI P61.8
- – karmienia, noworodka P92.9
- – krwotoczne NGI, u płodu lub noworodka P53
- – krzepnięcia (czynnika)
- – – przed porodem z krwotokiem, u matki, wpływające na płód lub noworodka P02.1
- – – u noworodka, przemijające P61.6
- – – metabolizmu, u noworodka, przemijające P74.9
- – – – metabolizmu węglowodanów P70.9
- – – – – określonego typu NGI P70.8
- – – – – określone NGI P74.8
- – – – wapnia i magnezu P71.9
- – – – – określonego typu NGI P71.8
- – napięcia mięśni, u noworodka P94.9

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- zaburzenie (dotyczące) — *c.d.*
- – napięcia mięśni, u noworodka — *c.d.*
- – – określone NGI P94.8
- – – płodu lub noworodka P96.9
- – – – określone NGI P96.8
- – – powłok, u płodu lub noworodka P83.9
- – – – określone NGI P83.8
- – – przewodu pokarmowego, u płodu lub noworodka P78.9
- – – – określone NGI P78.8
- – – regulacji ciepłoty ciała, u noworodka P81.9
- – – – określone NGI P81.8
- – – regulacji ciepłoty ciała, u płodu lub noworodka P81.9
- – – – określone NGI P81.8
- – – równowagi potasowej, u noworodka P74.3
- – – równowagi sodowej, u noworodka P74.2
- – – skóry, u płodu lub noworodka P83.9
- – – – określone NGI P83.8
- – – stanu mózgu, u noworodka P91.9
- – – – określone NGI P91.8
- – – tarczycy NGI, u noworodka, przemijające P72.2
- – – wewnątrzwydzielnicze, u noworodka, przemijające P72.9
- – – – określone NGI P72.8
- – zaciśnięcie (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zwężenie)
- – szyjki macicy (kanału), u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniające poród, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
- – – – zągęszczonej żółci zespól (u noworodka) P59.1
- – – zagrażające, zagrożenie
- – – – czynności porodowej (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, czynność porodowa, utrudniona)
- – – – stan dotyczący płodu P01.8
- – – – poronienie, stan dotyczący płodu P01.8
- – – – poród przedwczesny, stan dotyczący płodu P01.8
- – – – zagrożenie (dotyczące)
- – – – krążeniowo-oddechowe, u noworodka P96.8
- – – – oddechu, u noworodka P22.9
- – – – – określone NGI P22.8
- – – – płodu (zespół) P20.-
- – – – – zaobserwowany po raz pierwszy
- – – – – – podczas czynności porodowej i porodu P20.1
- – – – – – przed rozpoczęciem czynności porodowej P20.0
- – – – – serca
- – – – – u noworodka P29.8
- – – – – wrodzone P20.9
- – – – układu krążenia, u noworodka P96.8
- – – – wewnątrzmaciczne – *patrz* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zagrożenie, płodu
- – – – zakażenie (oportunistyczne) (wywołane przez) (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zapalenie)
- – – – Candida (albicans) (tropicalis),
- – – – – u noworodka P37.5
- – – – – wrodzone P37.5
- – – – – Citrobacter, u noworodka P37.8
- – – – – Clostridium, wrodzone P39.8
- – – – – cytomegalowirus, wrodzone P35.1
- – – – – dróg oddechowych NGI
- – – – – u noworodka P28.8
- – – – – u płodu P28.8
- – – – Enterobacter (cloacae), u noworodka P37.8

- Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —**
c.d.
- zakażenie — *c.d.*
 - – Escherichia (E.) coli NGI, wrodzone P39.8
 - – – sepsa P36.4
 - – gronkowcowe NGI
 - – – hemolityczne, u noworodka P36.3
 - – – u noworodka P37.8
 - – Listeria monocytogenes, wrodzone P37.2
 - – Monilia, u noworodka P37.5
 - – narządów płciowych lub dróg rodnych, u matki
 - – – wikłające ciążę, wpływające na płód lub noworodka P00.8
 - – nerki, u matki (kory) (krwiopochodne)
 - – – wikłające ciążę, wpływające na płód lub noworodka P00.1
 - – noworodka P39.9
 - – – określonego typu NGI (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zakażenie, wrodzone) P39.8
 - – – skóry P39.4
 - – okresu okołoporodowego NGI P39.9
 - – – określonego typu NGI P39.8
 - – opryszczkowe, wrodzone P35.2
 - – paciorkowcowe NGI
 - – – wrodzone P39.8
 - – – – sepsa P36.1
 - – – – grupy B P36.0
 - – pępka, u noworodka P38
 - – płodu (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zakażenie, wrodzone) P39.9
 - – – wewnątrzowodniowe NGI P39.2
 - – płyn, worek lub jama owodniowa, wpływające na płód lub noworodka P02.7
 - – różyczka, wrodzona P35.0
 - – Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)
 - – – wrodzone P39.8
 - – skóry (miejscowe) (gronkowcowe) (paciorkowcowe)
 - – – u noworodka P39.4
 - – układu moczowego NGI
 - – – u matki, wikłające ciążę, wpływające na płód lub noworodka P00.1
 - – – u noworodka P39.3
 - – wewnątrzmaciczne (wikłające ciążę)
 - – – określone zakażenie NGI, u płodu P39.2
 - – – u płodu lub noworodka P00.8
 - – wewnątrzowodniowe, płodu P39.2
 - – wieloma mikroorganizmami, u noworodka P37.9
 - – wrodzone NGI (wywołane przez) P39.9
 - – – bakterie z rodzaju Clostridium inne niż Clostridium tetani P39.8
 - – – Candida (albicans) P37.5
 - – – choroba zakaźna lub pasożytnicza P37.9
 - – – – określone NGI P37.8
 - – – – cytomegalowirus P35.1
 - – – – Escherichia coli P39.8
 - – – – sepsa P36.4
 - – – – gruźlica P37.0
 - – – – krowianka P35.8
 - – – – listerioza (rozsiana) P37.2
 - – – – malaria NGI P37.4
 - – – – falciparum P37.3
 - – – – opryszczkowe (herpes simplex) P35.2
 - – – – paciorkowce NGI P39.8
 - – – – sepsa P36.1
 - – – – – grupy B P36.0

- Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —**
c.d.
- zakażenie — *c.d.*
 - – wrodzone NGI (wywołane przez) — *c.d.*
 - – – Plasmodium falciparum P37.3
 - – – poliomyelitis P35.8
 - – – różyczka P35.0
 - – – Salmonella P39.8
 - – – skóry P39.4
 - – – toksoplazmoza (ostra) (podostra) (przewlekła) P37.1
 - – – układu moczowego P39.3
 - – – wirus P35.9
 - – – – określonego typu NGI P35.8
 - – – zapalenie wątroby, wirusowe P35.3
 - zaklinowanie, zaklinowany bark, wpływający na płód lub noworodka P03.1
 - zakrzepica (mnoga) (naczyń krwionośnych) (postępująca) (septyczna) (żylna)
 - – pępowiny (naczyń), wikłająca poród, wpływająca na płód lub noworodka P02.6
 - zakrzepowe zapalenie żył, u matki
 - – podczas ciąży (powierzchnowych), wpływające na płód lub noworodka P00.3
 - – przed porodem (powierzchnowych), wpływające na płód lub noworodka P00.3
 - zapalenie błon płodowych, u płodu lub noworodka P02.7
 - zapalenie błon płodowych, wpływające na płód lub noworodka P02.7
 - zapalenie błony naczyniowej oka (przedniego odcinka), w przebiegu toksoplazmozy, wrodzone P37.1† H22.0*
 - zapalenie doczesnej (ostre), wpływające na płód lub noworodka P00.8
 - zapalenie endometrium (nieswoiste) (ropne) (septyczne) (ropiejące)
 - – u matki, wikłające ciążę, wpływające na płód lub noworodka P00.8
 - zapalenie jajowodu i jajnika, u matki (pęknięte) (ropne) (septyczne) (ropiejące)
 - – wikłające ciążę, wpływające na płód lub noworodka P00.8
 - zapalenie jelit (biegunkowe) (krwotoczne) (ostre) (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, biegunka)
 - – martwicze, u płodu lub noworodka P77
 - zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, biegunka)
 - – martwicze (przewlekłe), u płodu lub noworodka P77
 - zapalenie łożyska, wpływające na płód lub noworodka P02.7
 - zapalenie miedniczki nerkowej, u matki (wrodzone) (mocznicowe), wikłające ciążę, wpływające na płód lub noworodka P00.1
 - zapalenie mózgu w przebiegu toksoplazmozy, wrodzone P37.1† G05.2*
 - zapalenie naczyniówki i siatkówki, w przebiegu toksoplazmozy, wrodzone (czynne) P37.1† H32.0*
 - zapalenie nerek, u matki, wikłające ciążę lub poród
 - – wpływające na płód lub noworodka P00.1
 - – z wtórnym nadciśnieniem tętniczym, występującym wcześniej, wpływające na płód lub noworodka P00.0
 - zapalenie nerwu czaszkowego
 - – siódmego lub trzeciego, u noworodka (związane z urazem porodowym) P11.3
 - zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w przebiegu toksoplazmozy, wrodzone P37.1† G05.2*

- Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —**
c.d.
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu toksoplazmozy, wrodzone P37.1† G05.2*
 - zapalenie otrzewnej (zrostowe) (włókniste) (wysiękowe)
 - – smółki (przez noworodka) P78.0
 - – u noworodka P78.1
 - – – smółkowe P78.0
 - – wrodzone NGI P78.1
 - zapalenie owodni, wpływające na płód lub noworodka P02.7
 - zapalenie pęcherza moczowego, u matki (krwotoczne) (ropne) (septyczne) (wysiękowe)
 - – wikłające ciążę, wpływające na płód lub noworodka P00.1
 - zapalenie pępka (wrodzone) (u noworodka) (z niewielkim krwotokiem) P38
 - zapalenie piersi (ostre) (niepołogowe) (podostre)
 - – niezakaźne, u noworodka P83.4
 - – zakaźne, u noworodka P39.0
 - zapalenie płuc (krwotoczne) (migrujące) (obustronne) (ostre) (pierwotne) (płatowe) (pozaszpitalne) (ropne) (septyczne) (szpitalne) (utrzymujące się)
 - – chłamydiowe, wrodzone P23.1
 - – smółkowe P24.0
 - – u noworodka P23.9
 - – – zachłystowe P24.9
 - – – w przebiegu różyczki, wrodzone P35.0
 - – – w przebiegu toksoplazmozy, wrodzone P37.1† J17.3*
 - – – w przebiegu zakażenia chłamydiowego, u noworodka P23.1
 - – wirusowe (odoskrzelowe) (śródmiażdżowe) (płatowe), wrodzone P23.0
 - – wrodzone (zakaźne) P23.9
 - – – określone NGI P23.8
 - – – wywołane przez
 - – – – bakterie NGI P23.6
 - – – – Chlamydia P23.1
 - – – – czynnik wirusowy P23.0
 - – – – Escherichia coli P23.4
 - – – – gronkowce P23.2
 - – – – Haemophilus influenzae P23.6
 - – – – Klebsiella pneumoniae P23.6
 - – – – mikroorganizm zakaźny NGI P23.8
 - – – – Mycoplasma P23.6
 - – – – paciorkowce (z wyjątkiem grupy B) P23.6
 - – – – – grupy B P23.3
 - – – – Pseudomonas P23.5
 - – – zachłystowe
 - – – – u noworodka P24.9
 - – – – smółkowe P24.0
 - zapalenie pochwy, u matki (ostre), wikłające ciążę, wpływające na płód lub noworodka P00.8
 - zapalenie spojówek
 - – chłamydiowe, u noworodka P39.1
 - – u noworodka P39.1
 - zapalenie szyjki macicy, u matki (nieweneryczne) (ostre) (podostre) (przewlekłe) (z owrzodzeniem)
 - – wikłające ciążę, wpływające na płód lub noworodka P00.8
 - zapalenie tkanki podskórnej (rozlane) (z zapaleniem naczyń chłonnych)
 - – pępka, u noworodka P38
 - zapalenie wątroby
 - – u noworodka (toksyczne) P59.2
 - – u płodu lub noworodka P59.2

- Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —**
c.d.
- zapalenie wątroby — *c.d.*
 - – w przebiegu toksoplazmozy, wrodzone (czynne) P37.1† K77.0*
 - – wirusowe (ostre), wrodzone P35.3
 - zapalenie woreczka żółowego (ostre) (ropowicze), u noworodka P39.1
 - zapalenie zwoju kolanka, u noworodka (związane z urazem porodowym) P11.3
 - zapalenie, stan zapalny (z wysiękiem) (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, zakażenie)
 - – pępka, u noworodka P38
 - zapaść
 - – krążeniowa (obwodowa), u płodu lub noworodka P29.8
 - – krążeniowo-oddechowa, u noworodka P29.8
 - – naczyniowa (obwodowa)
 - – – podczas czynności porodowej i porodu, wpływająca na płód lub noworodka P03.8
 - – – u płodu lub noworodka P29.8
 - – – oddechowa, u noworodka P28.8
 - – – sercowo-naczyniowa, u noworodka P29.8
 - – – sercowo-płucna, u noworodka P29.8
 - zapętlenie, pępowiny, wpływające na płód lub noworodka P02.5
 - – z wypadnięciem pępowiny P02.4
 - zarośnięcie
 - – szyjki macicy, u matki (nabyte), podczas ciąży lub porodu
 - – – utrudniające poród
 - – – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
 - zarcucie, pokarmu, u noworodka P92.1
 - zasinienie (bez naruszenia integralności powłok skórnych)
 - – pępowiny, wpływające na płód lub noworodka P02.6
 - – skóry owłosionej głowy, spowodowane urazem porodowym, u noworodka P12.3
 - – u płodu lub noworodka P54.5
 - zastój (przewlekły) (bierny)
 - – twarzy, związany z urazem porodowym P15.4
 - zaśniedział (pigmentowy), groniasty, przypominający groniasty (łagodny) (wikłający ciążę) (urodzony) (nieurodzony)
 - – stan dotyczący noworodka P02.2
 - zatoka, brzeźna, pęknięcie lub krwawienie, wpływające na płód lub noworodka P02.1
 - – z łożyskiem przodującym, wpływająca na płód lub noworodka P02.0
 - zator (septyczny), powietrzny (o dowolnym umiejscowieniu) (urazowy), u noworodka NGI P25.8
 - zatrucie NGI, lekiem, u noworodka P93
 - zatrzymanie
 - – akcji serca, u noworodka P29.0
 - – aktywnej fazy porodu, wpływające na płód lub noworodka P03.6
 - – głębokie poprzeczne, wpływające na płód lub noworodka P03.1
 - – krążenia i oddechu, u noworodka P29.0
 - – oddechu, u noworodka P28.5
 - – rozwoju lub wzrostu, u płodu P05.9
 - – serca, u noworodka P29.1
 - – wieńcowe, u niemowlęcia P29.1
 - – zatrzymanie oddechu, u noworodka P28.5
 - zawał, łożyska (wikłający ciążę), wpływający na płód lub noworodka P02.2
 - zawieszona macica u matki, podczas ciąży lub porodu

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- zawieszona macica u matki, podczas ciąży lub porodu —
c.d.
- – utrudniająca poród, wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- zbyt niska masa ciała w stosunku do wieku ciążowego P05.0
- zespół – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, choroba
- – aspiracji (masywnej) u noworodka P24.9
- – – smółki P24.0
- – brązowego dziecka P83.8
- – czopa smółki (u noworodka) P76.0
- – defibrylacji, u płodu lub noworodka P60
- – idiopatycznej niewydolności sercowo-oddechowej, u noworodka P22.0
- – korzeni dolnych, u noworodka (związany z urazem porodowym) P14.8
- – korzeniowy NGI, dotyczący kończyn górnych, u noworodka (związany z urazem porodowym) P14.3
- – – łożyska
- – – niewydolności, wpływający na płód lub noworodka P02.2
- – – przetoczenia, u płodu lub noworodka P02.3
- – – zaburzeń, wpływający na płód lub noworodka P02.2
- – mokrego płuca, u noworodka P22.1
- – niedojrzałych płuc (Wilson-Mikity’ego) P27.0
- – niemowlęcia matki z cukrzycą P70.1
- – – cukrzyca ciężarnych P70.0
- – niewydolności oddechowej (idiopatyczny) (u noworodka) P22.0
- – niewydolności sercowo-oddechowej (idiopatyczny), u noworodka P22.0
- – niskiej pojemności minutowej serca, u noworodka P29.8
- – odstawienia leku, u niemowlęcia uzależnionej matki P96.1
- – odstawienia, leku
- – – u niemowlęcia uzależnionej matki P96.1
- – – zastosowanego terapeutycznie, u noworodka P96.2
- – perfuzyjny, u noworodka P28.8
- – przetoczenia płodowego P02.3
- – przetoczenia płodowo-matczynego P50.4
- – przetoczenia pomiędzy bliźniętami, u płodu lub noworodka P02.3
- – rozedmowego płuca P27.0
- – szarego noworodka P93
- – wiotkiego dziecka P94.2
- – wrodzonej różyczki (objawy) P35.0
- – zaburzeń płodowo-matczynych P02.2
- – zagęszczonej żółci (u noworodka) P59.1
- – zimnego urazu (u noworodka) P80.0
- zespół brązowego dziecka P83.8
- zespół niewydolności oddechowej (noworodka) P22.0
- zespół pęcherzykowego płuca P27.0
- ześlizgnięcie szwu z kikuta pępowiny P51.8
- zgon
- – niemowlęcia, spowodowany przez spiralę wewnątrzmaciczną P00.7
- – noworodka NGI P96.8
- – płodu (przyczyna nieokreślona) (wewnątrzmaciczny) P95
- – położniczy, matki (przyczyna nieznaną), wpływający na płód lub noworodka P01.6
- ziarniniak, pępkowy, u noworodka P38
- zimnego urazu zespół (u noworodka) P80.0

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- złamanie (awulsyjne) (kompresyjne) (odwiedzeniowe) (przywiedzeniowe) (skośne) (wieloodłamowe) (z przemieszczeniem) (z separacją)
- – czaszki, związane z urazem porodowym P13.0
- – kości NGI, związane z urazem porodowym P13.9
- – kości udowej, związane z urazem porodowym P13.2
- – kręgu, kręgosłupa (grzbietu) (łuku nerwowego) (nasady łuku) (wyrostka kolczystego) (wyrostka poprzecznego), związane z urazem porodowym P11.5
- – obojczyka (końca barkowego) (międzywyładłowe) (trzonu), związane z urazem porodowym P13.4
- zmiana, naczyniowa (nieurazowa)
- – pępowiny, wklajająca poród
- – – wpływające na płód lub noworodka P02.6
- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, u matki
- – powodujące niewspółmierność porodową, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- zniekształcenie
- – części miękkich, narządów lub tkanek (miednicy) matki, podczas ciąży lub porodu NGI
- – – utrudniające poród
- – – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
- – miednicy, u matki (kostnej) (nabyte)
- – – powodujące niewspółmierność porodową, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – płodu, utrudniające poród, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- zniszczenie, żywego płodu w celu ułatwienia porodu P03.8
- zrosty (pozakażne)
- – owodni z płodem, wpływające na płód lub noworodka P02.8
- zwężenie (związane z bliźną)
- – pochwy, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniające poród, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
- – szyjki macicy (kanału), u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniające poród, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
- zwichnięcie, gałki ocznej, związane z urazem porodowym P15.3
- zwłóknienie
- – krocza, u matki, podczas ciąży lub porodu
- – – utrudniające poród, wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – płuc (masywne) (okołooskrzelowe) (okołopęcherzykowe) (przewlekłe) (włośniczkowe) (zanikowe) (zlewne) P27.8
- – płuc, wrodzone P27.8
- żółtaczką
- – jąder, u noworodka – *patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, żółtaczką jąder podkorowych u noworodka
- – spowodowana mlekiem matki (inhibitorem) P59.3
- – u płodu lub noworodka P59.9
- – – o określonej przyczynie NGI P59.8
- – – – związana z
- – – – brakiem lub niedoborem enzymów uczestniczących w sprzęganiu bilirubiny (wrodzonym) P59.8
- – – – czerwienicą P58.3
- – – – czynnikiem Rh

Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym —
c.d.

- żółtaczką — *c.d.*
- – u płodu lub noworodka — *c.d.*
- – – związana z — *c.d.*
- – – – czynnikiem Rh — *c.d.*
- – – – – izoimmunizacją P55.0
- – – – – niezgodnością, krwi matki i płodu P55.0
- – – – – przeciwciałami P55.0
- – – – – dziedziczną niedokrwistością hemolityczną P58.8
- – – – – inhibitorami sprzęgania w mleku matki P59.3
- – – – – izoimmunizacją NGI P55.9
- – – – – krwawieniem P58.1
- – – – – lekami lub toksynami
- – – – – podanymi noworodkowi P58.4
- – – – – przeniesionymi od matki P58.4
- – – – – nadmierną hemolizą NGI P58.9
- – – – – określonego typu NGI P58.8
- – – – – niezgodność, krwi matki i płodu NGI P55.9
- – – – – opóźnionym sprzęganiem bilirubiny P59.8
- – – – – w wyniku przedwczesnego porodu P59.0
- – – – – połknięciem krwi matki P58.5
- – – – – przedwczesnym porodem P59.0
- – – – – układem grup ABO
- – – – – izoimmunizacją P55.1
- – – – – niezgodnością, krwi matki i płodu P55.1
- – – – – przeciwciałami P55.1
- – – – – uszkodzeniem komórek wątroby P59.2
- – – – – zakażeniem P58.2
- – – – – zasinieniem P58.0
- – – – – zespołem zagęszczonej żółci P59.1
- – – – – związana z
- – – – – opóźnionym sprzęganiem bilirubiny w wyniku przedwczesnego porodu P59.0
- – – – – wcześniactwem P59.0
- żółtaczką jąder podkorowych u noworodka P57.9
- – określonego typu NGI P57.8
- – spowodowana izoimmunizacją (stany w P55.-) P57.0
- żółtaczką noworodka (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, żółtaczką, u płodu lub noworodka) P59.9
- żylak (pęknięty), pępowiny, wpływający na płód lub noworodka P02.6

Staphylococcus — patrz też stan chorobowy

- aureus jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B95.6
- jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B95.8
- określony NGI jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B95.7

Starcie zęba, zębów (aproksymalne) (interproksymalne) (nadmierne) (tkanek twardych) (zgrzyzowe) K03.0**Starcza głuchota H91.1****Starcze linie rogówki H18.4****Starcze zmiany w sercu R54****Starczowzroczność H52.4****Stargardta choroba H35.5****Starość, starcze R54**

- astenia R54
- brodawka (*patrz też* Rogowacenie, łojotokowe) L82
- endometrium (zanikowa) N85.8
- jajnika (zanikowa) N83.3
- jajowodu (zanikowa) N83.3
- osłabienie R54
- przedwczesna E34.8
- szyjki macicy (zanikowa) N88.8

Starość, starcze — *c.d.*

- z
- – ostrym stanem splątania F05.1
- – psychozą NGI (*patrz też* Psychoza, starcza) F03
- – zaburzeniami psychicznymi NGI F03

Staw — patrz też stan chorobowy

- wolne ciało M24.0
- – w stawie kolanowym M23.4

Staw rzekomy (w kości) M84.1

- obojczyka, wrodzony Q74.0
- po zespoleniu lub operacyjnym usztywnieniu stawu M96.0

Staw skokowy — patrz stan chorobowy**Stawowe — patrz stan chorobowy****Steele'a-Richardsona-Olszewskiego choroba lub zespół G23.1****Steina-Leventhala zespół E28.2****Steinbrockera zespół G90.8****Steinerta choroba G71.1****Stek (przetrwwały) Q43.7****Stenocefalia Q75.8****Stenokardia I20.8****Stercz — patrz stan chorobowy****Stereotypie NGI F98.4****Steroidowe**

- działania (jatrogenne) (korowo-nadnerczowe) (niepożądane)
- – cukrzyca
- – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji E13.-
- – – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T38.0
- – gorączka
- – – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji R50.9
- – – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T38.0
- – odstawienie
- – – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji E27.3
- – – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T38.0
- – – powodujące objawy przypominające zespół Cushinga
- – – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T38.0
- – – spowodowane przez
- – – – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji E27.3
- – – – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T38.0

Sterylizacja jako przyczyna przyjęcia Z30.2**Stevensa-Johnsona choroba lub zespół L51.1****Stewart-Morela zespół M85.2****Stępu cieśni zespół G57.5****Stickera choroba B08.3****Stilla choroba lub zespół (młodzieńczy) M08.2**

– dorosłych M06.1

Stillinga zespół H50.8**Stłoczenie, zęba, zębów K07.3****Stłuczenie (aktualne) S06.0**

- mózgu S06.0
- ogona końskiego S34.3
- oka S05.8
- rdzenia kręgowego (odcinka) T09.3
- – lędźwiowego S34.0
- – piersiowego S24.0
- – szyjnego S14.0
- spowodowane przez podmuch (powietrza) (hydrauliczny) (z zanurzeniem) (pod wodą)
- – mózgu S06.0

Słuczenie (aktualne) — c.d.

- spowodowane przez podmuch — c.d.
- – narządu jamy brzusznej lub klatki piersiowej – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- – ucha S09.8
- stożka rdzeniowego S34.3
- zespół F07.2

Słuczenie (bez naruszenia ciągłości powłok) (patrz też

- Uraz, powierzchowny) T14.0
- aparatu, gruczołu lub woreczka łzowego S05.8
- barku (i ramienia) S40.0
- – mnogie S40.7
- biodra S70.0
- boku S30.1
- brwi S00.1
- brzucha (mięśnia) (powłok) S30.1
- ciała jamistego S30.2
- ciemieniowego
- – okolicy (skóry owłosionej głowy) S00.0
- – płata (mózgu) S06.3
- dolnej części grzbietu S30.0
- dołu podobojczykowego S10.8
- gałki ocznej S05.1
- gardła S10.0
- jądra S30.2
- kąta szpary powiekowej oka S00.1
- kciuka S60.0
- – z uszkodzeniem paznokcia (macierzy) S60.1
- klatki piersiowej (ściany) S20.2
- kolana S80.0
- kończyny
- – dolnej T13.0
- – górnej T11.0
- kory (mózgu) (ogniskowe) S06.3
- – rozlane S06.2
- kości NGI T14.0
- krocza S30.2
- krtani S10.0
- łechtaczki S30.2
- łokcia S50.0
- łuku brwiowego S00.1
- miednicy S30.0
- mięśnia T14.6
- mięśnia czworogłowego uda S70.1
- moszny S30.2
- mózgu (rozlane) S06.2
- – ogniskowe S06.3
- mózdzku S06.2
- nadgarstka S60.2
- nadoczodołowe S00.8
- najądrza S30.2
- napletka S30.2
- narządów płciowych, zewnętrznych S30.2
- nerwu – *patrz* Uraz, nerwu
- nogi
- – całej kończyny dolnej T13.0
- – podudzia S80.1
- – – kolana S80.0
- – – o umiejscowieniu mnogim S80.7
- oczodołu (okolicy) (tkanek) S05.1
- oka NGI S05.8
- okolicy biodrowej S30.1
- okolicy krzyżowej S30.0
- okolicy lędźwiowej S30.0
- okolicy łonowej S30.1
- okolicy łopatkowej S40.0
- – mnogie S40.7

Słuczenie (bez naruszenia ciągłości powłok) — c.d.

- okolicy międzyłopatkowej S20.2
- okolicy mostka S20.2
- okolicy nadbrzusza S30.1
- okolicy oczodołowej S00.1
- okolicy pachowej S40.0
- okolicy pachwinowej S30.1
- okolicy pięty S90.3
- okolicy potylicznej
- – okolicy (skóry owłosionej głowy) S00.0
- – płata (mózgu) S06.3
- okolicy stawu skokowego S90.0
- – i stopy, mnogie S90.7
- okolicy żeber S20.2
- opon mózgowo-rdzeniowych S06.8
- osłonki pochwowej jądra S30.2
- pachwiny S30.1
- palca (palców) ręki S60.0
- – z uszkodzeniem paznokcia (macierzy) S60.1
- palca (palców) stopy S90.1
- – z uszkodzeniem paznokcia (macierzy) S90.2
- paznokcia
- – palca ręki S60.1
- – palca stopy S90.2
- piersi S20.0
- płodu lub noworodka P54.5
- pochwy S30.2
- podokostnowe NGI T14.0
- podskórne NGI T14.0
- podspojówkowe S05.0
- poślądka S30.0
- powieki (i okolicy oczodołowej) S00.1
- prącia S30.2
- przedramienia S50.1
- – łokcia S50.0
- przełyku (odcinka piersiowego) S27.8
- – szyjnego S10.0
- przestrzeni podkolanowej S80.1
- przydatków oka NGI S05.8
- ramienia
- – górnej części (i barku) S40.0
- – w znaczeniu kończyny górnej T11.0
- rdzenia kręgowego – *patrz też* Uraz, rdzenia kręgowego, według odcinka
- – ogona końskiego S34.3
- – stożka rdzeniowego S34.3
- ręki S60.2
- – nadgarstka S60.2
- – palca (palców) ręki (tylko) S60.0
- – – z uszkodzeniem paznokcia (macierzy) S60.1
- rogówki S05.1
- – z ciałem obcym T15.0
- skóry NGI T14.0
- skóry owłosionej głowy S00.0
- – związane z urazem porodowym P12.3
- skroni (okolicy skroniowej) S00.8
- skroniowego
- – okolicy S00.8
- – płata (mózgu) S06.3
- soczewki S05.1
- spojówek S05.0
- – z ciałem obcym (w worku spojówkowym) T15.1
- sromu S30.2
- stopy (z wyjątkiem samych palców stopy) S90.3
- – określonej części NGI S90.3
- – palców stopy S90.1
- – – z uszkodzeniem paznokcia (macierzy) S90.2

Słuczenie (bez naruszenia ciągłości powłok) — c.d.

- strun głosowych S10.0
- sutka S20.0
- szyi S10.9
- tchawicy (odcinka szyjnego) S10.0
- – odcinka piersiowego S27.5
- tęczówki (oka) S05.1
- twardówki S05.1
- uda S70.1
- warg sromowych (mniejszych) (większych) S30.2
- z
 - – otwartą raną – *patrz* Rana, otwarta
 - – urazem nerwu – *patrz* Uraz, nerwu
 - – urazem zmiążdżeniowym – *patrz* Zmiążdżenie
- Słuszczenie (patrz też stan chorobowy) E88.8**
- martwica – *patrz* Zwyródnienie, tłuszczowe
- miejscowe E65
- nerki N28.8
- serca (powiększonego) (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- wątroby NGI K76.0
- – alkoholowe K70.0
- zwyrodnienie – *patrz* Zwyródnienie, tłuszczowe
- Stoczniovców choroba lub oko B30.0† H19.2***
- Stokesa-Adamsa choroba lub zespół I45.9**
- Stokvisa(-Talmu) choroba D74.8**
- Stolce tłuszczowe (przewlekłe) K90.4**
- idiopatyczne (dorosłych) (dzieci) K90.0
- tropikalne K90.1
- trzustkowe K90.3
- Stomatocytoza D58.8**
- Stomatologiczne – patrz też stan chorobowy**
- badanie Z01.2
- Stopa – patrz stan chorobowy**
- Stopa (zniekształcona) (wrodzona) Q66.8**
- końska Q66.8
- końsko-koślawa Q66.6
- końsko-szpotała Q66.0
- – nabyta M21.5
- koślawa Q66.6
- nabyta M21.5
- niesymetryczna Q66.8
- piętowo-koślawa Q66.4
- piętowo-szpotała Q66.1
- płaska (nabyta) (dowolnego stopnia) M21.4
- – wrodzona Q66.5
- – z powodu krzywicy (późne następstwo) E64.3
- płasko-koślawa Q66.6
- porażenna M21.5
- przywiedziona Q66.8
- szponiasta (wrodzona) Q66.8
- – nabyta M21.5
- szpotawa Q66.3
- w zakresie kości piętowej Q66.8
- wydrążona Q66.7
- Stosunek, bolesny (u kobiety) N94.1**
- psychogeny F52.6
- u mężczyzny N48.8
- Stożek (dowolnego typu) (wrodzony) Q14.8**
- nabyty H35.3
- – rogówki H18.6
- stożka rdzeniowego zespół G95.8
- Stożek rogówki H18.6**
- w zespole Downa Q90.-† H19.8*
- wrodzony Q13.4
- Stożek soczewki (przedni) (tylny) (wrodzony) Q12.8**

Stożkowe

- rogówka H18.6
- szyjka macicy (wydłużenie przerostowe) N88.4
- zęby K00.2
- Strefosymbolia F81.0**
- wtórna wobec zmiany organicznej R48.8
- Streptobaciloza A25.1**
- Streptococcus, paciorkowce – patrz też stan chorobowy**
- grupy
 - – A, jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B95.0
 - – B, jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B95.1
 - – D, jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B95.2
- jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B95.5
- określony NGI, jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B95.4
- pneumonie, jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B95.3
- Streptomykoza B47.1**
- Streptotrychoza A48.8**
- Stres, stresowe**
- fizyczny NGI Z73.3
- – związany z pracą Z56.6
- płodowy – *patrz* Zagrożenie, płodu
- psychiczny NGI Z73.3
- – związany z pracą Z56.6
- reakcja (*patrz też* Reakcja, na stres) F43.9
- schemat pracy Z56.3
- Stridor R06.1**
- Stromatoza endometrialna (M8931/1) D39.0**
- Strongyloides stercoralis inwazja (patrz też Węgorzycza) B78.9**
- Strümpella-Mariego kręgosłup M45**
- Strümpella-Westphala stwardnienie rzekome E83.0**
- Struna głosowa – patrz stan chorobowy**
- Struniak (M9370/3) – patrz Nowotwór, złośliwy**
- Strunowatość prącia (nieweneryczna) N48.8**
- rzeźączkowa A54.0
- wrodzona Q54.4
- Strzygąca grzybica (patrz też Dermatofitoza) B35.9**
- paznokci B35.1
- Stuarta choroba z niedoborem (czynnika X) D68.2**
- Stuarta-Prowera choroba z niedoborem (czynnika X) D68.2**
- Studenta łokieć M70.2**
- Stulejka (wrodzona) (związana z zakażeniem) N47**
- weneryczna A57
- Sturge'a(-Webera)(-Dimitriego)(-Kalischera) choroba lub zespół Q85.8**
- Stwardniające zwłóknienie piersi N60.2**
- Stwardnienie**
- Alzheimerera G30.9
- – z otępieniem G30.9† F00.9*
- aorty I70.0
- – zastawki (*patrz też* Zapalenie wsierdzia, zastawki aortalnej) I35.8
- błony bębenkowej H73.8
- boczne (pierwotne) (rdzeniowe) (zstępujące) (z zanikiem mięśni) G12.2
- centropłatowe, rodzinne E75.2
- ciała globoidalnego, rozsiane E75.2
- ciała jamistego
- – u kobiety N90.8
- – u mężczyzny N48.6

Stwardnienie — c.d.

- dziedziczne
- – mózdkowe G11.9
- – rdzeniowe (ataksja Friedreicha) G11.1
- Friedreicha (rdzenia kręgowego) G11.1
- gruczołu krokowego N42.8
- grzbietowo-boczne (rdzenia kręgowego) – *patrz* Zwyrrodnienie, złożone
- guzowate (mózgu) Q85.1
- jajnika N83.8
- koncentryczne (Baló) G37.5
- krtani J38.7
- mięśnia sercowego I25.1
- mnogie (mózgu) (pnia mózgu) (rdzenia kręgowego) (uogólnione) G35
- Mönckeberga I70.2
- mózgowo-rdzeniowe (rozsiarne) (mnogie) G35
- mózgu G37.9
- – dziecięce (rodzinne) (rozlane) (zwyrodnieniowe) E75.2
- – guzowate Q85.1
- – Krabbego E75.2
- – mnogie G35
- – Pelizaeusa-Merzbachera E75.2
- – pnia, mnogie G35
- – postępujące rodzinne E75.2
- – prosóvkowe G35
- – przedstarce (Alzheimerera) G30.0
- – – z otępieniem G30.0† F00.0*
- – rozlane G37.0
- – – dziecięce (przewlekłe) (rodzinne) E75.2
- – – Pelizaeusa-Merzbachera E75.2
- – – rodzinne (przewlekłe) (dziecięce) E75.2
- – rozsiarne G35
- – starcze (miażdżycowe) I67.2
- – tętnicy I67.2
- – wyspowe G35
- – zanikowe płatowe G31.0
- – – z otępieniem G31.0† F02.0*
- mózdku – *patrz* Stwardnienie, mózgu
- naczyniowe – *patrz* Miażdżycza
- naczyniowo-mózgowe I67.2
- naczyniówki H31.1
- nadnercza E27.8
- narządu lub w określonym umiejscowieniu, wrodzone NGI – *patrz* Atrezja, według umiejscowienia
- nerki (ziarniste) (wtórne) (*patrz też* Stwardnienie, nerki) N26
- – z
- – – chorobą magazynowania cystyny E72.0† N29.8*
- – – chorobą nadciśnieniową serca (stany wymienione w kategorii I11.-) (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- – – nadciśnieniem tętniczym (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- – – tętniczek (hialinowe) (przerostowe) (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- – w przebiegu gruźlicy A18.1† N29.1*
- – w wyniku odmiedniczkowego zapalenia nerek (*patrz też* Zapalenie miedniczki nerkowej, przewlekłe) N11.9
- – wrodzone Q63.8
- – z wodonerczem N13.3
- – – z zakażeniem N13.6
- ogniskowe i segmentalne (kłębuszków nerkowych) – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .1 N05.1
- opuszkowe, mnogie G35
- pęczka Hisa I44.3
- piersi (włókniste) N64.5

Stwardnienie — c.d.

- piersi (włókniste) — *c.d.*
- – połogowe, poporodowe O92.2
- – pierwotne, boczne G12.2
- – plackowate G35
- – płatowe, zanikowe (mózgu) G31.0
- – – z otępieniem G31.0† F02.0*
- – płuca (przewlekłe) (włóknijące) (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
- – – tętnicy I27.0
- – – zastawki (serca) (*patrz też* Zapalenie wsierdzia, zastawki pnia płucnego) I37.8
- – – podwsierdziowe, wrodzone I42.4
- – – postępujące, układowe M34.0
- – – pozapiramidowe G25.9
- – – prącia (plastyczne) N48.6
- – – przedstarce (Alzheimerera) G30.0
- – – z otępieniem G30.0† F00.0*
- – – rdzenia kręgowego (postępujące) G95.8
- – – boczne (z zanikiem mięśni) G12.2
- – – dziedziczne (Friedreicha) (postać mieszana) G11.1
- – – grzbietowo-boczne – *patrz* Zwyrrodnienie, złożone
- – – mnogie G35
- – – rozsiarne G35
- – – tylne (kiłowe) A52.1† G32.8*
- – – złożone – *patrz też* Zwyrrodnienie, złożone
- – – – kiłowe A52.1† G32.0*
- – – – mnogie G35
- – – rogówki H17.8
- – – rozsiarne G35
- – – rozsiarne (mózgu) (rdzenia kręgowego) G37.0
- – – serca I25.1
- – – sercowo-naczyniowe (*patrz też* Choroba, sercowo-naczyniowa) I51.6
- – – nerki (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- – – sercowo-nerkowe (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- – – siatkówki (starce) (naczyniowe) H35.0
- – – skóry R23.4
- – – soczewki, starce jądrowe H25.1
- – – starce (naczyniowe) – *patrz* Miażdżycza
- – – sutka (włókniste) N64.5
- – – połogowe, poporodowe O92.2
- – – sznurowe (powrózka nasiennego) N50.8
- – – tętnic obwodowych I70.2
- – – tętnicy – *patrz* Miażdżycza
- – – tętnicy wieńcowej I25.1
- – – trzustki K86.8
- – – tylnio-boczne (rdzenia kręgowego) – *patrz* Zwyrrodnienie, złożone
- – – układowe M34.9
- – – określone NGI M34.8
- – – polekowe M34.2
- – – postępujące M34.0
- – – spowodowane substancjami chemicznymi NGI M34.2
- – – z
- – – – miopatią M34.8† G73.7*
- – – – zajęciem płuc M34.8† J99.1*
- – – uogólnione (naczyń krwionośnych) – *patrz* Miażdżycza
- – – wątroby K74.1
- – – alkoholowe K70.2
- – – przewlekłe K76.8
- – – sercowe K76.1
- – – z włóknieniem K74.2
- – – – alkoholowe K70.2
- – – węzła chłonnego I89.8
- – – wielu gruczołów E31.8

Stwardnienie — *c.d.*

- więzadła szerokiego macicy N83.8
- wstępujące mnogie G35
- wyspowe G35
- z zanikiem mięśni (boczne) G12.2
- zastawki (serca) – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- zastawki mitralnej I05.8
- zastawki trójdzielnej (serca) I07.8
- złożone (rdzenia kręgowego) – *patrz też* Zwyródnienie, złożone
- – mnogie G35
- żołądka K31.8
- żyły I87.8

Stwardnienie jamy bębenkowej H74.0**Stwardnienie kłębuszków nerkowych** (*patrz też*

Stwardnienie, nerki) N26

- wewnątrzwołniczkowe E14.2† N08.3*

Stwardnienie naczyńówki H31.8**Stwardnienie naczyń krwionośnych** – *patrz* Miażdżycza**Stwardnienie nerki (miażdżycowe) (przewlekłe) (szkliste)**(tętniczkowe) (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9

- starcze (*patrz też* Stwardnienie, nerki) N26

Stwardnienie nerwu – *patrz* Zaburzenia, nerwu**Stwardnienie palców** L94.3**Stwardnienie plackowate** G35**Stwardnienie rzekome (mózgu)**

- spastyczne, z otępieniem A81.0† F02.1*
- Westphala E83.0† G99.8*

Stwardnienie serca I25.1**Stwardnienie skóry** (*patrz też* Twardzina) M34.9

- ograniczone L94.0

Stwardnienie szpiku D75.8

- megakariocytowe (z metaplazją szpikową) (M9961/1) D47.1

- rozsiane, układu nerwowego G35

- z metaplazją szpikową (M9961/1) D47.1

Stwardnienie ścian żyły I87.8**Stwardnienie tętniczek** – *patrz* Miażdżycza**Stwardnienie tętniczek nerkowych** (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9**Stwardnienie węzłów chłonnych** I88.8**Stwardnienie włókniste**

- piersi N60.3
- prącia (ciał jamistych) N48.6
- wieloogniskowe M35.5

Stwardnienie z obrzękiem śluzakowatym L98.5**Stwierdzenie obecności substancji normalnie**

niewystępujących we krwi R78.9

- alkoholu (nadmiernego poziomu) R78.0
- halucynogenu R78.3
- kokainy R78.2
- leków opioidowych R78.1
- leków psychotropowych R78.5
- litu (nieprawidłowego poziomu) R78.8
- metali ciężkich (nieprawidłowego poziomu) R78.7
- określonej substancji NGI R78.8
- steroidu R78.6
- substancji uzależniającej NGI R78.4

Suche, suchość – *patrz też* stan chorobowy

- zębodołu K10.3

Suchości zespół M35.0

- z
 - chorobą cewkowo-śródmiąższową nerek M35.0† N16.4*
 - – miopatią M35.0† G73.7*
 - – zajęciem płuc M35.0† J99.1*
 - – zapaleniem rogówki i spojówek M35.0† H19.3*

Suchość skóry

- rogówki H18.8
- – z niedoborem witaminy A E50.2† H19.8*
- – z owrzodzeniem H16.0
- – z niedoborem witaminy A E50.3† H19.8*
- skóry L85.3
- spojówek H11.1
- – z niedoborem witaminy A E50.0† H13.8*
- – z plamkami Bitota H11.1
- – z niedoborem witaminy A E50.1† H13.8*

Suchoty – *patrz* Gruźlica**Sudecka zanik, choroba lub zespół** M89.0**Sulfhemoglobinemia (nabyta) (z methemoglobinemią)** D74.8**Surferów guzki** T14.0**Surowica (podanie) (jako przyczyna)**

- alergii, reakcji alergicznej T80.6
- – wstrząsu T80.5
- choroby (posurowiczej) NGI T80.6
- neuropatii G61.1
- pokrzywki T80.6
- powikłania lub odczynu NGI T80.6
- wysypki NGI T80.6
- zapalenia wątroby (*patrz też* Zapalenie wątroby, wirusowe, typu B) B16.9
- zatrucia NGI T80.6

Surowicze – *patrz* stan chorobowy**Surowiczego płynu nagromadzenie** – *patrz* Krwiak**Surowiczo-ropne** – *patrz* stan chorobowy**Suszonej śliwki zespół** Q79.4**Sutek** – *patrz* stan chorobowy**Sutkowe** – *patrz* stan chorobowy**Sutków rozwój przedwczesny** E30.8**Suttona znamię** (M8723/0) D22.9**Sweeta choroba lub dermatoza** L98.2**Swifta(-Feera) choroba** T56.1**Sydenhama płasawica** – *patrz* Płasawica, Sydenhama**Syderosilikoza** J62.8**Syderoza (płuca)** J63.4

- oka (gałki ocznej) H44.3

Syjamskie bliźnięta Q89.4**Sympathicogonioma** (M9500/3) – *patrz* Nerwiak zarodkowy współczulny**Sympathoblastoma** (M9500/3) – *patrz* Nerwiak zarodkowy współczulny**Sympathogonioma** (M9500/3) – *patrz* Nerwiak zarodkowy współczulny**Sympatykotonia** G90.8**Sympus** Q74.2**Symulowanie choroby** Z76.5**Syndaktylia** Q70.9

- palców ręki (bez synostozy) Q70.1
- – z synostozą Q70.0
- palców stopy (bez synostozy) Q70.3
- – z synostozą Q70.2
- prosta (bez synostozy) Q70.9
- – palców ręki Q70.1
- – palców stopy Q70.3
- złożona (z synostozą) Q70.9
- – palców ręki Q70.0
- – palców stopy Q70.2

Synestezja R20.8**Syngamoza** B83.3**Synostoza (wrodzona)** Q78.8

- promieniowo-łokciowa Q74.0
- skokowo-lódkowata Q74.2

Syrenowatość (zespół) Q87.2

Sytuacyjne

- niedostosowanie (*patrz też* Reakcja, dostosowania) F43.2
- reakcja (*patrz też* Reakcja, dostosowania) F43.2
- - ostra F43.0
- zaburzenia (przemijające) (*patrz też* Reakcja, dostosowania) F43.2
- - ostre F43.0

Szabli tureckiej zespół Q26.8

Szablowata pieszczel (kilowa) A50.5† M90.2*

Szarego dziecka zespół (u noworodka) P93

Szczątkowe (wrodzone) – patrz też Agenezja

- macica Q51.8
- - u mężczyzny Q56.1
- oko Q11.2
- oskrzele tchawicze Q32.4
- płatek ucha Q17.3
- pochwa Q52.0
- ramię Q71.9
- rzepka Q74.1
- szyjka macicy Q51.8

Szczelina czaszki Q75.8

Szczelina klatki piersiowej i żołądka (wrodzona) Q79.8

Szczelina krtani J38.7

Szczelina mózgu Q04.6

Szczelina (wrodzona)

- dna oka Q14.8
- powieki Q10.3
- soczewki Q12.2
- tarczy nerwu wzrokowego Q14.2
- tęczęwki Q13.0

Szczelina

- brodawki sutkowej N64.0
- - połogowa, porodowa lub ciążowa O92.1
- języka (nabyta) K14.5
- - wrodzona Q38.3
- kręgosłupa (wrodzona) (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
- - z wodogłowie (patrz też Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowie) Q05.4
- krtani J38.7
- - wrodzona Q31.8
- nagłośni (wrodzona) Q31.8
- nosa Q30.2
- - ostra K60.0
- - przewlekła K60.1
- - wrodzona Q43.8
- podniebienia (wrodzona) (*patrz też* Rozszczep, podniebienia) Q35.9
- skóry R23.4
- ucha, płatka, wrodzona Q17.8
- wargi K13.0

Szczeliny wypełnione płynem (zaćma starcza) H25.0

Szczepienie

- niewykonane Z28.9
- - z określonej przyczyny NGI Z28.8
- - z powodu
- - - decyzji pacjenta NGI Z28.2
- - - - przekonania lub nacisku środowiskowego Z28.1
- - - przeciwwskazania Z28.0
- powikłanie lub reakcja – *patrz* Powikłania, szczepienia
- profilaktyczne (przeciwno) Z26.9
- - błonicy (tylko) Z23.6
- - błonicy-tężcowi-krztuścowi (DTP) Z27.1
- - - oraz
- - - - chorobie Heinego-Medina (DTP + polio) Z27.3

Szczepienie — c.d.

- profilaktyczne (przeciwno) — c.d.
- - błonicy-tężcowi-krztuścowi (DTP) — c.d.
- - - oraz — c.d.
- - - - durowi brzuszemu i durom rzekomym (DTP + TAB) Z27.2
- - - - cholerze (tylko) Z23.0
- - - - oraz durowi brzuszemu i durom rzekomym (cholera + TAB) Z27.0
- - - - chorobie (pojedynczej) Z26.9
- - - - bakteryjnej NGI Z23.8
- - - - określonej NGI Z26.8
- - - - wielu chorobom Z27.9
- - - - określonym NGI Z27.8
- - - - wirusowej NGI Z25.8
- - - - chorobie Heinego-Medina Z24.0
- - - - durowi brzuszemu-durom rzekomym (TAB) (tylko) Z23.1
- - - - dżumie Z23.3
- - - - gruźlicy (BCG) Z23.2
- - - - grypie Z25.1
- - - - krztuścowi (tylko) Z23.7
- - - - leiszmaniozie Z26.0
- - - - odrze (tylko) Z24.4
- - - - odrze-świnie-różyczce (MMR) Z27.4
- - - - ospie prawdziwej Z25.8
- - - - przeziębieniu Z25.8
- - - - różyczce (tylko) Z24.5
- - - - świnie (tylko) Z25.0
- - - - toksoidowi tężca (tylko) Z23.5
- - - - tularemii Z23.4
- - - - wirusowemu zapaleniu mózgu wywołanemu przez stawonogi Z24.1
- - - - wirusowemu zapaleniu wątroby Z24.6
- - - - wścieklicznie Z24.2
- - - - zapaleniu mózgu, wirusowemu, przenoszonymu przez stawonogi Z24.1
- - - - żółtej febrze Z24.3

Szczęka – patrz stan chorobowy

Szczęka, szczękowe – patrz stan chorobowy

Szczękościsk R25.2

- noworodków A33
- u noworodka A33

Szczęśliwej marionetki zespół Q93.5

Szeroka miednica M95.5

- wrodzona Q74.2
- z niewspółmiernością porodową O33.0
- - utrudniająca poród O65.0
- - wpływająca na płód lub noworodka P03.1

Szerokie szwy czaszkowe u noworodka P96.3

Szerokiego pasma lub zmienna betalipoproteinemia E78.2

Szerokozakrętowość Q04.3

Sześcioracza ciąża, wpływająca na płód lub noworodka P01.5

- stany dotyczące matki O30.8

Szew

- pozostawiony przypadkowo w ranie operacyjnej T81.5
- ropień T81.4
- rozerwanie (w ranie operacyjnej) T81.3

Szewska klatka piersiowa M95.4

Szigelloza (patrz też Zakażenie, Shigella) A03

Szkieletowe – patrz stan chorobowy

Szkliste błony (choroba) (płuc) (u noworodka) P22.0

Szkliwiak (M9310/0) D16.5

- kości długich (M9261/3) C40.9
- pieszczeli (M9261/3) C40.2

- szczęki D16.4
- złośliwy (M9310/3) C41.1
- – szczęki C41.0
- – żuchwy (kości) C41.1
- żuchwy (kości) D16.5
- Szkliwiak zarodkowy** (M9310/0) D16.5
- kości długich (M9261/3) C40.9
- pęczeli (M9261/3) C40.2
- szczęki D16.4
- złośliwy (M9310/3) C41.1
- – szczęki C41.0
- – żuchwy (kości) C41.1
- żuchwy (kości) D16.5
- Szkliwiak zarodkowy** (M9310/0) – *patrz* Szkliwiak
- Szkliwienie**
- ogniskowe i segmentalne (kłębuszków nerkowych) –
kodować jako N00–N07 z czwartym znakiem .1
- skóry (i śluzówek) E78.8
- Szkliwne perły** K00.2
- Szkliwo plamkowe** K00.3
- Szkodliwe używanie**
- alkoholu F10.1
- anksjolityków F13.1
- fencyklidyny (PCP) F19.1
- halucynogenów F16.1
- kanabinoidów F12.1
- kokainy F14.1
- leków – *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .1
F1X.1
- leków nasennych F13.1
- opioidów F11.1
- środków stymulujących NGI F15.1
- środków uspokajających F13.1
- Szkorbut** E54
- dziąsła E54† K93.8*
- dziecięcy E54
- niedokrwistość D53.2
- z krzywicą E54† M90.8*
- z niedokrwistością D53.2
- Szlifyerza płuco lub pylica** J62.8
- Szmer (sercowy) (organiczny)** R01.1
- czynnościowy R01.0
- Flinta I35.1
- Grahama Steella I37.1
- łagodny R01.0
- nieorganiczny R01.0
- nieszkodliwy R01.0
- przedskurczowy, zastawki mitralnej – *patrz*
Niewydolność, mitralna
- rozkurczowy – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- skurczowy (zastawkowy) – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- zastawki aortalnej (*patrz też* Zapalenie wsierdzia, zastawki
aortalnej) I35.8
- zastawki mitralnej – *patrz* Niedomykalność, zastawki
mitralnej
- zastawki pnia płucnego I37.8
- zastawki trójdzielnej I07.9
- zastawkowy – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- Szmer (tętniczy)** R09.8
- sercowy R01.1
- Sznur (pępowinowy)** – *patrz też stan chorobowy*
- wokół szyi (ciasny) (z uciskiem)
- – wklajający poród O69.1
- – wpływający na płód lub noworodka P02.5
- Szosta choroba** B08.2
- Szpiczak (mnogi)** (M9732/3) C90.0
- jednej kości (M9731/3) C90.2
- Szpiczak (mnogi)** — *c.d.*
- jednej kości — *c.d.*
- – plazmatycznokomórkowy (M9732/3) C90.0
- samotny (M9731/3) C90.2
- Szpiczaki, mnogie** (M9732/3) C90.0
- Szpiczakowatość** (M9732/3) C90.0
- Szpiczaste ucho (wrodzone)** Q17.3
- Szpiik** – *patrz stan chorobowy*
- Szpiik (kostny)**
- osłabienie czynności D75.8
- zanik D61.9
- Szpiikopochodne** – *patrz stan chorobowy*
- Szpiikowe** – *patrz stan chorobowy*
- Szpiikowica uogólniona (ostra)** (M9931/3) C94.4
- Szpiilkowate ujście cewki moczowej** (*patrz też* Zwężenie,
cewki moczowej) N35.9
- Szpiitalna choroba u dzieci** F43.2
- Szponowatość paznokci** L60.2
- Sztuczne**
- pochwa, stan po wszczepieniu Z93.8
- zapłodnienie Z31.1
- – powikłania (*patrz też* Powikłania, sztucznego,
zapłodnienia lub zaplemnienia) N98.9
- Sztywne, sztywność** – *patrz też stan chorobowy*
- błony dziewiczej (nabyta) (wrodzona) N89.6
- brzuszna R19.3
- – z silnym bólem brzucha R10.0
- dna miednicy
- – podczas ciąży lub porodu O34.8
- – – utrudniająca poród O65.5
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- – kręgosłupa M53.8
- krocza lub sromu
- – podczas ciąży lub porodu O34.7
- – – utrudniająca poród O65.5
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- pochwy
- – podczas ciąży lub porodu O34.6
- – – utrudniająca poród O65.5
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- stawów, mnoga, wrodzona Q68.8
- szyjki macicy
- – podczas ciąży lub porodu O34.4
- – – utrudniająca poród O65.5
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- – – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- Sztywności zespół** G25.8
- Sztywność karku** (*patrz też* Kręcz szyi) M43.6
- Sztywność stawu** M25.6
- biodrowego M25.6
- kolanowego M25.6
- kręgosłupa M53.8
- krzyżowo-biodrowego M53.3
- łokciowego M25.6
- nadgarstka M25.6
- o umiejscowieniu mnogim NGI M25.6
- określonego NGI M25.6
- palca ręki M25.6
- ramiennego M25.6
- skokowego M25.6
- stan po operacyjnym usztywnieniu Z98.1
- stan po zespoleniu chirurgicznym Z98.1
- Sztywność źrenic** H57.0
- Szufłowate siekacze** K00.2
- Szum w uszach (słyszalny) (subiektywny)** H93.1
- Szyja** – *patrz stan chorobowy*

Szyjka macicy – *patrz stan chorobowy*

Szyjkowe

- dysplazja podczas ciąży O34.4
- nadżerka podczas ciąży O34.4
- zwłóknienie podczas ciąży O34.4

Szyjne – *patrz też stan chorobowy*

- małżowina Q18.2

Szyjne — *c.d.*

- zespół zrośnięcia kręgow Q76.1
- żebro Q76.5

Szynowy kręgosłup F48.8

Szyszynek (M9360/1) D44.5

Szyszynek dojrzały (M9361/1) D44.5

Szyszynek zarodkowy (M9362/3) C75.3

Szyszynka – *patrz stan chorobowy*

Ś

Ściana, jamy brzusznej – patrz też stan chorobowy

Ścienne – patrz stan chorobowy

Ścieńczenie kręgu M48.8

Ściętno – patrz stan chorobowy

Śledziona wędrująca D73.8

Śledziona, śledzionowe – patrz stan chorobowy

Ślepe – patrz też Slepota

– jajowód (wrodzony) Q50.6

– oskrzele (wrodzone) Q32.4

– plamka, powiększona H53.4

– przewód, wrodzony NGI – patrz Atrezja, według umiejscowienia

– zespół ślepej pętli K90.2

– – wrodzony Q43.8

Ślepota (nabyta) (obuoczna) (wrodzona) H54.0

– barw H53.5

– dzienna H53.1

– emocjonalna (histeryczna) F44.6

– histeryczna F44.6

– jednego oka (prawidłowe widzenie w drugim oku) H54.4

– – osłabione widzenie w drugim oku H54.1

– mocznicowa N19

– nocna H53.6

– – w przebiegu niedoboru witaminy A E50.5

– po wstrząśnięciu mózgu S05.8

– po wybuchu S05.8

– pourazowa (aktualny epizod) S05.9

– – następstwa T90.4

– przemijająca H53.1

– psychiczna F44.6

– rzeczna B73† H45.1*

– słoneczna H31.0

– śnieżna H16.1

– umysłu R48.8

– urazowa (aktualny epizod) S05.9

– związana z bliznowacieniem (całkowita) H31.0

Ślepota słów (rozwojowa) (wrodzona) F81.0

Ślinianka przyuszną – patrz stan chorobowy

Ślinotok (okresowy) K11.7

– histeryczny F45.3

– podczas ciąży O26.8

– psychogeny F45.3

Ślinowy przewód lub gruczoł – patrz stan chorobowy

Śliny wydzielanie, nadmierne K11.7

Śluz

– czop (patrz też Asfiksja, śluzem) T17.9

– – aspiracja, u noworodka P24.1

– – tchawiczo-oskrzelowy T17.8

– – – u noworodka P24.1

– jako przyczyna asfiksji lub uduszenia (patrz też Asfiksja, śluzem) T17.9

– – u noworodka P24.1

– w kale R19.5

Śluzak (M8840/0) – patrz Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy

– otoczki nerwu (M9562/0) – patrz Nowotwór, nerwu, niezłośliwy

– zębopochodny (M9320/0) D16.5

– – szczęki (kości) D16.4

Śluzak rzekomy otrzewnej (M8480/6) C78.6

Śluzakochrzęstniakomięsak (M9220/3) – patrz Nowotwór, chrząstki, złośliwy

Śluzakomięsak (M8840/3) – patrz Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Śluzakotłuszcak (M8852/0) D17.9

Śluzakotłuszcakomięsak (M8852/3) – patrz Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Śluzakowłóknik (M8811/0) – patrz Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy

– zębopochodny (M9320/0) D16.5

– – szczęki (kości) D16.4

Śluzakowłókniakomięsak (M8811/3) – patrz Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Śluzotok (ostry) (przewlekły) (patrz też Rzeżączka) A54.9

– noworodka (rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku) A54.3† H13.1*

– z dolnych dróg moczowych (rzeżączkowy) A54.0

Śluzotok woreczka żółtego H04.4

Śluzowe – patrz też stan chorobowy

– plamy (kiłowe) A51.3

– – wrodzone A50.0

Śmierć – patrz też Zgon

– bez

– – oznak choroby R96.1

– – pomocy medycznej (o nieznannej przyczynie) R98

– błędnika H83.2

– jaja, zachowanego O02.0

– natychmiastowa R96.0

– płodu, zachowanego (stany dotyczące matki) O36.4

– – we wczesnym etapie ciąży O02.1

Śnieżna ślepota H16.1

Śpiączka R40.2

– apoplektyczna I64

– cukrzycowa (z kwasicą ketonową) (hiperosmolarna) – kodować jako E10–E14 z czwartym znakiem .0 E14.0

– hiperglikemiczna (cukrzycowa) E14.0

– hiperosmolarna (cukrzycowa) E14.0

– hipoglikemiczna (niecukrzycowa) E15

– – cukrzycowa – kodować jako E10–E14 z czwartym znakiem .0 E14.0

– insulinowa – kodować jako E10–E14 z czwartym znakiem .0 E14.0

– – polekowa – kodować jako E10–E14 z czwartym znakiem .0 E14.0

– – – u osoby bez cukrzycy E15

– – u osoby bez cukrzycy (polekowa) E15

– Kussmaula – kodować jako E10–E14 z czwartym znakiem .0 E14.0

– mocznicowa N19

– padaczkowa G40.8

– przedłużająca się, w przebiegu urazu śródczaszkowego S06.7

– rzucawkowa (patrz też Rzucawka) R56.8

– u noworodka P91.5

– wątrobowa (patrz też Niewydolność, wątroby) K72.9

– z obrzękiem śluzowatym E03.5

Śpiączkowa choroba NGI (patrz też Choroba, śpiączkowa) B56.9

Śpiewaków guzek J38.2

Środkowe ucho – patrz stan chorobowy

Środkowego płata zespół J98.1

Śródbłoniak limfatyczny (M9170/0) D18.1

– złośliwy (M9170/3) – patrz Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Śródbłoniak naczyń krwionośnych (M9130/1) – *patrz też*
 Nowotwór, charakter niepewny
 – Ewinga (M9260/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
 – kości (M9130/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
 – niezłośliwy (M9130/0) D18.0
 – układu nerwowego (M9130/0) D18.0
Śródbłoniak, kości (M9260/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
Śródbłoniakowatość naczyńniowa (M9712/3) C85.7
Śródmiąższowe – *patrz stan chorobowy*
Śródpiersie, śródpiersiowe – *patrz stan chorobowy*
Śródstopie, śródstopne – *patrz też stan chorobowy*
 – koślawe (przywiedzione), wrodzone Q66.6
 – szpotawe (przywiedzione), wrodzone Q66.2
Śródwiązadłowe – *patrz stan chorobowy*
Śródziemnomorska
 – choroba lub zespół (hemipatyczna) D56.9
 – gorączka A23.9
 – – rodzinna E85.0
Świadome symulowanie (choroby) Z76.5
Światłowstręt H53.1
Świąd L29.9
 – ciężarnych O26.8
 – coolie B76.9
 – dew B76.9
 – fryzjerów B35.0
 – hodowców drobiu B88.0
 – malabarski (o dowolnym umiejscowieniu) B35.5
 – moszny L29.1
 – – psychogeny F45.8
 – murarzy L25.3
 – – alergiczny L23.5
 – – z podrażnienia L24.5
 – neurogeny (o dowolnym umiejscowieniu) F45.8
 – nicieniowy (*patrz też* Nicienie) B74.9
 – norweski B86
 – odbytu L29.0
 – – psychogeny F45.8
 – okolicy odbytowej i moczowo-płciowej L29.3
 – – psychogeny F45.8
 – określony NGI L29.8
 – – psychogeny F45.8
 – osób pracujących przy miąższu owoców kokosowca B88.0
 – piekarzy L25.4
 – – alergiczny L23.6
 – – z podrażnienia L24.6
 – pływaków B65.3
 – poławiaczy małży B65.3
 – pracujących przy ziarnie B88.0
 – pracy B35.6

Świąd — *c.d.*
 – psychogeny (o dowolnym umiejscowieniu) F45.8
 – serowy B88.0
 – sportowców B35.6
 – sprzedawców produktów spożywczych B88.0
 – sromu L29.2
 – – psychogeny F45.8
 – starczy L29.8
 – świerzbowcowy B86
 – w zakażeniu *Trichomonas* A59.9
 – wodny B76.9
 – wywołany przez roztocza B88.0
 – wywołany przez słomę B88.0
 – wywołany przez świerzb B86
 – ziemny B76.9
 – zimowy L29.8
 – żniwny B88.0
Świąd osób pracujących przy miąższu owoców kokosowca B88.0
Świerzb (w dowolnym umiejscowieniu) B86
Świerzb pracy B35.6
Świerzbączka L28.2
 – Besniera L20.0
 – guzkowa L28.1
 – Hebry L28.2
 – letnia L56.4
 – łagodna L28.2
 – psychogenna F45.8
Świetlne zapalenie siatkówki H31.0
Świetlne zapalenie spojówek H16.1
Świętego
 – Antoniego ogień (*patrz też* Róża) A46
 – Wita taniec – *patrz* Płasawica, Sydenhama
Świętego Huberta choroba A82.9
Świnka (zapalenie ślinianek przyusznych), świnkowe B26.9
 – polineuropatia B26.8† G63.0*
 – powikłanie NGI B26.8
 – zapalenie jajnika B26.8† N74.8*
 – zapalenie jądra B26.0† N51.1*
 – zapalenie mięśnia sercowego B26.8† I41.1*
 – zapalenie mózgu B26.2† G05.1*
 – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (aseptyczne) B26.1† G02.0*
 – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu B26.2† G05.1*
 – zapalenie stawów B26.8† M01.5*
 – zapalenie trzustki B26.3† K87.1*
 – zapalenie wątroby B26.8† K77.0*
Świst krtaniowy wrodzony NGI P28.8
Świszczące – *patrz stan chorobowy*

T

Tachykardia R00.0

- komorowa I47.2
- nadkomorowa I47.1
- napadowa I47.9
- – komorowa I47.2
- – nadkomorowa I47.1
- – przedsionkowa I47.1
- – przedsionkowo-komorowa (AV) I47.1
- – węzłowa I47.1
- – z łącza przedsionkowo-komorowego I47.1
- przedsionkowa I47.1
- psychogenna F45.3
- u płodu – *patrz* Zagrożenie, płodu
- w zespole chorej zatoki I49.5
- węzłowa I47.1
- zatokowa R00.0
- – napadowa I47.1
- zatokowo-predsionkowa R00.0
- – napadowa I47.1

Tahyna gorączka B33.8**Takahary choroba** E80.3**Takayasu choroba lub zespół** M31.4**Talasemia (choroba) (niedokrwistość)** D56.9

- alfa D56.0
- beta (ciężka) D56.1
- – sierpowatokrwinkowa D57.2
- cecha D56.3
- delta-beta D56.2
- duża D56.1
- mała D56.9
- mieszana (z inną hemoglobinopatią) D56.9
- określonego typu NGI D56.8
- pośrednia D56.1
- sierpowatokrwinkowa D57.2
- warianty D56.8
- z inną hemoglobinopatią NGI D56.9

Talkowa pylica płuc J62.0**Talmy choroba** M62.8**Tamponada serca** (*patrz też* Zapalenie, osierdzia) I31.9**Tanapox (choroba wirusowa)** B08.8**Tanatóforyczna postać karłowatości lub niskorosłości** Q77.1**Tangerska choroba** E78.6**Tapii zespół** G52.7**TAR (małopłytkowość bez kości promieniowej) zespół** Q87.2**Tarcie**

- jako przyczyna oparzenia – *patrz* Oparzenie, według umiejscowienia
- serca R01.2
- w okolicy przedsercowej R01.2
- zjawiska osłuchowe w klatce piersiowej R09.8

Tarczowo-językowe – *patrz też stan chorobowy*

- przewód, przetrwały Q89.2
- torbiel Q89.2

Tarczycza – *patrz też stan chorobowy*

- guzek (nietoksyczny) (pojedynczy) (torbielowaty) E04.1

Tarsalgia M79.6**Tasiemcowe zakażenie lub inwazja** B71.9

- określonego typu NGI B71.8

Tasiemczyca (jelitowa) (*patrz też* Taenia) B68.9**Tasiemiec (inwazja) (zakażenie)** (*patrz też* Inwazja, tasiemca) B71.9**Tatuaż** L81.8**Tauriego choroba** E74.0**Taurodontyzm** K00.2**Taussig-Binga zespół** Q20.1**Taya-Sachsa choroba lub idiotypizm rodzinny związany ze ślepotą** E75.0**Taybiego zespół** Q87.2**Tchawica** – *patrz stan chorobowy***Tchawiczo-oskrzelowe** – *patrz stan chorobowy***Teania, zakażenie lub inwazja** B68.9

- medicanellata B68.1
- saginata B68.1
- solium (postać jelitowa) B68.0
- – w stadium larwalnym (*patrz też* Wągrzyca) B69.9

Telazjoza B83.8**Teleangiektazja (brodawkowata)** I78.1

- ataksja (mózdkowa) (Louis-Bar) G11.3
- krwotoczna, dziedziczna (starcza) (wrodzona) I78.0
- pająkowata I78.1

Teleskopowe jelito (*patrz też* Wgłobienie) K56.1**Teleterapia, działanie niepożądane NGI** T66**Temperatura**

- ciała, podwyższona (o nieznanej przyczynie) R50.9
- obniżona, jako przyczyna urazu T69.9
- – określony skutek NGI T69.8
- – u noworodka P80.0

Tenisisty łokieć M77.1**Tenofit** M67.8**Terapeutyczne** – *patrz stan chorobowy***Terapia** Z51.9

- detoksyfikacyjna
- – w uzależnieniu od alkoholu Z50.2
- – w uzależnieniu od leków Z50.3
- dożylna bez podania rozpoznania choroby Z51.8
- – po zabiegu chirurgicznym Z48.8
- fizykoterapia NGI Z50.1
- mowy Z50.5
- oddechowa Z50.1
- psychodynamiczna NGI Z50.4
- zachowań awersyjnych NGI Z50.4
- – uzależnienia od alkoholu Z50.2
- – uzależnienia od leków Z50.3
- zajęciowa Z50.7
- zawodowa Z50.7

Terapia zajęciowa Z50.7**Teratencephalus** Q89.8**Termiczne** – *patrz stan chorobowy***Ternidens diminutus, zakażenie lub inwazja** B81.8**Ternidens diminutus, zakażenie lub inwazja** B81.8**Ternidenszoza** B81.8**Terroryzm, ofiara** Z65.4**Tetralogia Fallota** Q21.3**Tetraplegia** (*patrz też* Porażenie, czterokończynowe) G82.5**Tezauryzmoza glikogenowa** (*patrz też* Choroba, magazynowania glikogenu) E74.0**Tęczówka** – *patrz też stan chorobowy*

- uwypuklona H21.4

Tęgoryjec (choroba) (inwazja) (niedokrwistość) (zakażenie) B76.9

- określony NGI B76.8

Tęsknota za domem F43.2

Tętniak (mnogi) (rozłany) (rzekomy) (tętnicy) (workowaty) (wrzecionowaty) (zespolenia) I72.9

- aorty piersiowo-brzuszej I71.6
- - - pęknięty I71.5
- aorty, aortalny (niekiłowy) I71.9
- - - brzusznej I71.4
- - - - pęknięty I71.3
- - - kiłowy A52.0† I79.0*
- - - łuku I71.2
- - - - pęknięty I71.1
- - - miażdżycowy NGI I71.9
- - - - pęknięty I71.8
- - - pęknięty I71.8
- - - piersiowej (łuku) I71.2
- - - - pęknięty I71.1
- - - piersiowo-brzuszej I71.6
- - - - pęknięty I71.5
- - - - poprzecznej I71.2
- - - - - pęknięty I71.1
- - - rozwarstwiający (dowolnej części) (pęknięty) I71.0
- - - wrodzony Q25.4
- - - wstępującej I71.2
- - - - pęknięty I71.1
- - - zastawki (serca) (*patrz też* Zapalenie wsierdzia, zastawki aortalnej) I35.8
- - - zatoki, wrodzony Q25.4
- - - zstępującej I71.9
- - - - brzusznej I71.4
- - - - - pęknięty I71.3
- - - - pęknięty I71.8
- - - - piersiowej I71.2
- - - - - pęknięty I71.1
- - - brzuszny (aorty) I71.4
- - - kiłowy A52.0† I79.0*
- - - pęknięty I71.3
- - - rozwarstwiający (pęknięty) I71.0
- - - groniasty (obwodowy) I72.9
- - - wrodzony Q27.8
- - - grzybiczy I72.9
- - - pęknięty, mózgu (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.9
- - - kiłowy (aorty) A52.0† I79.0*
- - - kręgosłupa A52.0† I79.8*
- - - ośrodkowego układu nerwowego A52.0† I68.8*
- - - wrodzony (późny) A50.5† I79.0*
- - - klatki piersiowej (aorty) (łuku) (niekiłowy) I71.2
- - - kiłowy A52.0† I79.0*
- - - pęknięty I71.1
- - - rozwarstwiający (pęknięty) I71.0
- - - koła Willisa I67.1
- - - pęknięty I60.6
- - - wrodzony Q28.3
- - - - pęknięty I60.6
- - - komory serca (*patrz też* Tętniak, serca) I25.3
- - - kończyny dolnej I72.4
- - - kończyny górnej (pęknięty) I72.1
- - - miażdżycowy I72.9
- - - - mózgowy I67.1
- - - - pęknięty (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.9
- - - mięśnia sercowego (*patrz też* Tętniak, serca) I25.3
- - - mózgu I67.1
- - - kiłowy (z krwotokiem) A52.0† I68.8*
- - - mały wewnątrzczaszkowy (niepęknięty) I67.1
- - - - pęknięty (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.7

Tętniak — c.d.

- mózgu — c.d.
- - - miażdżycowy I67.1
- - - - pęknięty (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.9
- - - opon mózgowo-rdzeniowych I67.1
- - - - pęknięty I60.8
- - - pęknięty NGI (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.9
- - - tętniczo-żylny (niepęknięty) (wrodzony) Q28.2
- - - - nabyty I67.1
- - - - - pęknięty I60.8
- - - - pęknięty I60.8
- - - wrodzony Q28.3
- - - - pęknięty I60.7
- - - obwodowy NGI I72.8
- - - wrodzony Q27.8
- - - ostry lub o potwierdzonym czasie trwania 4 tygodni lub mniej I21.9
- - - zastawki — *patrz* Zapalenie wsierdzia
- - - ośrodkowego układu nerwowego, kiłowy A52.0† I68.8*
- - - płuc I28.1
- - - kiłowy A52.0† I79.8*
- - - tętniczo-żylny Q25.7
- - - - nabyty I28.0
- - - zastawki (serca) (*patrz też* Zapalenie wsierdzia, zastawki pnia płucnego) I37.8
- - - pnia ramiennieo-głowego (niekiłowy) I72.8
- - - kiłowy A52.0† I79.8*
- - - prośówkowy I67.1
- - - pęknięty (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.7
- - - przedmózgowy, wrodzony (niepęknięty) Q28.1
- - - przegrody międzykomorowej (*patrz też* Tętniak, serca) I25.3
- - - przegrody międzyprzedsionkowej (*patrz też* Tętniak, serca) I25.3
- - - Rasmussena NGI A16.2
- - - rdzenia kręgowego I72.8
- - - kiłowy (z krwotokiem) A52.0† I79.8*
- - - rozwarstwiający I72.9
- - - aorty (dowolnej części) (pęknięty) I71.0
- - - kiłowy A52.0† I79.0*
- - - serca (rzekomy) (*patrz też* Tętniak, serca) I25.3
- - - serca (ściany) (przewlekły lub o potwierdzonym czasie trwania powyżej 4 tygodni) I25.3
- - - siatkówki H35.0
- - - w przebiegu cukrzycy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .3) E14.3† H36.0*
- - - wrodzony Q14.1
- - - spojówki H11.4
- - - stożka tętniczego (*patrz też* Tętniak, serca) I25.3
- - - ściany serca (*patrz też* Tętniak, serca) I25.3
- - - śledziony I72.8
- - - śródpiersia (niekiłowy) I72.8
- - - kiłowy A52.0† I79.8*
- - - tętnicy biodrowej (pęknięty) (wspólnej) I72.3
- - - tętnicy nerkowej I72.2
- - - tętnicy podkolanowej (pęknięty) I72.4
- - - tętnicy podobojczykowej (pęknięty) I72.8
- - - kiłowy A52.0† I79.8*
- - - tętnicy podstawnej — *patrz* Tętniak, mózgu
- - - tętnicy szyjnej (wewnętrznej) I72.0
- - - kiłowy A52.0† I79.8*
- - - - wewnątrzczaszkowy A52.0† I68.8*
- - - - pęknięty do mózgu I60.0
- - - tętnicy udowej (pęknięty) I72.4

Tętniak — *c.d.*

- tętnicy wieńcowej (miażdżycowy) I25.4
- – kiłowy A52.0† I52.0*
- – pęknięty (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – tętniczo-żylny, wrodzony Q24.5
- – wrodzony Q24.5
- – żyły I25.8
- tętniczo-żylny (obwodowy) (wrodzony) Q27.3
- – mózgu Q28.2
- – – pęknięty I60.8
- – nabyty I77.0
- – – mózgu I67.1
- – – płuc I28.0
- – naczyń przedmózgowych Q28.0
- – o określonym umiejscowieniu NGI Q27.3
- – – nabyty I77.0
- – urazowy (powikłanie) (wczesny) T14.5
- urazowy (powikłanie) (wczesny), o określonym umiejscowieniu – *patrz* Uraz, naczynia krwionośnego
- w kształcie walca eliptycznego (aorty) I71.9
- – kiłowy A52.0† I79.0*
- – pęknięty I71.8
- w obrębie klatki piersiowej (niekiłowy) I71.2
- – kiłowy A52.0† I79.0*
- – pęknięty I71.1
- wrodzony (obwodowy) Q27.8
- – mózgu Q28.3
- – – pęknięty (*patrz też* Krwotok, podpajęczynówkowy) I60.9
- – siatkówki Q14.1
- – tętnicy płucnej Q25.7
- – tętnicy wieńcowej Q24.5
- zakaźny I72.9
- zastawki – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- zastawki mitralnej (serca) I34.8
- zastawki trójdziennej (serca) I07.8
- zatoki jamistej I67.1
- – tętniczo-żylny (niepęknięty) (wrodzony) Q28.3
- – – pęknięty I60.8
- żylny (*patrz też* Żyłak) I86.8
- – wrodzony Q27.8
- żyły szyjnej I86.8

Tętniak rzekomy – *patrz* Tętniak**Tętnica, tętnicze** – *patrz też stan chorobowy*

– pojedyncza pępkowa Q27.0

Tętnicze – *patrz stan chorobowy***Tętniczo-żylny** – *patrz stan chorobowy***Tętno**

- dwudzielne R00.8
- naprzemienne R00.8
- osłabione R09.8
- słabe, przyspieszone, w wyniku wstrząsu pourazowego T79.4
- zmienne lub trójdzienne R00.8

Tętno trójbitne R00.8**Tężec (drgawki) (głowy)** A35

- ciężarnych A34
- noworodków A33
- połogowy, poporodowy, po urodzeniu dziecka A34
- położniczy A34
- szczepienie Z23.5
- – reakcja (na surowicę) – *patrz* Powikłania, szczepienia
- z poronieniem lub ciążą ektopową A34

Tężec rzekomy (*patrz też* Drgawki) R56.8**Tężyczka (spowodowana przez)** R29.0

- czynnościowa (histeryczna) F44.5
- drgawkowa R29.0

Tężyczka (spowodowana przez) — *c.d.*

- drgawkowa — *c.d.*
- – histeryczna F44.5
- hiperkinetyczna R29.0
- – histeryczna F44.5
- histeryczna F44.5
- noworodków (bez niedoboru wapnia lub magnezu) P71.3
- po (para)tyroidektomii E89.2
- pooperacyjna E89.2
- przytarczyc E20.9
- psychogenna (reakcja konwersyjna) F44.5
- wtórna do braku przytarczyc E89.2
- z hiperwentylacją (*patrz też* Hiperwentylacja) R06.4
- – histeryczna F45.3
- – psychogenna F45.3
- z przyspieszeniem oddechu R06.4
- – histeryczna F45.3
- – psychogenna F45.3
- zasadowicę E87.3
- związana z krzywicą E55.0

Tężyczka rzekoma R29.0

– histeryczna F44.5

Tężyczka wtórna do zaburzeń czynności przytarczyc E20.9**Thaysena choroba** K90.0**Thibierge'a-Weissenbacha zespół** M34.8**Thomsena choroba** G71.1**Thorna zespół** N28.8**Tiaminy niedobór** E51.9

– określony NGI E51.8

Tietzego choroba lub zespół M94.0**Tiki (zaburzenie)** F95.9– bolesne (*patrz też* Nerwoból, nerwu trójdziennej) G50.0

– – atypowe G50.1

– Gilles'a de la Tourette F95.2

– kurczowe F95.9

– nawykowe F95.9

– oddechowe F95.8

– określone NGI F95.8

– okrężne F95.8

– pochodzenia organicznego G25.6

– polekowe G25.6

– połączone głosowe i złożone ruchowe F95.2

– popławsawicze G25.6

– powieki F95.8

– przemijające F95.0

– przewlekłe

– – głosowe F95.1

– – ruchowe F95.1

– salaam R25.8

– spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi (uogólnionymi) (miejscowymi) G25.6

– – twarzy G25.6

– zawodowe F48.8

Tinea (intersecta) (tarsi) B35.9

– amiantacea L44.8

– barbae B35.0

– blanca B36.2

– brody B35.0

– capitis B35.0

– corporis B35.4

– cruris B35.6

– figówka B35.0

– flava B36.0

– głowy, wywołana przez Trichophyton B35.0

– guzkowa (*patrz też* Piedra) B36.8

– imbricata (Tokelau) B35.5

Tinea (intersecta) (tarsi) — c.d.

- kerion B35.0
- manuum B35.2
- mikrosporoza (*patrz też* Dermatofitoza) B35.9
- nigra B36.1
- o określonym umiejscowieniu NGI B35.8
- pedis B35.3
- skóry owłosionej głowy B35.0
- stopy B35.3
- tonsurans B35.0
- unguium B35.1
- versicolor B36.0
- wywołana przez Trichophyton (*patrz też* Dermatofitoza) B35.9

Tkanka — patrz stan chorobowy

Tkanka endometrium w jajniku N80.1

Tkanka łączna — patrz stan chorobowy

Tkanka martwicza (mnoga) (pełzająca) (na skórze) (patrz też Zgorzel) R02

- moszny N50.8
- owrzodzenie (*patrz też* Wrzód, skóry) L98.4
- powięzi M79.8
- ropień (*patrz też* Ropień) L02.9
- wyrostka robaczkowego K38.8

Tkanka tłuszczowa

- nadmiar E66.9
- – w sercu (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- poduszeczka E65
- – w okolicy kolanowej M79.4
- w kale R19.5
- zlokalizowana (poduszeczka) E65
- – w okolicy kolanowej M79.4
- – w sercu (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- – zarzępkowa M79.4

Tkanka ziarninowa (nieprawidłowa) (nadmierna) L92.9

Tkliwość uciskowa jamy brzusznej R10.4

Tłuszczak (M8850/0) D17.9

- klasyfikacja umiejscowienia
- – głowa (skóra) (tkanka podskórna) D17.0
- – kończyny (skóra) (tkanka podskórna) D17.2
- – określone umiejscowienie NGI D17.7
- – otrzewna D17.7
- – powróżek nasienny D17.6
- – przestrzeń zaotrzewnowa D17.7
- – skóra NGI D17.3
- – szyja (skóra) (tkanka podskórna) D17.0
- – tkanka łączna NGI D17.3
- – – otrzewnowy D17.7
- – – powróżek nasienny D17.6
- – – przestrzeń zaotrzewnowa D17.7
- – – wewnątrzbrzuszny D17.5
- – – wewnątrzpiersiowy D17.4
- – tkanka podskórna NGI D17.3
- – tułów (skóra) (tkanka podskórna) D17.1
- – twarz (skóra) (tkanka podskórna) D17.0
- – umiejscowienie nieokreślone D17.9
- – wewnątrzbrzuszny D17.5
- – wewnątrzpiersiowy D17.4
- – naciekający (M8856/0) D17.9
- – płodowy (M8881/0) D17.9
- – z komórek tłuszczowych (M8880/0) D17.9
- – śródmięśniowy (M8856/0) D17.9
- – wielopostaciowy (M8854/0) D17.9
- – wrzecionowatomórkowy (M8857/0) D17.9

Tłuszczak szpiku (M8870/0) — *patrz* Tłuszczak

Tłuszczak zarodkowy (M8881/0) — *patrz* Tłuszczak

Tłuszczakogruczolak (M8324/0) — *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

Tłuszczakomięsak (M8850/3) — *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

- odróżnicowany (M8858/3) C49.9
- okrągłokomórkowy (M8853/3) C49.9
- śluzowaty (M8852/3) C49.9
- typu dobrze zróżnicowanego (M8851/3) C49.9
- typu mieszanego (M8855/3) C49.9
- typu zróżnicowanego (M8851/3) C49.9
- wielopostaciowy (M8854/3) C49.9
- zarodkowy (M8852/3) C49.9

Tłuszczakomięśniak (M8860/0) — *patrz* Tłuszczak

Tłuszczakośluzak (M8852/0) — *patrz* Tłuszczak

Tłuszczakośluzakomięsak (M8852/3) — *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Tłuszczakowatość E88.2

- bolesna (Dercuma) E88.2
- Launoisa-Bensaude'a E88.8
- zarodkowa (M8881/0) — *patrz* Tłuszczak

Tłuszczakowłóknik (M8851/0) — *patrz* Tłuszczak

Tłuszczowe zapalenie błony maziowej przedrzepkowe E88.8

Tłuszczak na spojówce gałkowej H11.1

Toaleta sztucznego otworu — *patrz* Opieka nad, sztucznym, otworem

Toczeń

- gruźliczy A18.4
- – powieki A18.4† H03.1*
- hydralazynowy
- – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji M32.0
- – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T46.5
- krążkowy (miejscowy) L93.0
- niegruźliczy, nierozsiany L93.0
- odmrozinowy (Besniera) D86.3
- pospolity A18.4
- – powieki A18.4† H03.1*
- rumieniowaty (krążkowy) (miejscowy) L93.0
- – głęboki L93.2
- – określony NGI L93.2
- – podostry skórny L93.1
- – powieki H01.1
- – rozsiany — *patrz* Toczeń, rumieniowaty, układowy
- – układowy M32.9
- – – określony NGI M32.8
- – – polekowy M32.0
- – – u matki, wpływający na płód lub noworodka P00.8
- – – z
- – – – chorobą cewkowo-śródmięszową nerek M32.1† N16.4*
- – – – zajęciem płuc M32.1† J99.1*
- – – z inhibitorem D68.8
- układowy — *patrz* Toczeń, rumieniowaty, układowy
- wrzodziejący A18.4
- z zapaleniem nerek (przewlekły) M32.1† N08.5*
- z zapaleniem podskórnej tkanki tłuszczowej L93.2

Todda

- marskość K74.3
- porażenie (popadaczkowe) G83.8

Tokelau (grzybica skóry) B35.5

Tokoferolu niedobór E56.0

Toksemia R68.8

- bakteryjna — *patrz* Posocznica
- ciążowa (*patrz też* Stan przedrzucawkowy) O14.9
- – wpływająca na płód lub noworodka P00.0

Toksemia — *c.d.*

- mocznicowa (*patrz też* Mocznicza) N19
- moczowa (*patrz też* Mocznicza) N19
- nerkowa (*patrz też* Mocznicza) N19
- oparzeniowa – *patrz* Oparzenie
- przedrzucawkowa (*patrz też* Stan przedrzucawkowy) O14.9
- rzucawkowa (*patrz też* Rzucawka) O15.9
- septyczna (*patrz też* Posocznica) A41.9
- u matki (podczas ciąży), wpływająca na płód lub noworodka P00.0
- wpływająca na mięsień sercowy – *patrz* Zapalenie mięśnia sercowego, toksyczne
- z zastoju R68.8
- zmęczeniowa R68.8

Toksokaroza B83.0**Toksoplazmoza (nabyta)** B58.9

- podejrzenie uszkodzenia płodu wpływające na postępowanie w ciąży O35.8
- u matki, wpływająca na płód lub noworodka P00.2
- – objawy toksoplazmozy u niemowlęcia lub płodu (ostre) (podostre) (przewlekłe) P37.1
- w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.8
- wrodzona (ostra) (podostra) (przewlekła) P37.1
- z
 - – zajęciem innych narządów B58.8
 - – zajęciem oczu B58.0† H58.8*
 - – zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu B58.2† G05.2*
 - – zapaleniem płuc B58.3† J17.3*
 - – zapaleniem wątroby B58.1† K77.0*

Toksyczne działanie (powodujące zatrucie) – *patrz też stan chorobowy*

- hormonów tarczycy (*patrz też* Nadczynność tarczycy) E05.9
- określonego leku lub substancji nieleczniczej – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- ryb T61.2
 - – bakteryjne (*patrz też* Zatrucie, pokarmowe) A05.9
 - – w wyniku spożycia
 - – – makreli T61.1
 - – – owoców morza NGI T61.8
 - – – ryby Ciguatera T61.0
 - – – skorupiaków NGI T61.2
- zespół wstrząsu toksycznego A48.3

Toksyczność T65.9

- bobu D55.0
- leku lub substancji nieleczniczej – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych

Toksykoza (*patrz też* Toksemia) R68.8

- włośniczkowa, krwotoczna D69.0

Tommaselliego choroba

- prawidłowe zastosowanie właściwej substancji R31
- przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T37.2

Toniczna żrenica H57.0**Tonięcie (ze skutkiem śmiertelnym) (bez następstw śmiertelnych)** T75.1**Torbiel (koloidowa) (śluzowa) (retencyjna) (prosta)**

Uwaga: Torbiele na ogół nie mają charakteru nowotworowego i zostały zaklasyfikowane jako określone jednostki chorobowe lub do odpowiednich kategorii chorób z uwzględnieniem umiejscowienia anatomicznego. Uogólnienie to nie dotyczy pewnych typów torbieli, które mają charakter nowotworowy, w tym torbieli skórzastej, jak również torbieli o określonej strukturze, takich jak na przykład torbiel skrzepochodna, które klasyfikuje się jako wady rozwojowe.

Poniższy wykaz zawiera niektóre z częściej występujących umiejscowień torbieli oraz pewne wskazówki dotyczące ich typów. Określenia nie są zazwyczaj powtarzane pod umiejscowieniami anatomicznymi. Ponieważ kody przypisane danemu umiejscowieniu mogą różnić się w zależności od typu torbieli, osoba kodująca powinna najpierw uwzględnić typ torbieli, a dopiero w drugiej kolejności jej umiejscowienie.

- adenoidalna (zakażona) J35.8
- Bakera M71.2
- – gruźlicza A18.0† M01.1*
- – pęknięta M66.0
- bąblowcowa (*patrz też* Bąblowiec) B67.9
 - – Morgagniego
 - – – u kobiety Q50.5
 - – – u mężczyzny (najądrza) Q55.4
 - – – jądra Q55.2
 - – o określonym umiejscowieniu NGI B67.9
 - – płuc NGI B67.9† J99.8*
 - – wątroby (*patrz też* Torbiel, wątroby, bąblowcowa) B67.8† K77.0*
- błękitna (piersi) N60.0
- błony dziewiczej N89.8
 - – zarodkowa Q52.4
- błony maziowej M71.3
 - – pęknięta M66.1
- boczna przyzębna K09.0
- brodawki podniebiennej (szczęki) K09.1
- brodawki sutkowej N60.0
- celomiczna (osierdzia) Q24.8
- cewki moczowej, gruczołu cewkowego N36.8
- chrząstki półksiężycowatej (kolana) (mnoga) M23.0
- ciał czworaczych G93.0
- ciała rzęskowego (implantacyjna) (pasożytnicza) (wysiękowa) H21.3
- ciała szklстого H43.8
- ciała
 - – białawego N83.2
 - – żółtego (krwotoczna) (pęknięta) N83.1
- czekoladowa (jajnika) N80.1
- części nosowej gardła J39.2
- Dandy’ego-Walkera Q03.1
- dolinki (nagłośniowej) J38.7
- dziąsła K09.0
- endometrium (w macicy) N85.8
- – ektopowa (*patrz też* Endometrioza) N80.9
- enterogenna Q43.8
- galaretowana pochewki ścięgna M67.4
- gardła (ściany) J39.2
- gardła, części krtaniowej J39.2
- Graafa pęcherzyka (krwotoczna) N83.0
- grasicy E32.8
- gruczołów sromu i pochwy N90.7
- gruczołu Bartholina N75.0
- gruczołu Cowpera (łagodna) (zakażona) N36.8

Torbiel — *c.d.*

- gruczołu krokowego N42.8
- gruczołu lub przewodu potowego L74.8
- gruczołu Molla H02.8
- gruczołu opuszkowo-cewkowego N36.8
- gruczołu Skene’a N36.8
- gruczołu sutkowego – *patrz* Torbiel, piersi
- gruczołu Tysona N48.8
- implantacyjna (skórzasta)
 - w pochwie N89.8
 - w sromie N90.7
 - w tęczęwce H21.3
 - zewnętrzna (w skórze) NGI L72.0
- inkluzyjna (nabłonkowa) (naskórkowa) (naskórkowata) (płaskonabłonkowa) L72.0
 - o umiejscowieniu innym niż skóra – *patrz* Torbiel, według umiejscowienia
 - jajnika (skręcona) NGI N83.2
 - ciała
 - białawego N83.2
 - żółtego (krwotoczna) N83.1
 - czekoladowa N80.1
 - krwotoczna N83.2
 - mnoga (M8000/1) D39.1
 - osłonkowa luteinowa (krwotoczna) N83.1
 - pęcherzyka (Graafa) (krwotoczna) N83.0
 - podczas ciąży lub porodu O34.8
 - utrudniająca poród O65.5
 - retencyjna N83.2
 - rozwojowa Q50.1
 - rzekomośluzowa (M8470/0) D27
 - skórzasta (M9084/0) D27
 - surowicza N83.2
 - w przebiegu gruźlicy A18.1† N74.1*
 - zrostowa N83.2
 - związana z niewydolnością lub zmianą wsteczną NGI N83.2
 - jajowodu N83.8
 - strzępka Q50.4
 - zapalna N70.1
 - jamy po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego (śluzówkowa) H95.1
 - jamy ustnej K09.8
 - okolicy K09.9
 - określona NGI K09.8
 - rozwojowa (niezębopochodna) K09.1
 - tkanek miękkich K09.9
 - określona NGI K09.8
 - jądra N50.8
 - jelita (cienkiego) (grubego) K63.8
 - języka K14.8
 - kaletki NGI M71.3
 - gardłowej J39.2
 - kanału Nucka (u kobiet) N94.8
 - wrodzona Q52.4
 - kanału siekacza K09.1
 - kąta szpary powiekowej H11.4
 - kieszonki czaszkowo-gardłowej E23.6
 - kieszonki czaszkowo-policzkowej E23.6
 - kieszonki Rathkego E23.6
 - komory przedniej (oka) (implantacyjna) (pasożytnicza) (wysiękowa) H21.3
 - korzeniowa (resztkowa) K04.8
 - kosmówki O41.8
 - kości (miejscowa) NGI M85.6
 - samotna M85.4
 - szczęki K09.2

Torbiel — *c.d.*

- kości (miejscowa) — *c.d.*
 - szczęki — *c.d.*
 - rozwojowa (niezębopochodna) K09.1
 - zębopochodna K09.0
 - utajona K10.0
 - tętniakowa M85.5
- krezki, krezkowa K66.8
 - wodniak chłonny I89.8
- krtani J38.7
- limfatyczno-nabłonkowa, tkanek miękkich jamy ustnej K09.8
- luteinowa N83.1
- łąkotki, kolana M23.0
- łechtaczki N90.7
- łojowa (przewodu) (gruczołu) L72.1
 - moszny L72.1
 - narządów płciowych NGI
 - męskich N50.8
 - żeńskich N94.8
 - piersi N60.8
 - powieki H02.8
 - łożyska (owodniowa) O43.1
 - łzowa H04.8
 - gruczołu H04.1
 - przewodów lub woreczka H04.6
 - macicy (nawracająca) (trzonu) N85.8
 - zarodkowa Q51.8
 - szyjki macicy Q51.6
 - małżowiny (nosowej) J34.1
 - Meiboma (gruczołu) H00.1
 - zakazona H00.0
 - miednicy, u kobiety N94.8
 - podczas ciąży lub porodu O34.8
 - utrudniająca poród O65.5
 - mieszkowa L72.1
 - mięśniówki macicy N85.8
 - migdałka J35.8
 - mleczna N64.8
 - mnoga (jajnika) (M8000/1) D39.1
 - łagodna (M8000/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 - moczownika, wrodzona Q64.4
 - moczowodu N28.8
 - Morgagniego
 - u kobiety Q50.5
 - u mężczyzny (najądrza) Q55.4
 - jądra Q55.2
 - moszny L72.9
 - łojowa L72.1
 - mózgu (nabyta) G93.0
 - bąblowcowa (*patrz też* Bąblowiec) B67.9† G94.8*
 - trzeciej komory (koloidowa), wrodzona Q04.6
 - wrodzona Q04.6
 - mózdkowo-mostowa (kąta) – *patrz* Torbiel, mózgu
 - mózdku – *patrz* Torbiel, mózgu
 - nabłonkowa (inkluzyjna) L72.0
 - Nabotha (pęcherzyka) (pęknięta) N88.8
 - naczyniak limfatyczny (M9173/0) D18.1
 - naczyniakowa (M9120/0) D18.0
 - nadjajnika Q50.5
 - nadnercza E27.8
 - wrodzona Q89.1
 - nadsiodłowa – *patrz* Torbiel, mózgu
 - nagłośni J38.7
 - najądrza N50.8
 - nalewkowata J38.7
 - napletka N48.8

Torbiel — *c.d.*

- napletka — *c.d.*
- – wrodzona Q55.6
- narządów płciowych zewnętrznych żeńskich NGI N90.7
- naskórkowa L72.1
- naskórkowa (inkluzyjna) (*patrz też* Torbiel, skóry) L72.0
- – jamy ustnej K09.8
- – tkanek miękkich jamy ustnej K09.8
- nerki (wrodzona) Q61.0
- – kielicha (*patrz też* Wodonercze) N13.3
- – mnoga Q61.3
- – – autosomalna dominująca (typu dorosłych) Q61.2
- – – autosomalna recesywna (typu dziecięcego) Q61.1
- – nabyta N28.1
- – odmiedniczkowa (*patrz też* Wodonercze) N13.3
- nerwowo-jelitowa (wrodzona) Q06.8
- nosa (małżowin) J34.1
- – zatoki przynosowej J34.1
- nosowo-podniebienna (przewodu) K09.1
- nosowo-wargowa K09.8
- nowotworowa (M8000/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- – łagodna (M8000/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- oczodołu H05.8
- odbyticy (nabłonkowa) (śluzowa) K62.8
- odbytu K62.8
- ogona końskiego G95.8
- oka NGI H57.8
- – wrodzona Q15.8
- okołojajowodowa N83.8
- okołokomorowa, nabyta, u noworodka P91.1
- okołowierzchołkowa K04.8
- okrężnicy K63.8
- opłucnej J94.8
- opon (mózgowych) G93.0
- – rdzeniowych G96.1
- opon czaszkowych G93.0
- opon rdzeniowych G96.1
- opony twardej (mózgowej) G93.0
- – rdzeniowej G96.1
- osierdzia, wrodzona Q24.8
- oskrzelopochodna (śródpierścia) (sekwestracyjna) J98.4
- – wrodzona Q33.0
- osłonki pochwowej jądra N50.8
- otrzewnej K66.8
- – wodniak chłonny I89.8
- owodni, owodniowa O41.8
- pajęczynówkowa, mózgu (nabyta) G93.0
- – wrodzona Q04.6
- parafizy, mózgu, wrodzone Q04.6
- pasożytnicza B89
- pęcherza (ujścia) N32.8
- pęcherza moczowego (mnoga) (trójkąta) N32.8
- pęcherzyka (Graafa) (krwotoczna) N83.0
- – Nabotha N88.8
- pęcherzyka nasiennego N50.8
- pęcherzyka żółciowego K82.8
- pęcherzykowa (jajnika) (krwotoczna) (zarostowa) N83.0
- – skóry L72.9
- – – określona NGI L72.8
- – – zębopochodna K09.0
- piersi (błękitna) (łagodna) (uszypułowana) N60.0
- – inwolucyjna N60.8
- – łojowa N60.8
- pierwotna (szczęki) K09.0
- pilonidalna (odbyticy) (zakażona) L05.9
- – z ropniem L05.0

Torbiel — *c.d.*

- pilonidalna (odbyticy) (zakażona) — *c.d.*
- – złośliwa (M9084/3) C44.5
- – plamki żółtej H35.3
- – płuca J98.4
- – olbrzymia pęcherzowa J43.9
- – wrodzona Q33.0
- pochwy (implantacyjna) (inkluzyjna) (płaskonabłonkowa) (ściany) N89.8
- – zarodkowa Q52.4
- – podcewkowa N36.8
- – podkolanowa M71.2
- – pęknięta M66.0
- podniebienia (szczelinowa) (pośrodkowa) K09.1
- podskórna, feomykotyczna (chromomykotyczna) B43.2† L99.8*
- podtwardówkowa (mózgowa) G93.0
- – rdzenia kręgowego G96.1
- policzka K09.8
- porencefaliczna Q04.6
- – nabyta G93.0
- – pośrodkowa
- – podniebienna K09.1
- – przednia szczękowa K09.1
- powieki (łojowa) H02.8
- – zakażona H00.0
- powietrzna, płuca J98.4
- powrózka nasiennego N50.8
- prącia (łojowa) N48.8
- przedmałżowinowa Q18.1
- przedskrawkowa Q18.1
- przegrody przezroczystej – *patrz* Torbiel, mózgu
- przełyku K22.8
- przewodów przycewkowych N36.8
- przewodów Wolffa
- – u kobiety Q50.5
- – u mężczyzny Q55.4
- przewodu Gartnera Q50.5
- przewodu mezonefroidalnego
- – u kobiety Q50.5
- – u mężczyzny Q55.4
- przewodu Muellera Q50.4
- przewodu paramezonefroidalnego
- – u kobiety Q50.4
- – u mężczyzny Q55.2
- przewodu pęcherzykowego K82.8
- przewodu tarczycowo-językowego (zakażona) (przetrwiała) Q89.2
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K83.5
- przewodu żółciowego wspólnego K83.5
- przewodu żółciowego wspólnego, wrodzona Q44.4
- przyjąjnika Q50.5
- przysadki (gruczołu) (mózgowej) (przewodu) (nawracająca) E23.6
- przyśrodkowa, twarzy i szyi Q18.8
- przytarczyc E21.4
- przyzębna K04.8
- – boczna K09.0
- – rąbka zębatego H33.1
- resztkowa (korzeniowa) K04.8
- rogówki H18.8
- rozwojowa K09.1
- – jajnika Q50.1
- – okolicy jamy ustnej (niezębopochodna) K09.1
- – zębopochodna K09.0
- rzekomośluzowa (jajnika) (M8470/0) D27

Torbiel — *c.d.*

- samotna
- – kości M85.4
- – szczęki K09.2
- Sampsona N80.1
- siatkówki (pasożytnicza) H33.1
- sieci (mniejszej) K66.8
- – wrodzona Q45.8
- skóry L72.9
- – gruczołu lub przewodu potowego L74.8
- – inkluzyjna L72.0
- – łojowa L72.1
- – moszny L72.9
- – nabłonkowa L72.0
- – narządów płciowych NGI
- – – męskich N50.8
- – – żeńskich N90.7
- – naskórkowa, naskórkowata L72.0
- – piersi N60.8
- – powieki H02.8
- – skórzasta (M9084/0) – *patrz też* Nowotwór, niezłośliwy
- – jamy ustnej K09.8
- – tkanek miękkich jamy ustnej K09.8
- – z implantacją
- – – w pochwie N89.8
- – – w sromie N90.7
- – – w tęczęwce H21.3
- – – zewnętrzną (w skórze) NGI L72.0
- – z transformacją złośliwą (M9084/3) C56
- skrzepochodna Q18.0
- skrzelowa (szczeliny skrzelowej) Q18.0
- skrzyżowania wzrokowego NGI H47.4
- soczewki H27.8
- – wrodzona Q12.8
- spłotu naczyniówkowego G93.0
- spojówki H11.4
- sromu (implantacyjna) (inkluzyjna) N90.7
- – gruczołów łojowych N90.7
- – wrodzona Q52.7
- Stafne’a K10.0
- stawu NGI M25.8
- stępu H00.1
- strzępiasta (skręcona) Q50.4
- strzępka jajowodu Q50.4
- sutka (błękitna) (łagodna) (uszypułowana) N60.0
- – inwolucyjna N60.8
- – łojowa N60.8
- szczelinowa boczna K09.1
- szczęki K09.2
- – korzeniowa K04.8
- – zębopochodna K09.0
- szyjki macicy NGI N88.8
- – Nabotha N88.8
- – zarodkowa Q51.6
- – szyjna boczna Q18.1
- szyszynki E34.8
- ścięgna (pochewki) M67.8
- śledziony NGI D73.4
- – bąblowcowa (*patrz też* Bąblowiec) B67.9† D77*
- ślinianki lub przewodu ślinowego (z wynacznieniem śluzu lub retencyjna) K11.6
- ślinianki podjęzykowej K11.6
- ślinianki podżuchwowej K11.6
- ślinianki przyusznej K11.6
- śródpiersia, wrodzona Q34.1
- tarczycy E04.1

Torbiel — *c.d.*

- tęczęwki (implantacyjna) (pasożytnicza) (wysiękowa) H21.3
- Thomwaldta J39.2
- Tornwaldta J39.2
- trichodermalna L72.1
- trzustki (krwotoczna) (prawdziwa) K86.2
- – rzekoma K86.3
- – wrodzona Q45.2
- twardówki H15.8
- ucha (zewnętrznego) Q18.1
- ujścia moczowodu do pęcherza moczowego N28.8
- układu nerwowego NGI G96.8
- wapniejąca zębopochodna (M9301/0) D16.5
- – szczęki (kości) D16.4
- warg sromowych (mniejszych) (większych) N90.7
- – łojowa N90.7
- wargi (gruczołu wargowego) K13.0
- wągrowa (*patrz też* Wągrzyca) B69.9
- wątroby K76.8
- – bąblowcowa B67.8† K77.0*
- – – wywołana przez *Echinococcus granulosus* B67.0† K77.0*
- – – wywołana przez *Echinococcus multilocularis* B67.5† K77.0*
- – wrodzona Q44.7
- wewnątrzczaszkowa – *patrz* Torbiel, mózgu
- wewnątrzsiodłowa E23.6
- wewnątrzwięzadłowa M24.2
- – kolana M23.8
- wierzchołkowa (zęba) (przyzębna) K04.8
- więzadła macicy N83.8
- więzadła szerokiego (łagodna) N83.8
- wrodzona NGI Q89.8
- – grasicy Q89.2
- – jajnika Q50.1
- – jajowodu Q50.4
- – języka Q38.3
- – krtani Q31.8
- – nagłośni Q31.8
- – napletka Q55.6
- – okołocewkowej (tkanki) Q64.7
- – przełyku Q39.8
- – sromu Q52.7
- – ślinianki (dowolnej) Q38.4
- – śródpiersia Q34.1
- – ujścia moczowodu do pęcherza moczowego Q62.8
- – wątroby Q44.7
- wyrostka robaczkowego K38.8
- zaotrzewnowa K66.8
- zarodkowa, jajowodu Q50.4
- zatoki (dodatkowej) (przynosowej) J34.1
- zatoki czołowej J34.1
- zatoki klinowej J34.1
- zatoki przynosowej J34.1
- zatoki sitowej J34.1
- zęba (korzenia) K04.8
- – zawiązkowa K09.0
- – związana z wyrzynaniem K09.0
- zębopochodna (zuchwy) (szczęki) K09.0
- zębopochodna, rozwojowa K09.0
- ziarnista luteinowa (krwotoczna) N83.1
- złośliwa (M8000/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- złośliwa (M8010/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- związana z wyrzynaniem zęba K09.0
- żrenicy, zwężająca H21.2
- zuchwy K09.2

Torbiel — *c.d.*

- żuchwy — *c.d.*
- – zębopochodna K09.0
- żuchwy lub szczęki (kości) (krwotoczna) (tętniakowa) (urazowa) K09.2
- – rozwojowa (zębopochodna) K09.0

Torbiel gruczołu łzowego H04.1

Torbiel limfatyczna (nienicieniowa) I89.8

- nicieniowa (*patrz też* Nicienie) B74.-† N51.8*
- osłonki pochwowej jądra N50.8
- – nicieniowa (*patrz też* Nicienie) B74.-† N51.8*

Torbiel osłonki włosa (*patrz też* Torbiel, łojowa) L72.1

Torbiel pępka (wrodzona) Q45.8

Torbiel rogowacząca (zębopochodna) K09.0

Torbiel rzekoma

- płuca J98.4
- siatkówki H33.1
- trzustki K86.3

Torbiel strzępiasta Q50.4

Torbiel śluzowa

- gruczołu ślinowego (dowolnego) K11.6
- jamy policzkowej K13.7
- małżowiny (kostnej) (środkowej) (nosa) J34.1
- pęcherzyka żółciowego K82.1
- woreczka łzowego H04.4
- wyrostka robaczkowego K38.8
- zatoki (dodatkowej) (przynosowej) J34.1
- zatoki przynosowej J34.1

Torbiel ujścia moczowodu N28.8

- wrodzona Q62.3

Torbiel zastoinowa piersi N64.8

- płożowa, poporodowa O92.7

Torbielak (M8440/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

- surowiczy (M8441/0)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- śluzowy (M8470/0)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

Torbielak potowy (M8404/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy

Torbielakogruczolak (M8440/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

- brodawkowaty (M8450/0)
- – gruczolakochłoniak (M8561/0)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D11.9
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – o złośliwości granicznej (M8451/1)
- – – jajnika (M8451/3) C56
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- – rzekomośluzowy (M8471/0)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – – o złośliwości granicznej (M8473/1)
- – – – jajnika (M8473/3) C56
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny

Torbielakogruczolak — *c.d.*

- brodawkowaty — *c.d.*
- – surowiczy (M8460/0)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – – o złośliwości granicznej (M8462/1)
- – – – jajnika (M8462/3) C56
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- – śluzowy (M8471/0)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – – o złośliwości granicznej (M8473/1)
- – – – jajnika (M8473/3) C56
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- endometrioidalny (M8380/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – o złośliwości granicznej (M8380/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- przewodów żółciowych (M8161/0) D13.4
- rzekomośluzowy (M8470/0)
- – brodawkowaty (M8471/0)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – – o złośliwości granicznej (M8473/1)
- – – – jajnika (M8473/3) C56
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – o złośliwości granicznej (M8472/1)
- – – jajnika (M8472/3) C56
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- surowiczy (M8441/0)
- – brodawkowaty (M8460/0)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – – o złośliwości granicznej (M8462/1)
- – – – jajnika (M8462/3) C56
- – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – o złośliwości granicznej (M8442/1)
- – – jajnika (M8442/3) C56
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
- – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- śluzowy (M8470/0)
- – brodawkowaty (M8471/0)
- – – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
- – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – – o złośliwości granicznej (M8473/1)

Torbielakogruczolak — *c.d.*
 – śluzowy — *c.d.*
 – – brodawkowaty — *c.d.*
 – – – o złośliwości granicznej — *c.d.*
 – – – – jajnika (M8473/3) C56
 – – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 – – – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu D27
 – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
 – – o złośliwości granicznej (M8472/1)
 – – – jajnika (M8472/3) C56
 – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 – – – o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
 – złośliwy (M8440/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
Torbielakogruczolak gruczolów potowych (M8400/0) – *patrz* też Nowotwór, skóry, niezłośliwy
 – brodawkowaty (M8406/0) D23.9
Torbielakogruczolakorak (M8440/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 – brodawkowaty (M8450/3)
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 – – rzekomośluzowy (M8471/3)
 – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 – – surowiczy (M8460/3)
 – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 – – śluzowy (M8471/3)
 – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 – endometrioidalny (M8380/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu
 – – – u kobiety C56
 – – – u mężczyzny C61
 – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 – przewodów żółciowych (M8161/3) C22.1
 – rzekomośluzowy (M8470/3)
 – – brodawkowaty (M8471/3)
 – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 – surowiczy (M8441/3)
 – – brodawkowaty (M8460/3)
 – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 – śluzowy (M8470/3)
 – – brodawkowaty (M8471/3)
 – – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56
 – – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
 – – o nieokreślonym umiejscowieniu C56

Torbielakogruczolak — *c.d.*
 – śluzowy — *c.d.*
 – – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
Torbiele łojowe mnogie L72.2
Torbielowate zapalenie miedniczki nerkowej i moczożodu N28.8
Torbielowatość, torbielowate – *patrz* też stan chorobowy
 – ciążka żółtego (krwotoczna) N83.1
 – gałki ocznej (wrodzona) Q11.0
 – jajnika N83.2
 – łąkotki M23.0
 – nerki Q61.9
 – – rdzenia Q61.5
 – piersi (przewlekła) N60.1
 – – z proliferacją nabłonkową N60.3
 – płuc choroba J98.4
 – – wrodzona Q33.0
 – – przewodów – *patrz* stan chorobowy
 – rdzenia, nerki Q61.5
 – wątroby, wrodzona Q44.6
 – włóknienie (*patrz* też Mukowiscydoza) E84.9
Torebka – *patrz* stan chorobowy
Tornwaldta torbiel lub choroba J39.2
Tortur ofiara Z65.4
Torula (histolytica) (zakażenie) (*patrz* też Kryptokokoza) B45.9
Toruloza (*patrz* też Kryptokokoza) B45.9
Tourette’a zespół F95.2
Tracheocele (wewnętrzne) (zewewnętrzne) J39.8
 – wrodzone Q32.1
Tracheostomia
 – stan po utworzeniu Z93.0
 – – jako przyczyna opieki medycznej Z43.0
 – – nieprawidłowe funkcjonowanie J95.0
Trans R41.8
 – histeryczny F44.3
Translokacja
 – chromosomów NGI Q99.8
 – trisomia
 – – 13 Q91.6
 – – 18 Q91.2
 – – 21 Q90.2
 – zespół Downa Q90.2
 – zrównoważona
 – – autosomalna Q95.9
 – – – u zdrowej osoby Q95.0
 – – chromosomalna Q95.9
 – – – u zdrowej osoby Q95.0
Transseksualizm F64.0
Transwestytyzm (podwójna rola) F64.1
 – fetyszystyczny F65.1
Trawienne – *patrz* stan chorobowy
Trąd A30.9
 – BB A30.3
 – BL A30.4
 – BT A30.2
 – dymorficzny (naciekowy) (z zapaleniem mięśni) A30.3
 – graniczny (naciekowy) (z zapaleniem mięśni) A30.3
 – – lepromatyczny A30.4
 – – tuberkuloidowy A30.2
 – guzkowy A30.5
 – i A30.0
 – lepromatyczny (guzkowy) (naciekowy) (plamkowy) (rozlany) (z zapaleniem mięśni) A30.5
 – LL A30.5
 – mieszany A30.3

Trąd — *c.d.*

- nerwowy A30.9
- nieokreślony (plamkowy) (z zapaleniem mięśni) A30.0
- określonego typu NGI A30.8
- plamkowo-znieczulający A30.9
- plamkowy A30.9
- powieki A30.-† H03.1*
- rogówki A30.-† H19.2*
- TT A30.1
- tuberkuloidowy (duży) (mały) A30.1
- układu nerwowego A30.9
- znieczulający A30.9

Trądzik L70.9

- bliznowcowy L73.0
- czołowy L70.2
- dziecięcy L70.4
- guzkowy L70.0
- krostkowy L70.0
- martwiczy (prosówkowy) L70.2
- określony NGI L70.8
- ospowaty L70.2
- pospolity L70.0
- różowaty L71.9
- skupiony L70.1
- stwardniały L70.0
- sztuczny L70.8
- torbielowaty L70.0
- tropikalny L70.3
- wyłysiający L66.2
- z rozdrapania L70.5
- z wyniszczenia (Hebry) L70.8
- zanikowy L70.2
- zawodowy L70.8

Treacheria Collinsa zespół Q75.4

Treitz'a przepuklina – *patrz* Przepuklina, brzuszna, o określonym umiejscowieniu NGI

Trening

- sercowy Z50.0
- w zakresie aktywności życia codziennego NGI Z50.8

Trening (w zakresie)

- aktywności życia codziennego NGI Z50.8
- ortoptyczny Z50.6

Treponema pallidum zakażenie (*patrz też* Kiła) A53.9

Treponematoza wywołana przez

- *Treponema pallidum* – *patrz* Kiła
- *Treponema pertenue* – *patrz* Malinica

Triada

- Hutchinsona (w kile wrodzonej) A50.5
- Kartagenera Q89.3
- Sainta (*patrz też* Przepuklina, przeponowa) K44.9

Trichinella spiralis zakażenie, inwazja B75

Trichobezoar T18.9

- jelitowy T18.3
- żołądkowy T18.2

Trichocephalus inwazja B79

Trichophyton zakażenie (*patrz też* Dermatofitoza) B35.9

Trichopteryloza L67.8

Trichosporon, zakażenie (guzkowe) B36.2

Trichostasis spinulosa (wrodzona) Q84.1

Trichostrongylus zakażenie B81.2

Trichotillomania F63.3

Trichromatopsja, nieprawidłowa (wrodzona) H53.5

Trichuris trichuria, zakażenie lub inwazja (o dowolnym umiejscowieniu) B79

Trimetylaminiuria E88.8

Triplegia G83.8

- wrodzona lub dziecięca G80.8

Triploidia Q92.7

Trisomia (zespół) Q92.9

- 13 (częściowa) Q91.7
 - – mejotyczna nierozdzielność Q91.4
 - – mitotyczna nierozdzielność Q91.5
 - – mozaika Q91.5
 - – translokacja Q91.6
 - 18 (częściowa) Q91.3
 - – mejotyczna nierozdzielność Q91.0
 - – mitotyczna nierozdzielność Q91.1
 - – mozaika Q91.1
 - – translokacja Q91.2
 - 20 Q92.8
 - 21 (częściowa) Q90.9
 - – mejotyczna nierozdzielność Q90.0
 - – mitotyczna nierozdzielność Q90.1
 - – mozaika Q90.1
 - – translokacja Q90.2
 - 22 Q92.8
 - autosomów NGI Q92.9
 - całego chromosomu Q92.9
 - – częściowa Q92.9
 - – mejotyczna nierozdzielność Q92.0
 - – mitotyczna nierozdzielność Q92.1
 - – mozaika Q92.1
 - – określona NGI Q92.8
 - częściowa NGI Q92.8
 - – duża (duplikacja przynajmniej całego ramienia chromosomu) Q92.2
 - – mała (duplikacja mniej niż całego ramienia chromosomu) Q92.3
 - – określona NGI Q92.8
 - – duża częściowa (duplikacja przynajmniej całego ramienia chromosomu) Q92.2
 - – mała częściowa (duplikacja mniej niż całego ramienia chromosomu) Q92.3
 - – określona NGI Q92.8
 - – określonego chromosomu NGI Q92.8
 - – całkowita (chromosomu innego niż płciowy)
 - – – mejotyczna nierozdzielność Q92.0
 - – – mitotyczna nierozdzielność Q92.1
 - – – mozaika Q92.1
 - – – duża (duplikacja przynajmniej całego ramienia chromosomu) Q92.2
 - – – mała (duplikacja mniej niż całego ramienia chromosomu) Q92.3
- Tritanomalia** H53.5
- Trofoblastu choroba** (M9100/0) (*patrz też* Zaśniad groniasty) O01.9
- wcześniejsza, wpływająca na postępowanie w ciąży Z35.1
- Trofoneuroza NGI** G96.8
- rozsiana M34.9
- Trojaczka ciąży, wpływająca na płód lub noworodka** P01.5
- stany dotyczące matki O30.1
- Trombastenia (dziedziczna) (Glanzmann) (krwotoczna)** D69.1
- Trombiculidae larwy (inwazja)** B88.0
- Trombikuloza** B88.0
- Trombocytemia (idiopatyczna) (krwotoczna) (pierwotna) (samoistna)** (M9962/1) D47.3
- Trombocytopatia** D69.1
- dystroficzna D69.1
 - granulopeniczna D69.1
- Trombocytopenia** (*patrz też* Małopłytkowość) D69.6
- Trombocytoza, pierwotna** D75.2
- Trombopatia (Bernarda-Souliera)** D69.1

Trombopatia — *c.d.*

- konstytucjonalna D68.0
- Willebranda-Jurgensa D68.0

Tropikalne – *patrz stan chorobowy*

Trójdzielna

- język Q38.3
- łożysko (*patrz też* Łożysko, nieprawidłowe) O43.1
- nerka (miedniczka) Q63.8
- zastawka – *patrz stan chorobowy*

Trójkątna czaszka Q75.0

Trójkomorowe serce (*patrz też* Serce, trójjamowe) Q20.8

Trudności w uczeniu się (określone) F81.9

Trudności z rozpoczęciem mikcji R39.1

Trudność z przystosowaniem się do nowego środowiska
Z60.3

Truncus

- arteriosus (przetrwwały) Q20.0
- communis Q20.0

Trychocefaloza B79

Trychostrongyloza (jelita cienkiego) B81.2

Trypanosomatoza

- afrykańska B56.9
- – wschodnia B56.1
- – wywołana przez *Trypanosoma brucei*
- – – gambiense B56.0
- – – rhodesiense B56.1
- – zachodnia B56.0
- amerykańska (*patrz też* Chagasa choroba) B57.2
- – z
- – – zajęciem innych narządów B57.5
- – – zajęciem serca B57.2† I41.2*
- brazylijska – *patrz* Chagasa choroba
- gambiense, gambijska B56.0
- południowoamerykańska – *patrz* Chagasa choroba
- rhodesiense, rodezyjska B56.1
- wschodnioafrykańska B56.1
- wywołana przez *Trypanosoma*
- – brucei gambiense B56.0
- – brucei rhodesiense B56.1
- – cruzi – *patrz* Chagasa choroba
- z przewagą
- – choroby Chagasa B57.2
- – trypanosomatozy afrykańskiej B56.9
- zachodnioafrykańska B56.0

Trypanosomoza – *patrz* Trypanosomatoza

Tryper – *patrz* Rzeżączka

Trzaskające biodro (u noworodka) R29.4

Trzecziorzędowe – *patrz stan chorobowy*

Trzepotanie

- komór I49.0
- przedsionków I48
- serca I49.8
- – komór I49.0
- – przedsionków I48

Trzeszcząca

- głowa Q75.8
- staw M24.8
- – kolanowy M23.8

Trzeszczący staw M24.8

- kolanowy M23.8

Trzewia, trzewne – *patrz stan chorobowy*

Trzustka, trzustkowe – *patrz stan chorobowy*

Trzustkowiak zarodkowy (M8971/3) – *patrz też*

Nowotwór, trzustki, złośliwy

Tsutsugamushi (choroba) (gorączka) A75.3

Tuberkulid (liszajowaty) (grudkowo-martwiczy) (pierwotny) (prosówkowaty) (skórny) (stwardniający, podskórny) A18.4

Tuberkulid guzkowo-zgorzeliowy (pierwotny) A18.4

Tularemia, tularemiczne A21.9

- brzuszna A21.3
- oczna A21.1
- oczno-gruczołowa A21.1
- określona NGI A21.8
- płucna, z zapaleniem płuc (dowolnym) A21.2† J17.0*
- posocznica A21.7
- przewodu pokarmowego A21.3
- przypominająca dur brzuszny A21.7
- uogólniona A21.7
- wrzodziejąco-węzłowa A21.0
- zapalenie spojówek A21.1† H13.1*
- żołądkowo-jelitowa A21.3

Tułów – *patrz stan chorobowy*

Tumorleta (M8040/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny

Tungoza B88.1

Turbanowy guz (M8200/0) D23.4

Turnera

- niedorozwój (zęba) K00.4
- zespół Q96.9
- – określony NGI Q96.8
- zęba K00.4

Turnera-Ullricha zespół Q96.9

Turneropodobny zespół Q87.1

Tussis convulsiva (*patrz też* Krztusiec) A37.9

Tusza E66.9

Twardówka – *patrz stan chorobowy*

Twardziel nosa A48.8

Twardzina (rozsiana) (uogólniona) M34.9

- linijna L94.1
- noworodkowa P83.8
- ograniczona L94.0
- płucna M34.8† J99.1*
- zlokalizowana L94.0

Twardzina rzekoma, u noworodka P83.8

Twarz, twarzowe – *patrz też stan chorobowy*

- ułożenie, wpływające na płód lub noworodka P01.7

Tyfus meksykański A75.9

- przenoszony przez pchły A75.2
- przenoszony przez wszy A75.0

Tylne położenie – *patrz* Tyłopochylenie

Tylne przemieszczenie – *patrz* Tyłopochylenie

Tylnoboczne stwardnienie (rdzenia kręgowego) – *patrz*
Zwyrodnienie, złożone

Tyłopochylenie

- jądra (wrodzone) Q55.2
- macicy N85.4
- – podczas ciąży lub porodu O34.5
- – – utrudniające poród O65.5
- – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – wrodzone Q51.8
- szyjki macicy (*patrz też* Tyłopochylenie, macicy) N85.4
- tęczówki H21.5
- u kobiety NGI (*patrz też* Tyłopochylenie, macicy) N85.4

Tyłozgięcie – *patrz* Tyłopochylenie

Typu A schemat zachowania Z73.1

Tyrozynergemia E70.2

- u noworodka, przemijająca P74.5

Tyrozyngoza E70.2

Tyrozynergia E70.2

Tytoń (nikotyna)

- szkodliwe używanie F17.1

Tytoń (nikotyna) — *c.d.*

- toksyczny wpływ na serce T65.2
- u matki, wpływające na płód lub noworodka P04.2
- uzależnienie F17.2

Tytoń (nikotyna) — *c.d.*

- używanie NGI Z72.0
- – porada i nadzór Z71.6
- zatrucie F17.0
- zespół abstynencyjny F17.3

U

Ubytek krocza (u kobiety) N81.8
Ubytek tęczy Q13.2
Ubytki w kościach czaszki Q75.8
Ucho – *patrz też stan chorobowy*
 – przekłucie Z41.3
 – woszczyna (uwieczniona) H61.2
Ucho kalafiorowate M95.1
Ucho makaka Q17.3
Uchogłowie Q18.2
Uchylek cewki moczowej u mężczyzny N36.3
Uchylek odbytnicy u mężczyzny K62.3
Uchylek pęcherza moczowego (i cewki moczowej) u mężczyzny N32.8
Uchylek, uchyłki, uchyłkowatość, zapalenie uchyłka (ostre) (mnogie) K57.9
 – cewki moczowej (nabyty) N36.1
 – – wrodzony Q64.7
 – dwunastnicy (*patrz też* Uchylek, jelita, cienkiego) K57.1
 – – wrodzony Q43.8
 – esicy (*patrz też* Uchylek, jelita, grubego) K57.3
 – – wrodzony Q43.8
 – gardła (wrodzony) Q38.7
 – gardłowo-przełykowy (wrodzony) Q39.6
 – – nabyty K22.5
 – jajowodu N83.8
 – jelita K57.9
 – – duży K57.3
 – – – z ropniem, perforacją lub zapaleniem otrzewnej K57.2
 – – grubego i cienkiego K57.5
 – – – z ropniem, perforacją lub zapaleniem otrzewnej K57.4
 – – mały K57.1
 – – – z ropniem, perforacją lub zapaleniem otrzewnej K57.0
 – – wrodzony Q43.8
 – – z ropniem, perforacją lub zapaleniem otrzewnej K57.8
 – jelita czczego (*patrz też* Uchylek, jelita, cienkiego) K57.1
 – jelita krętego (*patrz też* Uchylek, jelita, cienkiego) K57.1
 – jelita ślepego (*patrz też* Uchylek, jelita, grubego) K57.3
 – – wrodzony Q43.8
 – kielicha (nerki) N28.8
 – komory, lewej (wrodzony) Q24.8
 – Meckela (przemieszczony) (przerostowy) Q43.0
 – moczowodu (nabyty) N28.8
 – – wrodzony Q62.8
 – odbytnicy (*patrz też* Uchylek, jelita, grubego) K57.3
 – odbytniczo-esicy (*patrz też* Uchylek, jelita, grubego) K57.3
 – – wrodzony Q43.8
 – okrężnicy (*patrz też* Uchylek, jelita, grubego) K57.3
 – – wrodzony Q43.8
 – osierdzia (wrodzony) (torbiel) Q24.8
 – oskrzela (wrodzony) Q32.4
 – – nabyty J98.0
 – pęcherza moczowego N32.3
 – – wrodzony Q64.6
 – pęcherza moczowego (zwieracza) N32.3
 – – wrodzony Q64.6
 – pęcherzyka nasiennego N50.8
 – przełyku (wrodzony) Q39.6
 – – nabyty (nadprzeponowy) (z wypychania) (z pociągania) K22.5

Uchylek, uchyłkowatość — *c.d.*
 – serca (wrodzony) Q24.8
 – tchawicy (nabyty) J39.8
 – trąbki słuchowej Eustachiusza H69.8
 – ujścia moczowodu do pęcherza moczowego N28.8
 – wpustu (żołądka) K22.5
 – wyrostka robaczkowego (niezapalny) K38.2
 – Zenkera (przełyku) K22.5
 – żołądka K31.4
 – żołądka (nabyty) K31.4
 – – wrodzony Q40.2
Ucisk, ciśnienie
 – choroba dekompresyjna nurków T70.3
 – jako przyczyna martwicy (przewlekłej) (skóry) L89
 – jako przyczyna odleżyny (przewlekłej) L89
 – jako przyczyna owrzodzenia skóry L89
 – jako przyczyna wrzodu (przewlekłego) L89
 – jelita (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
 – mózgu G93.5
 – – jako przyczyna urazu porodowego NGI P11.1
 – mózgu (pnia) G93.5
 – – pourazowe S06.2
 – – spowodowany przez
 – – – stłuczenie (rozlane) S06.2
 – – – ogniskowe S06.3
 – – – uraz NGI S06.2
 – naczynia limfatycznego I89.0
 – nerwu (*patrz też* Zaburzenia, nerwu) G58.9
 – – korzenia lub splotu NGI (w) G54.9
 – – – chorobie nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† G55.0*
 – – – spondylozie M47.2† G55.2*
 – – – zaburzeniach dotyczących krążka międzykręgowego NGI M51.1† G55.1*
 – – – – szyjnego M50.1† G55.1*
 – – – – z mielopatią M50.0† G99.2*
 – – – – z mielopatią M51.0† G99.2*
 – – kulszowego (ostrego) G57.0
 – – łokciowego G56.2
 – – piszczelowego tylnego (w zespole cieśni kanału stępu) G57.5
 – – pośrodkowego (w zespole cieśni nadgarstka) G56.0
 – – urazowy – *patrz* Uraz, nerwu
 – – współczulnego G90.8
 – – wzrokowego H47.0
 – nerwu krtaniowego, wstecznego J38.7
 – nerwu współczulnego NGI G90.8
 – ogona końskiego G83.4
 – oskrzela J98.0
 – pępowiny
 – – wnikający poród O69.2
 – – – określony NGI O69.2
 – – – owinięcie pępowiny wokół szyi O69.1
 – – – wypadnięcie O69.0
 – – wpływający na płód lub noworodka P02.5
 – – – z wypadnięciem pępowiny P02.4
 – – płodu lub noworodka podczas porodu NGI P15.9
 – płuca J98.4
 – podczas porodu (płodu lub noworodka) P15.9
 – podwyższone
 – – śródczaszkowe (łagodne) G93.2
 – – – jako przyczyna urazu porodowego P11.0
 – – wewnątrzgałkowe H40.0

Ucisk, ciśnienie — *c.d.*

- powodujący złamanie (kompresyjne) – *patrz* Złamanie
- przełyku K22.2
- rdzenia kręgowego G95.2
- – korzenia nerwu NGI G54.9
- – – urazowy – *patrz* Uraz, nerwu, rdzeniowego
- – – w wyniku przemieszczenia krążka międzykręgowego NGI M51.1† G55.1*
- – – – szyjnego M50.1† G55.1*
- – – – z mielopatią M50.0† G99.2*
- – – – z mielopatią M51.0† G99.2*
- – urazowy (*patrz też* Uraz, rdzenia kręgowego, według odcinka) T09.3
- – w spondylozie (szyjnej) (łędźwiowej, łędźwiowo-krzyżowej) (piersiowej) M47.1† G99.2*
- – – przedniej M47.0† G99.2*
- – w wyniku przemieszczenia krążka międzykręgowego NGI M51.0† G99.2*
- – – szyjnego M50.0† G99.2*
- rdzenia przedłużonego – *patrz* Ucisk, mózgu
- serca – *patrz* Choroba, serca
- skurczowe obniżone (*patrz też* Hipotonia) I95.9
- – przygodny pomiar, bez rozpoznania niedociśnienia tętniczego R03.1
- spłotu łędźwiowo-krzyżowego G54.1
- spłotu ramiennego G54.0
- stożek namiotu G93.5
- śródpiersia J98.5
- tchawicy J39.8
- tętnicy I77.1
- – trzewny, zespół I77.4
- trąbki słuchowej Eustachiusza H68.1
- twarzy (twarz ściśnięta) Q67.1
- z urazem – *kodować jako* Uraz, według typu i umiejscowienia
- zespół T79.5
- żyły I87.1
- żyły głównej (dolnej) (górnej) I87.1

Uczucie

- mrowienia (na skórze) R20.2
- pieczenia (skóry) R20.8
- straty R20.8

Uczucie „kuli w gardle” F45.8**Uczucie dławienia się** R06.8**Uczulenie na pyłki** J30.1**Uda** – *patrz stan chorobowy***Udar (apoplektyczny) (mózgu) (porażenny)** I64

- ciepły T67.0
- padaczkowy – *patrz* Padaczka
- serca – *patrz* Choroba, serca
- w wyniku uderzenia pioruna T75.0

Udar słoneczny T67.0**Udo, udowy** – *patrz stan chorobowy***Uduszenie** (*patrz też* Asfiksja) R09.0

- mechaniczne T71
- przez
 - – nakrycie T71
 - – plastikowy worek T71
 - – pościel T71
 - – torebkę zabawkową T71
 - – ucisk T71
 - – utonięcie T75.1
 - – wdychanie
 - – – gazów, dymów lub par NGI T59.9
 - – – określonego środka – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych

Ucisk, ciśnienie — *c.d.*

- przez — *c.d.*
- – wdychanie — *c.d.*
- – – pokarmu lub ciała obcego (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
- – – ropy naftowej lub benzyny (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
- – zaciśnięcie T71
- – zadziergnięcie T71
- – zawalenie T71

Uformowanie głowy (podczas porodu) P13.1**Uformowanie, sztucznego otworu** – *patrz* Opieka nad, sztucznym, otworem**Uhła choroba** Q24.8**Ujście** – *patrz stan chorobowy***Ujście macicy** – *patrz stan chorobowy***Ukąszenie, ugryzienie (przez)**

- człowieka (otwarta rana) (*patrz też* Rana, otwarta) T14.1
- gada NGI T63.1
- – niejadowitego – *patrz* Rana, otwarta
- jadowite T63.9
- – określone NGI T63.8
- larwę Trombiculidae B88.0
- owada (niejadowitego) (*patrz też* Uraz, powierzchniowy) T14.0
- – jadowitego T63.4
- – jaszczurkę (jadowitą) T63.1
- pająka (jadowitego) T63.3
- – niejadowitego (*patrz też* Uraz, powierzchniowy) T14.0
- pchłę – *patrz* Uraz, powierzchniowy
- płaza (jadowitego) T63.8
- skorpioną T63.2
- stawonogą NGI T63.4
- trujące (*patrz też* Ukąszenie, jadowite) T63.9
- węża T63.0
- – niejadowitego – *patrz* Rana, otwarta
- węża morskiego (jadowitego) T63.0
- wija T63.4
- zwierzę (*patrz też* Rana, otwarta) T14.1
- – jadowite T63.9
- – – określone NGI T63.8
- – – mnogie T01.9
- – zwierzę morskie (jadowite) NGI T63.6

Układ krążenia – *patrz stan chorobowy***Układ krwiotwórczy, choroba** D75.9**Układ, układowe** – *patrz też stan chorobowy*

- choroba, złożona – *patrz* Zwyródnienie, złożone
- – toczeń rumieniowaty M32.9
- – z inhibitorem D68.8

Ukryte prącie Q55.6**Ulcus** – *patrz też* Wrzód

- cutis tuberculosis A18.4
- duodeni – *patrz* Wrzód, dwunastnicy
- durum (kiłowy) A51.0
- – poza narządami płciowymi A51.2
- gastrojejunale – *patrz* Wrzód, żołądkowo-czczy
- hypostaticum – *patrz* Wrzód, żylakowaty
- molle (cutis) A57
- serpens corneae H16.0
- ventriculi – *patrz* Wrzód, żołądka

Ulegyria Q04.8**Ulerythema**

- ophryogenes, wrodzone Q84.2
- sycosiforme L73.8

Ullricha(-Bonnie)-(-Turnera) zespół Q87.1**Ullricha-Feichtigera zespół** Q87.0

Ułożenie

- płodu, nieprawidłowe (*patrz też* Położenie, płodu) O32.9
- zębów, nieprawidłowe K07.3

Ułożenie odwrotne lub poprzeczne narządów trzewnych (jamy brzusznej) (klatki piersiowej) Q89.3

Ułożenie, nieprawidłowe (opieka nad matką) (*patrz też* Położenie, płodu, nieprawidłowe) O32.9

- przed porodem, wpływające na płód lub noworodka P01.7

Umieralność o nieznannej przyczynie R99

Umysłowe – *patrz też stan chorobowy*

- niesprawność (wrodzona) (*patrz też* Upośledzenie, umysłowe) F79.-
- obniżenie sprawności (*patrz też* Psychoza) F29
- opóźnienie – *patrz* Upośledzenie, umysłowe
- problemy (*patrz też* Zaburzenia, psychiczne) F99
- stan poniżej normy – *patrz* Upośledzenie, umysłowe
- upośledzenie – *patrz* Upośledzenie, umysłowe
- wyczerpanie F48.0
- zaburzenia (*patrz też* Zaburzenia, psychiczne) F99
- – podejrzenie, jako przyczyna obserwacji, bez konieczności dalszej opieki medycznej Z03.2

Uncinarioza B76.9

Underwooda choroba P83.0

Unieruchomienie

- krtani J38.7
- macicy (nabyte) – *patrz* Nieprawidłowe ustawienie, macicy
- stawu – *patrz* Zesztywnienie stawu
- strun głosowych J38.3
- strzemiączka H74.3
- – głuchota (*patrz też* Głuchota, przewodzeniowa) H90.2

Unieruchomienie w fotelu, wymagające pomocy personelu medycznego Z74.0

Uniwersalna krezka Q43.3

Unverrichta(-Lundborga) choroba lub padaczka G40.3

Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości Q78.1

Uogólniony niedobór hormonów przysadki E23.0

- przedpokwitaniowy E23.0

Upadki

- powtarzające się R29.6

Upławy (pochwowe) N89.8

- rzęsistkowe, czyli wywołane przez *Trichomonas (vaginalis)* A59.0

Upławy białe N89.8

- rzęsistkowe A59.0
- w zakażeniu *Trichomonas (vaginalis)* A59.0

Upokorzenie (niekorzystne doświadczenia) w dzieciństwie Z61.3

Upośledzenie (czynności)

- mięśnia sercowego (*patrz też* Niewydolność, mięśnia sercowego) I50.9
- nerki (*patrz też* Niewydolność, nerki) N19
- – jako przyczyna innych zaburzeń N25.9
- – ostre N17.-
- percepcji słuchowej H93.2
- poznawcze
- – łagodne F06.7
- – uporczywe (spowodowane przez)
- – – alkohol F10.7
- – – środki uspokajające F13.7
- – – używanie halucynogenów F16.7
- przeżuwania K08.8
- ruchomości
- – kosteczek słuchowych H74.3
- – wymagające opieki innej osoby Z74.0
- serca – *patrz* Choroba, serca

Upośledzenie (czynności) — *c.d.*

- słuchu – *patrz* Głuchota
- tolerancji glukozy R73.0
- umysłowe F79.-
- – ciężkie (IQ 20–34) F72.-
- – głębokie (IQ poniżej 20) F73.-
- – łagodne (IQ 50–69) F70.-
- – określone NGI F78.-
- – umiarkowane (IQ 35–49) F71.-
- – z
- – – cechami autystycznymi F84.1
- – – nadreaktywnością i ruchami stereotypowymi F84.4
- wątroby K72.9
- widzenia NGI H54.7
- zwieracza odbytnicy R19.8

Upośledzenie słuchu (całkowite) (częściowe) (dziedziczne) (nabyte) H91.9

- czuciowe – *patrz* Upośledzenie słuchu, czuciowo-nerwowe
- czuciowo-nerwowe H90.5
- – i przewodzeniowe, mieszane H90.8
- – – jednostronne (z prawidłowym słuchem po przeciwnej stronie) H90.7
- – – obustronne H90.6
- – jednostronne (z prawidłowym słuchem po przeciwnej stronie) H90.4
- – obustronne H90.3
- czynnościowe (histeryczne) F44.6
- emocjonalne (histeryczne) F44.6
- histeryczne F44.6
- kiłowe A52.1† H94.8*
- kotlarzy H83.3
- lotników T70.0
- mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe H90.8
- – jednostronne (z prawidłowym słuchem po przeciwnej stronie) H90.7
- – obustronne H90.6
- nagle (idiopatyczne) H91.2
- nerwowe – *patrz* Upośledzenie słuchu, czuciowo-nerwowe
- określonego typu NGI H91.8
- ośrodkowe – *patrz* Upośledzenie słuchu, czuciowo-nerwowe
- ototoksyczne H91.0
- percepcyjne – *patrz* Upośledzenie słuchu, czuciowo-nerwowe
- przemijające niedokrwienne H93.0
- przewodzeniowe H90.2
- – i czuciowo-nerwowe, mieszane H90.8
- – – jednostronne (z prawidłowym słuchem po przeciwnej stronie) H90.7
- – – obustronne H90.6
- – jednostronne (z prawidłowym słuchem po przeciwnej stronie) H90.1
- – obustronne H90.0
- psychiczne R48.8
- psychogenne (histeryczne) F44.6
- typu głuchoty słów (rozwojowe) F80.2
- spowodowane czynnikami toksycznymi H91.0
- spowodowane przez hałas H83.3
- w zakresie tonów niskich H91.9
- w zakresie tonów wysokich H91.9
- wrodzone NGI H90.5
- z błękitnymi tęczówkami i łamliwością kości Q78.0
- z niemotą H91.3
- zmęczenie słuchowe H91.8

Uraz (*patrz też* określony typu urazu) T14.9

Uraz — c.d.

- akustyczny H83.3
- aorty (piersiowej) S25.0
- – brzusznej S35.0
- barku S49.9
- – i na poziomie ramienia, mnogi S49.7
- – określony NGI S49.8
- błędnika, ucha S09.9
- błony Descemeta – *patrz* Uraz, gałki ocznej, drążący
- błony dziewiczej S39.9
- brwi S09.9
- cewki moczowej (zwieracza) S37.3
- chrząstki żebrowej NGI S29.9
- ciała szklistego (cieczy wodnistej) S05.9
- – określony NGI S05.8
- czaszki NGI S09.9
- czaszkowej
- – jamy S06.8
- – nerwu – *patrz* Uraz, nerwu, czaszkowego
- części nosowej gardła S09.9
- czoła S09.9
- dolnej części grzbietu S39.9
- – określony NGI S39.8
- dołu podobojczykowego NGI S19.9
- dwunastnicy S36.4
- dziąsła S09.9
- gałki ocznej S05.8
- – drążący S05.6
- – – bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka S05.3
- – – z
- – – – ciałem obcym S05.5
- – – – wypadnięciem lub utratą tkanek oka S05.2
- – – – określony NGI S05.8
- – – – powierzchniowy S05.8
- gardła NGI S19.8
- głowy S09.9
- – mnogi (sklasyfikowany w kategoriach S00–S09.2) S09.7
- – określony NGI S09.8
- grasicy S27.8
- gruczołu
- – łzowego (rozerwanie) S05.8
- – ślinowego S09.9
- – tarczycy NGI S19.8
- gruczołu krokowego S37.8
- grzbietu S39.9
- instrumentalny (podczas operacji) T81.2
- niechirurgiczny (*patrz też* Uraz, według umiejscowienia) T14.9
- – położniczy O71.9
- – – cewki moczowej O71.5
- – – krocza NGI O70.9
- – – macicy O71.5
- – – – z pęknięciem lub perforacją O71.1
- – – – pęcherza moczowego O71.5
- – – – szyjki macicy O71.3
- – – – wysoki pochwy O71.4
- – porodowy – *patrz* Uraz, porodowy
- jajnika S37.4
- jajowodu S37.5
- jamy brzusznej S39.9
- – i narządów miednicy S39.6
- – określony NGI S39.8
- jamy ustnej S09.9
- jądra S39.9
- jelita S36.9
- – cienkiego S36.4

Uraz — c.d.

- jelita — c.d.
- – grubego S36.5
- – jelita czczego S36.4
- – jelita krętego S36.4
- – jelita ślepego S36.5
- – jęczyzka podniebienia S09.9
- – języka S09.9
- – kąta szpary powiekowej oka S09.9
- – kciuka S69.9
- – klatki piersiowej S29.9
- – – jamy S27.9
- – – mnogi S27.7
- – – mnogi S29.7
- – – narządów klatki piersiowej S27.9
- – – – mnogi S27.7
- – – – określony NGI S27.8
- – – – wewnętrzny S27.9
- – – – określony NGI S27.8
- – – – zewnętrzny S29.9
- – – – określony NGI S29.8
- – kolana S89.9
- – łąkotki (bocznej) (przysrodkowej) S83.6
- – – i więzadła (pobocznego) (krzyżowego) S83.7
- – – – stary uraz lub uszkodzenie M23.2
- – – – wielu struktur anatomicznych S83.7
- – komory przedniej oka S05.8
- – kończyny T14.9
- – – dolnej T13.9
- – – – określony NGI T13.8
- – – górnej T11.9
- – – – określony NGI T11.8
- – kory mózgu S06.8
- – wzrokowej S04.0
- – kory wzrokowej S04.0
- – kości guzicznej S39.9
- – wikłający poród O71.6
- – krążka międzykręgowego T09.9
- – krezki S36.8
- – krezki jajowodu S37.8
- – krezkowej
- – – splotu (dolnego) (górnego) S34.5
- – – tętnicy (dolnej) (górnego) S35.2
- – – żyły (dolnej) (górnego) S35.3
- – krocza S39.9
- – krtani NGI S19.8
- – łechtaczki S39.9
- – łokcia S59.9
- – – i przedramienia, mnogi S59.7
- – – określony NGI S59.8
- – macicy S37.6
- – małżowiny, usznej S09.9
- – miednicy (dna) S39.9
- – – narządu S37.9
- – – i
- – – – narządów jamy brzusznej S39.6
- – – – narządów klatki piersiowej T06.5
- – – – jako powikłanie poronienia – *kodować jako* O03–O07 z czwartym znakiem .3 lub .8 O08.6
- – – – uraz położniczy NGI O71.5
- – – – określony NGI S39.8
- – – – stawu lub więzadła, wikłający poród O71.6
- – – – wikłający poród O70.1
- – – – mięśnia (i powięzi) (i ścięgna) T14.6
- – – – barku S46.9
- – – – i na poziomie ramienia, mnogi S46.7
- – – – określony NGI S46.8

Uraz — c.d.

- mięśnia (i powięzi) (i ścięgna) — c.d.
- – barku — c.d.
- – – stożka ścięgniętego barku S46.0
- – brzucha S39.0
- – długiego
- – – prostownika, palucha, na poziomie stawu skokowego i stopy S96.1
- – – zginacza, palucha, na poziomie stawu skokowego i stopy S96.0
- – – dolnej części grzbietu S39.0
- – – dwugłowego (części NGI) S46.2
- – – głowy długiej S46.1
- – – głowy S09.1
- – – głowy długiej mięśnia dwugłowego S46.1
- – – grupy mięśni strzałkowych, na poziomie podudzia S86.3
- – – klatki piersiowej (okolicy) S29.0
- – – kończyny
- – – – dolnej T13.5
- – – – górnej T11.5
- – – – kończyny górnej T11.5
- – – – miednicy S39.0
- – – – mięśnia czworogłowego (uda) S76.1
- – – – mięśnia trójgłowego S46.3
- – – – mięśnia tylnego (grupy)
- – – – – na poziomie podudzia S86.1
- – – – – na poziomie uda S76.3
- – – – – mnogi T06.4
- – – – – na poziomie barku (i ramienia) S46.7
- – – – – na poziomie biodra (i uda) S76.7
- – – – – na poziomie przedramienia S56.7
- – – – – na poziomie ramienia (i barku) S46.7
- – – – – na poziomie stawu skokowego i stopy S96.7
- – – – – na poziomie uda (i biodra) S76.7
- – – – – podudzia S86.7
- – – – – prostownika, na poziomie nadgarstka (i ręki) S66.7
- – – – – uda S76.7
- – – – – zginacza, na poziomie nadgarstka (i ręki) S66.6
- – – – – na poziomie biodra NGI S76.0
- – – – – i uda, mnogi S76.7
- – – – – na poziomie nadgarstka (i ręki) S66.9
- – – – – na poziomie przedramienia S56.8
- – – – – – mnogi S56.7
- – – – – na poziomie ręki S66.9
- – – – – – określony NGI S66.8
- – – – – na poziomie stopy S96.9
- – – – – – i okolicy stawu skokowego, mnogi S96.7
- – – – – – określony NGI S96.8
- – – – – na poziomie szyi S16
- – – – – nogi
- – – – – – podudzia S86.9
- – – – – – – mnogi S86.7
- – – – – – – określony NGI S86.8
- – – – – – – w znaczeniu kończyny dolnej T13.5
- – – – – odwodziciela, kciuka, na poziomie przedramienia S56.3
- – – – – prostownika
- – – – – – kciuka, na poziomie przedramienia S56.3
- – – – – – – na poziomie nadgarstka i ręki S66.2
- – – – – – – mnogi, na poziomie nadgarstka (i ręki) S66.7
- – – – – – – na poziomie nadgarstka i ręki, mnogi S66.7
- – – – – – – na poziomie przedramienia, określony NGI S56.5
- – – – – – – palca (innego niż kciuk), na poziomie przedramienia S56.4
- – – – – – – na poziomie nadgarstka i ręki S66.3
- – – – – palca (palucha) stopy (na poziomie stawu skokowego) (na poziomie stopy) S96.1

Uraz — c.d.

- mięśnia (i powięzi) (i ścięgna) — c.d.
- – przedniej grupy mięśni, na poziomie podudzia S86.2
- – ramienia
- – – górnej części S46.9
- – – – i barku, mnogi S46.7
- – – – – określony NGI S46.8
- – – – w znaczeniu kończyny górnej T11.5
- – – stawu skokowego (okolicy) S96.9
- – – – i stopy, mnogi S96.7
- – – – – określony NGI S96.8
- – – – – tułowia T09.5
- – – – – uda NGI S76.4
- – – – – i biodra, mnogi S76.7
- – – – – mięśnia czworogłowego S76.1
- – – – – mięśnia tylnego (grupy) S76.3
- – – – – przywodziciela S76.2
- – – – – wewnętrznego
- – – – – kciuka, na poziomie nadgarstka i ręki S66.4
- – – – – na poziomie stawu skokowego i stopy S96.2
- – – – – na poziomie stopy S96.2
- – – – – palca ręki (innego niż kciuk), na poziomie nadgarstka i ręki S66.5
- – – – – zginacza
- – – – – – kciuka, długiego (na poziomie nadgarstka i ręki) S66.0
- – – – – – – na poziomie przedramienia S56.0
- – – – – – – mnogi, na poziomie nadgarstka (i ręki) S66.6
- – – – – – – na poziomie nadgarstka i ręki, mnogi S66.6
- – – – – – – na poziomie przedramienia, określony NGI S56.2
- – – – – – – palca ręki (innego niż kciuk), na poziomie przedramienia S56.1
- – – – – – – na poziomie nadgarstka i ręki S66.1
- – – – – – – palucha (długiego) (na poziomie stawu skokowego) (na poziomie stopy) S96.0
- – – – – – – mięśnia sercowego S26.9
- – – – – migdałka S09.9
- – – – – moczowodu S37.1
- – – – – moszny S39.9
- – – – – mózgu S06.9
- – – – – i
- – – – – – nerwów czaszkowych (mnogi) S09.7
- – – – – – rdzenia kręgowego (odcinka szyjnego) (mnogi) T06.0
- – – – – – ogniskowy S06.3
- – – – – – określony NGI S06.8
- – – – – – rozłany S06.2
- – – – – – mózdzku S06.8
- – – – – naczynia krwionośnego NGI T14.5
- – – – – barku S45.9
- – – – – – i ramienia, mnogi S45.7
- – – – – – – określony NGI S45.8
- – – – – – – żyły powierzchownej S45.3
- – – – – – – biodrowej (tętnicy) (żyły) S35.5
- – – – – – – pnia ramiennie-głowowego S25.1
- – – – – – – żyły ramiennie-głowowej S25.3
- – – – – – – dolnej części grzbietu S35.9
- – – – – – – mnogi S35.7
- – – – – – – określony NGI S35.8
- – – – – – – oraz jamy brzusznej i miednicy, mnogi S35.7
- – – – – – – głowy S09.0
- – – – – – – mnogi S09.0
- – – – – – – określony NGI S09.0
- – – – – – – wewnątrzczaszkowy S06.9
- – – – – – – grzbietowej
- – – – – – – tętnicy, stopy S95.0
- – – – – – – żyły, stopy S95.2

Uraz — c.d.

- naczynia krwionośnego — *c.d.*
- – jajnikowej (tętnicy) (żyły) S35.8
- – jamy brzusznej S35.9
- – – mnogi S35.7
- – – określony NGI S35.8
- – – z dolną częścią grzbietu i miednicą, mnogi S35.7
- – kciuka S65.4
- – kończyny T14.5
- – – dolnej T13.4
- – – – mnogi T06.3
- – – – górnej T11.4
- – – – mnogi T06.3
- – krezkowej (dolnej) (górnej) S35.9
- – – tętnicy S35.2
- – – żyły S35.3
- – łuku łonowego (powierzchnowego) S65.2
- – – głębokiego S65.3
- – macicznej (tętnicy) (żyły) S35.5
- – miednicy S35.9
- – – mnogi S35.7
- – – określony NGI S35.8
- – – oraz jamy brzusznej i dolnej części grzbietu, mnogi S35.7
- – międzyżebrowej (tętnicy) (żyły) S25.5
- – mózgu S06.-
- – na poziomie biodra S75.9
- – – i uda, mnogi S75.7
- – – określony NGI S75.8
- – na poziomie nadgarstka S65.9
- – – i ręki, mnogi S65.7
- – – określony NGI S65.8
- – na poziomie ręki S65.9
- – – i nadgarstka, mnogi S65.7
- – – określony NGI S65.8
- – na poziomie stawu skokowego S95.9
- – – i stopy, mnogi S95.7
- – – określony NGI S95.8
- – na poziomie stopy S95.9
- – – i okolicy stawu skokowego, mnogi S95.7
- – – określony NGI S95.8
- – na poziomie uda S75.9
- – – i biodra, mnogi S75.7
- – – określony NGI S75.8
- – nerkowej (tętnicy) (żyły) S35.4
- – nogi
- – – na poziomie podudzia S85.9
- – – – mnogi S85.7
- – – – określony NGI S85.8
- – – w znaczeniu kończyny dolnej – *patrz* Uraz, naczynia krwionośnego, kończyny, dolnej
- – o umiejscowieniu mnogim T06.3
- – jamy brzusznej, dolnej części grzbietu i miednicy S35.7
- – – klatki piersiowej S25.7
- – – na poziomie barku (i ramienia) S45.7
- – – na poziomie biodra (i uda) S75.7
- – – – podudzia S85.7
- – – – uda S75.7
- – – na poziomie nadgarstka (i ręki) S65.7
- – – na poziomie przedramienia S55.7
- – – na poziomie ręki (i nadgarstka) S65.7
- – – na poziomie stawu skokowego (i stopy) S95.7
- – – na poziomie stopy (i stawu skokowego) S95.7
- – – na poziomie uda (i biodra) S75.7
- – – ramienia S45.7
- – – szyi S15.7

Uraz — c.d.

- naczynia krwionośnego NGI — *c.d.*
- – okolicy pachowej S45.9
- – – tętnicy S45.0
- – – żyły S45.2
- – określonej NGI (*patrz też* Uraz, naczynia krwionośnego, według umiejscowienia) T14.5
- – palca (ręki) S65.5
- – palca ręki S65.5
- – – kciuka S65.4
- – piersiowego S25.9
- – – mnogi S25.7
- – – określony NGI S25.8
- – płucnej (tętnicy) (żyły) S25.4
- – pnia trzewnego S35.2
- – podbrzuszej (tętnicy) (żyły) S35.5
- – podkolanowej S85.9
- – – tętnicy S85.0
- – – żyły S85.5
- – podobojczykowej
- – – tętnicy S25.1
- – – żyły S25.3
- – przedmózgowego S15.-
- – przedramienia S55.9
- – – łokciowej tętnicy S55.0
- – – mnogi S55.7
- – – określony NGI S55.8
- – – tętnicy promieniowej S55.1
- – – żyły S55.2
- – ramienia S45.9
- – – górnej części S45.9
- – – – i barku, mnogi S45.7
- – – – określony NGI S45.8
- – – w znaczeniu kończyny górnej – *patrz* Uraz, naczynia krwionośnego, kończyny, górnej
- – – żyły powierzchownej S45.3
- – ramiennej S45.9
- – – tętnicy S45.1
- – – żyły S45.2
- – spowodowany przypadkowym przebieciem lub rozerwaniem podczas zabiegu T81.2
- – sutkowej (tętnicy) (żyły) S25.8
- – szyi S15.9
- – – mnogi S15.7
- – – określony NGI S15.8
- – śledzionowej S35.9
- – – tętnicy S35.2
- – – żyły S35.3
- – tętnicy kręgowej S15.1
- – tętnicy łokciowej (na poziomie przedramienia) S55.0
- – – ręki i nadgarstka S65.0
- – tętnicy piszczelowej (przedniej) (tylnej) S85.1
- – tętnicy podeszwowej (głębokiej) (stopy) S95.1
- – tętnicy promieniowej (na poziomie przedramienia) S55.1
- – – ręki i nadgarstka S65.1
- – tętnicy strzałkowej S85.2
- – tętnicy szyjnej (wewnętrznej) (wspólnej) (zewnątrznej) S15.0
- – udowej S75.9
- – – tętnicy (powierzchnowej) (wspólnej) S75.0
- – – żyły (na poziomie biodra) (na poziomie uda) S75.1
- – wątroby
- – – tętnicy S35.2
- – – żyły S35.1
- – żołądkowej
- – – tętnicy S35.2

Uraz — c.d.

- naczynia krwionośnego NGI — c.d.
- - żołądkowej — c.d.
- - - żyły S35.8
- - - żołądkowo-dwunastniczej tętnicy S35.2
- - - żyły głównej (górnej) S25.2
- - - - dolnej S35.1
- - - żyły nieparzystej S25.8
- - - żyły odpiszczelowej (na poziomie podudzia) S85.3
- - - - na poziomie biodra lub uda S75.2
- - - - żyły odstrzałkowej S85.4
- - - - żyły odstrzałkowej (na poziomie podudzia) S85.4
- - - - żyły szyjnej (zewnątrznej) S15.2
- - - - - wewnętrznej S15.3
- - - - - żyły wrotnej S35.3
- - - - - naczyńiówki S05.8
- - - - - nadgarstka S69.9
- - - - - i ręki, mnogi S69.7
- - - - - określony NGI S69.8
- - - - - nadnercza (mnogi) S37.8
- - - - - nadoczodołowy S09.9
- - - - - nagłośni NGI S19.8
- - - - - najądrza S39.9
- - - - - napletka S39.9
- - - - - narządów jamy brzusznej S36.9
- - - - - - mnogi S36.7
- - - - - - określony NGI S36.8
- - - - - - oraz narządów klatki piersiowej (i miednicy) T06.5
- - - - - - narządów klatki piersiowej S27.9
- - - - - - - mnogi S27.7
- - - - - - - określony NGI S27.8
- - - - - - - oraz narządów jamy brzusznej (i miednicy) T06.5
- - - - - - - narządów płciowych
- - - - - - - uraz położniczy O71.9
- - - - - - - wewnętrznych S37.9
- - - - - - - zewnętrznych S39.9
- - - - - - - narządów trzewnych (jamy brzusznej), mnogi S36.7
- - - - - - - klatki piersiowej NGI S27.7
- - - - - - - narządu słuchu, prowadzący do głuchoty S04.6
- - - - - - - nasieniowodu S37.8
- - - - - - - nerki S37.0
- - - - - - - nerwu T14.4
- - - - - - - barku S44.9
- - - - - - - - i na poziomie ramienia, mnogi S44.7
- - - - - - - - określonego NGI S44.8
- - - - - - - - bloczkowego S04.2
- - - - - - - - błędnego S04.8
- - - - - - - - brzuszego S34.8
- - - - - - - - - obwodowego S34.6
- - - - - - - - - czaszkowego S04.9
- - - - - - - - - - czwartego (bloczkowego) S04.2
- - - - - - - - - - drugiego (wzrokowego) S04.0
- - - - - - - - - - dwunastego (podjęzykowego) S04.8
- - - - - - - - - - dziesiątego (błędnego) S04.8
- - - - - - - - - - dziewiątego (językowo-gardłowego) S04.8
- - - - - - - - - - i
- - - - - - - - - - - mózgu (mnogi) S09.7
- - - - - - - - - - - nerwów rdzeniowych (i rdzenia kręgowego) na poziomie szyi T06.0
- - - - - - - - - - - jedenastego (dodatkowego) S04.7
- - - - - - - - - - - określonego NGI S04.8
- - - - - - - - - - - ósmego (przedzionkowo-ślizakowego) S04.6
- - - - - - - - - - - piątego (trójdzielonego) S04.3
- - - - - - - - - - - pierwszego (węchowego) S04.8
- - - - - - - - - - - siódmego (twarzowego) S04.5
- - - - - - - - - - - szóstego (odwodzącego) S04.4
- - - - - - - - - - - trzeciego (okoruchowego) S04.1

Uraz — c.d.

- nerwu — c.d.
- - czwartego czaszkowego (bloczkowego) S04.2
- - dodatkowego S04.7
- - dolnej
- - - części grzbietu S34.8
- - - - obwodowego S34.6
- - - - kończyny T13.3
- - - drugiego czaszkowego (wzrokowego) S04.0
- - - dwunastego czaszkowego (podjęzykowego) S04.8
- - - dziesiątego czaszkowego (błędnego) S04.8
- - - dziewiątego czaszkowego (językowo-gardłowego) S04.8
- - - jedenastego czaszkowego (dodatkowego) S04.7
- - - językowo-gardłowego S04.8
- - - kciuka S64.3
- - - klatki piersiowej S24.6
- - - - obwodowego S24.3
- - - - określonego NGI S24.5
- - - - - współczulnego S24.4
- - - - - kończyny górnej T11.3
- - - - - kulszowego (na poziomie biodra) (na poziomie uda) S74.0
- - - - - łokciowego (na poziomie przedramienia) S54.0
- - - - - - na poziomie nadgarstka S64.0
- - - - - - na poziomie ramienia S44.0
- - - - - - - na poziomie ręki S64.0
- - - - - - - miednicy S34.8
- - - - - - - - obwodowego S34.6
- - - - - - - mięśniowo-skórnego S44.4
- - - - - - - mnogich okolic ciała T06.2
- - - - - - - - na poziomie
- - - - - - - - - barku (i ramienia) S44.7
- - - - - - - - - - biodra (i uda) S74.7
- - - - - - - - - - nadgarstka (i ręki) S64.7
- - - - - - - - - - - podudzia S84.7
- - - - - - - - - - - ramienia (i barku) S44.7
- - - - - - - - - - - ręki (i nadgarstka) S64.7
- - - - - - - - - - - stawu skokowego (i stopy) S94.7
- - - - - - - - - - - stopy (stawu skokowego) S94.7
- - - - - - - - - - - - uda (i biodra) S74.7
- - - - - - - - - - - - przedramienia S54.7
- - - - - - - - - - - - urazy, których nie można przypisać do tej samej kategorii trzynakowej T06.2
- - - - - - - - - - - - na poziomie biodra S74.9
- - - - - - - - - - - - i na poziomie uda, mnogi S74.7
- - - - - - - - - - - - kulszowego S74.0
- - - - - - - - - - - - określonego NGI S74.8
- - - - - - - - - - - - skórnego czuciowego S74.2
- - - - - - - - - - - - udowego S74.1
- - - - - - - - - - - - na poziomie nadgarstka S64.9
- - - - - - - - - - - - i na poziomie ręki, mnogi S64.7
- - - - - - - - - - - - łokciowego S64.0
- - - - - - - - - - - - określonego NGI S64.8
- - - - - - - - - - - - - pośrodkowego S64.1
- - - - - - - - - - - - - promieniowego S64.2
- - - - - - - - - - - - - na poziomie przedramienia S54.9
- - - - - - - - - - - - - mnogi S54.7
- - - - - - - - - - - - - określonego NGI S54.8
- - - - - - - - - - - - - na poziomie uda S74.9
- - - - - - - - - - - - - i na poziomie biodra, mnogi S74.7
- - - - - - - - - - - - - kulszowego S74.0
- - - - - - - - - - - - - określonego NGI S74.8
- - - - - - - - - - - - - skórnego czuciowego S74.2
- - - - - - - - - - - - - udowego S74.1
- - - - - - - - - - - - - nogi
- - - - - - - - - - - - - podudzia S84.9

Uraz — c.d.

- nerwu — c.d.
- - nogi — c.d.
- - - podudzia — c.d.
- - - - mnogi S84.7
- - - - określonego NGI S84.8
- - - - skórno czuciowego S84.2
- - - - uda — patrz Uraz, nerwu, uda
- - - - w znaczeniu kończyny dolnej T13.3
- - - obręczy miednicy S74.9
- - - - określonego NGI S74.8
- - - - obwodowego T14.4
- - - - brzuszno S34.6
- - - - dolnej części grzbietu S34.6
- - - - miednicy S34.6
- - - - mnogi T06.2
- - - - określonego NGI T14.4
- - - - szyi S14.4
- - - - odwodzącego S04.4
- - - - okolicy stawu skokowego S94.9
- - - - głębokiego, strzałkowego S94.2
- - - - i stopy, mnogi S94.7
- - - - określonego NGI S94.8
- - - - okolicy stawu skokowego — c.d.
- - - - podszewowego bocznego S94.0
- - - - podszewowego przyśrodkowego S94.1
- - - - okoruchowego S04.1
- - - - ósmego czaszkowego (przedsionkowo-ślimakowego) S04.6
- - - - pachowego S44.3
- - - - palca
- - - - - kciuka S64.3
- - - - - ręki S64.4
- - - - - stopy S94.8
- - - - - palca ręki S64.4
- - - - - palca stopy S94.9
- - - - piątego czaszkowego (trójdzielno) S04.3
- - - - pierwszego czaszkowego (węchowego) S04.8
- - - - piszczelowego (na poziomie podudzia) S84.0
- - - - podszewowego bocznego (na poziomie stawu skokowego) (na poziomie stopy) S94.0
- - - - podszewowego przyśrodkowego (na poziomie stawu skokowego) (na poziomie stopy) S94.1
- - - - podjęzykowego S04.8
- - - - pośrodkowego (na poziomie przedramienia) S54.1
- - - - - na poziomie nadgarstka (okolicy) S64.1
- - - - - na poziomie ramienia S44.1
- - - - - na poziomie ręki S64.1
- - - - - promieniowego (na poziomie przedramienia) S54.2
- - - - - - na poziomie nadgarstka S64.2
- - - - - - na poziomie ramienia S44.2
- - - - - - ręki S64.2
- - - - - przedsionkowo-ślimakowego S04.6
- - - - - ramienia
- - - - - - górnej części S44.9
- - - - - - - i barku, mnogi S44.7
- - - - - - - mnogi S44.7
- - - - - - - okolicy pachowej S44.3
- - - - - - - określonego NGI S44.8
- - - - - - - w znaczeniu kończyny górnej T11.3
- - - - - rdzeniowego T09.4
- - - - - - korzenia T09.4
- - - - - - - mnogich okolic ciała T06.1
- - - - - - - odcinka krzyżowego S34.2
- - - - - - - odcinka lędźwiowego, lędźwiowo-krzyżowego S34.2
- - - - - - - odcinka piersiowego S24.2

Uraz — c.d.

- nerwu — c.d.
- - rdzeniowego — c.d.
- - - korzenia — c.d.
- - - - odcinka szyjnego S14.2
- - - - splotu — patrz Uraz, nerwu, splotu, rdzeniowego
- - - ręki S64.9
- - - - i na poziomie nadgarstka, mnogi S64.7
- - - - łokciowego S64.0
- - - - określonego NGI S64.8
- - - - pośrodkowego S64.1
- - - - promieniowego S64.2
- - - - siódmego czaszkowego (twarzowego) S04.5
- - - - skórno czuciowego
- - - - - na poziomie
- - - - - - barku S44.5
- - - - - - biodra S74.2
- - - - - - górnej części ramienia S44.5
- - - - - - podudzia S84.2
- - - - - - przedramienia S54.3
- - - - - - stawu skokowego S94.3
- - - - - - stopy S94.3
- - - - - - - uda S74.2
- - - - - słuchowego S04.6
- - - - - splotu
- - - - - - krezkowego, dolnego S34.5
- - - - - - ramiennego S14.3
- - - - - - rdzeniowego T09.4
- - - - - - - o umiejscowieniu mnogim T06.1
- - - - - - - trzewnego S34.5
- - - - - - - stopy S94.9
- - - - - - - i okolicy stawu skokowego, mnogi S94.7
- - - - - - - określonego NGI S94.8
- - - - - - - podszewowego bocznego S94.0
- - - - - - - podszewowego przyśrodkowego S94.1
- - - - - - - skórno czuciowego S94.3
- - - - - - - strzałkowego głębokiego S94.2
- - - - - - - strzałkowego (na poziomie podudzia) S84.1
- - - - - - - - na poziomie stawu skokowego i stopy S94.2
- - - - - - - - strzałkowego głębokiego (na poziomie stawu skokowego) (na poziomie stopy) S94.2
- - - - - - - - szóstego czaszkowego (odwodzącego) S04.4
- - - - - - - szyi S14.6
- - - - - - - - obwodowego S14.4
- - - - - - - - współczulnego S14.5
- - - - - - - - szyjnego współczulnego S14.5
- - - - - - - - trójdzielno S04.3
- - - - - - - - trzeciego czaszkowego (okoruchowego) S04.1
- - - - - - - - trzewnego S34.5
- - - - - - - - tułowia T09.4
- - - - - - - - twarzowego S04.5
- - - - - - - - u noworodka P11.3
- - - - - - - - udowego (na poziomie biodra) (na poziomie uda) S74.1
- - - - - - - - węchowego S04.8
- - - - - - - - współczulnego NGI S34.5
- - - - - - - - szyjnego S14.5
- - - - - - - - wzrokowego S04.0
- - - - - nogi
- - - - - - podudzia S89.9
- - - - - - - mnogi S89.7
- - - - - - - - określony NGI S89.8
- - - - - - - - w znaczeniu kończyny dolnej — patrz Uraz, kończyny, dolnej
- - - - - - - - nosa (przegrody) (zatoki przynosowej) S09.9
- - - - - - - - o umiejscowieniu mnogim T07

Uwaga: Urazy mnogie o umiejscowieniu klasyfikowanym do tej samej rubryki trzy- lub czteroznakowej należy klasyfikować do tej właśnie rubryki.

Urazy mnogie klasyfikowane do różnych kategorii trzyszybnakowych w obrębie tego samego bloku należy oznaczyć podkategorią dla urazu mnogiego danej okolicy ciała.

Urazy mnogie o umiejscowieniu klasyfikowanym do różnych okolic ciała należy kodować przy użyciu kategorii T00–T07.

- barku (i ramienia) S49.7
- biodra (i uda) S79.7
- głowy S09.7
- jamy brzusznej, dolnej części grzbietu i miednicy S39.7
- klatki piersiowej S29.7
- -- wewnętrzny S27.7
- kolana NGI S83.7
- -- i podudzia S89.7
- mięśni i ścięgien T06.4
- naczyń krwionośnych T06.3
- nadgarstka (i ręki) S69.7
- narządów jamy brzusznej S36.7
- -- i narządów miednicy S39.6
- narządów klatki piersiowej S27.7
- narządów miednicy S37.7
- -- narządów jamy brzusznej S39.6
- okolicy stawu skokowego (i stopy) S99.7
- określony NGI T06.8
- podudzia (i kolana) S89.7
- przedramienia S59.7
- ramienia (i barku) S49.7
- ręki (i nadgarstka) S69.7
- stopy (i okolicy stawu skokowego) S99.7
- szyi S19.7
- tułowia, wewnętrzny T06.5
- uda (i biodra) S79.7
- oczodołu (okolicy) S05.9
- drążący (z ciałem obcym) S05.4
- określony NGI S05.8
- odbyticy S36.6
- odbytu S39.9
- ogona końskiego S34.3
- oka S05.9
- okolicy biodrowej S39.9
- okolicy ciemieniowej (skóry owłosionej głowy) S09.9
- -- płata ciemieniowego (*patrz też* Uraz, wewnątrzczaszkowy) S06.8
- okolicy jarzmowej S09.9
- okolicy łonowej S39.9
- okolicy łopatki S49.9
- okolicy mostka S29.9
- okolicy nadbrzusza S39.9
- okolicy pachowej S49.9
- okolicy podbródkowej S09.9
- okolicy podżuchwowej S09.9
- okolicy potylicznej (skóry owłosionej głowy) S09.9
- -- płata potylicznego (*patrz też* Uraz, wewnątrzczaszkowy) S06.8
- okolicy skroniowej S09.9
- okolicy stawu skokowego S99.9
- -- określony NGI S99.8
- okolicy środka klatki piersiowej NGI S29.9
- okolicy wyrostka sutkowatego S09.9
- okolicy żeber NGI S29.9
- okrężnicy S36.5

Uraz — *c.d.*

- opłucnej S27.6
- opon (mózgowo-rdzeniowych) S06.8
- oskrzela S27.4
- osłonki pochwowej jądra S39.9
- otrzewnej S36.8
- pachwiny S39.9
- palca ręki (paznokcia) S69.9
- palca stopy S99.9
- paliczków
- -- ręki S69.9
- -- stopy S99.9
- pęcherza moczowego (zwieracza) S37.2
- -- położniczy O71.5
- pęcherzyka nasiennego S37.8
- pęcherzyka żółciowego S36.1
- piersi NGI S29.9
- pięty S99.9
- płuca S27.3
- -- określony NGI S27.3
- -- z
- -- -- krwiakiem opłucnej S27.1
- -- -- krwiakiem opłucnej z odmą S27.2
- -- -- odmą opłucnową S27.0
- -- -- odmą opłucnową z krwiakiem S27.2
- pochwy S39.9
- podbródka S09.9
- podczas porodu NGI O71.9
- podniebienia (miękkiego) (twardego) S09.9
- podpaznokciowy
- -- palców ręki S69.9
- -- palców stopy S90.9
- podskórny NGI T14.0
- podspojówkowy S05.0
- policzka (ściany) S09.9
- położniczy (*patrz też* Poród, powikłany przez, uraz według typu) O71.9
- -- określony NGI O71.8
- porodowy – *patrz* Poród, uraz
- -- określony NGI O71.8
- porodowy (stan dotyczący płodu lub noworodka) P15.9
- -- stany dotyczące matki NGI O71.9
- pośladka S39.9
- powieki (oka) S05.8
- -- drążący S05.6
- -- powierzchniowy S00.2
- -- powierzchniowy (w przypadku stłuczeń, *patrz* najpierw Stłuczenie)
- -- barku (i ramienia) S40.9
- -- -- mnogi S40.7
- -- -- określony NGI S40.8
- -- biodra S70.9
- -- -- i uda, mnogi S70.7
- -- -- określony NGI S70.8
- -- błony bębenkowej S00.4
- -- boku S30.8
- -- brwi S00.1
- -- czoła S00.8
- -- dolnej części grzbietu S30.9
- -- -- określony NGI S30.8
- -- -- oraz okolicy jamy brzusznej i miednicy, mnogi S30.7
- -- dołu podobojczykowego S10.8
- -- dziąsła S00.5
- -- gałki ocznej NGI S05.8
- -- gardła S10.1
- -- głowy S00.9
- -- -- mnogi S00.7

Uraz — c.d.

- powierzchowny (w przypadku stłuczeń, patrz najpierw Stłuczenie) — c.d.
- - głowy — c.d.
- - - określony NGI S00.8
- - - skóry owłosionej głowy S00.0
- - - gruczołu (aparatu) (woreczka) łzowego S05.8
- - - jamy brzusznej S30.9
- - - określony NGI S30.8
- - - oraz dolnej części grzbietu i miednicy, mnogi S30.7
- - - ściany S30.8
- - - jamy ustnej S00.5
- - - jądra S30.8
- - - jęczyzka podniebienia S00.5
- - - języka S00.5
- - - kąta szpary powiekowej oka S00.2
- - - kciuka S60.8
- - - klatki piersiowej (ściany) S20.8
- - - - mnogi S20.7
- - - - przedniej S20.3
- - - - tylnej S20.4
- - - kolana S80.9
- - - i podudzia, mnogi S80.7
- - - kończyny T14.0
- - - - dolnej NGI (oraz) T13.0
- - - - - innych okolic ciała T00.8
- - - - - kończyny górnej T00.6
- - - - - górnej NGI (oraz) T11.0
- - - - - innych okolic ciała T00.8
- - - - - kończyny dolnej T00.6
- - - - - kończyny górnej NGI T11.0
- - - - - oraz innych okolic ciała T00.8
- - - - - krocza S30.8
- - - - - krtani S10.1
- - - - - łechtaczki S30.8
- - - - - łokcia S50.9
- - - - - i na poziomie przedramienia, mnogi S50.7
- - - - - małżowiny usznej S00.4
- - - - - miednicy S30.9
- - - - - określony NGI S30.8
- - - - - oraz okolicy jamy brzusznej i dolnej części grzbietu, mnogi S30.7
- - - - - mięśnia T14.6
- - - - - mnogi T00.9
- - - - - barku (i ramienia) S40.7
- - - - - biodra (i uda) S70.7
- - - - - głowy (oraz) S00.7
- - - - - - innych okolic ciała T00.8
- - - - - - szyi T00.0
- - - - - klatki piersiowej (oraz) S20.7
- - - - - - innych okolic ciała T00.8
- - - - - okolicy jamy brzusznej, dolnej części grzbietu i miednicy T00.1
- - - - - kolana (i podudzia) S80.7
- - - - - kończyny
- - - - - - dolnej (oraz) T00.3
- - - - - - - klatki piersiowej T00.8
- - - - - - - kończyny górnej T00.6
- - - - - - - okolicy jamy brzusznej, dolnej części grzbietu i miednicy T00.8
- - - - - - - górnej (oraz) T00.2
- - - - - - - klatki piersiowej T00.8
- - - - - - - kończyny dolnej T00.6
- - - - - - - okolicy jamy brzusznej, dolnej części grzbietu i miednicy T00.8
- - - - - nadgarstka (i ręki) S60.7
- - - - - nogi

Uraz — c.d.

- powierzchowny — c.d.
- - mnogi — c.d.
- - - nogi — c.d.
- - - - podudzia (i kolana) S80.7
- - - - - w znaczeniu kończyny dolnej — patrz Uraz, powierzchowny, mnogi, kończyny, dolnej
- - - - okolic ciała NGI T00.8
- - - - okolicy jamy brzusznej, dolnej części grzbietu i miednicy (oraz) S30.7
- - - - - innych okolic ciała T00.8
- - - - - klatki piersiowej T00.1
- - - - - okolicy stawu skokowego (i stopy) S90.7
- - - - - określony NGI T00.8
- - - - - podudzia S80.7
- - - - - przedramienia (i łokcia) S50.7
- - - - - ramienia
- - - - - - ramienia (i barku) S40.7
- - - - - - w znaczeniu kończyny górnej — patrz Uraz, powierzchowny, mnogi, kończyny, górnej
- - - - - ręki (i nadgarstka) S60.7
- - - - - stopy (i okolicy stawu skokowego) S90.7
- - - - - szyi (oraz) S10.7
- - - - - głowy T00.0
- - - - - - innych okolic ciała T00.8
- - - - - tułowia T09.0
- - - - - uda (i biodra) S70.7
- - - - - moszny S30.8
- - - - - nadgarstka S60.9
- - - - - i ręki, mnogi S60.7
- - - - - określony NGI S60.8
- - - - - nadoczodołowy S00.8
- - - - - nagłośni S10.8
- - - - - najądrza S30.8
- - - - - napletka S30.8
- - - - - narządów płciowych, zewnętrznych S30.8
- - - - - nogi
- - - - - podudzia S80.9
- - - - - i kolana, mnogi S80.7
- - - - - - mnogi S80.7
- - - - - - określony NGI S80.8
- - - - - - w znaczeniu kończyny dolnej — patrz Uraz, powierzchowny, kończyny, dolnej
- - - - - nosa (przegrody) S00.3
- - - - - odbytu S30.8
- - - - - okolicy
- - - - - - biodrowej S30.8
- - - - - - ciemieniowej S00.0
- - - - - - jarzmowej S00.8
- - - - - - krzyżowej S30.8
- - - - - - lędźwiowej S30.8
- - - - - - łonowej S30.8
- - - - - - łopatki S40.9
- - - - - - międzyłopatkowej S20.4
- - - - - - mostka S20.3
- - - - - - nadbrzusza S30.8
- - - - - - oczodołowej S00.2
- - - - - - oczodołu S00.2
- - - - - - pachowej S40.9
- - - - - - pachwinowej S30.8
- - - - - - podbródkowej S00.8
- - - - - - podżuchwowej S00.8
- - - - - - potylicznej (skóry owłosionej głowy) S00.0
- - - - - - skroniowej S00.8
- - - - - - stawu skokowego S90.9
- - - - - - i stopy, mnogi S90.7
- - - - - - określony NGI S90.8

Uraz — c.d.

- powierzchowny — c.d.
- - okolicy — c.d.
- - - wyrostka sutkowatego S00.8
- - - żeber S20.8
- - - - mnogi S20.7
- - - - przedniej S20.3
- - - - tylnej S20.4
- - osłonki pochwowej jądra S30.8
- - pachwiny S30.8
- - palca (palców) ręki S60.8
- - palca (palców) stopy S90.9
- - paliczków
- - - palca stopy S90.9
- - - ręki S60.9
- - paznokcia
- - - palca stopy S90.9
- - - ręki S60.9
- - piersi S20.1
- - pięty S90.9
- - pochwy S30.8
- - podbródka S00.8
- - podniebienia S00.5
- - podpaznokciowy
- - - palca (palców) ręki S60.9
- - - palca (palców) stopy S90.9
- - podskórny NGI T14.0
- - podspojówkowy S05.8
- - policzka (części zewnętrznej) S00.8
- - - wewnętrzny S00.5
- - poślądka S30.8
- - powieki S00.2
- - prącia S30.8
- - przedramienia S50.9
- - - i na poziomie łokcia, mnogi S50.7
- - - określony NGI S50.8
- - przełyku (odcinka piersiowego) S27.8
- - - odcinka szyjnego S10.1
- - przestrzeni podkolanowej S80.9
- - przewodu słuchowego (zewnątrznego) S00.4
- - przydatków oka NGI S05.8
- - ramienia
- - - górnej części S40.9
- - - - i barku, mnogi S40.7
- - - - określony NGI S40.8
- - - w znaczeniu kończyny górnej — patrz Uraz, powierzchowny, kończyny, górnej
- - ręki S60.9
- - - i nadgarstka, mnogi S60.7
- - - określony NGI S60.8
- - rogówki S05.0
- - - z ciałem obcym T15.0
- - skóry NGI T14.0
- - skóry owłosionej głowy S00.0
- - skroni S00.8
- - spojówek S05.0
- - - z ciałem obcym (w worku spojówkowym) T15.1
- - sromu S30.8
- - stopy S90.9
- - - i okolicy stawu skokowego, mnogi S90.7
- - - określony NGI S90.8
- - strun głosowych S10.1
- - sutka S20.1
- - szczęki lub żuchwy S00.8
- - szyi S10.9
- - - mnogi S10.7
- - - określonej części NGI S10.8

Uraz — c.d.

- powierzchowny — c.d.
- - ściany klatki piersiowej S20.8
- - tchawicy (części szyjnej) S10.1
- - - odcinka piersiowego S27.5
- - tułowia NGI T09.0
- - twardówki S05.8
- - twarzy NGI S00.8
- - ucha (małżowiny) (przewodu słuchowego zewnętrznego) S00.4
- - - uda S70.9
- - - i biodra, mnogi S70.7
- - - określony NGI S70.8
- - warg sromowych (większych) (mniejszych) S30.8
- - wargi S00.5
- - wyrostka zębodołowego S00.5
- - zęba, zębów S00.5
- - powięzi — patrz Uraz, mięśnia
- - powikłania chirurgiczne (zewnątrzne lub wewnętrzne) T81.2
- - powrózka nasiennego (moszny) S39.9
- - okolicy miednicy S37.8
- - prącia S39.9
- - przedramienia S59.9
- - - i ramienia, mnogi S59.7
- - - określony NGI S59.8
- - przegrody odbytniczo-pochwowej NGI S39.8
- - przełyku (odcinka piersiowego) S27.8
- - szyjki macicy NGI S19.8
- - przepony S27.8
- - przewodu lub gruczołu ślinowego S09.9
- - przewodu łzowego S05.8
- - przewodu pęcherzykowego S36.1
- - przewodu piersiowego limfatycznego S27.8
- - przewodu pokarmowego S36.9
- - przewodu słuchowego (zewnątrznego) S09.9
- - przewodu wątrobowego S36.1
- - przewodu żółciowego (wspólnego) S36.1
- - ramienia
- - - górnej części S49.9
- - - - i barku, mnogi S49.7
- - - - określony NGI S49.8
- - - w znaczeniu kończyny górnej — patrz Uraz, kończyny, górnej
- - rdzenia kręgowego T09.3
- - - i nerwów unerwiających wiele okolic ciała T06.1
- - - korzenia nerwu NGI T09.4
- - - - krzyżowego S34.2
- - - - lędźwiowego, lędźwiowo-krzyżowego S34.2
- - - - piersiowego S24.2
- - - - szyjnego S14.2
- - - odcinka lędźwiowego S34.1
- - - odcinka piersiowego S24.1
- - - odcinka szyjnego S14.1
- - - - i mózgu (mnogi) T06.0
- - - splotu T09.4
- - - - lędźwiowo-krzyżowego S34.4
- - - - o umiejscowieniu mnogim T06.1
- - - - ramiennego S14.3
- - - tułowia T09.4
- - ręki S69.9
- - - i nadgarstka, mnogi S69.7
- - - określony NGI S69.8
- - rogówki S05.8
- - otarcie S05.0
- - serca S26.9
- - - określony NGI S26.8

Uraz — c.d.

- serca — c.d.
- z krwiakiem osierdzia S26.0
- siatkówki S05.8
- drążący S05.6
- skórno nerwu czuciowego – *patrz* Uraz, nerwu, skórno czuciowego
- skóry owłosionej głowy S09.9
- u płodu lub noworodka (związany z urazem porodowym) P12.9
- – – określony NGI P12.8
- – – spowodowany przez monitorowanie (elektrodę) (nacięcie w celu pobrania próbki) P12.4
- skóry, izolowany – *patrz też* Uraz, powierzchniowy
- – bez naruszenia ciągłości powłok – *patrz* Uraz, powierzchniowy
- skroni S09.9
- splotu
- – krezkowego S34.5
- – lędźwiowego, lędźwiowo-krzyżowego S34.4
- – płucnego S24.4
- – podbrzusznego S34.5
- – przełykowego S24.4
- – krzyżowego S34.4
- – podbrzusznego S34.5
- – ramiennego S14.3
- – sercowego S24.4
- – trzewnego S34.5
- – u noworodka P14.3
- spojówki (powierzchnowy) S05.0
- – powrózka nasiennej S37.8
- – rdzenia kręgowego
- spowodowany przez podmuch (powietrza) (hydrauliczny) (z zanurzeniem) (pod wodą) NGI T14.8
- – mnogich okolic ciała T70.8
- – mózgu S06.0
- – uogólniony T70.8
- spowodowany przez promieniowanie
- – rentgenowskie NGI T66
- – podczerwone NGI T66
- – ultrafioletowe NGI T66
- sromu S39.9
- stawu biodrowego S79.9
- – i uda, mnogi S79.7
- – określony NGI S79.8
- stawu NGI T14.9
- – stary lub resztkowy M25.8
- stopy S99.9
- – i okolicy stawu skokowego, mnogi S99.7
- – określony NGI S99.8
- stożka ścięgniętego barku S46.0
- sutka NGI S29.9
- szczęki lub żuchwy S09.9
- szkieletowy, związany z urazem porodowym P13.9
- – określonej części NGI P13.8
- szyi S19.9
- – mnogi S19.7
- – określony NGI S19.8
- szyjki macicy S37.6
- ścięgna (*patrz też* Uraz, mięśnia, według umiejscowienia) T14.6
- – Achillesa S86.0
- – brzuszno S39.0
- – dolnej części grzbietu S39.0
- – narządów miednicy S39.0
- ścięgna Achillesa S86.0
- śledziony S36.0

Uraz — c.d.

- śródpiersia S27.8
 - tarczycy NGI S19.8
 - tchawicy (części szyjnej) NGI S19.8
 - – odcinka piersiowego S27.5
 - tęczówki S05.8
 - – drążący S05.6
 - tętnicy (wikłający uraz) (*patrz też* Uraz, naczynia krwionośnego) T14.5
 - – mózgowej lub oponowej S06.8
 - tętnicy oponowej S06.5
 - tkanki okołociekowej S37.3
 - – wikłający poród O71.5
 - trąbki słuchowej Eustachiusza S09.9
 - trzustki S36.2
 - tułowia T09.9
 - – określonego typu NGI T09.8
 - – wewnętrzny, mnogi T06.5
 - twardówki S05.8
 - – drążący S05.6
 - twarzy S09.9
 - u matki, podczas ciąży, wpływający na płód lub noworodka P00.5
 - ucha (małżowiny) (zewnątrznego) (przewodu słuchowego) S09.9
 - ucha środkowego S09.9
 - uda S79.9
 - – i biodra, mnogi S79.7
 - – określony NGI S79.8
 - u matki, podczas ciąży, wpływający na płód lub noworodka P00.5
 - urodzeniowy (u płodu lub noworodka) (*patrz też* Uraz, porodowy) P15.9
 - – stany dotyczące matki NGI O71.9
 - w odcinku lędźwiowym, lędźwiowo-krzyżowym S39.9
 - – splotu S34.4
 - warg sromowych (większych) (mniejszych) S39.9
 - wargi S09.9
 - wątroby S36.1
 - wcześniejszy, poważny, wpływający na postępowanie w ciąży Z35.8
 - wewnątrzczaszkowy S06.9
 - – określony NGI S06.8
 - – z przedłużającą się śpiączką S06.7
 - wewnątrzgałkowy S05.6
 - wewnętrzny T14.8
- Uwaga:* w przypadku urazów narządów wewnętrznych przez ciało obce wnikaające przez naturalny otwór (np. zaaspirowane, spożyte lub połknięte) – *patrz* Ciało obce, wnikaające przez naturalny otwór.
- – klatki piersiowej (*patrz też* Uraz, narządów klatki piersiowej) S27.9
 - – miednicy (narządów) S37.9
 - – – określony NGI S39.8
 - – – oraz jamy brzusznej i dolnej części grzbietu, mnogi S39.7
 - – – uraz położniczy NGI O71.5
 - – – – pęknięcie lub perforacja O71.1
 - – – – w następstwie
 - – – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej (kolejny epizod) O08.6
 - – – – – aktualny epizod – *patrz* Ciąża, według umiejscowienia
 - – – – – poronienia (kolejny epizod) O08.6
 - – – – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
 - – – – – mnogi T06.5

Uraz — c.d.

- wewnętrzny — c.d.
- - mnogi — c.d.
- - - narządów jamy brzusznej S36.7
- - - - i narządów klatki piersiowej T06.5
- - - - narządów klatki piersiowej S27.7
- - - - i narządów jamy brzusznej T06.5
- - - - narządów miednicy S37.7
- - pęcherza moczowego (zwieracza) S37.2
- - - uraz położniczy O71.5
- - szyjki macicy S37.6
- - - uraz położniczy O71.3
- więzadła obłego macicy S37.8
- więzadła szerokiego S37.8
- wyrostka zębowo-żółciowego S09.9
- wzrokowego (kory) (nerwu) (skrzyżowania) (drogi) S04.0
- z przeprostu (kręgosłupa szyjnego) S13.4
- zaotrzewnowy S36.8
- zatoki
- - jamistej S06.8
- - przynosowej S09.9
- - zatoki jamistej S06.8
- - zęba S09.9
- - zmiążdzeniowy — patrz Zmiążdzenie
- - związany z promieniowaniem NGI T66
- - zwoju
- - Gassera S04.3
- - gwiaździstego S24.4
- - piersiowego współczulnego S24.4
- - trzewnego S34.5
- - zwoju gwiaździstego S24.4
- - zwoju lub splotu trzewnego S34.5
- - żołądka S36.3
- - żyły (*patrz też* Uraz, naczynia krwionośnego) T14.5
- - żyły głównej (górnej) S25.2
- - - dolnej S35.1

Uraz spowodowany przez zmiany ciśnienia T70.2

- ból zębów T70.2
- zapalenie ucha T70.0
- zapalenie zatok T70.1

Urazowe — patrz stan chorobowy

Urbacha proteinoza lipidowa E78.8

Urbacha-Oppenheimowa choroba L92.1

Urbacha-Wiethego choroba E78.8

Ureterostomia

- jako przyczyna opieki medycznej Z43.6
- stan po utworzeniu Z93.6

Uretrostomia

- jako przyczyna opieki medycznej Z43.6
- stan po utworzeniu Z93.6

Urodzenie dziecka (stany dotyczące matki) (*patrz też* Poród) O80.9

Urojenia (paranoidalne) — patrz Zaburzenia, urojeniowe

Uropatia N39.9

- pęcherzowo-moczowodowa, związana z refluksem N13.7
- - z odmiedniczkowym zapaleniem nerek (przewlekłym) N11.0
- refluksowa N13.9
- - określona NGI N13.8
- zaporowa N13.9
- - określona NGI N13.8

Urosepsa N39.0

Urykemia (bezobjawowa) E79.0

Urykozuria R82.9

Urządzenie

- antykoncepcyjne — patrz Antykoncepcyjne, urządzenie
- do drenażu, płynu mózgowo-rdzeniowego, in situ Z98.2

Urządzenie — c.d.

- w komorze mózgu (łącznie), in situ Z98.2
- Ushera-Seneara choroba lub zespół L10.4**
- Usunięcie**
- cewnika (moczowego) (założonego na stałe) Z46.6
- - naczyniowego NGI Z45.2
- - ze sztucznego otworu — patrz Opieka nad, sztucznym, otworem
- - drutu Kirschnera Z47.0
- - gwoździa Z47.0
- - narządu, profilaktyczne (w ramach leczenia choroby nowotworowej) Z40.0
- - opatrunku Z48.0
- - opatrunku gipsowego Z47.8
- - płytki (w złamaniu) Z47.0
- - pręta Z47.0
- - sercowego generatora impulsów (baterii) (przy końcu trwałości użytkowej) Z45.0
- - szwów Z48.0
- - szyny zewnętrznej Z47.8
- - śruby Z47.0
- - urządzenia
- - - antykoncepcyjnego Z30.5
- - - unieruchamiającego (wewnętrzznego) Z47.0
- - - - zewnętrznego Z47.8
- - - wyciągowego Z47.8
- - - urządzenia dostępu naczyniowego lub cewnika Z45.2
- - - urządzenia myringotomijnego (rurki) (stentu) Z45.8
- - - urządzenia wyciągowego, zewnętrznego Z47.8
- - - z domu w dzieciństwie (do domu dziecka lub innej instytucji) Z61.1

Usunięcie torebki, nerki N28.8

Uszkodzenie

- barku (wewnętrzne) M24.9
- - aktualny uraz (*patrz też* Zwicnięcie, barku) S43.0
- - chemiczne, po poronieniu (kolejny epizod) O08.6
- - chrząstki (stawowej) NGI M24.1
- - - kolana, łąkotki (*patrz też* Uszkodzenie, łąkotki) M23.3
- - - - nawrotowe M24.4
- - - - nawrotowe M24.4
- - - - chrząstki półksiężycowatej (kolana) M23.3
- - - - nawrotowe M24.4
- - - - grzbietu, dolnej części NGI M53.8
- - - - kolana M23.9
- - - - aktualny uraz S83.2
- - - - nawrotowe M24.4
- - - - określone NGI M23.8
- - - - kości guzicznej, wikłające poród O71.6
- - - - łąkotki (rogu przedniego) (rogu tylnego) (boczne) (przysrodkowe) M23.3
- - - - - nawrotowe M24.4
- - - - - związany ze starym rozerwaniem lub urazem M23.2
- - - - - łokcia (wewnętrzne) M24.9
- - - - - nawrotowe M24.4
- - - - - miażdżycowe — patrz Miażdżycza
- - - - - miednicy
- - - - - - narządu NGI
- - - - - - - po
- - - - - - - ciąży ektopowej lub zaśnadowej O08.6
- - - - - - - poronieniu (kolejny epizod) O08.6
- - - - - - - - aktualny epizod — patrz Poronienie
- - - - - - - - podczas porodu O71.5
- - - - - - - - stawu lub więzadła, podczas porodu O71.6
- - - - - - - - mózgu (nieurazowe) G93.9
- - - - - - - - - anoksemiczne, hipoksemiczne G93.1
- - - - - - - - - wynikające z zabiegu G97.8
- - - - - - - - - spowodowane urazem porodowym P11.2

Uszkodzenie — c.d.

- mózgu (nieurazowe) — c.d.
- – u dziecka NGI G80.9
- naczyniowe I99
- nerki (*patrz też* Choroba, nerki) N28.9
- oka, związane z urazem porodowym P15.3
- podwsierdziowe (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- rzępki, określone NGI M22.3
- sercowo-nerkowe (naczyniowe) (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- stawu (wewnętrzne) M24.9
- – aktualny uraz (*patrz też* Zwicnięcie) T14.3
- – – kolana, chrząstki lub łątki S83.2
- – kolanowego M23.9
- – – aktualny uraz S83.2
- – – określone NGI M23.8
- – łokciowego M24.9
- – – nawrotowe M24.4
- – – określone NGI M24.8
- – ramiennego M24.9
- – skroniowo-żuchwowego K07.6
- tętnicy mózgowej NGI – *patrz* Uszkodzenie, mózgu
- tętnicy wieńcowej (*patrz też* Niedokrwienie, serca) I25.9
- wątroby (nieurazowe) K76.9
- – alkoholowe K70.9
- – spowodowane lekami – *patrz* Choroba, wątroby, toksyczna
- – toksyczne – *patrz* Choroba, wątroby, toksyczna

Uszkodzenie czaszki, u płodu P03.8

Uszkodzenie implantu lub urządzenia wewnętrznego –
patrz Powikłania, według umiejscowienia i typu, mechaniczne

Uta B55.1

Utajona

- krew w kale R19.5

Utajone – *patrz stan chorobowy*

Uteromegalia N85.2

Utonięcie T75.1

Utrata

- ciągłości kosteczek słuchowych H74.2
- członka rodziny w dzieciństwie Z61.0
- czucia R44.8
- – dysocjacyjna F44.6
- funkcji błędnika H83.2
- funkcji psychicznych (*patrz też* Psychoza) F29
- głosu (*patrz też* Afonia) R49.1
- kontroli zwieracza odbytnicy R15
- – pochodzenia nieorganicznego F98.1
- kończyny, urazowa, aktualnie – *patrz* Amputacja, urazowa
- kosteczek słuchowych (częściowa) H74.3
- krwi – *patrz* Krwotok
- łąknienia R63.0
- – histeryczna F50.8
- – pochodzenia nieorganicznego F50.8
- – psychogenna F50.8
- masy ciała (nieprawidłowa) (o nieznanym przyczynie) R63.4
- narządu lub części narządu – *patrz* Brak, według umiejscowienia, nabyty
- odczuwania
- – dotyku R20.8
- – smaku R43.2
- – – i zapachu, mieszana R43.8
- – zapachu R43.1
- owłosienia, bez bliznowacenia (*patrz też* Łysienie) L65.9
- pamięci (*patrz też* Amnezja) R41.3

Uszkodzenie — c.d.

- pamięci — c.d.
- – łagodna, po organicznym uszkodzeniu mózgu F06.7
- – płynu (ostra) E86
- – u płodu lub noworodka P74.1
- popędu seksualnego F52.0
- relacji uczuciowych w dzieciństwie Z61.0
- rodzica przez dziecko Z61.0
- samooceny, w dzieciństwie Z61.3
- słuchu (*patrz też* Głuchota) H91.9
- – spowodowana przez hałas H83.3
- substancji
- – chrząstki M94.8
- – – małżowiny (usznej) H61.1
- – ciała szklстого (cieczy wodnistej) H15.8
- – kości M85.8
- widzenia (całkowita) (nabyta) (wrodzona) – *patrz* Ślepotą
- widzenia, nagła H53.1
- zęba, zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębia K08.1

Utrata łąknienia F50.8

- u dziecka F98.3

Utrata owłosienia (*patrz też* Łysienie) L65.9

- pozakaźna NGI L65.8
- spowodowana lekami cytotoksycznymi NGI L65.8
- typu męskiego (*patrz też* Łysienie, androgenne) L64.9
- wrodzona Q84.0

Utrata zdolności językowych R48.8

Utrudnione, trudności

- chodzenie R26.2
- czytanie (rozwojowe) F81.0
- – wtórne do zaburzeń emocjonalnych F93.-
- intubacja, podczas znieczulenia T88.4
- karmienie R63.3
- – nieorganiczne, dotyczące niemowlęcia lub dziecka F98.2
- – noworodka P92.9
- – – określone NGI P92.8
- – – piersią P92.5
- mechaniczne, związane ze stomią żołądkowo-dwunastniczą K91.8
- ortograficzne (określone) F81.1
- – wynikające z nieadekwatnego procesu nauczania Z55.8
- – z zaburzeniami czytania F81.3
- połykanie (*patrz też* Zaburzenia połykania) R13
- poród, wpływający na płód lub noworodka P03.9
- pracy
- – schemat Z56.3
- – warunki NGI Z56.5
- przystosowanie kulturowe Z60.3

Utrudniony poród (*patrz też* Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym, czynność porodowa, utrudniona)

- wpływający na płód lub noworodka P03.1

Uwięzienie jako przyczyna niepokoju Z65.1

Uwięźnienie

- łożyska (z krwawieniem) O72.0
- – bez krwotoku O73.0
- macicy N85.8
- – ciąży O34.5
- – – utrudniające poród O65.5
- przepukliny (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, z niedrożnością) K46.0
- – ze zgorzelą (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, ze zgorzelą) K46.1
- soczewki, w ranie S05.2
- tęczówki, w ranie S05.2

Uwydatnione cechy osobowości (typ A) Z73.1

Uwypuklenie tęczówki H21.4

Uwypuklenie workowate

- aorty (niekiłowe) (*patrz też* Tętniak, aorty) I71.9
- – kiłowe A52.0† I79.0*
- – pęknięte I71.8
- cewki moczowej N36.1
- ciężarnej macicy O34.5
- krtani (wrodzone) (brzuszne) Q31.3
- moczowodu N28.8
- narządu lub umiejscowienia, wrodzone – *patrz* Zniekształcenie
- pęcherza moczowego N32.3
- wewnątrzkrtoniowe (wrodzone) (brzuszne) Q31.3

Uzależnienie

- od
 - – alkoholu (etylowego) (metylowego) F10.2
 - – – działania rehabilitacyjne Z50.2
 - – – porada i nadzór Z71.4
 - – – terapia detoksyfikacyjna Z50.2
 - – amfetaminy (związków pokrewnych) F15.2
 - – amobarbitalu F13.2
 - – amytału (soli sodowej) F13.2
 - – aspiratora Z99.0
 - – barbitalu F13.2
 - – barbituranów (związków pokrewnych) (leków sklasyfikowanych w kategorii T42.3) F13.2
 - – bhang F12.2
 - – bromków NGI F13.2
 - – Cannabis (indica) (sativa) (pochodnych) (żywicy) (związków pokrewnych) F12.2
 - – chloralu (betainy) (wodzianu) F13.2
 - – chlordiazepoksydu F13.2
 - – coca (liści) (pochodnych) F14.2
 - – dagga F12.2
 - – deksamfetaminy (związków pokrewnych) F15.2
 - – dekstrometorfanu F11.2
 - – dekstromoramidu F11.2
 - – dekstrorfanu F11.2
 - – dializy nerkowej Z99.2
 - – diazepam F13.2
 - – etylowego, etylu
 - – – alkoholu F10.2
 - – – bromku F13.2
 - – – chlorku F19.2
 - – – karbaminianu F19.2
 - – – morfiny F11.2
 - – fencyklidyny (PCP) (lub podobnych substancji) F19.2
 - – fenmetrazyny F15.2
 - – fenobarbitalu F13.2
 - – ganja F12.2
 - – glutetymidu F13.2
 - – halucynogenów F16.2
 - – haszyszu F12.2
 - – heroiny (soli) (dowolnej) F11.2
 - – indyjskich konopi F12.2
 - – kamforowej nalewki z opium F11.2
 - – khat F15.2
 - – kleju (modelarskiego) (wączanie) F18.2
 - – kodeiny F11.2
 - – kofeiny F15.2
 - – kokainy F14.2
 - – konopi F12.2
 - – laudanum F11.2
 - – leków nasennych NGI F13.2
 - – leków przeciwlękowych NGI F13.2
 - – leków stymulujących NGI F15.2

Uzależnienie — c.d.

- od — c.d.
- – leków uspokajających innych niż barbiturany, lecz o zbliżonym działaniu F13.2
- – leków uspokajających NGI F13.2
- – leku NGI F19.2
- – – nasennego NGI F13.2
- – – podejrzenie uszkodzenia płodu wpływające na postępowanie w ciąży O35.5
- – – porada i nadzór Z71.5
- – – syntetycznego o działaniu przypominającym morfinę F11.2
- – – wikłające ciążę, poród lub okres połogu O99.3
- – – – objawy odstawienia u noworodka P96.1
- – – – wpływające na płód lub noworodka P04.4
- – – złożonego NGI F19.2
- – lizergidu, kwasu lizergowego, dietylamidu kwasu D-lizergowego F16.2
- – lotnych rozpuszczalników F18.2
- – LSD(-25) (pochodnych) F16.2
- – luminalu F13.2
- – maconha F12.2
- – marihuany F12.2
- – meprobamatu F13.2
- – meskaliny F16.2
- – metadonu F11.2
- – metakwalonu F13.2
- – metamfetaminy (związków pokrewnych) F15.2
- – metylowego, metylu
 - – – alkoholu F10.2
 - – – bromku F13.2
 - – – fenidatu F15.2
 - – – morfiny F11.2
- – morfiny (siarczanu) (siarczynu) (związków pokrewnych) F11.2
- – narkotyku (leku) NGI F19.2
- – nikotyny F17.2
- – określonych leków NGI F19.2
- – opiatów F11.2
- – opiekuna (z powodu) Z74.9
- – – niezdolności innych osób z gospodarstwa domowego do udzielenia pomocy Z74.2
- – – ograniczenia ruchomości Z74.0
- – – potrzeby
 - – – – ciągłego nadzoru Z74.3
 - – – – pomocy w czynnościach osobistych Z74.1
 - – – – w określonym celu NGI Z74.8
- – – opioidów F11.2
- – – opium (alkaloidów) (pochodnych) (nalewki) F11.2
- – – paraldehydu F13.2
- – – PCP (fencyklidyny) F19.2
- – – pejotlu F16.2
- – – pentobarbitalu, pentobarbitonu (soli sodowej) F13.2
- – – połączeń leków F19.2
- – – psylocyny, psylocybiny F16.2
- – – respiratora Z99.1
- – – sekobarbitalu NGI F13.2
- – – substancji NGI F19.2
- – – substancji psychostymulujących NGI F15.2
- – – substancji wziewnych F18.2
- – – tlenku azotu F19.2
- – – tytoniu F17.2
- – – – porada i nadzór Z71.6
- – – urządzenia Z99.9
- – – – określonego typu NGI Z99.8
- – – – wspomagającego NGI Z99.8
- – – wielu substancji F19.2

Uzależnienie — *c.d.*

- od — *c.d.*
- – wózka inwalidzkiego Z99.3
- zespół uzależnienia – *kodować jako* F10–F19 z czwartym znakiem .2

Uzależnienie (od) – kodować jako F10–F19 z czwartym znakiem .2

- alkoholu (drzewnego) (etylowego) (metylowego) F10.2
- – podejrzenie uszkodzenia płodu wpływające na postępowanie w ciąży O35.4
- – wikłające ciążę, poród lub okres połogu O99.3
- – – wpływające na płód lub noworodka P04.3
- alkoholu etylowego F10.2
- alkoholu metylowego F10.2
- heroiny F11.2
- leku F19.2
- morfiny (i podobnych substancji) F11.2
- nikotyny F17.2
- opium i opioidów F11.2
- spirytusu metylowanego F10.2
- tytoniu F17.2

Użądlenie (jadowite) (ze wstrząsem alergicznym lub anafilaktycznym) T63.9

- meduzy (żeglarza portugalskiego) T63.6
- owada, jadowitego NGI (osy) (pszczoły) (szerszenia) T63.4
- – niejadowitego – *patrz* Uraz, powierzchowny
- pszczoły (z reakcją alergiczną lub wstrząsem anafilaktycznym) T63.4

Użądlenie (jadowite) (ze wstrząsem alergicznym lub anafilaktycznym) — *c.d.*

- rośliny L24.7
- rozgwiazdy T63.6
- ryby T63.5
- skorpionia T63.2
- skorupiaka T63.6
- stawonoga NGI T63.4
- ukwiału morskiego T63.6
- zwierzęcia morskiego NGI T63.6

Używanie

- kwasu acetylosalicylowego przez długi czas (aktualnie) Z92.2
- leków przez długi czas (aktualnie) NGI Z92.2
- leku przeciwzakrzepowego przez długi czas (aktualnie) Z92.1
- szkodliwe F1X.1
- – alkoholu F10.1
- – – leków – *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .1 F1X.1
- – – leków dostępnych bez recepty, niepowodujących uzależnienia F55
- – – leków patentowych F55
- – – – przez matkę, wpływające na płód lub noworodka P04.1
- – – lotnych rozpuszczalników F18.1
- – – substancji wdychanych F18.1
- tytoniu Z72.0

V

VAIN – *patrz* Neoplazja, śródnamionkowa, pochwy
Valsuaniego choroba O99.0
Van Bogaerta leukoencefalopatia (podostra)
 (stwardniająca) A81.1
Van Bogaerta-Scherera-Epsteina choroba lub zespół
 E75.5
Van Crevelda-von Gierkego choroba E74.0
Van der Hoeve'a(-de Kleyna) zespół Q78.0
Van der Woude zespół Q38.0
Van Necka choroba lub osteochondroza M91.0
Variola (major) (minor) B03
Varioloid B03
VATER zespół Q87.2
Vatera brodawka – *patrz stan chorobowy*
Veldt owrzodzenie (*patrz też* Wrzód, skóry) L98.4
Velpeau przepuklina – *patrz* Przepuklina, udowa
Verneta zespół G52.7
Verneula choroba (kiłowe zapalenie kaletki) A52.7†
 M73.1*
Vidala choroba L28.0
Villareta zespół G52.7
VIN – *patrz* Neoplazja, śródnamionkowa, sromu

Vincenta
 – angina A69.1
 – zapalenie dziąseł A69.1
 – zapalenie jamy ustnej A69.0
Vinsona-Plummera zespół D50.1
**VLDL lipoproteiny (o bardzo niskiej gęstości),
 hiperlipoproteinemia** E78.1
Vogta choroba lub zespół G80.3
Vogta-Koyanagięgo zespół H20.8
**Vogta-Spielmeiera choroba lub idioteizm rodzinny
 związany ze ślepotą** E75.4
**Volkmanna niedokrwienny przykurcz lub porażenie
 (wikłające uraz)** T79.6
Vomito negro – *patrz* Żółta febra
Von Bezolda ropień H70.0
Von Economo-Crucheta choroba A85.8
Von Gierkego choroba E74.0
Von Hippela(-Lindaua) choroba lub zespół Q85.8
Von Jakscha niedokrwistość lub choroba D64.8
Von Recklinghausena
 – choroba (nerwiakowłóknikowatość) (M9540/1) Q85.0
 – – kości E21.0
Von Recklinghausena-Applebauma choroba E83.1
**Von Willebrand(-Jurgensa)(-Minota) choroba lub
 zespół** D68.0
Von Zumbuscha choroba L40.1

W

Waardenburga zespół (z albinizmem) E70.3**Wada rozwojowa (nieokreślonego typu) (wrodzona)**

- Q89.9
- Aldera D72.0
- aorty (łuku) NGI Q25.4
- aparatu lub przewodu łzowego Q10.6
- Axenfelda Q15.0
- barkowej (obręczy) (stawu ramiennego) Q74.0
- biodra NGI Q74.2
- błędnika, części błoniastej Q16.5
- błony dziewiczej Q52.4
- brodawki sutkowej Q83.9
- bruzdy dłoniowej NGI Q82.8
- cewki moczowej NGI Q64.7
- – zwężenie Q64.3
- Chediaka-Higashiego(-Steinbrincka) E70.3
- chromosomów, chromosomalna Q99.9
- – D(1) – *patrz stan chorobowy*, chromosomu 13
- – E(3) – *patrz stan chorobowy*, chromosomu 18
- – G – *patrz stan chorobowy*, chromosomu 21
- – określony NGI Q99.8
- – pięciowych
- – – dysgenezja gonad (czysta) Q99.1
- – – fenotyp męski Q98.9
- – – – określony NGI Q98.8
- – – fenotyp żeński Q97.9
- – – – określony NGI Q97.8
- – – Klinefeltera Q98.4
- – – Turnera Q96.9
- – – – określony NGI Q96.8
- chrząstki lub krążka międzykręgowego Q76.4
- chrząstki pierścieniowatej Q31.8
- ciała szklonego Q14.0
- czaszki Q75.9
- – z
- – – bezmózgowiem Q00.0
- – – małowłóciem Q02
- – – przepukliną mózgową (*patrz też Przepuklina mózgową*) Q01.9
- – – wodogłowiem Q03.9
- – – – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem*) Q05.4
- czoła (*patrz też Wada rozwojowa wrodzona, czaszki*) Q75.8
- dołka środkowego Q14.1
- dróg lub przewodów żółciowych Q44.5
- dróg moczowych Q64.9
- dwunastnicy Q43.9
- dziąsła Q38.6
- Ebsteina Q22.5
- ektodermalna Q82.9
- esicy (zgięcia) Q43.9
- fałdów nalewkowo-nagłośniowych Q31.8
- gardła Q38.8
- głośni Q31.8
- głowy (*patrz też Wada rozwojowa wrodzona, czaszki*) Q75.9
- grasicy Q89.2
- gruczołu krokowego Q55.4
- gruczołu łojowego Q82.9
- gruczołu wydzielania wewnętrznego NGI Q89.2
- Hegglina D72.0
- jajnika NGI Q50.3

Wada rozwojowa — c.d.

- jajowodu Q50.6
- jamy ustnej Q38.6
- jądra Q55.2
- jelita (cienkiego) (grubego) Q43.9
- – z nieprawidłowymi zrostami, umocowaniem lub obrotem Q43.3
- jelita czczego Q43.8
- jelita krętego Q43.9
- jelita krętego i ślepego (pętli) (zastawki krętniczo-kątniczej) Q43.9
- jelita ślepego Q43.9
- jęczyzka Q38.5
- języka Q38.3
- kaletki maziowej Q79.9
- kanału kostnego (ucha) Q16.1
- kanału Nucka Q52.4
- kąta szpary powiekowej Q10.3
- kciuka Q74.0
- klatki piersiowej (ściany) Q67.8
- – kostnej Q76.9
- komorowych
- – pasm lub fałdów Q24.8
- kończyny Q74.9
- – dolnej NGI Q74.2
- – – redukcja lub deformacja Q72.8
- – górnej Q74.0
- – kończyny dolnej NGI Q74.2
- – kończyny górnej Q74.0
- korzenia nerwu Q07.8
- kości czołowej (*patrz też Wada rozwojowa wrodzona, czaszki*) Q75.9
- kości guzicznej Q76.4
- kości krzyżowej NGI Q76.4
- kości kulszowej NGI Q74.2
- kości łokciowej Q74.0
- kości NGI Q79.9
- – czaszki Q75.9
- – – z
- – – – bezmózgowiem Q00.0
- – – – małowłóciem Q02
- – – – przepukliną mózgową (*patrz też Przepuklina mózgową*) Q01.9
- – – – wodogłowiem Q03.9
- – – – – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem*) Q05.4
- – – – – kończyny dolnej Q74.2
- – – – obręczy barkowej Q74.0
- – – – obręczy miednicy Q74.2
- – – – ramienia Q74.0
- – – – twarzy Q75.9
- – – – kości promieniowej Q74.0
- – – – kości ramiennej Q74.0
- – – – kości udowej NGI Q74.2
- – – – kośćca uogólniona NGI Q78.9
- – – – krezki Q45.9
- – – – kręgosłupa NGI Q76.4
- – – – kręgu Q76.4
- – – – krtani, krtaniowego (mięśnia) Q31.9
- – – – przepony Q31.0
- – – – leukocytów genetyczna D72.0
- – – – łędźwiowo-krzyżowego (stawu) (okolicy) Q76.4
- – – – łechtaczki Q52.6

Wada rozwojowa — c.d.

- łokcia Q74.0
- łopatkı Q74.0
- macicy Q51.9
- - podczas ciąży lub porodu NGI O34.0
- - - utrudniająca poród O65.5
- - - - wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- - - - wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- - tylko jeden funkcjonalny róg Q51.8
- małżowiny (ucha) Q17.3
- małżowiny ucha Q17.8
- - powodująca upośledzenie słuchu Q16.9
- Maya-Hegglina D72.0
- miednicy (kości) NGI Q74.2
- mięska łzowego Q10.6
- mięśni brodawkowatych Q24.8
- mięśnia Q79.9
- - powieki Q10.3
- mięśnia oka Q15.8
- mięśnia sercowego Q24.8
- moczownika Q64.4
- moczowodu Q62.8
- - zwężenie NGI Q62.3
- mostka NGI Q76.7
- moszny Q55.2
- mózgu Q04.9
- - naczyń krwionośnych Q28.3
- mózgu (mnoga) Q04.9
- - naczynia krwionośnego Q28.3
- naczyniówki Q14.3
- - spłotu Q07.8
- naczyń krwionośnych NGI Q27.9
- - mózgu Q28.3
- - pierścień naczyniowy Q25.4
- - przedmózgowych Q28.1
- - tarczy nerwu wzrokowego Q14.2
- naczyń przedmózgowych Q28.1
- naczyń włosowatych Q27.9
- naczyń wzrokowo-rzęskowych Q13.2
- nadgarstka (stawów) Q74.0
- nadnercza Q89.1
- nagłośni Q31.8
- najądrza Q55.4
- napletka Q55.6
- narządów moczowo-płciowych NGI
- - męskich Q55.9
- - żeńskich Q52.9
- narządów płciowych lub układu rozrodczego
- - męskich Q55.9
- - - określona NGI Q55.8
- - żeńskich Q52.9
- - - wewnętrznych NGI Q52.9
- - - zewnętrznych Q52.7
- narządów trawiennych lub przewodu pokarmowego NGI Q45.9
- - dolnego odcinka Q43.9
- - górnego odcinka Q40.9
- narządów zmysłów NGI Q07.8
- narządu NGI Q89.9
- - Cortiego Q16.5
- nasieniowodu Q55.4
- nerki Q63.9
- - miedniczki Q63.9
- - - określona NGI Q63.8
- - tętnicy nerkowej Q27.2
- nerki (nerek) (kielicha) (miedniczki) Q63.9
- - określona NGI Q63.8

Wada rozwojowa — c.d.

- nerki (nerek) (kielicha) (miedniczki) — c.d.
- - tętnicy nerkowej Q27.2
- nerwu Q07.9
- - słuchowego Q07.8
- - wzrokowego Q07.8
- nerwu słuchowego Q07.8
- nerwu wzrokowego Q07.8
- nosa (chrząstki) (kości) (przegrody) (zatok) Q30.9
- - określona NGI Q30.8
- obojczyka Q74.0
- obręczy miednicy NGI Q74.2
- oczodołu (oka) Q10.7
- odbytnicy Q43.9
- odbytu Q43.9
- odejścia
- - pnia ramiennie-głowowego Q25.8
- - tętnicy
- - - nerkowej Q27.2
- - - płucnej Q25.7
- - - podobojczykowej Q25.8
- odźwiernika Q40.3
- ogona końskiego Q06.3
- oka Q15.9
- - odcinka przedniego Q13.9
- - odcinka tylnego Q14.9
- - określona NGI Q15.8
- określonego narządu lub o określonym umiejscowieniu NGI Q89.8
- okrężnicy Q43.9
- opłucnowych (fałdów) Q34.0
- opon mózgowo-rdzeniowych Q07.9
- - mózgowych Q04.8
- - rdzeniowych Q06.9
- opony twardej (mózgu) Q04.9
- - rdzenia kręgowego Q06.9
- osierdza Q24.8
- oskrzela Q32.4
- palca ręki Q74.0
- palca stopy Q74.2
- pasm lub fałdów oponowych Q07.9
- - rdzenia kręgowego Q06.9
- - zwężenie Q07.8
- pasm lub fałdów przedstonkowych Q20.8
- pasmo
- - komorowe Q24.8
- - przedstonkowe Q20.8
- - serca Q24.8
- paznokcia Q84.6
- Pelgera-Hueta D72.0
- Petera Q13.4
- pęcherza moczowego (szyjki) Q64.7
- pęcherzyka żółciowego (kształtu) (położenia) (rozmiaru) Q44.1
- pęcherzyków nasiennych Q55.4
- piersi Q83.9
- pięty NGI Q74.2
- pigmentacji L81.9
- puszczeli NGI Q74.2
- płatka lub zastawki aortalnej NGI Q23.9
- płciowych chromosomów NGI — patrz Wada rozwojowa wrodzona, chromosomów, płciowych
- płuca (płata) (szczeliny) Q33.9
- płucnych Q33.9
- - połączeń żylnych Q26.4
- - - całkowita Q26.2
- - - częściowa Q26.3

Wada rozwojowa — c.d.

- płucnych — c.d.
- - tętnicy NGI Q25.7
- - zastawki pnia płucnego Q22.3
- pochwy Q52.4
- podbródka Q18.9
- podniebienia (miękkiego) (twardego) NGI Q38.5
- policzka Q18.9
- połączenia
- - chrząstki pierścieniowatej i chrząstki tarczowatej Q31.8
- - chrząstki tarczowatej i kości gnykowej Q31.8
- - tchawicy i krtani Q31.8
- - tętnicy nerkowej z nerką Q27.2
- - żył płucnych Q26.4
- - - całkowite Q26.2
- - - częściowe Q26.3
- - żyły wrotnej Q26.5
- powieki (fałdu) Q10.3
- powięzi Q79.9
- powłok brzusznych NGI Q79.5
- powłok ciała Q84.9
- - określona NGI Q84.8
- powrotu żylnego Q26.8
- powrózka nasiennego Q55.4
- prącia (zołędzi) Q55.6
- przedramienia Q74.0
- przegrody międzykomorowej Q21.0
- przegrody międzyprzedsionkowej Q21.1
- przelyku Q39.9
- przepony (otworów) NGI Q79.1
- przewodu
- - przycewkowego Q64.7
- - Bartholina Q38.4
- - Gartnera Q50.6
- - lub gruczołu ślinowego Q38.4
- - pęcherzykowego Q44.5
- - pokarmowego Q45.9
- - - górnego odcinka Q40.9
- - słuchowego Q17.8
- - Stenona Q38.4
- - wątrobowego (wspólnego) Q44.5
- - Botalla Q25.0
- - tętniczego przetrwałego Q25.0
- przysadki Q89.2
- przytarczyc Q89.2
- ramienia Q74.0
- rdzenia kręgowego Q06.9
- redukcja (kończyny)
- - kończyny dolnej Q72.9
- - - określona NGI Q72.8
- - kończyny górnej Q71.9
- - - określona NGI Q71.8
- - kości łokciowej (podłużna) Q71.5
- - kości promieniowej (podłużna) Q71.4
- - kości udowej (podłużna) Q72.4
- - piszczeli (podłużna) Q72.5
- - strzałki (podłużna) Q72.6
- refrakcji H52.7
- ręki Q74.0
- Riegera Q13.8
- rogówki (kształtu) Q13.4
- rotacja - *patrz też* Nieprawidłowa rotacja Q43.3
- - biodra lub uda Q65.8
- rozróżniania barw H53.5
- rzepki Q74.1
- rzęs Q10.3
- serca Q24.9

Wada rozwojowa — c.d.

- serca — c.d.
- - komory Q20.8
- - komór Q20.9
- - - określona NGI Q20.8
- - - pasm lub fałdów Q24.8
- - przegrody Q21.9
- - - międzykomorowej Q21.0
- - - określona NGI Q21.8
- - - uszka przedsionka Q21.1
- - - uszka przedsionka Q20.8
- - - zamknięcia przegrody Q21.9
- - - określona NGI Q21.8
- - - zastawki NGI Q24.8
- - - pnia płucnego Q22.3
- siatkówki Q14.1
- skóry (przydatków) Q82.9
- soczewki Q12.9
- sromu Q52.7
- stawu biodrowego NGI Q74.2
- stawu kolanowego Q74.1
- stawu krzyżowo-biodrowego NGI Q74.2
- stawu NGI Q74.9
- - określona NGI Q74.8
- stawu skokowego Q74.2
- stępu NGI Q74.2
- stopy NGI Q74.2
- - szpotawa (wrodzona) Q66.3
- stosunków łuków zębowych K07.2
- stosunku szczęki do podstawy czaszki K07.1
- strun ścięgniastych Q24.8
- strzałki NGI Q74.2
- sutka Q83.9
- szczelina nagłośni Q31.8
- szczęki, zuchwy K07.9
- - określona NGI K07.8
- - rozmiaru (duży) K07.0
- szyi (dowolnej części) Q18.9
- szyjki macicy Q51.9
- - podczas ciąży lub porodu O34.4
- - - utrudniająca poród O65.5
- - - - wpływająca na płód lub noworodka P03.1
- - - - wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- ściany klatki piersiowej Q67.8
- - kości Q76.9
- - ścięgna Q79.9
- - śledziony Q89.0
- - ślinianki podżuchwowej Q38.4
- - ślinianki przyusznej Q38.4
- - śródrezcza Q74.0
- - śródstopia NGI Q74.2
- tarczy nerwu wzrokowego Q14.2
- tarczycy Q89.2
- - chrząstki tarczowatej Q31.8
- - tchawicy (chrząstki) Q32.1
- - tęczówki Q13.2
- - tętnicy (obwodowej) Q27.9
- - - dużej Q25.9
- - - określonej NGI Q25.8
- - - kręgowej NGI Q28.1
- - - mózgowej Q28.3
- - - obwodowej Q27.9
- - - - określonej NGI Q27.8
- - oka Q15.8
- - - płucnej NGI Q25.7
- - - podstawnej NGI Q28.1
- - - siatkówki Q14.1

Wada rozwojowa — c.d.

- tętnicy (obwodowej) — c.d.
- – wieńcowej Q24.5
- tętnicy lub żyły wieńcowej Q24.5
- torbieli Morgagniego
- – u kobiety Q50.5
- – u mężczyzny (najądrza) Q55.4
- – – jądra Q55.2
- trąbki słuchowej Eustachiusza Q17.8
- trzustki lub przewodu trzustkowego Q45.3
- twarzy Q18.9
- – kości Q75.9
- ucha Q17.9
- – kosteczek słuchowych Q16.3
- – powodująca upośledzenie słuchu Q16.9
- – środkowego (powodująca upośledzenie słuchu) Q16.4
- – wewnętrznego Q16.5
- uda NGI Q74.2
- Uhla (hipoplazja mięśnia sercowego, prawej komory) Q24.8
- ujścia wewnętrznego cewki moczowej NGI Q64.7
- ujścia, żył płucnych Q26.4
- układu krążenia NGI Q28.9
- układu linii papilarnych Q82.8
- układu mięśniowo-szkieletowego, z wyjątkiem kończyn Q79.9
- układu naczyń obwodowych Q27.9
- układu nerwowego (ośrodkowego) NGI Q07.9
- układu oddechowego Q34.9
- – określona NGI Q34.8
- układu przewodzenia przedsionkowo-komorowego I45.6
- układu sercowo-naczyniowego Q28.8
- umocowania, jelita Q43.3
- ustawienia, zęba, zębów K07.3
- uszka przedsionka serca Q20.8
- warg sromowych (mniejszych) (większych) Q52.7
- wargi Q38.0
- wątroby Q44.7
- – przewodu wątrobowego Q44.5
- wielu narządów NGI Q89.7
- więzadła Q79.9
- – obłego macicy Q52.8
- – szerokiego macicy Q50.6
- włosów Q84.2
- wodociągu Sylwiusza Q03.0
- – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
- wyrostka robaczkowego Q43.8
- zastawki (serca) NGI Q24.8
- – pnia płucnego Q22.3
- – zatoki wieńcowej Q24.5
- – żyły głównej dolnej Q24.8
- zastawki mitralnej (płatków) Q23.9
- – określona NGI Q23.8
- zastawki trójdzielnej (płatka) Q22.9
- – atrezja lub zwężenie Q22.4
- – Ebsteina Q22.5
- zatoki przynosowej (ściany) Q30.9
- zatoki Valsalvy Q25.4
- zespół „obierki jabłka” Q41.1
- zęba, zębów NGI K00.9
- – odstępów K07.3
- – ustawienia K07.3
- – wyrzynania K00.6
- zębowo-twarzowa K07.9
- – czynnościowa K07.5
- – określona NGI K07.8

Wada rozwojowa — c.d.

- zgięciowa (stawu) NGI Q74.9
- – biodra lub uda Q65.8
- – ziarnistości lub granulocytów, genetyczna D72.0
- zwężenie (przed odejściem przewodu Botalla) (po odejściu przewodu Botalla) Q25.1
- zwężenie, powieki Q10.3
- żrenicy Q13.2
- – czynności H57.0
- zebra Q76.6
- – szyjnego Q76.5
- żołądka Q40.3
- żył (obwodowych) Q27.9
- – dużych Q26.9
- – – określona NGI Q26.8
- – mózgowych Q28.3
- – mózgu Q28.3
- – wieńcowych Q24.5
- żyły głównej (dolnej) (górnjej) Q26.9
- żyły wrotnej Q26.5
- – połączeń Q26.5
- Wada zastawkowa** – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- Wady wielu zastawek (o nieokreślonej etiologii)** I08.9
- określone NGI (o nieokreślonej etiologii) I08.8
- Wagarowanie, przez dziecko**
- z nieprawidłowym procesem socjalizacji F91.1
- z prawidłowym procesem socjalizacji F91.2
- Wagotonia** G52.2
- Wahania ciśnienia tętniczego** I99
- Waldenströma**
- hipergammaglobulinemia D89.0
- zespół lub makroglobulinemia (M9761/3) C88.0
- Walką wyczerpanie** F43.0
- Wallenberga choroba lub zespół** I66.3† G46.3*
- Wał (zuchwy) (podniebienny)** K10.0
- Wałeczki w moczu** R82.9
- Wanilizm** L23.6
- Wapnia**
- sole lub mydła w ciele szklistym H43.2
- zaburzenia metabolizmu E83.5
- złogi – *patrz* Zwapnienie, według umiejscowienia
- Wapnica (guzowa) (jelit) (uogólniona)** E83.5
- ograniczona (skórna) L94.2
- skóry L94.2
- zobjawem Raynauda, zaburzeniami czynności przetyku, twardziną skóry palców, teleangiektazją (zespół CREST) M34.1
- Warga** – *patrz stan chorobowy*
- Warga zajęcza** (*patrz też* Rozszczep, wargi) Q36.9
- Warga, wargi** – *patrz stan chorobowy*
- Wargowo-językowe porażenie** G12.2
- Warianty talasemii** D56.8
- Warunki atmosferyczne, wpływ (na)**
- – ciepło (*patrz też* Ciepło) T67.9
- – skórę L57.8
- zimno NGI T69.9
- – określony skutek NGI T69.8
- Waskulopatia martwicza** M31.9
- określona NGI M31.8
- Waterhouse’a-Friderichsena zespół lub choroba (meningokokowa)** A39.1† E35.1*
- Watsonioza** B66.8
- Wazowagalne zaburzenia (napadowe)** R55
- psychogenne F45.3
- Wąchanie**
- benzyny F18.-
- – uzależnienie F18.2

Wąchanie — *c.d.*

- kleju F18.-
- – uzależnienie F18.2
- kokainy (nawykowe) F14.2
- paliwa F18.-
- – uzależnienie F18.2

Wąglik, wąglikowe (zakażenie) A22.9

- mózgowe A22.8
- określony objaw NGI A22.8
- płucne A22.1
- posocznica A22.7
- skórne A22.0
- układu oddechowego A22.1
- wdychanie A22.1
- z zapaleniem płuc A22.1† J17.0*
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych A22.8† G01*
- żołądkowo-jelitowe A22.2

Wągrzyca B69.9

- mózgu B69.0† G94.8*
- oczna B69.1† H45.1*
- określona NGI B69.8
- ośrodkowego układu nerwowego B69.0† G99.8*
- z napadami przypominającymi padaczkę B69.0† G94.8*

Wąskie

- kąt przesączania przedniej komory oka H40.0
- miednica – *patrz* Zwężenie, miednicy

Wąskość zakrętów mózgowych (wrodzona) Q04.3**Wątroba** – *patrz stan chorobowy***Wątroba płatowata (kiłowa)** A52.7† K77.0***Wątrobiak (złośliwy)** (M8170/3) C22.0

- łagodny (M8170/0) D13.4
- zarodkowy (M8970/3) C22.0

Wątrobiak zarodkowy (M8970/3) C22.2**Wchłanianie**

- białek, zaburzenia K90.4
- leku NGI (*patrz też* Reakcja, lek) T88.7
- – przez łożysko (przez płód lub noworodka) P04.1
- – – położniczego leku znieczulającego lub przeciwbólowego P04.0
- – – uzależniającego
- – – przez łożysko (przez płód lub noworodka) P04.4
- – – podejrzwane, wpływające na postępowanie w ciąży O35.5
- leku podanego matce NGI przez łożysko (przez płód lub noworodka) P04.1
- skrobi, zaburzenia K90.4
- substancji chemicznej T65.9
- – określonego związku chemicznego lub substancji – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- – przez łożysko (przez płód lub noworodka) P04.8
- – – podejrzwane, wpływające na postępowanie w ciąży O35.8
- – – położniczego leku znieczulającego lub przeciwbólowego P04.0
- – – substancji odżywczej P04.5
- – – substancji występującej w środowisku P04.6
- szkodliwej substancji – *patrz* Wchłanianie, substancji chemicznej
- tłuszczów, zaburzenia K90.4
- – związane z zaburzeniami czynności trzustki K90.3
- toksycznej substancji – *patrz* Wchłanianie, substancji chemicznej
- w przebiegu mocznicy – *patrz* Mocznica
- węglowodanów, zaburzenia K90.4

Wcięcie nosa, wrodzone (koniuszka) Q30.2**Wcześnieństwo NGI (mniej niż 37 zakończonych tygodni ciąży)** P07.3**Wcześnieństwo** — *c.d.*

- skrajne (mniej niż 28 zakończonych tygodni ciąży) P07.2

Wcześnieśnik NGI P07.3**Wdychanie**

- dymu T59.8
- gazu, dymów lub pary T59.9
- – określonego środka – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- oleju (jako przyczyna uduszenia) (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
- pary T59.9
- płomienia T27.3
- płynu lub wymiocin (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
- pokarmu lub ciała obcego (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
- smółki (przez noworodka) P24.0
- śluzu (*patrz też* Asfiksja, śluzem) T17.9
- tlenku węgla T58
- treści żołądkowej lub wydzielin żołądka T17.9
- – związane ze znieczuleniem (miejscowym) (ogólnym) lub innymi działaniami uspokajającymi T88.5
- – – po porodzie, w okresie połogu O89.0
- – – podczas ciąży O29.0
- – – podczas czynności porodowej i porodu O74.0
- wąglika A22.1

Weavera zespół Q87.3**Webera porażenie lub zespół** I67.9† G46.3***Webera-Christiana choroba** M35.6**Webera-Cockayne'a zespół (epidermolysis bullosa)** Q81.8**Webera-Gublera zespół** I67.9† G46.3***Webera-Leydena zespół** I67.9† G46.3***Webera-Oslera zespół** I78.0**Wegenera ziarniniakowatość lub zespół** M31.3

- z zajęciem płuc M31.3† J99.1*

Wegetacja, wegetacyjne

- serca (grzybicza) (zastawkowa) I33.0
- wyrosła adenoidalne (w dole nosowym) J35.8
- zapalenie wsierdza (dowolnej zastawki) (ostre) (podostre) I33.0

Weil(l)a-Marchesaniego zespół Q87.1**Weila choroba** A27.0**Weingartena zespół** J82**Wellsa choroba** L98.3**Welniste włosy (wrodzone)** Q84.1**Wenckebacha blok lub zjawisko** I44.1**Wentylacyjne płuco u noworodka** P27.8**Werdniga-Hoffmanna**

- choroba lub zespół G12.0
- zanik mięśni G12.0

Werlhofa choroba D69.3**Wernera choroba lub zespół** E34.8**Wernickego**

- afazja rozwojowa F80.2
- choroba lub zespół E51.2† G32.8*
- encefalopatia E51.2† G32.8*
- w zapaleniu istoty szarej mózgu, górnym E51.2† G32.8*

Wernickego-Posady choroba B38.7**Wesołkowatość** F07.0**Westa zespół** G40.4**Westphala-Strümpella zespół** E83.0**Wewnątrzczaszkowe** – *patrz stan chorobowy***Wewnątrzkomorowe** – *patrz stan chorobowy***Wewnątrzmaciczne urządzenie antykoncepcyjne**

- in situ Z97.5
- kontrola, ponowne założenie, usunięcie Z30.5

Wewnątrzmaciczne urządzenie antykoncepcyjne — *c.d.*
 – założenie Z30.1
 – zatrzymanie podczas ciąży O26.3
Wewnątrzpiersiowa – *patrz też stan chorobowy*
 – nerka Q63.2
Wewnątrzwątrobowy pęcherzyk żółciowy Q44.1
Wewnętrzne – *patrz stan chorobowy*
Węch opaczny R43.1
 – psychogeny F45.8
Węchowe – *patrz stan chorobowy*
Wędrujące – *patrz też stan chorobowy*
 – jądro Q55.2
Wędrującego po szpitalach pacjenta zespół F68.1
Wędrujący
 – narząd lub miejsce, wrodzone NGI – *patrz* Nieprawidłowe ustawienie, wrodzone, według umiejscowienia
 – nerka, wrodzona Q63.8
 – pęcherzyk żółciowy, wrodzony Q44.1
 – stymulator (serca) I49.8
 – śledziona D73.8
Wędrujący pacjent F68.1
Węzidełko
 – języka (skrótowe) (wrodzone) Q38.1
 – ujścia zewnętrznego Q51.8
Węgorzyca B78.9
 – jelitowa B78.0
 – rozsiana B78.7
 – skórna B78.1† L99.8*
Węzeł chłonny – *patrz stan chorobowy*
Węzeł pępowiny (prawdziwy) O69.2
 – u płodu lub noworodka P02.5
Węzłowy rytm I49.8
Wgłębienie kości czaszki Q75.8
Wgłębienie w kości potylicznej spowodowane przez kręgoszyjny Q75.8
Wgłębienie (jelita) (odbytnicy) (okrężnicy) K56.1
 – moczowodu (z niedrożnością) N13.5
 – wrodzone Q43.8
 – wyrostka robaczkowego K38.8
Wgłębienie panewki M24.7
Whartona przewód – *patrz stan chorobowy*
Whipple’a choroba K90.8† M14.8*
Whitmore’a choroba (*patrz też* Melioidoza) A24.4
Wiatry R14
 – pochwowe N89.8
Wiąd rdzenia, wiądowe A52.1
 – artropatia (Charcota) A52.1† M14.6*
 – grzbietowy A52.1
 – – młodzieńczy A50.4
 – kiłowy (mózgowo-rdzeniowy) A52.1
 – kości A52.1† M90.2*
 – kręzkowy A18.3† K93.0*
 – kurczowy A52.1
 – młodzieńczy A50.4
 – mózgowo-rdzeniowy A52.1
 – pęcherza moczowego A52.1
 – porażenie uogólnione A52.1
 – utajony A52.1
 – wrodzony A50.4
 – z
 – – niedowładem (uogólnionym) A52.1
 – – – młodzieńczy A50.4
 – – owrodzeniem (stopy) z perforacją A52.1
 – – porażeniem, uogólnionym A52.1
 – – przełomem trzewnym (z zajęciem dowolnego narządu) A52.1
 – – stawem Charcota A52.1† M14.6*

Wiąd rdzenia, wiądowe — *c.d.*
 – z — *c.d.*
 – – zaburzeniami czynności pęcherza moczowego A52.1
Wibracje
 – jako przyczyna zawrotów głowy T75.2
 – narażenie (zawodowe) Z57.7
Widoczna perystaltyka R19.2
Widzenie, wzrok
 – badanie Z01.0
 – dezorientacja (zespół) H53.8
 – halo H53.1
 – nieostre H53.8
 – – histeryczne F44.6
 – nieprawidłowe NGI H54.7
 – obuoczne, zahamowanie H53.3
 – omamy R44.1
 – percepcja jednoczesna bez fuzji H53.3
 – podwójne H53.2
 – pole widzenia, ograniczenie (ubytek) H53.4
 – upośledzony (w obu oczach) H54.2
 – – w jednym oku (prawidłowe widzenie w drugim oku) H54.5
 – – – ślepotą drugiego oka H54.1
 – utrata H54.7
 – – całkowita – *patrz* Ślepotą
 – – jednooczna H54.6
 – – nagła H53.1
 – – obuoczna H54.3
 – wielokrotne H53.8
 – zaburzenia H53.9
 – – histeryczne F44.6
Wieczko H33.3
Wiek (podeszły) (*patrz też* Starość) R54
Wiek starczy (bez informacji o zaburzeniach psychicznych) R54
Wielkogłowie NGI Q75.3
 – z wodogłowiem (*patrz też* Wodogłowie) G91.9
Wielkoocze Q11.3
 – w jaskrze wrodzonej Q15.0
Wielogruczołowe
 – dyskrazja E31.9
 – niedobór E31.0
 – zaburzenia E31.9
Wielomocz (nocny) R35
 – psychogeny F45.3
Wieloodłamowe złamanie – kodować jako Złamanie, zamknięte
Wielorództwo Z64.1
 – wpływające na postępowanie w ciąży, podczas czynności porodowej i porodu (tylko nadzór) Z35.4
 – wymagające postępowania antykoncepcyjnego – *patrz* Antykoncepcja
Wielotętnicze zapalenie guzkowe (rozsiane) (zakaźne) (martwicze) M30.0
Wielotorbielowość
 – jajnika, jajników E28.2
 – nerki Q61.3
 – – autosomalna dominująca (typu dorosłych) Q61.2
 – – autosomalna recesywna (typu dziecięcego) Q61.1
 – płuca J98.4
 – – wrodzona Q33.0
 – wątroby Q44.6
 – zwyrodnieniowa nerki Q61.3
 – – autosomalna dominująca (typu dorosłych) Q61.2
 – – autosomalna recesywna (typu dziecięcego) Q61.1
Wielousze Q17.0
Wielowodzie O40

Wielowodzie — *c.d.*
– wpływające na płód lub noworodka P01.3

Wielozarodczak (M9072/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy

Wielozrenniczość Q13.2

Wieńcowa (tętnica) – *patrz stan chorobowy*

Wierzchołkowe – *patrz stan chorobowy*

Wieżowata czaszka Q75.0
– z wytrzeszczem Q87.0

Więzadło – *patrz stan chorobowy*
– Niska masa, płodu lub noworodka, w stosunku do wieku ciążowego P05.0
– Oszolomienie R42

Więzadło szerokie macicy – *patrz też stan chorobowy*
– zespół rozerwania N83.8

Wilkinsona-Sneddona choroba lub zespół L13.1

Willebranda-Jurgensa trombopatia D68.0

Willigego-Hunta choroba lub zespół G23.1

Wilmsa guz (M8960/3) C64

Wilsona
– choroba lub zespół E83.0
– liszaj czerwony L43.9
– zwyrodnienie soczewkowate wątroby E83.0

Wilson-Mikity'ego zespół P27.0

Wiosterolu niedobór (*patrz też* Niedobór, kalcyferolu) E55.9

Wiotki – *patrz też stan chorobowy*
– podniebienie, wrodzone Q38.5

Wiotkiego dziecka zespół (nieswoisty) P94.2

Wiremia B34.9

Wirus brodawczaka jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.7

Wirus, wirusowe NGI – *patrz też stan chorobowy*
– cytomegalowirus B25.-
– – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.2
– jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.8
– ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) – *patrz* HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności), choroba
– określony NGI B34.8
– – choroba wywołana przez wirus HIV B20.3
– zakażenie (*patrz też* Zakażenie, wirusowe) B34.9

Wirylizacja (u kobiety) E25.9
– wrodzona E25.0

Wirylizm (nadnerczowy) E25.9
– wrodzony E25.0

Witalność, brak R53
– u noworodka P96.8

Witamin niedobór – *patrz* Niedobór, witamin

Witreoretinopatia proliferacyjna H35.2
– z odwarstwieniem siatkówki H33.4

Witta niedokrwistość D50.8

Wkłęśła klatka piersiowa M95.4

Wklinowanie, zaklinowanie
– barku O66.0
– – utrudniające poród O66.0
– – wpływające na płód lub noworodka P03.1
– jądra miażdżystego – *patrz* Przemieszczenie, krążka międzykręgowego
– jelita (przez kamień) (przez masy kałowe) NGI K56.4
– – przez kamień żółciowy, z niedrożnością K56.3
– jelita cienkiego, okrężnicy lub odbytnicy (masami kałowymi) K56.4
– kamienia – *patrz* Kamica
– kamienia żółciowego (*patrz też* Kamica, żółciowa) K80.2
– – przewodu pęcherzykowego K80.2

Wklinowanie, zaklinowanie — *c.d.*
– kamienia żółciowego — *c.d.*
– – przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K80.5
– – w jelicie, z niedrożnością (dowolnej części) K56.3
– małżowiny nosowej J34.8
– mas kałowych K56.4
– mózgu (pnia) G93.5
– pęcherzyka żółciowego (*patrz też* Kamica, żółciowa) K80.2
– śródpiersia J98.5
– trzonowca – *patrz* Wklinowanie, zęba
– woszczyzny (w uchu) (zewnątrznym) H61.2
– zęba, zębów K01.1
– – z nieprawidłowym ustawieniem (tych samych lub przylegających zębów) K07.3
– zębów K01.1
– złamania – *patrz* Złamanie, według umiejscowienia

Wlew dożylny jako przyczyna powikłania, niekorzystnego zdarzenia lub reakcji – *patrz* Powikłania, wlewu

Włochaty, czarny język K14.3

Włosogłowczyca B79

Włosy – *patrz też stan chorobowy*
– obrączkowe lub kręte (wrodzone) Q84.1
– paciorkowate (wrodzone) Q84.1
– wyrwanie F63.3
– – jako forma stereotypii ruchowej F98.4

Włośnica B75

Włókniak (M8810/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
– chrzęstnośluzowaty (M9241/0) – *patrz też* Nowotwór, kości, niezłośliwy
– desmoplastyczny (M8823/1) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
– gruczołu krokowego N40
– inwazyjny (M8821/1) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
– kostniejący (M9262/0) – *patrz też* Nowotwór, kości, niezłośliwy
– kostniniejący (M9274/0) – *patrz też* Nowotwór, kości, niezłośliwy
– kości (niekostniejący) M89.8
– – kostniejący (M9262/0) – *patrz też* Nowotwór, kości, niezłośliwy
– miękki (M8851/0) – *patrz* Tłuszczak
– niekostniejący – *patrz* Dysplazja, włóknista
– nosogardzieli (młodzieńczy) (M9160/0) D10.6
– okostnowy (M8812/0) – *patrz* Nowotwór, kości, niezłośliwy
– powięzi (M8813/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
– szkliwiakowy (M9330/0) D16.5
– – szczęki (kości) D16.4
– śluzowaty (M8811/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
– twardy (M8810/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
– zębopochodny (centralny) (M9321/0) D16.5
– – obwodowy (M9322/0) D16.5
– – – szczęki (kości) D16.4
– – – szczęki (kości) D16.4

Włókniak kostniejący (M9262/0) – *patrz też* Nowotwór, kości, niezłośliwy

Włókniak skórny (soczewkowaty) (M8832/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy

Włókniakochrzęstniakomięsak (M9220/3) – *patrz też*
Nowotwór, chrząstki, złośliwy

Włókniakogruczolak (M9010/0)
– gruczołu krokowego N40
– o określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
– komórkowy wewnątrzkanalikowy (M9020/0) D24
– liściasty (M9020/0) D24
– młodzieńczy (M9030/0) D24
– o nieokreślonym umiejscowieniu D24
– okołokanalikowy (M9012/0)
– o nieokreślonym umiejscowieniu D24
– o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
– olbrzymiokomórkowy (M9016/0) D24
– wewnątrzkanalikowy (M9011/0)
– komórkowy (M9020/0) D24
– o nieokreślonym umiejscowieniu D24
– o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
– olbrzymiokomórkowy (M9020/0) D24

Włókniakomięsak (M8810/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy
– dziecięcy (M8814/3) C49.9
– okostnowy (M8812/3) – *patrz* Nowotwór, kości, złośliwy
– powięzi (M8813/3) C49.9
– szkliwiakowy (M9330/3) C41.1
– szczęki (kości) C41.0
– wrodzony (M8814/3) C49.9
– zębopochodny (M9330/3) C41.1
– szczęki (kości) C41.0

Włókniakomięsak skórny (M8832/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
– guzowaty (M8832/3) C44.9
– barwnikowy (M8833/3) C80

Włókniakomięśniak (M8890/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
– macicy (trzonu) (*patrz też* Mięśniak gładkokomórkowy) D25.9
– podczas ciąży lub porodu O34.1
– – – utrudniający poród O65.5
– – – wpływający na płód lub noworodka P03.8

Włókniakomięśniak gładkokomórkowy (M8890/0) – *patrz też* Mięśniak gładkokomórkowy
– macicy (szyjki) (trzonu) – *patrz* Mięśniak gładkokomórkowy, macicy

Włókniakomięśniakowatość M79.7

Włókniakośluzak (M8811/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy

Włókniakośluzakomięsak (M8811/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Włókniakośluzakotłuszczak (M8852/0) D17.9

Włókniakołuszczak (M8851/0) – *patrz* Tłuszczak

Włókniakołuszczakomięsak (M8850/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Włókniakowatość M72.9
– agresywna (M8821/1) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
– brzuszna (M8822/1) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
– dłoni (powięzi) M72.0
– dziąsła K06.1
– określona NGI M72.8
– podeszwy (powięzi) M72.2
– rzekomomięsakowa (proliferacyjna) (podskórna) M72.4
– wrodzona, uogólniona (M8824/1) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny

Włókniakowatość — *c.d.*
– zaotrzewnowa D48.3

Włókniakozębiak szkliwiakowy (M9290/0) D16.5
– szczęki (kości) D16.4

Włókniakożółtak (M8830/0) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, niezłośliwy
– atypowy (M8830/1) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, charakter niepewny
– złośliwy (M8830/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Włókniakożółtakomięsak (M8830/3) – *patrz* Nowotwór, tkanki łącznej, złośliwy

Włókniejące – *patrz* Zwłóknienie

Włóknikowe – *patrz stan chorobowy*

Włóknikowo-ropne – *patrz stan chorobowy*

Włókniste – *patrz stan chorobowy*

Włóknisto-ropne – *patrz stan chorobowy*

Włóknisto-torbielowata
– choroba (*patrz też* Mukowiscydoza) E84.9
– – piersi N60.1
– – – z proliferacją nabłonka N60.3
– – płuc (wrodzona) E84.0
– – trzustki E84.9
– – wątroby Q44.6
– – nerka (wrodzona) Q61.8

Wnęka – *patrz stan chorobowy*

Wnętrostwo Q53.9
– jednostronne Q53.1
– obustronne Q53.2

Woakesa zapalenie zatok sitowych lub zespół J33.1

Woda
– brak T73.1
– nadmiar w organizmie E87.7
– pozbawienie T73.1
– przeładowanie E87.7
– świąd B76.9
– w
– – klatce piersiowej J94.8
– – mózgu – *patrz* Wodogłowie
– zanieczyszczenie (narażenie) Z58.2

Wodniak (powróżka nasiennego) (jądra) (osłonki pochwowej) N43.3
– kanału Nucka N94.8
– określony NGI N43.2
– otorbiony N43.0
– rdzeniowy (*patrz też* Rozszczep, kręgosłupa) Q05.9
– – z wodogłowiem (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
– sromu N90.8
– u kobiety NGI N94.8
– u płodu lub noworodka P83.5
– więzadło obłe macicy N94.8
– wrodzony P83.5
– zakażony N43.1

Wodniak cewki moczowej N36.8

Wodniak chłonny I89.8

Wodniak chłonny, krezki I89.8

Wodniak jajowodu (pęcherzykowy) N70.1

Wodniak moczowodu (*patrz też* Wodonerce) N13.4
– wrodzony Q62.3
– z zakażeniem N13.6

Wodniak moczowodu z zespołem nerczycowym (*patrz też* Wodonerce) N13.3
– z zakażeniem N13.6

Wodniak osierdzia z obecnością gazu (*patrz też* Zapalenie osierdzia) I31.9

Wodniak stawu M25.4

Wodniak stawu — c.d.

- gonokokowy A54.4† M14.8*
- kiłowy (późny) A52.7† M14.8*
- – wrodzony A50.5† M03.1*
- maliniczny (wczesny) (późny) A66.6† M14.8*
- okresowy M12.4

Wodobrzusze R18

- chłonne (nienicieniowe) I89.8
- gruźlicze A18.3
- kiłowe A52.7
- nicieniowe (*patrz też* Nicienie) B74.9
- u płodu, utrudniające poród (dotyczące matki) O66.3
- złośliwe C78.6

Wodogłowie (nabyte) (nawracające) (wewnętrzne) (zewewnętrzne) (złośliwe) G91.9

- kiłowe, wrodzone A50.4† G94.0*
- komunikujące G91.0
- niekomunikujące G91.1
- normociśnieniowe G91.2
- określone NGI G91.8
- pourazowe NGI G91.3
- powodujące niewspółmierność porodową O33.6
- – utrudniające poród O66.3
- – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- u noworodka Q03.9
- – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
- u płodu (podejrzanie), wpływające na postępowanie w ciąży O35.0
- w przebiegu
 - – choroby nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† G94.1*
 - – choroby pasożytniczej B89† G94.0*
 - – choroby zakaźnej NGI B99† G94.0*
 - w przebiegu toksoplazmozy (wrodzone) P37.1
 - wrodzone (wewnętrzne) (zewewnętrzne) Q03.9
 - – określone NGI Q03.8
 - – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem)
 - – – grzbietowym Q05.1
 - – – odcinka krzyżowego Q05.3
 - – – odcinka lędźwiowego Q05.2
 - – – odcinka lędźwiowo-krzyżowego Q05.2
 - – – odcinka piersiowego Q05.1
 - – – odcinka szyjnego Q05.0
 - – – piersiowo-lędźwiowa Q05.1
 - z zablokowaniem otworu Magendiego (nabyte) G91.1
 - – wrodzone (*patrz też* Wodogłowie, wrodzone) Q03.1
 - zaporowe G91.1
 - ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza (*patrz też* Wodogłowie, wrodzone) Q03.0

Wodonercze (pierwotne) (przerwane) (wczesne) (wtórne) (zanikowe) (z zanikiem czynności) NGI N13.3

- gruźlicze A18.1† N29.1*
- wrodzone Q62.0
- z
 - – niedrożnością (spowodowaną przez)
 - – – kamień nerkowy N13.2
 - – – z zakażeniem N13.6
 - – – niedrożnością (spowodowaną przez) — c.d.
 - – – – moczowodu NGI N13.1
 - – – – przez kamień nerkowy N13.2
 - – – – z zakażeniem N13.6
 - – – – z zakażeniem N13.6
 - – – – przejścia miedniczkowo-moczowodowego N13.0
 - – – – z zakażeniem N13.6

Wodonercze — c.d.

- z — c.d.
- – zakażeniem N13.6
- – ze zwężeniem moczowodu NGI N13.1
- – – z zakażeniem N13.6

Wodocze Q15.0**Wodordzenie Q06.4****Wodoroponercze N13.6****Wodowstręt — patrz Wścieklizna****Wojenna nerwica F48.8****Wole E04.9**

- jajnikowe (M9090/0) D27
- – z rakowiakiem (M9091/1) D39.1
- – złośliwe (M9090/3) C56
- limfocytowe E06.3
- Riedela E06.5
- Wole (nurkujące) (zamostkowe) E04.9**
 - endemiczne (z niedoboru jodu) E01.2
 - – rozlane E01.0
 - – wieloguzkowe E01.1
 - gruczolakowate (*patrz też* Wole, guzkowe) E04.9
 - guzkowe (nietoksyczne) (spowodowane przez) E04.9
 - – endemiczne E01.1
 - – niedobór jodu E01.1
 - – sporadyczne E04.9
 - – toksyczne E05.2
 - – z
 - – – nadczynnością tarczycy E05.2
 - – – tyreotoksykozą E05.2
 - jednoguzkowe (nietoksyczne) E04.1
 - – toksyczne lub z nadczynnością tarczycy E05.1
 - limfoidalne E06.3
 - nietoksyczne E04.9
 - – jednoguzkowe E04.1
 - – określone NGI E04.8
 - – proste E04.0
 - – rozlane (koloidowe) E04.0
 - – wieloguzkowe E04.2
 - proste E04.0
 - spowodowane niedoborem jodu (endemiczne) E01.2
 - guzkowe E01.1
 - – rozlane E01.0
 - – wieloguzkowe E01.1
 - spowodowane przez
 - – defekt enzymu syntetyzującego hormon tarczycy E07.1
 - – niedobór jodu (endemiczny) E01.2
 - – toksyczne E05.0
 - – gruczolakowate E05.2
 - – guz, złośliwy (M8000/3) C73
 - – guzkowe E05.2
 - – jednoguzkowe E05.1
 - – wieloguzkowe E05.2
 - torbielowate E04.2
 - – w wyniku niedoboru jodu E01.1
 - u noworodka P72.0
 - wieloguzkowe (torbielowate) (nietoksyczne) E04.2
 - – toksyczne lub z nadczynnością tarczycy E05.2
 - wrodzone (nietoksyczne) E03.0
 - – mięszone E03.0
 - – przemijające, z prawidłową czynnością tarczycy P72.0
 - – rozlane E03.0
 - z
 - – genetycznymi zaburzeniami hormonalnymi (rodzinne) E07.1
 - – nadczynnością tarczycy (nawrotową) (*patrz też* Wole, toksyczne) E05.0
 - – – gruczolakowate E05.2

Wole (nurkujące) (zamostkowe) — *c.d.*
 – z — *c.d.*
 – – nadczynnością tarczycy (nawrotową) — *c.d.*
 – – – gruczolakowate E05.2
 – – – guzkowe E05.2
 – – tyreotoksykokozą (*patrz też* Wole, toksyczne) E05.0
 – – wytrzeszczem E05.0
Wole limfoidalne E06.3
Wole-głuchota zespół E07.1
Wolffa-Hirschorna zespół Q93.3
Wolffa-Parkinsona-White'a zespół I45.6
Wolmana choroba E75.5
Wolne ciało w jamie stawu M24.0
 – kolanowego M23.4
Wolocze (wrodzone) Q15.0
Wołyńska gorączka A79.0
Woreczkowe – *patrz stan chorobowy*
Worek powietrzny krtani (wrodzony) (brzuszy) Q31.3
Worek, łzowy – *patrz stan chorobowy*
Woskowina w uchu H61.2
Woszczyzna (nagromadzenie) (uwięźnięta) H61.2
Wprowadzenie
 – wewnętrzmacicznego urządzenia antykoncepcyjnego Z30.1
Wpust, wpustowe – *patrz stan chorobowy*
Wrastanie
 – paznokcia (palca ręki) (palca stopy) L60.0
 – włosy (brody) L73.1
Wrighta zespół G54.0
Wrodzone – *patrz też stan chorobowy*
 – niedobór czynnika wewnętrznego D51.0
 – przegroda aorty Q25.4
 – wada – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona
Wrodzony ząb, zęby K00.6
Wrogość R45.5
 – w stosunku do dziecka Z62.3
Wrotne – *patrz stan chorobowy*
Wrzeciono Krukenberga H18.0
Wrzodzące zapalenie jelita grubego K51.9
Wrzodząco-martwicze zapalenie jamy ustnej A69.0
Wrzód (genitalny) (kiłowy) (pierwotny) (serododatni) (seroujemny) (twardy) A51.0
 – brodawki sutkowej A51.2
 – cewki moczowej A51.0
 – Ducreya A57
 – Huntera A51.0
 – mieszany A51.0
 – miękki A57
 – – bubo A57
 – – podniebienia A51.2
 – powieki A51.2
 – poza narządami płciowymi A51.2
 – prosty A57
 – spojówek A51.2
 – w przebiegu
 – – carate A67.0
 – – malinicy A66.0
 – – pinty A67.0
 – wargi A51.2
Wrzód lub owrzodzenie pracujących przy kauczuku B55.1
Wrzód odleżynowy wywołany przez kamień kałowy K63.3
 – odbytu lub odbytnicy K62.6
Wrzód pełzający (suchy) (wilgotny) (*patrz też* Zgorzel) R02
 – geometryczny L88

Wrzód pełzający (suchy) (wilgotny) — *c.d.*
 – prącia N48.2
 – sromu N76.6
 – tropikalny (*patrz też* Wrzód, skóry) L98.4
Wrzód weneryczny (odbytu) (genitalny) (odbytnicy) A57
Wrzód, owrzodzenie, wrzodziejące L98.4
 – aftowe (jamy ustnej) (nawracające) K12.0
 – – narządów płciowych
 – – – u kobiety N76.6
 – – – u mężczyzny N50.8
 – Barretta K22.1
 – brzeżny NGI – *patrz* Wrzód, żołądkowo-czczy
 – Buruli A31.1
 – cewki moczowej (ujścia) (*patrz też* Zapalenie cewki moczowej) N34.2
 – ciała jamistego (przewlekłe) N48.5
 – Cochinchina B55.1
 – cukrzycowy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .5) E14.5
 – Curlinga – *patrz* Wrzód, trawienny, ostry
 – Cushinga – *patrz* Wrzód, trawienny, ostry
 – czerwony NGI A09
 – części krtaniowej gardła J39.2
 – części nosowej gardła J39.2
 – dendrytyczne, rogówki (opryszczkowe) B00.5† H19.1*
 – Dieulafoya K25.0
 – drążący (M8090/3) – *patrz* Nowotwór, skóry, złośliwy
 – dwunastnicy (nadżerkowy) (trawienny) K26.9
 – – ostry K26.3
 – – – z
 – – – – krwotokiem K26.0
 – – – – i perforacją K26.2
 – – – – perforacją K26.1
 – – – – przewlekły K26.7
 – – – z
 – – – – krwotokiem K26.4
 – – – – i perforacją K26.6
 – – – – perforacją K26.5
 – – z
 – – – krwotokiem K26.4
 – – – i perforacją K26.6
 – – – perforacją K26.5
 – – dziąsła K06.8
 – esicy (*patrz też* Wrzód, jelita) K63.3
 – gardła J39.2
 – głośni J38.7
 – gruźliczy – *patrz* Gruźlica, owrzodzenie
 – hipostatyczny – *patrz* Wrzód, żylakowaty
 – Hunnera N30.1
 – jamy odźwiernikowej – *patrz* Wrzód, żołądka
 – jamy policzkowej (urazowy) K12.1
 – jamy ustnej K12.1
 – jądra N50.8
 – jelita K63.3
 – – brzeżny (*patrz też* Wrzód, żołądkowo-czczy) K28.9
 – – dwunastnicy – *patrz* Wrzód, dwunastnicy
 – – gruźliczy A18.3† K93.0*
 – – odbytnicy K62.6
 – – odleżynowy, wywołany przez kamień kałowy K63.3
 – – pełzakowy (*patrz też* Pełzakowica) A06.1
 – – pierwotny jelita cienkiego K63.3
 – – w przebiegu duru brzuszego A01.0
 – – z perforacją K63.1
 – – – u płodu lub noworodka P78.0
 – – żylakowaty I86.8
 – jelita czczego – *patrz* Wrzód, żołądkowo-czczy
 – jelita krętego (*patrz też* Wrzód, jelita) K63.3

Wrzód, owrzodzenie — c.d.

- jelita ślepego K63.3
- języka (urazowy) K14.0
- kiłowe – *patrz* Wrzód, kiłowy
- kiłowy (o dowolnym umiejscowieniu) (wczesny) (wtórny) A51.3
 - – późny A52.7
 - – z perforacją A52.7
 - – – stopy A52.1
- kolana – *patrz* Wrzód, kończyny dolnej
- kończyny dolnej (neurogenne) (perforujące) (przewlekłe) (ropotwórcze) (troficzne) (tropikalne) (zanikowe) L97
- – żylakowate I83.0
 - – – ze stanem zapalnym lub zakażeniem I83.2
- kości M86.8
- kręgosłupa (gruźliczy) A18.0† M49.0*
- krtani (aftowe) (kontaktowe) J38.7
 - – błonnicze A36.2
- krwawiący NGI K27.4
- macicy N85.8
 - – szyjki macicy N86
 - – – z zapaleniem szyjki macicy N72
- malinicy A66.4
- malinicy, pierwotny A66.0
- małżowiny nosowej J34.8
- martwiczy NGI – *patrz* Wrzód, skóry
- Meleneya (przewlekłe podminowanie) L98.4
- migdałka J35.8
- Moorena (rogówki) H16.0
- moszny N50.8
 - – gruźliczy A18.1† N51.8*
 - – żylakowaty I86.1
- nagłośni J38.7
- napletka N48.1
- nasieniowodu N50.8
- neurogenne NGI – *patrz* Wrzód, skóry
- nogi – *patrz* Wrzód, kończyny dolnej
- nosa (przegrody) (przewodu) (zakaźny) J34.0
 - – skóry – *patrz* Wrzód, skóry
 - – żylakowaty (krwawiący) I86.8
- odbyticy (samotny) (zwieracza) K62.6
 - – odleżynowy, wywołany przez kamień kałowy K62.6
 - – żylakowate – *patrz* Żylakowate, owrzodzenie, odbytu
- odbyticy i esicy K63.3
- odbyto-odbyticy K62.6
- odbytu (samotny) (zwieracza) K62.6
 - – żylakowate – *patrz* Żylakowate, owrzodzenie, odbytu
 - – odleżynowe (skóry, o dowolnym umiejscowieniu) L89
- – szyjki macicy N86
- odleżynowy, wywołany przez kamień kałowy K63.3
 - – odbytu lub odbyticy K62.6
- odźwiernika – *patrz* Wrzód, żołądka
- okołomigdałkowy J35.8
- okrężnicy (*patrz też* Wrzód, jelita) K63.3
- oskrzela J98.0
- osłonki pochwowej jądra N50.8
- palca stopy – *patrz* Wrzód, kończyny dolnej
- pełzający (tropikalny) NGI – *patrz* Wrzód, skóry
- pełzakowy (jelitowy) (*patrz też* Pełzakowica) A06.1
 - – skóry A06.7
- pęcherza moczowego (samotny) (zwieracza) NGI N32.8
 - – gruźliczy A18.1† N33.0*
 - – podśluzówkowy N30.1
 - – w przebiegu schistosomatozy (bilharczozy) B65.0† N33.8*
- pęcherzyka nasiennego N50.8
- pęcherzyka żółciowego K82.8

Wrzód, owrzodzenie — c.d.

- piersi N61
- pięty (*patrz też* Wrzód, kończyny dolnej) L97
- płuca J98.4
 - – gruźliczy (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2
- pochwy N76.5
 - – spowodowany uciskiem N89.8
- podniebienia (miękkiego) K12.1
- podudzia – *patrz* Wrzód, kończyny dolnej
- powieki (okolicy) H01.8
- powrózka nasiennego N50.8
- pracujących przy kauczuku B55.1
- prącia (przewlekły) N48.5
- przedodźwiernikowy – *patrz* Wrzód, żołądka
- przełykowy (trawienny) K22.1
 - – grzybiczy K22.1
 - – spowodowany przez
 - – – chorobę refluksową żołądkowo-przełykową K21.0
 - – – połknięcie substancji chemicznej lub leku K22.1
 - – – zakaźny K22.1
 - – żylakowaty I85.9
 - – – krwawiący I85.0
- przestrzeni podkolanowej – *patrz* Wrzód, kończyny dolnej
- przewlekły (z nieznaną przyczyną) – *patrz* Wrzód, skóry
- przewodu pęcherzykowego K82.8
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K83.8
- rakowy (M8000/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- rogówki (brzeżne) (centralne) (kręte) (nieżytowe) (obrączkowe) (pierścieniowe) (zakaźne) (z perforacją) H16.0
 - – dendrytyczne (opryszczkowe) B00.5† H19.1*
 - – gruźlicze (pryszczkowe) A18.5† H19.2*
- samotny, odbytu lub odbyticy (zwieracza) K62.6
- siatkówki H30.0
- skóry (neurogenne) (perforujący) (przewlekły) (ropotwórczy) (troficzny) (zanikowy) L98.4
 - – gruźliczy (pierwotny) A18.4
 - – kończyny dolnej L97
 - – odleżynowy L89
 - – pełzakowy A06.7
 - – – ze zgorzelą (*patrz też* Zgorzel) R02
 - – żylakowaty – *patrz* Wrzód, żylakowaty
- skrofulowy (gruźliczy) A18.2
- spojówki H10.8
- spowodowane przez
 - – promieniowanie NGI L59.8
 - – promieniowanie rentgenowskie L58.1
 - – zaburzenia troficzne (w dowolnej okolicy) – *patrz* Wrzód, skóry
 - – zakażenie NGI – *patrz* Wrzód, skóry
- spowodowany przez opatrunek gipsowy L89
- spowodowany przez promieniowanie rentgenowskie L58.1
- spowodowany uciskiem L89
- sromu (ostre) (zakaźne) N76.6
 - – w przebiegu (spowodowany przez)
 - – – choroby Behçeta M35.2† N77.8*
 - – – gruźlicy A18.1† N77.0*
 - – – zakażenia wirusem opryszczki A60.0† N77.0*
- stomii – *patrz* Wrzód, żołądkowo-czczy
- stopy (niebolesny) (*patrz też* Wrzód, kończyny dolnej) L97
 - – z perforacją L97
 - – – kiłowy A52.1
 - – – w przebiegu trądu A30.1
 - – żylakowaty I83.0
 - – – ze stanem zapalnym lub zakażeniem I83.2

Wrzód, owrzodzenie — c.d.

- stresowy – *patrz* Wrzód, trawienny
- sutka N61
- szyjki macicy (odleżynowy) (troficzny) N86
- - z zapaleniem szyjki macicy N72
- śluzówki jamy ustnej (urazowy) K12.1
- tchawicy J39.8
- tętnicy I77.8
- trawienny (o nieokreślonym umiejscowieniu) K27.9
- - ostry K27.3
- - - z
- - - - krwotokiem K27.0
- - - - - i perforacją K27.2
- - - - perforacją K27.1
- - przewlekły K27.7
- - - z
- - - - krwotokiem K27.4
- - - - - i perforacją K27.6
- - - - perforacją K27.5
- - u noworodka P78.8
- - z
- - - krwotokiem K27.4
- - - - i perforacją K27.6
- - - perforacją K27.5
- troficzny – *patrz* Wrzód, skóry
- tropikalny NGI L98.4
- twardówki H15.0
- uchyłka Meckela Q43.0
- uda – *patrz* Wrzód, kończyny dolnej
- ujścia zewnętrznego cewki moczowej N34.2
- ulotny N30.1
- w przebiegu duru brzuszego (perforujący) A01.0
- warg sromowych (większych) (mniejszych) N76.6
- wargi K13.0
- weneryczny A57
- wędzidełka (języka) K14.0
- wpustowo-przełykowy (trawienny) K22.1
- wpustu K22.1
- z bólem gardła J02.9
- - paciorkowcowy J02.0
- z perforacją NGI K27.5
- - skóry L98.4
- z przetoką NGI – *patrz* Wrzód, skóry
- z wołem (gruźliczy) A18.2
- z wysiękiem ropnym w komorze przedniej oka (podostry) (przewlekły) H16.0
- z zapaleniem dziąseł K05.1
- z zapaleniem krtani (*patrz też* Zapalenie krtani) J04.0
- z zapaleniem rogówki H16.0
- z zapaleniem żył – *patrz* Zapalenie żył
- z zastoju (żylnego) I83.0
- - ze stanem zapalnym lub zakażeniem I83.2
- zanikowe NGI – *patrz* Wrzód, skóry
- zaodźwiernikowy – *patrz* Wrzód, dwunastnicy
- zastawki serca I33.0
- zespolenia – *patrz* Wrzód, żołądkowo-czczy
- zgorzelinowy (*patrz też* Zgorzel) R02
- złośliwy (M8000/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy
- żołądka – *patrz* Wrzód, żołądka
- żołądka (nadżerkowy) (okrągły) (trawienny) K25.9
- - ostry K25.3
- - - z
- - - - krwotokiem K25.0
- - - - - i perforacją K25.2
- - - - perforacją K25.1
- - przewlekły K25.7

Wrzód, owrzodzenie — c.d.

- żołądka (nadżerkowy) (okrągły) (trawienny) — c.d.
- - przewlekły — c.d.
- - - z
- - - - krwotokiem K25.4
- - - - - i perforacją K25.6
- - - - perforacją K25.5
- - - z
- - - - krwotokiem K25.4
- - - - - i perforacją K25.6
- - - perforacją K25.5
- żołądkowo-czczo-okrężniczy – *patrz* Wrzód, żołądkowo-czczy
- żołądkowo-czczy (trawienny) K28.9
- - ostry K28.3
- - - z
- - - - krwotokiem K28.0
- - - - - i perforacją K28.2
- - - - perforacją K28.1
- - przewlekły K28.7
- - - z
- - - - krwotokiem K28.4
- - - - - i perforacją K28.6
- - - - perforacją K28.5
- - - z
- - - - krwotokiem K28.4
- - - - - i perforacją K28.6
- - - - perforacją K28.5
- - - z
- - - - krwotokiem K28.4
- - - - - i perforacją K28.6
- - - - perforacją K28.5
- żołądkowo-dwunastniczy – *patrz* Wrzód, trawienny
- żołądkowo-jelitowy – *patrz* Wrzód, żołądkowo-czczy
- żołądkowo-okrężniczy – *patrz* Wrzód, żołądkowo-czczy
- żołądkowo-przełykowy – *patrz* Wrzód, żołądka
- żylakowy (kończyny dolnej, dowolnej części) I83.0
- - moszny I86.1
- - o określonym umiejscowieniu NGI I86.8
- - odbytnicy – *patrz* Żylakowate, owrzodzenie, odbytu
- - odbytu – *patrz* Żylakowate, owrzodzenie, odbytu
- - przegrody nosa I86.8
- - przełyku I85.9
- - - krwawiący I85.0
- - ze stanem zapalnym lub zakażeniem I83.2
- Wsierdzie, wsierdziowe – *patrz też stan chorobowy***
- wada kieszonki Q21.2
- Wspólne**
- kanał przedsionkowo-komorowy Q21.2
- komora Q20.4
- pień tętniczy Q20.0
- przedsionek Q21.1
- przewod (tętniczy) Q20.0
- Współczulne – *patrz stan chorobowy***
- Wsteczna menstruacja N92.5**
- Wstępujące – *patrz stan chorobowy***
- Wstrząs R57.9**
- alergiczny – *patrz* Wstrząs, anafilaktyczny
- anafilaktoidalny – *patrz* Wstrząs, anafilaktyczny
- anafilaktyczny (spowodowany przez) T78.2
- - immunizację T80.5
- - lek lub środek farmakologiczny
- - - prawidłowo zastosowaną właściwą substancję T88.6
- - - przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
- - - - określony lek – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- - pokarm T78.0
- - zwierzę morskie NGI T63.6
- - prawidłowo zastosowaną właściwą substancję T88.6

Wstrząs — c.d.

- anafilaktyczny (spowodowany przez) — c.d.
- – substancję chemiczną – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- – surowicę T80.5
- – ukąszenie lub oparzenie (przez) T63.9
 - – – meduzy T63.6
 - – – osę T63.4
 - – – owada NGI T63.4
 - – – pszczoły T63.4
 - – – rozgwiazdę T63.6
 - – – skorpioną T63.2
 - – – skorupiaka T63.6
 - – – stawonoga NGI T63.4
 - – – szerszenia T63.4
 - – – ukwiał morski T63.6
 - – – zwierzęcia morskiego NGI T63.6
- chirurgiczny T81.1
- elektryczny T75.4
- endotoksyczny R57.8
- – podczas zabiegu lub w wyniku zabiegu T81.1
- – związany z zabiegiem chirurgicznym T81.1
- hipowolemiczny R57.1
- – chirurgiczny T81.1
- – urazowy T79.4
- kardiogeny R57.2
- kulturowy F43.2
- nadnerczowy (korowy) (Addisona) E27.2
- niepożądana reakcja na pokarm (anafilaktyczny) T78.0
- określony NGI R57.8
- płucny J80
- podczas lub po czynności porodowej i porodzie O75.1
- położniczy O75.1
- – po poronieniu (kolejny epizod) O08.3
 - – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- pooperacyjny T81.1
- porodowy, u płodu lub noworodka NGI P96.8
- psychiczny F43.0
- rdzeniowy (*patrz też* Uraz, rdzenia kręgowego, według odcinka) T09.3
- septyczny A41.9
 - – w następstwie
 - – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
 - – – poronienia (kolejny epizod) O08.0
 - – – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
 - – w wyniku
 - – – wlewu dożylnego, wstrzyknięcia terapeutycznego lub przetoczenia T80.2
 - – – zabiegu chirurgicznego T81.1
- spowodowany przez lek T78.2
- – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji T88.6
- – przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
 - – – określony lek – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- spowodowany przez spożycie pokarmu (anafilaktyczny) T78.0
- spowodowany przez substancję chemiczną – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- toksyczny, zespół A48.3
- urazowy (opóźniony) (bezpośredni) T79.4
- w następstwie
 - – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.3
 - – czynności porodowej i porodu O75.1
 - – poronienia (kolejny epizod) O08.3
 - – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
 - – urazu (opóźniony) (bezpośredni) T79.4

Wstrząs — c.d.

- w wyniku niepowodzenia leczenia NGI (*patrz też* Powikłania) T81.1
- w wyniku przetoczenia – *patrz* Powikłania, przetoczenia
- w wyniku uderzenia pioruna T75.0
- związany ze znieczuleniem
- – prawidłowe zastosowanie właściwej substancji T88.2
- – przedawkowanie lub podanie niewłaściwej substancji T41.1
 - – – określonego środka znieczulającego – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych

Wstrząśnienie (aktualne)

- mózgu S06.0
 - rdzenia kręgowego – *patrz* Uraz, rdzenia kręgowego, według odcinka
 - siatkówki S05.8
- Wszawica** B85.2
- głowy (wesz głowowa) (w dowolnym umiejscowieniu) B85.0
 - łonowa (wesz łonowa) (w dowolnym umiejscowieniu) B85.3
 - – powieki B85.3† H03.0*
 - – z dowolnym zakażeniem sklasyfikowanym w kategoriach B85.0–B85.2 B85.4
 - mieszana (którą można sklasyfikować więcej niż jednym kodem z kategorii B85.0–B85.3) B85.4
 - odzieżowa (wesz odzieżowa) (w dowolnym umiejscowieniu) B85.1
 - sromu B85.3

Wszawica, Wesz – patrz Wszy**Wszy (inwazja)** B85.2

- głowowych (Pediculus capitis) B85.0
- łonowych B85.3
- łonowych (Phthirus pubis) B85.3
- mieszana (którą można sklasyfikować więcej niż jednym kodem z kategorii B85.0–B85.3) B85.4
- odzieżowych (Pediculus corporis) B85.1

Wścieklizna A82.9

- leśna A82.0
- miejska A82.1
- reakcja na szczepienie – *patrz* Powikłania, szczepienia

Wtopiony ząb, zęby K01.0

- z nieprawidłowym ustawieniem (tych samych lub przylegających zębów) K07.3

Wtórne

- nowotwór (M8000/6) – *patrz* Tabela nowotworów, wtórny
- zębina (w miazdze) K04.3

Wtórne do niedożywienia zahamowanie wzrostu E45**Wuchereria (bancrofti) inwazja** B74.0**Wuchererioza** B74.0**Wybroczyny (na)** R58

- oku (urazowe) S05.1
- pourazowe – *patrz* Stłuczenie
- powiece (pourazowe) S00.1
- samoistne R23.3
- spojówkach H11.3
- u płodu lub noworodka P54.5

Wychowanie w instytucji, wpływające na dziecko Z62.2

- nadmiernie łatwe nawiązywanie relacji społecznych F94.2

Wychudzenie (spowodowane niedożywieniem) E41**Wychudzenie (w przebiegu zakażenia HIV)** B22.2**Wyciek wodnisty z nosa** J34.8

- napadowy (*patrz też* Nieżyt nosa, alergiczny) J30.3
- płynu mózgowo-rdzeniowego G96.0

Wyciek z cewki moczowej R36**Wyciek z ucha** H92.1

- płynu mózgowo-rdzeniowego G96.0

Wyciek, przeciek

- dotyczący urządzenia, implantu lub przeszczepu (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu) T85.6
- - cewnika NGI T85.6
- - - do dializy (nerkowej) T82.4
- - - - wewnątrzotrzewnowej T85.6
- - - do wlewu dożylnego NGI T82.5
- - - - dokanałowego (nadtwardówkowego) (podtwardówkowego) T85.6
- - - moczowego (założonego na stałe) T83.0
- - grafu tętniczego NGI T82.3
- - - wieńcowego (bypassu) T82.2
- - naczyń krwionośnych NGI T82.5
- - narządów płciowych NGI T83.4
- - oka (przeszczep rogówki) (implant oka) NGI T85.3
- - - soczewki wewnątrzgałkowej T85.2
- - określonego NGI T85.6
- - ortopedycznego NGI T84.4
- - piersi (implant) T85.4
- - serca NGI T82.5
- - - zastawki (protezy) T82.0
- - - - przeszczepu T82.2
- - sutka (implant) T85.4
- - układu moczowego NGI T83.1
- - - przeszczepu T83.2
- - w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.5
- - wewnątrzczaszkowej zastawki komorowej T85.0
- krwi (mikroskopowy), płodu, do krążenia matki, wpływający na postępowanie w ciąży O43.0
- płynu mózgowo-rdzeniowego G96.0
- po nakłuciu łądźwiowym G97.0
- płynu owodniowego (*patrz też* Pęknięcie, błon płodowych, przedwczesne) O42.9
- - z opóźnionym porodem O75.6
- Wycieńczenie głodowe R64**
- spowodowane przez
- - niedożywienie (*patrz też* Niedożywienie) E46
- - pozbawienie pokarmu T73.0
- z gorączką R50.9
- z obrzękiem (*patrz też* Niedożywienie, ciężkie) E43
- Wyczerpanie (fizyczne NGI) R53**
- cieplne (*patrz też* Ciepło, wyczerpanie) T67.5
- matki, wikłające poród O75.8
- - wpływające na płód lub noworodka P03.8
- mięśnia sercowego (*patrz też* Niewydolność, serca) I50.9
- nerwowe F48.0
- psychiczne F48.0
- psychoгенne F48.0
- sercowe (*patrz też* Niewydolność, serca) I50.9
- spowodowane przez
- - ciążę O26.8
- - nadmierny wysiłek T73.3
- - narażenie na niekorzystne czynniki T73.2
- - neurastenię F48.0
- - zimno T69.8
- starcze R54
- u płodu lub noworodka P96.8
- walką F43.0
- wieku podeszłego R54
- wikłające ciążę O26.8
- związane z majaczeniem F43.0
- związane z psychozą F43.0
- życiowe NGI Z73.0
- Wyczuwalne palpacyjnie**
- jajnik N83.8
- jelito ślepe K63.8

Wyczuwalne palpacyjnie — c.d.

- nerka N28.8
- śledziona (*patrz też* Splenomegalia) R16.1
- Wydłużenie czasu krwawienia, krzepnięcia lub protrombinowego** (*patrz też* Defekt, krzepnięcia) D68.9
- Wydłużenie, kończyny dolnej M21.7**
- Wydłużone, wydłużenie (wrodzone) — patrz też**
- Zniekształcenie
- okrężnicy Q43.8
- przewodu pęcherzykowego Q44.5
- przewodu wątrobowego wspólnego Q44.5
- szyjki macicy Q51.8
- - przerostowe N88.4
- szypułki (nagłośni) Q31.8
- warg sromowych mniejszych (nabyte) N90.6
- wędzidełka, prącia Q55.6
- więzadła rzepki Q74.1
- zęba, zębów K00.2
- Wydobycie**
- kleszczowe (płodu) P03.8
- po obróceniu O83.2
- pośladkowe NGI O83.0
- - wpływające na płód lub noworodka P03.0
- przy użyciu próżniociągu (poród) O81.4
- ręczne NGI O83.2
- wywołanie miesiączki Z30.3
- Wydrążona stopa (wrodzona) Q66.7**
- nabyta M21.6
- Wydzielanie**
- hormonu
- - antydiuretycznego, nieprawidłowe (zespół) E22.2
- - ektopowe NGI E34.2
- - przez
- - - guz chromochłonny nadnerczy E27.5
- - - guz typu rakowiaka E34.0
- - katecholamin, przez guz chromochłonny nadnerczy E27.5
- - mocz
- - nadmierne R35
- - zahamowanie R34
- Wydzielina (z)**
- brodawki sutkowej N64.5
- cewki moczowej R36
- nieprawidłowym wynikiem badania — *patrz* Nieprawidłowa, próbka
- oskrzela J98.0
- - przewlekła (ropna) (zakaźna) J42
- pochwy N89.8
- piersi (u kobiety) (u mężczyzny) N64.5
- prącia R36
- ucha H92.1
- z nozdrzy tylnych — *patrz* Zapalenie zatok
- Wygięcie**
- grzbietu (histeryczne) F44.4
- kończyny dolnej, kości długich, wrodzone Q68.5
- kości promieniowej M21.8
- kości udowej M21.8
- - wrodzone Q68.3
- nosa M95.0
- - wrodzone Q67.4
- piszczeli M21.8
- - wrodzona Q68.4
- przedramienia M21.8
- strzałki M21.8
- - wrodzone Q68.4
- Wygląd**
- bardzo niski poziom higieny osobistej R46.0
- dziwaczny R46.1

Wygląd — *c.d.*

- określony NGI R46.8

Wyjaśnienie

- leczenia Z71.8
- wyniku badania Z71.2

Wykluczenie stanu chorobowego (*patrz też* Obserwacja, z powodu podejrzenia) Z03.9**Wykrzepianie, wewnątrznaczyniowe (rozsiane)** (*patrz też* Defibrylacja) D65

- u płodu lub noworodka P60

Wylew chłonki do osierdza I31.3**Wylew krwi do oka** H21.0

- urazowy S05.1

Wylew krwi do stawu (nieurazowy) M25.0

- urazowy – *patrz* Skręcenie, według umiejscowienia

Wylot – *patrz też stan chorobowy*

- podwójny, prawej komory (wrodzony) Q20.1

Wyładowania międzymózgowe autonomiczne idiopatyczne G40.5**Wyłuszczenie oka (urazowe, aktualne)** S05.7**Wyłysienie pasmowate** L63.2**Wymiotne odruchy** (*patrz też* Wymioty) R11**Wymioty** (*patrz też* Nadmierne wymioty) R11

- cykliczne R11
- – psychogenne F50.5
- epidemiczne A08.1
- histeryczne F50.5
- jako przyczyna asfiksji, zakrzuszenia lub uduszenia (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
- kałowe R11
- krwawe K92.0
- masami kałowymi R11
- mocznicowe – *patrz* Mocznicza
- nerwicowe F50.5
- nerwowe F50.5
- okresowe R11
- – psychogenne F50.5
- po zabiegach na przewodzie pokarmowym K91.0
- – psychogenne F50.5
- psychogenne F50.5
- u noworodka P92.0
- zimowe (epidemiczne) A08.1
- związane z ciążą lub wikłające ciążę O21.9
- – późne (po ukończeniu 22 tygodni ciąży) O21.2
- – spowodowane przez
- – – choroby sklasyfikowane gdzie indziej O21.8
- – – określoną przyczynę NGI O21.8
- – – wczesne (przed zakończeniem 22 tygodnia ciąży) (łagodne) O21.0
- – – z zaburzeniami metabolicznymi O21.1
- żółciowe (o nieznannej przyczynie) R11
- – po zabiegach na przewodzie pokarmowym K91.0

Wymioty krwawe K92.1

- u noworodka P54.1
- – spowodowane połknięciem krwi matki P78.2
- z owrzodzeniem (*patrz też* Wrzód, według umiejscowienia, z krwotokiem) K27.4

Wymuszony poród NGI O83.9

- wpływający na płód lub noworodka P03.8

Wynacznienie

- chłonki do krezki I89.8
- krwi (*patrz też* Krwotok) R58
- moczu R39.0

Wynicowanie

- cewki moczowej (ujścia) N36.3
- macicy H04.5
- moczowodu (ujścia) N28.8

Wynicowanie — *c.d.*

- pęcherza moczowego N32.8
- punktu łzowego (pozakażne) (starce) H04.5
- stopy NGI M21.0
- – wrodzone Q66.6
- szyjki macicy N86
- – z zapaleniem szyjki macicy N72
- wrodzone
- – narządów trzewnych jamy brzusznej Q45.8
- – pęcherza moczowego Q64.1

Wynik porodu Z37.9

- bliźnięta Z37.9
- – jeden żywo urodzony, jeden martwo urodzony Z37.3
- – oba martwo urodzone Z37.4
- – oba żywo urodzone Z37.2
- mnogi (poród) Z37.9
- – część płodów żywo urodzona Z37.6
- – wszystkie płody martwo urodzone Z37.7
- – wszystkie płody żywo urodzone Z37.5
- płód pojedynczy Z37.9
- – martwo urodzony Z37.1
- – żywo urodzony Z37.0

Wyniszczenie E41

- choroba R64
- dotyczące stanu odżywienia E41
- gruźlicze NGI (*patrz też* Gruźlica) A16.9
- jelitowe E41
- skrajne (spowodowane niedożywieniem) E41
- spowodowane niedożywieniem E41
- starcze R54
- z ubytkiem masy mięśniowej NGI M62.5
- zespól, w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B22.2

Wyobcowanie, psychiczne (*patrz też* Psychoza) F29**Wypadanie**

- paznokci L60.8
- przedwczesna, zębów mlecznych K00.6
- rzęs H02.7
- włosów (*patrz też* Łysienie) L65.9

Wypadanie odbytnicy

- u kobiety N81.6
- u mężczyzny K62.3

Wypadanie pobudzeń serca I45.9**Wypadanie włosów**

- anagenowe L65.1
- telogenowe L65.0

Wypadanie włosów K90.1**Wypadnięcie**

- cekostomii K91.4
- cewki moczowej (nabyte) (śluzówki) (zakażone) N36.3
- – wrodzone Q64.7
- ciała rzęskowego (urazowe) S05.2
- ciała szklatego (cieczy wodnistej) H43.0
- – w ranie S05.2
- dna miednicy, u kobiety N81.8
- gałki ocznej, nieurazowe H44.8
- ileostomii K91.4
- implantu oka T85.3
- jajnika N83.4
- jajowodu N83.4
- jelita (cienkiego) K63.4
- jelita ślepego K63.4
- kolostomii K91.4
- kończyny dolnej O32.1
- – u płodu lub noworodka P03.1
- – utrudniające poród O64.1
- kończyny płodu NGI O32.8

Wypadnięcie — *c.d.*

- kończyny płodu NGI — *c.d.*
- – u płodu lub noworodka P03.1
- krążka (międzykręgowego) – *patrz* Przemieszczenie, krążka międzykręgowego
- krocza, u kobiety N81.8
- macicy (z wypadnięciem pochwy) N81.4
- – całkowite N81.3
- – drugiego stopnia N81.2
- – niecałkowite N81.2
- – pierwszego stopnia N81.2
- – podczas ciąży lub porodu O34.5
- – podczas ciąży, wpływające na płód lub noworodka P03.8
- – poporodowe (stare) N81.4
- – trzeciego stopnia N81.3
- – wrodzone Q51.8
- macicy i pochwy N81.4
- – całkowite N81.3
- – niecałkowite N81.2
- mięśni lub jamy krtani J38.7
- moczownika, wrodzone Q64.4
- moczowodu N28.8
- – z niedrożnością N13.5
- – – z zakażeniem N13.6
- – naczyńiówki (urazowe) S05.2
- narządów płciowych żeńskich N81.9
- – określonych NGI N81.8
- narządu lub umiejscowienia, wrodzone NGI – *patrz* Nieprawidłowe ustawienie, wrodzone
- nerki N28.8
- – wrodzone Q63.2
- odbytnicy (śluzówki) K62.3
- odbytu (kanału) (zwieracza) K62.2
- okrężnicy (uszypułowanej) K63.4
- pęcherza moczowego (nabyte) (śluzówki) (zwieracza)
- – u kobiety N81.1
- – u mężczyzny N32.8
- – wrodzone (u kobiety) (u mężczyzny) Q64.7
- pępowiny
- – wikłające poród O69.0
- – wpływające na płód lub noworodka P02.4
- pochwy (przedniej części) (ściany) N81.1
- – po histerektomii N99.3
- – ściany tylnej N81.6
- – z wypadnięciem macicy N81.4
- – – całkowite N81.3
- – – niecałkowite N81.2
- ramienia lub ręki O32.2
- – u płodu lub noworodka P03.1
- – utrudniające poród O64.4
- szyjki macicy (kikuta) (przerośniętej) N81.2
- – brzegu przedniego, utrudniające poród O65.5
- – poporodowe, stare N81.2
- – wrodzone Q51.8
- śledziony D73.8
- śluzówki żołądka K31.8
- tęczówki (urazowe) S05.2
- – nieurazowe H21.8
- ujścia cewki moczowej N36.3
- – wrodzone Q64.7
- ujścia moczowodu do pęcherza moczowego N28.8
- ujścia zewnętrznego cewki moczowej N36.3
- wątroby K76.8
- zastawki mitralnej I34.1
- żołądka K31.8

Wypalenie (*patrz też* Wyczerpanie) R53**Wypalenie (stan)** Z73.0**Wypchnięcie**

- implantu gałki ocznej T85.3
- krążka międzykręgowego – *patrz* Przemieszczenie, krążka międzykręgowego

Wyprysk (czerwony) (ostrzy) (przewlekły) (rumieniowy) (trwały) (złuszczający) (*patrz też* Zapalenie skóry) L30.9

- brzeżny (Hebry) B35.6
- dziecięcy (wywołany przez dowolną substancję) L20.8
- – łojotokowy L21.1
- – wyprzeniowy L21.1
- endogenny (alergiczny) L20.8
- hipostatyczny I83.1
- krostkowy L30.3
- liszajcowaty L01.1
- opryszczkowy B00.0
- poszczepienny T88.1
- potnicowy L30.1
- przerostowy L28.0
- ucha zewnętrznego H60.5
- wyprzeniowy NGI L30.4
- – dziecięcy L21.1
- z zastoju I83.1
- zliszajowaciaty NGI L28.0
- żylakowy I83.1

Wyprzenie L30.4**Wypuklenie się twardówki** H15.8**Wyrastanie dwóch włosów z jednego mieszka włosowego** L68.8**Wyrostek** – *patrz też stan chorobowy*

- jądra Q55.2
- Morgagniego
- – u kobiety Q50.5
- – u mężczyzny (najądrza) Q55.4
- – – jądra Q55.2
- najądrza Q55.4

Wyrostek zębodołowy – *patrz też stan chorobowy*

- zwiotczały K06.8

Wyrostek zwiotczały K06.8**Wyrośle kostne** M89.9

- chrzęstne (M9210/0) – *patrz też* Nowotwór, kości, niezłośliwy
- kiłowe A52.7† M90.2*
- kostno-chrzęstne (M9210/0) – *patrz też* Nowotwór, kości, niezłośliwy
- mnogie, wrodzone Q78.6
- oczodołu H05.3
- przewodu słuchowego zewnętrznego H61.8
- rzeźączkowe A54.4† M90.2*
- szczęki (kości) K10.8
- wrodzone (mnogie) Q76.6

Wyrwanie włosów, patologiczne (kompulsyjne) F63.3**Wyrzynanie się zęba, zębów, nieprawidłowe (niepełne) (późne) (przedwczesne) (sekwencyjne)** K00.6**Wysiłek (do) (w)**

- klatki piersiowej – *patrz* Wysiłek, do opłucnej
- limfatyczny (opłucnowy) J94.0
- mózgowo-rdzeniowy (*patrz też* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) G03.9
- mózgowy G93.6
- mózgu (surowiczny) G93.6
- opłucnej, opłucnowy J90
- – gruźliczy NGI A16.5
- – – pierwotny (postępujący) A16.7
- – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7

Wysięk (do) (w) — c.d.

- opłucnej, opłucnowy — c.d.
- – grypowy (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- – limfatyczny J94.0
- – u płodu lub noworodka P28.8
- – złośliwy NGI C78.2
- opon mózgowo-rdzeniowych (*patrz też* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) G03.9
- osierdzia (niezapalny) I31.3
- – ostry (*patrz też* Zapalenie osierdzia, ostre) I30.9
- otrzewnej (przewlekły) R18
- płynu owodniowego – *patrz* Pęknięcie, błon płodowych, przedwczesne
- rdzeniowy (*patrz też* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) G03.9
- stawu M25.4
- – okresowy M12.4
- wewnątrzczaszkowy G93.6

Wysięk i odma osierdziowa (*patrz też* Zapalenie osierdzia) I31.9**Wysięk ropny w komorze przedniej oka H20.0****Wysiękowy – *patrz stan chorobowy*****Wysiękowy zespół (psychogenny) F45.3****Wysoka gorączka R50.9**

- nieznanego pochodzenia R50.9
- reumatyczna – *patrz* Gorączka, reumatyczna
- w wyniku działania ciepła (skutki) T67.0
- złośliwa, wtórna do znieczulenia ogólnego T88.3

Wysoki i niski nosowy dźwięk mowy R49.2**Wysokie, wysoko, wysokość**

- ciśnienie krwi (*patrz też* Nadciśnienie) I10
- – wynik pomiaru (izolowany) (nieswoisty) (przygodny), bez rozpoznania nadciśnienia tętniczego R03.0
- ciśnienie tętnicze (*patrz też* Nadciśnienie) I10
- łuk
- – podniebienny, wrodzony Q38.5
- – stopy Q66.7
- podniebienie, wrodzone Q38.5
- podstawowa przemiana materii R94.8
- przepona (wrodzona) Q79.1
- skutki przybywania na dużej wysokości T70.2
- – anoksja T70.2
- – czerwienica D75.1
- – wpływ na
- – – uszy T70.0
- – – zatoki T70.1
- ryzyko
- – środowiskowe (fizyczne) NGI Z58.9
- – – określone NGI Z58.8
- – – zawodowe NGI Z57.9
- – – – określone NGI Z57.8
- – u noworodka NGI Z76.2
- – zachowania seksualne Z72.5
- temperatura ciała (nieznanego pochodzenia) R50.9
- ustawiona główka w terminie porodu O32.4
- zaangażowanie emocjonalne wewnątrz rodziny Z63.8
- żebro piersiowe Q76.6

Wysokorosłość konstytucjonalna E34.4**Wysokość, duża (skutki) – *patrz* Działanie, niepożądane, przebywania na dużej wysokości****Wyspowe – *patrz stan chorobowy*****Wyspy**

- gruczołów podżuchwowych w
- – mięśniach szyi Q38.6
- – powięzi Q38.6
- – węzłach chłonnych Q38.6

Wyspy — c.d.

- tkanki ślinianek w
- – strukturach szyi Q38.6
- – węzłach chłonnych Q38.6

Wystający kołec kulszowy lub wżgórek kości krzyżowej

- z niewspółmiernością porodową O33.0
- – utrudniający poród O65.0
- – wpływający na płód lub noworodka P03.1

Wystawianie

- jądra miażdżystego – *patrz* Przemieszczenie, krążka międzykręgowego
- krążka międzykręgowego – *patrz* Przemieszczenie, krążka międzykręgowego
- panewki (do miednicy) M24.7
- urządzenia, przeszczepu lub implantu (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu, mechaniczne) T85.6
- – cewnika NGI T85.6
- – – do dializy (nerkowej) T82.4
- – – – wewnątrzotrzewnowego T85.6
- – – do wlewu dożylnego NGI T82.5
- – – – dokanałowego (nadtwardówkowego) (podtwardówkowego) T85.6
- – – moczowego (założonego na stałe) T83.0
- – elektronicznego (elektrody) (generatora impulsów) (stymulatora)
- – – kości T84.3
- – – układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.1
- – grafu tętniczego NGI T82.3
- – – wieńcowego (bypassu) T82.2
- – naczyń krwionośnego NGI T82.5
- – narządami płciowymi NGI T83.4
- – – wewnątrzmacicznego urządzenia antykoncepcyjnego T83.3
- – oka (przeszczepu rogówki) (implantu oka) NGI T85.3
- – – soczewki wewnątrzgałkowej T85.2
- – określonego NGI T85.6
- – ortopedycznego NGI T84.4
- – – przeszczepu kostnego T84.3
- – piersi (implantu) T85.4
- – protezy stawu T84.0
- – serca NGI T82.5
- – – zastawki (protezy) T82.0
- – – – przeszczepu T82.2
- – sutka (implantu) T85.4
- – unieruchamiającego, wewnętrznego (ortopedycznego) NGI T84.2
- – – kości długie kończyny T84.1
- – w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.5
- – w układzie moczowym NGI T83.1
- – – przeszczepu T83.2
- – – wewnątrzczaszkowej zastawki komorowej T85.0

Wystawienie

- ponownej recepty (na) (urządzenie) (okulary) (lek) Z76.0
- – pigułkę antykoncepcyjną Z30.4
- – – urządzenie (wewnątrzmaciczne) Z30.5
- zaświadczenia medycznego (o przyczynie zgonu) (o zdolności do określonych czynności) (o niezdolności) (o niepełnosprawności) Z02.7

Wysypka R21

- bostońska A88.0
- Hutchinsona, letnia L56.4
- krostkowa L08.0
- nagminna z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych A88.0† G02.0*

Wysypka — *c.d.*

- na śluzówkach, wirusowa B09
- obrączkowa R23.8
- ospopodobna Kaposiego B00.0
- pełzająca B76.9
- pęcherzykowa R23.8
- pieluszkowa L22
- po przyjęciu leków wewnątrznie L27.0
- – kontaktowa (*patrz też* Zapalenie skóry, spowodowane przez, leki, zastosowane zewnętrznie) L25.1
- po użyciu leku (zastosowanego wewnątrznie) (uogólniona) L27.0
- – ograniczone L27.1
- – w kontakcie ze skórą – *patrz* Zapalenie skóry, spowodowane przez, leki, w kontakcie ze skórą
- po zastosowaniu surowicy (profilaktycznym) (terapeutycznym) T80.6
- pokarmowa (*patrz też* Zapalenie skóry, spowodowane przez, pokarm) L27.2
- pokrzywkowa (*patrz też* Pokrzywka) L50.9
- rumień nagły B08.2
- serwetkowa (przypominająca łuszczycę) L22
- skórna (nieswoista) R21
- – liszajcowata L28.0
- – ospopodobna Kaposiego B00.0
- – pełzająca (tasiemcowa) B76.9
- – symulowana L98.1
- – toksyczna NGI L53.0
- – w przebiegu różycy A26.0
- – w znaczeniu zapalenia skóry – *patrz* Zapalenie skóry
- – związana z profilaktyczną inokulacją lub szczepieniem (uogólniona) (*patrz też* Zapalenie skóry, spowodowane przez, szczepienie)
- – – ograniczona L27.1
- szkarłatna A38
- w enterowirusowym pęcherzykowym zapaleniu jamy ustnej B08.4
- wędrująca, języka K14.1
- wielopostaciowa świetlna (słoneczna) L56.4
- wirusowa B09
- – określonego typu NGI B08.8
- wskutek działania wysokiej temperatury L74.0
- wskutek immunizacji T88.1
- z owrzodzeniem jamy ustnej A38

Wyściółczak (nabłonkowy) (złośliwy) (M9391/3)

- anaplastyczny (M9392/3)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- brodawkowy (M9393/1) D43.2
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D43.2
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny
- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- śluzowo-brodawkowy (M9394/1) D43.2
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D43.2
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny

Wyściółczak zarodkowy (M9392/3)

- o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, złośliwy

Wytrysk

- nasienia, bolesny N48.8
- – psychogeny F52.6
- przedwczesny F52.4

Wytrzeszcz H05.2

Wytrzeszcz — *c.d.*

- okresowy NGI H05.2
- pulsujący H05.2
- w przebiegu nadczynności tarczycy E05.0† H06.2*
- w przebiegu zaburzeń czynności tarczycy E05.0† H06.2*
- wrodzony Q15.8
- związany z nadczynnością tyreotropową E05.0† H06.2*
- związany z wolem E05.0† H06.2*

Wytrzewienie

- rany operacyjnej T81.3
- urazowe NGI T06.5
- – oka S05.7
- wrodzone Q79.3
- związane z urazem porodowym P15.8

Wywiad medyczny (wskazujący na)

- aberrację chromosomową Z87.7
- alkoholizm Z86.4
- antykoncepcję Z92.0
- białaczkę Z85.6
- chemioterapię z powodu choroby nowotworowej Z92.6
- choroba układu oddechowego Z87.0
- chorobę lub zaburzenia Z87.8
- – hematologiczne Z86.2
- – krwi i narządów krwiotwórczych Z86.2
- – mechanizmów immunologicznych Z86.2
- – metaboliczne Z86.3
- – mięśniowo-szkieletowe Z87.3
- – narządów płciowych Z87.4
- – narządów zmysłów Z86.6
- – oka Z86.6
- – określonego rodzaju lub typu NGI Z87.8
- – pasożytnicze Z86.1
- – położnicze Z87.5
- – psychiczne NGI Z86.5
- – skóry Z87.2
- – tkanki podskórnej Z87.2
- – trofoblastyczne Z87.5
- – ucha Z86.6
- – układu krążenia Z86.7
- – układu moczowego Z87.4
- – układu nerwowego Z86.6
- – układu oddechowego Z87.0
- – układu trawiennego Z87.1
- – układu wydzielenia wewnętrznego Z86.3
- – zakaźne Z86.1
- – związane z odżywianiem Z86.3
- czynniki ryzyka NGI Z91.8
- farmakoterapia Z92.9
- – określonego typu NGI Z92.8
- hipertermię, złośliwą Z88.4
- maltretowanie Z91.8
- nadużywanie Z91.8
- nadużywanie substancji NGI Z86.4
- nadużywanie tytoniu Z86.4
- napromienianie Z92.3
- niedobór pokarmowy Z86.3
- nieregularny rytm snu i czuwania Z91.3
- niestosowanie się do zaleceń i dyscypliny leczniczej Z91.1
- niski poziom higieny osobistej Z91.2
- nowotwór in situ Z86.0
- nowotwór łagodny Z86.0
- nowotwór złośliwy Z85.9
- – narządów krwiotwórczych NGI Z85.7
- – narządów płciowych Z85.4
- – narządu klatki piersiowej NGI Z85.2
- – narządu lub dróg moczowych Z85.5

Wywiad medyczny (wskazujący na) — c.d.

- nowotwór złośliwy — c.d.
- - narządu oddechowego NGI Z85.2
- - narządu trawiennego Z85.0
- - o określonym umiejscowieniu NGI Z85.8
- - oskrzela Z85.1
- - piersi Z85.3
- - płuca Z85.1
- - przewodu pokarmowego Z85.0
- - skóry Z85.8
- - tchawicy Z85.1
- - układu limfatycznego NGI Z85.7
- operację (dużą) NGI Z92.4
- - przeszczepienie — patrz Przeszczepienie
- problemy dotyczące rytmu snu i czuwania Z91.3
- problemy okołoporodowe Z87.6
- próba samobójcza Z91.5
- próba samobójcza przez otrucie się Z91.5
- radioterapia Z92.3
- rehabilitacja Z92.5
- rodzinny (wskazujący na)
- - aberrację chromosomową Z82.7
- - alkoholizm Z81.1
- - astmę Z82.5
- - białaczkę Z80.6
- - chorobę lub zaburzenia
- - - alergiczne NGI Z84.8
- - - behawioralne NGI Z81.8
- - - dotyczące odżywiania NGI Z83.4
- - - hematologiczne Z83.2
- - - krwi i narządów krwiotwórczych Z83.2
- - - mechanizmów immunologicznych Z83.2
- - - metaboliczne Z83.4
- - - mięśniowo-szkieletowe Z82.6
- - - narządów moczowo-płciowych NGI Z84.2
- - - nerkowe Z84.1
- - - neurologiczne NGI Z82.0
- - - oka NGI Z83.5
- - - określone NGI Z84.8
- - - pasożytnicze NGI Z83.1
- - - przewlekłe, powodujące niepełnosprawność NGI Z82.8
- - - psychiatryczne NGI Z81.8
- - - psychiczne NGI Z81.8
- - - sercowo-naczyniowe NGI Z82.4
- - - skóry i tkanki podskórnej NGI Z84.0
- - - ucha NGI Z83.5
- - - układu oddechowego NGI Z83.6
- - - układu pokarmowego Z83.7
- - - układu wydzielania wewnętrznego Z83.4
- - - zakaźne NGI Z83.1
- - - związane z niedokrwieniem serca Z82.4
- - chorobę skóry Z84.0
- - chorobę układu oddechowego, przewlekłą NGI Z82.5
- - cukrzycę Z83.3
- - głuchotę Z82.2
- - nadużywanie substancji NGI Z81.4
- - - alkoholu Z81.1
- - - narkotyków NGI Z81.3
- - - psychoaktywnych NGI Z81.3
- - - tytoniu Z81.2
- - nadużywanie substancji psychoaktywnej NGI Z81.3
- - nadużywanie tytoniu Z81.2
- - niedokrwistość Z83.2
- - niepełnosprawność NGI Z82.8
- - nowotwór złośliwy NGI Z80.9
- - - narządów krwiotwórczych NGI Z80.7

Wywiad medyczny (wskazujący na) — c.d.

- rodzinny (wskazujący na) — c.d.
- - nowotwór złośliwy NGI — c.d.
- - - narządów płciowych Z80.4
- - - narządu klatki piersiowej NGI Z80.2
- - - narządu lub dróg moczowych Z80.5
- - - narządu oddechowego NGI Z80.2
- - - narządu trawiennego Z80.0
- - - o określonym umiejscowieniu NGI Z80.8
- - - oskrzela Z80.1
- - - piersi Z80.3
- - - płuca Z80.1
- - - przewodu pokarmowego Z80.0
- - - tchawicy Z80.1
- - - układu limfatycznego NGI Z80.7
- - obciążenie związane z pokrewieństwem Z84.3
- - określoną chorobę NGI Z84.8
- - padaczkę Z82.0
- - płasawicę Huntingtona Z82.0
- - przemoc, zachowania gwałtowne Z81.8
- - przewlekłe
- - - chorobę dolnych dróg oddechowych Z82.5
- - - chorobę powodującą niepełnosprawność NGI Z82.8
- - psychiczne
- - - opóźnienie umysłowe Z81.0
- - - zaburzenie NGI Z81.8
- - samouszkodzenie Z81.8
- - ślepotę Z82.1
- - uczulenie NGI Z84.8
- - udar (naczyniowo-mózgowy) Z82.3
- - upośledzenie słuchu Z82.2
- - utratę wzroku Z82.1
- - używanie narkotyków NGI Z81.3
- - wrodzone wady rozwojowe i deformacje Z82.7
- - zaburzenie psychiatryczne Z81.8
- - zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) Z83.0
- - zapalenie stawów Z82.6
- - samouszkodzenie Z91.5
- stosowanie antykoagulantów (aktualne) (długotrwałe) Z92.1
- stosowanie kwasu acetylosalicylowego (aktualne) (długotrwałe) Z92.2
- stosowanie leków (aktualne) (długotrwałe) NGI Z92.2
- - kwas acetylosalicylowy Z92.2
- - leki przeciwzakrzepowe Z92.1
- - uczulenie na
- - antybiotyk NGI Z88.1
- - lek przeciwbólowy NGI Z88.6
- - lek przeciwważny NGI Z88.3
- - leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne Z88.9
- - - określone NGI Z88.8
- - penicylinę Z88.0
- - sulfonamidy Z88.2
- - surowicę Z88.7
- - szczepionki Z88.7
- - środek narkotyczny NGI Z88.5
- - środek znieczulający NGI Z88.4
- - środki lecznicze Z88.9
- - - określone NGI Z88.8
- - - środki nielecznicze Z91.0
- - uraz fizyczny NGI Z91.6
- - samouszkodzenie lub próba samobójcza Z91.5
- - uraz NGI Z91.6
- - psychologiczny NGI Z91.4
- - samouszkodzenie Z91.5

Wywiad medyczny (wskazujący na) — c.d.

- uraz psychiczny NGI Z91.4
- – w dzieciństwie Z61.7
- używanie narkotyków Z86.4
- wrodzoną wadę rozwojową Z87.7
- zaburzenia psychiatryczne NGI Z86.5
- zapalenie stawów Z87.3
- zatrucie NGI Z91.8
- – samouszkodzenie lub próba samobójcza Z91.5

Wywinięcie błony śluzowej szyjki macicy N86

Wywinięcie powieki H02.1

Wywołanie miesiączki Z30.3

Wzdęcie R14

Wzdęcie — c.d.

- psychogenne F45.3

Wzdychanie R06.8

- psychogenne F45.3

Wzrost (grzybiasty) (nowotworowy) (nowy) (M8000/1) –

- patrz też* Nowotwór, charakter niepewny
- adenoidalny (wegetatywny) J35.8
- łagodny (M8000/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- szybki, u dziecka Z00.2
- wtórny (M8000/6) – *patrz* Nowotwór, wtórny
- złośliwy (M8000/3) – *patrz też* Nowotwór, złośliwy

Wzrost, ciśnienia żylnego I87.8

Wzwód prącia, bolesny (przetrwały) N48.3

X

Xiphopagus Q89.4

XO zespół Q96.9

XXXX zespół, u kobiety Q97.1

XXXXX zespół, u kobiety Q97.1

XXXXY zespół Q98.1

XXY zespół Q98.0

Y

Yaba pox, wirus, choroba B08.8

|

Z

Zaaspirowanie

- podczas wymiotów NGI (*patrz też* Asfiksja, pokarm lub ciało obce) T17.9
- pokarmu lub ciała obcego (*patrz też* Asfiksja, spowodowana przez, pokarm) T17.9
- pokarmu, flegmy lub wymiocin NGI (*patrz też* Asfiksja, pokarm lub ciało obce) T17.9
- śluzu (*patrz też* Asfiksja, śluzem) T17.9

Zabieg (chirurgiczny)

- niewykonany Z53.9
- – z powodu
- – – decyzji pacjenta NGI Z53.2
- – – – przekonań lub nacisku środowiskowego Z53.1
- – – – przeciwwskazania Z53.0
- – – – z określonej przyczyny NGI Z53.8
- – – – z przyczyn administracyjnych Z53.8
- planowy (*patrz też* Operacja, planowa) Z41.9
- – określony NGI Z41.8
- – przekłucie ucha Z41.3
- u matki (niezwiązany z aktualnym porodem), wpływający na płód lub noworodka P00.6
- – niechirurgiczny (ogólnomedyczny) P00.7
- wykonywany w celach innych niż poprawa stanu zdrowia Z41.9
- – określony NGI Z41.8

Zaburzenia – patrz też Choroba

- afektywne (nastroju) (*patrz też* Zaburzenia, nastroju) F39
- – dwubiegunowe (*patrz też* Zaburzenia, dwubiegunowe, afektywne) F31.9
- – nawracające NGI F38.1
- – określone NGI F38.8
- – organiczne (mieszane) F06.3
- – prawej półkuli, organiczne F07.8
- – uporczywe F34.9
- – – określone NGI F34.8
- agresywne z nieprawidłowym procesem socjalizacji F91.1
- agresywne, aspołeczne F91.1
- akantolityczne L11.9
- – określone NGI L11.8
- akcji serca I49.9
- akomodacji H52.5
- aktywności i uwagi (z nadmierną aktywnością ruchową) F90.0
- alergiczne – *patrz* Alergia
- aminokwasów
- – metabolizmu NGI (*patrz też* Zaburzenia, metabolizmu, aminokwasów) E72.9
- – – określone NGI E72.8
- – transportu nerkowego NGI E72.0
- – transportu NGI E72.0
- – u noworodka, przemijające P74.8
- amnestyczne
- – po zastosowaniu środków uspokajających, nasennych lub anksjolityków F13.6
- – poalkoholowe F10.6
- – polekowe – *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .6 F1X.6
- – spowodowane ogólnym stanem medycznym F04
- asymilacji pokarmu K90.9
- autonomiczne
- – pod postacią somatyczną F45.3
- – spowodowane alkoholem G31.2

Zaburzenia — c.d.

- autonomicznego układu nerwowego G90.9
- – określone NGI G90.8
- autystyczne F84.0
- barwnikowe L81.9
- – naczyńiówki, wrodzone Q14.3
- – określone NGI L81.8
- – zmniejszone wytwarzanie melaniny L81.6
- – żelaza L81.8
- bilansu płynów E87.8
- błędnika H83.2
- błon lub wód płodowych O41.9
- – wpływające na płód lub noworodka P02.9
- błony bębenkowej H73.9
- bólowe
- – związane z czynnikami psychologicznymi F45.4
- – związane z ogólnym stanem medycznym R52.9
- Briqueta F45.0
- całościowe, rozwojowe F84.9
- cewki moczowej N36.9
- – określone NGI N36.8
- cewkowe z utratą fosforanów N25.0
- cewkowo-śródmiąższowe (w)
- – białaczce NGI (M9800/3) C95.9† N16.1*
- – błonicy A36.8† N16.0*
- – brucelozie A23.-† N16.0*
- – chłoniaku NGI (M9590/3) C85.9† N16.1*
- – Choroba Wilsona E83.0† N16.3*
- – chorobie spichrzeniowej glikogenu E74.0† N16.3*
- – cystynozie E72.0† N16.3*
- – krioglobulinemii mieszanej D89.1† N16.2*
- – odrzuceniu przeszczepu T86.-† N16.5*
- – posocznicy A41.-† N16.0*
- – – paciorkowcowej A40.-† N16.0*
- – sarkoidozie D86.8† N16.2*
- – szpiczaku mnogim (M9732/3) C90.0† N16.1*
- – toczniu rumieniowatym układowym M32.1† N16.4*
- – toksoplazmozie B58.8† N16.0*
- – zakażeniu pałeczkami Salmonella A02.2† N16.0*
- charakteru NGI F68.8
- chodu R26.8
- – histeryczne F44.4
- – po operacji (przemijające) Z48.8
- – psychogenne F44.4
- chrząstki M94.9
- – stawowej M24.1
- ciała jamistego N48.9
- cyklotymiczne F34.0
- czucia (zimna) (ciepła) (umiejscowienia) (rozdzielania dotyku) (tekstury) (wibracji) NGI R20.8
- – histeryczne F44.6
- – odczuwania zapachów R43.1
- – – i smaków (mieszane) R43.8
- – skóry R20.8
- – smaku R43.2
- czucia głębokiego – *patrz* Zaburzenia, czucia
- czynnika, krzepnięcia (*patrz też* Defekt, krzepnięcia) D68.9
- czynności nerek, zaburzenia (cewkowe) N25.9
- czynności przedsionka H81.9
- – określone NGI H81.8
- czynnościowe, granulocytów wielojądźrzastych D71

Zaburzenia — c.d.

- czytania R48.0
- - rozwojowe (określone) F81.0
- deficyt uwagi, z nadmierną aktywnością F90.0
- depersonalizacji F48.1
- depresyjne (*patrz też* Depresja) F32.9
- - duże
- - - nawracające F33.9
- - - pojedynczy epizod
- - - - ciężkie (bez objawów psychotycznych) F32.2
- - - - - z objawami psychotycznymi F32.3
- - - - - łagodne F32.0
- - - - - umiarkowane F32.1
- - nawracające F33.9
- - - aktualny epizod
- - - - ciężkie (bez objawów psychotycznych) F33.2
- - - - - z objawami psychotycznymi F33.3
- - - - - łagodne F33.0
- - - - - umiarkowane F33.1
- - - określone NGI F33.8
- - - w remisji F33.4
- - organiczne F06.3
- - pojedynczy epizod – *patrz* Epizod, depresyjny
- dezintegracyjne u dziecka F84.3
- dezintegracyjne, u dziecka NGI F84.3
- dolnej części grzbietu M53.8
- - psychogenne F45.4
- dostosowania F43.2
- dotyczące związku F68.8
- - związane z orientacją seksualną F66.2
- dotyku – *patrz* Zaburzenia, uczucia
- drgawkowe (wtórne) (*patrz też* Drgawki) R56.8
- dwubiegunowe F31.9
- - afektywne F31.9
- - - aktualny epizod
- - - - ciężka depresja (bez objawów psychotycznych) F31.4
- - - - - z objawami psychotycznymi F31.5
- - - - - mania (bez objawów psychotycznych) F31.1
- - - - - z objawami psychotycznymi F31.2
- - - - - mieszane F31.6
- - - - - niewielka lub umiarkowana depresja F31.3
- - - - - w hipomanii F31.0
- - - - - określone NGI F31.8
- - - - - w remisji (aktualnie) F31.7
- - organiczne F06.3
- - pojedynczy epizod maniackalny F30.9
- - - ciężki (bez objawów psychotycznych) F30.1
- - - - z objawami psychotycznymi F30.2
- - - - łagodny F30.0
- - - - umiarkowany F30.1
- - typu I F31.9
- - - ostatni epizod
- - - - depresja
- - - - - ciężka (bez objawów psychotycznych) F31.4
- - - - - z objawami psychotycznymi F31.5
- - - - - niewielka lub umiarkowana F31.3
- - - - - mania (bez objawów psychotycznych) F31.1
- - - - - z objawami psychotycznymi F31.2
- - - - - mieszana F31.6
- - - - - w hipomanii F31.0
- - - typu II F31.8
- dysforyczne późnej fazy lutealnej N94.8
- dysforyczne, przedmiesiączkowe F38.8
- dysocjacyjne F44.9
- - dotyczące
- - - uczucia F44.6

Zaburzenia — c.d.

- dysocjacyjne — c.d.
- - dotyczące — c.d.
- - - czynności ruchowej F44.4
- - - - i czuciowej F44.7
- - krótkie reaktywne F43.0
- - mieszane F44.7
- - organiczne F06.5
- - spowodowane ogólnym stanem medycznym F06.5
- dystymiczne F34.1
- elektrolitowe (*patrz też* Zaburzenia równowagi, elektrolitowej) E87.8
- - u noworodka, przemijające P74.4
- - - bilansu potasu P74.3
- - - bilansu sodu P74.2
- - - określonego typu NGI P74.4
- eliminacji, przelnaskórkowej L87.9
- - określone NGI L87.8
- emocjonalne (przetrwale) F34.9
- - u dziecka F93.9
- - - określone NGI F93.8
- - - z zaburzeniami zachowania F92.9
- emocjonalne typowe dla wieku dziecięcego i młodzieńczego F93.9
- - mieszane F93.8
- - - określone NGI F93.8
- - - z
- - - - lękiem i niepokojem NGI F93.8
- - - - nieśmiałością F93.2
- - - - wrażliwością (wycofaniem) F93.2
- - - - wycofaniem społecznym F93.2
- - - z problemami w związkach F93.8
- endometrium N85.8
- fibroblastyczne M72.9
- - określone NGI M72.8
- fizjologiczne NGI R68.8
- - psychogenne F59
- funkcji cewek nerkowych N25.9
- - określone NGI N25.8
- funkcji oddechowych J96.9
- - pozabiegowe J95.8
- - psychogenne F45.3
- funkcjonowania
- - cystostomii (stomii) N99.5
- - gastrostomii (stomii) K91.8
- - ileostomii K91.4
- - jejunostomii K91.4
- - kolostomii lub enterostomii K91.4
- - stomii jelitowej K91.4
- - ureterostomii N99.5
- - uretostomii N99.5
- gamma-glutamylowego cyklu E72.8
- glikolizy beztlenowej z niedokrwistością D55.2
- glikozaminoglikanów E76.9
- - określone NGI E76.8
- glukoneogenezy E74.4
- głosu R49.8
- - psychogenne F44.4
- gruczołu, gruczołowe NGI E34.9
- gruczołu krokowego N42.9
- - określone NGI N42.8
- gruczołu potowego (ekrynowego) L74.9
- - apokrynowego L75.9
- - - określone NGI L75.8
- - - określone NGI L74.8
- gruczołu wydzielania wewnętrznego E34.9
- - u noworodka, przemijające P72.9

Zaburzenia — c.d.

- gruczołu wydzielania wewnętrznego — c.d.
- – u noworodka, przemijające — c.d.
- – – określone NGI P72.8
- grudkowo-złuszczające L44.9
- – określone NGI L44.8
- hematologiczne D75.9
- – płodu lub noworodka P61.9
- – – określone NGI P61.8
- hemoglobiny D75.8
- hemostazy (*patrz też* Defekt, krzepnięcia) D68.9
- hiperkinetyczne F90.9
- – określone NGI F90.8
- hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi F84.4
- hiperleucyno-izoleucynemia E71.1
- hiperwalinemia E71.1
- hipochondryczne F45.2
- hormonalne E34.9
- identyfikacji lub roli płci F64.9
- – egodystoniczne F66.1
- – młodzieńcze lub dorosłych (bez transseksualizmu) F64.1
- – niepewność F66.0
- – określone NGI F64.8
- – u dziecka F64.2
- – wpływ na związek F66.2
- jajnika E28.9
- – określone NGI E28.8
- jąder (endokrynologiczne) E29.9
- – określone NGI E29.8
- jelita, jelitowe
- – czynnościowe K59.9
- – – psychogenne F45.3
- – naczyniowe K55.9
- – – określone NGI K55.8
- – – przewlekłe K55.1
- – wchłaniania węglowodanów NGI E74.3
- – – pooperacyjne K91.2
- – języka (rozwojowe) F80.9
- – ekspresji F80.1
- – mieszane receptywne i ekspresji F80.2
- – receptywne F80.2
- karmienia R63.3
- – noworodka P92.9
- – pochodzenia nieorganicznego (u niemowlęcia lub dziecka) F98.2
- – psychogenne NGI F50.8
- katatoniczne
- – organiczne F06.1
- – schizofreniczne F20.2
- – spowodowane ogólnym stanem medycznym F06.1
- kłębuszkowe (w) N05.9
- – amyloidozie E85.4† N08.4*
- – chorobie Fabry'ego E75.2† N08.4*
- – hemolityczno-mocznicowym zespole D59.3† N08.2*
- – kile A52.7† N08.0*
- – krioglobulinemii D89.1† N08.2*
- – makroglobulinemii Waldenströma (M9761/3) C88.0† N08.1*
- – malarii wywołanej przez *Plasmodium malariae* B52.0† N08.0*
- – mikroskopowym zapaleniu wielonaczyniowym M31.7† N08.5*
- – płamicy Henocha(-Schönleina) D69.0† N08.2*
- – podostrym bakteryjnym zapaleniu wsierdza I33.0† N08.8*

Zaburzenia — c.d.

- kłębuszkowe (w) — c.d.
- – posocznicy NGI A41.-† N08.0*
- – – paciorkowcowej A40.-† N08.0*
- – – rodzinnym niedoborze acylotransferazy lecytynowej cholesterolu E78.6† N08.4*
- – rozsiałym wykrzepianiu wewnątrznaczyniowym D65† N08.2*
- – schistosomatozie B65.-† N08.0*
- – szpiczaku mnogim (M9732/3) C90.0† N08.1*
- – śwince B26.8† N08.0*
- – tarczni rumieniowatym układowym M32.1† N08.5*
- – węgorczyca B78.9† N08.0*
- – zaburzeniach związanych z sierpowatokrwinkowością D57.-† N08.2*
- – zakrzepowej płamicy małopłytkowej M31.1† N08.5*
- – zespole Goodpasture'a M31.0† N08.5*
- – ziarniniakowości Wegenera M31.3† N08.5*
- kobiece
- – orgazmu F52.3
- – osłabienie popędu seksualnego F52.0
- – pobudzenia seksualnego F52.2
- – konwersji (*patrz też* Zaburzenia, dysocjacyjne) F44.9
- koordynacji R27.8
- korzenia (nerwu) piersiowego NGI G54.3
- koszmary senne F51.5
- kości M89.9
- – ciągłości kości M84.9
- – – określone NGI M84.8
- – mineralizacji i struktury M85.9
- – – określone NGI M85.8
- – określone NGI M89.8
- – rozwoju i wzrostu NGI M89.2
- – kości guzicznej NGI M53.3
- – kości krzyżowej, krzyżowo-guzicznej NGI M53.3
- – krążka międzykręgowego M51.9
- – kręgosłupa M53.9
- – określone NGI M53.8
- – przyczepów więzadeł lub mięśni, obwodowe M46.0
- – krwotoczne NGI D69.9
- – z powodu antykoagulantów krążących (*patrz też* Antykoagulanty krążące) D68.3
- – krzepnięcia (czynnika) (*patrz też* Defekt, krzepnięcia) D68.9
- – u noworodka, przemijające P61.6
- – krzyżowo-biodrowe NGI M53.3
- – kwasica metylomalonowa E71.1
- – kwasica propionowa E71.1
- – kwasica z nadmiarem kwasu izowalerianowego E71.1
- – kwasów tłuszczowych, metabolizmu E71.3
- – laktacji O92.7
- – łądźwiowo-krzyżowe
- – korzenia (nerwu) NGI G54.4
- – splotu G54.1
- – lęk przed marzeniami sennymi F51.5
- – lęk przed separacją w dzieciństwie F93.0
- – lękowe F41.9
- – mieszane
- – – określone NGI F41.3
- – – z depresją F41.2
- – – określone NGI F41.8
- – – organiczne F06.4
- – – pod postacią fobii F40.9
- – – u dziecka F93.1
- – spowodowane
- – – alkoholem F10.8
- – – amfetaminą (lub podobnymi substancjami) F15.8

Zaburzenia — c.d.

- lękowe — c.d.
- - spowodowane — c.d.
- - - fencyklidyną (lub podobnymi substancjami) F19.8
- - - halucynogenami F16.8
- - - kofeiną F15.8
- - - kokainą F14.8
- - - konopiami F12.8
- - - lotnymi rozpuszczalnikami F18.8
- - - ogólnym stanem medycznym F06.4
- - - substancjami wdychanymi F18.8
- - - substancją psychoaktywną NGI F19.8
- - - środkami uspokajającymi, nasennymi lub anksjolitykami F13.8
- - uogólnione F41.1
- lękowe w postaci fobii, okresu dziecięcego F93.1
- lipidowe
- - magazynowania E75.6
- - - określone NGI E75.5
- - metabolizmu, wrodzone E78.9
- lipoprotein
- - metabolizmu E78.9
- - - określone NGI E78.8
- - niedobór (rodzinna) E78.6
- łagodne poznawcze F06.7
- łąkotki NGI M23.9
- łożyska O43.8
- macicy, wklajające poród O62.9
- - hipertoniczne O62.4
- - hipotoniczne O62.2
- - - pierwotne O62.0
- - - wtórna O62.1
- - wpływające na płód lub noworodka P03.6
- maniakalne F30.9
- - organiczne F06.3
- mechanizmów immunologicznych (odporności) D89.9
- - określonego typu NGI D89.8
- mechanizmów nerwowo-mięśniowych, oka, w przebiegu kiły A52.1† H58.8*
- menopauzalne N95.9
- - określone NGI N95.8
- menstruacyjne N92.6
- - określone NGI N92.5
- - psychogenne F45.8
- metabolizmu E88.9
- - aminokwasów E72.9
- - - aromatycznych E70.9
- - - - określone NGI E70.8
- - - o nierozgałęzionych łańcuchach E72.8
- - - o rozgałęzionych łańcuchach E71.2
- - - - określone NGI E71.1
- - - zawierających siarkę E72.1
- - amoniaku E72.2
- - argininy E72.2
- - beta-aminokwasów E72.8
- - białek osocza NGI E88.0
- - bilirubiny E80.7
- - - określone NGI E80.6
- - cholesterolu E78.9
- - cyklu mocznikowego E72.2
- - cynku E83.2
- - cystationiny E72.1
- - cytruliny E72.2
- - fosforanów E83.3
- - fosforu E83.3
- - fruktozy E74.1
- - galaktozy E74.2

Zaburzenia — c.d.

- metabolizmu — c.d.
- - glicyny E72.5
- - glikoprotein E77.9
- - - określone NGI E77.8
- - glikozaminoglikanów E76.9
- - - określone NGI E76.8
- - glutaminy E72.8
- - histydyny E70.8
- - homocystyny E72.1
- - hydroksylizyny E72.3
- - izoleucyny E71.1
- - kwasu argininobursztynowego E72.2
- - leucyny E71.1
- - lipoidu E78.9
- - lipoprotein E78.9
- - - określone NGI E78.8
- - lizyny E72.3
- - magnezu E83.4
- - metioniny E72.1
- - miedzi E83.0
- - minerałów E83.9
- - - określone NGI E83.8
- - określone NGI E88.8
- - ornityny E72.4
- - pirogronianu E74.4
- - pirymidyny E79.9
- - - określone NGI E79.8
- - po poronieniu O08.5
- - podczas czynności porodowej lub porodu O75.8
- - porfiryn E80.2
- - pozabiegowe E89.9
- - - określone NGI E89.8
- - puryny E79.9
- - - określone NGI E79.8
- - seryny E72.8
- - sodu NGI E87.8
- - treoniny E72.8
- - tryptofanu E70.8
- - tyrozyny E70.2
- - u noworodka, przemijające P74.9
- - - metabolizmu węglowodanów P70.9
- - - - określonego typu NGI P70.8
- - - - określone NGI P74.8
- - - wapnia i magnezu P71.9
- - - - określonego typu NGI P71.8
- - uogólnione E88.9
- - waliny E71.1
- - wapnia E83.5
- - węglowodanów E74.9
- - - określone NGI E74.8
- - wrodzone E88.9
- - żelaza E83.1
- męskie
- - erekcji F52.2
- - orgazmu F52.3
- - osłabienie popędu seksualnego F52.0
- mieszane
- - lękowe i depresyjne F41.2
- - receptywne ekspresji języka F80.2
- - umiejętności szkolnych (rozwojowe) F81.3
- - mięśnia brodawkowego I51.8
- - mięśniowe M62.9
- - napięcia mięśni, u noworodka P94.9
- - - określone NGI P94.8
- - określone NGI M62.8
- - psychogenne F45.8

Zaburzenia — c.d.

- mięśniowo-nerwowe G70.9
- – określone NGI G70.8
- – spowodowane przez ołów G70.1
- – toksyczne G70.1
- miotoniczne G71.1
- moczowodu (w) N28.9
- – gruźlicy A18.1† N29.1*
- – schistosomatozie B65.0† N29.1*
- mowy NGI R47.8
- – artykulacji (czynnościowe) (określone) F80.0
- – rozwojowe F80.9
- mózgowie
- – nerwu – *patrz* Zaburzenia, nerwu, czaszkowego
- – stanu, u noworodka P91.9
- – – określone NGI P91.8
- mózgu G93.8
- nabłonka jamy ustnej, z zajęciem języka K13.2
- naczyńioruchowe I73.9
- naczyniowe I99
- – miażdżycowe – *patrz* Miażdżycy
- nadmiernego wydzielania tyreokalcitoniny E07.0
- nadmiernie łatwe nawiązywanie relacji społecznych (w dzieciństwie) F94.1
- nadmiernie łatwe nawiązywanie relacji społecznych (w dzieciństwie) F94.2
- nadmierny niepokój u dziecka F93.8
- nadnercza (rdzenia) (torebki) E27.9
- – określone NGI E27.8
- nadnerczowo-płciowe E25.9
- – idiopatyczne E25.8
- – jatrogenne E25.8
- – polekowe E25.8
- nadużywanie alkoholu F10.9
- nadużywanie leków nasennych F13.9
- napadowe, mieszane R56.8
- narządów układu krwiotwórczego D75.9
- nastroju (*patrz też* Zaburzenia, afektywne) F39
- – organiczne F06.3
- – spowodowane
- – – alkoholem F10.8
- – – amfetaminą (lub podobnymi substancjami) F15.8
- – – fencyklidyną (lub podobnymi substancjami) F19.8
- – – halucynogenami F16.8
- – – kokainą F14.8
- – – konopiami F12.8
- – – lotnymi rozpuszczalnikami F18.8
- – – ogólnym stanem medycznym F06.3
- – – opioidami F11.8
- – – substancjami wdychanymi F18.8
- – – substancją psychoaktywną NGI F19.8
- – – środkami uspokajającymi, nasennymi lub anksjolitykami F13.8
- nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie
- – nadmiernie łatwe F94.2
- – reaktywne F94.1
- nawracające krótkie epizody depresyjne F38.1
- nawyków (i popędów) F63.9
- – określone NGI F63.8
- – u dziecka F98.9
- – w związku z zachowaniami seksualnymi NGI F65.9
- nerki (*patrz też* Choroba, nerki) N28.9
- – czynności cewek N25.9
- – – określone NGI N25.8
- – czynnościowe (cewkowe) N25.9
- – w schistosomatozie B65.-† N29.1*

Zaburzenia — c.d.

- nerwicowe F48.9
- – określone NGI F48.8
- nerwowe, czynnościowe R45.0
- nerwowo-mięśniowe G70.9
- – dziedziczne NGI G71.9
- – określone NGI G70.8
- – toksyczne G70.1
- nerwu G58.9
- – blockowego NGI H49.1
- – błędnego G52.2
- – bocznego
- – – podkolanowego G57.3
- – – skórno-uda G57.1
- – czaszkowego G52.9
- – – i G52.0
- – – II NGI H47.0
- – – III NGI H49.0
- – – IV NGI H49.1
- – – IX G52.1
- – – określonego NGI G52.8
- – – V G50.9
- – – VI NGI H49.2
- – – VII NGI G51.9
- – – VIII H93.3
- – – słuchowego, z wyjątkiem głuchoty H93.3
- – – węchowego R43.1
- – – wielu nerwów czaszkowych G52.7
- – – wzrokowego NGI H47.0
- – – X G52.2
- – – XI G52.8
- – – XII G52.3
- – dodatkowego G52.8
- – językowo-gardłowego NGI G52.1
- – kończyny dolnej G57.9
- – – określonego NGI G57.8
- – kończyny górnej G56.9
- – korzenia G54.9
- – – określonego NGI G54.8
- – krtaniowego wstecznego G52.2
- – kulszowego NGI G57.0
- – łokciowego G56.2
- – międzyżebrowego G58.0
- – mózgowego – *patrz* Zaburzenia, nerwu, czaszkowego
- – odwodzącego NGI H49.2
- – okoruchowego NGI H49.0
- – określonego NGI G58.8
- – – kończyny dolnej G57.8
- – – kończyny górnej G56.8
- – piszczelowego G57.4
- – podeszwowego G57.6
- – podjęzykowego G52.3
- – podkolanowego przyśrodkowego G57.4
- – pośrodkowego NGI G56.1
- – promieniowego G56.3
- – przedsiorkowo-ślimakowego H93.3
- – przeponowego G58.8
- – słuchowego H93.3
- – strzałkowego G57.3
- – trójdzielnego G50.9
- – – określonego NGI G50.8
- – twarzowego G51.9
- – – określone NGI G51.8
- – udowego G57.2
- – węchowego G52.0
- – wielu nerwów G58.7
- – współczulnego G90.9

Zaburzenia — c.d.

- nerwu — c.d.
- – wzrokowego NGI H47.0
- – neurologiczne NGI R29.8
- – nosa NGI J34.8
- – obrazu ciała F45.2
- – obsesyjno-kompulsyjne F42.9
 - – – głównie z
 - – – – kompulsyjnymi F42.1
 - – – – obsesyjnymi F42.0
 - – – mieszane obsesyjne i kompulsyjne F42.2
- – określone NGI F42.8
- – obuoczných
- – ruchów H51.9
 - – – określone NGI H51.8
- – widzenia NGI H53.3
- – obwodowego układu nerwowego NGI G64
- – odbytńicy K59.9
 - – – psychogenne F45.3
- – odcinka szyjnego NGI M53.8
- – odczuwania zapachów R43.1
 - – – psychogenne F45.8
 - – – i smaków (mieszane) R43.8
- – oddawania moczu NGI R39.1
 - – – psychogenne F45.3
- – odruchowe R29.2
- – odżywiania (psychogenne) F50.9
 - – – określone NGI F50.8
- – okoruchowe H51.9
 - – – psychogenne F45.8
- – okresowe eksplozywne F63.8
 - – – określone
 - – – arytmetyczne F81.2
 - – – czytania F81.0
 - – – mowy i języka F80.9
 - – – pisemnej ekspresji F81.8
 - – – rozwojowe, ruchowe F82
 - – – umiejętności ortograficznych F81.1
- – okrężnicy K59.9
 - – – czynnościowe K59.9
 - – – psychogenne F45.3
 - – – wrodzone Q43.2
- – opozycyjno-buntownicze F91.3
- – organiczne
 - – – chwiejność afektywna (asteniczna) F06.6
 - – – dysocjacyjne F06.5
 - – – katatoniczne F06.1
 - – – lękowe F06.4
 - – – nastroju (afektywne) F06.3
 - – – urojeniowe F06.2
 - – – z cechami schizofrenii F06.2
- – orgazmu (u kobiety) (u mężczyzny) F52.3
- – ortograficzne (określone) F81.1
- – osłabienie popędu seksualnego F52.0
- – osobowości (i zachowania) u osoby dorosłej F69
 - – – określone NGI F68.8
- – osobowości (wzoru) (cech) (*patrz też Osobowość*) F60.9
 - – – afektywne F34.0
 - – – agresywne F60.3
 - – – amoralne F60.2
 - – – anankastyczne F60.5
 - – – antyspoleczne F60.2
 - – – aspołeczne F60.2
 - – – asteniczne F60.7
 - – – borderline F60.3
 - – – chwiejne F60.3
 - – – cyklotymiczne F34.0

Zaburzenia — c.d.

- – osobowości (wzoru) (cech) — c.d.
- – – depresyjne F34.1
- – – dyssocjalne F60.2
- – – ekspansywno-paranoiczne F60.0
- – – hipertymiczne F34.0
- – – hipotymiczne F34.1
- – – histeryczne F60.4
- – – histrioniczne F60.4
- – – kompulsyjne F60.5
- – – lękowe F60.6
- – – mieszane (nieswoiste) F61
- – – moralne F60.2
- – – narcystyczne F60.8
- – – negatywistyczne F60.8
- – – nieadekwatne F60.7
- – – niestabilne (emocjonalnie) F60.3
- – – obsesyjne F60.5
- – – obsesyjno-kompulsyjne F60.5
- – – określone NGI F60.8
- – – organiczne F07.9
- – – paranoidalne F60.0
- – – patologiczne NGI F60.9
- – – po organicznym uszkodzeniu mózgu F07.0
- – – psychopatyczne F60.2
- – – schizoidalne F60.1
- – – schizotypowe F21
- – – socjopatyczne F60.2
- – – typu osobowości biernej (i zależnej) F60.7
- – – typu osobowości bierno-agresywnej F60.8
- – – typu osobowości niedojrzałej F60.8
- – – typu osobowości zależnej F60.7
- – – typu samoponiżenia F60.7
- – – wybuchowe F60.3
- – – wycofywanie się F60.6
- – – z niestabilnością emocjonalną F60.3
- – – zmiany (wtórne) spowodowane ogólnym stanem medycznym F07.0
- – – osobowość mnoga F44.8
- – – ostre
- – – psychotyczne (*patrz też Psychoza, ostra*) F23.9
 - – – – określone NGI F23.8
 - – – – z cechami schizofrenii F23.2
- – – stresowe F43.0
- – – pamięci (*patrz też Amnezja*) R41.3
- – – łagodne, po organicznym uszkodzeniu mózgu F06.7
- – – paniczne F41.0
 - – – z agorafobią F40.0
- – – paranoidalne F22.0
- – – indukowane F24
- – – percepcji, spowodowane
 - – – – odstawieniem alkoholu F10.3
 - – – – zatruciem amfetaminą (lub podobnymi substancjami) (ostrym) F15.0
 - – – – zatruciem fencyklidyną (lub podobnymi substancjami) (ostrym) F19.0
 - – – – zatruciem halucynogenami (ostrym) F16.0
 - – – – zatruciem kokainą (ostrym) F14.0
 - – – – zatruciem konopiami (ostrym) F12.0
 - – – – zatruciem opioidami (ostrym) F11.0
 - – – – zatruciem środkami uspokajającymi, nasennymi lub anksjolitykami F13.0
- – – pęcherza moczowego N32.9
- – – czynnościowe NGI N31.9
- – – nerwowo-mięśniowe NGI N31.9
 - – – – atoniczne (ruchowe) (czuciowe) N31.2
 - – – – autonomiczne N31.2

Zaburzenia — c.d.

- pęcherza moczowego — c.d.
- - nerwowo-mięśniowe NGI — c.d.
- - - neurogenne N31.0
- - - nieodruchowe N31.2
- - - odruchowe N31.1
- - - określone NGI N31.8
- - - wiotkie N31.2
- - neurogenne NGI (*patrz też* Zaburzenia, pęcherza moczowego, nerwowo-mięśniowe) N31.9
- - określone NGI N32.8
- - w schistosomatozie B65.0† N33.8*
- pęcherzyka żółciowego K82.8
- pęcherzykowe (skórne) L73.9
- - określone NGI L73.8
- pęcherzykowe NGI J84.0
- pęcherzyków płucnych i tkanki okołopęcherzykowej NGI J84.0
- piersi N64.9
- - określone NGI N64.8
- - połogowe, poporodowe O92.2
- płodu lub noworodka P96.9
- - określone NGI P96.8
- płuc, śródmiąższowe, polekowe J70.4
- - ostre J70.2
- - przewlekłe J70.3
- po wstrząśnieniu mózgu F07.2
- po zastosowaniu amfetaminy (lub podobnych substancji) F15.9
- pod postacią somatyczną F45.9
- - bólowe (uporczywe) F45.4
- - niezróżnicowane F45.1
- - określone NGI F45.8
- - związane z somatyzacją (długotrwałe) (złożone) F45.0
- podwójna heterozygota w połączeniu z sierpowatokrwinkowością D57.2
- podwzgórza NGI E23.3
- pokwitaniowe E30.9
- - określone NGI E30.8
- pomenopauzalne N95.9
- - określone NGI N95.8
- popędów (kontroli) F63.9
- postrzegania po przyjęciu środków halucynogennych F16.7
- powłok, u płodu lub noworodka P83.9
- - określone NGI P83.8
- pozapiramidowe G25.9
- - określonego typu NGI G25.8
- poznawcze
- - łagodne F06.7
- - spowodowane ogólnym stanem medycznym F06.9
- - - mieszane F06.8
- prawej półkuli, organiczne afektywne F07.8
- przedniego płata przysadki NGI E23.3
- przełyku K22.9
- - psychogenne F45.3
- przemian cyklu moczniowego E72.2
- przewodu pęcherzykowego K82.8
- przeżuwania (u niemowlęcia lub dziecka) F98.2
- przyczepów mięśni lub więzadeł (*patrz też* Entezopatia) M77.9
- - kręgosłupa M46.0
- przypominające schizofrenię F20.8
- - krótkie F23.2
- przysadki E23.7
- - jatrogenne (pozabiegowe) E89.3
- - określone NGI E23.6

Zaburzenia — c.d.

- przytarczyc E21.5
- - określone NGI E21.4
- psychiczne (lub behawioralne) (niepsychotyczne) F99
- - nerwicowe (*patrz też* Nerwica) F48.9
- - organiczne lub objawowe F06.9
- - po organicznym uszkodzeniu mózgu F07.9
- - - określone NGI F07.8
- - - zespół płata czołowego F07.0
- - - zespół po wstrząśnieniu mózgu F07.2
- - - zmiany osobowości F07.0
- - połogowe F53.9
- - - ciężkie F53.1
- - - łagodne F53.0
- - - określone NGI F53.8
- - - psychotyczne F53.1
- - przedstarce, psychotyczne F03
- - psychonerwicowe (*patrz też* Nerwica) F48.9
- - psychotyczne - *patrz* Psychoza
- - spowodowane
- - - chorobą, uszkodzeniem lub zaburzeniem czynności mózgu F06.9
- - - nadużywaniem kofeiny F15.9
- - - nadużywaniem konopi F12.9
- - - nadużywaniem leków uspokajających lub nasennych F13.9
- - - odstawieniem amfetaminy (lub podobnych substancji) F15.9
- - - ogólnym stanem medycznym F06.9
- - - używaniem tytoniu (nikotyny) F17.9
- - starce, psychotyczne NGI F03
- - w okresie niemowlęcym, dziecięcym lub młodzieńczym F98.9
- - wcześniejsze, wpływająca na postępowanie w ciąży Z35.8
- - wpływające na postępowanie w ciąży, poród lub połóg O99.3
- - związane z chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej F54
- psychofizjologiczne (*patrz też* Zaburzenia, pod postacią somatyczną) F45.9
- psychogenne NGI (*patrz też stan chorobowy*) F45.9
- - asteniczne F48.0
- - czynnościowe NGI F45.8
- - depresyjne F32.9
- - dotyczące narządu lub części ciała F45.8
- - fizyczne NGI F45.8
- - hipochondryczne F45.2
- - jelitowe F45.3
- - karmienia F50.8
- - kompulsyjne F42.1
- - kończyny F45.8
- - lękowe F41.8
- - łaknienia F50.8
- - menstruacyjne F45.8
- - miesiączkowania F45.8
- - mięśniowe F45.8
- - mięśniowo-szkieletowe F45.8
- - monoplegiczne NGI F44.4
- - nerwowo-krążeniowe F45.3
- - obsesyjne F42.0
- - odbyticy F45.3
- - oddawania moczu F45.3
- - oka NGI F45.8
- - określonej części ciała NGI F45.8
- - pod postacią fobii F40.9
- - porażenne NGI F44.4

Zaburzenia — c.d.

- psychogenne NGI — c.d.
- - reumatyczne F45.8
- - ruchowe F44.4
- - seksualne F52.9
- - serca (czynności) (rytmu) F45.3
- - sercowo-naczyniowe F45.3
- - skórne F54
- - skórne (alergiczne) (wypryskowe) F54
- - snu F51.9
- - stawowe F45.8
- - uczenia się F81.9
- - układu limfatycznego F45.8
- - układu moczowo-płciowego F45.3
- - układu oddechowego F45.3
- - układu trawienego F45.3
- - wewnątrzwydzielnicze F54
- - z dusznością F45.3
- - z hiperwentylacją F45.3
- - zawodowe F48.8
- - żołądkowe F45.3
- - żołądkowo-jelitowe F45.3
- psychologiczne F99
- - związane z
 - - - chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej F54
 - - - niepewnością dotyczącą własnej identyfikacji seksualnej F66.0
 - - - orientacją egodystoniczną F66.1
 - - - seksualnym
 - - - - rozwojem F66.9
 - - - - związkiem F66.2
- psychonerwicowe (*patrz też* Nerwica) F48.9
- - mieszane NGI F48.8
- psychoruchowe NGI F44.4
- - histeryczne F44.4
- psychoseksualne F65.9
- - identyfikacji, w dzieciństwie F64.2
- - rozwojowe F66.9
- - - określone NGI F66.8
- psychosomatyczne NGI (*patrz też* Zaburzenia, pod postacią somatyczną) F45.9
- - niezróżnicowane F45.1
- - złożone F45.0
- psychotyczne (spowodowane) (*patrz też* Psychoza) F29
- - alkoholowe, poalkoholowe F10.5
- - - związane z zatruciem (ostre) F10.5
- - - amfetaminą (lub podobnymi substancjami) (zatrucie) F15.5
- - - fencyklidyną (PCP) (lub podobnymi substancjami) F19.5
- - - - ostre zatrucie F19.0
- - - - halucynogenami F16.5
- - - - odstawieniem F16.4
- - - - związane z zatruciem (ostre) F16.0
- - - indukowane F24
- - - kokainą (zatrucie) F14.5
- - - konopiami F12.5
- - - krótkie
 - - - - bez cech schizofrenii F23.3
 - - - - z cechami schizofrenii F23.2
- - - ogólnym stanem medycznym
 - - - - omamami F06.0
 - - - - urojeniami F06.2
- - - ostre F23.9
- - - - określone NGI F23.8
- - - - przemijające (ostre) F23.9
- - - - określone NGI F23.8

Zaburzenia — c.d.

- psychotyczne (spowodowane) — c.d.
- - rezydualne i późno ujawniające się
 - - - poalkoholowe F10.7
 - - - polekowe — *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .7 F1X.7
- - substancjami wdychanymi (zatrucie) F18.5
- - substancją psychoaktywną NGI
 - - - odstawienie F19.3
 - - - zatrucie F19.5
- - środkami uspokajającymi, nasennymi lub anksjolitykami (zatrucie) F13.5
- - urojeniowe F22.0
- - - ostre F23.3
- - wielopostaciowe, ostre (bez objawów schizofrenii) F23.0
- - - z objawami schizofrenii F23.1
- - - zatruciem opioidami (ostrym) F11.5
- - receptorów, hormonalnych, obwodowych E34.5
- - receptywne językowe F80.2
- - refrakcji H52.7
- - określone NGI H52.6
- - regulacji ciepłoty ciała, u płodu lub noworodka P81.9
- - określone NGI P81.8
- - rogowacenia NGI
 - - - jamy ustnej (śluzówki) (tkanek miękkich) K13.2
 - - - języka K13.2
 - - - wargi K13.0
- - rozwojowe F89
- - całościowe F84.9
- - - określone NGI F84.8
- - - czytania F81.0
- - - ekspresyjnego pisanie F81.8
- - - fonologiczne F80.0
- - - językowe (typu odbiorczego) F80.2
- - - - ekspresji F80.1
- - - koordynacji (ruchowej) F82
- - - koordynacji lub czynności ruchowej F82
- - - mieszane F83
- - - mowy F80.9
- - - - artykulacji F80.0
- - - - i języka F80.9
- - - - określone NGI F88
- - - - pisemnej ekspresji F81.8
- - - - uczenia się F81.9
- - - - arytmetyczne F81.2
- - - - czytania F81.0
- - - - umiejętności arytmetycznych F81.2
- - - - umiejętności szkolnych F81.9
- - - - mieszane F81.3
- - - - określone NGI F81.8
- - - - rozwoju zęba NGI K00.9
- - - - równowagi R42
- - - - elektrolitowe E87.8
- - - - kwasowo-zasadowej (mieszane) E87.4
- - - - płynów NGI E87.8
- - - - równowagi potasowej, u noworodka P74.3
- - - - równowagi sodowej, u noworodka P74.2
- - - - ruchowe G25.9
- - - - histeryczne F44.4
- - - - indukowane leczeniem G25.9
- - - - określone NGI G25.8
- - - - stereotypowe F98.4
- - - - ruchów rotacyjnych gałki ocznej H51.8
- - - - psychogenne F45.8
- - - - rumieniowe — *patrz* Rumień
- - - - rytmu serca I49.9

Zaburzenia — c.d.

- rytmu snu i czuwania G47.2
- – psychogenne F51.2
- rzepki M22.9
- – określone NGI M22.8
- rzepkowo-udowe M22.2
- schizoafektywne F25.9
- – określone NGI F25.8
- – typu depresyjnego F25.1
- – typu dwubiegunowego F25.2
- – typu maniakalnego F25.0
- – typu mieszanego F25.2
- schizoidalne, w dzieciństwie F84.5
- schizotypowe (osobowości) F21
- segmentacji M99.0
- seksualne
- – awersyjne F52.1
- – brak
- – – lub utrata potrzeb seksualnych F52.0
- – – przyjemności seksualnej F52.1
- – brak reakcji genitalnej F52.2
- – czynnościowe, psychogenne F52.9
- – dojrzewania F66.0
- – dotyczące związku F66.2
- – nadmierny popęd seksualny F52.7
- – nieorganiczne F52.9
- – – określone NGI F52.8
- – orgazmu (u kobiety) (u mężczyzny) F52.3
- – orientacji (preferencji)
- – – egodystoniczne F66.1
- – – niepewność F66.0
- – – wpływ na związek F66.2
- – pobudzenia seksualnego, u kobiety F52.2
- – pochwica (nieorganiczna) (psychogenna) F52.5
- – preferencje (*patrz też* Odchylenie, seksualne) F65.9
- – – transwestytyzm fetyszystyczny F65.1
- – psychogenne F52.9
- – spowodowane
- – – alkoholem F10.8
- – – amfetaminą (lub podobnymi substancjami) F15.8
- – – kokainą F14.8
- – – konopiami F12.8
- – – opioidami F11.0
- – – substancjami psychoaktywnymi NGI F19.8
- – – środkami uspokajającymi, nasennymi lub anksjolitykami F13.8
- – wytrysk przedwczesny F52.4
- – zahamowanie orgazmu (u kobiety) (u mężczyzny) F52.3
- serca, czynnościowe (stany w kategoriach I44–I50)
- – pooperacyjne I97.8
- – – kardiochirurgiczne I97.1
- – związane z obecnością protezy (serca) I97.1
- sierpowatokrwinkowe (homozygotyczne) D57.1
- – cecha D57.3
- – heterozygota D57.3
- – określonego typu NGI D57.8
- – podwójna heterozygota D57.2
- – z przełomem D57.0
- skóry L98.9
- – naciekowe NGI L98.6
- – płodu lub noworodka P83.9
- – – określone NGI P83.8
- – przerostowe L91.9
- – – określone NGI L91.8
- – psychogenne (alergiczne) (wypryskowe) F54

Zaburzenia — c.d.

- skóry — c.d.
- – zanikowe L90.9
- – – określone NGI L90.8
- – ziarniniakowe L92.9
- – – określone NGI L92.8
- słuchu, z wyjątkiem głuchoty i szumu w uszach H93.2
- smaku R43.8
- snu G47.9
- – chodzenie F51.3
- – emocjonalne F51.9
- – łęki senne F51.4
- – nadmierna senność G47.1
- – nieorganiczne F51.9
- – – określone NGI F51.8
- – określone NGI G47.8
- – pochodzenia nieorganicznego F51.9
- – rytmu okołodobowego G47.2
- – – psychogenne F51.2
- – spowodowane
- – – alkoholem F10.8
- – – amfetaminą (lub podobnymi substancjami) F15.8
- – – kofeiną F15.8
- – – kokainą F14.8
- – – konopiami F12.8
- – – opioidami F11.8
- – – substancją psychoaktywną NGI F19.8
- – – środkami uspokajającymi, nasennymi lub anksjolitykami F13.8
- – typu bezsenności G47.0
- – typu mieszanego G47.8
- – typu nadmiernej potrzeby snu G47.1
- – typu parasomni G47.8
- – związane z oddychaniem G47.3
- – związane z rozpoczęciem lub utrzymaniem snu G47.0
- socjopatyczne F60.2
- somatyczne M99.0
- splotu G54.9
- – określone NGI G54.8
- – splotu ramiennego G54.0
- społeczne
- – funkcjonowania, w dzieciństwie F94.9
- – – określone NGI F94.8
- – łękowe, w dzieciństwie F93.2
- spowodowane stosowaniem anksjolityków F13.9
- stanu odżywienia E63.9
- – dotyczące paznokci L60.3
- starcze R54
- stawu M25.9
- – psychogenne F45.8
- stawu skroniowo-żuchwowego K07.6
- stereotypowe, nawykowe lub ruchowe F98.4
- stresowe F43.9
- – pourazowe F43.1
- – sutka N64.9
- – określone NGI N64.8
- – położowe, poporodowe O92.2
- symboliczne NGI R48.8
- symulowane F68.1
- sytuacyjne (przejściowe) (*patrz też* Reakcja, dostosowania) F43.2
- – ostre F43.0
- szczęki, rozwojowe K10.0
- – stawu skroniowo-żuchwowego K07.6
- szlaku fosforanu pentozy z niedokrwistością D55.1
- szyjnego
- – korzenia (nerwu) NGI G54.2

Zaburzenia — c.d.

- szynnego — c.d.
- - odcinka NGI M53.8
- szyszynki E34.8
- ściętna M67.9
- - okolicy barku M75.8
- tarczycy E07.9
- - czynności NGI, u noworodka, przemijające P72.2
- - określone NGI E07.8
- - związane z niedoborem jodu E01.8
- temperatury
- - odczuwania R20.8
- - - histeryczne F44.6
- - regulacji, u noworodka P81.9
- - - określone NGI P81.8
- tikowe (*patrz* Tik)
- tkanek miękkich M79.9
- - określone NGI M79.8
- tkanki łącznej, ograniczone L94.9
- - określone NGI L94.8
- Tourette'a F95.2
- tożsamości
- - dysocjacyjne F44.8
- - u dziecka F93.8
- trans i opętanie F44.3
- trawienia K30
- - psychogenne F45.3
- trąbki słuchowej Eustachiusza H69.9
- - określone NGI H69.8
- u osoby symulującej chorobę (z oczywistą motywacją) Z76.5
- - bez oczywistej motywacji F68.1
- ucha, pozabiegowe H95.9
- - określone NGI H95.8
- uczenia się F81.9
- układu krążenia I99
- układu mięśniowo-szkieletowego, tkanek miękkich M79.9
- - pozabiegowe M96.9
- - psychogenne F45.8
- układu moczowego N39.9
- - określone NGI N39.8
- układu moczowo-płciowego
- - psychogenne F45.3
- - u kobiety N94.9
- - u mężczyzny N50.9
- układu nerwowego G98
- - autonomicznego G90.9
- - - określone NGI G90.8
- - określone NGI G98
- - ośrodkowego G96.9
- - - określone NGI G96.8
- - przywspółczulnego G90.9
- - wegetatywnego G90.9
- - współczulnego G90.9
- układu sercowo-naczyniowego I51.6
- - psychogenne F45.3
- układu trawiennego K92.9
- - pozabiegowe K91.9
- - - określone NGI K91.8
- - psychogenne F45.3
- - u płodu lub noworodka P78.9
- - - określone NGI P78.8
- unerwienia macicy (przywspółczulne) (współczulne) N85.8
- uporczywe
- - afektywne (nastroju) F34.9

Zaburzenia — c.d.

- uporczywe — c.d.
- - bólowe (pod postacią somatyczną) F45.4
- - urojeniowe F22.0
- - indukowane F24
- - uporczywe F22.9
- - - określone NGI F22.8
- - usystematyzowane F22.0
- - utrzymujące się
- - amnestyczne
- - - alkoholowe F10.6
- - - po zastosowaniu leków uspokajających F13.6
- - procesów poznawczych R41.8
- - - spowodowane
- - - - alkoholem F10.7
- - - - halucynogenami F16.7
- - - - konopiami F12.7
- - - - określoną substancją NGI F19.7
- - - - środkami uspokajającymi, nasennymi lub anksjolitykami F13.7
- wątroby K76.9
- - związane z malarią B54† K77.0*
- wchłaniania K90.9
- - białek K90.4
- - skrobi K90.4
- - tkanki tłuszczowej K90.4
- - - dotyczące trzustki K90.3
- - wapnia E58
- - węglowodanów K90.4
- - witamin E56.9
- wegetatywne pod postacią somatyczną F45.3
- węglowodanowe
- - metabolizmu (wrodzone) E74.9
- - - określone NGI E74.8
- - wchłaniania jelitowego NGI E74.3
- widzenia H53.9
- - określone NGI H53.8
- wielu gruczołów E31.9
- - określone NGI E31.8
- więzadła M24.2
- współczulne (nerwowe) G90.9
- wycofywanie się, dziecka lub nastolatka F93.2
- wydzielania bilirubiny E80.6
- wydzielania śliny K11.7
- wydzielania wewnętrznego E34.9
- - pozabiegowe E89.9
- - - określone NGI E89.8
- wydzielania wewnętrznego NGI E34.9
- wydzielania wewnętrznego trzustki E16.9
- - określone NGI E16.8
- wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych N25.9
- - określone NGI N25.8
- wyrostka sutkowatego, pozabiegowe H95.9
- - określone NGI H95.8
- wzrokowego
- - dróg H47.5
- - promienistości H47.5
- - skrzyżowania nerwów H47.4
- - tarczy nerwu H47.3
- - wzrokowej
- - dróg H47.7
- - - określone NGI H47.5
- - kory H47.6
- z osobowością dyssocjalną F60.2
- z zachowaniami niszczyielskimi F98.9

Zaburzenia — *c.d.*

- zachowania (w dzieciństwie) F91.9
- – depresyjne F92.0
- – hiperkinetyczne F90.1
- – kompulsyjne F63.9
- – ograniczone do środowiska rodzinnego F91.0
- – określone NGI F91.8
- – opozycyjno-buntownicze F91.3
- – reakcja dostosowania F43.2
- – typu „agresywny samotnik” F91.1
- – typu grupowego F91.2
- – z nieprawidłowym procesem socjalizacji F91.1
- – z prawidłowym procesem socjalizacji F91.2
- – z zaburzeniami emocjonalnymi F92.9
- – – określone NGI F92.8
- zatoki (przynosowej) NGI J34.8
- zęba
- – rozwoju K00.9
- – – określone NGI K00.8
- – struktury, dziedziczne NGI K00.5
- – wyrzynania się K00.6
- – – z nieprawidłowym ustawieniem K07.3
- związane z lekami, resztkowe F19.7
- związane z nadużywaniem kofeiny F15.9
- związane z nadużywaniem kokainy F14.9
- związane z nadużywaniem konopi F12.9
- związane z nadużywaniem substancji wdychanych F18.9
- związane z rywalizacją w rodzeństwie F93.3
- związane z sennością, nadmierną G47.1
- związane z somatyzacją F45.0
- związane z używaniem halucynogenów F16.9
- związane z używaniem nikotyny F17.9
- związane z używaniem tytoniu F17.9
- związane ze skurczem naczyń I73.9
- związane ze stosowaniem fencyklidyny F19.9
- związane ze stosowaniem lotnych rozpuszczalników F18.9
- związane ze stosowaniem opioidów F11.9
- związane ze stosowaniem substancji psychoaktywnych F19.9
- związane ze stosowaniem środków uspokajających F13.9
- związane ze stresem pourazowym F43.1
- żołądkowe (czynnościowe) K31.9
- – psychogenne F45.3
- żołądkowo-jelitowe (czynnościowe) NGI K92.9
- – psychogenne F45.3
- Zaburzenia akomodacji (wieku podeszłego) H52.4**
- Zaburzenia cewkowe z utratą fosforanów N25.0**
- Zaburzenia czynności kory nadnerczy E27.9**
- Zaburzenia czynności oddechowej u noworodka P28.8**
- Zaburzenia czynności przysadki E23.3**
- Zaburzenia dojrzewania (patrz też Niedojrzałość) P05.0**
- płuc (u noworodka) (Wilson-Mikity’ego) P27.0
- Zaburzenia dotyczące miedniczki nerkowej (zaporowe) N11.1**
- przewlekłe N11.9
- Zaburzenia fagocytozy, wrodzone D71**
- Zaburzenia funkcjonowania zwieracza odbytu K62.4**
- Zaburzenia identyfikacji psychoseksualnej w dzieciństwie F64.2**
- Zaburzenia łaknienia NGI F50.8**
- psychogenne F50.8
- Zaburzenia metabolizmu lizyny i hydroksylizyny E72.3**
- Zaburzenia percepcji słuchowej (nabyte) (patrz też Głuchota) H91.9**
- wrodzone F80.2

Zaburzenia połykania R13

- histeryczne F44.4
- Zaburzenia poznawcze, związane z wiekiem R41.8**
- Zaburzenia psychiczne (patrz też Psychozoa) F29**
- Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego F03**
- Zaburzenia równowagi R26.8**
- autonomicznej G90.8
- białka i energii (patrz też Niedożywienie) E46
- błędnika H83.2
- elektrolitowej E87.8
- – po poronieniu O08.5
- – u noworodka, przemijające NGI P74.4
- – – potasu P74.3
- – – sodu P74.2
- – w związku z wymiotami podczas ciąży O21.1
- histeryczne F44.4
- hormonalnej E34.9
- mięśni oka NGI H50.9
- postawy R29.3
- składników pokarmowych E63.1
- współczulnej G90.8
- wydzielania wewnętrznego E34.9
- Zaburzenia równowagi elektrolitowej E87.8**
- Zaburzenia rytmu (w badaniu EKG)**
- mózgowego lub korowego (patrz też Padaczka) G40.9
- serca I49.9
- – pooperacyjne I97.8
- – – odległe następstwo zabiegu kardiochirurgicznego I97.1
- – u noworodka P29.1
- Zaburzenia typu „bad trip” – patrz F11–F19 z czwartym znakiem 0**
- Zaburzenia wchłaniania K90.9**
- białek K90.4
- disacharydów E73.9
- galaktozy E74.2
- glukozy(-galaktozy) E74.3
- izomaltozy E74.3
- jelitowego K90.9
- – określone NGI K90.8
- laktozy E73.9
- monosacharydów E74.3
- sacharozy E74.3
- skrobi K90.4
- tłuszczów K90.4
- wapnia K90.8
- węglowodanów K90.4
- zespół złego wchłaniania K90.9
- – pooperacyjny K91.2
- Zaburzenia wydzielania wewnętrznego E34.9**
- Zaburzenia wynikające z niskiego ciśnienia T70.2**
- Zaburzenia wynikające z przerostu gruczołu krokowego N40**
- Zaburzenia wynikające ze zmian ciśnienia T70.3**
- Zaburzenie mowy NGI R47.8**
- psychogenne (dziecięce) F98.8
- Zaburzenie, psychiczne F99**
- Zachodnioafrykańska gorączka B50.8**
- Zachowania zaburzenia – patrz Zaburzenia, zachowania**
- Zachowanie**
- antyspołeczne, dziecka lub nastolatka Z72.8
- dziwne (i niejasne) R46.2
- nadmierna aktywność R46.3
- nadmierny niepokój i skupianie się na wydarzeniach stresowych R46.6
- niejasne R46.2
- niszczycielskie (patrz też Zaburzenia, zachowania) F91.8

Zachowanie — *c.d.*

- obniżona reaktywność R46.4
- określone NGI R46.8
- podejrzliwość R46.5
- samouszkodzenia (tryb życia) Z72.8
- słowotok i przepełnienie rozmowy wątkami pobocznymi przesłaniającymi przyczynę wizyty R46.7
- spowolnione R46.4
- typu A Z73.1
- wyraźna skłonność do unikania R46.5
- zaburzenia – *patrz* Zaburzenia, zachowania

Zacienienie zatoki szczękowej J32.0

Zacinięcie się F98.5

Zaciskające – *patrz stan chorobowy*

Zaczerwienienie twarzy R23.2

Zaćma (korowa) (niedojrzała) (w stadium początkowym)

- (*patrz też* Cataracta) H26.9
- błękitna Q12.0
- centralna Q12.0
- ciepła promieniowa H26.8
- cukrzycowa (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .3) E14.3† H28.0*
- dmuchaczy szkła H26.8
- dziecięca H26.0
- elektryczna H26.8
- heterochromiczna H26.2
- jądrowa
- – stwardnienie H25.1
- – zarodkowa Q12.0
- koralowa Q12.0
- krystaliczna Q12.0
- miotoniczna G71.1† H28.2*
- młodzieńcza H26.0
- Morgagniego H25.2
- niebieska Q12.0
- polekowa H26.3
- popromienna H26.8
- pourazowa H26.1
- powikłana H26.2
- przednia
- – i tylna osiowa zarodkowa Q12.0
- – piramidowa Q12.0
- – przedstarca H26.0
- spowodowana przez promieniowanie H26.8
- starcza H25.9
- – biegunowa podtorebkowa (przednia) (tylna) H25.0
- – brunatna H25.1
- – jądrowa (stwardnienie) H25.1
- – korowa H25.0
- – określona NGI H25.8
- – początkowa H25.0
- – podtorebkowa biegunowa (przednia) (tylna) H25.0
- – postaci złożone H25.8
- – przejrzała H25.2
- – punktowa H25.0
- – typu Morgagniego H25.2
- – wieńcowa H25.0
- strefowa (okołojądrowa) Q12.0
- toksyczna H26.3
- w obrzęku śluzowatym E03.9† H28.1*
- w przebiegu
- – choroby oka H26.2
- – cukrzycy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .3) E14.3† H28.0*
- – niedoczynności tarczycy E20.-† H28.1*
- – przewlekłego zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego H26.2

Zaćma (korowa) (niedojrzała) (w stadium początkowym)

- *c.d.*
- w przebiegu — *c.d.*
- – zaburzeń metabolicznych NGI E88.9† H28.1*
- – zaburzeń miotonicznych G71.1† H28.2*
- – zaburzeń odżywienia NGI E63.9† H28.1*
- – zaburzeń wewnątrzwydzielniczych NGI E34.9† H28.1*
- – zespole niedożywienia-odwodnienia E46† H28.1*
- wieńcowa Q12.0
- wrodzona Q12.0
- wtórna H26.4
- – wobec choroby oka H26.2

Zaćmienia plamkowe po ostrym ataku jaskry (podtorebkowe) H26.2

Zaćmienia plamkowe w po ostrym ataku jaskry (podtorebkowe) H26.2

Zadrapanie – *patrz* Uraz, powierzchowny

Zadrapanie przez kota (*patrz też* Uraz, powierzchowny) T14.0

- choroba lub gorączka A28.1

Zadziergnięcie T71

- jajnika N83.5
- jako przyczyna asfiksji lub uduszenia T71
- jelita K56.2
- – z przepukliną (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, z niedrożnością) K46.0
- – – ze zgorzelą (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, ze zgorzelą) K46.1
- jelita lub okrężnicy K56.2
- krezki K56.2
- narządu lub w miejsca, wrodzone NGI – *patrz* Atrezja, według umiejscowienia
- pępowiny – *patrz też* Ucisk, pępowiny
- – u płodu lub noworodka P02.5
- przepukliny (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, z niedrożnością) K46.0
- – ze zgorzelą (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, ze zgorzelą) K46.1
- sieci K56.2
- szyjki pęcherza moczowego N32.0
- śluzowe (*patrz też* Asfiksja, śluzem) T17.9
- ujścia wewnętrznego cewki moczowej N32.0
- wyrostka robaczkowego K38.8
- żołądka, spowodowane przepukliną (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, z niedrożnością) K46.0
- – ze zgorzelą (*patrz też* Przepuklina, według umiejscowienia, ze zgorzelą) K46.1

Zagałkowe – *patrz stan chorobowy*

Zagardłowe – *patrz stan chorobowy*

Zagięcie, zgięcie

- esicy (zgięcia) (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- jelita (cienkiego) (grubego) (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- jelita ślepego (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- kości guzicznej (nabyte) M43.8
- – wrodzone NGI Q76.4
- kości krzyżowej (nabyte) M43.8
- – wrodzone NGI Q76.4
- kości udowej (nabyte) M21.8
- – wrodzone Q74.2
- kręgosłupa (*patrz też* Skrzywienie, kręgosłupa) M43.8
- Lane’a (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- moczowodu (przejścia miedniczkowo-moczowodowego) N13.5
- – wrodzone Q62.3
- – z

Zagięcie, zgięcie — *c.d.*

- moczowodu — *c.d.*
- – z — *c.d.*
- – – odmienniczkowym zapaleniem nerek (przewlekłym) N11.1
- – – wodonerczem N13.1
- – – – z zakażeniem N13.6
- nadgarstka (nabyte) M21.8
- wrodzone Q74.0
- narządu lub w określonym umiejscowieniu, wrodzone NGI – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według lokalizacji
- piszczeli (nabyte) M21.8
- wrodzone Q74.2
- tętnicy I77.1
- żył(y) I87.8

Zaginięcie członka rodziny Z63.4

Zagłębienie

- okołokrzyżowe, pilonidalne lub zaodbytowe L05.9
- z ropniem L05.0

Zagrażające

- bezrobocie jako przyczyna niepokoju Z56.2
- czynność porodowa (*patrz też* Czynność porodowa, fałszywa) O47.9
- – wpływająca na płód P01.8
- poronienie O20.0
- – wpływające na płód P01.8
- – z następczym poronieniem O03.-
- poród przedwczesny, wpływający na płód P01.8
- pracy utrata jako przyczyna niepokoju Z56.2
- utrata pracy jako przyczyna niepokoju Z56.2

Zagrożenie (dotyczące)

- jamy brzusznej R10.4
- jelitowe (czynnościowe) NGI K59.9
- – psychogenne F45.3
- matki, podczas czynności porodowej i porodu O75.0
- nadbrzusza R10.1
- oddechowe R06.0
- – noworodka P22.9
- – – określone NGI P22.8
- – osoby dorosłej J80
- – psychogenne F45.3
- – zespół (idiopatyczny) (u noworodka) P22.0
- – – osoby dorosłej J80
- płodu (zespół) P20.-
- – dotyczące
- – – czynności porodowej i porodu O68.-
- – – postępowania w ciąży (niezwiązanego z czynnością porodową lub porodem) O36.3
- – – wikłającego czynność porodową i poród O68.-
- – – zaobserwowane po raz pierwszy
- – – – podczas czynności porodowej i porodu P20.1
- – – – przed rozpoczęciem czynności porodowej P20.0
- wewnątrzmaciczne – *patrz* Zagrożenie, płodu
- żołądkowo-jelitowe (czynnościowe) K30
- – psychogenne F45.3

Zahamowanie

- laktacji O92.5
- menstruacji N94.8
- moczu (wydzielania) R34
- nerkowego (*patrz też* Niewydolność, nerki) N19
- wydzielenia jajnikowego E28.3

Zahamowanie orgazmu (u kobiety) (u mężczyzny) F52.3

Zahamowanie rozwoju w następstwie niedożywienia E45

Zajęcza warga (całkowita) (niecałkowita) (*patrz też* Rozszczep, wargi) Q36.9

Zakaźne – *patrz stan chorobowy*

Zakażające – *patrz stan chorobowy*

Zakażenie (oportunistyczne) B99

Uwaga: Choroby pasożytnicze mogą być opisane zarówno jako „zakażenia”, jak i „inwazje”, w związku z czym należy sprawdzić oba te terminy.

- Absidia (*patrz też* Mukormykoza) B46.5
- Acanthocheilonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Achiorion – *patrz* Dermatofitoza
- Acremonium falciforme B47.0
- Actinobacillus (actinomycetem-comitans) A28.8
- Actinomadura B47.1
- Actinomyces (israeli) (*patrz też* Promienica) A42.9
- – grzybica madurska promienicza B47.1
- Actinomycetales – *patrz* Promienica
- adenowirusowe NGI
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.0
- – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.0
- Allescheria boydii B48.2
- Alternaria B48.7
- Amoeba (histolytica), ameboza – *patrz* Pełzakowica
- Ancylostoma (duodenale) B76.0
- Angiostrongylus
- – cantonensis B83.2
- – costaricensis B81.3
- anisakioza, wywołana przez larwy Anisakis B81.0
- arbowirusowe A94
- – określonego typu NGI A93.8
- Ascaris lumbricoides (*patrz też* Glistnica) B77.9
- Ascomycetes B47.0
- Aspergillus (flavus) (fumigatus) (terreus) (*patrz też* Aspergiloza) B44.9
- atypowymi prątkami – *patrz* Mycobacterium, atypowe
- Bacillus, pałeczkami NGI A49.9
- – anthracis (*patrz też* Wąglik) A22.9
- – Ducreya (o dowolnym umiejscowieniu) A57
- – Flexnera A03.1
- – fragilis jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.6
- – Friedländera NGI A49.8
- – gazowe (zgorzel) A48.0
- – Shigi(-Krusiego) A03.0
- – welchii (*patrz też* Zgorzel, gazowa) A48.0
- Bacteroides NGI A49.8
- bakteryjne NGI A49.9
- – określone NGI A48.8
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.1
- – wywołane przez czynnik bakteryjny NGI
- – – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.8
- – – oporny na antybiotyki – *patrz* Oporność, na antybiotyki, według antybiotyku
- Balantidium coli A07.0
- Bartonella (*patrz też* Bartonelloza) A44.9
- Basidiobolus B46.8
- bąblowcowe (*patrz też* Bąblowiec) B67.9
- Blastomyces, blastomykotyczne (*patrz też* Blastomykoza) B40.9
- – brasiliensis (*patrz też* Parakokcydioidomykoza) B41.9
- – dermatitidis (*patrz też* Blastomykoza) B40.9
- – europejskie (*patrz też* Kryptokokoza) B45.9
- – południowoamerykańskie (*patrz też* Parakokcydioidomykoza) B41.9
- – północnoamerykańskie B40.9
- błonicze – *patrz* Błonica

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- błony bębenkowej NGI H73.8
- Bordetella – *patrz też* Krztusiec
- – parapertussis A37.1
- – pertussis A37.0
- brodawki sutkowej N61
- – połogowe, poporodowe lub ciążowe O91.0
- Brucella A23.9
- – abortus A23.1
- – canis A23.3
- – melitensis A23.0
- – mieszane A23.8
- – określone NGI A23.8
- – suis A23.2
- Brugia (malayi) B74.1
- – timori B74.2
- Burkholderia A24
- – mallei A24.0
- – pseudomallei (*patrz też* Melioidoza) A24.4
- Campylobacter, jelitowe A04.5
- Candida (albicans) (tropicalis) (*patrz też* Kandydoza) B37.9
- – u noworodka P37.5
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.4
- candidu B88.8
- Capillaria (jelitowe) B81.1
- – hepatica B83.8
- – philippinensis B81.1
- Cephalosporium falciforme B47.0
- cewki moczowej (*patrz też* Zapalenie cewki moczowej) N34.2
- Chilomastix (jelitowe) A07.8
- Chlamydia, chlamydiowe A74.9
- – gardła A56.4
- – odbytnicy A56.3
- – odbytu A56.3
- – przenoszone drogą płciową NGI A56.8
- – psittaci A70
- – układu moczowo-płciowego A56.2
- – – dolnej części A56.0
- – – określone NGI A56.1
- – ziarniniak limfatyczny A55
- chrząstki M94.8
- ciała żółtego (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9
- Cladosporium
- – bantianum (ropień mózgu) B43.1† G07*
- – carrionii B43.0† L99.8*
- – castellanii B36.1
- – trichoides (ropień mózgu) B43.1† G07*
- – werneckii B36.1
- Clonorchis (sinensis) (wątroby) B66.1
- Clostridium
- – bifermentans A48.0
- – botulinum A05.1
- – difficile
- – – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.8
- – – martwicze jelit A05.8
- – – posocznica A41.4
- – – zatrucie pokarmowe A05.8
- – – zgorzel gazowa A48.0
- – histolyticum A48.0
- – novyi, powodujące zgorzel gazową A48.0
- – perfringens

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- Clostridium — c.d.
- – perfringens — c.d.
- – – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.7
- – – posocznica A41.4
- – – zatrucie pokarmowe A05.2
- – – zgorzel gazowa A48.0
- – septicum, powodujące zgorzel gazową A48.0
- – sordellii, powodujące zgorzel gazową A48.0
- – tetani (*patrz też* Tęžec) A35
- – – u ciężarnych A34
- – – u noworodków A33
- – welchii – *patrz* Zakażenie, Clostridium perfringens
- – wrodzone P39.8
- – wytwarzające gaz NGI A48.0
- Coccidioides (immitis) (*patrz też* Kokcydioidomykoza) B38.9
- Conidiobolus B46.8
- Corynebacterium diphtheriae – *patrz* Błonica
- Coxiella burnetii A78
- Coxsackie (wirusem) (*patrz też* Coxsackie wirus) B34.1
- – gardła B08.5
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.1
- – mięśnia sercowego B33.2† I41.1*
- – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.1
- – określona choroba NGI B33.8
- – osierdzia B33.2† I32.1*
- – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych A87.0† G02.0*
- Cryptococcus neoformans (*patrz też* Kryptokokoza) B45.9
- Cryptosporidium A07.2
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.8
- Cunninghamella (*patrz też* Mukormykoza) B46.5
- Cysticercus cellulosae (*patrz też* Wągrzyca) B69.9
- cytomegalowirus, cytomegalowirusowe B25.9
- – mononukleozą B27.1
- – u matki, opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu O35.3
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.2
- – wrodzone P35.1
- części krtaniowej gardła (*patrz też* Zapalenie, gardła) J02.9
- części nosowej gardła – *patrz* Zapalenie części nosowej gardła
- czynnikiem delta (ostre), u nosiciela wirusa zapalenia wątroby typu B B17.0
- Deuteromycetes B47.0
- Dicrocoelium dendriticum B66.2
- Dipetalonema (perstans) (streptocerca) B74.4
- Diphyllbothrium (dorosły) (latum) (pacificum) B70.0
- – w stadium larwalnym B70.1
- Diplogonoporus (grandis) B71.8
- Dipylidium caninum B71.1
- Dirofilaria B74.8
- Dracunculus medinensis B72
- Drechslera (hawaiiensis) B43.8
- drożdże (*patrz też* Kandydoza) B37.9
- Ducreya (pałeczką) (o dowolnym umiejscowieniu) A57
- durowa (poronna) (wędrująca) (wywołana przez pałeczki) A01.0
- dziąsła K05.1
- echowirusowe

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- echowirusowe — c.d.
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.1
- – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.1
- Entamoeba – *patrz* Petzakowica
- Enterobius vermicularis B80
- enterowirusowe NGI B34.1
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.1
- – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.1
- Entomophthora B46.8
- Epidermophyton – *patrz* Dermatofitoza
- Erysipelothrix (insidiosa) (rhusiopathiae) (*patrz też* Różyca) A26.9
- Escherichia (E.) coli NGI A49.8
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.2
- – jelita (*patrz też* Zapalenie, jelita, zakażne) A04.4
- – uogólnione A41.5
- – wrodzone P39.8
- – – sepsa P36.4
- Fasciola (gigantica) (hepatica) (indica) B66.3
- Fasciolopsoza (buski) B66.5
- florą mieszaną (bakteryjną) NGI A49.8
- Fonsecaea (compacta) (pedrosoi) B43.0† L99.8*
- Francisella tularensis (*patrz też* Tularemia) A21.9
- Fusarium B48.7
- gardła (*patrz też* Zapalenie, gardła) J02.9
- – tylnej części, tkanki limfoidalnej (przewlekłe) J35.0
- – wirusem Cocksackie B08.5
- Giardia intestinalis (lamblia) A07.1
- Gnathostoma (spinigerum) B83.1
- Gongylonema B83.8
- gonokokowe NGI (*patrz też* Gonococcus) A54.9
- gronkowcowe NGI A49.0
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B95.8
- – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu A49.0
- – uogólnione (ropne) A41.2
- gruczołu Bartholina N75.8
- gruczołu krokowego (torebki) (*patrz też* Zapalenie gruczołu krokowego) N41.9
- gruczołu sutkowego (*patrz też* Zapalenie piersi) N61
- gruczołu Zeisa H00.0
- gruźlicze NGI (*patrz też* Gruźlica) A16.9
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.0
- grzybicze NGI B49
- – brody B35.0
- – dermatofitowe – *patrz* Dermatofitoza
- – okolicy odbytu B35.6
- – pachwiny B35.6
- – patogenne tylko dla osób z upośledzeniem odporności B48.7
- – paznokcia B35.1
- – ręki B35.2
- – skóry B36.9
- – skóry NGI B36.9
- – skóry owłosionej głowy B35.0
- – stopy B35.3
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.5
- grzybnią NGI B49
- guzek Ghon, pierwotny A16.7
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- Haemophilus
- – aegyptius, układowe A48.4
- – ducreyi (o dowolnym umiejscowieniu) A57
- – influenzae NGI A49.2
- – – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.3
- – – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu A49.2
- Helicobacter pylori jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.8
- herpes (simplex) (*patrz też* Opryszczka) B00.9
- – rozsiane B00.7
- – wrodzone P35.2
- herpes zoster (*patrz też* Półpasiec) B02.9
- Heterophyes (heterophyes) B66.8
- Histoplasma (*patrz też* Histoplazmoza) B39.9
- Hymenolepis (nana) B71.0
- Isospora belli lub hominis A07.3
- jajnika (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9
- jajowodu (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9
- jajowodu i jajnika (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9
- jądra (*patrz też* Zapalenie jądra) N45.9
- jelita, jelitowe (*patrz też* Zapalenie, jelita, zakażne) A09
- języka NGI K14.0
- kaletki – *patrz* Zapalenie kaletki maziowej, zakażne
- kikuta po amputacji (chirurgicznej) T87.4
- Klebsiella (K.) pneumoniae NGI A49.8
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.1
- Kocha (*patrz też* Gruźlica) A16.9
- kolana (skóry) NGI L08.9
- – stawu M00.9
- kończyny dolnej (skóry) NGI L08.9
- – koronawirusem NGI B34.2
- – ciężki ostry zespół oddechowy (SARS) U04.9
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.2
- – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.2
- kości NGI M86.9
- krążka międzykręgowego, ropne M46.3
- krętkowe NGI A69.9
- – określone NGI A69.8
- krocza (ostre) NGI N49.2
- krtani NGI J38.7
- krwi – *patrz* Posocznica
- larwy Spirometra B70.1
- Legionella pneumophila A48.1
- – bez zapalenia płuc A48.2
- Leishmania (*patrz też* Leiszmanioza) B55.9
- – aethiopsica B55.1
- – braziliensis B55.2
- – chagasi B55.0
- – donovani B55.0
- – infantum B55.0
- – major B55.1
- – mexicana B55.1
- – tropica B55.1
- lentiwirus jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.3
- Leptospira interrogans B47.0
- Leptospira interrogans A27.9
- – autumnalis A27.8
- – canicola A27.8
- – hebdomadis A27.8
- – icterohaemorrhagiae A27.0

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- Leptospira interrogans — c.d.
- – określonego typu NGI A27.8
- – pomona A27.8
- leptospirozowe NGI (*patrz też* Leptospiroza) A27.9
- Listeria monocytogenes (*patrz też* Listerioza) A32.9
- – wrodzone P37.2
- Loa loa B74.3
- – z inwazją spojówek B74.3† H13.0*
- Loboa loboi B48.0
- łzowego
- – gruczołu H04.0
- – przewodów (woreczka) H04.3
- macicy (*patrz też* Zapalenie endometrium) N71.9
- Madurella (grisea) (mycetomatis) B47.0
- Malassezia furfur B36.0
- Malleomyces pseudomallei (*patrz też* Melioidoza) A24.4
- małżowiny (usznej) H60.3
- Mansonella (ozzardi) (perstans) (streptocerca) B74.4
- Medina (robak) B72
- meningokokowe (*patrz też stan chorobowy*) A39.9
- – mięśnia sercowego A39.5† I41.0*
- – mózgowo-rdzeniowe A39.0† G01*
- – mózgu A39.8† G05.0*
- – o określonym umiejscowieniu NGI A39.8
- – opon mózgowo-rdzeniowych A39.0† G01*
- – osierdza A39.5† I32.0*
- – wsierdza A39.5† I39.8*
- Metagonimus B66.8
- Microsporium – *patrz* Dermatofitoza
- miednicy, u kobiety (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.9
- miejscowe, skóry (gronkowcowe) (paciorkowcowe) L08.9
- – określone NGI L08.8
- – owrzodzenie (*patrz też* Wrzód, skóry) L98.4
- – ropień – *patrz* Ropień, według umiejscowienia
- – tkanki łącznej – *patrz* Zapalenie tkanki łącznej, według umiejscowienia
- – mięśnia NGI M60.0
- – mięśnia sercowego NGI I40.0
- migdałka gardłowego (i migdałków podniebiennych) J03.9
- – przewlekłe J35.0
- – migdałków (gardłowych) (językowego) (podniebiennych) J03.9
- – ostre lub podostre J03.9
- – przewlekłe J35.0
- – mnogie, w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.7
- – moczowodu N28.8
- Monilia (*patrz też* Kandydoza) B37.9
- – u noworodka P37.5
- – mózgu (*patrz też* Zapalenie mózgu) G04.9
- – septyczne G06.0
- – – opon mózgowo-rdzeniowych (*patrz też* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) G00.9
- – Mucor (*patrz też* Mukormykoza) B46.5
- – mycetoma
- – grzybicze NGI B47.0
- – promienicze NGI B47.1
- – Mycobacterium (*patrz też* Mycobacterium)
- – – inne prątki A31.9
- – – – pozapłucne układowe A31.8
- – – – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.0
- – – lepreae A30.9

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- Mycoplasma NGI A49.3
- – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu A49.2
- – pneumoniae, jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.0
- – najądrza – *patrz stan chorobowy*
- – napletka NGI N48.1
- – narządów płciowych lub dróg rodnych
- – – położowe, poporodowe, po urodzeniu dziecka NGI O86.1
- – – – łagodne lub ograniczone O86.1
- – – – poważne lub uogólnione O85
- – – u kobiety (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.9
- – – u mężczyzny N49.9
- – – – o umiejscowieniu mnogim N49.8
- – – – określone NGI N49.8
- – – w następstwie
- – – – ciąży ektopowej lub zaśnadowej O08.0
- – – – poronienia (kolejny epizod) O08.0
- – – – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- – – – – wklające ciążę O23.5
- – – – – wpływające na płód lub noworodka P00.8
- – nasieniowodu NGI N49.1
- – Necator americanus B76.1
- – Neisseria
- – – gonorrhoeae – *patrz* Gonococcus
- – – meningitidis A39
- – Neotestudina rosatii B47.0
- – nerki (kory) (krwiopochodne) N15.9
- – – miedniczki nerkowej i moczowodu (torbielowate) N28.8
- – – – określone NGI N15.8
- – – – położowe (poporodowe) O86.2
- – – – w następstwie
- – – – – ciąży ektopowej O08.8
- – – – – poronienia (kolejny epizod) O08.8
- – – – – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- – – – – wklające ciążę O23.0
- – – – – wpływające na płód lub noworodka P00.1
- – – – – z kamicą N20.0
- – – – – z wodonerczem N13.6
- – – nerki (*patrz też* Zakażenie, nerki) N15.9
- – – – miedniczki nerkowej i moczowodu (torbielowate) N28.8
- – – nicieniem gwinejskim B72
- – – nicieniowe – *patrz* Nicienie
- – Nocardia (*patrz też* Nokardioza) A43.9
- – – oblecami (dużymi) NGI B82.0
- – – glistnica B77.-
- – – oczodołu H05.0
- – – odbyticy (zwieracza) K62.8
- – – odbytu (brodawek) (zwieracza) K62.8
- – – Oesophagostomum (apiostomum) B81.8
- – – Oestrus ovis (*patrz też* Muszyca) B87.9
- – – ogniskowe, zębów K04.7
- – – ogólne (ropne) (uogólnione) (wywołane przez) A41.9
- – – – Bacillus anthracis A22.7
- – – – bakterie beztlenowe A41.4
- – – – Brucella (*patrz też* Brucella) A23.9
- – – – Burkholderia pseudomallei A24.1
- – – – Erysipelothrix (insidiosia) (rhusiopathiae) A26.7
- – – – Escherichia coli A41.5
- – – – gonokokowe A54.8
- – – – Gram-ujemny mikroorganizm A41.5
- – – – – bakterie beztlenowe A41.4
- – – – – Haemophilus influenzae A41.3
- – – kandydozowe B37.7

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- ogólne — c.d.
- – kryptogenne A41.9
- – *Listeria monocytogenes* A32.7
- – melioidozowe A24.1
- – meningokokowe A39.4
- – – ostre A39.2
- – – przewlekłe A39.3
- – nadnerczowy zespół krwotoczny (meningokokowy) A39.1† E35.1*
- – określony mikroorganizm NGI A41.8
- – *Pasteurella multocida* A28.0
- – pneumokokowe A40.3
- – podczas porodu O75.3
- – położowe, poporodowe O85
- – pozabiegowe T81.4
- – promienicze A42.7
- – *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.1
- – *Shigella* (*patrz też* Czerwonka, wywołana przez pałeczki) A03.9
- – *Staphylococcus* A41.2
- – – aureus A41.0
- – – koagulazoujemne A41.1
- – – określone NGI A41.1
- – *Streptococcus* A40.9
- – – agalactiae A40.1
- – – grupy
- – – – A A40.0
- – – – B A40.1
- – – – D A40.2
- – – określone NGI A40.8
- – – pneumoniae A40.3
- – – pyogenes A40.0
- – – u noworodka P36.1
- – – tularemiczne A21.7
- – u noworodka NGI (*patrz też* Sepsa, u noworodka) P36.9
- – w jersiniozie pozajelitowej A28.2
- – w następstwie
- – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
- – – immunizacji T88.0
- – – poronienia (kolejny epizod) O08.0
- – – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- – – wlewu dożylnego, wstrzyknięcia terapeutycznego lub przetoczenia T80.2
- – w następstwie wlewu dożylnego, wstrzyknięcia terapeutycznego lub przetoczenia T80.2
- – wirus opryszczki B00.7
- – *Yersinia pestis* A20.7
- – z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych – *patrz* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- – zgorzelińskie A41.9
- – oka (ropne) H44.0
- – okolicy barkowo-obojęzycznej M00.9
- – okołonerkowe (*patrz też* Zakażenie, nerki) N15.9
- – okołoooczodołowe H05.0
- – okołodbytnicze K62.8
- – okołożębowe K05.2
- – określone NGI, w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.8
- – okrężnicy (*patrz też* Zapalenie, jelita, zakaźne) A09
- – *Onchocerca (volvulus)* B73
- – onkowirus jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.3
- – *Opisthorchis (felineus) (viverrini)* B66.0
- – opon mózgowo-rdzeniowych (*patrz też* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) G00.9

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- organizmami wywołującymi zapalenie płuc i opłucnej (PPL0) NGI A49.3
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.0
- – oskrzela (*patrz też* Zapalenie oskrzeli) J40
- – osłonki pochwowej jądra N49.1
- – otrzewnej (*patrz też* Zapalenie otrzewnej) K65.9
- – owsikami B80
- – *Oxyuris vermicularis* B80
- – pachwinowego węzła chłonnoego L04.1
- – wrzód miękki A57
- – paciorkowcowe NGI A49.1
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B95.5
- – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu A49.1
- – uogólnione (ropne) A40.9
- – wrodzone P39.8
- – – sepsa P36.1
- – – – grupy B P36.0
- – palca ręki (skóry) L08.9
- – palca stopy (skóry) L08.9
- – pałeczkami Gram-ujemnymi NGI A49.9
- – papowawirusem NGI B34.4
- – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.4
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.3
- *Paracoccidioides brasiliensis* (*patrz też* Parakokcydioidomykoza) B41.9
- *Paragonimus (westermani)* B66.4
- *Parastrongylus*
- – cantonensis B83.2
- – costaricensis B81.3
- – parwowirusem NGI B34.3
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.6
- – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.3
- – pasożytnicze B89
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.8
- *Pasteurella* NGI A28.0
- – multocida A28.0
- – pestis (*patrz też* Dżuma) A20.9
- – tularensis (*patrz też* Tularemia) A21.9
- – paznokcia (przewlekłe) (z zapaleniem naczyń chłonnych) L03.0
- – wrastającego L60.0
- – pełzakowe – *patrz* Pełzakowica
- *Penicillium (marneffeii)* B48.4
- *Petriellidium boydii* B48.2
- pęcherza moczowego (*patrz też* Zapalenie, pęcherza moczowego) N30.9
- pęcherzyka nasiennego (*patrz też* Zapalenie pęcherzyka nasiennego) N49.0
- pęcherzyka żółciowego (*patrz też* Zapalenie pęcherzyka żółciowego) K81.9
- pępek L08.9
- – u noworodka P38
- *Phialophora*
- – gougerotii (podskórny ropień lub torbiel) B43.2† L99.8*
- – jeanselmei (podskórny ropień lub torbiel) B43.2† L99.8*
- – verrucosa (skóry) B43.0† L99.8*
- *Piedraia hortae* B36.3
- piersi (*patrz też* Zapalenie piersi) N61
- pierwotniakowe NGI B64

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- pierwotniakowe NGI — c.d.
- – jelitowe A07.9
- – określone NGI A07.8
- – określone NGI B60.8
- płodu P39.9
- – wewnątrzwodniowe NGI P39.2
- płuc – patrz Zakażenie, płuc
- płuca NGI J98.4
- – atypowymi prątkami A31.0
- – gruźlicze (patrz też Gruźlica, płuc) A16.2
- – wirusowe – patrz Zapalenie płuc, wirusowe
- – płynu, worka lub jamy owodniowej O41.1
- – wpływające na płód lub noworodka P02.7
- Pneumococcus, pneumokokowe NGI A49.1
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B95.3
- – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu A49.1
- – uogólnione (ropne) A40.3
- – – z zapaleniem płuc J13
- Pneumocystis carinii (zapalenie płuc) B59† J17.3*
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.6
- Pneumocystis jirovecii (zapalenie płuc) B59† J17.3*
- – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.6
- po zabiegu naprawczym krocza (położnicze) O86.0
- pochwy (ostre) (patrz też Zapalenie pochwy) N76.0
- podczas porodu NGI O75.3
- pokarmowe (patrz też Zatrucie, pokarmowe) A05.9
- połogowe O86.4
- – łagodne O86.4
- – określone NGI O86.8
- – poważne lub uogólnione O85
- – układu moczowo-płciowego NGI O86.3
- poszczepienne T88.0
- pośladków (skóry) L08.9
- pourazowe NGI T79.3
- poważne
- – połogowe, poporodowe, po urodzeniu dziecka O85
- – w następstwie
- – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
- – – poronienia (kolejny epizod) O08.0
- – – – aktualny epizod – patrz Poronienie
- powieki H01.9
- powrózka nasiennego NGI N49.1
- prącia (zołędzi) (retencyjne) NGI N48.2
- prionami – patrz Choroba, prionowa, ośrodkowego układu nerwowego
- promienicze NGI (patrz też Promienica) A42.9
- Proteus (mirabilis) (morganii) (vulgaris) NGI A49.8
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.4
- przecinkowcem Vibrio cholerae A00
- przewodów przycewkowych N34.2
- przewodu (otworu) słuchowego zewnętrznego NGI H60.3
- przewodu lub gruczołu Skene’a (patrz też Zapalenie cewki moczowej) N34.2
- przewodu pęcherzykowego (patrz też Zapalenie pęcherzyka żółciowego) K81.9
- przewodu pokarmowego NGI (patrz też Zapalenie, jelita, zakażne) A09
- przewodu słuchowego (zewnętrznego) (rozsiane) H60.3
- przewodu ślinowego lub ślinianki (dowolnej) K11.2
- przewodu tarczowo-językowego K14.8
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) (patrz też Zapalenie dróg żółciowych) K83.0

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- przewodu żółciowego (wspólnego) (patrz też Zapalenie dróg żółciowych) K83.0
- przymoczowodowe N28.8
- przywierzchołkowe K04.5
- przywrami – patrz Inwazja, przywrami
- przywrą lancetowatą B66.2
- przywrą wątrobową kocią B66.0
- przywrą wątrobową owczą B66.3
- przyzębia K05.2
- Pseudallescheria boydii B48.2
- Pseudomonas NGI A49.8
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B96.5
- – mallei A24.0
- – pseudomallei (patrz też Melioidoza) A24.4
- Pyrenochaeta romeroi B47.0
- rany (miejskowe) (pourazowe) NGI T79.3
- – chirurgicznej T81.4
- – operacyjnej T81.4
- – otwartej – patrz Rana, otwarta
- – po cięciu cesarskim (połogowe) O86.0
- – pooperacyjnej T81.4
- rdzenia kręgowego NGI (patrz też Zapalenie mózgu) G04.9
- – opon mózgowo-rdzeniowych – patrz Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- – paciorkowcowe G04.8
- – ropień G06.1
- reowirusem, jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.5
- Retortamonas A07.8
- retowirusowe NGI B33.3
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.3
- Rhinosporidium seeberi B48.1
- Rhizopus (patrz też Mukormykoza) B46.5
- Rickettsia NGI A79.9
- riketsjowe NGI A79.9
- rinowirusem
- – jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.8
- – o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.8
- robakami pasożytującymi w jelicie B83.9
- – jelitowe B82.0
- – – mieszane (sklasyfikowane w jednej lub więcej spośród podkategorii B65.0–B81.3 oraz B81.8) B81.4
- – – określonego typu NGI B81.8
- – określonego typu NGI B83.8
- ropień (skóry) – patrz Ropień, według umiejscowienia
- ropne – patrz Ropień
- ropowicze – patrz Posocznica
- różyczka (patrz też Różyczka) B06.9
- – wrodzona P35.0
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
- – hirschfeldii A01.3
- – ograniczone NGI A02.2
- – paratyphi A01.4
- – – A A01.1
- – – B A01.2
- – – C A01.3
- – schottmuelleri A01.2
- – typhi A01.0
- – wrodzone P39.8

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) — c.d.
- - - z
- - - określonymi objawami NGI A02.8
- - - posocznicą A02.1
- - - zapaleniem żołądka i jelit A02.0
- - związane z zatruciem pokarmowym A02.9
- Sarcocystis A07.8
- Schistosoma – patrz Inwazja, Schistosoma
- septyczne
- - ograniczone, skóry (patrz też Ropień) L02.9
- - uogólnione – patrz Posocznica
- serca (patrz też Zapalenie serca) I51.8
- Shigella A03.9
- - boydii A03.2
- - dysenteriae A03.0
- - flexneri A03.1
- - określone NGI A03.8
- - schmitzii A03.0
- - shigae A03.0
- - sonnei A03.3
- - typu grupowego
- - - A A03.0
- - - B A03.1
- - - C A03.2
- - - D A03.3
- skóry (miejskowe) (gronkowcowe) (paciorkowcowe) L08.9
- - grzybicze B36.9
- - - określonego typu NGI B36.8
- - owrzodzenie (patrz też Wrzód, skóry) L98.4
- - ropień – patrz Ropień, według umiejscowienia
- - spowodowane przez grzyb B36.9
- - - określonego typu NGI B36.8
- - tkanki łącznej – patrz Zapalenie tkanki łącznej, według umiejscowienia
- - u noworodka P39.4
- Sparganum (baxteri) (mansoni) (proliferum) B70.1
- Spirillum A25.0
- Sporotrichum, Sporothrix (schenckii) (patrz też Sporotrychoza) B42.9
- spowodowane przez lub związane z
- - immunizacją lub szczepieniem T88.0
- - sztucznym zapłodnieniem N98.0
- - uraz NGI – patrz Uraz, według umiejscowienia i typu
- - urządzenie, przeszczep lub implant (patrz też Powikłania, według umiejscowienia i typu) T85.7
- - - cewnik NGI T85.7
- - - - do dializy (nerkowej) T82.7
- - - - - wewnątrztrzewnowej T85.7
- - - - do wlewu dożylnego NGI T82.7
- - - - - dokanałowy (nadtwardówkowy) (podtwardówkowy) T85.7
- - - - - moczowy (założony na stałe) T83.5
- - - - - elektroniczne (elektrodę) (generator impulsów) (stymulator)
- - - - - kości T84.7
- - - - - serca T82.7
- - - - - układu moczowego T83.5
- - - - - układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.7
- - - - - graft tętniczy NGI T82.7
- - - - - naczyń krwionośnych NGI T82.7
- - - - - narządów płciowych NGI T83.6
- - - - - oka (przeszczep rogówki) (implant oka) NGI T85.7
- - - - - określone NGI T85.7

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- spowodowane przez lub związane z — c.d.
- - urządzenie, przeszczep lub implant — c.d.
- - - ortopedyczne NGI T84.7
- - - piersi (implant) T85.7
- - - protezę stawu T84.5
- - - serca NGI T82.7
- - - - protezę zastawki T82.6
- - - - sutka (implant) T85.7
- - - - układu moczowego NGI T83.5
- - - - unieruchamiające, wewnętrzne (ortopedyczne) NGI T84.6
- - - - w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.7
- - - - wewnątrzczaszkową zastawkę komorową T85.7
- - - wlew dożylny, wstrzyknięcie lub przetoczenie NGI T80.2
- - sromu (ostre) (patrz też Zapalenie sromu) N76.2
- - stawu – patrz Zapalenie stawów, zakaźne
- - stawu śródstopno-paliczkowego M00.9
- Stellantchasmus falcatus B66.8
- stopy (skóry) L08.9
- - grzybica dermatofitowa B35.3
- Streptococcus (patrz też Zakażenie, paciorkowcowe) B95
- - pyogenes (patrz też Płonica) A38
- Streptomyces B47.1
- Strongyloides (stercoralis) (patrz też Węgorzyca) B78.9
- sutka – patrz Zapalenie piersi
- szczęki K10.2
- - zatoki szczękowej (przewlekłe) (patrz też Zapalenie zatoki, szczękowej) J32.0
- - szczęki lub żuchwy (kości) K10.2
- - szyjki macicy (patrz też Zapalenie szyjki macicy) N72
- - ścięgna (pochewki) M65.1
- - śledziony D73.8
- - ślinianki przyusznej K11.2
- - słuźówki szyjki macicy (patrz też Zapalenie szyjki macicy) N72
- - śródpiersia J98.5
- - Taenia – patrz Inwazja, Taenia
- - tasiemcami – patrz Inwazja, tasiemca
- - tasiemcem rybim B70.0
- - - w stadium larwalnym B70.1
- - tchawicy, przewlekłe J42
- - Ternidens deminutus B81.8
- - Ternidens diminutus B81.8
- - tęgoryjcem dwunastniczym B76.9
- - tkanki limfoidalnej, podstawy języka lub tylnej części gardła, NGI (przewlekłe) J35.0
- - tkanki łącznej – patrz Zapalenie tkanki łącznej, według umiejscowienia
- - tkanki podskórnej, miejscowe L08.9
- - torbiel – patrz Torbiel
- - torbieli lub gruczołu Meiboma H00.0
- - torbieli skrzelowej Q18.0
- - Torula histolytica (patrz też Kryptokokoza) B45.9
- - Toxocara (canis) (cati) (felis) B83.0
- - Toxoplasma gondii (patrz też Toxoplasma) B58.9
- - - w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.8
- - trąbki słuchowej Eustachiusza (ucha) H68.0
- - Treponema pallidum – patrz Kiła
- - Trichinella (spiralis) B75
- - Trichomonas A59.9
- - - cewki moczowej A59.0† N37.0*
- - - gruczołu krokowego A59.0† N51.0*
- - jelita A07.8

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- Trichomonas — c.d.
- - o określonym umiejscowieniu NGI A59.8
- - pochwy A59.0† N77.1*
- - sromu A59.0† N77.1*
- - szyjki macicy A59.0† N74.8*
- - układu moczowo-płciowego A59.0
- Trichophyton – patrz Dermatofitoza
- Trichosporon (beigelii) cutaneum B36.2
- Trichostrongylus B81.2
- Trichuris (trichiura) B79
- Trombicula (irritans) B88.0
- Trypanosoma
- - brucei
- - - gambiense B56.0
- - - rhodesiense B56.1
- - cruzi (patrz też Chagasa choroba) B57.2
- - trzustki (ostre) K85.-
- - typem 1 ludzkiego wirusa limfotropowego T (HTLV-1) B33.3
- - u noworodka P39.9
- - określonego typu NGI P39.8
- - skóry P39.4
- - ucha (środkowego) (patrz też Zapalenie ucha środkowego) H66.9
- - wewnętrznego H83.0
- - zewnętrznego H60.3
- - układowe – patrz Posocznica
- - układu moczowego NGI N39.0
- - połogowe (poporodowe) O86.2
- - u noworodka P39.3
- - w przebiegu gruźlicy A18.1
- - wikłające ciążę O23.4
- - - wpływające na płód lub noworodka P00.1
- - układu moczowo-płciowego NGI
- - - podczas ciąży O23.9
- - - połogowe O86.3
- - układu oddechowego NGI J98.8
- - - dolnych (ostre) J22
- - - - przewlekłe (patrz też Zapalenie oskrzeli, przewlekłe) J42
- - - - górnych (ostre) NGI J06.9
- - - - - o umiejscowieniu mnogim NGI J06.8
- - - - - paciorkowcowe J06.9
- - - - - przewlekłe J39.8
- - - - - wirusowe NGI J06.9
- - - grypowe (patrz też Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- - - - ostre J22
- - - - przewlekłe J98.8
- - - - rinowirusem J00
- - - - wirusem syncytialnym, jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.4
- - - uogólnione NGI (patrz też Posocznica) A41.9
- - - Vibrio cholerae A00
- - - Vincenta (dziąsła) (jamy ustnej) (migdałka) A69.1
- - - w okresie okołoporodowym P39.9
- - - określonego typu NGI P39.8
- - - w wyniku nacięcia kroczu (w okresie połogu) O86.0
- - - warg sromowych (mniejszych) (większych) (ostre) (patrz też Zapalenie sromu) N76.2
- - - wąglkowe (patrz też Wąglik) A22.9
- - - wewnątrzmaciczne (wikłające ciążę) O23.5
- - - określone zakażenie NGI, u płodu P39.2
- - - połogowe (poporodowe) (z sepsą) O85
- - - wewnątrzrodniowe, płodu P39.2

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- węzła chłonnego (patrz też Zapalenie węzła chłonnego, ostre) L04.9
- - krezki I88.0
- - węzła chłonnego pachowego L04.2
- - węzła chłonnego szyjnego L04.0
- - węzłów chłonnych kręzkowych NGI I88.0
- - wiciowcami, jelitowe A07.9
- - wirusem brodawczaka, jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.7
- - wirusem opryszczki (patrz też Opryszczka) B00.9
- - - w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.3
- - wirusem paragrypy B34.8
- - wirusem z grupy orthopox NGI B08.0
- - wirusowe NGI B34.9
- - - adenowirusowe
- - - - jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.0
- - - - - o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.0
- - - - - arbowirusowe (przenoszone przez stawonogi) A94
- - - - - Cocksackie (wirus) (patrz też Zakażenie, Cocksackie wirus) B34.1
- - - - - jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.1
- - - - - o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.1
- - - - - echowirusowe
- - - - - jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.1
- - - - - o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.1
- - - - - enterowirusowe NGI B97.1
- - - - - jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.1
- - - - - o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.1
- - - - - jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.8
- - - - - jelita (patrz też Zapalenie jelita, wirusowe) A08.4
- - - - - klatki piersiowej J98.8
- - - - - o nieokreślonym umiejscowieniu B34.9
- - - - - określonego typu NGI B33.8
- - - - - jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.8
- - - - - o nieokreślonym umiejscowieniu B34.8
- - - - - w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.3
- - - - - ośrodkowego układu nerwowego A89
- - - - - atypowe A81.9
- - - - - - określone NGI A81.8
- - - - - - enterowirusowe NGI A88.8
- - - - - - - opon mózgowo-rdzeniowych A87.0† G02.0*
- - - - - - - określone NGI A88.8
- - - - - - - wywołane przez wirusy powolne A81.9
- - - - - - - - określone NGI A81.8
- - - - - - - - powolnymi wirusami A81.9
- - - - - - - - określone NGI A81.8
- - - - - - - - rinowirusowe
- - - - - - - - jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.8
- - - - - - - - o nieokreślonym charakterze lub umiejscowieniu B34.8
- - - - - - - - wirusem RSV, jako przyczyna choroby sklasyfikowanej gdzie indziej B97.4
- - - - - - - - włosogłówką B79

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- wrodzone NGI P39.9
- – bakteriami z rodzaju Clostridium inne niż Clostridium tetani P39.8
- – Candida (albicans) P37.5
- – choroba zakaźna lub pasożytnicza P37.9
- – – określona NGI P37.8
- – cytomegalowirusem P35.1
- – Escherichia coli P39.8
- – – sepsa P36.4
- – gruźlica P37.0
- – krowianka P35.8
- – listerioza (rozsiana) P37.2
- – malaria NGI P37.4
- – – falciparum P37.3
- – nagminne porażenie dziecięce P35.8
- – opryszczka pospolita P35.2
- – paciorkowce NGI P39.8
- – – sepsa P36.1
- – – – grupy B P36.0
- – Plasmodium falciparum P37.3
- – różyczka P35.0
- – Salmonella P39.8
- – skóry P39.4
- – toksoplazmoza (ostra) (podostra) (przewlekła) P37.1
- – układu moczowego P39.3
- – wirusowe P35.9
- – – określonego typu NGI P35.8
- – zapalenie wątroby, wirusowe P35.3
- – wsierdzia – patrz Zapalenie wsierdzia, bakteryjne
- Wuchereria (bancrofti) B74.0
- – malayi B74.1
- – wynikające z
- – choroby HIV B20.9
- – obecności wewnętrznego urządzenia o charakterze protezy, implantu lub przeszczepu – patrz Powikłania, według umiejscowienia i typu
- – wyrostka sutkowatego – patrz Zapalenie wyrostka sutkowatego
- – wyrostka zębodołowego K04.7
- – wywołane przez
- – – czynnik bakteryjny oporny na antybiotyki U89.9
- – – – antybiotyki podobne do penicyliny U80.8
- – – – antybiotyki podobne do wankomycyny U81.8
- – – – metycylinę U80.1
- – – – określony antybiotyk (jeden) NGI U89.8
- – – – – wiele antybiotyków U88
- – – – – penicylinę U80.0
- – – – – wankomycynę U81.0
- – – – – wiele antybiotyków U88
- – – z zapaleniem naczyń chłonnych – patrz Zapalenie naczyń chłonnych
- – – wywołane przez wirusy powolne A81.9
- – – określone NGI A81.8
- – Yersinia
- – – enterocolitica (jelitowe) A04.6
- – – pestis (patrz też Dżuma) A20.9
- – – pseudotuberculosis A28.2
- – z poronieniem (kolejny epizod) O08.0
- – – aktualny epizod – patrz Poronienie
- – z posocznicą – patrz Posocznica
- – Zachodniego Nilu (wirusem) A92.3
- – zatoki (dodatkowej) (przewlekłe) (przynosowej) (patrz też Zapalenie zatoki) J32.9
- – – pilonidalne L05.9
- – – – z ropniem L05.0
- – – skóry NGI L08.8

Zakażenie (oportunistyczne) — c.d.

- zatoki dodatkowej (przewlekłe) (patrz też Zapalenie zatoki) J32.9
- – zatoki klinowej (patrz też Zapalenie zatoki, klinowej) J32.3
- – zatoki przynosowej (przewlekłe) (patrz też Zapalenie zatoki) J32.9
- – zatoki sitowej (przewlekłe) (patrz też Zapalenie zatoki, sitowej) J32.2
- – zatoki szczękowej (przewlekłe) (patrz też Zapalenie zatoki, szczękowej) J32.0
- – zęba, zębów K04.7
- – – przywierzchołkowe K04.7
- – – przyzębia K05.2
- – – zębodołu K10.3
- – zębów K04.7
- – związane ze sztucznym zapłodnieniem N98.0
- – żołądkowo-jelitowe (patrz też Zapalenie, jelita, zakaźne) A09
- – żyłkowe – patrz Żyłak
- Zakażenie cytomegalowirusowe B25.9**
- – u matki (podejrzewane) uszkodzenie płodu wpływające na postępowanie w ciąży O35.3
- Zakażenie części naskórka znajdującej się obok paznokcia (z zapaleniem naczyń chłonnych) L03.0**
- Zakażenie owsikami B80**
- Zakażenie pasożytem rybim wywołane przez Vandellia cirrhosa B88.8**
- Zakaźnicze – patrz stan chorobowy**
- Zakleszczenie, nerwu – patrz Neuropatia, z zakleszczenia**
- Zakładanie się i hazard Z72.6**
- – patologiczne (kompulsyjne) F63.0
- Zakroczone – patrz stan chorobowy**
- Zakrzep (krwi) (w) – patrz też Zator**
- – krążeniu I74.9
- – mózgu (śródtwardówkowy lub zewnątrzwardówkowy) (patrz też Zamknięcie, tętnicy, mózgowej) I66.9
- – pęcherzu moczowym N32.8
- – tętniczy (zamknięcie) (patrz też Zator) I74.9
- – wieńcowy (patrz też Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – – bez zawału I24.0
- – żylny (patrz też Zakrzepica) I82.9
- – – ciążowy, głęboki O22.3
- – – położowy, głęboki O87.1
- – – przedporodowy, głęboki O22.3
- Zakrzepica, zakrzepowe (mnoga) (naczyń krwionośnych) (postępująca) (septyczna) (żyły) I82.9**
- – aorty I74.1
- – – brzusznej I74.0
- – – piersiowej I74.1
- – – rozdwojenia I74.0
- – – siodełka I74.0
- – – zastawki aortalnej – patrz Zapalenie wsierdzia, zastawki aortalnej
- – – biodrowej I80.2
- – – tętnicy I74.5
- – – biodrowo-udowej I80.1
- – – bocznej zatoki (żylny) – patrz Zakrzepica, wewnątrzczaszkowej zatoki żylny
- – – ciała jamistego N48.8
- – – głęboka I80.2
- – – jako przyczyna udaru mózgu I63.3
- – – jamistej zatoki (żylny) (patrz też Zakrzepica, wewnątrzczaszkowej zatoki żylny) G08
- – – jądra N50.1
- – – kończyny dolnej – patrz Zakrzepica, nogi
- – – kory mózgowej I66.9

Zakrzepica, zakrzepowe — c.d.

- krezkowej (tętnicy) (ze zgorzelą) K55.0
- krezkowej (ze zgorzelą) K55.0
- łagodne NGI I82.9
- moszny N50.1
- mózgowej (tętnicy) (pnia mózgu) – *patrz* Zamknięcie, tętnicy, mózgowej I66.9
- – położowe, poporodowe, po urodzeniu dziecka O99.4
- – w przebiegu kiły A52.0† I68.8*
- – zatoki (*patrz też* Zakrzepica, wewnątrzczaszkowej zatoki żylniej) G08
- naczyń włosowatych I78.8
- narządów płciowych
- – u kobiety NGI N94.8
- – – podczas ciąży O22.9
- – u mężczyzny N50.1
- nasieniowodu N50.1
- nerkowej (tętnicy) N28.0
- – żyły I82.3
- nogi I80.3
- – głębokich (naczyni krwionośnych) NGI I80.2
- – powierzchniowych (naczyni krwionośnych) I80.0
- o określonym umiejscowieniu NGI I82.8
- obwodowych tętnic I74.4
- ocznej H34.8
- – bez zawału I24.0
- odbytu (*patrz też* Zakrzepica, okołodbytnicza) I84.3
- oka H34.8
- okołodbytnicza I84.3
- opon (mózgowo-rdzeniowych) (tętnicza) I66.8
- osłonki pochwowej jądra N50.1
- pęcherzyka nasiennego N50.1
- pępowiny (naczyni), wkładająca poród O69.5
- – wpływająca na płód lub noworodka P02.6
- płucnej (tętnicy) (żyły) (*patrz też* Zator, płuca) I26.9
- podczas ciąży O22.9
- – mózgowej zatoki żylniej O22.5
- – w następstwie
- – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.7
- – – poronienia (kolejny epizod) O08.7
- – – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- – żył głębokich O22.3
- podstawnej (tętnicy) (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, podstawnej) I65.1
- położowa, poporodowa O87.9
- – mózgowej (tętnicy) O99.4
- – – zatoki żylniej O87.3
- – powierzchniowa O87.0
- – serca O99.4
- powrózka nasiennego N50.1
- prącia N48.8
- przedmózgowej tętnicy (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, przedmózgowej) I65.9
- przedporodowa O22.9
- rdzenia kręgowego (tętnicza) G95.1
- – w przebiegu kiły A52.0† I79.8*
- serca (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – bez zawału I24.0
- – w przebiegu kiły A52.0† I52.0*
- – zastawki – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- siatkówki H34.8
- sieciowej (ze zgorzelą) K55.0
- spowodowana urządzeniem, implantem lub przeszczepem (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu, określone NGI) T85.8
- – cewnik NGI T85.8
- – – do dializy (nerkowej) T82.8

Zakrzepica, zakrzepowe — c.d.

- spowodowana urządzeniem, implantem lub przeszczepem — c.d.
- – cewnik NGI — c.d.
- – – do dializy (nerkowej) — c.d.
- – – – wewnątrzotrzewnowy T85.8
- – – do wlewu dożylnego NGI T82.8
- – – – dokanałowy (nadtwardówkowy) (podtwardówkowy) T85.8
- – – – moczowy (założony na stałe) T83.8
- – – – elektroniczne (elektroda) (generator impulsów) (stymulator)
- – – – kości T84.8
- – – – serca T82.8
- – – – układu moczowego T83.8
- – – – układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.8
- – – – graft tętniczy NGI T82.8
- – – – naczyniowe NGI T82.8
- – – – narządów płciowych NGI T83.8
- – – – oka (przeszczep rogówki) (implant oka) NGI T85.8
- – – – określone NGI T85.8
- – – – ortopedyczne NGI T84.8
- – – – piersi (implant) T85.8
- – – – proteza stawu T84.8
- – – – sercowe T82.8
- – – – sutka (implant) T85.8
- – – – unieruchamiające, wewnętrzne (ortopedyczne) NGI T84.8
- – – – w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.8
- – – – w układzie moczowym NGI T83.8
- – – – wewnątrzczaszkowa zastawka komorowa T85.8
- – strzałkowej zatoki (żylniej) – *patrz* Zakrzepica, wewnątrzczaszkowej zatoki żylniej
- – szyjnej (opuszki) I82.8
- – szyjnej (tętnicy) (wewnętrznej) (wspólnej) (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, szyjnej) I65.2
- – ścienna (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – – bez zawału I24.0
- – – w przebiegu kiły A52.0† I52.0*
- – śledzionowej D73.5
- – tętnicy I74.8
- – śródścienna (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – – bez zawału I24.0
- – tętnicy, tętnicza (pozakaźna) I74.9
- – biodrowej I74.5
- – kończyny I74.4
- – – dolnej I74.3
- – – górnej I74.2
- – krezkowej (ze zgorzelą) K55.0
- – kręgowej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, kręgowej) I65.0
- – łączącej tylnej I66.8
- – mostowej I66.8
- – mózgowej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, mózgowej) I66.9
- – mózdkowej (górnej) (przedniej dolnej) (tylnej dolnej) (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, mózdkowej) I66.3
- – naczyniówkowej (przedniej) I66.8
- – nerkowej N28.0
- – ocznej H34.2
- – oponowej, przedniej lub tylnej I66.8
- – płucnej (*patrz też* Zator, płuc) I26.9
- – podstawnej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, podstawnej) I65.1

Zakrzepica, zakrzepowe — *c.d.*

- tętnicy, tętnicza (pozakaźna) — *c.d.*
 - – przedmózgowej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, przedmózgowej) I65.9
 - – przysadkowa I66.8
 - – rdzeniowej, przedniej lub tylnej G95.1
 - – siatkówki H34.2
 - – słuchowej wewnętrznej I65.8
 - – szyjnej (wewnętrznej) (wspólnej) (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, szyjnej) I65.2
 - – wątrobowej I74.8
 - – wieńcowej (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
 - – – bez zawału I24.0
 - – – w przebiegu kiły A52.0† I52.0*
 - udowej (powierzchnowej) I80.1
 - – tętnicy I74.3
 - utajona NGI I82.9
 - w okresie połogu – *patrz* Zakrzepica, połogowa
 - w wyniku obecności wewnętrzznego urządzenia o charakterze protezy, implantu lub przeszczepu (dowolnego) – *patrz* Powikłania, według umiejscowienia i typu NGI
 - wątrobowej I82.0
 - – tętnicy I74.8
 - wewnątrzczaszkowej (tętnicy) I66.9
 - – zatoki żyłnej (dowolnej) G08
 - – – nieropna I67.6
 - – – podczas ciąży O22.5
 - – – w okresie połogu O87.3
 - wewnątrzrdzeniowej zatoki żyłnej lub żyły G08
 - – nieropna G95.1
 - wewnątrzsercowa NGI (komory) (koniuszka) (przedsionka) (stara) I51.3
 - wieńcowej (tętnicy) (żyły) (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
 - – bez zawału I24.0
 - – w przebiegu kiły A52.0† I52.0*
 - wsierdzia (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
 - – bez zawału I24.0
 - wyrostka robaczkowego, septyczna K35.9
 - zastawki mitralnej I34.8
 - zastawki trójdzielnej I07.8
 - zatoki esowatej (żyłnej) – *patrz* Zakrzepica, wewnątrzczaszkowej zatoki żyłnej
 - zatoki wewnątrzczaszkowej (dowolnej) (*patrz też* Zakrzepica, wewnątrzczaszkowej zatoki żyłnej) G08
 - zatoki żyłnej mózgu (*patrz też* Zakrzepica, wewnątrzczaszkowej zatoki żyłnej) G08
 - – podczas ciąży O22.5
 - – w okresie połogu O87.3
 - żyły głównej (dolnej) (górnej) I82.2
 - żyły wrotnej I81
 - – w przebiegu kiły A52.0† I98.0*
- Zakrzepowe zapalenie tętnicy** – *patrz* Zapalenie tętnicy
- Zakrzepowe zapalenie żył** I80.9
- ciążowe (powierzchnowych) O22.2
 - – głębokich O22.3
 - – wpływające na płód lub noworodka P00.3
 - idiopatyczne, nawracające I82.1
 - kończyny dolnej I80.3
 - – głębokich (naczyń krwionośnych) NGI I80.2
 - – powierzchniowych (naczyń krwionośnych) I80.0
 - miednicy
 - – połogowe O87.1
 - – w następstwie
 - – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
 - – – poronienia O08.0

Zakrzepowe zapalenie żył — *c.d.*

- mózgowej zatoki (żyły) G08
 - – nieropne I67.6
 - – nogi I80.3
 - – głębokich (naczyń krwionośnych) NGI I80.2
 - – powierzchniowych (naczyń krwionośnych) I80.0
 - o określonym umiejscowieniu NGI I80.8
 - podczas zabiegu lub w wyniku zabiegu NGI T81.7
 - połogowe, poporodowe, po urodzeniu dziecka (powierzchnowych) O87.0
 - – głębokich O87.1
 - – miednicy O87.1
 - pooperacyjne T81.7
 - przed porodem (powierzchnowe) O22.2
 - – głębokie O22.3
 - – wpływające na płód lub noworodka P00.3
 - rdzeniowej zatoki żyłnej lub żyły G08
 - – nieropne G95.1
 - spowodowane wszczepionym urządzeniem – *patrz* Powikłania, według umiejscowienia i typu, określone NGI
 - w następstwie wlewu dożylnego, wstrzyknięcia terapeutycznego lub przetoczenia T80.1
 - wewnątrzczaszkowej zatoki żyłnej (dowolnej) G08
 - – nieropne I67.6
 - – wędrujące I82.1
 - zatoki (wewnątrzczaszkowej) G08
 - – nieropne I67.6
 - zatoki bocznej (żyłnej) G08
 - – nieropne I67.6
 - zatoki jamistej (żyłnej) G08
 - – nieropne I67.6
 - zatoki strzałkowej (żyłnej) G08
 - – nieropne I67.6
 - żyły biodrowo-udowej I80.1
 - żyły udowej (powierzchnowej) I80.1
 - żyły wątrobowej I80.8
 - żyły wrotnej K75.1
- Zakrzepowe zapalenie żyły wrotnej** K75.1
- Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (uogólnione)** I73.1
- Zakrzepowo-zatorowe powikłania** (*patrz też* Zator) I74.9
- dotyczące tętnicy (żyły) wieńcowej (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
 - – bez zawału I24.0
 - w następstwie wlewu dożylnego, wstrzyknięcia terapeutycznego lub przetoczenia T80.1
- Zakrzywienie korony lub korzenia zęba** K00.4
- Zależność**
- bierna F60.7
 - od opiekuna Z74.9
 - reakcje (uporczywe) F60.7
- Załamianie nerwowe** F48.8
- Założyskowe** – *patrz stan chorobowy*
- Załupek (wrodzony)** N47
- weneryczny A57
- Zamartwica** – *patrz też* Asfiksja R09.0
- Zamarznięcie** (*patrz też* Działanie, niepożądane, zimna) T69.9
- Zamknięcie, zamknięte**
- błony dziewiczej N89.6
 - – wrodzone Q52.3
 - cewki moczowej (*patrz też* Zwężenie, cewki moczowej) N35.9
 - – wrodzone Q64.3
 - dziąsła, urazowe K06.2
 - jajowodu N97.1
 - – wrodzone Q50.6

Zamknięcie, zamknięte — c.d.

- jelita (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- kanału szyjki macicy (*patrz też* Zwężenie, szyjki macicy) N88.2
- komory (mózgu) NGI G91.1
- kończyny dolnej (całkowite) (częściowe) N13.5
- – wrodzone Q62.1
- kręzkowej tętnicy K55.0
- kręgowej tętnicy – *patrz* Zamknięcie, tętnicy, kręgowej macicy N85.8
- mózgowej tętnicy – *patrz* Zamknięcie, tętnicy, mózgowej
- mózdkowej tętnicy – *patrz* Zamknięcie, tętnicy, mózdkowej
- naczynia krwionośnego NGI I99
- naczynia mózgowego (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, mózgowej) I66.9
- – rozsiane (bez zawału) I66.9
- – z zawałem I63.5
- narządu lub w określonym umiejscowieniu, wrodzone NGI – *patrz* Atrezja, według umiejscowienia
- nosa J34.8
- odbytu K62.4
- – wrodzone Q42.3
- – – z przetoką Q42.2
- odźwiernika, u dorosłych (*patrz też* Zwężenie, odźwiernika) K31.1
- okrężnicy (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- pęcherzyka żółciowego (*patrz też* Niedrożność, pęcherzyka żółciowego) K82.0
- – wrodzone (powodujące żółtaczkę) Q44.1
- płuca J98.4
- pochwy N89.5
- podstawnej tętnicy – *patrz* Zamknięcie, tętnicy, podstawnej
- przedmózgowej tętnicy – *patrz* Zamknięcie, tętnicy, przedmózgowej
- przejścia miedniczkowo-moczowodowego N13.5
- – wrodzone Q62.1
- przewodów łzowych H04.5
- przewodu lub naczynia limfatycznego I89.0
- przewodu pęcherzykowego (*patrz też* Niedrożność, pęcherzyka żółciowego) K82.0
- przewodu piersiowego I89.0
- przewodu sutkowego N64.8
- przewodu żółciowego (niezwiązane z kamica) (wątrobowego) (wspólnego) K83.1
- punktu łzowego H04.5
- siatkówki
- – dużych naczyń H34.9
- – – określone NGI H34.8
- – tętnicy siatkówki (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, siatkówki) H34.2
- – żyły (częściowe) (dopływu) (środkowej) (zagrożające) H34.8
- sromu N90.5
- szyjki macicy (*patrz też* Zwężenie, szyjki macicy) N88.2
- szyjnej tętnicy (wewnętrznej) (wspólnej) (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, szyjnej)
- tętnicy (*patrz też* Zator, tętnicy)
- – kręzkowej K55.0
- – kręgowej I65.0
- – – obustronne I65.3
- – – z
- – – – inną tętnicą przedmózgową I65.3
- – – – zawałem (spowodowanym przez) I63.2
- – – – zakrzepicę I63.0
- – – – zator I63.1

Zamknięcie, zamknięte — c.d.

- tętnicy — c.d.
- – łączącej tylnej I66.8
- – mostu I66.8
- – mózgowej I66.9
- – – – – mnogie lub obustronne I66.4
- – – – – z zawałem (spowodowanym przez) I63.5
- – – – – zakrzepicę I63.3
- – – – – zator I63.4
- – – – obustronne I66.4
- – – – określonej NGI I66.8
- – – – z zawałem (spowodowanym przez) I63.5
- – – – – zakrzepicę I63.3
- – – – – zator I63.4
- – – – – przedniej I66.1
- – – – – z zawałem (spowodowanym przez) I63.5
- – – – – zakrzepicę I63.3
- – – – – zator I63.4
- – – – – środkowej I66.0
- – – – – z zawałem (spowodowanym przez) I63.5
- – – – – zakrzepicę I63.3
- – – – – zator I63.4
- – – – – tylnej I66.2
- – – – – z zawałem (spowodowanym przez) I63.5
- – – – – zakrzepicę I63.3
- – – – – zator I63.4
- – – – z zawałem (spowodowanym przez) I63.5
- – – – zakrzepicę I63.3
- – – – zator I63.4
- – – – mózgu I66.9
- – – – z zawałem (spowodowanym przez) I63.5
- – – – zakrzepicę I63.3
- – – – zator I63.4
- – – – mózdkowej (górnej) (przedniej dolnej) (tylnej dolnej) I66.3
- – – – z zawałem (spowodowanym przez) I63.5
- – – – zakrzepicę I63.3
- – – – zator I63.4
- – – – naczyniówkowej (przedniej) I66.8
- – – – nerkowej N28.0
- – – – obwodowej I77.9
- – – – zakrzepowe lub zatorowe I74.4
- – – – podstawnej (z) I65.1
- – – – inną tętnicą przedmózgową I65.3
- – – – zawałem (spowodowanym przez) I63.2
- – – – zakrzepicę I63.0
- – – – zator I63.1
- – – – przedmózgowej I65.9
- – – – mnogie lub obustronne I65.3
- – – – z zawałem (spowodowanym przez) I63.2
- – – – – zakrzepicę I63.0
- – – – – zator I63.1
- – – – określone NGI I65.8
- – – – z zawałem (spowodowanym przez) I63.2
- – – – – zakrzepicę I63.0
- – – – – zator I63.1
- – – – – położowe, poporodowe, po urodzeniu dziecka O88.2
- – – – – zatorowe O88.2
- – – – z zawałem (spowodowanym przez) I63.2
- – – – zakrzepicę I63.0
- – – – zator I63.1
- – – – siatkówki (częściowe) (gałęzi) H34.2
- – – – określone NGI H34.2
- – – – przemijające H34.0
- – – – środkowej H34.1
- – – – słuchowej wewnętrznej I65.8
- – – – szyjnej (z) I65.2

Zamknięcie, zamknięte — *c.d.*

- tętnicy — *c.d.*
- – szyjnej (z)j— *c.d.*
- – – inną tętnicą przedmózgową I63.3
- – – obustronne I65.3
- – – zawałem (spowodowanym przez) I63.2
- – – – zakrzepicę I63.0
- – – – zator I63.1
- – z perforacją I66.8
- – – z zawałem (spowodowanym przez) I63.5
- – – – zakrzepicę I63.3
- – – – zator I63.4
- tętnicy nerkowej N28.0
- tylne językowe, zębów żuchwy K07.2
- ujścia moczowodu do pęcherza moczowego N13.5
- – wrodzone Q62.1
- urazowe
- – bezzębnego wyrostka zębodołowego K06.2
- – dziąsła K06.2
- – przyzębia K05.5
- wieńcowej tętnicy (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – bez zawału I24.0
- wodociągu Sylwiusza G91.1
- – wrodzone Q03.0
- – – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowie) Q05.4
- zatorowe – *patrz* Zator
- żrenicy H21.4
- żyły – *patrz* Zakrzepica
- żyły głównej I82.2

Zamostkowa tarczycza E04.9

- wrodzona Q89.2

Zanieczyszczanie się kałem R15

- bez organicznej przyczyny F98.1
- czynnościowe F98.1
- psychogenne F98.1

Zanieczyszczenia w ciele szklistym H43.3

Zanieczyszczenia, w ciele szklistym H43.3

- Zaniedbanie (noworodka)** T74.0
- emocjonalne, w dzieciństwie Z62.4

Zanik biały (plackowaty) (de Miliana) L95.0

Zanik dziąseł (uogólniony) (miejskowy) (pozabiegowy) (pozakaźny) K06.0

Zanik gałki ocznej (zakaźny) H44.5

Zanik mięśni, amiotrofia G71.8

- rdzeniowy postępujący G12.2
- stwardnienie boczne G12.2
- w przebiegu cukrzycy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .4) E14.4† G73.0*
- wrodzony Q79.8
- z nerwobólem G54.5

Zanik połowiczny R68.8

- języka K14.8
- mózdzku G31.9
- twarzy, postępujący (Romberga) G51.8

Zanik pstry L81.6

- Civatte'a L57.3
- naczyniowy zanikowy L94.5
- wrodzony Q82.8

Zanik pstry skóry z zapaleniem mięśni M33.1

Zanik skórny (plackowaty) L90.8

- Jadassohna-Pellizzariego L90.2
- Schwenigera-Buzziego L90.1

Zanik skóry L90.9

- Pasiniego i Pieriniego L90.3
- plamkowy L90.8

Zanik skóry — *c.d.*

- plamkowy — *c.d.*
- – i prążkowany L90.8
- – – w przebiegu kiły A52.7† L99.8*
- – – kilowy A51.3† L99.8*
- robakowaty (policzków) L66.4
- rozsiany (idiopatyczny) L90.4
- siateczkowy symetryczny twarzy L66.4
- skóra pergaminowata barwnikowa Q82.1
- starczy L90.8
- – spowodowany przez promieniowanie (niejonizujące) (słoneczne) L57.8
- z zapaleniem nerwów L90.8

Zanik tkanki nerwowej – *patrz też* Zaburzenia, nerwu

- cukrzycowy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .4) E14.4† G63.2*

Zanik, zanikowe

- bezzębnego wyrostka zębodołowego K08.2
- biały (plackowaty) (Miliana) L95.0
- blizny L90.5
- błony naczyniowej (części centralnej) (powodujący krótkowzroczność) (plamki) (siatkówki) (starczy) H31.1
- – kręty H31.2
- Charcota-Mariego-Tootha G60.0
- chrząstki (stawowej) (zakaźny) M94.8
- ciała jamistego N48.8
- ciała rzęskowego H21.2
- części nosowej gardła J31.1
- Déjerine'a-Thomasa G23.8
- Duchenne'a-Arana G12.2
- dziąsła K06.0
- endometrium (starczy) N85.8
- – szyjki macicy N88.8
- gałki ocznej H44.5
- gardła J39.2
- górnych dróg oddechowych J39.8
- grasicy (tuszczowy) E32.8
- gruczołowy I89.8
- gruczołu krokowego N42.2
- gruczołu łzowego H04.1
- jajnika (starczy) N83.3
- jajowodu (starczy) N83.3
- jamy policzkowej K13.7
- jądra N50.0
- jelita K63.8
- języka (starczy) K14.8
- – brodawek K14.4
- korowy (*patrz też* Zanik, mózgu) G31.9
- kości (starczy) NGI M89.8
- – w przebiegu
- – – wiądu rdzenia (neurogeny) A52.1† M90.2*
- kręgosłupa M48.8
- kręgu (starczy) M48.8
- krtani J38.7
- Landouzy'ego-Déjerine'a G71.0
- Lebera nerwu wzrokowego (dziedziczny) H47.2
- macicy (starczy) N85.8
- – spowodowany przez promieniowanie (jako efekt zamierzony) N85.8
- – – jako działanie niepożądane lub niepowodzenie N99.8
- – szyjki N88.8
- małżowin nosowych J34.8
- miażdżycowy – *patrz* Miażdżycyca
- mięśnia sercowego (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- mięśnia, mięśniowy M62.5
- – Duchenne'a-Arana G12.2

Zanik, zanikowe — c.d.

- mięśnia, mięśniowy — c.d.
- – kiłowy A52.7† M63.8*
- – kończyny (dolnej) (górnjej) M62.5
- – mielopatyczny – *patrz* Zanik, mięśnia, rdzeniowy
- – neuropatyczny (postępujący) (strzałkowy) G60.0
- – pierwotny (idiopatyczny) M62.5
- – postępujący (opuszkowy) (rdzeniowy) G12.2
- – rdzeniowy G12.9
- – – dystalny G12.1
- – – dziedziczny NGI G12.1
- – – określony NGI G12.8
- – – postać dorosłych G12.1
- – – postać dziecięca, typ I (Werdniga-Hoffmanna) G12.0
- – – postać dziecięca, typ II G12.1
- – – postać łopatkowo-strzałkowa G12.1
- – – postać młodzieńcza, typ III (Kugelberga-Welander) G12.1
- – – postępujący G12.2
- – – rozsiały M62.5
- – – rzekomoprzerostowy G71.0
- – – strzałkowy G60.0
- – – uogólniony M62.5
- – – w przebiegu zapalenia nerwów G58.9
- – – mięśniówki macicy (starczy) N85.8
- – – szyjki macicy N88.8
- – – moszny N50.8
- – – mózgu (kory) (postępujący) (*patrz też* Zwyródnienie, mózgu) G31.9
- – – ograniczony G31.0
- – – – z otępieniem G31.0† F02.0*
- – – przedstarczy NGI G31.8
- – – – z otępieniem G31.8† F02.8*
- – – starczy NGI G31.1
- – – mózdzku – *patrz* Zanik, mózgu
- – – naczyń krwionośnych NGI I99
- – – nadnercza (torebki) E27.4
- – – pierwotny E27.1
- – – najądrza N50.8
- – – nasieniowodu N50.8
- – – nerki (starczy) (terminalny) (*patrz też* Stwardnienie, nerki) N26
- – – wrodzony lub dziecięcy Q60.5
- – – – jednostronny Q60.3
- – – – obustronny Q60.4
- – – z nadciśnieniem tętniczym (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- – – z wodonerczem N13.3
- – – – z zakażeniem N13.6
- – – nerwu – *patrz też* Zaburzenia, nerwu
- – – boczowego H49.1
- – – czaszkowego
- – – – czwartego (boczowego) H49.1
- – – – drugiego (wzrokowego) H47.2
- – – – szóstego (odwodzącego) H49.2
- – – – trzeciego (okoruchowego) H49.0
- – – – odwodzącego H49.2
- – – – okoruchowego H49.0
- – – wzrokowego (pęczka tarczowo-plamkowego) H47.2
- – – – kiłowy (późny) A52.1† H48.0*
- – – – – wrodzony A50.4† H48.0*
- – – – neurogenny, kości, władowy A52.1† M90.2*
- – – – oczodołu H05.3
- – – oliwkowo-mostowo-mózdzkowy G23.8
- – – osłonki pochowej jądra N50.8
- – – paznokcia L60.3
- – – pęcherza moczowego N32.8

Zanik, zanikowe — c.d.

- pęcherza moczowego — c.d.
- – neurogenny N31.8
- – pęcherzyka nasiennego N50.8
- – pęcherzyka żółciowego K82.8
- – piersi N64.2
- – plamkowy (skóry) L90.8
- – – kiłowy, skóry A51.3† L99.8*
- – – – prążkowany A52.7† L99.8*
- – – płuca (starczy) J98.4
- – – pochwy (starczy) N95.2
- – – podskórny L90.9
- – – połowiczy twarzy Q67.4
- – – Romberga G51.8
- – – porażenie dziecięce, ostre (*patrz też* Heinego-Medina choroba) A80.3
- – – porażenie, rozsiane (postępujące) G12.2
- – – powieki (starczy) H02.7
- – – powięzi tarczkowo-oczodołowej, wrodzony Q10.3
- – – powrózka nasiennego N50.8
- – – prącia N48.8
- – – prążkowany (skóry) L90.6
- – – kiłowy A52.7† L99.8*
- – – przewodów żółciowych (wątrobowego) (wspólnego) K83.8
- – – przewodu pęcherzykowego K82.8
- – – rdzenia kręgowego, rdzeniowy G95.8
- – – – mięśni (*patrz też* Zanik, mięśnia, rdzeniowy) G12.9
- – – – porażenie G12.2
- – – – – dziecięce (*patrz też* Heinego-Medina choroba, porażenna) A80.3
- – – – – postępujący zanik mięśni G12.2
- – – – – rzekomoprzerostowy (mięśnia) G71.0
- – – – – serca (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- – – – – siatkówki, siatkówkowy (pozakaźny) H35.8
- – – – – skóry (plackowaty) (plamisty) L90.9
- – – – – spowodowany przez promieniowanie (niejonizujące) (słoneczne) L57.8
- – – – – starczy L90.8
- – – – – zwyródnieniowy (starczy) L90.8
- – – – – spojówek (starczy) H11.8
- – – – – sromu (starczy) N90.5
- – – – – starczy R54
- – – – – spowodowany przez promieniowanie (niejonizujące) (słoneczne) L57.8
- – – – – stwardnienie, płatowe (mózgu) G31.0
- – – – – z otępieniem G31.0† F02.0*
- – – – – Sudecka M89.0
- – – – – sutka N64.2
- – – – – połogowy, poporodowy O92.2
- – – – – szyjki macicy (starczy) (śluzówki) N88.8
- – – – – w przebiegu menopauzy N95.8
- – – – – śledziony (starczy) D73.0
- – – – – ślinianki K11.0
- – – – – ślinianki podjęzykowej K11.0
- – – – – ślinianki podżuchwowej K11.0
- – – – – ślinianki przyusznej K11.0
- – – – – tarczycy (nabyty) E03.4
- – – – – wrodzony (z obrzękiem śluzowatym) E03.1
- – – – – z kretynizmem E03.1
- – – – – tchawicy J39.8
- – – – – tęczówki (samoistny) (postępujący) H21.2
- – – – – tłuszczowy, grasicy E32.8
- – – – – trzustki (przewodu) (starczy) K86.8
- – – – – twarzowo-łopatkowo-ramienny G71.0
- – – – – twarzy (skóry) L90.9
- – – – – ucha H93.8

Zanik, zanikowe — *c.d.*

- układowy, obejmujący ośrodkowy układ nerwowy
- – w
- – – chorobie nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† G13.1*
- – – obrzęku śluzowatym E03.9† G13.2*
- w przebiegu miopatii NGI M62.5
- wargi K13.0
- wątroby (żółty) K72.9
- – ostry, podostry K72.0
- – przewlekły K72.1
- wieku podeszłego R54
- wielostawowy M15.9
- wielu gruczołów E31.8
- – autoimmunologiczny E31.0
- włosów L67.8
- wyrostka robaczkowego K38.8
- wyrostka zębodołowego (bezzębne) K08.2
- z nieużywania NGI M62.5
- z zapaleniem krtani, zakaźny J37.0
- żołądka K29.4
- żołądka i jelit K63.8
- żółty (*patrz też* Niewydolność, wątroby) K72.9

Zanikowe zapalenie żołądka i blaszki wewnętrznej napletka N48.6

Zanokcica Q84.6

Zanokcica (z zapaleniem naczyń chłonnych) L03.0

- dermatofitowa B35.1
- kandydozowa B37.2

Zanurzenie (się) T75.1

- ręka lub stopa namokła T69.0

Zaostrzewnowe – *patrz stan chorobowy*

Zapadnięcie (się)

- błędniaka, części błoniastej (wrodzone) Q16.5
- czaszki Q67.4
- kręgu NGI M48.5
- – z powodu
- – – osteoporozy (*patrz też* Osteoporoza) M80.9
- – – przerzutu (M8000/6) C79.5† M49.5*
- mięśnia sercowego – *patrz* Choroba, serca
- mostka M95.4
- nosa M95.0
- płuca (masywne) (*patrz też* Niedodma) J98.1
- – ciśnieniowe związane ze znieczuleniem (miejscowym) (ogólnym) lub innymi działaniami uspokajającymi T88.2
- – – podczas ciąży O29.0
- – – podczas czynności porodowej i porodu O74.1
- – – poporodowe, połogowe O89.0
- pola widzenia H53.4
- przewodu słuchowego zewnętrznego H61.3
- ściany klatki piersiowej M95.4
- tchawicy J39.8
- tchawicy i oskrzeli J98.0

Zapadnięcie gałki ocznej H05.4

Zapadnięcie się, powodujące uraz

- uduszenie T71
- zmiżdżenie (ciężkie) T14.7

Zapalenie aorty (niekiłowe) (zwapniające) I77.6

- Doehle'a-Hellera A52.0† I79.1*
- kiłowe A52.0† I79.1*
- – wrodzone A50.5† I79.1*
- miażdżycowe I70.0
- reumatyczne (*patrz też* Zapalenie wsierdzia, ostre, reumatyczne) I01.1
- swoiste (kiłowe) A52.0† I79.1*

Zapalenie blaszki nadtwardówkowej H15.1

- gruźlicze A18.5† H19.0*
- kiłowe (późne) A52.7† H19.0*
- okresowe przemijające H15.1
- ropne H15.1
- w przebiegu (związane z)
- – gruźlicy A18.5† H19.0*
- – kiły A52.7† H19.0*

Zapalenie błędniaka (destrukcyjne) (ograniczone) (ropiejące) (ropne) (rozsiane) (ucha wewnętrznego) (utajone) H83.0

- w przebiegu kiły A52.7† H94.8*

Zapalenie błon płodowych O41.1

- wpływające na płód lub noworodka P02.7

Zapalenie błon surowiczych

- gruźlicze A19.9
- – ostre A19.1
- – przewlekłe A19.8
- mnogie K65.8
- – otrzewnej K65.8
- okresowe, rodzinne E85.0

Zapalenie błony bębenkowej H73.8

- ostre H73.0
- pęcherzowe H73.0
- przewlekłe H73.1
- z zapaleniem ucha środkowego – *patrz* Zapalenie, ucha środkowego

Zapalenie błony bębenkowej i trąbki słuchowej Eustachiusza, nieżytowe (przewlekłe) H65.2

Zapalenie błony maziowej M65.9

- gonokokowe A54.4† M68.0*
- gruźlicze – *patrz* Gruźlica, zapalenie błony maziowej
- kiłowe A52.7† M68.0*
- – wrodzone (wczesne) A50.0
- kosmkowo-guzkowe (barwnikowe) M12.2
- określone NGI M65.8
- przemijające M67.3
- przewlekłe trzeszczące, ręki lub nadgarstka M70.0
- toksyczne M67.3
- urazowe, aktualne – *patrz* Skręcenie
- w przebiegu (spowodowane przez)
- – kiły (późnej) A52.7† M68.0*
- – kryształki M11.9
- – rzeźączki A54.4† M68.0*
- – używanie, przemęczenie, ucisk M70.9
- – – określone NGI M70.8
- w przebiegu dny moczanowej M10.0
- zakaźne NGI M65.1

Zapalenie błony naczyniowej (części przedniej) (*patrz też*

- Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego) H20.9
- części tylnej – *patrz* Zapalenie naczyniówki i siatkówki
- gruźlicze A18.5† H22.0*
- kiłowe (wtórne) A51.4† H22.0*
- – późne A52.7† H22.0*
- – wrodzone (wczesne) A50.0† H22.0*
- różnobarwne H20.8
- w przebiegu toksoplazmozy (nabytej) B58.0† H22.0*
- – wrodzonej P37.1† H22.0*
- współczulne H44.1

Zapalenie błony naczyniowej i rogówki (*patrz też* Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego) H20.9

Zapalenie błony naczyniowej gałki ocznej i ślinianki przyusznej D86.8

Zapalenie błony wewnętrznej tętnicy (bakteryjne) (podostre) (septyczne) (zakaźne) I77.6

- gruźlicze A18.8† I79.8*
- kiłowe A52.0† I79.8*

Zapalenie błony wewnętrznej tętnicy (bakteryjne) (podostre) (septyczne) (zakaźne) — c.d.

- kiłowe — c.d.
- – mózgowie A52.0† I68.1*
- – wrodzone A50.5† I79.8*
- mózgu lub mózgu i rdzenia I67.7
- siatkówki H35.0
- starcze – patrz Miażdżycza
- zarostowe (patrz też Miażdżycza) I70.9
- – płuc I28.8
- zatorowe (patrz też Zator) I74.9
- zniekształcające – patrz Miażdżycza

Zapalenie błony wewnętrznej żyły (patrz też Zapalenie żyły) I80.9**Zapalenie brodawek H46**

- języka K14.0
- odbytnicy K62.8
- odbytu K62.8

Zapalenie brodawki sutkowej N61

- połogowe, poporodowe lub ciężowe O91.0

Zapalenie całego mózgu, podostre, stwardniające A81.1**Zapalenie całego serca (ostre) (przewlekłe) I51.8**

- reumatyczne I09.8
- – czynne lub ostre I01.8

Zapalenie całej błony naczyniowej (współczulne) H44.1**Zapalenie całej gałki ocznej H44.0****Zapalenie cewki moczowej (części przedniej) (części tylnej) N34.2**

- chlamydiowe A56.0
- dwoinkowe (gonokokowe) A54.0
- – z ropniem (gruczołu dodatkowego) (przycewkowym) A54.1
- gonokokowe A54.0
- – z ropniem (gruczołu dodatkowego) (przycewkowym) A54.1
- kandydozowe B37.4† N37.0*
- niegonokokowe N34.1
- – Reitera M02.3
- nieswoiste N34.1
- nieweneryczne N34.1
- określone NGI N34.2
- pomenopauzalne N34.2
- Reitera M02.3
- rzęsistkowe, czyli wywołane przez *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N37.0*
- w przebiegu kamicy nerkowej N21.1
- weneryczne NGI (niegonokokowe) A64† N37.0*

Zapalenie cewki moczowej i trójkąta pęcherza N30.3**Zapalenie chrząstek żebrowych M94.0****Zapalenie chrząstki M94.8**

- gruźlicze NGI A18.0† M01.1*
- – międzykręgowej A18.0† M49.0*
- ropne M94.8
- żebra M94.0
- – Tietze'a M94.0

Zapalenie ciała jamistego (prącia) N48.2**Zapalenie ciała rzęskowego (patrz też Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego) H20.9**

- Fuchsa heterochromiczne H20.8
- tylne H30.2

Zapalenie części krtoniowej gardła (patrz też Zapalenie krtni i gardła) J06.0**Zapalenie części nosowej gardła (ostre) (podostre) (zakaźne) J00**

- paciorkowcowe J00
- przewlekłe (ropne) (wrzodziejące) J31.1
- septyczne J00

Zapalenie części płaskiej ciała rzęskowego H30.2**Zapalenie części zewnętrznej szyjki macicy (patrz też Zapalenie szyjki macicy) N72****Zapalenie doczesnej (ostre), wpływające na płód lub noworodka P00.8****Zapalenie dróg żółciowych (nawracające) (pierwotne) (ropne) (stwardniające) (wtórne) (zwężające) K83.0**

- przewlekłe nieropiejące uszkodzające K74.3
- z kamicą dróg żółciowych K80.3
- – i zapaleniem pęcherzyka żółciowego K80.4

Zapalenie dwunastnicy (nieswoiste) (trawienne) K29.8**Zapalenie dwunastnicy i dróg żółciowych (patrz też Zapalenie dróg żółciowych) K83.0****Zapalenie dziąseł K05.1**

- martwiczo-wrzodziejące (ostre) A69.1
- ostre K05.0
- – martwicze A69.1
- przewlekłe (proste brzegów) (przerostowe) (wrzodziejące) (złuszczone) K05.1
- Vincenta A69.1
- z pelagrą
- – ostre martwicze A69.1

Zapalenie dziąseł i jamy ustnej K05.1

- martwiczo-wrzodziejące (ostre) A69.1
- opryszczkowe B00.2

Zapalenie dziąseł i języka K14.0**Zapalenie endometrium (nieswoiste) (septyczne) (ropiejące) (ropne) N71.9**

- chlamydiowe A56.1† N74.4*
- gonokokowe, rzeżączkowe (ostre) (przewlekłe) A54.2† N74.3*
- hiperplastyczne N85.0
- – szyjki macicy N72
- ostre N71.0
- po
- – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
- – poronieniu (kolejny epizod) O08.0
- – – aktualnym epizodzie – patrz Poronienie
- podostre N71.0
- połogowe, poporodowe O85
- przewlekłe N71.1
- starcze (zanikowe) N71.9
- szyjki macicy (z nadżerką lub wywinięciem) (patrz też Zapalenie szyjki macicy) N72
- – hiperplastyczne N72
- śluzotokowe (ostre) (przewlekłe) A54.2† N74.3*
- w przebiegu gruźlicy A18.1† N74.1*
- wikłające ciężę O23.5
- – wpływające na płód lub noworodka P00.8

Zapalenie endometrium i mięśnia sercowego (patrz też Zapalenie endometrium) N71.9**Zapalenie esicy (patrz też Zapalenie, jelita) A09****Zapalenie esicy (patrz też Zapalenie, jelita) A09****Zapalenie esicy (patrz też Zapalenie, jelita) A09****Zapalenie esicy (patrz też Zapalenie, jelita) A09**

- niezakaźne (podejrzenie) K52.9

Zapalenie gałki ocznej H10.9

- alergiczne (ostre) H10.1
- błonnicze A36.8† H13.1*
- elektryczne H16.1
- gonokokowe (noworodków) A54.3† H13.1*
- guzkowe H16.2
- nieżytowe H10.2
- noworodkowe P39.1
- – gonokokowe A54.3† H13.1*
- przerzutowe H44.0
- ropne H10.0
- śluzotokowe (gonokokowe) (noworodków) A54.3† H13.1*
- typu egipskiego A71.1† H13.1*

Zapalenie gałki ocznej — *c.d.*

- wiosenne H10.1
- współczulne H44.1
- wywołane przez promienie słońca H16.1

Zapalenie gałki ocznej (ostre) (podostre) (przerzutowe) (zakaźne) H44.0

- określone NGI H44.1
- pasożytnicze NGI H44.1
- ropne H44.0
- rzeżączkowe A54.3† H45.1*
- w przebiegu (związane z)
 - onchocerkozy B73† H45.1*
 - toksokarozy B83.0† H45.1*
 - wągrycy B69.1† H45.1*
- współczulne H44.1

Zapalenie gardła (nieżytowe) (ostre) (podostre) (ropne) (wrzodziejące) (zakaźne) (zgorzelińskie) J02.9

- aftowe B08.5
- błonnicze A36.0
- chlamydowe A56.4
- enterowirusowe pęcherzykowe B08.5
- gnijące J02.9
- gonokokowe A54.5
- gronkowcowe J02.8
- gruźlicze A16.8
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- grypowe (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- kiłowe, wrodzone (wczesne) A50.0
- krętkowe A69.1
- opryszczkowe B00.2
- paciorkowcowe J02.0
- pęcherzykowe (przewlekłe) J31.2
- pęcherzykowe, enterowirusowe B08.5
- pneumokokowe J02.8
- przerostowe J31.2
- przewlekłe (przerostowe) (zanikowe) (ziarniste) J31.2
- ropne J02.9
- septyczne J02.0
- suche J31.2
- wirusowe NGI J02.8
- wywołane przez określony mikroorganizm NGI J02.8
- wywołane przez wirus Coxsackie B08.5
- z grypą (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- z zajęciem węzłów chłonnych, ostre (enterowirusowe) B08.8
- zanikowe J31.2
- ziarniste (przewlekłe) J31.2

Zapalenie gardła i krtani (ostre) J06.0

- przewlekłe J37.0

Zapalenie gardła i migdałków J06.8

- opryszczkowe B00.2

Zapalenie gardła i spojówek, wirusowe B30.2† H13.1***Zapalenie gardła i tchawicy (ostre)** J06.8

- przewlekłe J42

Zapalenie gardzieli J02.9**Zapalenie górnej części gardła** (*patrz też* Zapalenie nosogardzieli) J00**Zapalenie grasicy** E32.8**Zapalenie gruczołów apokrynowych (pachy) (ropne)** L73.2**Zapalenie gruczołów Littrégo** (*patrz też* Zapalenie, cewki moczowej) N34.2**Zapalenie gruczołów potowych (pachy) (ropne)** L73.2**Zapalenie gruczołu krokowego (zastoinowe) (ropne)** N41.9

- gonokokowe (ostre) (przewlekłe) A54.2† N51.0*
- gruźlicze A18.1† N51.0*
- określonego typu NGI N41.8
- ostre N41.0
- podostre N41.1
- przerostowe N41.1
- przewlekłe N41.1
- rzęsistkowe A59.0† N51.0*
- włókniste N41.1
- wywołane przez *Trichomonas (vaginalis)* A59.0† N51.0*
- z zapaleniem pęcherza moczowego N41.3
- ziarniniakowe N41.1

Zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego N41.3**Zapalenie gruczołu łzowego (ostre) (przewlekłe)** H04.0**Zapalenie gruczołu Meiboma** H00.0**Zapalenie gruczołu sutkowego** – *patrz* Zapalenie, piersi**Zapalenie i przerost warg (wrodzone)** Q18.6**Zapalenie istoty białej mózgu (pozakaźne)** G04.8

- ostre (podostre) krwotoczne G36.1
- po immunizacji lub poszczepienne G04.0
- podostre stwardniające A81.1
- van Bogaerta (stwardniające) A81.1

Zapalenie istoty szarej mózgu (ostre) (opuszkowe) A80.9

- dolne G12.2
- górne krwotoczne (ostre) (Wernickego) E51.2† G32.8*
- grypowe (wywołane przez określony, niezidentyfikowany wirus) J11.8† G05.1*
- wywołane przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8† G05.1*
- wywołane przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09† G05.1*
- Wernickego E51.2† G32.8*

Zapalenie istoty szarej mózgu i rdzenia (ostre) (przednie) A80.9

- z beriberi E51.2† G32.8*

Zapalenie jajnika (śródmiaższowe) (torbielowate)**(zakaźne)** (*patrz też* Zapalenie, jajowodu i jajnika) N70.9

- ostre N70.0
- przewlekłe N70.1

Zapalenie jajnika (torbielowate) (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9**Zapalenie jajowodu** (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9

- chlamydowe A56.1† N74.4*
- gonokokowe (ostre) (przewlekłe) A54.2† N74.3*
- gruźlicze (ostre) (przewlekłe) A18.1† N74.1*
- określone (gonokokowe) (ostre) (przewlekłe) A54.2† N74.3*
- ostre N70.0
- przewlekłe N70.1
- weneryczne (gonokokowe) (ostre) (przewlekłe) A54.2† N74.3*

Zapalenie jajowodu i jajnika (pęknięte) (ropne) (septyczne) (ropiejące) N70.9

- gonokokowe (ostre) (przewlekłe) A54.2† N74.3*
- gruźlicze (ostre) (przewlekłe) A18.1† N74.1*
- określone A54.2† N74.3*
- ostre N70.0
- gonokokowe A54.2† N74.3*
 - w następstwie
 - ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
 - poronienia (kolejny epizod) O08.0
 - aktualny epizod – *patrz* Poronienie
 - połogowe O86.1

Zapalenie jajowodu i jajnika (pęknięte) (ropne) (septyczne) (ropiejące) — c.d.

- przewlekłe (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika, według typu, przewlekłe) N70.1
- w następstwie
 - – ciąży ektopowej lub zaśnadowej O08.0
 - – poronienia (kolejny epizod) O08.0
 - – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- weneryczne A54.2† N74.3*
- wklajające ciążę O23.5
- – wpływające na płód lub noworodka P00.8

Zapalenie jajowodu i otrzewnej (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9**Zapalenie jamy szpikowej – *patrz* Zapalenie kości i szpiku****Zapalenie jamy ustnej (spowodowane protezą) (wrzodziejące) K12.1**

- aftowe K12.0
- błoniaste, ostre K12.1
- błonicze A36.8
- epidemiczne B08.8
- geotrychozowe B48.3† K93.8*
- grzybicze B37.0
- kandydozowe B37.0
- kątowe K13.0
- krętkowe A69.1
- martwiczo-wrzodziejące A69.0
- moniliozowe B37.0
- odzwierzęce B08.8
- opryszczkowe K12.0
- opryszczkowe B00.2
- pęcherzykowe K12.1
- – wirusowe A93.8
- – z wysypką (enterowirusowe) B08.4
- ropne (ostre) K12.2
- Vincenta A69.1
- wrzodziejąco-błoniaste A69.1
- zgorzelinowe A69.0
- związane z niedoborem witamin
 - – B₂ (ryboflawiny) E53.0† K93.8*
 - – z grupy B NGI E53.9† K93.8*

Zapalenie jądra (nieswoiste) (ropne) (septyczne) N45.9

- gonokokowe (ostre) (przewlekłe) A54.2† N51.1*
- gruźlicze A18.1† N51.1*
- kiłowe A52.7† N51.1*
- śluzotokowe (gonokokowe) (ostre) (przewlekłe) A54.2† N51.1*
- świnkowe B26.0† N51.1*
- wywołane przez Chlamydia A56.1† N51.1*
- z ropniem N45.0

Zapalenie jednostawowe NGI M13.1**Zapalenie jelit i żołądka – *patrz* Zapalenie, jelit****Zapalenie jelit związane z drem brzuszny A01.0****Zapalenie jelita (biegunkowe) (krwotoczne) (nagminne) (ostre) (przypuszczalnie zakaźne) (septyczne) (*patrz też* uwaga przy kategorii A09) A09**

- alergiczne K52.2
- bakteryjne A04.9
- – określone NGI A04.8
- durowe A01.0
- el tor A00.1
- gronkowcowe A04.8
- gruźlicze (*patrz też* Gruźlica) A18.3† K93.0*
- grypowe (wywołane przez określony, niezidentyfikowany wirus) J11.8
- – inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8
- – zidentyfikowany wirus grypy pasiej J09
- kandydozowe B37.8

Zapalenie jelita — c.d.

- kokcydiowe A07.3
- konwulsyjne – *patrz* Zespół, jelita nadwrażliwego
- martwicze A05.2
- martwicze, u płodu lub noworodka P77
- neurogenne – *patrz* Zespół, jelita nadwrażliwego
- niedokrwiennie K55.9
- – ostre K55.0
- – przewlekłe K55.1
- niezakaźne K52.9
- odcinkowe K50.9
- – jelita K50.9
- – – cienkiego (dwunastnicy, jelita krętego lub jelita czczego) K50.0
- – – – i jelita grubego K50.8
- – – – grubego (okrężnicy lub odbytnicy) K50.1
- – – – i jelita cienkiego K50.8
- pasożytnicze NGI B82.9
- pełzakowe (*patrz też* Pełzakowica) A06.0
- – niecierwonkowe A06.2
- – ostre A06.0
- – – niecierwonkowe A06.2
- – – z ropniem – *patrz* Ropień, pełzakowy
- – przewlekłe A06.1
- – – niecierwonkowe A06.2
- – – z ropniem – *patrz* Ropień, pełzakowy
- pierwotniakowe A07.9
- – określone NGI A07.8
- przewlekłe (niezakaźne) K52.9
- – wrzodziejące K51.9
- przypuszczalnie niezakaźne K52.9
- rotawirusowe A08.0
- rzęsiatkowe A07.8
- segmentalne K50.9
- spowodowane (przez)
 - – mikroorganizm zakaźny (bakteryjny) (wirusowy) – *patrz* Zapalenie jelit, zakaźne
 - – nadwrażliwość na pokarm K52.2
 - – Yersinia enterocolitica A04.6
 - – śluzowe – *patrz* Zespół, jelita nadwrażliwego
 - – śluzowo-błoniaste – *patrz* Zespół, jelita nadwrażliwego
 - – toksyczne K52.1
 - – w przebiegu duru rzekomego (*patrz też* Dur, rzekomy) A01.4
 - – wirusowe (wywołane przez) A08.4
 - – – adenowirus A08.2
 - – – enterowirus A08.3
 - – – określony wirus NGI A08.3
 - – – rotawirus A08.0
 - – – wirus zbudowany z małych okrągłych struktur A08.1
 - – wrzodziejące (przewlekłe) K51.9
 - – – określone NGI K51.8
 - – wywołane przez Chilomastix A07.8
 - – wywołane przez Giardia A07.1
 - – wywołane przez Microsporidium A07.8
 - – wywołane przez pałeczki NGI A03.9
 - – wywołane przez Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.0
 - – wywołane przez Shigella (*patrz też* Zakażenie, Shigella) A03.9
 - – zakaźne NGI A09
 - – – określony mikroorganizm NGI A08.5
 - – – wywołane przez
 - – – – adenowirus A08.2
 - – – – Aerobacter aerogenes A04.8
 - – – – Arizona (pałeczkę) A02.0
 - – – – bakterie NGI A04.9

Zapalenie jelita — c.d.

- zakaźne NGI — c.d.
- – wywołane przez — c.d.
- – – bakterie NGI — c.d.
- – – – określone NGI A04.8
- – – – Campylobacter A04.5
- – – – Clostridium perfringens A04.8
- – – – Enterobacter aerogenes A04.8
- – – – enterowirus A08.3
- – – – Escherichia coli (szczep) A04.4
- – – – enteroagregacyjny A04.4
- – – – enteroinwazyjny A04.2
- – – – enterokrwotoczny A04.3
- – – – enteropatogeny A04.0
- – – – enterotoksigeniczny A04.1
- – – – określony NGI A04.4
- – – – określone
- – – – bakterie NGI A04.8
- – – – wirus NGI A08.3
- – – – Staphylococcus A04.8
- – – – wirus NGI A08.4
- – – – określonego typu NGI A08.3
- – – – Yersinia enterocolitica A04.6
- zgorzelinowe (*patrz też* Zapalenie, jelita, zakaźne) A09
- związane z dietą K52.2

Zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy (*patrz też* Zapalenie, jelita) A09

- krwotoczne (ostre) K55.0
- martwicze
- – u płodu lub noworodka P77
- – wywołane przez Clostridium difficile A04.7
- niedokrwiennie K55.9
- piorunujące niedokrwiennie K55.0
- wrzodziejące (przewlekłe) K51.0
- wywołane przez Clostridium difficile A04.7

Zapalenie jelita czczego – *patrz* Zapalenie, jelit

- niezakaźne (podejrzanie) K52.9

Zapalenie jelita grubego rzekomobłoniaste A04.7**Zapalenie jelita grubego wrzodziejące K51.9****Zapalenie jelita krętego (*patrz też* Zapalenie, jelita) A09**

- odcinkowe lub końcowe (wrzodziejące) K50.0

Zapalenie jelita krętego i okrężnicy (*patrz też* Zapalenie, jelita) A09

- wrzodziejące (przewlekłe) K51.1

Zapalenie jelita ślepego K52.9

- z perforacją, pęknięciem lub zapaleniem otrzewnej K65.8

Zapalenie jęczyzka (błoniaste) (nieżytowe) (ostre) (przewlekłe) (ropne) (wrzodziejące) (zgorzelinowe) K12.2**Zapalenie języka K14.0**

- Huntera D51.0
- korowe powierzchowne, stwardniające K14.0
- łagodne wędrujące K14.1
- Moellera K14.0
- plackowate złuszczające K14.1
- pośrodkowe romboidalne K14.2
- powierzchowne, przewlekłe K14.0
- przewlekłe powierzchowne K14.0
- śródmiąższowe, stwardniające K14.0
- z pelagrą E52† K93.8*
- zanikowe K14.4

Zapalenie kaletki maziowej

- ręki M70.1
- stawu kolanowego M70.5
- stawu łokciowego M70.3

Zapalenie kaletki maziowej M71.9

- barku M75.5

Zapalenie kaletki maziowej — c.d.

- dnawe M10.0
- Duplaya M75.0
- gardłowej J39.1
- kiłowe A52.7† M73.1*
- kulszowej M70.7
- łopatkowo-ramiennej M75.5
- mięśnia półbłoniastego (kolana) M70.5
- nadgarstka M70.1
- okolicy krętarzowej M70.6
- określone NGI M71.5
- palca ręki M70.8
- palca stopy M77.5
- piętowej M77.5
- pobocznej piszczelowej M76.4
- pod mięśniem naramiennym M75.5
- pod wyrostkiem barkowym M75.5
- pod wyrostkiem kruczym M75.5
- podkolanowej M70.5
- promieniowo-ramiennej M77.8
- przedrzepkowej M70.4
- reumatoidalne M06.2
- ręki M70.1
- rzeźączkowe A54.4† M73.0*
- stawu biodrowego NGI M70.7
- stawu kolanowego NGI M70.5
- stawu łokciowego NGI M70.3
- stawu skokowego M76.8
- stopy M77.5
- ścięgna Achillesa M76.6
- Thornwalda, Tornwalda J39.2
- wyrostka łokciowego M70.2
- zakaźne NGI M71.1
- zawodowe NGI M70.9
- zrostowe M71.5
- związane z używaniem, przeciążeniem lub uciskiem M70.9
- – określone NGI M70.8

Zapalenie kaletki stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego (bunion) M20.1**Zapalenie kaletki ścięgna piętowego M76.6****Zapalenie kanalika (łzowego) (ostre) (podostre) H04.3**

- Actinomyces A42.8
- przewlekłe H04.4

Zapalenie kącików ust NGI (w przebiegu) K13.0

- kandydozy B37.8
- moniliazy B37.8
- niedoboru witaminy B₂ (ryboflawiny) E53.0† K93.8*

Zapalenie kątów (ust) K13.0**Zapalenie kłębuszków nerkowych (*patrz też* Kłębuszkowe zapalenie nerek) N05.-****Zapalenie komory (mózgu) (*patrz też* Zapalenie mózgu) G04.9****Zapalenie komórek sitowych (nieropne) (przewlekłe)**

- (ropne) (*patrz też* Zapalenie zatoki, sitowej) J32.2
- grypowe (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- Woakesa J33.1

Zapalenie korzeni nerwowych (z ucisku)

- (kręgopochodne) M54.1
- kiłowe A52.1† G99.8*
- lędźwiowych, lędźwiowo-krzyżowych NGI M54.1
- piersiowych (z bólem trzewnym) NGI M54.1
- ramiennych NGI M54.1
- szyjnych NGI M54.1

Zapalenie korzeni nerwowych — *c.d.*

- z powodu przemieszczenia krążka międzykręgowego –
patrz Zapalenie nerwów, spowodowane przemieszczeniem, krążka międzykręgowego

Zapalenie korzeni nerwowych i rdzenia kręgowego (*patrz też* Zapalenie mózgu) G04.9

- toksyczne, wywołane przez *Corynebacterium diphtheriae* A36.8† G05.0*

Zapalenie kosmówki i owodni O41.1

- u płodu lub noworodka P02.7

Zapalenie kości (*patrz też* Zapalenie kości i szpiku) M86.9

- Garrégo (stwardniające) M86.8
- gruźlicze A18.0† M90.0*
- – mnogie torbielowate D86.8
- – torbielowate D86.8
- kości skalistej (ostre) (przewlekłe) H70.2
- pęcherzykowe K10.3
- powodujące łamliwość kości Q78.0
- przytarczyc E21.0
- stwardniające, nieropne M86.8
- szczęki lub żuchwy (ostre) (przewlekłe) (ropne) K10.2
- w przebiegu malinicy A66.6† M90.2*
- włókniste NGI M85.6
- – ograniczone M85.0
- – osteoplastyczne E21.0
- – rozsiane Q78.1
- – torbielowate (uogólnione) E21.0
- z osteosklerozą M85.3
- zniekształcające M88.9
- – czaszki M88.0
- – określone NGI M88.8
- – w przebiegu
 - – – choroby nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† M90.6*
 - – – nowotworu złośliwego kości (M8000/3) C41.9† M90.6*

Zapalenie kości i chrząstki (*patrz też* Osteochondroza) M93.9

- Brailsforda M92.1
- kiłowe (wrodzone) (wczesne) A50.0† M90.2*
- młodzieńcze M92.9
- – rzepki M92.4
- rozwarstwiający M93.2

Zapalenie kości i okostnej (*patrz też* Zapalenie kości i szpiku) M86.8**Zapalenie kości i stawów** (*patrz też* Choroba zwyrodnieniowa stawów) M19.9

- stawu międzypaliczkowego
- – bliższego (Boucharda) M15.2
- – dalszego (Heberdena) M15.1
- uogólnione M15.9

Zapalenie kości i szpiku (ropne) (septyczne) (zakaźne) M86.9

- bąblowcowe B67.2† M90.2*
- durowe A01.0† M90.2*
- Garrégo M86.8
- gonokokowe A54.4† M90.2*
- gruźlicze – *patrz* Gruźlica, kości
- kiłowe A52.7† M90.2*
- – wrodzone (wczesne) A50.0† M90.2*
- kości skalistej H70.2
- kręgu M46.2
- nieropne M86.8
- oczodołu H05.0
- określone NGI M86.8
- ostre M86.1
- – krwiopochodne M86.0

Zapalenie kości i szpiku — *c.d.*

- podostre M86.2
- przewlekłe (lub stare) M86.6
- – krwiopochodne NGI M86.5
- – wieloogniskowe M86.3
- – z drenującą zatoką M86.4
- stwardniające, nieropne M86.8
- szczęki lub żuchwy (noworodków) (ostre) (przewlekłe) (ropne) K10.2
- wywołane przez *Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium)* A02.2† M90.2*

Zapalenie kości skroniowej H70.2**Zapalenie krążka międzykręgowego** M46.4

- ropne M46.3

Zapalenie krtani (obrzękowe) (ostre) (podgłośniaowe) (ropne) (wrzodziejące) J04.0

- *Haemophilus influenzae* J04.0"
- błonicze A36.2
- gruźlicze A16.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- grypowe (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- kiłowe (późne) A52.7† J99.8*
- – wrodzony A50.5† J99.8*
- – – wczesne A50.0† J99.8*
- kurczowe J05.0
- – ostre J04.0
- nieżytowe J37.0
- paciorkowcowe J04.0
- przerostowe J37.0
- przewlekłe J37.0
- – z zapaleniem tchawicy (przewlekłym) J37.1
- spowodowane czynnikami zewnętrznymi (przewlekłe) J37.0
- suche J37.0
- Vincenta A69.1
- z
 - – grypą (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
 - – zapaleniem tchawicy (ostрым) (*patrz też* Zapalenie, krtani i tchawicy) J04.2
 - – – przewlekłe J37.1
 - – – zaporowe J05.0
 - zaciskające J05.0
 - zanikowe J37.0
 - zaporowe J05.0

Zapalenie krtani i gardła (ostre) J06.0

- przewlekłe J37.0

Zapalenie krtani i tchawicy (ostre) (zakaźne) J04.2

- błonicze A36.2
- gruźlicze A16.4
- grypowe (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- kiłowe (późne) A52.7† J99.8*
- – wrodzone A50.5† J99.8*
- – – wczesne A50.0† J99.8*
- kurczowe J38.5
- – ostre J05.0
- nieżytowe J37.1
- paciorkowcowe J04.2
- przerostowe J37.1
- przewlekłe J37.1
- spowodowane czynnikami zewnętrznymi (przewlekłe) J37.1
- suche J37.1
- Vincenta A69.1

Zapalenie krtani i tchawicy — *c.d.*

- wywołane przez *Haemophilus influenzae* J04.2
- zaciskające J38.5
- zanikowe J37.1
- ze zgrubieniem skóry J38.7

Zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli (*patrz też* Zapalenie oskrzeli) J40

- ostre (*patrz też* Zapalenie oskrzeli, ostre) J20.9
- przewlekłe J42

Zapalenie krypt i brodawek (odbytu) K62.8**Zapalenie łożyska**

- wikłające ciążę O41.1
- wpływające na płód lub noworodka P02.7

Zapalenie łożyska paznokcia (z zapaleniem naczyń chłonnych) L03.0

- gruźlicze (pierwotne) A18.4
- kandydozowe B37.2

Zapalenie macicy (krwotoczne) (nieżytowe) (septyczne)(ropne) (*patrz też* Zapalenie, endometrium) N71.9

- szyjki macicy (*patrz też* Zapalenie, szyjki macicy) N72

Zapalenie macicy i jajowodu (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9**Zapalenie macicy i otrzewnej** (*patrz też* Zapalenie otrzewnej, miednicy, u kobiet) N73.5**Zapalenie macicy i pochwy** (*patrz też* Zapalenie endometrium) N71.9**Zapalenie małych dróg żółciowych (ostre) (przewlekłe)**

(wewnątrzwątrobowe) (zewnątrzwątrobowe)

(zgorzelinowe) K83.0

Zapalenie miazgi zęba (ostre) (przerostowe) (przewlekłe)

(ropne) (wrzodziejące) K04.0

Zapalenie migdałków i gardła J06.8**Zapalenie miedniczek nerkowych i pęcherza moczowego**(*patrz też* Odmiedniczkowe zapalenie nerek) N12**Zapalenie miedniczki nerkowej (mocznicowe)**(wrodzone) (*patrz też* Odmiedniczkowe zapalenie nerek) N12

- gruźlicze A18.1† N29.1*
- ostre N10
- połogowe (poporodowe) O86.2
- przewlekłe N11.9
- – z kamicą N20.9
- – – z wodonerczem N13.2
- torbielowate N28.8
- wikłające ciążę O23.0
- – wpływające na płód lub noworodka P00.1
- z
 - – kamicą nerkową N20.9
 - – – z wodonerczem N13.2
 - – skurczeniem nerki N11.9

Zapalenie miedniczki nerkowej i żyły I80.8**Zapalenie mieszków włosowych** L73.9

- folliculitis ulerythematosus reticulata L66.4
- gonokokowe (ostre) (przewlekłe) A54.0
- keloidowe, bliznowcowe L73.0
- krostkowe L01.0
- ropowicze L66.3
- wyłysiające L66.2

Zapalenie mięśnia M60.9

- grzybicze B49† M63.2*
- kostniejące (ograniczone) M61.5
- – postępujące M61.1
- – spowodowane przez (w przebiegu)
 - – – oparzenie M61.3
 - – – porażenie czterokończynowe lub porażenie poprzeczne M61.2
 - – – urazowe M61.0

Zapalenie mięśnia — *c.d.*

- mnogie – *patrz* Zapalenie wielomięśniowe
 - nagminne B33.0
 - oczodołu, przewlekłe H05.1
 - określone NGI M60.8
 - ropiejące M60.0
 - ropne M60.0
 - spowodowane przez (w przebiegu)
 - – bilharczozy B65.-† M63.1*
 - – grzybicy B49† M63.2*
 - – kiły
 - – – późnej A52.7† M63.0*
 - – – wtórnej A51.4† M63.0*
 - – sarkoidozy D86.8† M63.3*
 - – schistosomatozy B65.-† M63.1*
 - – toksoplazmozy (nabytej) B58.8† M63.1*
 - – trądu A30.-† M63.0*
 - – wągrzycy B69.8† M63.1*
 - – włośnicy B75† M63.1*
 - śródmiąższowe M60.1
 - urazowe (stare) M60.8
 - wywołane pozycją ciała M60.8
 - wywołane przez *Clostridium* A48.0
 - wywołane przez wirusy Coxsackie B33.0
 - zakaźne M60.0
- Zapalenie mięśnia i powięzi (ostre)** M60.9
- dolnej części grzbietu M54.5
- Zapalenie mięśnia lędźwiowo-udowego** M60.8
- Zapalenie mięśnia sercowego (postępujące) (przewlekłe)** (starcze) (stare) (śródmiąższowe) (włókniste) (z miazdżycą) I51.4
- aseptyczne, u noworodka B33.2† I41.1*
 - bakteryjne (ostre) I40.0
 - błonicze A36.8† I41.0*
 - czynne I40.9
 - – reumatyczne (gorączka reumatyczna) I01.2
 - – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
 - durowe A01.0† I41.0*
 - Fiedlera (izolowane) (ostre) I40.1
 - gonokokowe A54.8† I41.0*
 - gruźlicze A18.8† I41.0*
 - grypowe (wywołane przez określony, niezidentyfikowany wirus) J11.8† I41.1*
 - – wywołane przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8† I41.1*
 - – wywołane przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09† I41.1*
 - idiopatyczne I40.1
 - izolowane (ostre) I40.1
 - kiłowe (przewlekłe) A52.0† I41.0*
 - meningokokowe A39.5† I41.0*
 - nadciśnieniowa (*patrz też* Nadciśnienie, sercowe) I11.9
 - nagminne, u noworodków (wywołane przez wirus Coxsackie) B33.2† I41.1*
 - ostre lub podostre (śródmiąższowe) I40.9
 - – określone NGI I40.8
 - – reumatyczne I01.2
 - – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
 - reumatyczne (nieaktywne) (przewlekłe) (z płasawicą) I09.0
 - – czynne lub ostre I01.2
 - – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
 - septyczne I40.0
 - spowodowane przez (w przebiegu)
 - – błonicy A36.8† I41.0*
 - – duru brzuszego NGI A75.9† I41.0*

Zapalenie mięśnia sercowego — c.d.

- spowodowane przez (w przebiegu) — c.d.
- – duru epidemicznego przenoszonego przez wszy A75.0† I41.0*
- – sarkoidozy D86.8† I41.8*
- – płonicy A38† I41.0*
- – toksoplazmozy (nabytej) B58.8† I41.2*
- – świnkowe B26.8† I41.1*
- toksyczne I40.8
- – reumatyczne (*patrz też* Zapalenie wsierdzia, ostre, reumatyczne) I01.2
- wirusowe NGI I40.0
- – u noworodka (wywołane przez wirus Coxsackie) B33.2† I41.1*
- wywołane przez wirus Coxsackie B33.2† I41.1*
- zakaźne I40.0
- zastawkowe – *patrz* Zapalenie wsierdzia

Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia (*patrz też* Zapalenie osierdzia) I31.9

- przewlekłe reumatyczne I09.2

Zapalenie mięśnia sercowego i wsierdzia – *patrz* Zapalenie wsierdzia

Zapalenie mięśniówki macicy (*patrz też* Zapalenie endometrium) N71.9

Zapalenie migdałków (grudkowe) (językowego) (ostre) (podostre) (septyczne) (wrzodziejące) (zakaźne) (zgorzelinowe) J03.9

- błonicze A36.0
- gronkowcowe J03.8
- gruźlicze A16.8
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- mięszone J03.9
- ostre J03.9
- paciorkowcowe J03.0
- przerostowe J35.0
- przewlekłe J35.0
- Vincenta A69.1
- wywołane przez określony mikroorganizm NGI J03.8

Zapalenie moczowodu N28.8

- gonokokowe (ostre) (przewlekłe) A54.2† N29.1*
- nieswoiste N28.8
- spowodowane kamieniem N20.1
- – z kamicą nerki N20.2
- – – z wodonerczem N13.2
- torbielowate N28.8

Zapalenie mózgu (idiopatyczne) (krwotoczne) (nieepidemiczne) (podostre) (przewlekłe) (rzekome) G04.9

- arbowirusowe NGI A85.2
- australijskie A83.4
- czeskosłowackie A84.1
- dalekowschodnie (przenoszone przez kleszcze) A84.0
- Dawsona (wtętovej) A81.1
- Doliny Murray A83.4
- endemiczne (wirusowe) A86
- epidemiczne NGI (wirusowe) A86
- Ilhéus (wirusowe) A83.8
- japońskie (typu B) A83.0
- kalifornijskie (wirusowe) A83.5
- końskie (ostre) (wirusowe) (zakaźne) A83.9
- – wenezuelskie A92.2† G05.1*
- – wschodnie A83.2
- – zachodnie A83.1
- La Crosse A83.5
- letargiczne (ostre) (zakaźne) A85.8
- limfatyczne A87.2† G05.1*

Zapalenie mózgu — c.d.

- Mengo A85.8
- meningokokowe A39.8† G05.0*
- okołosiołowe (koncentryczne) (rozlane) G37.5
- określone NGI G04.8
- ołowiowe T56.0
- opryszczkowe B00.4† G05.1*
- ostre (*patrz też* Zapalenie mózgu, wirusowe) A86
- – rozsiane (po immunizacji) (pozakaźne) (poszczepienne) G04.0
- po ospie wietrznej B01.1† G05.1*
- po szczepieniu lub innej formie immunizacji G04.0
- po zakażeniu wirusowym NGI A86
- poimmunizacyjne G04.0
- poodrowe B05.0† G05.1*
- poszczepienne G04.0
- Powassan A84.8
- pozakaźne NGI G04.8
- półpaścowe B02.0† G05.1*
- przenoszone przez stawonogi NGI (wirusowe) A85.2
- Rio Bravo A85.8
- ropne G04.8
- rosyjskie
- – jesienne A83.0
- – wiosenno-letnie (tajgowe) A84.0
- rozlane, ostre G04.0
- St Louis A83.3
- środkowoeuropejskie (przenoszone przez kleszcze) A84.1
- toksyczne NGI G92
- Torula (kryptokokowe) B45.1† G05.2*
- typu
- – B A83.0
- – C A83.3
- w drżące porażennej owiec A84.8
- w przebiegu (związane z)
- – choroby Chagasa (przewlekłej) B57.4† G05.2*
- – choroby pasożytniczej NGI B89† G05.2*
- – choroby zakaźnej NGI B99† G05.2*
- – gruźlicy A17.8† G05.0*
- – grypy (wywołanej przez określony, niezidentyfikowany wirus) J11.8† G05.1*
- – – inny zidentyfikowany wirus grypy J10.8† G05.1*
- – – zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09† G05.1*
- – kiły
- – – późnej A52.1† G05.0*
- – – wrodzonej A50.4† G05.0*
- – listeriozy A32.1† G05.0*
- – negleriozy B60.2† G05.2*
- – odry B05.0† G05.1*
- – opryszczki (herpes simplex) B00.4† G05.1*
- – półpaśca B02.0† G05.1*
- – promienicy A42.8† G05.0*
- – różyczki B06.0† G05.1*
- – świnki B26.2† G05.1*
- – tocznia rumieniowatego układowego M32.1† G05.8*
- – toksoplazmozy (nabytej) B58.2† G05.2*
- – – wrodzonej P37.1† G05.2*
- – trypanosomatozy afrykańskiej B56.-† G05.2*
- – zakażenia adenowirusem A85.1† G05.1*
- – zakażenia cytomegalowirusem B25.8† G05.1*
- – zakażenia enterowirusem A85.0† G05.1*
- – zakażenia poliovirusem A80.9† G05.1*
- w toczniu rumieniowatym, układowym M32.1† G05.8*
- we włośnicy B75† G05.2*
- wenezuelskie końskie A92.2† G05.1*
- wiedeńskie A85.8
- wirusowe A86

Zapalenie mózgu — c.d.

- wirusowe — c.d.
- – określonego typu NGI A85.8
- – przenoszone przez kleszcze A84.9
- – – określone NGI A84.8
- – przenoszone przez komary A83.9
- – – określone NGI A83.8
- – przenoszone przez stawonogi NGI A85.2
- z zapaleniem ucha NGI H66.4† G05.8*
- zakaźne (ostre), wirusowe NGI A86

Zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych – patrz

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (patrz też Zapalenie mózgu) G04.9

- końskie wenezuelskie A92.2† G05.1*
- łagodne z bólami mięśni G93.3
- określone NGI G04.8
- ostre rozsiane (po immunizacji) G04.0
- – pozakaźne G04.0
- po ospie wietrznej B01.1† G05.1*
- poodrowe B05.0† G05.1*
- poszczepienne G04.0
- pozakaźne NGI G04.8
- różyczkowe B06.0† G05.1*
- wenezuelskie końskie A92.2† G05.1*
- z bólami mięśni, łagodne G93.3
- związane ze szczepieniem (dowolnym) G04.0

Zapalenie mózgu ze zmianami spłotu naczyńkowego (limfatyczne) (ostre) (surowicze) A87.2† G05.1***Zapalenie mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych i rdzenia kręgowego – patrz Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu****Zapalenie mózgu, rdzenia i korzeni nerwowych (ostre) (Guillaina-Barrégo) G61.0****Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego i opon mózgowo-rdzeniowych – patrz Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu****Zapalenie mózdzku (patrz też Zapalenie mózgu) G04.9****Zapalenie naczyńki (patrz też Zapalenie naczyńki i siatkówki) H30.9**

- gruźlicze A18.5† H32.0*
- kiłowe (wtórne) A51.4† H32.0*
- – późne A52.7† H32.0*
- – wrodzone (wczesne) A50.0† H32.0*
- – – późne A50.3† H32.0*
- w przebiegu trądu A30.-† H32.0*

Zapalenie naczyńki i siatkówki H30.9

- gruźlicze A18.5† H32.0*
- histoplazmowe B39.9† H32.0*
- kiłowe (wtórne) A51.4† H32.0*
- – późne A52.7† H32.0*
- – wrodzone (wczesne) A50.0† H32.0*
- – – późne A50.3† H32.0*
- ogniskowe (centralne) (Jensena) (ostre) (przewlekłe) (wysiękowe) H30.0
- określone NGI H30.8
- pozatarczowe H30.0
- rozsiane H30.1
- – w przebiegu kiły układu nerwowego A52.1† H32.0*
- w przebiegu
 - – gruźlicy A18.5† H32.0*
 - – histoplazmozy B39.9† H32.0*
 - – kiły (wtórne) – patrz Zapalenie naczyńki i siatkówki, kiłowe
 - – toksoplazmozy (nabytej) B58.0† H32.0*
 - – – wrodzone (czyenne) P37.1† H32.0*

Zapalenie naczyńki i siatkówki — c.d.

- z postępującą krótkowzrocznością (zwyrodnieniowe) H44.2

Zapalenie naczyńki, siatkówki i nerwu wzrokowego (patrz też Zapalenie naczyńki i siatkówki) H30.9**Zapalenie naczyń chłonnych I89.1**

- gruźlicze (patrz też Gruźlica, węzłów chłonnych) A18.2
- ostre – patrz Zapalenie tkanki łącznej
- piersi
 - – ciążowe O91.2
 - – położowe, poporodowe (nieropne) O91.2
 - – – ropne O91.1
- podostre (o dowolnym umiejscowieniu) I89.1
- położowe, poporodowe, po urodzeniu dziecka O86.8
- prącia
 - – gonokokowe (ostre) (przewlekłe) A54.0
 - – ostre N48.2
- przewlekłe (o dowolnym umiejscowieniu) I89.1
- w następstwie
 - – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.8
 - – poronienia (kolejny epizod) O08.8
 - – – aktualny epizod – patrz Poronienie
- w przebiegu zakażenia
 - – Brugia (malayi) B74.1
 - – – timori B74.2
 - – Wuchereria bancrofti B74.0
- weneryczne A57
- zgorzelinowe I89.1
- z ropniem – patrz Ropień, według umiejscowienia
- z wolem, gruźlicze A18.2
- z zapaleniem tkanki łącznej – patrz Ropień, według umiejscowienia

Zapalenie naczyń krwionośnych I77.6

- alergiczne D69.0
- alergiczne ziarniniakowe M30.1
- autoimmunologiczne M31.0
- guzkowe L95.8
- krioglobulinemiczne D89.1
- martwicze M31.9
- – określone NGI M31.8
- nerkowych I77.8
- reumatoidalne M05.2
- reumatyczne – patrz Gorączka, reumatyczna
- rozsiane I77.6
- siatkówki H35.0
- siniczne L95.0
- skóry (ograniczone) L95.9
- – określonych NGI L95.8
- uogólnione M30.0
- z nadwrażliwości M31.0
- z niedoborem dopelniacza M31.8

Zapalenie nadkłykcia (kości ramiennej)

- boczne M77.1
- przyśrodkowe M77.0

Zapalenie nadnerczy E27.8

- autoimmunologiczne E27.1
- meningokokowe, krwotoczne A39.1† E35.1*

Zapalenie nagłośni (ostre) J05.1

- przewlekłe J37.0

Zapalenie najądrza (ostre) (nawracające) (nieweneryczne) (resztkowe) N45.9

- chlamydowe A56.1† N51.1*
- gonokokowe A54.2† N51.1*
- gruźlicze A18.1† N51.1*
- kiłowe A52.7† N51.1*
- serowate (gruźlicze) A18.1† N51.1*
- śluzotokowe (rzeżączkowe) A54.2† N51.1*

Zapalenie najądrza — *c.d.*

– z ropniem N45.0

Zapalenie najądrza i jądra (*patrz też* Zapalenie najądrza) N45.9

– z ropniem N45.0

Zapalenie napletka N48.1

Zapalenie nasady kości (*patrz też* Osteochondroza) M93.9

– kiłowe (wrodzone) A50.0† M90.2*

– młodzieńcze M92.9

Zapalenie nasieniowodu N49.1

– rzeżączkowe (ostre) (przewlekłe) A54.2† N51.8*

Zapalenie nasieniowodu (guzkowe) N49.1

– gruźlicze A18.1† N51.8*

Zapalenie nerek z zespołem nerczycowym, krwotoczne (endemiczne) A98.5† N08.0*

Zapalenie nerki N05.-

Uwaga: Jeżeli dany termin jest zindeksowany jedynie na poziomie trzyznakowym (np. N00.-), wówczas należy sprawdzić zestawienie dodatkowych kategorii oznaczonych czwartym znakiem w Tomie 1 przy kategoriach N00–N08.

- amyloidowe E85.4† N08.4*
- bałkańskie (endemiczne) N15.0
- błoniasto-rozplemowe (rozsiane) (typu 1) (typu 3) –
kodować jako N00–N07 z czwartym znakiem .5 N05.5
- – typu 2 – kodować jako N00–N07 z czwartym znakiem .6 N05.6
- cewkowe – *patrz* Zapalenie nerek, cewkowo-śródmiąższowe
- cewkowo-śródmiąższowe (w) N12
- – ostre (zakaźne) N10
- – przewlekłe (zakaźne) N11.9
- – – niezaporowe N11.8
- – – związane z reflukssem N11.0
- – – określone NGI N11.8
- – – zaporowe N11.1
- – zespół Sjögrena M35.0† N16.4*
- gruźlicze A18.1† N29.1*
- guzkowe – *patrz* Zapalenie nerek, błoniasto-rozplemowe
- IgA – *patrz* Nefropatia, IgA
- kiłowe (późne) A52.7† N08.0*
- – wczesne (wtórne) A51.4† N08.0*
- – wrodzone A50.5† N08.0*
- martwicze NGI – kodować jako N00–N07 z czwartym znakiem .8 N05.8
- miażdżycowe (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- naczyniowe – *patrz* Nadciśnienie, nerkowe
- nerczycowe – *patrz* Nerczyca
- ołowiowe N14.3
- ostre N00.-
- po zakażeniu paciorkowcowym NGI N05.9
- – ostre N00.-
- – przewlekłe N03.-
- – szybko postępujące N01.-
- – podostre N01.-
- – połogowe (poporodowe) O90.8
- przewlekłe N03.-
- – miażdżycowe (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- ropiejące – *patrz* Zapalenie nerek, cewkowo-śródmiąższowe
- ropne – *patrz* Zapalenie nerek, cewkowo-śródmiąższowe
- rozplemowe NGI – kodować jako N00–N07 z czwartym znakiem .8 N05.8
- rzeżączkowe (ostre) (przewlekłe) A54.2† N08.0*
- septyczne – *patrz* Zapalenie nerek, cewkowo-śródmiąższowe
- sercowe – *patrz* Nadciśnienie, nerkowe

Zapalenie nerki — *c.d.*

- sercowo-naczyniowe – *patrz* Nadciśnienie, nerkowe
- szybko postępujące N01.-
- śródmiąższowe – *patrz* Zapalenie nerek, cewkowo-śródmiąższowe
- tętniczkowe (*patrz też* Nadciśnienie, nerkowe) I12.9
- toksyczne – *patrz* Nefropatia, toksyczna
- w przebiegu (spowodowane przez)
 - – cukrzycy (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .2) E14.2† N08.3*
 - – toczniem rumieniowatym układowym (przewlekłym) M32.1† N08.5*
 - – wklajająca ciążę, poród lub okres połogu O99.8
 - – wpływające na płód lub noworodka P00.1
 - – z wtórnym nadciśnieniem tętniczym, występującym wcześniej O10.4
 - – – wpływające na płód lub noworodka P00.0
- wstępujące – *patrz* Zapalenie nerek, cewkowo-śródmiąższowe
- z
 - – obrzękiem – *patrz* Nerczyca
 - – zmianą kłębuszkową
 - – – guzkowe – *patrz* Zapalenie nerek, błoniasto-rozplemowe
 - – – IgA – *patrz* Nefropatia, IgA
 - – – martwicze NGI – kodować jako N00–N07 z czwartym znakiem .8 N05.8
 - – – rozsianym włóknieniem (*patrz też* Niewydolność, nerek, przewlekła) N18.9
 - – – z niedoborem dopełniacza – *patrz* Zapalenie nerek, błoniasto-rozplemowe
 - – – z określoną patologią NGI – kodować jako N00–N07 z czwartym znakiem .8 N05.8
 - – – zrazikową, zrazikowo-guzkową – *patrz* Zapalenie nerek, błoniasto-rozplemowe
 - – zmianą minimalną N04.-
 - z kompleksami immunologicznymi (krążącymi) NGI N05.8
 - z marskością (*patrz też* Stwardnienie, nerki) N26
 - z niedoborem dopełniacza – *patrz* Zapalenie nerek, błoniasto-rozplemowe
 - z określoną patologią NGI – kodować jako N00–N07 z czwartym znakiem .8 N05.8
 - z przeciwciałem przeciw błonie podstawnej cewek (cewkowo-śródmiąższowe) NGI N12
 - – toksyczne – *patrz* Nefropatia, toksyczna
 - z przeciwciałem przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM), w zespole Goodpasture’a M31.0† N08.5*
 - z rozsianym włóknieniem (*patrz też* Niewydolność, nerek, przewlekła) N18.9
 - z utratą soli NGI N28.8
 - z włóknieniem, rozsianym (*patrz też* Niewydolność, nerek, przewlekła) N18.9
 - zakaźne – *patrz* Zapalenie nerek, cewkowo-śródmiąższowe
 - związane z kamicą (*patrz też* Kamica, nerki) N20.9
 - zwyrodnieniowe – *patrz* Nerczyca
- Zapalenie nerki i pęcherza moczowego, krostkowe** (*patrz też* Zapalenie, nerek, cewkowo-śródmiąższowe) N12
- Zapalenie nerwów uogólnione, endemiczne** E51.1† G63.4*
- Zapalenie nerwów wzrokowych** H46
- Zapalenie nerwu** M79.2
- amyloidowe, o dowolnym umiejscowieniu E85.4† G63.3*
- bloczkowego H49.1

Zapalenie nerwu — c.d.

- cukrzycowe (polineuropatia) (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .4) E14.4† G63.2*
- – mononeuropatia E14.4† G59.0*
- czaszkowego
 - – czwartego lub bloczkowego H49.1
 - – drugiego lub wzrokowego H46
 - – ósmego lub przedsionkowo-ślimakowego H93.3
 - – siódmego lub twarzowego G51.8
 - – – u noworodka (związane z urazem porodowym) P11.3
 - – – szóstego lub odwodzącego H49.2
 - – – trzeciego lub okoruchowego H49.0
- Déjerine’a-Sottasa G60.0
- endemiczne E51.1† G63.4*
- kiłowe A52.1† G59.8*
- korzeni nerwowych (*patrz też* Zapalenie, korzeni nerwowych) M54.1
- korzeni nerwów rdzeniowych (*patrz też* Zapalenie, korzeni nerwowych) M54.1
- kulszowego M54.3
 - – spowodowane przemieszczeniem krążka międzykręgowego M51.1† G55.1*
- mnogie (*patrz też* Polineuropatia) G62.9
 - – endemiczne E51.1† G63.4*
 - – zakaźne, ostre G61.0
 - – obręczy barkowej G54.5
 - – obwodowego G62.9
 - – mnogie (*patrz też* Polineuropatia) G62.9
 - – pojedyncze – *patrz* Zapalenie, jednego nerwu
 - – wikłające ciążę lub okres połogu O26.8
- odcinka piersiowego M54.1
- odwodzącego H49.2
- okoruchowego H49.0
- określonego NGI G58.8
- podczas ciąży O26.8
- położowe, poporodowe O26.8
- poopryszczkowe, popółpaścowe B02.2† G53.0*
- postępujące przerostowe śródmiąższowe G60.0
- przedsionkowo-ślimakowego H93.3
 - – kiły A52.1† H94.0*
 - – w przebiegu
 - – – choroby pasożytniczej NGI B89† H94.0*
 - – – choroby zakaźnej NGI B99† H94.0*
- ramiennego M54.1
 - – spowodowane przemieszczeniem krążka międzykręgowego M50.1† G55.1*
- reumatoidalne (przewlekłe) M79.2
- spowodowane przez
 - – beriberi E51.1† G63.4*
 - – przemieszczenie, wypadnięcie, wystawanie lub pęknięcie krążka międzykręgowego M51.1† G55.1*
 - – – w odcinku lędźwiowym, lędźwiowo-krzyżowym M51.1† G55.1*
 - – – w odcinku piersiowym, piersiowo-lędźwiowym M51.1† G55.1*
 - – – w odcinku szyjnym M50.1† G55.1*
 - – przepuklinę jądra miażdżystego M51.1† G55.1*
 - – – w odcinku lędźwiowym, lędźwiowo-krzyżowym M51.1† G55.1*
 - – – w odcinku piersiowym, piersiowo-lędźwiowym M51.1† G55.1*
 - – – w odcinku szyjnym M50.1† G55.1*
- śródmiąższowe przerostowe postępujące G60.0
- toksyczne NGI G62.2
- twarzowego G51.8
 - – u noworodka (związane z urazem porodowym) P11.3
- uogólnione – *patrz* Polineuropatia

Zapalenie nerwu — c.d.

- w odcinku lędźwiowym, lędźwiowo-krzyżowym M54.1
- w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej – *patrz* Polineuropatia
 - w przebiegu dny moczanowej M10.0† G63.6*
- wężowego G52.0
- wzrokowego (dziedziczne) (współczulne) H46
 - – z demielinizacją G36.0
- zagałkowe H46
 - – kiłowe A52.1† H48.1*
 - – meningokokowe A39.8† H48.1*
 - – – w przebiegu
 - – – kiły późnej A52.1† H48.1*
 - – – stwardnienia rozsianego G35† H48.1*
 - – – zakażenia meningokokowego A39.8† H48.1*
- zakaźne (mnogie) NGI G61.0
- związane z ciążą O26.8
- zwoju kolanka G51.1
 - – półpaścowe B02.2† G53.0*

Zapalenie nerwu wzrokowego i rdzenia kręgowego G36.0**Zapalenie neuronu G58.9**

- przedsionkowego H81.2

Zapalenie nosa i gardła (ostre) (podostre) (*patrz też*

- Zapalenie, części nosowej gardła) J00
- destrukcyjne wrzodziejące A66.5† J99.8*
- przewlekłe J31.1
- zniekształcające A66.5† J99.8*

Zapalenie ochrząstnej

- krtani J38.7
 - – kiłowe A52.7† J99.8*
- małżowiny usznej H61.0
- nosa J34.8
- oskrzela J98.0
- przewodu słuchowego zewnętrznego H61.0
- tchawicy J39.8
- ucha (zewnętrznego) H61.0

Zapalenie odbytnicy K62.8

- chłamydiowe A56.3
- gonokokowe A54.6
- gruźlicze A18.3† K93.0*
- opryszczkowe A60.1† K93.8*
- pełzakowe (ostre) A06.0
- po napromienianiu K62.7
- wrzodziejące (przewlekłe) K51.2

Zapalenie odbytnicy i esicy K63.8

- wrzodziejące (przewlekłe) K51.3

Zapalenie odbytu K62.8**Zapalenie odrostka (kości) (*patrz też* Osteochondroza) M93.9**

- kości piętowej M92.8
- młodzieńcze M92.9

Zapalenie odźwiernika K29.9**Zapalenie oka – *patrz* Zapalenie gałki ocznej****Zapalenie okołobłędnikowe (ostre) H83.0****Zapalenie okołocewkowe (*patrz też* Zapalenie cewki moczowej) N34.2**

- rzeżączkowe (ostre) (przewlekłe) (z ropniem) A54.1

Zapalenie okołocewkowe (zgorzelinowe) (*patrz też* Zapalenie, cewki moczowej) N34.2**Zapalenie okołojajnikowe (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9****Zapalenie okołojajowodowe (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9****Zapalenie okołojądrowe (*patrz też* Zapalenie jądra) N45.9****Zapalenie okołokoronowe (przewlekłe) K05.3**

- ostre K05.2

Zapalenie okołomieszkowe L08.8

- głowy ropowicze L66.3
- powierzchowne krostkowe L01.0

Zapalenie okołomigdałkowe J36**Zapalenie okołomoczwowodowe** N28.8**Zapalenie okołonaczyniowe, siatkówki** H35.0**Zapalenie okołonajądrzowe** (*patrz też* Zapalenie najądrza) N45.9**Zapalenie okołonerkowe** (*patrz też* Zakażenie, nerki) N15.9

- ropne (*patrz też* Ropień, nerki) N15.1

Zapalenie okołoodbytnicze K62.8**Zapalenie okołopęcherzowe** (*patrz też* Zapalenie, pęcherza moczowego) N30.9**Zapalenie okołopochwowe** (*patrz też* Zapalenie pochwy) N76.0**Zapalenie okołopowrózkowe (przewlekłe)** N49.1**Zapalenie okołostawowe** M77.9

- barku M75.0
- Duplaya M75.0
- gonokokowe A54.4† M73.8*
- łopatkowo-ramienne M75.0
- nadgarstka M77.2
- ramienno-łopatkowe M75.0

Zapalenie okołosterzcowe (*patrz też* Zapalenie, gruczołu krokowego) N41.9**Zapalenie okołosiedzionowe (zakażne)** D73.8**Zapalenie okołotorebkowe, zrostowe (barku)** M75.0**Zapalenie okołouchyłkowe (jelita)** (*patrz też* Uchyłki) K57.9**Zapalenie okołowątrobowe** K65.8**Zapalenie okołowyrastkowe** K37**Zapalenie okołozyłne** (*patrz też* Zapalenie, żyły) I80.9

- siatkówka H35.0

Zapalenie okostnej (ograniczone) (rozlane) (zakażne) M86.9

- gruźlicze (*patrz też* Gruźlica, kości) A18.0† M90.0*
- kiłowe A52.7† M90.1*
- – wrodzone (wczesne) A50.0† M90.1*
- – wtórne A51.4† M90.1*
- kości oczodołu H05.0
- maliniczne (późne) (przerostowe) (wczesne) A66.6† M90.1*
- monomeliczne M86.9
- pęcherzykowe K10.3
- rzeżączkowe A54.4† M90.1*
- szczęki lub żuchwy K10.2
- z zapaleniem kości i szpiku M86.8
- – ostre M86.1
- – podostre M86.2
- – przewlekłe NGI M86.6
- zębodołowo-zębowe K10.3

Zapalenie okrężnicy (krwotoczne) (nieżytowe) (ostre) (przypuszczalnie zakażne) (*patrz też* Zapalenie, jelita oraz uwaga przy kategorii A09) A09

- alergiczne K52.2
- balantydziozowe A07.0
- gruźlicze (wrzodziejące) A18.3† K93.0*
- jako przyczyna porady i nadzoru dietetycznego Z71.3
- kokcydiowe A07.3
- niedokrwiennie K55.9
- – ostre (piorunujące) (podostre) K55.0
- – piorunujące (ostre) K55.0
- – przewlekłe K55.1
- niezakażne K52.9
- – określone NGI K52.8
- odcinkowe K50.1

Zapalenie okrężnicy — c.d.

- pełzakowe (ostre) (*patrz też* Pełzakowica) A06.0
 - – niecierwonkowe A06.2
 - pierwotniakowe A07.9
 - polipowate K51.4
 - przewlekłe (niezakażne) K52.9
 - przypuszczalnie niezakażne K52.9
 - rzekomobłoniaste A04.7
 - rzęsistkowe A07.8
 - septyczne (*patrz też* Zapalenie, jelita, zakażne) A09
 - spastyczne K58.9
 - – z biegunką K58.0
 - spowodowane nadwrażliwością na pokarm K52.2
 - spowodowane przez promieniowanie K52.0
 - toksyczne K52.1
 - torbielowate powierzchowne K52.8
 - wąglikowe A22.2
 - wrzodziejące (przewlekłe) K51.9
 - – określone NGI K51.8
 - wywołane przez *Giardia* A07.1
 - wywołane przez pałeczki (*patrz też* Zakażenie, *Shigella*) A03.9
 - zakażne (*patrz też* Zapalenie, jelita, zakażne) A09
 - ziarniniakowe K50.1
 - związane z dietą K52.2
- Zapalenie omięsnej** M79.7
- łopatkowo-ramienne M75.8
- Zapalenie onerwia NGI** M79.2
- Zapalenie opłucnej (ostre) (podostre) (podwójne) (przewlekłe) (suche) (włókniste) (zrostowe)** R09.1
- gronkowcowe J86.9
 - gruźlicze (inne niż pierwotne) (z wysiękiem) A16.5
 - – pierwotne (postępujące) A16.7
 - – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
 - – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.6
 - grypowe (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
 - krwotoczne – *patrz* Krwiak, opłucnej
 - otorbione (*patrz też* Zapalenie opłucnej, z wysiękiem) J90
 - paciorkowcowe J90
 - pneumokokowe J90
 - ropiejące (*patrz też* Ropniak, opłucnej) J86.9
 - ropne (*patrz też* Ropniak, opłucnej) J86.9
 - septyczne J86.9
 - surowicze (*patrz też* Zapalenie opłucnej, z wysiękiem) J90
 - surowicz-ropne (*patrz też* Ropniak, opłucnej) J86.9
 - surowicz-włókniste (*patrz też* Zapalenie opłucnej, z wysiękiem) J90
 - urazowe (po aktualnym urazie) (po przebyłym urazie) S27.6
 - włóknisto-ropne (*patrz też* Ropniak, opłucnej) J86.9
 - wysiękowe (*patrz też* Zapalenie opłucnej, z wysiękiem) J90
 - z
 - – gruźlicą – *patrz* Zapalenie opłucnej, gruźlicze (inne niż pierwotne)
 - – grypą (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
 - – wysiękiem J90
 - – – gruźlicze NGI (inne niż pierwotne) A16.5
 - – – – pierwotne (postępujące) A16.7
 - – – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
 - – – – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.6

Zapalenie opłucnej — c.d.

- z — c.d.
- – wysiękiem — c.d.
- – – grypowe (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- – – limfatycznym J94.0
- Zapalenie opłucnej i osierdzia (*patrz też* Zapalenie osierdzia) I31.9**
- Zapalenie opłucnej i płuc (obustronne) (ostre) (podwójne) (septyczne) (*patrz też* Zapalenie, płuc) J18.8**
- przewlekłe (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
- Zapalenie opon (mózgowo-rdzeniowych) (mózgowych) (podstawnych) (rdzeniowych) G03.9**
- adenowirusowe A87.1† G02.0*
- arbowirusowe A87.8† G02.0*
- aseptyczne (ostre) NGI G03.0
- bakteryjne (wywołane przez) G00.9
- – określony mikroorganizm NGI G00.8
- – pałeczki Gram-ujemne NGI G00.9
- diplokokowe A39.0† G01*
- echowirusowe A87.0† G02.0*
- enterowirusowe A87.0† G02.0*
- eozynofilowe B83.2† G05.2*
- Escherichia coli (E. coli) G00.8
- gonokokowe A54.8† G01*
- gronkowcowe G00.3
- gruźlicze A17.0† G01*
- grypowe (wywołane przez Haemophilus influenzae) G00.0
- grzybicze NGI B49† G02.1*
- kandydozowe B37.5† G02.1*
- kostniejące G96.1
- kryptokokowe B45.1† G02.1*
- leptospirozowe (aseptyczne) A27.-† G01*
- limfocytowe (łagodne) (ostre) (surowicze) A87.2† G02.0*
- łagodne nawrotowe (Mollareta) G03.2
- meningokokowe A39.0† G01*
- Mollareta (łagodne nawracające) G03.2
- moniliozowe B37.5† G02.1*
- mózgowo-rdzeniowych A39.0† G01*
- nagminne NGI A39.0† G01*
- niebakteryjne NGI G03.0
- nieropne NGI G03.0
- nieswoiste G03.9
- paciorkowcowe (ostra) G00.2
- pneumokokowe G00.1
- poliowirusowe A80.9† G01*
- promienicze A42.8† G01*
- przewlekłe NGI G03.1
- ropiejące G00.9
- – wywołane przez określony mikroorganizm NGI G00.8
- ropne G00.9
- – wywołane przez określony mikroorganizm NGI G00.8
- ropowicze G00.9
- – wywołane przez określony mikroorganizm NGI G00.8
- septyczne G00.9
- – wywołane przez określony mikroorganizm NGI G00.8
- serowaciejące (gruźlicze) A17.0† G01*
- sterylne G03.9
- surowicze ograniczone NGI G03.0
- urazowe (będące powikłaniem urazu) T79.8
- w następstwie odry B05.1† G02.0*
- w przebiegu kiły (późnej) (trzeciorzędowej) A52.1† G01*
- – ostre A51.4† G01*
- – wrodzone A50.4† G01*

Zapalenie opon (mózgowo-rdzeniowych) (mózgowych) (rdzeniowych) — c.d.

- w przebiegu kiły — c.d.
- – wtórne A51.4† G01*
- w przebiegu sporotrychozy B42.8† G02.1*
- wirusowe NGI A87.9
- włóknikowo-ropne G00.9
- – wywołane przez określony mikroorganizm NGI G00.8
- wywołane przez (w przebiegu)
- – adenowirus A87.1† G02.0*
- – choroby Chagasa (przewlekłej) B57.4† G02.8*
- – choroby pasożytniczej NGI B89† G02.8*
- – choroby wirusowej NGI A87.8
- – choroby z Lyme A69.2† G01*
- – duru brzuszego A01.0† G01*
- – enterowirus A87.0† G02.0*
- – immunizację profilaktyczną, inokulację lub szczepienie G03.8
- – kiły układu nerwowego (późnej) A52.1† G01*
- – kokcydioidomykozy B38.4† G02.1*
- – leptospirozy A27.-† G01*
- – Listeria monocytogenes A32.1† G01*
- – mononukleozy zakaźnej B27.-† G02.0*
- – odry B05.1† G02.0*
- – określoną przyczynę NGI G03.8
- – ospy wietrznej B01.0† G02.0*
- – poliowirus A80.9† G02.0*
- – półpaśca B02.1† G02.0*
- – różyczki B06.0† G02.0*
- – świnki (wirusowe) B26.1† G02.0*
- – trypanosomatozy afrykańskiej B56.-† G02.8*
- – węglik A22.8† G01*
- – wirus opryszczki pospolitej B00.3† G02.0*
- – – wirus półpaśca B02.1† G02.0*
- – zakażenia pałeczkami Salmonella A02.2† G01*
- wywołane przez Haemophilus (influenzae) G00.0
- wywołane przez Klebsiella pneumoniae G00.8
- wywołane przez Neisseria meningitidis A39.0† G01*
- wywołane przez określony mikroorganizm NGI G00.8
- wywołane przez pałeczkę Friedländera G00.8
- wywołane przez pałeczki Gram-dodatnie NGI G00.9
- wywołane przez pałeczki Gram-ujemne NGI G00.9
- wywołane przez Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† G01*
- wywołane przez Torula histolytica (kryptokokowe) B45.1† G02.1*
- wywołane przez wirus Coxsackie A87.0† G02.0*
- wywołane przez Yersinia pestis A20.3† G01*
- z czystym płynem mózgowo-rdzeniowym NGI G03.0
- Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i istoty szarej mózgu — *patrz* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu**
- Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i korzeni nerwów — *patrz* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych**
- Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (*patrz też* Zapalenie mózgu) G04.9**
- bakteryjne NGI G04.2
- dwufazowe A84.1
- eozynofilowe B83.2† G05.2*
- gronkowcowe G04.2
- gruźlicze A17.8† G05.0*
- grypowe (wywołane przez Haemophilus influenzae) G04.2
- kalifornijskie A83.5
- kiłowe A52.1† G05.0*
- limfocytowe (surowicze) A87.2† G05.1*
- Listeria monocytogenes A32.1† G05.0*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu — c.d.

- nagminne A39.8† G05.0*
- opryszczkowe B00.4† G05.1*
- ostre NGI (*patrz też* Zapalenie mózgu, wirusowe) A86
- paciorkowcowe G04.2
- pasożytnicze NGI B89† G05.2*
- pierwotne pełzakowe B60.2† G05.2*
- pneumokokowe G00.1
- swoiste (kiłowe) A52.1† G05.0*
- świnki B26.2† G05.1*
- toksyczne NGI G92
- wirusowe NGI A86
- wywołane przez (w przebiegu)
 - – *Angiostrongylus cantonensis* B83.2† G05.2*
 - – blastomykozy NGI B40.8† G05.2*
 - – *Haemophilus influenzae* (H. influenzae) G04.2
 - – *Naegleria* (amebae) (mikroorganizmy) (fowleri) B60.2† G05.2*
 - – *Parastrostrongylus cantonensis* B83.2† G05.2*
 - – swobodnie bytujące ameby B60.2† G05.2*
 - – świnki B26.2† G05.1*
 - – toksoplazmozy (nabyte) B58.2† G05.2*
 - – – wrodzone P37.1† G05.2*
- wywołane przez określony mikroorganizm NGI G04.8
- zakaźne (ostre) A86

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i rdzenia (*patrz też* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu) G04.9

- bakteryjne NGI G04.2
- blastomykotyczne NGI B40.8† G05.2*
- gruźlicze A17.8† G05.0*
- kiłowe A52.1† G05.0*
- kryptokokowe B45.1† G05.2*
- meningokokowe A39.8† G05.0*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ze zmianami spłotu naczyńkowego (limfatyczne) (ostre) (surowicze) A87.2† G02.0*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia (*patrz też* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu) G04.9

- ostre NGI (wirusowe) A86
- – rozsiane (po immunizacji lub poszczepienne) (pozakaźne) G04.0
- w przebiegu
 - – promienicy A42.8† G05.0*
 - – toksoplazmozy (nabytej) B58.2† G05.2*
 - – – wrodzone P37.1† G05.2*
 - – zakażenia *Torula histolytica* B45.1† G05.2*

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, rdzenia i nerwów (*patrz też* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu) G04.9

Zapalenie opony miękkiej (krwotoczne) (nieropne) (ograniczone) (przewlekłe) (*patrz też* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) G03.9

- gruźlicze A17.0† G01*

Zapalenie opony twardej (mózgowej) (podstawne) (rdzeniowej) (zrostowe) (*patrz też* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) G03.9

Zapalenie osierdzia (z dekompensacją) (z wysiękiem) I31.9

- bakteryjne (ostre) (podostre) (z wysiękiem surowiczym lub surowiczo-ropnym) I30.1
- gonokokowe A54.8† I32.0*
- gronkowcowe I30.1
- gruźlicze A18.8† I32.0*
- idiopatyczne I30.0
- kiłowe A52.0† I32.0*

Zapalenie osierdzia — c.d.

- meningokokowe A39.5† I32.0*
 - mocznikowe N18.8† I32.8*
 - ostre (niereumatyczne) I30.9
 - – łągodne I30.8
 - – nieswoiste I30.0
 - – reumatyczne I01.0
 - – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
 - paciorkowcowe I30.1
 - pneumokokowe I30.1
 - przewlekłe I31.9
 - reumatyczne (czynne) (ostre) (z wysiękiem) (z zapaleniem płuc) I01.0
 - – przewlekłe lub nieczynne (z płasawicą) I09.2
 - – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
 - ropięjące I30.1
 - ropne I30.1
 - septyczne I30.1
 - surowiczo-włóknikowe I30.8
 - w toczniu rumieniowatym układowym M32.1† I32.8*
 - wirusowe I30.1
 - włóknikowe I30.8
 - włóknikowo-ropne I30.1
 - włóknikowo-serowaciejące (gruźlicze) A18.8† I32.0*
 - włókniste I31.0
 - wywołane przez wirus Coxsackie B33.2† I32.1*
 - z gorączką reumatyczną (stany w kategorii I00) I01.0
 - – czynne (*patrz też* Zapalenie osierdzia, reumatyczne) I01.0
 - – nieaktywne lub utajone I09.2
 - zaciskające (przewlekłe) I31.1
 - zakaźne I30.1
 - zrostowe (przewlekłe) I31.0
 - – ostre – *patrz* Zapalenie osierdzia, ostre
 - – reumatyczne I09.2
 - zwapniające I31.1
- Zapalenie osierdzia i wsierdzia (*patrz też* Zapalenie wsierdzia) I38**
- Zapalenie osierdzia z wysiękiem i odmą (*patrz też* Zapalenie osierdzia) I31.9**
- Zapalenie osierdzia z wysiękiem surowiczym (*patrz też* Zapalenie osierdzia) I31.9**
- Zapalenie oskrzeli (błoniaste) (hipostatyczne) (rozlane) (zakaźne) (włókniste) (z zapaleniem tchawicy) (u osób od 15 roku życia) J40**
- alergiczne (ostre) – *patrz* Astma
 - arachidowe T17.5
 - astmatyczne – *patrz* Astma
 - błoniaste, ostre lub podostre (*patrz też* Zapalenie oskrzeli, ostre lub podostre) J20.-
 - chemiczne (ostre) (podostre) J68.0
 - – przewlekłe J68.4
 - cuchnące J41.1
 - gruźlicze A16.4
 - – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
 - grypowe (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
 - krętkowe NGI A69.8† J99.8*
 - krupowe (*patrz też* Zapalenie oskrzeli, ostre lub podostre) J20.9
 - mieszane proste i śluzowo-ropne J41.8
 - nieżytowe (u osób od 15 roku życia) J40
 - – ostre – *patrz* Zapalenie oskrzeli, ostre lub podostre
 - – przewlekłe J41.0
 - – u osób poniżej 15 roku życia J20.9
 - obturacyjne (przewlekłe) (rozlane) J44.8

Zapalenie oskrzeli — *c.d.*

- ostre lub podostre (ze skurczem lub niedrożnością oskrzeli) J20.9
 - – spowodowane przez czynniki chemiczne (gazy, spaliny lub pary) J68.0
 - – wirusowe NGI J20.8
 - – wywołane przez
 - – – echowirus J20.7
 - – – Haemophilus influenzae J20.1
 - – – Mycoplasma pneumoniae J20.0
 - – – określony mikroorganizm NGI J20.8
 - – – paciorkowce J20.2
 - – – promieniowanie J70.0
 - – – rinowirus J20.6
 - – – wirus Coxsackie J20.3
 - – – wirus paragrypy J20.4
 - – – wirus RS J20.5
 - palaczy J41.0
 - pneumokokowe, ostre lub podostre J20.2
 - podostre – *patrz* Zapalenie oskrzeli, ostre lub podostre
 - proste i śluzowo-ropne (mieszane) J41.8
 - przewlekłe J42
 - – astmatyczne (obturacyjne) J44.8
 - – chemiczne (spowodowane przez gazy, spaliny lub pary) J68.4
 - – obturacyjne J44.8
 - – proste J41.0
 - – ropne J41.1
 - – rozedmowe J44.8
 - – spowodowane przez
 - – – czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary (wdychane) J68.4
 - – – promieniowanie J70.1
 - – – śluzowo-ropne J41.1
 - – – z
 - – – – niedrożnością dróg oddechowych J44.8
 - – – – zapaleniem tchawicy (przewlekłym) J42
 - – – – zarostowe J44.8
 - ropne (nawracające) (przewlekłe) J41.1
 - – ostre lub podostre (*patrz też* Zapalenie oskrzeli, ostre lub podostre) J20.9
 - rozedmowe (obturacyjne) J44.8
 - septyczne, ostre lub podostre (*patrz też* Zapalenie oskrzeli, ostre lub podostre) J20.9
 - serowaciejące (gruźlicze) A16.4
 - spowodowane przez gazy, spaliny lub pary (chemiczne) J68.0
 - starcze (przewlekłe) J42
 - śluzowo-ropne (nawracające) (przewlekłe) J41.1
 - – i proste (mieszane) J41.8
 - – ostre lub podostre J20.9
 - u osób poniżej 15 roku życia – *patrz też* Zapalenie oskrzeli, ostre lub podostre
 - – przewlekłe – *patrz* Zapalenie oskrzeli, przewlekłe
 - – wirusowe NGI, ostre lub podostre (*patrz też* Zapalenie oskrzeli, ostre lub podostre) J20.8
 - włośniczkowe (*patrz też* Zapalenie płuc, odoskrzelowe) J18.0
 - wysiękowe (*patrz też* Zapalenie oskrzeli, ostre lub podostre) J20.9
 - z
 - – grypą (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
 - – niedrożnością (dróg oddechowych) (płuc) J44.8
 - – zarostowe (przewlekłe) J44.8
- Zapalenie oskrzelików (ostre) (podostre) (zakaźne)** J21.9
- chemiczne (przewlekłe) J68.4

Zapalenie oskrzelików — *c.d.*

- grypowe (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
 - przewlekłe (zarostowe) (włókniste) J44.8
 - spowodowane przez
 - – czynnik zewnętrzny – *patrz* Zapalenie oskrzeli, ostre lub podostre, spowodowane przez
 - – określony mikroorganizm NGI J21.8
 - – wirus RS J21.0
 - – włókniste zarostowe J44.8
 - z
 - – grypą (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
 - – skurczem lub niedrożnością oskrzeli J21.9
 - – zarostowe (podostre) (przewlekłe) J44.8
 - – spowodowane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary (wdychane) J68.4
- Zapalenie osłonek naczyń siatkówki** H35.0
- Zapalenie osłonki pochwowej jądra** N49.1
- Zapalenie otrzewnej (zrostowe) (włókniste) (wysiękowe)** K65.9
- aseptyczne T81.6
 - błonicze A36.8† K67.8*
 - chemiczne T81.6
 - chłamydiowe A74.8† K67.0*
 - gonokokowe A54.8† K67.1*
 - gruźlicze A18.3† K67.3*
 - kiłowe A52.7† K67.2*
 - – wrodzone (wczesne) A50.0† K67.2*
 - miednicy
 - – u kobiety N73.5
 - – – ostre N73.3
 - – – przewlekłe NGI N73.4
 - – – – ze zrostami N73.6
 - – u mężczyzny K65.0
 - moczowe K65.8
 - napadowe, rodzinne E85.0
 - – łagodne E85.0
 - okresowe, rodzinne E85.0
 - ostre K65.0
 - podprzeponowe K65.0
 - połogowe, poporodowe, po urodzeniu dziecka O85
 - proliferacyjne, przewlekłe K65.8
 - przeponowe K65.0
 - ropiejące K65.0
 - ropne K65.0
 - rozlane NGI K65.0
 - rozsiane NGI K65.0
 - septyczne K65.0
 - smólkowe (u noworodka) P78.0
 - spowodowane przez substancję obcą pozostawioną przypadkowo podczas zabiegu (proszek) (substancję chemiczną) (talk) T81.6
 - trzustkowe K65.0
 - u noworodka P78.1
 - – smólkowe P78.0
 - uogólnione K65.0
 - w następstwie
 - – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
 - – poronienia (kolejny epizod) O08.0
 - – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
 - włóknisto-ropne K65.0
 - włóknisto-serowaciejące (gruźlicze) A18.3† K67.3*
 - wrodzone NGI P78.1
 - z (w następstwie)
 - – chorobą uchyłkową jelita K57.8
 - – ropniem K65.0

Zapalenie otrzewnej — *c.d.*

- z (w następstwie) — *c.d.*
- – zapaleniem wyrostka robaczkowego K35.9
- – – z informacją o perforacji lub pęknięciu K35.0
- żłociowe K65.8

Zapalenie otrzewnej miednicy

- gonokokowe A54.2
- połogowe O85

Zapalenie owodni

- wklajające ciążę O41.1
- wpływające na płód lub noworodka P02.7

Zapalenie ozębnej (*patrz też* Parodontoza) K05.3

Zapalenie pajęczynówki (mózgowo-rdzeniowe) (ostre)

(**podstawne**) (**zrostowe**) (*patrz też* Zapalenie opon) G03.9

- gruźlicze A17.0† G01*
- kiłowe (późne) (trzeciorzędowe) A52.1† G01*
- meningokokowe (przewlekłe) A39.0† G01*

Zapalenie palców L08.9

- gruźlicze A18.0† M90.0*
- kiłowe A52.7† M90.1*
- kości (*patrz też* Zapalenie kości i szpiku) M86.9

Zapalenie pęcherza moczowego (krwotoczne) (septyczne)

(**ropiejące**) (**wysiękowe**) N30.9

- alergiczne N30.8
- błonnicze A36.8† N33.8*
- chlamydiowe A56.0
- eozynofilowe N30.8
- gruźlicze A18.1† N33.0*
- kiłowe (późne) A52.7† N33.8*
- określone NGI N30.8
- ostre N30.0
- otorbione N30.8
- pełzakowe A06.8
- pęcherzowe N30.8
- podostre N30.2
- podśluzówkowe N30.1
- połogowe, poporodowe O86.2
- popromienne N30.4
- przewlekłe N30.2
- – określone NGI N30.2
- – śródmiażdżowe N30.1
- rzeźączkowe A54.0
- rzęsistkowe A59.0† N33.8*
- śluzotkowe (rzeźączkowe) A54.0
- śródmiażdżowe (przewlekłe) N30.1
- torbielowate N30.8
- wklajające ciążę O23.1
- – wpływające na płód lub noworodka P00.1
- z kamicą N21.0
- z zapaleniem gruczołu krokowego N41.3
- zgorzelinowe N30.8

Zapalenie pęcherza moczowego i cewki moczowej (*patrz też* Zapalenie cewki moczowej) N34.2

Zapalenie pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych (*patrz też* Odmiedniczkowe zapalenie nerek) N12

Zapalenie pęcherza moczowego w przebiegu zakażenia *E. coli* N30.8

Zapalenie pęcherzyka nasiennego N49.0

Zapalenie pęcherzyka żółciowego K81.9

- określone NGI K81.8
- ostre K81.0
- – z
- – – kamicą przewodu żółciowego wspólnego K80.4
- – – kamicą żółciową K80.0
- – – kamieniem (kamieniami) w
- – – – pęcherzyku żółciowym K80.0

Zapalenie pęcherzyka żółciowego — *c.d.*

- ostre — *c.d.*
- – z — *c.d.*
- – – kamieniem (kamieniami) w — *c.d.*
- – – – przewodzie pęcherzykowym K80.0
- przewlekłe K81.1
- ropne K81.0
- rozedmowe (ostre) K81.0
- z
- – kamicą przewodu żółciowego wspólnego K80.4
- – kamicą żółciową K80.1
- – kamieniem (kamieniami) w
- – – pęcherzyku żółciowym K80.1
- – – przewodzie pęcherzykowym K80.1
- – – przewodzie żółciowym (wątrobowym) (wspólnym) K80.4
- zgorzelinowe K81.0

Zapalenie pęcherzyka żółciowego i przewodów

żółciowych (*patrz też* Zapalenie pęcherzyka żółciowego, ostre) K81.0

Zapalenie pęcherzyków nasiennych N49.0

- gruźlicze A18.1† N51.8*
- pełzakowe A06.8
- rzeźączkowe (ostre) (przewlekłe) A54.2† N51.8*
- rzęsistkowe A59.0† N51.8*

Zapalenie pęcherzyków płucnych

- alergiczne (zewnątrzpochodne) J67.9
- – spowodowane przez
- – – mikroorganizmy (grzyby, promieniowce termofilne, inne) rozwijające się w systemach wentylacyjnych (klimatyzacyjnych) J67.7
- – – wdychane pyły organiczne NGI J67.8
- spowodowane przez
- – *Aspergillus clavatus* J67.4
- – *Cryptostroma corticale* J67.6
- włókniste (idiopatyczne) (kryptogenne) J84.1

Zapalenie pępka (wrodzone) (u noworodka) (z niewielkim krwotokiem) P38

- nie u noworodka L08.9
- tężcowe A33

Zapalenie piersi (ostre) (podostre) (niepołogowe) (zakaźne) N61

- połogowe, poporodowe lub ciążowe (nieropne) (śródmiażdżowe) O91.2
- – ropne O91.1
- przewlekłe (torbielowate) N60.1
- – z proliferacją nabłonka N60.3
- śródmiażdżowe, ciążowe lub połogowe O91.2
- torbielowate (typu Schimmelbuscha) N60.1
- – z proliferacją nabłonka N60.3
- u noworodka (niezakaźne) P83.4
- – zakaźne P39.0
- zakaźne N61
- – u noworodka P39.0
- z rozszerzeniem przewodów mlecznych N60.4

Zapalenie płuc (niewyleczone) (ostre) (podwójne) (ropne) (septyczne) (wędrujące) J18.9

- adenowirusowe J12.0
- adynamiczne J18.2
- alergiczne (eozynofilowe) J82
- atypowe NGI J18.9
- bakteryjne J15.9
- – określone NGI J15.8
- białe A50.0
- białe (wrodzone) A50.0
- chlamydiowe J16.0
- – wrodzone P23.1

Zapalenie płuc — c.d.

- cholesterolowe J84.8
- cytomegalowirusowe B25.0† J17.1*
- eozynofilowe J82
- gonokokowe A54.8† J17.0*
- gronkowcowe (odoskrzelowe) (płatowe) J15.2
- gruźlicze (dowolne) (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2
- grypowe (*patrz też* Zapalenie płuc, z, grypą) J11.0
- hipostatyczne (odoskrzelowe) (płatowe) J18.2
- kiłowe, wrodzone (wczesne) A50.0
- krętkowe NGI A69.8† J17.8*
- lipidowe (egzogenne) J69.1
- Löfflera J82
- martwicze J85.0
- masywne – *patrz* Zapalenie płuc, płatowe
- mięszone (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
- nieżytowe (*patrz też* Zapalenie płuc, odoskrzelowe) J18.0
- odoskrzelowe (krupowe) (obejmujące płaty) (płatowe) (rozlane) (rozsiane) (zlewne) J18.0
 - – alergiczne (eozynofilowe) J82
 - – bakteryjne J15.9
 - – – określone NGI J15.8
 - – – gronkowcowe J15.2
 - – – grypowe (*patrz też* Zapalenie płuc, z, grypą) J11.0
 - – – hipostatyczne J18.2
 - – – inhalacyjne (*patrz też* Zapalenie płuc, zachłystowe) J69.0
 - – – – spowodowane przez gazy lub pary (chemiczne) J68.0
 - – – – spowodowane przez oleje lub olejki J69.1
 - – – – lipidowe J69.1
 - – – – – endogenne J84.8
 - – – – – paciorkowcowe NGI J15.4
 - – – – – pneumokokowe J13
 - – – – – przewlekłe (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
 - – – – – wirusowe (*patrz też* Zapalenie płuc, wirusowe) J12.9
 - – – – – wywołane przez czynnik Eatona J15.7
 - – – – – wywołane przez *Escherichia coli* (*E. coli*) J15.5
 - – – – – wywołane przez *Haemophilus influenzae* J14
 - – – – – wywołane przez *Klebsiella* (*pneumoniae*) J15.0
 - – – – – wywołane przez *Mycoplasma* (*pneumoniae*) J15.7
 - – – – – wywołane przez określony mikroorganizm NGI J16.8
 - – – – – wywołane przez organizmy wywołujące zapalenie płuc i opłucnej (PPLO) J15.7
 - – – – – wywołane przez pałeczkę Friedländera J15.0
 - – – – – wywołane przez *Proteus* J15.6
 - – – – – wywołane przez *Pseudomonas* J15.1
 - – – – – z grypą (*patrz też* Zapalenie płuc, z, grypą) J11.0
 - – – – – zachłystowe (*patrz też* Zapalenie płuc, zachłystowe) J69.0
 - – – – – określone NGI J18.8
 - – – – – bakteryjne NGI J15.8
 - – – – – wirusowe NGI J12.8
 - – – – – wywołane przez mikroorganizm NGI J16.8
 - – – – – olbrzymiokomórkowe (odrowe) B05.2† J17.1*
 - – – – – opłucnowo-płatowe – *patrz* Zapalenie płuc, płatowe
 - – – – – paciorkowcowe NGI (odoskrzelowe) (płatowe) J15.4
 - – – – – – grupy B J15.3
 - – – – – – plamiste – *patrz* Zapalenie płuc, odoskrzelowe
 - – – – – – plazmatycznokomórkowe (niemowląt) B59† J17.3*
 - – – – – – płatowe (rozsiane) (śródmiażdżowe) (wywołane przez) J18.1
 - – – – – – – bakteryjne J15.9
 - – – – – – – – określone NGI J15.8
 - – – – – – – – *Escherichia coli* (*E. coli*) J15.5
 - – – – – – – – gronkowcowe J15.2
 - – – – – – – – grypowe (*patrz też* Zapalenie płuc, z, grypą) J11.0
 - – – – – – – – *Haemophilus influenzae* J14

Zapalenie płuc — c.d.

- płatowe (rozsiane) (śródmiażdżowe) (wywołane przez) — c.d.
 - – *Klebsiella* (*pneumoniae*) J15.0
 - – określony mikroorganizm NGI J16.8
 - – paciorkowcowe NGI J15.4
 - – pałeczkę Friedländera J15.0
 - – pneumokokowe J13
 - – *Proteus* J15.6
 - – przewlekłe (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
 - – *Pseudomonas* J15.1
 - – *Streptococcus pneumoniae* J13
 - – wirusowe (*patrz też* Zapalenie płuc, wirusowe) J12.9
 - – z grypą (*patrz też* Zapalenie płuc, z, grypą) J11.0
 - – *Pneumocystis* (*carinii*) (*jirovecii*) B59† J17.3*
 - – w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.6
 - – pneumokokowe (odoskrzelowe) (płatowe) J13
 - – podstawne – *patrz* Zapalenie płuc, płatowe
 - – popromienne J70.0
 - – pozabiegowe J95.8
 - – pozakaźne NGI B99† J17.8*
 - – reumatyczne I00† J17.8*
 - – rozlane – *patrz* Zapalenie płuc, odoskrzelowe
 - – rozsiane (ogniskowe – *patrz* Zapalenie płuc, odoskrzelowe
 - – serowacujące (*patrz też* Gruźlica, płuc) A16.2
 - – smółkowe P24.0
 - – spowodowane przez (w przebiegu)
 - – – adenowirus J12.0
 - – – aspergilozy B44.-† J17.2*
 - – – *Bacillus anthracis* A22.1† J17.0*
 - – – *Chlamydia* J16.0
 - – – – u noworodka P23.1
 - – – choroby ptasiej A70† J17.8*
 - – – cytomegalii B25.0† J17.1*
 - – – czynnik Eatona J15.7
 - – – duru brzuszego A01.0† J17.0*
 - – – *Enterobacter* J15.6
 - – – *Escherichia coli* (*E. coli*) J15.5
 - – – gazy lub pary (chemiczne) (inhalacyjne) J68.0
 - – – glistnicy B77.8† J17.3*
 - – – gorączki Q A78† J17.8*
 - – – gorączki reumatycznej I00† J17.8*
 - – – gronkowce J15.2
 - – – grypowe (*patrz też* Zapalenie płuc, z, grypą) J11.0
 - – – *Haemophilus influenzae* (*H. influenzae*) J14
 - – – histoplazmozowe B39.2† J17.2*
 - – – – ostre B39.0† J17.2*
 - – – – przewlekłe B39.1† J17.2*
 - – – – kandydozowe B37.1† J17.2*
 - – – – kokcydiodomykozy B38.2† J17.2*
 - – – – – ostre B38.0† J17.2*
 - – – – – przewlekłe B38.1† J17.2*
 - – – – – krztuśca A37.-† J17.0*
 - – – – – nokardiozowe A43.0† J17.0*
 - – – – – odrowe B05.2† J17.1*
 - – – – – określone
 - – – – – – bakterię NGI J15.8
 - – – – – – mikroorganizm NGI J16.8
 - – – – – organizmy wywołujące zapalenie płuc i opłucnej (PPLO) J15.7
 - – – – – – ornitozy A70† J17.8*
 - – – – – – ospy wietrznej B01.2† J17.1*
 - – – – – pałeczkę Friedländera J15.0
 - – – – – pneumocystozowe (*Pneumocystis carinii*) (*Pneumocystis jirovecii*) B59† J17.3*

Zapalenie płuc — c.d.

- spowodowane przez (w przebiegu) — c.d.
- - pneumocystozowe (Pneumocystis carinii) (Pneumocystis jirovecii) — c.d.
- - - w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B20.6
- - - pneumokoki J13
- - - posocznicy A41.-† J17.0*
- - - promienicy A42.0† J17.0*
- - - Proteus J15.6
- - - Pseudomonas NGI J15.1
- - - - pseudomallei A24.1
- - - różyczki B06.8† J17.1*
- - - rzeżączkowe A54.8† J17.0*
- - - Salmonella (zakażenia) A02.2† J17.0*
- - - - typhi A01.0† J17.0*
- - - schistosomatozy B65.-† J17.3*
- - - Serratia marcescens J15.6
- - - Spirochaeta NGI A69.8† J17.8*
- - - Streptococcus J15.4
- - - - grupy B J15.3
- - - - określony NGI J15.4
- - - - pneumoniae J13
- - - toksoplazmozy B58.3† J17.3*
- - - tularemii A21.2† J17.0*
- - - węglik A22.1† J17.0*
- - - wirus (*patrz też* Zapalenie płuc, wirusowe) J12.9
- - - wirus paragrypy J12.2
- - - wirus RS J12.1
- - - wywołane przez Klebsiella (pneumoniae) J15.0
- - - wywołane przez Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
- - - Yersinia pestis A20.2
- spowodowane przez organizmy wywołujące zapalenie płuc i opłucnej (PPLO) J15.7
- spowodowane wdychaniem pokarmu lub wymiocin (*patrz też* Zapalenie płuc, zachłystowe) J69.0
- śródmiąższowe J84.9
- - plazmatycznokomórkowe B59† J17.3*
- - tularemiczne A21.2† J17.0*
- - u noworodka P23.9
- - zachłystowe P24.9
- urazowe (będące powikłaniem) (wczesne) (wtórne) T79.8
- w chorobie ptasiej A70† J17.8*
- w następstwie odry B05.2† J17.1*
- węglikowe A22.1† J17.0*
- wierzchołkowe — *patrz* Zapalenie płuc, płatowe
- wirusowe (odoskrzelowe) (śródmiąższowe) (płatowe) J12.9
- - adenowirusowe J12.0
- - określone NGI J12.8
- - wrodzone P23.0
- - wywołane przez wirus paragrypy J12.2
- - wywołane przez wirus RS J12.1
- - - z grypą (*patrz też* Zapalenie płuc, z, grypą) J11.0
- - włókniste (przewlekłe) (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
- wrodzone (zakaźne) P23.9
- - określone NGI P23.8
- - spowodowane przez
- - - bakterie NGI P23.6
- - - - Chlamydia P23.1
- - - - czynnik wirusowy P23.0
- - - - Escherichia coli P23.4
- - - - gronkowce P23.2
- - - - Haemophilus influenzae P23.6
- - - - Klebsiella pneumoniae P23.6
- - - - mikroorganizm zakaźny NGI P23.8

Zapalenie płuc — c.d.

- wrodzone (zakaźne) — c.d.
 - - spowodowane przez — c.d.
 - - - Mycoplasma P23.6
 - - - paciorkowce (z wyjątkiem grupy B) P23.6
 - - - - grupy B P23.3
 - - - - Pseudomonas P23.5
 - wywołane przez Ascaris B77.8† J17.3*
 - Wywołane przez Candida B37.1† J17.2*
 - wywołane przez czynnik Eatona J15.7
 - wywołane przez Enterobacter J15.6
 - wywołane przez Escherichia coli (E. coli) J15.5
 - wywołane przez Haemophilus influenzae (odoskrzelowe) (płatowe) J14
 - wywołane przez Klebsiella (pneumoniae) J15.0
 - wywołane przez Mycoplasma (pneumoniae) J15.7
 - wywołane przez pałeczkę Friedländera J15.0
 - wywołane przez pałeczki J15.9
 - - określone NGI J15.8
 - wywołane przez Proteus J15.6
 - wywołane przez Pseudomonas J15.1
 - wywołane przez Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† J17.0*
 - - typhi A01.0† J17.0*
 - wywołane przez Serratia marcescens J15.6
 - wywołane przez Streptococcus pneumoniae J13
 - wywołane przez wirus paragrypy J12.2
 - wywołane przez wirus RS J12.1
 - z
 - - grypą (wywołaną przez określony, niezidentyfikowany wirus) J11.0
 - - - wywołaną przez inny zidentyfikowany wirus grypy J10.0
 - - - wywołaną przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09
 - - ropniem płuca J85.1
 - - - wywołanym przez określony mikroorganizm — *patrz* Zapalenie płuc, w przebiegu (spowodowane przez)
 - z marskością (przewlekłą) (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
 - z zastoju J18.2
 - zachłystowe J69.0
 - - spowodowane przez
 - - - ciała stałe, płyny NGI J69.8
 - - - oleje, olejki J69.1
 - - - pokarm (zarzucony z żołądka), mleko, wymiociny J69.0
 - - - wydzieliny żołądkowe J69.0
 - - u noworodka P24.9
 - - - smólkowe P24.0
 - zatorowe (*patrz też* Zator, płuc) I26.9
 - zgorzelinowe J85.0
 - zlewnie — *patrz* Zapalenie płuc, odoskrzelowe
 - zrazikowe — *patrz* Zapalenie płuc, odoskrzelowe
 - związane z połykaniem (*patrz też* Zapalenie płuc, zachłystowe) J69.0
- Zapalenie płuc (ostre) (pierwotne)** (*patrz też* Zapalenie, płuc) J18.9
- alergiczne (spowodowane przez) J67.9
 - - drzewo sekwoi J67.8
 - - pył czerwonego cedru J67.8
 - - pył drewniany J67.8
 - - pył organiczny NGI J67.8
 - chemiczne, spowodowane przez gazy, dymy lub pary (wdychane) J68.0
 - cholesterolowe J84.8
 - eozynofilowe J82

Zapalenie płuc (ostre) (pierwotne) — c.d.

- limfoidalne, śródmiąższowe, w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B22.1
- noworodkowe zachłystowe P24.9
- osób przebywających w pomieszczeniach klimatyzowanych J67.7
- pooperacyjne J95.8
- popromienne J70.0
- smółkowe P24.0
- spowodowane przez
 - beryl J68.0
 - ciała stałe, płyny NGI J69.8
 - detergenty J69.8
 - dwutlenek azotu J68.0
 - gazy, spaliny lub pary (wdychane) J68.0
 - kadm J68.0
 - mangan J68.0
 - oleje, olejki J69.1
 - pokarm, wymiociny (zachłystowe) J69.0
 - polimer fluorokarbonowy J68.0
 - toksoplazmozę (nabytą) B58.3† J17.3*
 - wrodzone P37.1† J17.3*
 - wanad J68.0
 - wdychanie
 - ciał stałych, płynów NGI J69.8
 - krwi J69.8
 - olejów, olejków J69.1
 - pokarmu (zarzuconego z żołądka), mleka, wymiocin J69.0
 - substancji oleistych J69.1
 - w przebiegu różyczki, wrodzone P35.0
 - w wyniku znieczulenia ogólnego
 - po porodzie, w okresie połogu O89.0
 - podczas ciąży O29.0
 - podczas czynności porodowej i porodu O74.0
 - prawidłowe zastosowanie właściwej substancji J95.8
 - przedawkowanie lub podanie niewłaściwej substancji T41.2
 - określonego środka znieczulającego – patrz Tabela leków i substancji chemicznych
 - wentylacyjne (związane z klimatyzacją) J67.7
 - z nadwrażliwości (patrz też Zapalenie płuc, alergiczne) J67.9
 - zachłystowe J69.0
 - związane ze znieczuleniem ogólnym J95.4
 - podczas
 - ciąży O29.0
 - czynności porodowej i porodu O74.0
 - połogu O89.0

Zapalenie płuc i opłucnej (patrz też Zapalenie płuc) J18.8
Zapalenie pochewki gałki ocznej H05.0
Zapalenie pochewki ścięgna M65.9

- gonokokowe A54.4† M68.0*
- gruźlicze – patrz Gruźlica, zapalenie pochewki ścięgna
- mięśnia dwugłowego ramienia M75.2
- określone NGI M65.8
- promieniowego rylcowatego M65.4
- ramiennego M75.8
- zrostowe M75.0
- w przebiegu (spowodowane przez)
 - kiły (późnej) A52.7† M68.0*
 - kryształów M11.9
 - rzeźączki A54.4† M68.0*
 - używanie, przemęczenie, ucisk M70.9
 - określone NGI M70.8
 - zakaźne NGI M65.1
 - zrostowe M65.8

Zapalenie pochewki ścięgna — c.d.

- zrostowe — c.d.
 - barku M75.0
 - ramiennego M75.0
- Zapalenie pochwy (ostre) N76.0**
 - chłamydiowe A56.0
 - gonokokowe A54.0
 - z ropniem (gruczołu dodatkowego) (przycewkowym) A54.1
 - gruźlicze A18.1† N77.1*
 - grzybiczy (kandydozy) B37.3† N77.1*
 - kandydozowe B37.3† N77.1*
 - kiłowe (wczesne) A51.0
 - późne A52.7† N77.1*
 - moniliozy B37.3† N77.1*
 - podostre lub przewlekłe N76.1
 - połogowe (poporodowe) O86.1
 - pomenopauzalne zanikowe N95.2
 - przewlekłe N76.1
 - rzęśistkowe A59.0† N77.1*
 - starcze (zanikowe) N95.2
 - śluzotokowe (gonokokowe) A54.0
 - w następstwie
 - ciąży ectopowej lub zaśniadowej O08.0
 - poronienia (kolejny epizod) O08.0
 - w przebiegu
 - kandydozy B37.3† N77.1*
 - zakażenia owsikami B80† N77.1*
 - zakażenia wirusem opryszczki A60.0† N77.1*
 - weneryczne NGI A64† N77.1*
 - wklajające ciążę O23.5
 - wpływające na płód lub noworodka P00.8
 - wywołane przez Trichomonas (vaginalis) A59.0† N77.1*
 - zanikowe, pomenopauzalne N95.2
- Zapalenie pochwy i pęcherza moczowego (patrz też Zapalenie pochwy) N76.0**
- Zapalenie podgłośni – patrz Zapalenie głośni**
- Zapalenie podpaznokciowe (z zapaleniem naczyń chłonnych) L03.0**
- Zapalenie pojedynczego nerwu G58.9**
 - bocznego
 - podkolanowego G57.3
 - skórno-uda G57.1
 - czaszkowego – patrz Zaburzenia, nerwu, czaszkowego
 - kończyny dolnej G57.9
 - określonego NGI G57.8
 - kończyny górnej G56.9
 - określonego NGI G56.8
 - kulszowego G57.0
 - łokciowego G56.2
 - mnogie zapalenie pojedynczych nerwów G58.7
 - określonego NGI G58.8
 - piszczelowego G57.4
 - podszwowego G57.6
 - podkolanowego przyśrodkowego G57.4
 - pośrodkowego G56.1
 - promieniowego G56.3
 - udowego G57.2
- Zapalenie powiek (brzęgu) (kąta) (niewrzdziejące) (rzęs) (wrzdziejące) (złuszczające) H01.0**
 - pólpascowe B02.3† H03.1*
- Zapalenie powiek i spojówek H10.5**
- Zapalenie powięzi M72.9**
 - guzkowe M72.4
 - martwicze M72.6
 - okołonerkowe (z niedrożnością moczowodu) N13.5
 - z zakażeniem N13.6

Zapalenie powięzi — *c.d.*

- określonej NGI M72.8
- podeszwowej M72.2
- rozlane (eozynofilowe) M35.4
- urazowe (stare) M72.8
- – aktualne – *kodować jako* Skręcenie, według umiejscowienia

Zapalenie powróżka nasiennego N49.1**Zapalenie powróżka nasiennego (endemiczne) (ostre) (przewlekłe)** N49.1

- gonokokowe (ostre) (przewlekłe) A54.2† N51.8*
- gruźlicze A18.1† N51.8*

Zapalenie prącia N48.2**Zapalenie przedsionka** H83.0

- nosa (zewnętrzne) J34.8

Zapalenie przedsionka nosa (przewlekłe) J32.0

- ostre J01.0

Zapalenie przelyku (alkaliczne) (chemiczne) (martwicze) (ostre) (pooperacyjne) (przewlekłe) (trawienne) (zakaźne) K20

- gruźlicze A18.8† K23.0*
- refluksowe K21.0
- spowodowane chorobą refluksową żołądkowo-przelykową K21.0
- wrzodziejące K22.1

Zapalenie przepony J98.6**Zapalenie przestrzeni zaotrzewnowej** (*patrz też* Zapalenie otrzewnej) K65.9**Zapalenie przewodów mleczych** N61

- ciążowe, połogowe, poporodowe O91.2

Zapalenie przewodów ślinowych (włókniste) K11.2**Zapalenie przewodu żółciowego wspólnego (ropne)** K83.0**Zapalenie przydatków (ropne)** (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9**Zapalenie przymacicza** (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.2**Zapalenie przymacicza** (*patrz też* Zapalenie endometrium) N71.9**Zapalenie przymacicza i jajowodu** (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9**Zapalenie przyuszniczy (nienagminne) (nieswoiste toksyczne) (nieświnkowe) (ostre) (przewlekłe) (ropne) (septyczne) (ropięjące)** K11.2

- chirurgiczne K91.8
- nagminne (*patrz też* Świnka) B26.9
- pooperacyjne K91.8
- zakaźne (*patrz też* Świnka) B26.9

Zapalenie przyzębia (proste) (przewlekłe) (złożone) K05.3

- ostre K05.2
- wierzchołkowe K04.5
- – ostre (miazgopochodne) K04.4

Zapalenie rdzenia i korzeni nerwowych G04.9**Zapalenie rdzenia i mózgu** – *patrz* Zapalenie, mózgu**Zapalenie rdzenia kręgowego (ostre) (wstępujące)** (*patrz też* Zapalenie, mózgu) G04.9

- kiłowe (poprzeczne) A52.1† G05.0*
- martwicze, podostre G37.4
- określone NGI G04.8
- poimmunizacyjne G04.0
- poprzeczne, ostre (w schorzeniach demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego) G37.3
- pozakaźne NGI G04.8
- w przebiegu gruźlicy A17.8† G05.0*

Zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów G36.9

- nerwu wzrokowego G36.0

Zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów — *c.d.*

- wstępujące G61.0

Zapalenie rdzenia kręgowego i opon**mózgowo-rdzeniowych** – *patrz* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu**Zapalenie rogówki (niewrzdziejające)** H16.9

- dendrytyczne (herpes simplex) B00.5† H19.1*
- drzewkowate (herpes simplex) B00.5† H19.1*
- głębokie H16.3
- gruźlicze A18.5† H19.2*
- gwiazdkowate H16.1
- jaglicze A71.1
- kiłowe (wrodzone) (przedurodzeniowe) A50.3† H19.2*
- mięsaszowe – *patrz* Zapalenie rogówki, śródmięszowe
- nitkowate H16.1
- określone NGI H16.8
- opryszczkowe (herpes simplex) NGI B00.5† H19.1*
- – w przebiegu półpaśca B02.3† H19.2*
- pęcherzowe H16.8
- pęcherzykowe H16.8
- pieniążkowate H16.1
- poodrowe B05.8† H19.2*
- popromienne H16.1
- powierzchowne (punkcikowate) H16.1
- – z zapaleniem spojówek H16.2
- prążkowane H16.1
- punkcikowate
- – w przebiegu kiły (głębokiej) A50.3† H19.2*
- – w przebiegu trądu A30.-† H19.2*
- ropięjące H16.8
- ropne H16.8
- rzeżączkowe (wrodzone) (przedurodzeniowe) A54.3† H19.2*
- siateczkowate H16.1
- sklerotyzujące H16.3
- stwardniające H16.8
- suche H16.8
- – w przebiegu niedoboru witaminy A E50.4† H19.8*
- śródmięszowe (niekiłowe) H16.3
- – gruźlicze A18.5† H19.2*
- – kiłowe (wrodzone) (późne) A50.3† H19.2*
- – opryszczkowe (herpes simplex) B00.5† H19.1*
- – – półpaścowe B02.3† H19.2*
- tarczowate (herpes simplex) B00.5† H19.1*
- – w przebiegu ospy wietrznej B01.8† H19.2*
- w przebiegu (związane z)
- – akantamebozy B60.1† H19.2*
- – choroby pasożytniczej NGI B89† H19.2*
- – choroby zakaźnej NGI B99† H19.2*
- – gruźlicy A18.5† H19.2*
- – kiły A50.3† H19.2*
- – odry B05.8† H19.2*
- – opryszczki (herpes simplex) B00.5† H19.1*
- – półpaścowe B02.3† H19.2*
- – zakażenia adenowirusem B30.0† H19.2*
- w trądziku różowatym L71.8† H19.3*
- z owrzodzeniem (środkowym) (brzeźnym) (perforującym) (pierścieniowym) H16.0

Zapalenie rogówki i błony naczyniowej (*patrz też* Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego) H20.9**Zapalenie rogówki i spojówek** H16.2

- adenowirusowe B30.0† H19.2*
- pełzakowe B60.1† H19.2*
- gruźlicze (pryszczkowate) A18.5† H19.2*
- nagminne B30.0† H19.2*
- neurotroficzne H16.2
- opryszczkowe (herpes simplex) B00.5† H19.1*

Zapalenie rogówki i spojówek — *c.d.*

- opryszczkowe (herpes simplex) — *c.d.*
- – półpaścowe B02.3† H19.2*
- poodrowe B05.8† H19.2*
- pryszczkowate H16.2
- suche (Sjögrena) M35.0† H19.3*
- u pracowników stoczni B30.0† H19.2*
- z niedomykalnością powiek H16.2
- zakaźne B30.0† H19.2*
- zawodowe H16.2

Zapalenie rogówki i tęczówki (*patrz też* Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego) H20.9

- gruźlicze A18.5† H22.0*
- kiłowe A50.3† H22.0*

Zapalenie serca (ostre) (podostre) (przewlekłe) I51.8

- meningokokowe A39.5† I52.0*
- reumatoidalne M05.3† I52.8*
- reumatyczne – *patrz* Choroba, serca, reumatyczna
- wirusowe B33.2† I52.1*

Zapalenie serca i osierdzia (*patrz też* Zapalenie, osierdzia) I31.9**Zapalenie siatkówki** (*patrz też* Zapalenie naczyń i siatkówki) H30.9

- barwnikowe H35.5
- ciężarnych O26.8
- cukrzycowe (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .3) E14.3† H36.0*
- gruźlicze A18.5† H32.0*
- kiłowe (wczesne) (wtórne) A51.4† H32.0*
- – centralne, nawracające A52.7† H32.0*
- – późne A52.7† H32.0*
- – wrodzone (wczesne) A50.0† H32.0*
- krążkowe H35.3
- miazdżycowe I70.8† H36.8*
- nerkowe N18.8† H32.8*
- ogniskowe H30.0
- pozatarczowe H30.0
- punkcikowate białe H35.5
- z albuminurią N18.8† H32.8*

Zapalenie siatkówki i naczyń i siatkówki (*patrz też* Zapalenie naczyń i siatkówki) H30.9

- ogniskowe H30.0
- pozatarczowe H30.0
- rozsiane H30.1
- – kiłowe A52.7† H32.0*

Zapalenie siatkówki i nerwu wzrokowego (*patrz też* Zapalenie naczyń i siatkówki) H30.9**Zapalenie sieci** (*patrz też* Zapalenie otrzewnej) K65.9**Zapalenie skórno-mięśniowe (ostre) (przewlekłe)** M33.1

- młodzieńcze M33.0
- w chorobie nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† M36.0*
- z zajęciem płuc M33.-† J99.1*

Zapalenie skórno-śluzówkowo-mięśniowe M33.1

- **Zapalenie skórno-wielomięśniowe** M33.9
- w chorobie nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† M36.0*

Zapalenie skóry L30.9

- alergiczne (kontaktowe) (*patrz też* Zapalenie skóry, spowodowane przez) L23.9
- arsenowe (w wyniku spożycia arsenu) L27.8
- atopowe L20.9
- – określone NGI L20.8
- bergamotowe L56.2
- błonicze A36.3
- brodawkowate B43.0† L99.8*
- bujające L10.1

Zapalenie skóry — *c.d.*

- cerkariowe B65.3
- ciepłne L59.0
- – spowodowane oparzeniem – *patrz* Oparzenie
- cukrzycowe (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .6) E14.6† L99.8*
- fotokontaktowe L56.2
- grzybicze B36.9
- – określonego typu NGI B36.8
- hipostatyczne I83.1
- – z owrzodzeniami I83.2
- Jacqueta L22
- kandydozowe B40.3† L99.8*
- kontaktowe (zawodowe) (*patrz też* Zapalenie skóry, spowodowane przez) L25.9
- – alergiczne L23.9
- – z podrażnienia L24.9
- krostkowe
- – podrogowe L13.1
- – zakaźne B08.0
- łojotokowe L21.9
- – dziecięce L21.1
- – określone NGI L21.8
- nawracające L40.2
- odmrożeniowe T69.1
- okołoustne L71.0
- określone NGI L30.8
- opryszczkowe (krostkowe) (pęcherzowe) (pęcherzykowe) (rumieniowe) L13.0
- – młodzieńcze L12.2
- – starcze L12.0
- opryszczkowe, pęcherzykowe (ucha) (wargi) B00.1
- pelagrowe E52
- pełzakowe A06.7
- pęcherzowe L13.9
- – określone NGI L13.8
- – sezonowe L30.8
- – śluzowo-zrostowe, zanikowe L12.1
- pęcherzykowe, opryszczkowe B00.1
- pieluszkowe L22
- pieniążkowate L30.0
- polekowe (po prawidłowym zastosowaniu właściwej substancji) (uogólnione) (po zastosowaniu wewnętrznym) (*patrz też* Zapalenie skóry, spowodowane przez, leki) L27.0
- – po kontakcie ze skórą L25.1
- – – alergiczne L23.3
- – – ograniczone zmiany skórne L27.1
- – – z podrażnienia L24.4
- pourazowe NGI L30.4
- powieki (alergiczne) (kontaktowe) (wypryskowe) H01.1
- – spowodowane przez
- – – Demodex sp. B88.0† H03.0*
- – – herpes (zoster) (półpaścowe) B02.3† H03.1*
- – – simplex (opryszczkowe) B00.5† H03.1*
- przeczasy psychogenne L98.1
- ropiejące L08.0
- ropne L08.0
- ropowicze L08.0
- roztoczowe B88.0† L99.8*
- Schamberga L81.7
- septyczne L08.0
- serwetkowe L22
- sezonowe pęcherzowe L30.8
- słoneczne L57.8
- – przypominające słoneczne, lecz wywołane innymi przyczynami L59.8

Zapalenie skóry — c.d.

- spowodowane oparzeniem – *patrz* Oparzenie
- spowodowane przez
 - – aceton (kontaktowe) (z podrażnienia) L24.2
 - – alkohole (w kontakcie ze skórą) (z podrażnienia) (substancje sklasyfikowane w kategorii T51.-) L24.2
 - – – przyjęte wewnętrznie L27.8
 - – ambroziej (alergiczne) (kontaktowe) L23.7
 - – arsen (spożyty) L27.8
 - – barwniki (kontaktowe) L25.2
 - – – alergiczne L23.4
 - – – z podrażnienia L24.8
 - – cement (kontaktowe) L25.3
 - – – alergiczne L23.5
 - – – z podrażnienia L24.5
 - – chrom (alergiczne) (kontaktowe) L23.0
 - – – z podrażnienia L24.8
 - – Demodex sp. B88.0
 - – Dermanyssus gallinae B88.0
 - – detergenty (kontaktowe) (z podrażnienia) L24.0
 - – drzewo sumak lakowy (Toxicodendron vernicifluum) (alergiczne) (kontaktowe) L23.7
 - – dwuchromiany (alergiczne) L23.0
 - – – z podrażnienia L24.5
 - – dwusiarczek węgla (kontaktowe) (z podrażnienia) L24.2
 - – epidermofity – *patrz* Dermatofitoza
 - – futra (alergiczne) (kontaktowe) L23.8
 - – – z podrażnienia L24.8
 - – gorące
 - – – przedmioty i materiały – *patrz* Oparzenie
 - – – warunki pogodowe lub miejsca L59.0
 - – insektycyd, w kontakcie ze skórą L25.3
 - – – alergiczne L23.5
 - – – z podrażnienia L24.5
 - – kauczuk (alergiczne) (kontaktowe) L23.5
 - – kleje (alergiczne) (kontaktowe) (spowodowane przez przyklepic) L23.1
 - – – z podrażnienia L24.5
 - – kosmetyki (kontaktowe) L25.0
 - – – alergiczne L23.2
 - – – z podrażnienia L24.3
 - – kwasy (kontaktowe) (z podrażnienia) L24.5
 - – leki i inne środki farmakologiczne (prawidłowo zastosowaną właściwą substancję) (uogólnione) (zastosowane wewnętrznie) L27.0
 - – – ograniczone zmiany skórne L27.1
 - – – podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
 - – – – określonej substancji – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
 - – – – w kontakcie ze skórą L25.1
 - – – – – alergiczne L23.3
 - – – – – z podrażnienia L24.4
 - – – – – zastosowane zewnętrznie (*patrz też* Zapalenie skóry, spowodowane przez, leki, w kontakcie ze skórą) L25.1
 - – – – – podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T49.9
 - – – – – – określonej substancji – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
 - – – – – Liponyssoides sanguineus B88.0
 - – – – – ługi (kontaktowe) (z podrażnienia) L24.5
 - – – – – metale, sole metali (alergiczne) (kontaktowe) L23.0
 - – – – – z podrażnienia L24.8
 - – – – – napromienianie – *patrz* Zapalenie skóry, spowodowane przez, substancje radioaktywne
 - – – – – nikiel (alergiczne) (kontaktowe) L23.0

Zapalenie skóry — c.d.

- spowodowane przez — c.d.
 - – nikiel (alergiczne) (kontaktowe) — c.d.
 - – – z podrażnienia L24.8
 - – niską temperaturę L30.8
 - – nylon (alergiczne) (kontaktowe) L23.5
 - – – z podrażnienia L24.5
 - – określone czynniki NGI (kontaktowe) L25.8
 - – – alergiczne L23.8
 - – – z podrażnienia L24.8
 - – oleje NGI (kontaktowe) (z podrażnienia) L24.1
 - – pierwiosnek (alergiczne) (kontaktowe) L23.7
 - – plastry (samoprzylepne) (dowolne) (alergiczne) (kontaktowe) L23.1
 - – – z podrażnienia L24.5
 - – pokarm (spożyty) L27.2
 - – – w kontakcie ze skórą L25.4
 - – – – alergiczne L23.6
 - – – – z podrażnienia L24.6
 - – produkty ropy naftowej (kontaktowe) (z podrażnienia) (substancje sklasyfikowane w kategorii T52.-) L24.2
 - – promieniowanie L59.8
 - – – niejonizujące (w wyniku przewlekłego narażenia) L57.8
 - – – – słoneczne NGI L57.8
 - – – – ostre L56.8
 - – promieniowanie podczerwone L59.8
 - – promieniowanie rentgenowskie L58.9
 - – – ostre L58.0
 - – – przewlekłe L58.1
 - – promieniowanie ultrafioletowe (słoneczne NGI (w wyniku przewlekłego narażenia) L57.8
 - – – ostre L56.8
 - – przyklepic – *patrz* Zapalenie skóry, spowodowane przez, kleje
 - – rad L58.9
 - – – ostre L58.0
 - – – przewlekłe L58.1
 - – Rhus (diversiloba) (radicans) (toxicodendron) (venenata) (vernificflua) (alergiczne) (kontaktowe) L23.7
 - – rośliny NGI (kontaktowe) L25.5
 - – – alergiczne L23.7
 - – – z podrażnienia L24.7
 - – rozpuszczalniki (kontaktowe) (z podrażnienia) (substancje sklasyfikowane w kategoriach T52–T53) L24.2
 - – rozpuszczalniki do farb (kontaktowe) (z podrażnienia) L24.2
 - – Senecio jacobaea (alergiczne) (kontaktowe) L23.7
 - – słoneczne NGI L57.8
 - – – ostre L56.8
 - – spożycie substancji L27.9
 - – – chemicznych NGI L27.8
 - – – leków i innych środków farmakologicznych (prawidłowo zastosowaną właściwą substancję) (uogólnione) (*patrz też* Zapalenie skóry, spowodowane przez, leki) L27.0
 - – – – ograniczone zmiany skórne L27.1
 - – – – podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
 - – – – – określonej substancji – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
 - – – – – określonej NGI L27.8
 - – – pokarmu L27.2
 - – – substancje chemiczne NGI L25.3
 - – – przyjęte wewnętrznie L27.8

Zapalenie skóry — c.d.

- spowodowane przez — c.d.
- – substancje chemiczne NGI — c.d.
- – – w kontakcie ze skórą L25.3
- – – – alergiczne L23.5
- – – – z podrażnienia NGI L24.5
- – substancje konserwujące – *patrz* Zapalenie skóry, spowodowane przez, substancje chemiczne, w kontakcie ze skórą
- – substancje radioaktywne L58.9
- – – ostre L58.0
- – – przewlekłe L58.1
- – szczepionkę lub szczepienie (prawidłowo zastosowaną właściwą substancję) L27.0
- – – podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T50.9
- – środka przyjętego wewnątrznie L27.9
- – – leków i innych środków farmakologicznych (uogólnione) (*patrz też* Zapalenie skóry, spowodowane przez, leki) L27.0
- – – pokarmu L27.2
- – światło słoneczne NGI L57.8
- – – inne L59.8
- – – ostre L56.8
- – terpentynę (kontaktowe) L25.3
- – – alergiczne L23.5
- – – z podrażnienia L24.2
- – tetrachloroetylen (kontaktowe) (z podrażnienia) L24.2
- – tłuszcze NGI (kontaktowe) (z podrażnienia) L24.1
- – toluen (kontaktowe) (z podrażnienia) L24.2
- – tworzywa sztuczne (alergiczne) (kontaktowe) L23.5
- – – z podrażnienia L24.5
- – zasady (kontaktowe) (z podrażnienia) L24.5
- – zewnętrzne substancje drażniące NGI L24.9
- – zimne warunki pogodowe L30.8
- – żylaki I83.1
- spowodowane przez gąsienice L24.8
- spowodowane przez owady L24.8
- strupiejące – *patrz* Oparzenie
- świądowe NGI L30.8
- termiczne L59.0
- – spowodowane oparzeniem – *patrz* Oparzenie
- uczuleniowe NGI L23.9
- w trądziku bliznowcowym L73.0
- w trombikulozie B88.0† L99.8*
- w wyniku kontaktu z ogniem L59.0
- w wyniku tarcia L30.4
- wypryskowe NGI L30.9
- wywołane (przezczosy) L98.1
- wywołane przez promieniowanie ultrafioletowe (w wyniku przewlekłego narażenia) L57.8
- – ostre L56.8
- wywołane przez roztocza z rodzaju Leptus B88.0† L99.8*
- wywołane przez Schistosoma B65.3
- z podrażnienia (kontaktowe) (*patrz też* Zapalenie skóry, spowodowane przez) L24.9
- z suchością skóry L85.3
- z zastoju I83.1
- – z owrzodzeniami I83.2
- zaburzenia miesiączkowania N94.6
- zakaźne L30.3
- zakaźne wypryskowe L30.3
- zgięciowe NGI L20.8
- zgorzelinowe L88
- – niemowląt R02
- zimowe L30.8
- zliszajowaciące NGI L28.0
- złuszczające (uogólnione) L26

Zapalenie skóry — c.d.

- żylakowe I83.1
- – z owrzodzeniami I83.2
- **Zapalenie skóry i stawów, lipidowe** E78.8† M14.3*
- **Zapalenie skóry obwodowych części kończyn** L30.8
- ciągle (Hallopeau) L40.2
- dziecinne grudkowe L44.4
- enteropatyczne (dziedziczne) E83.2
- Hallopeau L40.2
- krostkowe ciągle L40.2
- uporczywe L40.2
- zanikowe (przewlekłe) L90.4
- zwapniające krostkowe L40.2
- **Zapalenie skóry spowodowane przez rośliny (alergiczne) (kontaktowe)** L23.7
- **Zapalenie skóry wywołane przez olejek bergamotowy** L56.2
- **Zapalenie spojówek (w przebiegu)** H10.9
- adenowirusowe (ostre) (pęcherzykowe) B30.1† H13.1*
- alergiczne (ostre) H10.1
- Apollo B30.3† H13.1*
- atopowe (ostre) H10.1
- basenowe B30.1† H13.1*
- Béala B30.2† H13.1*
- błonicze A36.8† H13.1*
- chlamydiowe A74.0† H13.1*
- – u noworodka P39.1
- chorób pasożytniczych NGI B89† H13.1*
- chorób zakaźnych NGI B99† H13.1*
- gruźlicze A18.5† H13.1*
- jaglicze A71.1
- kiłowe (późne) A52.7† H13.1*
- Kocha-Weeksa H10.0
- krwotoczne (ostre) (nagminne) B30.3† H13.1*
- meningokokowe A39.8† H13.1*
- Moraksa-Axenfelda H10.2
- nagminne (wirusowe) B30.9† H13.1*
- – krwotoczne B30.3† H13.1*
- Newcastle B30.8† H13.1*
- noworodkowe P39.1
- określone NGI H10.8
- opryszczkowe (herpes simplex) B00.5† H13.1*
- – półpaścowe B02.3† H13.1*
- ostre H10.3
- – określone NGI H10.2
- Parinauda H10.8
- półpaścowe (herpes) B02.3† H13.1*
- przewlekłe (guzkowe) (petryfikujące) (pryszczkowe) H10.4
- rzeżączkowe (noworodków) A54.3† H13.1*
- śluzotokowe (rzeżączkowe) (noworodków) A54.3† H13.1*
- śluzowo-ropne H10.0
- trądziku różowatego L71.-† H13.2*
- tularemiczne A21.1† H13.1*
- wirusowe B30.9† H13.1*
- – określone NGI B30.8† H13.1*
- wtępowe A74.0† H13.1*
- zakażenia Acanthamoeba B60.1† H13.1*
- zakażenia enterowirusem typu 70 (krwotoczne) B30.3† H13.1*
- zakażenia wirusem Coxsackie 24 B30.3† H13.1*
- ziarniste (jaglicze) A71.1† H13.1*
- **Zapalenie sromu (aftowe) (alergiczne) (ostre) (przerostowe) (starce) (wyprzeniowe) (zanikowe) (zgorzelinowe)** N76.2
- chlamydiowe A56.0

Zapalenie sromu (aftowe) (alergiczne) (ostre)

(przerostowe) (starcze) (wyprzeniowe) (zanikowe) (zgorzelinowe) — c.d.
 – z ropniem (gruczołu dodatkowego) (przycewkowym) A54.1

- gruźlicze A18.1† N77.1*
- kandydozowe B37.3† N77.1*
- kiłowe (wczesne) A51.0
- – późne A52.7† N77.1*
- moniliozowe B37.3† N77.1*
- podostre lub przewlekłe N76.3
- położowe (poporodowe) O86.1
- rzęsistkowe A59.0† N77.1*
- śluzotokowe (gonokokowe) A54.0
- wikłające ciężę O23.5
- wywołane przez *Haemophilus ducreyi* A57
- z leukoplakią N90.4
- zrostowe, wrodzone Q52.7

Zapalenie sromu i pochwy (ostre) (patrz też Zapalenie pochwy) N76.0

- chłamydiowe A56.0
- gonokokowe (ostre) (przewlekłe) A54.0
- z ropniem (gruczołu dodatkowego) (przycewkowym) A54.1
- kandydozowe B37.3† N77.1*
- moniliozowe B37.3† N77.1*
- opryszczkowe A60.0† N77.1*
- pełzakowe A06.8
- podostre lub przewlekłe N76.1
- rzęsistkowe A59.0† N77.1*
- w przebiegu
- – zakażenia owsikami B80† N77.1*
- – zakażenia wirusem opryszczki A60.0† N77.1*

Zapalenie stawów kręgosłupa M46.9

- durowe A01.0† M49.2*
- gonokokowe A54.4† M49.3*
- gruźlicze A18.0† M49.0*
- krzyżowo-biodrowe NGI M46.1
- Kümmella M48.3
- łuszczycowe L40.5† M07.2*
- Mariego-Strümpella M45
- mięśniowe M48.8
- młodzieńcze zeszywniające (przewlekłe) M08.1
- przewlekłe M46.9
- reumatoidalne M45
- rizomiczne M45
- starcze M47.9
- urazowe (przewlekłe) lub pourazowe M48.3
- w przebiegu
- – brucelozy A23.-† M49.1*
- – gruźlicy A18.0† M49.0*
- – zakażenia bakteriami jelitowymi A04.9† M49.2*
- w przebiegu dny moczanowej M10.0
- zakaźne NGI M46.5
- zanikowe (wiądłowe) M45
- zeszywniające (przewlekłe) M45
- – z zajęciem płuc M45† J99.8*
- zniekształcające (przewlekłe) M47.9

Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych NGI M46.1

Zapalenie stawu (ostre) (podostre) (przewlekłe) M13.9

- alergiczne M13.8
- Charcota (wiądowe) A52.1† M14.6*
- – cukrzycowe (patrz też E10–E14 z czwartym znakiem .6) E14.6† M14.6*
- – niekiłowe NGI G98† M14.6*
- – z jamistością rdzenia G95.0† M49.4*
- chłonne (nicienowe) B74.9† M01.8*

Zapalenie stawu (ostre) (podostre) (przewlekłe) — c.d.

- dnawe (ostre) M10.0
- gorączkowe – patrz Gorączka, reumatyczna
- gronkowcowe (o dowolnym umiejscowieniu) M00.0
- gruźlicze A18.0† M01.1*
- – kręgosłupa A18.0† M49.0*
- grzbietu (patrz też Zapalenie stawu, kręgosłupa) M46.9
- grzybicze NGI B49† M01.6*
- indukowane kryształami M11.9
- kiłowe (późne) A52.1† M01.3*
- – wrodzone A50.5† M03.1*
- kiłowe zniekształcające (Charcota) A52.1† M14.6*
- kosmkowe (o dowolnym umiejscowieniu) M12.8
- kręgosłupa M46.9
- – gruźlicze A18.0† M49.0*
- – Mariego-Strümpella M45
- – reumatoidalne M45
- – ropiejące M46.5
- – urazowe (stare) M48.3
- – zakaźne NGI M46.5
- kręgu (patrz też Zapalenie stawu, kręgosłupa) M46.9
- łuszczycowe L40.5† M07.3*
- meningokokowe A39.8† M01.0*
- młodzieńcze M08.9
- – o początku ogólnoustrojowym M08.2
- – o początku skąpostawowym M08.4
- – określone NGI M08.8
- – reumatoidalne M08.0
- – w przebiegu (spowodowane przez)
- – – choroby Leśniowskiego-Crohna K50.-† M09.1*
- – – łuszczycy L40.5† M09.0*
- – – odcinkowego zapalenia jelita K50.-† M09.1*
- – – wrzodziejącego zapalenia okrężnicy K51.-† M09.2*
- moczanowe M10.0
- nagminne rumieniowe A25.1
- neuropatyczne (Charcota) (wiądowe) A52.1† M14.6*
- – cukrzycowe (patrz też E10–E14 z czwartym znakiem .6) E14.6† M14.6*
- – niekiłowe NGI G98† M14.6*
- – z jamistością rdzenia G95.0† M49.4*
- nieropne NGI M13.9
- o określonej postaci NGI M13.8
- paciorkowcowe NGI (o dowolnym umiejscowieniu) M00.2
- palindromiczne (o dowolnym umiejscowieniu) M12.3
- pierwotne postępujące M13.8
- – kręgosłupa M45
- pneumokokowe (o dowolnym umiejscowieniu) M00.1
- po zastosowaniu surowicy (nieterapeutycznej) (terapeutycznej) M02.2
- poczerwonkowe M02.1
- pomeningokokowe A39.8† M03.0*
- poreumatyczne, przewlekłe M12.0
- pourazowe (przewlekłe) M12.5
- przekwitaniowe (o dowolnym umiejscowieniu) NGI M13.8
- przemijające M12.8
- reumatoidalne M06.9
- – kręgosłupa M45
- – młodzieńcze (z czynnikiem reumatoidalnym lub bez tego czynnika) M08.0
- – określone NGI M06.8
- – serododatnie M05.9
- – – określone NGI M05.8
- – seroujemne M06.0
- – z
- – – kręcem karku M06.8

Zapalenie stawu (ostre) (podostre) (przewlekłe) — c.d.

- reumatoidalne — c.d.
- – z — c.d.
- – – miopatią M05.3† G73.7*
- – – polineuropatią M05.3† G63.6*
- – – splenoadenomegalią i leukopenią M05.0
- – – zajęciem całego ustroju NGI M05.3
- – – zajęciem narządów trzewnych NGI M05.3
- – – zajęciem płuc M05.1† J99.0*
- – – zajęciem serca NGI M05.3† I52.8*
- – – zapaleniem mięśnia sercowego M05.3† I41.8*
- – – zapaleniem naczyń M05.2
- – – zapaleniem osierdzia M05.3† I32.8*
- – – zapaleniem serca M05.3† I52.8*
- – – zapaleniem wsierdzia M05.3† I39.8*
- reumatyczne, ostre lub podostre – patrz Gorączka, reumatyczna
- ropięjące (o dowolnym umiejscowieniu) M00.9
- ropne (o dowolnym umiejscowieniu) M00.9
- rzeźączkowe A54.4† M01.3*
- septyczne (o dowolnym umiejscowieniu) M00.9
- skroniowo-żuchwowego K07.6
- starcze (patrz też Artroza) M19.9
- śluzotokowe (rzeźączkowe) A54.4† M01.3*
- toksyczne, przekwitaniowe (o dowolnym umiejscowieniu) M13.8
- w przebiegu (spowodowane przez)
- – akromegalii E22.0† M14.5*
- – amyloidozy E85.4† M14.4*
- – białaczki NGI (M9800/3) C95.9† M36.1*
- – choroby bakteryjnej A49.9† M01.3*
- – – określonej NGI A48.8† M01.3*
- – choroby Bęhęta M35.2
- – choroby kesonowej T70.3† M14.8*
- – choroby Leśniowskiego-Crohna K50.-† M07.4*
- – choroby pasożytniczej NGI B89† M01.8*
- – choroby przewodu pokarmowego NGI K63.9† M03.6*
- – choroby Reitera M02.3
- – choroby wirusowej NGI B34.9† M01.5*
- – choroby z Lyme A69.2† M01.2*
- – choroby zakaźnej NGI B99† M01.8*
- – dny moczanowej M10.0
- – drakontiazy (drakunkulozy) B72† M01.8*
- – duru brzuszego A01.0† M01.3*
- – duru rzekomego A01.-† M01.3*
- – gorączki śródziemnomorskiej, rodzinnej E85.0† M14.4*
- – gruźlica – patrz Gruźlica, zapalenie stawu
- – grzybicy NGI B49† M01.6*
- – hemochromatozy E83.1† M14.5*
- – hemofilii NGI D66† M36.2*
- – hemoglobinopatii NGI D58.2† M36.3*
- – hipogammaglobulinemii D80.1† M14.8*
- – jamistość rdzenia G95.0† M49.4*
- – kryształowy M11.9
- – – fosforanu diwapnia M11.8
- – – hydroksyapatytu M11.0
- – – określone NGI M11.8
- – – pirofosforanu M11.8
- – lipoidowego zapalenia skóry i stawów E78.8† M14.3*
- – łuszczycy L40.5† M07.3*
- – nadczynności przytarczyc NGI E21.3† M14.1*
- – niedoczynności tarczycy NGI E03.9† M14.5*
- – ochronozy E70.2† M14.5*
- – odcinkowego zapalenia jelita K50.-† M07.4*
- – O'nyong-nyong A92.1† M01.5*
- – pałeczkę okrężnicy (Escherichia coli) M00.8

Zapalenie stawu (ostre) (podostre) (przewlekłe) — c.d.

- w przebiegu (spowodowane przez) — c.d.
 - – płamicy Henocha(-Schönleina) D69.0† M36.4*
 - – reakcji nadwrażliwości NGI T78.4† M36.4*
 - – różyczka B06.8† M01.4*
 - – rumienia
 - – – guzowatego L52† M14.8*
 - – – wielopostaciowego L51.-† M14.8*
 - – Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.2† M01.3*
 - – sarkoidoza D86.8† M14.8*
 - – siatkowica, złośliwa (M9713/3) C85.7† M14.8*
 - – sporotrychoza B42.8† M01.6*
 - – szpiczaka mnogiego (M9732/3) C90.0† M36.1*
 - – świnki B26.8† M01.5*
 - – talasemia NGI D56.9† M36.3*
 - – trądu A30.-† M01.3*
 - – wrzodziejącego zapalenia okrężnicy K51.-† M07.5*
 - – zaburzeń hematologicznych NGI D75.9† M36.3*
 - – zaburzeń metabolicznych NGI E88.9† M14.5*
 - – zaburzeń neurologicznych NGI G98† M14.6*
 - – zaburzeń oddychania NGI J98.9† M14.8*
 - – zaburzeń wewnątrzwydzielniczych NGI E34.9† M14.5*
 - – zakażenia M00.9
 - – zakażenia Haemophilus influenzae M00.8
 - – zakażenia meningokokowego A39.8† M01.0*
 - – zakażenia mikroorganizmem ropotwórczym NGI M00.8
 - – zakażenia Pseudomonas M00.8
 - – zakażenia tasiemcowego NGI B83.9† M01.8*
 - – zapalenia cewki moczowej, Reitera M02.3
 - – zapalenia jelit NGI A09† M01.8*
 - – – odcinkowego K50.-† M07.4*
 - – – wywołanego przez określony mikroorganizm NGI A08.5† M01.8*
 - – zapalenia skóry i stawów, lipoidowego E78.8† M14.3*
 - – zapalenie okrężnicy, wrzodziejące K51.-† M07.5*
 - w przebiegu różyczki B06.8† M01.4*
 - w przebiegu szkorbutu E54† M14.5*
 - z zapaleniem cewki moczowej, Reitera M02.3
 - zakaźne (patrz też Zapalenie stawu, w przebiegu) M00.9
 - – kręgosłupa M46.5
 - – zanikowe M19.9
 - – kręgosłupa M45
 - – zeszywniające (kręgosłupa) (zniekształcające) M45
 - – o umiejscowieniu innym niż kręgosłup M13.8
 - – zniekształcające M19.9
 - – zniekształcające (łuszczycowe) L40.5† M07.1*
 - – związane z ochronozą E70.2† M14.5*
- Zapalenie stawu biodrowego M13.1**
- Zapalenie strun (guzkowe) (guzowate) (włóknikowe) J38.2**
- Zapalenie sutka – patrz Zapalenie piersi**
- Zapalenie szyjki macicy (nieweneryczne) (ostre) (podostre) (przewlekłe) (z owrzodzeniem) N72**
- chłamydiowe A56.0
 - gruźlicze A18.1† N74.0*
 - kiłowe A52.7† N74.2*
 - opryszczkowe A60.0† N74.8*
 - połogowe, poporodowe O86.1
 - rzeźączkowe A54.0
 - rzeźastkowe A59.0† N74.8*
 - starcze (zanikowe) N72
 - wikłające ciążę O23.5
 - – wpływające na płód lub noworodka P00.8

Zapalenie szyjki macicy i pochwy (rozedmowe) (*patrz też* Zapalenie szyjki macicy) N72

Zapalenie ścięgna (*patrz też* Zapalenie pochewki ścięgna) M77.9

- Achillesa M76.6
- krętarzowego M70.6
- mięśnia dwugłowego ramienia M75.2
- mięśnia łędźwiowego M76.1
- mięśnia pośladowego M76.0
- piszczelowego (przedniego) (tylnego) M76.8
- rzepkowego M76.5
- spowodowane używaniem, przemęczeniem, uciskiem M70.9
- – określone NGI M70.8
- strzałkowego M76.7
- zrostowe M65.8
- – ramiennego M75.0
- zwapniające M65.2
- – ramiennego M75.3

Zapalenie ścięgna i pochewki – *patrz* Zapalenie pochewki ścięgna

Zapalenie śledziony (nieswoiste) (śródmiażdżowe) (złośliwe) D73.8

- gruźlicze A18.8† D77*

Zapalenie ślinianki (dowolnej) (przewlekłe) (ropne) K11.2

Zapalenie śluzówek martwicze agranulocytarne D70

Zapalenie śluzówki nosa i trąbek słuchowych H68.0

Zapalenie śluzówki odbyticy i okrężnicy K51.5

Zapalenie śluzówki szyjki macicy (*patrz też* Zapalenie szyjki macicy) N72

- hiperplastyczne N72
- spowodowane urządzeniem wewnątrzmacicznym (antykoncepcyjnym) T83.6

Zapalenie śródmózgowia (*patrz też* Zapalenie mózgu) G04.9

Zapalenie śródnerwia i onerwia – *patrz też* Zaburzenia, nerwu

Zapalenie śródpiersia (ostre) (przewlekłe) J98.5

- gruźlicze A16.8
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- kiłowe A52.7† J99.8*

Zapalenie śródpiersia i osierdzia (*patrz też* Zapalenie osierdzia) I31.9

- przewlekłe reumatyczne I09.2

Zapalenie tarczki powiekowej H01.8

- gruźlicze A18.4† H03.1*
- kiłowe A52.7† H03.1*

Zapalenie tarczy nerwu wzrokowego H46

Zapalenie tarczycy E06.9

- autoimmunologiczne E06.3
- de Quervaina E06.1
- deskowate E06.5
- gruźlicze A18.8† E35.0*
- Hashimoto E06.3
- jatrogenne E06.4
- limfatyczne E06.3
- limfocytowe (przewlekłe) E06.3
- limfoidalne E06.3
- nieropne E06.1
- olbrzymiokomórkowe E06.1
- ostre E06.0
- po porodzie, w okresie połogu O90.5
- podostre E06.1
- polekowe E06.4
- przewlekłe E06.5

Zapalenie tarczycy — *c.d.*

- przewlekłe — *c.d.*
- – limfoidalne E06.3
- – włókniste E06.5
- – z nadczynnością tarczycy, przemijające E06.2
- Riedela E06.5
- ropięjące E06.0
- ropowicze E06.0
- rzekomogruźlicze E06.1
- włókniste (przewlekłe) E06.5
- ziarniniakowate (de Quervaina) (podostre) E06.1

Zapalenie tchawicy (błoniaste) (dziecięce) (nieżytowe) (ostre) (plastyczne) (pneumokokowe) (wirusowe) J04.1

- błonicze A36.8
- gruźlicze A16.4
- – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.5
- kiłowe A52.7† J99.8*
- paciorkowcowe J04.1
- przewlekłe J42
- – z
- – – zapaleniem krtani (przewlekłym) J37.1
- – – zapaleniem oskrzeli (przewlekłym) J42
- spowodowane przez czynnik zewnętrzny – *patrz* Zapalenie, dróg oddechowych, górnych, spowodowane przez
- z
- – zapaleniem krtani (ostрым) J04.2
- – – gruźliczym NGI A16.4
- – – przewlekłym J37.1
- – – zapaleniem oskrzeli (u osób od 15 roku życia) J40
- – – gruźliczym NGI A16.4
- – – ostрым lub podostрым (*patrz też* Zapalenie oskrzeli, ostre) J20.9
- – – przewlekłym J42
- – – u osób poniżej 15 roku życia J20.-

Zapalenie tchawicy i gardła (ostre) J06.8

- przewlekłe J42
- spowodowane przez czynnik zewnętrzny – *patrz* Zapalenie, dróg oddechowych, górnych, spowodowane przez

Zapalenie tchawicy i oskrzeli (u osób od 15 roku życia) (*patrz też* Zapalenie oskrzeli) J40

- grypowe (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- ostre lub podostre (*patrz też* Zapalenie oskrzeli, ostre) J20.9
- przewlekłe J42
- spowodowane przez
- – Bordetella bronchiseptica A37.8
- – Francisella tularensis A21.8
- starcze (przewlekłe) J42
- u osób poniżej 15 roku życia J20.-

Zapalenie tchawicy, oskrzeli i płuc – *patrz* Zapalenie płuc, odoskrzelowe

Zapalenie tęczówki (*patrz też* Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego) H20.9

- cukrzycowe (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .3) E14.3† H22.1*
- dny moczanowej M10.9† H22.1*
- grudkowe (kiłowe) A52.7† H22.0*
- gruźlicze A18.5† H22.0*
- kiłowe (wtórne) A51.4† H22.0*
- – późne A52.7† H22.0*
- – wrodzone (wczesne) A50.0† H22.0*
- rzeżączki A54.3† H22.0*

Zapalenie tęczówki — c.d.

- w przebiegu
- – opryszczki pospolitej B00.5† H22.0*
- – trądu A30.-† H22.0*
- Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego H20.9**
- alergiczne H20.0
- endogenne H20.0
- gonokokowe A54.3† H22.0*
- gruźlicze (przewlekłe) A18.5† H22.0*
- kiłowe (wtórne) A51.4† H22.0*
- nawracające H20.0
- nieziarniniakowe H20.0
- określone NGI H20.8
- opryszczkowe B00.5† H22.0*
- – półpaścowe B02.3† H22.0*
- ostre H20.0
- podostre H20.0
- przewlekłe H20.1
- spowodowane antygenem soczewkowym H20.2
- w przebiegu
- – choroby pasożytniczej NGI B89† H22.0*
- – choroby zakaźnej NGI B99† H22.0*
- – gruźlicy A18.5† H22.0*
- – kiły A51.4† H22.0*
- – półpaśca B02.3† H22.0*
- – sarkoidozy D86.8† H22.1*
- – zakażenia rzeźączkowego A54.3† H22.0*
- – zakażenia wirusem opryszczki pospolitej B00.5† H22.0*
- – – zakażenia wirusem półpaśca B02.3† H22.0*
- – zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa M45† H22.1*
- współczulne H44.1
- z wysiękiem ropnym w komorze przedniej oka H20.0
- ziarniniakowe H20.1

Zapalenie tęczówki i naczyńówki (zapalenie całej błony naczyniowej) H44.1**Zapalenie tęczówki, ciała rzęskowego i naczyńówki (zapalenie całej błony naczyniowej) H44.1****Zapalenie tętnicy I77.6**

- alergiczne M31.0
- aorty (niekiłowe) I77.6
- – kiłowe A52.0† I79.1*
- autoimmunologiczne M31.0
- czaszkowej (lewej) (prawej), olbrzymiokomórkowe M31.6
- guzkowate M30.0
- kiłowe (uogólnione) A52.0† I79.8*
- – mózgowej A52.0† I68.1*
- – rdzeniowej A52.0† I79.8*
- – wieńcowej A52.0† I52.0*
- łuku aorty M31.4
- martwicze lub zmartwiające M31.9
- – określone NGI M31.8
- mózgowej I67.7
- – gruźlicze A18.8† I68.1*
- – kiłowe A52.0† I68.1*
- – listeriozowe A32.8† I68.1*
- – w toczniu rumieniowatym układowym M32.1† I68.2*
- mózgu I67.7
- – kiłowe A52.0† I68.1*
- olbrzymiokomórkowe NGI M31.6
- – z polimialgią reumatyczną M31.5
- pnia ramiennie-głowowego M31.4
- reumatyczne – patrz Gorączka, reumatyczna
- ropne I77.2
- skroniowej, olbrzymiokomórkowe M31.6

Zapalenie tętnicy — c.d.

- starcze – patrz Miażdżycza
- wieńcowej (tętnicy) I25.8
- – kiłowe A52.0† I52.0*
- – reumatyczne I01.8
- – – przewlekła I09.8
- zarostowe – patrz Miażdżycza
- zespół łuku aorty u młodych kobiet M31.4
- zniekształcające – patrz Miażdżycza
- Zapalenie tętniczek I77.6**
- nerkowych (patrz Nadciśnienie, nerkowe)
- Zapalenie tkanek wokół pęcherzyka nasiennego (patrz też Zapalenie pęcherzyka nasiennego) N49.0**
- Zapalenie tkanki łącznej (rozlane) (z zapaleniem naczyń chłonnych) L03.9**
- aparatu łzowego H04.3
- barku L03.1
- ciała jamistego N48.2
- części nosowej gardła J39.1
- eozynofilowe (ziarniniakowe) L98.3
- gardła J39.1
- głowy NGI L03.8
- gruźlicze (pierwotne) A18.4
- grzbietu (dowolnej części) L03.3
- jamy ustnej (dna) K12.2
- kciuka (okostnej) (podnaskórkowe) (podskórne) (śródoślankowe) L03.0
- kończyny dolnej, z wyjątkiem palca (palców) stopy L03.1
- kończyny górnej (dowolnej części, z wyjątkiem palca ręki lub kciuka) L03.1
- krocza L03.3
- krtani J38.7
- małżowiny (usznej) H60.1
- miednicy (przewlekłe)
- – po
- – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
- – – poronieniu (kolejny epizod) O08.0
- – – – aktualny epizod – patrz Poronienie
- – u kobiet (patrz też Choroba, miednicy, zapalna) N73.2
- – u mężczyźn K65.0
- miejsca drenażu (po operacji) T81.4
- migdałka J36
- moszny N49.2
- nadgarstka L03.1
- narządów płciowych NGI
- – męskich N49.9
- – – o mnogim umiejscowieniu N49.8
- – – określone NGI N49.8
- – żeńskich (zewnątrznych) N76.4
- nosa (przegrody) (części zewnętrznych) J34.0
- o określonym umiejscowieniu NGI L03.8
- o umiejscowieniu mnogim, tak opisane L03.8
- oczodołu, oczodołowy H05.0
- odbytnicy K61.1
- odbytu K61.0
- okolicy biodrowej L03.1
- okolicy kolanowej L03.1
- okolicy pachowej L03.1
- okolicy pachwinowej L03.3
- okolicy pępka L03.3
- – u noworodka P38
- okolicy piersiowej L03.3
- okolicy pięty L03.1
- okolicy pośladkowej L03.3
- okolicy stawu skokowego L03.1
- okolicy szczęki L03.2
- okolicy szyjnej L03.8

Zapalenie tkanki łącznej — c.d.

- okołomigdałkowe J36
- okołodbytnicze K61.1
- palca ręki (okostnej) (podnaskórkowe) (podskórne) (śródosłonkowe) L03.0
- palca stopy (okostnej) (podnaskórkowe) (podskórne) (śródosłonkowe) L03.0
- pępek L03.3
- – u noworodka P38
- poszczepienne T88.0
- poślądka L03.3
- powieki H00.0
- powłok brzusznych L03.3
- prącia N48.2
- przewlekłe NGI L03.9
- przewodu słuchowego zewnętrznego H60.1
- przycewkowe N34.0
- przymaciczne (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.2
- ręki, z wyjątkiem palca lub kciuka L03.1
- ropne NGI L03.9
- rzeżączkowe NGI A54.8
- septyczne NGI L03.9
- skóry owłosionej głowy (dowolnej części) L03.8
- sromu (*patrz też* Zapalenie sromu) N76.2
- stopy, z wyjątkiem palca (palców) stopy L03.1
- strun głosowych J38.3
- szyi L03.8
- szyjki macicy (*patrz też* Zapalenie szyjki macicy) N72
- ściany klatki piersiowej L03.3
- tułowia L03.3
- twarzy (dowolnej części, z wyjątkiem uszu, oczu i nosa) L03.2
- ucha (zewnątrznego) H60.1
- uda L03.1
- w przebiegu róży (*patrz też* Róża) A46
- warg sromowych (mniejszych) (większych) (*patrz też* Zapalenie sromu) N76.4
- wywołane przez bakterie beztlenowe A48.0
- wywołane przez Clostridium A48.0
- zaotrzewnowe K65.0
- zgorzelinowe (*patrz też* Zgorzel) R02
- Zapalenie torebki (stawu) M77.9**
- wątroby K65.8
- zrostowe M77.9
- – barku M75.0
- Zapalenie torebki śledziony D73.8**
- Zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza H68.0**
- Zapalenie trójkąta pęcherza moczowego (rzekomoblioniaste) N30.3**
- Zapalenie trzszczek M86.8**
- Zapalenie trzonu kości długiej M86.8**
- Zapalenie trzustki K85.9**
- cytomegalowirusowe B25.2† K87.1*
- kiłowe A52.7† K87.1*
- krwotoczne (ostre) K85.-
- nawracające (przewlekłe) K86.1
- nawrotowe, przewlekłe K86.1
- obrączkowe (ostre) K85.-
- obrzękowe (ostre) K85.-
- ostre (krwotoczne) (nawracające) (obrzękowe) K85.-
- – idiopatyczne K85.0
- – określone NGI K85.8
- – poalkoholowe K85.2
- – polekowe K85.3
- – przez kamień żółciowy K85.1
- – żółciowe K85.1

Zapalenie trzustki — c.d.

- podostre K85.-
- przewlekłe (zakaźne) K86.1
- – nawracające K86.1
- – nawrotowe K86.1
- – poalkoholowe K86.0
- ropięjące K85.-
- śródmiąższowe (przewlekłe) K86.1
- – ostre K85.-
- świnkowe B26.3† K87.1*
- torbielowate (przewlekłe) K86.1
- włókniste (przewlekłe) K86.1
- zgorzelinowe K85.-
- złośliwe K85.-
- Zapalenie twardówki (obraczkowe) (przednie) (ropne) (tylne) (ziarniniakowe) H15.0**
- gruźlicze (guzkowe) A18.5† H19.0*
- kiłowe A52.7† H19.0*
- półpaścowe B02.3† H19.0*
- Zapalenie twardówki i pochewki gałki ocznej H15.0**
- Zapalenie twardówki i rogówki H16.8**
- gruźlicze A18.5† H19.2*
- Zapalenie twardówki i spojówek H15.0**
- Zapalenie ucha H66.9**
- środkowego H66.9
- – alergiczne H65.9
- – gruźlicze A18.6† H67.0*
- – nieropne H65.9
- – nieżytowe H65.9
- – ostre lub podostre H66.9
- – – alergiczne H65.1
- – – krwotoczne H65.1
- – – martwicze (w przebiegu) H66.0
- – – odry B05.3† H67.1*
- – – płonicy A38† H67.0*
- – – nieropne NGI H65.1
- – – ropięjące H66.0
- – – ropne H66.0
- – – surowicze H65.0
- – – surowiczo-śluzowe H65.1
- – – śluzowate H65.1
- – – wydzielnicze H65.0
- – – wysiękowe H65.1
- – – z wysiękiem H65.1
- – przesiękowe H65.9
- – przewlekłe H66.9
- – – alergiczne H65.4
- – – nieropne NGI H65.4
- – – nieżytowe H65.2
- – – przesiękowe H65.3
- – – ropięjące H66.3
- – – – jamy nadbębnekowej i sutkowej H66.2
- – – – łagodne H66.1
- – – – określone NGI H66.3
- – – – trąbki słuchowej i jamy bębnekowej H66.1
- – – ropne H66.3
- – – surowicze H65.2
- – – surowiczo-śluzowe H65.4
- – – śluzowate H65.3
- – – śluzowe H65.3
- – – wydzielnicze H65.3
- – – wysiękowe H65.4
- – – z wysiękiem (nieropne) H65.4
- – ropięjące H66.4
- – ropne H66.4
- – surowicze H65.9
- – surowiczo-śluzowe H65.9

Zapalenie ucha — c.d.

- środkowego — c.d.
- – śluzowate H65.9
- – w następstwie odry B05.3† H67.1*
- – w przebiegu (spowodowane przez)
- – – choroby wirusowej NGI B34.9† H67.1*
- – – gruźlicy A18.6† H67.0*
- – – grypy (wywołane przez określony, niezidentyfikowany wirus) J11.8† H67.1*
- – – – wywołane przez inny zidentyfikowany wirus J10.8† H67.1*
- – – – wywołane przez zidentyfikowany wirus grypy ptasiej J09† H67.1*
- – – – odry B05.3† H67.1*
- – – – płonicy A38† H67.0*
- – – – wydzielnicze H65.9
- – – – wysiękowe H65.9
- – – – z wysiękiem (nieropne) H65.9
- – – – wewnętrznego H83.0
- – – – zewnętrznego H60.9
- – – – grzybicze B36.9† H62.2*
- – – – krwotoczne H60.3
- – – – martwicze H60.2
- – – – określone NGI H60.8
- – – – ostre H60.5
- – – – chemiczne H60.5
- – – – kontaktowe H60.5
- – – – reaktywne H60.5
- – – – słoneczne H60.5
- – – – wypryskowe H60.5
- – – – przewlekłe H60.8
- – – – rozlane H60.3
- – – – w przebiegu (spowodowane przez)
- – – – aspergilozy B44.8† H62.2*
- – – – choroby pasożytniczej NGI B89† H62.3*
- – – – choroby wirusowej NGI B34.9† H62.1*
- – – – choroby zakaźnej NGI B99† H62.3*
- – – – grzybicy NGI B36.9† H62.2*
- – – – kandydozy B37.2† H62.2*
- – – – liszajca L01.0† H62.4*
- – – – półpaśca B02.8† H62.1*
- – – – róży A46† H62.0*
- – – – zakażenia wirusem opryszczki pospolitej B00.1† H62.1*
- – – – – półpaśca B02.8† H62.1*
- – – – wywołane przez *Pseudomonas aeruginosa* H60.2
- – – – zakaźne NGI H60.3
- – – – złośliwe H60.2
- – – – zrostowe H74.1

Zapalenie ucha wskutek zmian ciśnienia T70.0

Zapalenie ucha wskutek zmian wysokości T70.0

Zapalenie ujścia cewki moczowej (patrz też Zapalenie, cewki moczowej) N34.2

Zapalenie wargi

- spowodowane niedoborem witaminy B₂ (ryboflawiny) E53.0† K93.8*
- z pelagrą E52† K93.8*

Zapalenie wargi (gruczołowe) (kątowe) (złuszczające) K13.0

- kandydozowe B37.8
- słoneczne L56.8
- – inne niż słoneczne L59.8

Zapalenie warstwy środkowej ściany aorty – patrz Zapalenie aorty

Zapalenie warstwy środkowej ściany tętnicy – patrz Zapalenie tętnicy

Zapalenie warstwy środkowej żyły – patrz Zapalenie żyły

Zapalenie wątroby K75.9

- alkoholowe (ostre) (przewlekłe) K70.1
- autoimmunologiczne K75.4
- bakteryjne NGI K75.8
- bezzółtaczkowe, ostre (wirusowe) – patrz Zapalenie wątroby, wirusowe
- cholestazy K75.8
- cytomegalowirusowe B25.1† K77.0*
- epidemiczne B15.9
- – ze śpiączką wątrobową B15.0
- – gruźlicze A18.8† K77.0*
- – kiłowe (późne) A52.7† K77.0*
- – wrodzone (wczesne) A50.0† K77.0*
- – – późne A50.5† K77.0*
- – – wtórne A51.4† K77.0*
- – nieżytowe (ostre) B15.9
- – ze śpiączką wątrobową B15.0
- – opryszczkowe B00.8† K77.0*
- – ostre NGI K72.0
- – alkoholowe K70.1
- – z niewydolnością wątroby (patrz też Niewydolność, wątroby) K72.9
- – zakaźne B15.9
- – – ze śpiączką wątrobową B15.0
- – – pełzakowe (patrz też Ropień, wątroby, pełzakowy) A06.4
- – – piorunujące NGI (wirusowe) – patrz Zapalenie wątroby, wirusowe
- – – po inokulacji (patrz też Zapalenie wątroby, wirusowe, typu B) B16.9
- – – po podaniu surowicy homologicznej (patrz też Zapalenie wątroby, wirusowe, typu B) B16.9
- – – po przetoczeniu (patrz też Zapalenie wątroby, wirusowe, typu B) B16.9
- – – po szczepieniu (patrz też Zapalenie wątroby, wirusowe, typu B) B16.9
- – – przewlekłe K73.9
- – – czynne NGI K73.2
- – – określone NGI K73.8
- – – płątowe NGI K73.1
- – – przetrwałe NGI K73.0
- – – reaktywne, nieswoiste K75.2
- – – spowodowane przez etanol (ostre) (przewlekłe) K70.1
- – – śródmiąższowe (przewlekłe) K74.6
- – – toczniopodobne NGI K73.2
- – – toksyczne (patrz też Choroba, wątroby, toksyczna) K71.6
- – – u noworodka (toksyczne) P59.2
- – – u płodu lub noworodka P59.2
- – – w przebiegu
- – – – świnki B26.8† K77.0*
- – – – toksoplazmozy (nabyte) B58.1† K77.0*
- – – – wrodzone (czynne) P37.1† K77.0*
- – – w wyniku wstrzyknięcia, inokulacji lub przetoczenia (innej substancji) (krwi) (osocza) (surowicy) (patrz też Zapalenie wątroby, wirusowe, typu B) B16.9
- – – wirusowe (ostre) B19.9
- – – nie-A, nie-B B17.8
- – – określonego typu NGI (ze śpiączką lub bez śpiączki) B17.8
- – – – przewlekłe B18.9
- – – – – określone NGI B18.8
- – – – – typu
- – – – – – B B18.1
- – – – – – – z czynnikiem delta B18.0
- – – – – – – C B18.2
- – – – – – – – typu
- – – – – – – – A B15.9
- – – – – – – – – ze śpiączką wątrobową B15.0

Zapalenie wątroby — c.d.

- wirusowe (ostre) — c.d.
- – typu — c.d.
- – – B B16.9
- – – – z
- – – – – czynnikiem delta (równoczesne zakażenie) (ze śpiączką wątrobową) B16.1
- – – – – ze śpiączką wątrobową B16.0
- – – – – śpiączką wątrobową (bez równoczesnego zakażenia czynnikiem delta) B16.2
- – – C B18.2
- – – – ostre lub o potwierdzonym czasie trwania krótszym niż sześć miesięcy B17.1
- – – – przewlekłe (o potwierdzonym czasie trwania sześć miesięcy lub więcej) B18.2
- – – E B17.2
- – – nie-A, nie-B B17.8
- – – – wklajające ciążę, poród lub okres połogu O98.4
- – – – wrodzone P35.3
- – – – wywołane przez wirus Coxsackie B33.8† K77.0*
- – – – wywołane przez wirus cytomegalii, wtępowe B25.1† K77.0*
- – – – ze śpiączką wątrobową B19.0
- – – – z antygenem Australia (dodatnim) (*patrz też* Zapalenie wątroby, wirusowe, typu B) B16.9
- – – – z zapaleniem małych dróg żółciowych K75.8
- – – – zakaźne (czynne) (ostre) (podostre) (przewlekłe) B15.9
- – – – ze śpiączką wątrobową B15.0
- – – – ziarniniakowe NGI K75.3
- – – – złośliwe NGI (z niewydolnością wątroby) K72.9
- – – – związane z antygenami (HAA) (*patrz też* Zapalenie wątroby, wirusowe, typu B) B16.9

Zapalenie wątroby i dróg żółciowych K75.8**Zapalenie węzłów chłonnych I88.9**

- dowolnego węzła chłonnego, z wyjątkiem krezkowych I88.9
- – ostre L04.9
- – przewlekłe lub podostre I88.1
- – gruczołu Bartholina N75.8
- – gruczołu cewkowego (*patrz też* Zapalenie cewki moczowej) N34.2
- – gruczołu Cowpera (*patrz też* Zapalenie cewki moczowej) N34.2
- – gruczołowe (*patrz też* Gruźlica, węzłów chłonnych) A18.2
- – kiłowe (wczesne) (wtórne) A51.4
- – – późne A52.7† I98.8*
- – krezkowych (nieswoiste) (ostre) (podostre) (przewlekłe) I88.0
- – – gruczołowe A18.3† K93.0*
- – – w przebiegu zakażenia Salmonella typhi A01.0
- – – miejscowe, niebakteryjne A28.1
- – – nagminne, ostre B27.0
- – – ostre, o nieokreślonym umiejscowieniu L04.9
- – – – barkowych L04.2
- – – – biodrowych L04.3
- – – – głowy L04.0
- – – – kończyny
- – – – – dolnej L04.3
- – – – – górnej L04.2
- – – – o określonym umiejscowieniu NGI L04.8
- – – – pachowych L04.2
- – – – szyjnych L04.0
- – – – tułowia L04.1
- – – – twarzy L04.0
- – – pachowych I88.9
- – – ostre L04.2
- – – przewlekłe lub podostre I88.1

Zapalenie węzłów chłonnych — c.d.

- pachwinowych I88.9
- – ostre L04.1
- – piersi
- – – ciążowe (nieropne) O91.2
- – – ropne O91.1
- – – – położowe, poporodowe (nieropne) O91.2
- – – – ropne O91.1
- – – – przewlekłe lub podostre I88.1
- – – – podostre, o nieokreślonym umiejscowieniu I88.1
- – – – przewlekłe, o nieokreślonym umiejscowieniu I88.1
- – – – krezkowych I88.0
- – – – nieswoiste, o określonym umiejscowieniu NGI I88.1
- – – – przewodu lub gruczołu Skene'a (*patrz też* Zapalenie cewki moczowej) N34.2
- – – – ropięjące (*patrz też* Zapalenie węzłów chłonnych, ostre) L04.9
- – – – ropne (*patrz też* Zapalenie węzłów chłonnych, ostre) L04.9
- – – – ropowicze (*patrz też* Zapalenie węzłów chłonnych, ostre) L04.9
- – – – rzeżączkowe NGI A54.8
- – – – septyczne (*patrz też* Zapalenie węzłów chłonnych, ostre) L04.9
- – – – sutka – *patrz* Zapalenie węzłów chłonnych, piersi
- – – – szyjnych I88.9
- – – – ostre L04.0
- – – – – przewlekłe lub podostre I88.1
- – – – – ślinianki (dowolnej) (nawracające) (ropięjące) K11.2
- – – – – ślinianki podjęzykowej (ropięjące) K11.2
- – – – – ślinianki podżuchwowej (ropięjące) K11.2
- – – – – ślinianki przyusznej (ropięjące) K11.2
- – – – – weneryczne (chlamydiowe) A55
- – – – – weneryczne (wrodzone) A57
- – – – – w przebiegu zakażenia
- – – – – – błonicy (spowodowane przez toksynę) A36.8
- – – – – – gruźlicy A18.2
- – – – – – Wuchereria bancrofti B74.0
- – – – – – zakażenia Brugia (malayi) B74.1
- – – – – – – timori B74.2
- – – – – – ziarniniaka limfatycznego wywołanego przez Chlamydia A55
- – – – – wrzód weneryczny (Haemophilus ducreyi) A57
- – – – – zakaźne (nagminne) (ostre) B27.0
- – – – – zgorzelińskie L04.9
- – – – – **Zapalenie wielochrzęstkowe (przewlekłe) (zanikowe)** M94.8
- – – – – – nawrotowe M94.1
- – – – – **Zapalenie wielokorzeniowe** (*patrz też* Polineuropatia) G62.9
- – – – – **Zapalenie wielokorzeniowe z neuropatią (ostre) (pozakaźne)** G61.0
- – – – – **Zapalenie wielomięśniowe (krwotoczne) (ostre) (przewlekłe)** M33.2
- – – – – – stwardniające (uogólnione) (postępujące) M61.1
- – – – – – z zajęciem
- – – – – – – płuca M33.2† J99.1*
- – – – – – – skóry M33.9
- – – – – **Zapalenie wielonaczyniowe** M30.0
- – – – – – mikroskopowe M31.7
- – – – – – zespół nakładania M30.8
- – – – – **Zapalenie wielonerwowe** (*patrz też* Polineuropatia) G62.9
- – – – – – błonnicze A36.8† G63.0*
- – – – – – cukrzycowe (*patrz też* E10–E14 z czwartym znakiem .4) E14.4† G63.2*
- – – – – – endemiczne E51.1† G63.4*
- – – – – – gorączkowe, ostre G61.0

Zapalenie wielonerwowe — c.d.

- nerwów czaszkowych G52.7
- określone NGI G62.8
- ostre (po-)zakaźne G61.0
- pozakaźne (ostre) G61.0
- spowodowane brakiem witamin NGI E56.9† G63.4*
- z akrodynią T56.1
- zakaźne (ostre) G61.0
- związane ze stanem odżywienia E63.9† G63.4*

Zapalenie wielostawowe (patrz też Zapalenie, stawu) M13.0

- młodzieńcze (przewlekłe) (seroujemne) M08.3
- nagminne (australijskie) (z wysypką) B33.1
- reumatyczne, ostre – patrz Gorączka, reumatyczna
- wędrujące – patrz Gorączka, reumatyczna
- zakaźne – patrz Zapalenie stawów, zakaźne
- zapalne M06.4
- związane z innymi określonymi stanami chorobowymi – patrz Zapalenie, stawu

Zapalenie wielu tętnic

- guzkowe
- – młodzieńcze M30.2
- – powiązany stan chorobowy NGI M30.8
- – z zajęciem płuc M30.1
- mikroskopowe M31.7

Zapalenie wielu węzłów chłonnych (patrz też Zapalenie, węzła chłonnego) I88.9

- złośliwe A20.0

Zapalenie wokół woreczka żółowego (ostre) (podostre) H04.3

- przewlekłe H04.4

Zapalenie woreczka żółowego (ostre) (ropowicze) H04.3

- jaglicze, czynne A71.1
- kiłowe A52.7† H06.0*
- – wrodzone (wczesne) A50.0† H06.0*
- noworodkowe P39.1
- przewlekłe H04.4

Zapalenie wsierdza (niebakteryjne) (przewlekłe) (zakrzepowe) (zastawki) I38

- aorty (serca) (niereumatyczne) (zastawki) I35.8
- – kiłowe A52.0† I39.1*
- – miażdżycowe I35.8
- – o określonej przyczynie NGI I35.8
- – ostre lub podostre I33.9
- – reumatyczne I06.9
- – – czynne lub ostre I01.1
- – – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
- – – – określone NGI I06.8
- – – – z wadą zastawki mitralnej I08.0
- – – – – czynne lub ostre I01.1
- – – – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
- – – – – z wadą zastawki trójdzielnej I08.3
- – – z
- – – – gorączką reumatyczną (stany w I00)
- – – – – czynne – patrz Zapalenie wsierdza, ostre, reumatyczne
- – – – – nieaktywne lub utajone (z płasawicą) I06.9
- – – – – wadą zastawki mitralnej (o nieokreślonej etiologii) I08.0
- – – – – czynne lub ostre I01.1
- – – – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
- – – – – z wadą zastawki trójdzielnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3

Zapalenie wsierdza — c.d.

- aorty (serca) (niereumatyczne) (zastawki) — c.d.
- – z — c.d.
- – – wadą zastawki trójdzielnej (o nieokreślonej etiologii) I08.2
- – – – z wadą zastawki mitralnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
- atypowe brodawkowe (Libmana-Sacksa) M32.1† I39.8*
- bakteryjne (dowolnej zastawki) (ostre) (podostre) I33.0
- brodawkowe (atypowe) (niebakteryjne) (niereumatyczne) M32.1† I39.8*
- gonokokowe A54.8† I39.8*
- gruźlicze (patrz też Gruźlica, zapalenie wsierdza) A18.8† I39.8*
- grzybicze (dowolnej zastawki) (ostre) (podostre) I33.0
- kandydozowe B37.6† I39.8*
- kiłowe NGI A52.0† I39.8*
- Libmana-Sacksa M32.1† I39.8*
- listeriozowe A32.8† I39.8*
- Löfflera I42.3
- meningokokowe A39.5† I39.8*
- miażdżycowe I38
- o powolnym przebiegu (dowolnej zastawki) (ostre) (podostre) I33.0
- – ostre lub podostre I33.9
- – reumatyczne (zastawki) (aortalnej) (mitralnej) (pnia płucnego) (trójdzielnej) I01.1
- – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
- – – zakaźne I33.0
- paciorkowcowe (dowolnej zastawki) (ostre) (podostre) I33.0
- pneumokokowe (dowolnej zastawki) (ostre) (podostre) I33.0
- podostre – patrz Zapalenie wsierdza, ostre
- reumatyczne (nieaktywne) (przewlekłe) – patrz stan chorobowy, według zastawki, reumatyczny
- – czynne lub ostre (zastawki) (aortalnej) (mitralnej) (pnia płucnego) (trójdzielnej) I01.1
- – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
- – – ropne (dowolnej zastawki) (ostre) (podostre) I33.0
- – – septyczne (dowolnej zastawki) (ostre) (podostre) I33.0
- – – toksyczne I33.9
- u płodu I42.4
- w durze brzuszonym A01.0† I39.8*
- w gorączce Q A78† I39.8*
- w gorączce reumatycznej (stany w I00)
- – czynne – patrz Zapalenie wsierdza, ostre, reumatyczne
- – nieaktywne lub utajone – patrz stan chorobowy, według zastawki, reumatyczny
- w zakażeniu *Coxiella burnetii* A78† I39.8*
- w zakażeniu wirusem *Coxsackie* B33.2† I39.8*
- wegetatywne (dowolnej zastawki) (ostre) (podostre) I33.0
- wielu zastawek (o nieokreślonej etiologii) I08.9
- – określone zaburzenia (o nieokreślonej etiologii) I08.8
- – wrodzone I42.4
- wrzodziejące (dowolnej zastawki) (ostre) (podostre) I33.0
- zakaźne (dowolnej zastawki) (ostre) (podostre) I33.0
- zastawki mitralnej (nieaktywne) (podwójne) (włókniejące) (przewlekłe) (serca) (z płasawicą) I05.9
- – miażdżycowe I34.8
- – niereumatyczne I34.8
- – określone NGI I05.8
- – ostre lub podostre I33.9
- – z
- – – czynne lub ostre I01.1
- – – gorączką reumatyczną (stany w I00)

Zapalenie wsierdza — *c.d.*

- zastawki mitralnej — *c.d.*
- – z — *c.d.*
- – – gorączką reumatyczną — *c.d.*
- – – – czynne – *patrz* Zapalenie wsierdza, ostre, reumatyczne
- – – – nieaktywnej lub utajonej (z płasawicą) I05.9
- – – – wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.0
- – – – – czynne lub ostre I01.1
- – – – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
- – – – – z wadą zastawki trójdzielnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
- – – – – wadą zastawki trójdzielnej (o nieokreślonej etiologii) I08.1
- – – – – z wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
- – – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
- zastawki pnia płucnego (przewlekłe) I37.8
- – kiłowe A52.0† I39.3*
- – miażdżycowe I37.8
- – ostre lub podostre I33.9
- – – reumatyczne I01.1
- – – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
- – reumatyczne (nieaktywne) (przewlekłe) (z płasawicą) I09.8
- – – czynne lub ostre I01.1
- – – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
- – z gorączką reumatyczną (stany w I00)
- – – czynne – *patrz* Zapalenie wsierdza, ostre, reumatyczne
- – – – nieaktywne lub utajone (z płasawicą) I09.8
- – – – z wadą zastawki aortalnej, mitralnej lub trójdzielnej (o nieokreślonej etiologii) I08.8
- zastawki trójdzielnej (nieaktywne) (przewlekłe) (reumatyczne) (serca) (z płasawicą) I07.8
- – czynne lub ostre I01.1
- – – z płasawicą (ostre) (reumatyczne) (Sydenhama) I02.0
- – miażdżycowe I36.8
- – niereumatyczne I36.8
- – – ostre lub podostre I33.9
- – o określonej przyczynie, z wyjątkiem reumatycznego I36.8
- – z
- – – gorączką reumatyczną (stany w I00)
- – – – czynne – *patrz* Zapalenie wsierdza, ostre, reumatyczne
- – – – – nieaktywne lub utajone (z płasawicą) I07.8
- – – – wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.2
- – – – – z wadą zastawki mitralnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
- – – – wadą zastawki mitralnej (o nieokreślonej etiologii) I08.1
- – – – – z wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
- złośliwe (dowolnej zastawki) (ostre) (podostre) I33.0
- związane z protezą zastawki serca T82.6

Zapalenie wsierdza i mięśnia sercowego – *patrz* Zapalenie wsierdza

Zapalenie wyrostka kości piętowej M92.8

Zapalenie wyrostka robaczkowego K37

- gruźlicze A18.3† K93.0*
- nawracające K36

- obturacyjne K36
- ostre (nieżytowe) (obturacyjne) (piorunujące) (ropne) (zakątnicze) (zgorzelinowe) K35.9
- – z
- – – perforacją lub pęknięciem K35.0
- – – ropniem otrzewnej K35.1
- – – zapaleniem otrzewnej, ograniczonym K35.9
- – – – uogólnionym K35.0
- – – – z informacją o perforacji lub pęknięciu K35.0
- pełzakowe A06.8
- pneumokokowe K37
- podostre (zarostowe) K36
- przerywane K36
- przewlekłe (nawracające) K36
- ropne – *patrz* Zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre
- wygojone (zarostowe) K36
- z
- – perforacją lub pęknięciem K35.0
- – ropniem otrzewnej K35.1
- – zapaleniem otrzewnej, ograniczonym K35.9
- – – uogólnionym K35.0
- – – z informacją o perforacji lub pęknięciu K35.0
- zakątnicze K37
- zaostrzenie – *patrz* Zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre
- zgorzelinowe – *patrz* Zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre

Zapalenie wyrostka sutkowatego (krwotoczne) (ropne) (zlewne) H70.9

- gruźlicze A18.0† H75.0*
- określone NGI H70.8
- ostre, podostre H70.0
- przewlekłe (martwicze) (nawracające) H70.1
- w przebiegu
- choroby pasożytniczej NGI B89† H75.0*
- choroby zakaźnej NGI B99† H75.0*
- – gruźlicy A18.0† H75.0*

Zapalenie wyściółki (mózgu) (ostre) (przewlekłe) (ziarniste) (*patrz też* Zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego) G04.9

Zapalenie zastawki (*patrz też* Zapalenie wsierdza) I38

- kiłowe A52.0† I39.8*
- zastawki aortalnej A52.0† I39.1*
- zastawki mitralnej A52.0† I39.0*
- zastawki pnia płucnego A52.0† I39.3*
- zastawki trójdzielnej A52.0† I39.2*
- reumatyczne (nieaktywne) (przewlekłe) (z płasawicą) I09.1
- – czynne lub ostre (zastawki) (aortalnej) (mitralnej) (pnia płucnego) (trójdzielnej) I01.1

Zapalenie zatok uogólnione (nieropne) (przerostowe) (przewlekłe) (ropne) J32.4

- gruźlicze A16.8
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8
- ostre J01.4

Zapalenie zatok wskutek zmian ciśnienia T70.1

Zapalenie zatok wskutek zmian wysokości T70.1

Zapalenie zatoki (dodatkowej) (nieropne) (przerostowe) (przewlekłe) (przynosowej) (ropne) J32.9

- alergiczne (*patrz też* Nieżyt nosa, alergiczny) J30.3
- czołowej J32.1
- – ostre J01.1
- gruźlicze, dowolnej zatoki A16.8
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.8

Zapalenie zatoki — *c.d.*

- grypowe (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- klinowej J32.3
- – ostre J01.3
- na skutek przebywania na dużej wysokości T70.1
- obejmujące więcej niż jedną zatokę, ale nie wszystkie J32.8
- ostre J01.9
- – czołowej J01.1
- – klinowej J01.3
- – obejmujące więcej niż jedną zatokę, ale nie wszystkie J01.8
- – określonej NGI J01.8
- – sitowej J01.2
- – szczękowej J01.0
- sitowej J32.2
- – ostre J01.2
- szczękowej J32.0
- – ostre J01.0

Zapalenie zatoki klinowej (przewlekłe) (*patrz też* Zapalenie zatoki, klinowej) J32.3

Zapalenie zatok-rozstrzenie oskrzeli-odwrotne ułożenie narządów (triada) (zespół) Q89.3

Zapalenie zębodołu szczęki K10.3

Zapalenie zwieracza Oddiego (*patrz też* Zapalenie dróg żółciowych) K83.0

Zapalenie zwoju

- Gassera (poopryszczkowe) (popółpaścowe) B02.3† H58.8*
- kolanka G51.1
- – poopryszczkowe, popółpaścowe B02.2† G53.0*
- – u noworodka (związane z urazem porodowym) P11.3
- nerwu piątego (*patrz też* Nerwoból, nerwu trójdzielnego) G50.0
- opryszczkowe B02.2† G53.0*
- poopryszczkowe, zwoju kolanka B02.2† G53.0*

Zapalenie żołądka (proste) K29.7

- alergiczne K29.6
- alkoholowe K29.2
- eozynofilowe K52.8
- gruźlicze A18.8† K93.8*
- na tle nerwowym F54
- określone NGI K29.6
- olbrzymiokomórkowe rozrostowe K29.6
- ostre (nadżerkowe) K29.1
- – krwotoczne K29.0
- poradnictwo i nadzór dietetyczny Z71.3
- powierzchowne przewlekłe K29.3
- przewlekłe (jamy odźwiernikowej) (dna) K29.5
- – powierzchowne K29.3
- – zanikowe K29.4
- wirusowe NGI A08.4
- z rozrostem (śluzówki) K29.6
- zanikowe (przewlekłe) K29.4
- ziarniniakowe K29.6
- związane z niedoborami pokarmowymi E63.9† K93.8*

Zapalenie żołądka i dwunastnicy K29.9

- wirusowe A08.4
- – określonego typu NGI A08.3

Zapalenie żołądka i jelit (epidemiczne) (ostre)

- (**przypuszczalnie zakażne**) (**septyczne**) (*patrz też* Zapalenie, jelita oraz uwaga przy kategorii A09) A09
- alergiczne K52.2
- eozynofilowe K52.8
- nadwrażliwość na pokarm K52.2
- niebakteryjne, dziecięce A08.5

Zapalenie żołądka i jelit — *c.d.*

- niezakażne K52.9
- – określone NGI K52.8
- przewlekłe (niezakażne) K52.9
- rotawirusowe A08.0
- salmonellowe A02.0
- toksyczne K52.1
- wirusowe A08.4
- – ciężkie, u niemowląt A08.3
- – dziecięce (ostre) A08.3
- – epidemiczne A08.1
- – – typu Norwalk A08.1
- – określonego typu NGI A08.3
- – ostre zakażne A08.3
- – rotawirusowe A08.0
- – wywołane przez czynnik Norwalk A08.1
- wywołane przez
- – Cryptosporidium A07.2
- – promieniowanie K52.0
- – zatrucie pokarmowe (*patrz też* Zatrucie, pokarmowe) A05.9
- zakażne (*patrz też* Zapalenie, jelita, zakażne) A09
- związane z dietą K52.2

Zapalenie żołądka i jelita czczego, niezakażne (przypuszczalnie) (*patrz też* Zapalenie, jelita oraz uwaga przy kategorii A09) K52.9

Zapalenie żołądki prącia (nadżerkowe) (nierzeźączkowe) (obraczkowe) (pospolite) (wrzodziejące) (zakażne) (zgorzelinowe) N48.1

- kandydozowe B37.4† N51.2*
- pełzakowe A06.8† N51.2*
- rzeżączkowe (ostre) (przewlekłe) A54.0
- suche zarostowe N48.0
- weneryczne NGI A64† N51.2*
- wywołane przez *Haemophilus ducreyi* A57

Zapalenie żołądki prącia i napletka N48.1

- rzeżączkowe (ostre) (przewlekłe) A54.0
- wrzodziejące (swoiste) A63.8† N51.2*

Zapalenie żyły (ropne) (septyczne) (zakażne) I80.9

- ciążowe O22.9
- – głębokie O22.8
- – powierzchowne O22.2
- kiłowe A52.0† I98.8*
- kończyny dolnej I80.3
- – głębokich (naczyń krwionośnych) NGI I80.2
- – powierzchownych (naczyń krwionośnych) I80.0
- – macicy (septyczne) (*patrz też* Zapalenie endometrium) N71.9
- miednicy
- – połogowe, poporodowe O87.1
- – w następstwie
- – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.0
- – – poronienia (kolejny epizod) O08.0
- – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- – o określonym umiejscowieniu NGI I80.8
- piersi, powierzchowne I80.8
- podczas zabiegu lub w wyniku zabiegu T81.7
- połogowe, poporodowe, po urodzeniu dziecka O87.9
- – głębokie O87.1
- – miednicy O87.1
- – powierzchowne O87.0
- – pooperacyjne T81.7
- rdzeniowych zatok żylnych lub żył G08
- – nieropne G95.1
- siatkówki H35.0
- spowodowane przez wszczepione urządzenie – *patrz* Powikłania, według umiejscowienia i typu

Zapalenie żyły (ropne) (septyczne) (zakaźne) — c.d.

- sutka, powierzchowne I80.8
- ściany klatki piersiowej, powierzchowne I80.8
- udowej (powierzchnowej) I80.1
- w następstwie wlewu dożylnego, wstrzyknięcia terapeutycznego lub przetoczenia T80.1
- wędrujące (powierzchnowe) I82.1
- wikłające ciążę O22.9
- – głębokie O22.8
- – powierzchowne O22.2
- wrzodziejące I80.9
- – kończyny dolnej I80.3
- – – głębokich (naczyń krwionośnych) NGI I80.2
- – – powierzchownych (naczyń krwionośnych) I80.0
- zatoki (opon) – *patrz* Zapalenie, żyły, zatoki śródczaszkowej, żylniej
- zatoki bocznej (żylniej) – *patrz* Zapalenie, żyły, zatoki śródczaszkowej, żylniej
- zatoki czaszkowej (żylniej) – *patrz* Zapalenie, żyły, zatoki śródczaszkowej, żylniej
- zatoki jamistej (żylniej) – *patrz* Zapalenie, żyły, zatoki śródczaszkowej, żylniej
- zatoki mózgowej (żylniej) – *patrz* Zapalenie, żyły, zatoki śródczaszkowej, żylniej
- zatoki strzałkowej – *patrz* Zapalenie, żyły, zatoki śródczaszkowej, żylniej
- zatoki wewnątrzczaszkowej (żylniej) (dowolnej) G08
- – nieropne I67.6
- żyłakowe (podudzia) (kończyny dolnej) I83.1
- – z owrzodzeniem I83.2
- żył wątrobowych I80.8
- żyły biodrowo-udowej I80.1
- żyły odpiszczelowej I80.0
- żyły pępkowej I80.8
- żyły wrotnej K75.1

Zapalenie żyły wrotnej K75.1

Zapalenie, stan zapalny (z wysiękiem)

- błony bębenkowej
- błony naczyniowej (części przedniej) NGI (*patrz też* Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego) H20.9
- – części tylnej – *patrz* Zapalenie naczyniówki i siatkówki
- brodawki sutkowej N61
- – połogowe, poporodowe lub ciążowe O91.0
- ciało jamistych N48.2
- części nosowej gardła
- dróg oddechowych, górnych J06.9
- – ostre, spowodowane przez promieniowanie J70.0
- – przewlekłe, spowodowane czynnikiem zewnętrznym – *patrz stan chorobowy*, spowodowany określonym czynnikiem zewnętrznym
- – spowodowane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary (wdychane) NGI J68.2
- dwunastnicy K29.8
- esicy – *patrz* Zapalenie, jelit
- gardła (ostre) (*patrz też* Zapalenie, gardła) J02.9
- głośni (*patrz też* Zapalenie, krtani) J04.0
- grasicy E32.8
- gruczołu Bartholina N75.8
- gruczołu krokowego N41.9
- gruczołnicze NGI (*patrz też* Gruźlica) A16.9
- jajnika (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9
- jajowodu (*patrz też* Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9
- jajowodu i jajnika N70.9
- jamy ustnej K12.1
- jądra (*patrz też* Zapalenie jądra) N45.9
- jelita krętego A09
- – odcinkowe lub końcowe K50.0

Zapalenie, stan zapalny (z wysiękiem) — c.d.

- języka K14.0
- kończyny dolnej NGI L08.9
- kości – *patrz* Zapalenie kości i szpiku
- kości skalistej (ostre) (przewlekłe) H70.2
- kręgosłupa (*patrz też* Zapalenie, stawów kręgosłupa) M46.9
- krocza (u kobiety) (u mężczyzny) L08.9
- krtani J04.0
- – błonicze A36.2
- łzowego
- – gruczołu H04.0
- – przewodów (woreczka) H04.3
- macicy (nieżyłowe) (*patrz też* Zapalenie endometrium) N71.9
- maziówki (fałdu) – *patrz* Zapalenie, błony maziowej
- miednicy, u kobiety (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.9
- mięśnia M60.9
- mięśnia sercowego (*patrz też* Zapalenie, mięśnia sercowego) I51.4
- migdałka (*patrz też* Zapalenie, migdałków) J03.9
- moszny N49.2
- mózgu G04.9
- mózgu i rdzenia kręgowego, meningokokowe A39.0† G01*
- naczyniówki (*patrz też* Zapalenie naczyniówki i siatkówki) H30.9
- naczyń chłonnych I89.1
- najądrza N45.9
- narządów płciowych (rozsiane) (wewnętrznych)
- – u kobiety (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.9
- – u mężczyzny N49.9
- – – o umiejscowieniu mnogim N49.8
- – – określone NGI N49.8
- nasieniowodu N49.1
- nerwu błoczkowego H49.1
- nerwu czaszkowego
- nerwu NGI M79.2
- nerwu odwodzącego H49.2
- nerwu okoruchowego H49.0
- nerwu wzrokowego H46
- oczodołu (przewlekłe) H05.1
- – ostre H05.0
- odbytnicy K62.8
- odbytnicy i esicy
- odbytu, kanału odbytu K62.8
- okolicy ślinianki przyusznej L08.9
- okołocewkowe (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.2
- okołodbytnicze K62.8
- okołodbytowe K62.8
- okołopęcherzowe (*patrz też* Zapalenie, pęcherza moczowego) N30.9
- okrężnicy – *patrz* Zapalenie, jelit
- opłucnej
- opon mózgowo-rdzeniowych
- opony miękkiej – *patrz* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- opony pajęcznej – *patrz* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- opony twardej – *patrz* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
- osierdzia I31.9
- oskrzeli
- osłonki pochwowej jądra N49.1
- otoczki brodawki sutkowej N61

Zapalenie, stan zapalny (z wysiękiem) — c.d.

- otoczki brodawki sutkowej — c.d.
- – połogowe, poporodowe lub ciążowe O91.0
- otrzewnej K65.9
- pęcherza moczowego N30.9
- pęcherzyka nasiennego N49.0
- pęcherzyka żółciowego K81.9
- pępek L08.9
- – u noworodka P38
- piersi N61
- – połogowe, poporodowe lub ciążowe O91.2
- pochwy N76.0
- powieki H01.9
- – określone NGI H01.8
- powięzi M60.9
- powrózka nasiennego N49.1
- prącia N48.2
- przełyku K20
- przewlekłe, w jamie po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego H95.1
- przewodu lub gruczołu Skene'a (*patrz też* Zapalenie cewki moczowej) N34.2
- przewodu słuchowego (zewnątrznego) H60.9
- przewodu ślinowego lub ślinianki (dowolnej) (ropne) K11.2
- przewodu wątrobowego (*patrz też* Zapalenie, dróg żółciowych) K83.0
- przewodu Whartona (ropne) K11.2
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) (*patrz też* Zapalenie dróg żółciowych) K83.0
- rogówki H16.9
- serca I51.8
- siatkówki (*patrz też* Zapalenie naczyń i siatkówki) H30.9
- skóry L08.9
- spowodowane przez urządzenie, przeszczep lub implant (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu) T85.7
- – cewnik NGI T85.7
- – – do dializy (nerkowej) T82.7
- – – – wewnątrzotrzewnowej T85.7
- – – do wlewu dożylnego NGI T82.7
- – – – dokanałowy (nadtwardówkowy) (podtwardówkowy) T85.7
- – – moczowy (założony na stałe) T83.5
- – elektroniczne (elektrode) (generator impulsów) (stymulator)
- – – kości T84.7
- – – serca T82.7
- – – układu moczowego T83.5
- – – układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.7
- – graft tętniczy NGI T82.7
- – naczyń krwionośnych NGI T82.7
- – narządów płciowych NGI T83.6
- – oka (przeszczep rogówki) (implant oka) NGI T85.7
- – określone NGI T85.7
- – ortopedyczne NGI T84.7
- – piersi (implant) T85.7
- – protezę stawu T84.5
- – serca NGI T82.7
- – – zastawki (protezy) T82.6
- – – – przeszczepu T82.7
- – sutka (implant) T85.7
- – układu moczowego NGI T83.5
- – unieruchamiające, wewnętrzne (ortopedyczne) NGI T84.6

Zapalenie, stan zapalny (z wysiękiem) — c.d.

- spowodowane przez urządzenie, przeszczep lub implant — c.d.
- – w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.7
- – wewnątrzczaszkową zastawkę komorową T85.7
- sromu N76.2
- stawu kolanowego M13.1
- – w przebiegu gruźlicy A18.0† M01.1*
- stawu NGI M13.9
- – stawu krzyżowo-biodrowego M46.1
- strun głosowych J38.3
- sutka N61
- – połogowe, poporodowe lub ciążowe O91.2
- szczęki K10.2
- – zatoki szczękowej (przewlekłe) (*patrz też* Zapalenie zatoki, szczękowej) J32.0
- szczęki lub żuchwy (kości) (ostre) (przewlekłe) (ropne) K10.2
- szyjki macicy N72
- ścięgna (pochewki) NGI M65.9
- śledziony (torebki) D73.8
- tarczycy E06.9
- tchawicy J04.1
- tętnicy – *patrz* Zapalenie tętnicy
- tkanki łącznej (rozlane) NGI M79.8
- tkanki otoczki brodawki sutkowej NGI L08.9
- tkanki podskórnej L08.9
- trąbki słuchowej Eustachiusza (nieżytowe) H68.0
- trzustki (ostre)
- ucha (środkowego) H66.9
- – wewnętrznego H83.0
- – zewnętrznego H60.9
- w przebiegu szkorbutu, dziąsła E54† K93.8*
- warg sromowych (mniejszych) (większych) (*patrz też* Zapalenie sromu) N76.2
- wargi K13.0
- węzła chłonnego I88.9
- więzadła macicy (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.2
- więzadła szerokiego macicy (*patrz też* Choroba, miednicy, zapalna) N73.2
- wyrostka robaczkowego K37
- zaotrzewnowe (*patrz też* Zapalenie otrzewnej) K65.9
- zatoki J32.9
- zatoki dodatkowej (przewlekłe) J32.9
- zatoki klinowej J32.3
- – nerwu rdzeniowego – *patrz* Zaburzenia, nerwu
- – opon mózgowo-rdzeniowych
- – rdzenia kręgowego (*patrz też* Zapalenie mózgu) G04.9
- zatoki przynosowej (przewlekłe) J32.9
- zatoki sitowej (przewlekłe) J32.2
- zatoki szczękowej (przewlekłe) J32.0
- zębodołu, zęba K10.3
- – w przebiegu szkorbutu E54† K93.8*
- żołądka (*patrz też* Zapalenie żołądka) K29.7
- żołądkowo-jelitowe – *patrz* Zapalenie, jelit
- żyły I80.9
- – wewnątrzczaszkowe lub wewnątrzrdzeniowe (septyczne) G08
- – zakrzepowe I80.9
- – – kończyny dolnej I80.3
- – – – głębokie (naczyń krwionośnych) NGI I80.2
- – – – powierzchowne (naczyń krwionośnych) I80.0
- Zaparcie (atoniczne) (proste) (spastyczne) K59.0**
- polekowe (po)
- – neurogenne K59.0

Zaparcie (atoniczne) (proste) (spastyczne) — c.d.

- polekowe (po) — c.d.
- – prawidłowym zastosowaniu właściwej substancji K59.0
- – przedawkowaniu lub podaniu bądź przyjęciu niewłaściwej substancji T50.9
- – – określonego leku – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- psychogenne F45.3
- Zapaść, przełom R55**
- ciepła T67.1
- histeryczna F44.8
- krążeniowa (obwodowa) R57.9
- – po
- – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.3
- – – poronieniu (kolejny epizod) O08.3
- – – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- – podczas lub po czynności porodowej i porodzie O75.1
- – u płodu lub noworodka P29.8
- krążeniowo-oddechowa R57.0
- naczyniowa (obwodowa) R57.9
- – mózgowa I64
- – podczas lub po czynności porodowej i porodzie O75.1
- – – wpływająca na płód lub noworodka P03.8
- – u płodu lub noworodka P29.8
- nadnerczowa E27.2
- nerwowo-krążeniowa F45.3
- podczas lub po czynności porodowej i porodzie O75.1
- pooperacyjna (sercowo-naczyniowa) T81.1
- sercowa I50.9
- sercowo-naczyniowa R57.9
- – u noworodka P29.8
- sercowo-nerkowa I13.2
- uogólniona R55
- zastawkowa – *patrz* Zapalenie wsierdzia

Zapłatanie (w)

- pępowinę O69.2
- – bliźniąt w pojedynczym worku owodniowym O69.2
- – wokół szyi (z uciskiem) O69.1
- – wpływające na płód lub noworodka P02.5
- – z uciskiem O69.2

Zapłodnienie (wspomagane) NGI Z31.3

- in vitro Z31.2
- pozaustrojowe Z31.2

Zapłodnienie dodatkowe O30.8**Zarodeczak (M9080/1) – patrz też Nowotwór, charakter niepewny**

- jądra (M9070/3) C62.9
- – niezstąpionego C62.0
- – – zastąpionego (w mosznie) C62.1
- łagodny (M9080/0) – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- nerki (M8960/3) C64
- wątroby (M8970/3) C22.0
- złośliwy (M9080/3) – *patrz* Nowotwór, złośliwy
- – jądra (M9070/3) C62.9
- – – niezstąpionego C62.0
- – – – zastąpionego (w mosznie) C62.1
- – nerki (M8960/3) C64
- – wątroby (M8970/3) C22.0

Zarodkowe

- krążenie Q28.9
- nasieniowód Q55.4
- serce Q28.9

Zarośnięcie (wrodzone) – patrz też Atrezja

- cewki moczowej Q64.3
- jelita (cienkiego) Q41.9
- – grubego Q42.9
- – – określone NGI Q42.8

Zarośnięcie (wrodzone) — c.d.

- moczowodu Q62.1
- odbytnicy Q42.1
- – z przetoką Q42.0
- – odbytu Q42.3
- – z przetoką Q42.2
- – przełyku Q39.0
- – z przetoką tchawiczo-przełykową Q39.1
- przewodu żółciowego Q44.2
- Zarośnięcie jamy opłucnej J94.1**
- Zarośnięcie źrenicy H21.4**

Zarzucanie

- mięśnia sercowego – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- pęcherzowo-moczowodowe N13.7
- – z odmienniczkowym zapaleniem nerek (przewlekłym) N11.0
- pokarmu (*patrz też* Wymioty) R11
- – u noworodka P92.1
- – z ponownym połykaniem – *patrz* Ruminacja
- przez zastawkę – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- przez zastawkę aortalną (*patrz też* Niewydolność, zastawki aortalnej) I35.1
- – kilowe A52.0† I39.1*
- przez zastawkę mitralną – *patrz* Niedomykalność, zastawki mitralnej
- – wrodzone Q23.3
- przez zastawkę trójdzielną (*patrz też* Niewydolność, zastawki trójdzielnnej) I07.1
- – niereumatyczne (*patrz też* Niewydolność, zastawki trójdzielnnej, niereumatyczna) I36.1
- treści żołądkowej (*patrz też* Wymioty) R11
- w sercu – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- zastawki pnia płucnego I37.1
- – kilowe A52.0† I39.3*
- – wrodzone Q22.2

Zasadowica (metaboliczna) (oddechowa) E87.3**Zasinienie (bez naruszenia ciągłości powłok) (patrz też Słuczenie) T14.0**

- narządu wewnętrznego – *patrz* Uraz, według umiejscowienia
- pępowiny O69.5
- – wpływające na płód lub noworodka P02.6
- skóry owłosionej głowy, spowodowane urazem porodowym, u noworodka P12.3
- u płodu lub noworodka P54.5
- z otwartą raną – *patrz* Rana, otwarta

Zaskarżenie jako przyczyna niepokoju Z65.3**Zaskórnik L70.0**

- olbrzymi L70.0

Zastawka, zastawkowe – patrz też stan chorobowy

- cewki moczowej (tylna) (wrodzona) Q64.2
- moczowodowa (połączenia z miedniczką nerkową) (ujścia pęcherzowego) Q62.3
- pomiędzy komorami mózgu (łącząca), in situ Z98.2
- szyjki macicy (ujścia wewnętrznego) Q51.8
- wrodzona NGI – *patrz* Atrezja, według umiejscowienia

Zastąpienie przez sztuczne lub mechaniczne urządzenie lub protezę

- gałki ocznej Z97.0
- jelita Z96.8
- kończyn(y) Z97.1
- korzenia zęba Z96.5
- kości NGI Z96.7
- krtani Z96.3
- naczynia krwionośnego NGI Z95.8
- – tętnicy wieńcowej Z95.5
- naczynia obwodowego NGI Z95.8

Zastąpienie przez sztuczne lub mechaniczne urządzenie lub protezę — c.d.

- narządu NGI Z96.8
- pęcherza moczowego Z96.0
- serca Z95.8
- – zastawki NGI Z95.4
- soczewki Z96.1
- stawu Z96.6
- strzemiączka Z96.2
- ścięgna Z96.7
- ślimaka Z96.2
- tętnicy wieńcowej Z95.5
- tkanki NGI Z96.8
- trąbki słuchowej Eustachiusza Z96.2
- zębów Z97.2
- żuchwy NGI (w celu założenia implantów korzeniowych) Z96.5

Zastępcze zaburzenia F44.9

Zastój (powodujący)

- jelita ślepego lub okrężnicy K59.8
- jelitowy K59.8
- limfatyczny I89.8
- moczu R33
- oskrzelowy J98.0
- – z zakażeniem (*patrz też* Zapalenie oskrzeli) J40
- owrzodzenie I83.0
- płucny (*patrz też* Obrzęk, płuc) J81
- sercowy (*patrz też* Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.0
- w dwunastnicy K31.5
- w jelicie czczym K59.8
- w jelicie krętym K59.8
- wątrobowy (z marskością) – *patrz* Marskość, sercowa
- wyprysk I83.1
- zapalenie skóry I83.1
- żółci (niezwiązany z kamicą) K83.1
- żylny I87.8

Zastój chłonki I89.8

Zastój, przekrwienie (przewlekłe) (bierne)

- błędniaka H83.8
- cewki moczowej N36.8
- dwunastnicy K31.8
- głośni J37.0
- gruczołu krokowego (czynne) N42.1
- hipostatyczne, płuc (*patrz też* Obrzęk, płuc) J81
- jajnika N83.8
- jelita K63.8
- krtani J37.0
- macicy N85.8
- miednicy, u kobiety N94.8
- mózgu G93.8
- narządów trzewnych R68.8
- nerki N28.8
- oczodołu H05.2
- – ostry H05.0
- – zapalne (przewlekłe) H05.1
- oka H11.4
- opłucnej J94.8
- oskrzeli J98.0
- pęcherza moczowego N32.8
- pęcherzyka nasiennego N50.1
- piersi N64.5
- płuc (hipostatyczne) (*patrz też* Obrzęk, płuc) J81
- – czynne lub ostre (*patrz też* Zapalenie płuc) J18.2
- rdzenia kręgowego G95.1
- serca (*patrz też* Niewydolność, serca, zastoinowa) I50.0
- siatkówki H35.8

Zastój, przekrwienie (przewlekłe) (bierne) — c.d.

- sutka N64.5
- śledziony D73.2
- tchawicy – *patrz* Zapalenie tchawicy
- trzustki K86.8
- twarzy, związane z urazem porodowym P15.4
- uogólnione R68.8
- w klatce piersiowej (*patrz też* Obrzęk, płuc) J81
- w układzie krążenia NGI I99
- wątroby K76.1
- żołądka K31.8
- żyłne (bierne) I87.8

Zastrzał (z zapaleniem naczyń chłonnych) L03.0

- opryszczkowy B00.8† L99.8*

Zaśniad

- Breusa O02.0
- groniasty (łagodny) (wikłający ciężę) (urodzony) (nieurodzony) (M9100/0) O01.9
- – całkowity (M9100/0) O01.0
- – częściowy (M9103/0) O01.1
- – inwazyjny (M9100/1) D39.2
- – klasyczny (M9100/0) O01.0
- – wcześniejszy, wpływający na postępowanie w ciąży Z35.1
- – złośliwy (M9100/1) D39.2
- groniasty inwazyjny (M9100/1) D39.2
- inwazyjny (groniasty) (M9100/1) D39.2
- jajowodowy O00.1
- krwawy O02.0
- miąższowy O02.0
- mięsisty O02.0
- niegroniasty O02.0
- pęcherzykowy (M9100/0) (*patrz też* Zaśniad, groniasty) O01.9
- – wcześniejszy, wpływający na postępowanie w ciąży Z35.1
- złośliwy, w znaczeniu
- – złośliwego zaśniadu groniastego (M9100/1) D39.2

Zaśniadowa cięża NGI (M9100/0) O02.0

Zatoka – *patrz też* Przetoka

- brzeźna, z pęknięciem lub krwawieniem O46.8
- – wpływająca na płód lub noworodka P02.1
- – z łożyskiem przodującym O44.1
- – – wpływająca na płód lub noworodka P02.0
- guziczna L05.9
- – z ropniem L05.0
- jądra N50.8
- odbytniczo-pochwowa N82.3
- okostnej czaszki Q01.9
- pilonidalna (odbytniczy) (zakażona) L05.9
- – z ropniem L05.0
- przedmałżowinowa Q18.1
- przedskrawkowa Q18.1
- przerwa zatokowa I45.5
- przewodu (pozakażna) – *patrz* Przetoka
- przyśrodkowa, twarzy i szyi Q18.8
- Rokitansky'ego-Aschoffa (pęcherzyka żółciowego) K82.8
- skórna (wrodzona) L05.9
- – guziczna, pilonidalna – *patrz* Zatoka, guziczna
- – z ropniem L05.0
- szczelina skrzelowa (wewnętrzna) (zewewnętrzna) Q18.0
- zakażona, skóry NGI L08.8
- zęba K04.6

Zatoka Douglasa – *patrz stan chorobowy*

Zatokowe

- arytmia I49.8

Zatokowe — *c.d.*

- bradykardia R00.1
- tachykardia R00.0
- – napadowa I47.1
- zatrzymanie rytmu I45.5
- Zator (septyczny), zatorowość** I74.9
- aorty I74.1
- – brzusznej I74.0
- – piersiowej I74.1
- – rozwidlenia I74.0
- – siódła I74.0
- jelita (tętnicy) (żyły) (ze zgorzelą) K55.0
- kończyny dolnej I80.3
- – tętnicy I74.3
- kręzkowy (tętnicy) (żyły) (ze zgorzelą) K55.0
- mnogi NGI I74.9
- mózgu (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, mózgowej) I66.9
- – podczas ciąży, porodu lub połogu O88.2
- mydłem, po poronieniu O08.2
- naczynia włosowatego I78.8
- naczyń mózgowych (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, mózgowej) I66.9
- nerki (tętnicy nerkowej) N28.0
- – żyły I82.3
- oka H34.2
- okulistyczny H34.2
- opon mózgowo-rdzeniowych I66.8
- paradoksalny NGI I74.9
- płucny (tętnicy) (żyły) I26.9
- – podczas ciąży, porodu lub połogu – *patrz* Zator, położniczy
- – z ostrym sercem płucnym I26.0
- płynem owodniowym (płucny) O88.1
- – po poronieniu – *patrz* Zator, po, poronieniu
- po
- – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.2
- – poronieniu (kolejny epizod) O08.2
- – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- – wlewie dożylnym, wstrzyknięciu terapeutycznym lub przetoczeniu
- – – powietrzny T80.0
- – – zakrzepowy T80.1
- podczas ciąży, porodu lub połogu (*patrz też* Zator, położniczy) O88.2
- położniczy – *patrz* Zator, położniczy
- położniczy (płuc) O88.2
- – określony NGI O88.8
- – płynem owodniowym O88.1
- – powietrzny O88.0
- – ropny O88.3
- – septyczny O88.3
- – tłuszczowy O88.8
- – zakrzepem krwi O88.2
- pooperacyjny T81.7
- porodowy, u matki – *patrz* Zator, położniczy
- powietrzny (o dowolnym umiejscowieniu) (urazowy) T79.0
- – po
- – – poronieniu – *patrz* Zator, po, poronieniu
- – – wlewie dożylnym, wstrzyknięciu terapeutycznym lub przetoczeniu T80.0
- – – zabiegu NGI T81.7
- – podczas ciąży, porodu lub połogu O88.0
- prącia N48.8
- przysadki E23.6
- rdzenia kręgowego G95.1
- – ropny G06.1

Zator (septyczny), zatorowość — *c.d.*

- rdzeniowych zatok żylnych lub żył G08
- – nieropny G95.1
- – ropny (mnogi) (*patrz też* Posocznica) A41.9
- – gronkowcowy A41.2
- – określony mikroorganizm NGI A41.8
- – paciorkowcowy A40.9
- – pneumokokowy A40.3
- – – z zapaleniem płuc J13
- – po
- – – ciąży ektopowej lub zaśniadowej O08.2
- – – poronieniu (kolejny epizod) O08.2
- – – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- – – – położniczy, poporodowy lub podczas porodu (wywołany przez dowolny mikroorganizm) O88.3
- serca (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – bez zawału I24.0
- – serca (tłuszczowy) (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – bez zawału I24.0
- siatkówki H34.2
- spowodowany urządzeniem, implantem lub przeszczepem (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu, określone NGI) T85.8
- – cewnikiem NGI T85.8
- – – do dializy (nerkowej) T82.8
- – – – otrzewnowej T85.8
- – – do wlewu NGI T82.8
- – – – dokanałowego (nadtwardówkowego) (podtwardówkowego) T85.8
- – – – moczowym (założonym na stałe) T83.8
- – – – elektronicznym (elektrodą) (generatorem impulsów) (stymulatorem)
- – – – kości T84.8
- – – – serca T82.8
- – – – układu moczowego T83.8
- – – – układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.8
- – – – grafem tętniczym NGI T82.8
- – – – naczyniowym NGI T82.8
- – – – narządów płciowych NGI T83.8
- – – – oka (implantu oka) (przeszczepu rogówki) T85.8
- – – – określonym NGI T85.8
- – – – ortopedycznym (przeszczepem kości) NGI T84.8
- – – – piersi (implantem) T85.8
- – – – protezą stawu T84.8
- – – – serca (przeszczepu) (zastawki) T82.8
- – – – sutka (implantem) T85.8
- – – – urządzeniem unieruchamiającym, wewnętrznym (ortopedycznym) NGI T84.8
- – – – w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.8
- – – – w układzie moczowym (przeszczepem) NGI T83.8
- – – – wewnątrzczaszkową zastawką komorową T85.8
- spowodowany zakrzepem krwi
- – po
- – – poronieniu O08.2
- – – podczas ciąży, porodu lub połogu O88.2
- – – szyjnej (tętnicy) (wewnętrznej) (wspólnej) (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, szyjnej) I65.2
- – – śledziony, tętnicy śledzionowej I74.8
- – – śródczaszkowy (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, mózgowej) I66.9
- – – zatoki żylnych (dowolnej) G08
- – – – nieropny I67.6
- – – – tętnicy I74.9
- – – – biodrowej I74.5

Zator (septyczny), zatorowość — c.d.

- tętnicy — c.d.
- – błędnika I65.8
- – kończyny I74.4
- – – dolnej I74.3
- – – górnej I74.2
- – kręzkowej (ze zgorzelą) K55.0
- – kręgosłupowej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, kręgosłupowej) I65.0
- – łączącej tylnej I66.8
- – mostu I66.8
- – mózgowej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, mózgowej) I66.9
- – mózdkowej (górnej) (przedniej dolnej) (tylnej dolnej) (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, mózdkowej) I66.3
- – naczyniówkowej (przedniej) I66.8
- – nerkowej N28.0
- – obwodowej I74.4
- – ocznej H34.2
- – określonej NGI I74.8
- – płucnej – *patrz* Zator, płuca
- – podstawnej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, podstawnej) I65.1
- – przedmózgowej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, przedmózgowej) I65.9
- – przysadkowej I66.8
- – siatkówki H34.2
- – szyjnej (wewnętrznej) (wspólnej) (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, szyjnej) I65.2
- – wieńcowej (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – – bez zawału I24.0
- – tętnicy obwodowej NGI I74.4
- – tętnicy przedmózgowej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, przedmózgowej) I65.9
- – tłuszczowy (mózgu) (płuc) (w krążeniu systemowym) T79.1
- – wikłający poród O88.8
- – udowy I74.3
- – żyły (powierzchnowej) I80.1
- – wątroby (żyły wątrobowej) I82.0
- – wieńcowy (tętnicy lub żyły) (systemowy) (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – – bez zawału I24.0
- – z posocznica – *patrz* Posocznica
- – zakrzepowy (zakrzepowo-zatorowy), po wlewie dożylnym, wstrzyknięciu terapeutycznym lub przetoczeniu T80.1
- – zatoki – *patrz* Zator, śródczaszkowy, zatoki żylny
- – zatoki bocznej (żylny) – *patrz* Zator, śródczaszkowy, zatoki żylny
- – zatoki jamistej (żylny) – *patrz* Zator, śródczaszkowy, zatoki żylny
- – zatoki strzałkowej (żylny) – *patrz* Zator, śródczaszkowy, zatoki żylny
- – żyły I82.9
- – – kręzkowej (ze zgorzelą) K55.0
- – – mózgowej I67.6
- – – nerkowej I82.3
- – – określonej NGI I82.8
- – – płucnej – *patrz* Zator, płuca
- – – wątrobowej I82.0
- – – wieńcowej (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- – – bez zawału I24.0
- – – wrotnej I81
- – – żyły głównej I82.2
- – – żyły wrotnej I81
- Zator powietrzny wskutek zmian ciśnienia T70.3**

Zatorowość – patrz Zator

Zatorowy – patrz stan chorobowy

Zatroskanie R45.2

Zatrucie

- alkoholem metylowym (ostre) F10.0
- alkoholowe (ostre) (z) F10.0
- – idiosynkratyczne F10.0
- – kac (po alkoholu) F10.0
- – majaczeniem F10.0
- – patologiczne F10.0
- – zespół abstynencyjny F10.3
- – – z majaczeniem F10.4
- – amfetaminą (lub podobnymi substancjami) F15.0
- – anksjolitykami (ostre) F13.0
- – fencyklidyną (lub podobnymi substancjami) (ostre) F19.0
- – halucynogenami (ostre) F16.0
- – jelitowe K63.8
- – kanabinoidami (ostre) F12.0
- – kofeiną (ostre) F15.0
- – kokainą (ostre) F14.0
- – lekami nasennymi (ostre) F13.0
- – lekiem lub narkotykiem
- – prawidłowo zastosowaną właściwą substancją (*patrz też* Alergia, na lek) T88.7
- – przedawkowanie bądź pomyłkowe podanie lub przyjęcie niewłaściwej substancji – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- – u noworodka P93
- – uzależniającym
- – – ostre – *kodować jako* F10–F19 z czwartym znakiem .0 F1X.0
- – – przez łożysko lub mleko matki – *patrz* Wchłanianie, leku, uzależniającego, przez łożysko
- – lekiem zastosowanym u matki, przez łożysko lub mleko matki – *patrz* Wchłanianie, leku podanego matce, przez łożysko
- – lotnymi rozpuszczalnikami (ostre) F18.0
- – mocznicowe – *patrz* Mocznica
- – opioidami (ostre) F11.0
- – patologiczne NGI F10.0
- – pokarmowe A05.9
- – – bakteryjne A05.9
- – – enterotoksyną, gronkowcową A05.0
- – – klasyczne, wywołane przez *Clostridium botulinum* A05.1
- – – spowodowane przez
- – – – *Bacillus cereus* A05.4
- – – – bakteryjne A05.9
- – – – – określone NGI A05.8
- – – – *Clostridium*
- – – – – *botulinum* A05.1
- – – – – *difficile* A04.7
- – – – – *perfringens* A05.2
- – – – – *welchii* A05.2
- – – – *Salmonella* A02.9
- – – – z
- – – – – określonymi objawami NGI A02.8
- – – – – posocznica A02.1
- – – – – zapaleniem żołądka i jelit A02.0
- – – – – zlokalizowanym zakażeniem A02.2
- – – – *Staphylococcus* A05.0
- – – – *Vibrio parahaemolyticus* A05.3
- – – – – szkodliwe – *patrz* Zatrucie, pokarmowe, szkodliwe
- – – – – septyczne (*patrz też* Wstrząs, septyczny) A41.9
- – – – – podczas porodu O75.3
- – – – – położowe, poporodowe, po urodzeniu dziecka O85
- – – – – uogólnione A41.9

Zatrucie — *c.d.*

- septyczne — *c.d.*
- – w następstwie
- – – ciąży ektopowej O08.0
- – – poronienia (kolejny epizod) O08.0
- – – aktualny epizod – *patrz* Poronienie
- substancjami chemicznymi (*patrz też* Tabela leków i substancji chemicznych) T65.9
- – przez łożysko lub mleko matki – *patrz* Wchłanianie, substancji chemicznej, przez łożysko
- substancją psychoaktywną NGI F19.0
- surowicą (profilaktyczną) (terapeutyczną) T80.6
- środkami uspokajającymi (ostre) F13.0
- u płodu lub noworodka, przez łożysko lub mleko matki – *patrz* Wchłanianie, substancji chemicznej, przez łożysko
- w znaczeniu
- – odurzenia – *kodować jako* F10–F19 z czwartym znakiem .0
- – otrucia – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- wodne E87.7
- wziewne (ostre) F18.0
- Zatrucie (ostre) (spowodowane przez)** (*patrz też* Tabela leków i substancji chemicznych) T65.9
- bobem D55.0
- Clostridium botulinum A05.1
- gronkowce, w produktach spożywczych A05.0
- grzyby (toksyczne) T62.0
- jadem kiełbasianym A05.1
- jagody, toksyczne T62.1
- lekiem – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- makrelę T61.1
- małże (toksyczne) T61.2
- – bakteryjne (*patrz też* Zatrucie, pokarmowe, według czynnika przyczynowego) A05.9
- nagminne, rybami (toksycznymi) (*patrz też* Zatrucie, toksyczne działanie ryb) T61.9
- – bakteryjne A05.9
- owoce morza (toksyczne) T61.9
- – bakteryjne (*patrz też* Zatrucie, pokarmowe, według czynnika przyczynowego) A05.9
- – określone NGI T61.8
- pokarmowe (ostre) (toksyczne) (zakaźne) NGI T62.9
- – bakteryjne (*patrz też* Zatrucie, pokarmowe, według czynnika przyczynowego) A05.9
- – spowodowane substancjami szkodliwymi lub naturalnymi toksynami T62.9
- – – grzybami T62.0
- – – jagodami T62.1
- – – określonymi NGI T62.8
- – – owocami morza T61.9
- – – – określonymi NGI T61.8
- – – – roślinami NGI T62.2
- – – – rybami NGI T61.2
- – – – Ciguatera T61.0
- – – – makrela T61.1
- ptomainę – *patrz* Zatrucie, pokarmowe
- rośliny, szkodliwe T62.2
- rybami (toksycznymi) (*patrz też* Zatrucie, toksyczne działanie ryb) T61.2
- – bakteryjne (*patrz też* Zatrucie, pokarmowe, według czynnika przyczynowego) A05.9
- rybą Ciguatera T61.0
- Salmonella (arizonae) (cholerae-suis) (enteritidis) (typhimurium) A02.9
- skorupiaki (toksyczne) T61.2
- – bakteryjne (*patrz też* Zatrucie, pokarmowe, według czynnika przyczynowego) A05.9

Zatrucie (ostre) (spowodowane przez) — *c.d.*

- szkodliwepokarmy T62.9
- – określone NGI T62.8
- toksyczne działanie ryb T61.9
- – spowodowane przez
- – – Ciguatera T61.0
- – – makrelę T61.1
- – – owoce morza T61.9
- – – – określone NGI T61.8
- – – – ryby NGI T61.2
- – – – skorupiaki NGI T61.2
- toksyny bakteryjne NGI A05.9
- Zatrucie chininą**
- prawidłowe zastosowanie właściwej substancji H91.0
- przedawkowanie lub podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji T37.2
- Zatrucie grzybami** T62.0
- Zatrucie jadem pająka** T63.3
- Zatrucie lekiem (w wyniku przedawkowania) (pomyłkowe podanie bądź przyjęcie niewłaściwej substancji)** T50.9
- określonego leku lub substancji – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- Zatrucie ołowiem** T56.0
- Zatrucie omułkami** T61.2
- Zatrucie rącznikiem** T62.2
- Zatrucie rtęcią NGI** T56.1
- Zatruty ząb** K04.9
- Zatrzymane** – *patrz* Zatrzymanie
- Zatrzymanie, zatrzymane**
- akcji serca I46.9
- – pooperacyjne I97.8
- – – odległe następstwo zabiegu kardiochirurgicznego I97.1
- – u noworodka P29.1
- – wklające
- – – poród (instrumentalny) (przez cięcie cesarskie) O75.4
- – – zabieg chirurgiczny T81.8
- – – znieczulenie (miejscowe) (ogólne) lub inne działania uspokajające
- – – – podczas ciąży O29.1
- – – – podczas czynności porodowej i porodu O74.2
- – – – poporodowe, połogowe O89.1
- – – – prawidłowo zastosowaną właściwą substancję I46.9
- – – – przedawkowanie lub podanie niewłaściwej substancji T41.-
- – – – – określonego środka znieczulającego – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- – ze skuteczną resuscytacją I46.0
- akcji serca i oddechu (*patrz też* Zatrzymanie, akcji serca) I46.9
- aktywnej fazy porodu O62.1
- – wpływające na płód lub noworodka P03.6
- azotu, pozanerkowe R39.2
- błon płodowych (wklajające poród) (z krwotokiem) O72.2
- – bez krwotoku O73.1
- – z poronieniem – *patrz* Poronienie, według typu
- ciała obcego – *patrz też* Ciało obce, zatrzymane
- aktualny uraz – *kodować jako* Ciało obce, według umiejscowienia lub typu
- doczesnej (fragmentów) (po porodzie) (z krwotokiem) O72.2
- – bez krwotoku O73.1
- – z poronieniem – *patrz* Poronienie, według typu
- dowolnej płaszczyzny w miednicy
- – wklajające poród O66.9

Zatrzymanie, zatrzymane — c.d.

- głębokie poprzeczne O64.0
- – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- jaja płodowego
- – w następstwie
- – – porodu (z krwotokiem) O72.2
- – – – bez krwotoku O73.1
- – – poronienia – *patrz* Poronienie, według typu
- – we wczesnej ciąży (martwego płodu) O02.1
- jajnika, zespół N99.8
- komór (*patrz też* Zatrzymanie, akcji serca) I46.9
- korzenia zęba K08.3
- krążenia (*patrz też* Zatrzymanie, akcji serca) I46.9
- łąkotki (*patrz też* Uszkodzenie, łąkotki) M23.3
- łożyska (całkowite) (z krwotokiem) O72.0
- – bez krwotoku O73.0
- – części lub fragmentów (z krwotokiem) O72.2
- – – bez krwotoku O73.1
- martwego
- – jaja płodowego O02.0
- – płodu (w pobliżu terminu porodu) (stany dotyczące matki) O36.4
- – – wczesnie obumarłego O02.1
- miesiączki N94.8
- mleka (połogowe, poporodowe) O92.7
- moczu R33
- – psychogenne F45.3
- nasad kości M89.1
- oddechu R09.2
- – u noworodka P28.5
- płodu, martwego O36.4
- – na wczesnym etapie ciąży O02.1
- płynów R60.9
- popłodu (po porodzie) (z krwotokiem) O72.0
- – bez krwotoku O73.0
- – częściowe O72.2
- – – bez krwotoku O73.1
- – wikłające okres połogu (opóźnione krwawienie) O72.2
- – z poronieniem – *patrz* Poronienie, według typu
- – poprzeczne (głębokie) O64.0
- – prawne jako przyczyna niepokoju Z65.3
- przedsionkowe I45.5
- rozwoju lub wzrostu
- – dziecka R62.8
- – kości M89.2
- – pierścieni tchawicy Q32.1
- – płodu P05.9
- – wpływające na postępowanie w ciąży O36.5
- serca (*patrz też* Zatrzymanie, akcji serca) I46.9
- spermatogenezy (całkowite) (niecałkowite) N46
- stolca (*patrz też* Zaparcie) K59.0
- torbiel – *patrz* Torbiel
- wewnątrzmacicznego urządzenia antykoncepcyjnego, podczas ciąży O26.3
- wody (w tkankach) (*patrz też* Obrzęk) R60.9
- wydzieliny gruczołów łechtaczki N90.8
- zatokowe I45.5
- zatokowo-przedsionkowe I45.5
- zęba mlecznego K00.6
- **Zatwardzenie** (*patrz też* Zaparcie) K59.0
- **Zawał**
- gruczołu krokowego N42.8
- jajnika N83.8
- jajowodu N83.8
- jelita (bez niedrożności) (idiopatyczny) (krwotoczny) (ostry) K55.0

Zawał — c.d.

- komory (serca) (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- krezki (zakrzepowy) (zatorowy) K55.0
- łożyska (wikłający ciążę) O43.8
- – wpływający na płód lub noworodka P02.2
- mięśnia (niedokrwienny) M62.2
- mięśnia brodawkowatego – *patrz* Zawał, mięśnia sercowego
- mięśnia sercowego (ostry lub o potwierdzonym czasie trwania 4 tygodni lub mniej) I21.9
- – kolejny (nawrotowy) I22.9
- – – określony NGI I22.8
- – – ściany dolnej I22.1
- – – ściany przedniej I22.0
- – – ściany przeponowej I22.1
- – niepełnościenny I21.4
- – pełnościenny I21.3
- – – określony NGI I21.2
- – – przegrodowy I21.2
- – – ściany bocznej I21.2
- – – ściany dolnej (przeponowej) (dolno-boczny) (dolno-tylny) I21.1
- – – ściany przedniej (przednio-koniuszkowy) (przednio-boczny) (przednio-przegrodowy) I21.0
- – – ściany tylnej (rzeczywisty) I21.2
- – przeżyty w przeszłości (rozpoznany w EKG lub innym badaniu specjalistycznym, lecz aktualnie bez dolegliwości) I25.2
- – przewlekły lub o potwierdzonym czasie trwania powyżej 4 tygodni I25.8
- – w przebiegu kiły A52.0† I52.0*
- – wygojony lub stary I25.2
- mózgowy (krwotoczny) I63.9
- – określony NGI I63.8
- – spowodowany przez
- – – zakrzepicę (krwotoczna)
- – – – tętnic mózgowych I63.3
- – – – tętnic przedmózgowych I63.0
- – – – zakrzepicę żył mózgowych, nieropną I63.6
- – – – zamknięcie NGI
- – – – – tętnic mózgowych I63.5
- – – – – tętnic przedmózgowych I63.2
- – – – zatorowy (krwotoczny)
- – – – – tętnic mózgowych I63.4
- – – – – tętnic przedmózgowych I63.1
- – – – zwężenie NGI
- – – – – tętnic mózgowych I63.5
- – – – – tętnic przedmózgowych I63.2
- mózgu (*patrz też* Krwotok, śródmózgowy) I63.9
- – połogowy, poporodowy albo podczas ciąży lub porodu O99.4
- – zatorowy I63.4
- – mózdzku (*patrz też* Krwotok, śródmózgowy) I63.9
- – zatorowy I63.4
- nadnercza (torebki) E27.4
- nerki N28.0
- nerki (zakrzepowy) (zatorowy) N28.0
- niepełnościenny I21.4
- okrężnicy K55.0
- piersi N64.8
- płuca (krwotoczny) (tętniczny) (zakrzepowy) (zatorowy) (żylny) (*patrz też* Zator, płuca) I26.9
- – wikłający ciążę, poród lub okres połogu – *patrz* Zator, położniczy
- – podkosmówkowy – *patrz* Zawał, łożyska
- – podśierdziowy (niepełnościenny) (ostry) I21.4

Zawał — *c.d.*

- przysadki E23.6
- przysadki (płata przedniego) E23.6
- rdzenia kręgowego (niezatorowy) (ostry) zatorowy) G95.1
- serca (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- siatkówki (tętniczy) H34.2
- sieci K55.0
- sutka N64.8
- śledziony D73.5
- – zatorowy lub zakrzepowy I74.8
- tarczycy E07.8
- tętnicy wieńcowej (*patrz też* Zawał, mięśnia sercowego) I21.9
- wątroby K76.3
- węzła chłonnego I89.8
- zakrzepowy (*patrz też* Zakrzepica) I82.9
- – tętnicy, tętniczy – *patrz* Zator
- zatorowy (*patrz też* Zator) I74.9

Zawieszona macica

- podczas ciąży lub porodu O34.5
- – utrudniająca poród O65.5
- – – wpływająca na płód lub noworodka P03.1

Zawodowe

- problemy NGI Z56.7

Zawroty głowy (z uczuciem wirowania) R42

- błędnikowe H81.0
- epidemiczne A88.1† H82*
- histeryczne F44.8
- łagodne napadowe H81.1
- Ménière'a H81.0
- menopauzalne N95.1
- mózgowo H81.4
- obwodowe NGI H81.3
- padaczkowe G40.8
- pochodzenia ośrodkowego H81.4
- psychogenne F45.8
- spowodowane przez wibracje T75.2
- spowodowane przez infradźwięki T75.2
- uszne H81.3
- usznopochodne H81.3

Zazdrość

- alkoholowa F10.5
- dziecięca F93.8
- w rodzeństwie F93.3

Zaznaczone cechy osobowości (typ A) Z73.1

Ząb bez miazgi K04.9

Ząb przytrzonowy K00.1

- powodujący stłoczenie K07.3

Ząb środkowy K00.1

- powodujący stłoczenie K07.3

Ząb wyciowany, w zębie lub wgłobiony K00.2

Ząb, zęby – *patrz stan chorobowy*

Ząbkowania zespół K00.7

Ząbkowanie (zespół) K00.7

- opóźnione K00.6
- przedterminowe K00.6
- przedwczesne K00.6
- trudne K00.7

Zbliznowacenie – *patrz też* Blizna L90.5

Zbrylona pierś (poporodowa) (połogowa) O92.2

Zbyt częste krwawienie miesiaczkowe N92.0

Zdrowe

- niemowlę
- – otrzymujące opiekę Z76.2
- – towarzyszące chorej matce Z76.3
- osoba towarzysząca osobie chorej Z76.3

Zdwojenie – *patrz też* Dodatkowe

- chromosomu NGI
- – obserwowanymi tylko podczas prometafazy Q92.4
- – ze złożonymi przemieszczeniami NGI Q92.5
- jelita (cienkiego) (grubego) Q43.4
- jelita ślepego (i wyrostka robaczkowego) Q43.4
- łożyska O43.1
- narządów oddechowych NGI Q34.8
- narządów trawiennych NGI Q45.8
- nerki Q63.0
- odbytu Q43.4
- pęcherza moczowego Q64.7
- prącia Q55.6
- przełyku Q39.8
- przewodu pęcherzykowego Q44.5
- przewodu pokarmowego NGI Q45.8
- przewodu ślinowego Q38.4
- przewodu żółciowego (dowolnego) Q44.5
- rdzenia kręgowego (niecałkowite) Q06.8
- trzustki Q45.3
- wątroby Q44.7
- wyrostka czołowo-nosowego Q75.8
- wyrostka robaczkowego (i jelita ślepego) Q43.4
- żołądka Q40.2

Zejsście płytki paznokciowej L60.8

Zellwegera zespół Q87.8

Zenkera uchylek (przełyku) K22.5

Zespoły (objawy) abstynencyjne

- po odstawieniu alkoholu F10.3
- po odstawieniu leku – *patrz* F11–F19 z czwartym znakiem .3

Zespół – *patrz też* Choroba

- 48,XXXX Q97.1
- 49,XXXXX Q97.1
- Addisona-Schildera E71.3
- amiostatyczny (w chorobie Wilsona) E83.0
- amnestyczny (z konfabulacjami) F1X.6
- – organiczny
- – – poalkoholowy F10.6
- – – polekowy – *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .6 F1X.6
- – po zastosowaniu leków uspokajających lub nasennych F13.6
- – poalkoholowy F10.6
- – polekowy – *kodować jako* F11–F19 z czwartym znakiem .6
- antyfosfolipidowy (przeciwciał przeciwko fosfolipidom) D68.8
- antykardiolipinowy D68.8
- aortalno-krezkowego zamknięcia dwunastnicy K31.5
- aorty
- – łuku M31.4
- – rozdwojenia I74.0
- argentafinowy E34.0
- aspiracji, u noworodka (masywnej) P24.9
- – smółkowy P24.0
- ataksja-teleangiektazja G11.3
- autosomalny (*patrz też* Nieprawidłowe, autosomy NGI) Q99.9
- bark-ręka M89.0
- bitego
- – dziecka T74.1
- – współmałżonka T74.1
- bloku pęcherzykowo-włośniczkowego J84.1
- błędnikowy H83.2
- błędno-podjęzykowy G52.7
- boczny rdzeniowy I66.3† G46.4*

Zespół — c.d.

- bólowo-dysfunkcyjny stawu skroniowo-żuchwowego K07.6
- bólowy – *patrz* Bół
- bólu głowy NGI G44.8
- bólu twarzy napadowego G50.0
- bólu w okolicy łędźwiowej M54.5
- – psychogeny F45.4
- brązowego dziecka P83.8
- brzuszny
- – migrenowy G43.1
- – ostry R10.0
- – z zanikiem mięśni Q79.4
- cewki moczowej N34.3
- cewkowo-oczno-stawowy M02.3
- chorej tarczycy w stanie eutyreozy E07.8
- chorej zatoki I49.5
- chromosomu
- – delecji ramienia długiego 18 Q93.5
- – delecji ramienia długiego 21 Q93.5
- – delecji ramienia krótkiego 4 Q93.3
- – delecji ramienia krótkiego 5 Q93.4
- ciężowego niedociśnienia O26.5
- cieśni nadgarstka G56.0
- cieśni stępu G57.5
- ciężki ostry oddechowy (SARS) U04.9
- cri-du-chat Q93.4
- Costena K07.6
- czaszkowo-kręgowy M53.0
- czopa smółkowego (u noworodka) P76.0
- czynnościowy
- – jelitowy K59.9
- – kastracji przedpokwitaniowy E29.1
- czysty
- – zatokowy czuciowy I67.9† G46.6*
- – zatokowy ruchowy I67.9† G46.5*
- defibrylacji (*patrz też* Fibrylizacja) D65
- – poporodowy O72.3
- – u płodu lub noworodka P60
- – z
- – – krwawieniem śródporodowym O67.0
- – – krwotokiem przedporodowym O46.0
- – – przedwczesnym oddzieleniem się łożyska O45.0
- demielinizacji G37.9
- depersonalizacji(-derealizacji) F48.1
- dezorientacji wzrokowej H53.8
- dławicowy (*patrz też* Dławica) I20.9
- drażliwego
- – jelita K58.9
- – – psychogeny F45.3
- – – z biegunką K58.0
- – osłabienia F48.0
- – serca (psychogeny) F45.3
- dyspraksji, rozwojowy F82
- dyzostoza żuchwowo-twarzowa Q75.4
- Eisenmengera I27.8
- ektopowego wydzielania ACTH E24.3
- eozynofilia-mialgia M35.8
- eunuchoidyzmu hipogonadotropowego E23.0
- fałdu podkolanowego Q87.8
- fantomowej kończyny (bez bólu) G54.7
- – z bólem G54.6
- feminizujących jąder E34.5
- fragmentacji erytrocytów D59.4
- genitalno-odbytowo-odbytniczy A55
- górnego otworu klatki piersiowej (ucisku) G54.0
- gronkowcowy oparzeniowy skóry L00

Zespół — c.d.

- grzbietowo-boczny rdzeniowy I66.3† G46.4*
- gwizdzącej twarzy Q87.0
- hantawirusowy (sercowo-)płucny (HPS) (HCPS) B33.4† J17.1*
- hemofagocytarny, związany z zakażeniem D76.2
- hemolityczno-mocznicy D59.3
- hiperimmunoglobulinemii E (IgE) D82.4
- hiperkalemii E87.5
- hiperkinetyczny (*patrz też* Hiperkinetozja) F90.9
- – sercowy I51.8
- hiperwentylacji F45.3
- hipokalemii E87.6
- hiponatremii E87.1
- hipotasemii E87.6
- hipowentylacji pęcherzykowej E66.2
- histaminopodobny (zatrucie rybą) T61.1
- histiocytotyczny NGI D76.3
- idiopatycznej niewydolności sercowo-oddechowej, u noworodka P22.0
- infantylizmu (przysadkowego) E23.0
- instytucjonalnego wychowania (dziecka) F94.2
- jajników
- – oporności E28.3
- – policystyczny E28.2
- – resztkowy N99.8
- – stwardnienia E28.2
- jednostronnej fiksacji H50.4
- kazuologii G56.4
- kieszonki gardzieli D82.1
- klastrowych bólów głowy G44.0
- kociego krzyku Q93.4
- konwulsyjnych ruchów oka w górę H51.8
- korowo-nadnerczowy – *patrz* Cushinga zespół
- korzeni dolnych, u noworodka (związany z urazem porodowym) P14.8
- korzeniowy NGI M54.1
- – dotyczący kończyn górnych u noworodka (związany z urazem porodowym) P14.3
- kręzkowy
- – niewydolności naczyniowej K55.1
- – tętnicy (górnjej) K55.1
- kręgopochodny (ból) M54.8
- kręgowy
- – podkradania G45.0
- – tętnicy G45.0
- – – ucisku M47.0† G99.2*
- krótkiego żebra Q77.2
- kryptoftalmiczny Q87.0
- larwy wędrującej trzewnej B83.0
- łamliwego chromosomu X Q99.2
- łopatkowo-strzałkowy G71.0
- łożyska
- – niewydolności O43.8
- – – wpływający na płód lub noworodka P02.2
- – przetoczenia (do krążenia matczynego) O43.0
- – – u płodu lub noworodka P02.3
- – zaburzeń O43.8
- – – wpływający na płód lub noworodka P02.2
- maltretowanego dziecka NGI T74.9
- małopłytkowości i braku kości promieniowej (TAR) Q87.2
- maniakalno-depresyjny (*patrz też* Zaburzenia, dwubiegunowe, afektywne) F31.9
- megawitaminy B₆ E67.2
- menopauzalny N95.1
- – sztucznie wywołanej N95.3

Zespół — c.d.

- menstruacyjny N94.3
- miasteniczny (w przebiegu) G70.9
- – choroby nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† G73.2*
- – choroby wydzielania wewnętrznego NGI E34.9† G73.0*
- – cukrzycy – *kodować jako* E10–E14 z czwartym znakiem .4 E14.4† G73.0*
- – tyreotoksykozy (nadczynności tarczycy) E05.9† G73.0*
- miażdżycy tętnic płucnych I27.0
- mielodysplastyczny (M9989/1) D46.9
- – określony NGI D46.7
- mieloproliferacyjny (przewlekły) (M9960/1) D47.1
- mięśnia nadgrzebieniowego M75.1
- mięśnia pochyłego przedniego G54.0
- migrenowy G43.9
- mikrognacji-cofnięcia języka Q87.0
- mleka-leków alkalinizujących E83.5
- młota pneumatycznego T75.2
- mocznicy, przewlekły (*patrz też* Niewydolność, nerek, przewlekła) N18.9
- moczu o zapachu syropu klonowego E71.0
- mostowy NGI G93.8
- mózgowy F06.9
- – alkoholowy (przewlekły) F10.7
- – organiczny F06.9
- – – pourazowy (niepsychotyczny) F07.2
- – – – psychotyczny F06.8
- – ostry lub podostry (*patrz też* Majaczenie) F05.9
- – pourazowy, niepsychotyczny F07.2
- – psychotyczny F06.8
- – wrodzony – *patrz* Upośledzenie, umysłowe
- – zmian osobowości F07.0
- mózdkowy
- – dziedziczny G11.9
- – udarowy I67.9† G46.8*
- mrugania konwulsyjnego F95.8
- nabytego upośledzenia odporności – *patrz* HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności), choroba
- naczyńioruchowy I73.9
- naczyniowy NGI w przebiegu schorzeń naczyń mózgowych I67.9† G46.8*
- nadmiernego odwiedzenia G54.0
- nadmiernego popędu seksualnego F52.7
- nadmiernej potrzeby snu z bulimią G47.8
- nadmiernej ruchomości M35.7
- nadnerczowo-płciowy E25.9
- – wrodzony, związany z niedoborem enzymów E25.0
- nadnerczowy
- – krwotoczny (meningokokowy) A39.1† E35.1*
- – meningokokowy A39.1† E35.1*
- nagich limfocytów D81.6
- nagłej śmierci dziecka R95
- nagminnych wymiotów A08.1
- nakładania w zapaleniu wielonaczyniowym M30.8
- nakrywkowy G93.8
- napadowego bólu twarzy G50.0
- napięcia przedmiesiączkowego N94.3
- nerczycowy (wrodzony) (*patrz też* Nerczyca) N04.-
- nerwu skórno-bocznego uda G57.1
- niebieskiej pieluszki E70.8
- niedoboru jodu, wrodzony E00.9
- – typu
- – – mieszanego E00.2
- – – neurologicznego E00.0

Zespół — c.d.

- niedoboru jodu, wrodzony — c.d.
- – typu — c.d.
- – – obrzęku śluzowego E00.1
- niedoboru odporności
- – nabyty – *patrz* Ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), choroba
- – złożony D81.9
- niedoboru przeciwciał D80.9
- – agammaglobulinemiczny D80.1
- – – dziedziczny D80.0
- – – hipogammaglobulinemiczny D80.1
- – – dziedziczny D80.0
- niedoboru sodu E87.1
- niedoboru wielu składników, dziecięcy E40
- niedoboru witaminy B₆ E53.1
- niedociśnienia u matki O26.5
- niedociśnienia w pozycji leżącej (u matki) O26.5
- niedoczynności przysadki E23.0
- niedoczynności przysadki po porodzie E23.0
- niedojrzałych płuc (Wilson-Mikity'ego) P27.0
- niedorozwoju lewego serca Q23.4
- niedorozwoju prawego serca Q22.6
- niedrożności pętli żołądkowo-czceży K91.8
- niemowlęcia matki z cukrzycą P70.1
- – w cukrzycy ciężarnych P70.0
- niespokojnych nóg G25.8
- niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego E22.2
- niewydolności oddechowej (idiopatyczny) (noworodka) P22.0
- – dorosłych J80
- niewydolności sercowo-oddechowej (idiopatyczny), u noworodka P22.0
- niewydolności tarczycy i nadnerczy E31.0
- niezgrabności, niezgrabnego dziecka F82
- niskiego ciśnienia atmosferycznego T70.2
- obrzęku limfatycznego po mastektomii I97.2
- obustronny jajników policystycznych E28.2
- odczynowy zaburzeń dróg oddechowych J68.3
- odstawienia – *patrz* Odstawienie, stan
- – polekowy
- – – po zastosowaniu terapeutycznym, u noworodka P96.2
- – – u niemowlęcia uzależnionej matki P96.1
- odstawienia alkoholu F10.3
- – z majaczeniem F10.4
- odstawienia leku, u niemowlęcia uzależnionej matki P96.1
- oftalmoplegii-ataksji mózdkowej H49.0
- ogona końskiego G83.4
- okoruchowy H51.9
- olbrzymich płytek (Bernard-Soulier) D69.1
- oporności jajników E28.3
- oporności na androgeny E34.5
- opóźnienia faz snu G47.2
- opuszkowy (postępujący) G12.2
- organiczny amnestyczny (niezwiązany z alkoholem ani innymi substancjami psychoaktywnymi) F04
- osteoporozy-osteomalacji M83.8
- ostry brzuszny R10.0
- otolitu H81.8
- otworu szyjnego G52.7
- otworu szyjno-piersiowego G54.0
- padaczkowy (*patrz też* Padaczka) G40.9
- – specjalny G40.5
- parkinsonowski (*patrz też* Parkinsonizm) G20
- pasma biodrowo-piszczelowego M76.3

Zespół — c.d.

- paznokciowo-rzępkowy Q87.2
- pelagoidalny E52
- penta X Q97.1
- pętli doprowadzającej NGI K91.8
- piekących stóp E53.9
- pierwotny, gruźliczy A16.7
- z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.7
- pierwszego łuku Q87.0
- pischelowy
 - przedni M76.8
 - tylny M76.8
- płata czołowego F07.0
- płata środkowego (płuca) J98.1
- płodowy
 - alkoholowy (dysmorficzny) Q86.0
 - hydantoinowy Q86.1
- płucno-nerkowy (krwotoczny) (Goodpasture'a) M31.0
- po cholecystektomii K91.5
- po gastrektomii K91.1
- po kardiometrii I97.0
- po komisurotomii I97.0
- po laminectomii NGI M96.1
- po leukotomii F07.0
- po lobotomii F07.0
- po stłuczeniu mózgu F07.2
- po sztucznej menopauzie N95.3
- po ukąszeniu przez pająka czarną wdowę T63.3
- po wagozomii K91.1
- po walwulotomii I97.0
- po wstrząśnieniu mózgu F07.2
- po zabiegach chirurgicznych na żołądka K91.1
- po zakażeniu wirusowym NGI R53
- zmęczenia G93.3
- po zapaleniu mózgu F07.1
- po zapaleniu żył I87.0
- po zawale mięśnia sercowego I24.1
- pocenia poposiłkowego G50.8
- podkruczy-ścięgien mięśnia piersiowego mniejszego G54.0
- podobojczykowy podkradania G45.8
- podwichnięcia (kręgu) M99.1
- polaminektomijny NGI M96.1
- połączenia chrzęstno-żebrowego M94.0
- połączenia żebrowo-chrzęstnego M94.0
- pooperacyjny NGI T81.9
- poposiłkowy K91.1
- porażenia z drżeniem (*patrz też* Parkinsonizm) G20
- porażenny G83.9
 - określony NGI G83.8
- posocznicy z krwawieniem nadnerczowym A39.1† E35.1*
- pośredni wieńcowy I20.0
- potrójnego chromosomu X, u kobiety Q97.0
- powiekowo-jarzmowo-zuchwowy Q87.0
- pozapiramidowa G25.9
 - określony NGI G25.8
- prawokomorowy – *patrz* Niewydolność, serca, zastoinowa
- prostych pleców M40.3
- prostych pleców, wrodzony Q76.4
- przedbiałaczkowy (M9989/1) D46.9
- przedniej
 - ściany klatki piersiowej R07.3
 - tętnicy kręgowej G95.1
 - ucisku M47.0† G99.2*
- przedwczesnej starości E34.8

Zespół — c.d.

- przedzawałowy I20.0
- przedziału (głębokiego) (tylnego) T79.6
 - nieurazowy M62.2
- przekwitaniowy N95.1
- przeskakiwania zuchwy Q07.8
- przetoczenia pomiędzy bliźniętami
 - stan dotyczący matki O43.0
 - stan dotyczący płodu lub noworodka P02.3
- psychoorganiczny (o nasileniu niepsychotycznym) F07.9
 - określony NGI F07.8
- ostry lub podostry F05.9
- pustego gniazda Z60.0
- rakowiaka E34.0
- resztkowego jajnika N99.8
- retrakcja oka H50.8
- retrakcji H50.8
- ręka-bark G90.8
- rodzinnego wyprysku z małopłytkowością (Wiskotta-Aldricha) D82.0
- rozedmowego płuca P27.0
- rozerwania więzadła szerokiego N83.8
- samouczenia na erytrocyty (Gardnera-Diamonda) D69.2
- Schildera-Addisona E71.3
- schizofreniczny dziecięcy NGI F84.5
- sercowo-naczyniowy nerkowy (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- sercowo-nerkowy (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- sercowo-płucny z otyłością E66.2
- skurczu naczyń (urazowego) T75.2
- soczewkowy, postępujący E83.0
- splotu ramiennego G54.0
- spoglądania w górę H51.8
- spowodowany zaburzeniami
 - chromosomów Q99.9
 - – – określony NGI Q99.8
 - – – płciowych
 - – – z fenotypem męskim Q98.9
 - – – z fenotypem żeńskim Q97.9
- stożka rdzeniowego G95.8
- stożka ścięgien barku M75.1
- suchego oka H04.1
- suchości M35.0
- syrenowatości Q87.2
- szabli tureckiej Q26.8
- szarego noworodka P93
 - płytkowy D69.1
- sztywności G25.8
- szyjnej
 - tętnicy (półkulowy) G45.1
 - – wewnętrznej G45.1
 - zatoki G90.0
- szyjno-czaszkowy M53.0
- szyjno-ramienny (rozsiany) M53.1
- szyjny (korzeniowy) M53.1
 - krążka międzykręgowego M50.1† G55.1*
 - tylny, współczulny M53.0
 - – współczulnego porażenia G90.2
 - – ze złamaniem kręgow Q76.1
 - – żebrowy Q76.5
- szyszynkowy E34.8
- ślepej pętli K90.2
 - pooperacyjny K91.2
 - wrodzony Q43.8
- śluzówkowo-skórno-węzłowy (ostry gorączkowy) (MCLS) M30.3

Zespół — c.d.

- śródmózgowia NGI G93.8
- tachykardia-bradykardia I49.5
- TAR (małopłytkowość bez kości promieniowej) Q87.2
- Taussig-Binga Q20.1
- telangiektazja-pigmentacja-zaćma Q82.8
- tętnicy kręzkowej górnej K55.1
- tętnicy kręgowo-podstawnej G45.0
- tętnicy mózgowej
 - – przedniej I66.1† G46.1*
 - – środkowej I66.0† G46.0*
 - – tylnej I66.2† G46.2*
- tętnicy mózdzkowej górnej I63.8
- tętnicy podstawnej G45.0
- tętnicy przedmózgowej (obustronny) (mnogi) G45.2
- tkanki łącznej M35.9
 - – nakładania NGI M35.1
- tłuszczowo-płciowy E23.6
- trisomii NGI Q92.9
 - – 13 Q91.7
 - – – mejotycznej nierozdzielności Q91.4
 - – – mitotycznej nierozdzielności Q91.5
 - – – mozaiki Q91.5
 - – – translokacji Q91.6
 - – 18 Q91.3
 - – – mejotycznej nierozdzielności Q91.0
 - – – mitotycznej nierozdzielności Q91.1
 - – – mozaiki Q91.1
 - – – translokacji Q91.2
 - – 20(q)(p) Q92.8
 - – 21 Q90.9
 - – – mejotycznej nierozdzielności Q90.0
 - – – mitotycznej nierozdzielności Q90.1
 - – – mozaiki Q90.1
 - – – translokacji Q90.2
 - – 22 Q92.8
- tylny współczulny szyjny M53.0
- ucisku T79.5
 - – ogona końskiego G83.4
 - – pnia trzewnego I77.4
 - – przedniego rdzenia i tętnicy krękowej M47.0† G99.2*
- ucisku tętnicy trzewnej I77.4
- udarowy I64
 - – udaru pnia mózgu I67.9† G46.3*
- unieruchomienia (porażenny) M62.3
- uogólniony, nowotworowy (złośliwy) C80
- urazowy naczyniowo-skurczowy T75.2
- urazu rdzenia kręgowego (*patrz też* Uraz, rdzenia kręgowego, według odcinka) T09.3
- ustno-twarzowo-palcowy Q87.0
- uszkodzenia połączenia żołądkowo-przełykowego z krwotokiem K22.6
- uszno-podniebno-palcowy Q87.0
- utraty sodu E87.1
 - – na skutek wysokiej temperatury otoczenia NGI T67.8
 - – – powodujący wyczerpanie lub udar cieplny T67.4
- utraty soli N28.8
- uzależnienia – *kodować jako* F10–F19 z czwartym znakiem 2
- VATER Q87.2
- wazowagalny R55
- wątrobowo-nerkowy K76.7
 - – po operacji lub zabiegu K91.8
 - – po porodzie O90.4
 - – po porodzie, w okresie połogu O90.4
- wielogruzołowy (kompensacyjny) (M8360/1) D44.8
 - – autoimmunologiczny E31.0

Zespół — c.d.

- wielogruzołowy autoimmunologiczny E31.0
 - wielu niedoborów E40
 - wielu operacji F68.1
 - wieńcowy
 - – ostry NGI I24.9
 - – pośredni I20.0
 - wierzchołka piramidy skroniowej H66.0
 - więzadła międzykolcowego M48.8
 - wiotkiego brzucha Q79.4
 - wiotkiego dziecka P94.2
 - wiotkiej zastawki mitralnej I34.1
 - wirusowy B34.9
 - wole-głuchota E07.1
 - wrodzony
 - – mięśniowo-przerostowo-mózgowy Q87.8
 - – oczno-małowinowo-kręgowy Q87.0
 - – oczny z porażeniem obustronnym twarzy (Moebiusa) Q87.0
 - – porażenia obustronnego twarzy Q87.0
 - – różyczkowy (objawy) P35.0
 - – wpływający na wiele układów NGI Q87.8
 - wrodzonych wad rozwojowych, związane z
 - – alkoholem Q86.0
 - – hydantoiną Q86.1
 - – przyczyną zewnętrzną NGI Q86.8
 - – warfaryną Q86.2
 - wrzodu żołądka – *patrz* Wrzód, trawienny
 - współczulny
 - – miednicy, u kobiety N94.8
 - – porażenia szyjnego G90.2
 - – wstrząsowego płuca J80
 - – wstrząsu toksycznego A48.3
 - – wybitego barku M75.4
 - – wyczerpania F48.0
 - – wyniszczenia, w przebiegu choroby wywołanej przez wirus HIV B22.2
 - – wysiłkowy (psychogeny) F45.3
 - – wzgórzowy G93.8
 - – XXXX, u kobiety Q97.1
 - – XXXXX, u kobiety Q97.1
 - – XXXXY Q98.1
 - – XXY Q98.0
 - – z przeprostu S13.4
 - – zaburzeń dotyczących ciała szklistego (po operacji zaćmy) („touch”) H59.0
 - – zaburzeń dotyczących ciała szklistego i rogówki H59.0
 - – zaburzeń osobowości w padaczkę skroniowej F07.0
 - – zaburzeń osobowości wtórnych do bólu przewlekłego F62.8
 - – zaburzeń poruszania (porażenny) M62.3
 - – zągęszczonej żółci (u noworodka) P59.1
 - – zakażenia HIV, ostry B23.0
 - – zakleszczenia – *patrz* Neuropatia, z zakleszczenia
 - – zaklinowanego wyrostka – *patrz* Zwknięcie, kręgu
 - – zapalenia nerek (*patrz też* Zapalenie, nerek) N05.-
- Uwaga:* Jeżeli dany termin jest zindeksowany jedynie na poziomie trzyznakowym (np. N03.-), wówczas należy sprawdzić zestawienie dodatkowych kategorii oznaczonych czwartym znakiem w Tomie 1 przy kategoriach N00–N08.
- – ostry N00.-
 - – przewlekły N03.-
 - – szybko postępujący N01.-
 - – z obrzękiem – *patrz* Nerczyca
 - – zastoinowo-włóknieniowy (miednicy), u kobiety N94.8
 - – zastoinowy zaburzeń miesiączkowania N94.6

Zespół — *c.d.*

- zastoju-włóknienia miednicy u kobiety N94.8
- zatokowy NGI I67.9† G46.7*
- zatrucia potasem E87.5
- zatrzymania potu L74.0
- zawrotów głowy H81.9
- ząbkowania K00.7
- zgięcia śledzionowego K59.8
- zgięcia wątrobowego K59.8
- zimnego urazu (u noworodka) P80.0
- złego wchłaniania K90.9
- – pooperacyjny K91.2
- złośliwy neuroleptyczny G21.0
- zmęczenia F48.0
- – po zakażeniu wirusowym G93.3
- – przewlekły G93.3
- zmiążdżeniowy T79.5
- zwojów podstawnych G25.9
- zwyrodnienia barwnikowego gałki błędej G23.0
- żebrowo-objętykowy G54.0
- żółtych paznokci L60.5
- żyły głównej (dolnej) (górnej) (z zablokowaniem) I87.1
- Zespół „obierki jabłka” Q41.1**
- Zespół Bywatersa T79.5**
- Zespół Dresslera I24.1**
- Zespół dziecka szpitalnego F94.2**
- Zespół Fanconiego(-de Toniego)(-Debrégo) E72.0**
- Zespół kory nadnerczy – patrz zespół Cushinga**
- Zespół mnogich niedoborów u dziecka E40**
- Zespół nadnerczowo-płciowy E25.9**
 - nabyty E25.8
 - utrata soli E25.0
 - wrodzony E25.0
- Zespół nadnerczowo-płciowy, wrodzony E25.0**
- Zespół niskiego T3 E07.8**
- Zespół oporności na androgeny E34.5**
- Zespół po cholecystektomii K91.5**
- Zespół po gastrektomii K91.1**
- Zespół po kardiomotomii I97.0**
- Zespół po komisurotomii I97.0**
- Zespół po laminiektomii NGI M96.1**
- Zespół po leukotomii F07.0**
- Zespół po stłuczeniu mózgu F07.2**
- Zespół po walwulotomii I97.0**
- Zespół po wstrząśnieniu mózgu F07.2**
- Zespół po zapaleniu mózgu F07.1**
- Zespół psychoorganiczny F07.9**
- Zespół sklerotycznych jajników E28.2**
- Zespół uciskowy przysądki piszczeli T79.6**
- Zespół unieruchomienia (porażenny) M62.3**
- Zespół wątrobowo-nerkowy, w następstwie czynności porodowej i porodu O90.4**
- Zespół Wiskotta-Aldricha D82.0**
- Zespół wrodzonego braku języka i braku palców Q87.0**
- Zespół zaburzeń dotyczących ciała szklistego i rogówki H59.0**
- Zespół zaburzeń osobowości w przebiegu padaczki limbicznej F07.0**
- Zespół zaburzeń poruszania (porażenny) M62.3**
- Zespół zagęszczonej żółci (u noworodka) P59.1**
- Zeszywnienie (kostne) (stawu) (włókniste) M24.6**
 - chirurgiczne M24.6
 - kosteczek słuchowych H74.3
 - kowadełka i strzemiączka (zakaźne) H74.3
 - kręgosłupa M43.2
 - krzyżowo-biodrowe M43.2
 - lędźwiowo-krzyżowe M43.2

Zeszywnienie (kostne) (stawu) (włókniste) — *c.d.*

- nadgarstka M24.6
- o określonym umiejscowieniu NGI M24.6
- o umiejscowieniu mnogim, poza kręgosłupem M24.6
- operacyjne (stan po zeszywnieniu) Z98.1
- palca ręki M24.6
- pierścienno-nalewkowate (chrząstki) (krtani) J38.7
- stan po operacyjnym zeszywnieniu stawu Z98.1
- stan po zespoleniu chirurgicznym Z98.1
- stawu biodrowego M24.6
- stawu kolanowego M24.6
- stawu łokciowego M24.6
- stawu ramiennego M24.6
- stawu skokowego M24.6
- zęba, zębów (tkanek twardych) K03.5
- zębów K03.5
- Zewnętrzne narządy płciowe nieodróżniane ostatecznie Q56.4**
- Zez H50.0**
- Zez H50.9**
 - akomodacyjny H50.0
- Zez (naprzemienny) (nieporażenny) (wrodzony) H50.9**
 - mechaniczny H50.6
 - okresowy H50.3
 - określony NGI H50.8
 - pionowa H50.2
 - porażenny H49.9
 - – określony NGI H49.8
 - rozbieżny H50.1
 - spowodowany zrostami, bliźniami H50.6
 - towarzyszący NGI H50.4
 - – rozbieżny H50.1
 - – zbieżny H50.0
 - ukryty H50.5
 - zbieżny H50.0
- Zez rozbieżny (naprzemienny) (jednostronny) H50.1**
 - okresowy H50.3
- Zez ukryty H50.5**
- Zez utajony ze zbaczaniem oka do wewnątrz H50.5**
 - nadmierna zbieżność H51.1
 - niewystarczająca rozbieżność H51.8
- Zez utajony ze zbaczaniem oka na zewnątrz H50.5**
 - nadmierna rozbieżność H51.8
 - niewystarczająca zbieżność H51.1
- Zez zbieżny (naprzemienny) (jednostronny) H50.0**
 - okresowy H50.3
- Zębiak (M9280/0) D16.5**
 - mieszany (M9281/0) D16.5
 - – szczęki (kości) D16.4
 - szczęki (kości) (M9280/0) D16.4
 - szkliwiakowy zarodkowy (M9311/0) D16.5
 - – szczęki (kości) D16.4
 - złożony (M9282/0) D16.5
 - – szczęki (kości) D16.4
- Zębiakomięsak szkliwiakowy (M9290/3) C41.1**
 - szczęki (kości) C41.0
- Zębina**
 - nieregularna (w miazdze) K04.3
 - wtórna K03.8
 - wtórna (w miazdze) K04.3
- Zębiniaki (miazgi) K04.2**
- Zębodół, zębodołowe – patrz stan chorobowy**
- Zębopochodna torbiel K09.0**
- Zęboszkliwiak zarodkowy (M9311/0) D16.5**
 - szczęki (kości) D16.4
- Zęby – patrz też stan chorobowy**
 - zgrzytanie F45.8

Zgaga R12

– psychogenna F45.3

Zgięcie boczne – patrz Pochylenie boczne

Zgięcie, zgięciowe

– deformacja, stawu M21.2

– – biodrowego, wrodzona Q65.8

– macicy (patrz też Nieprawidłowe ustawienie, macicy) N85.4

– – boczne – patrz Pochylenie boczne, macicy

– przykurcz stawu (patrz też Przykurcz, stawu) M24.5

– szyjki macicy (patrz też Nieprawidłowe ustawienie, macicy) N85.4

Zgon

– bez oznak choroby R96.1

– bez świadków (o nieznannej przyczynie) R98

– członka rodziny Z63.4

– łożeczkowy R95

– matki – patrz Zgon, położniczy

– nagły R96.0

– nagły (o nieznannej przyczynie) R96.0

– – niemowlęcia R95

– – podczas porodu O95

– – połogowy, w okresie połogu O95

– niebędący następstwem przemocy ani przyczyn nagłych, lecz o nieznannej przyczynie R96.1

– noworodka NGI P96.8

– o nieznannej przyczynie R99

– płodu (przyczyna nieokreślona) (wewnątrzmaciczny) P95

– – późny, wpływający na postępowanie w ciąży O36.4

– – wczesny, z zatrzymaniem O02.1

– po porodzie (przyczyna nieokreślona) (nagły) O95

– położniczy (o nieznannej przyczynie) O95

– – jeden rok lub więcej po porodzie O97

– – od 42 dni do jednego roku po porodzie O96

– – wpływający na płód lub noworodka P01.6

– sercowy, nagły I46.1

– w trakcie znieczulenia NGI

– – podczas porodu O74.8

– – spowodowany przez

– – – prawidłowo zastosowaną właściwą substancję T88.2

– – – przedawkowanie lub podanie niewłaściwej substancji T41.-

– – – – określonego środka znieczulającego – patrz Tabela leków i substancji chemicznych

– wewnątrzmaciczny (późny), wkładający ciężę O36.4

– związany ze znieczuleniem

– – podczas ciąży O29.8

– – podczas porodu O74.8

– – poporodowy, połogowy O89.8

– – spowodowany przez

– – – prawidłowo zastosowaną właściwą substancję T88.2

– – – przedawkowanie lub podanie niewłaściwej substancji T41.-

– – – – określonego środka znieczulającego – patrz Tabela leków i substancji chemicznych

Zgorzel, zgorzelinowe (sucha) (wilgotna) (skóry) (z owrzodzeniem) (patrz też Martwica) R02

– ciało jamistych N48.2

– – niezakaźna N48.8

– cukrzycowa (o dowolnym umiejscowieniu) – kodować jako E10–E14 z czwartym znakiem .5 E14.5

– epidemiczna T62.2

– Fourniera N49.8

– – u kobiety N76.8

– gardła (patrz też Zapalenie, gardła) J02.9

– – Vincenta A69.1

– gazowa (bakteryjna) A48.0

Zgorzel — c.d.

– gruźlicza NGI (patrz też Gruźlica) A16.9

– jajnika (patrz też Zapalenie jajowodu i jajnika) N70.9

– jamy ustnej A69.0

– jądra (zakaźna) (patrz też Zapalenie jądra) N45.9

– – niezakaźna N50.8

– jelita (krwotoczna) (masywna) K55.0

– – z

– – – zatorem tętnicy krezkowej K55.0

– kończyny (dolnej) (górnjej) R02

– krezki K55.0

– – z niedrożnością jelit (patrz też Niedrożność, jelita) K56.6

– kręgosłupa R02

– krętkowa A69.0

– krocza R02

– macicy (patrz też Zapalenie endometrium) N71.9

– małżowiny usznej R02

– Meleneya (synergiczna) L98.4

– miazgi (zęba) K04.1

– miazdźcowa (uogólniona) (starcza) I70.2

– moszny N49.2

– – niezakaźna N50.8

– najądrza (zakaźna) (patrz też Zapalenie najądrza) N45.9

– nasieniowodu N49.1

– – niezakaźna N50.8

– odleżynowa – patrz Owrzodzenie, odleżynowe

– osłonki pochwowej jądra N49.1

– – niezakaźna N50.8

– pęcherza moczowego (zakaźna) N30.8

– pęcherzyka żółciowego (patrz też Zapalenie pęcherzyka żółciowego, ostre) K81.0

– pęcherzykowa K10.3

– pępka R02

– płuca J85.0

– powłok brzusznych R02

– powrózka nasiennego N49.1

– – niezakaźna N50.8

– prącia N48.2

– – niezakaźna N48.8

– przedstarcza I73.1

– przepukliny – patrz też Przepuklina, według umiejscowienia, ze zgorzelą

– przestrzeni zagardłowej J39.2

– Raynauda I73.0

– rogówki H18.8

– skórna, rozprzestrzeniająca się R02

– sromu N76.8

– starcza (miazdźcowa) I70.2

– symetryczna I73.0

– szerząca się skórna R02

– tarczycy E07.8

– tkanki łącznej R02

– trzustki K85.-

– wyrostka robaczkowego K35.9

– – z

– – – perforacją lub pęknięciem K35.0

– – – ropniem otrzewnej K35.1

– – – zapaleniem otrzewnej, ograniczonym K35.9

– – – – uogólniona K35.0

– – – – z informacją o perforacji lub pęknięciu K35.0

– wywołana przez *Bacillus welchii* A48.0

– wywołana przez *Clostridium perfringens* lub *welchii* A48.0

– z cukrzycą – kodować jako E10–E14 z czwartym znakiem .5 E14.5

– z zapaleniem jamy ustnej A69.0

Zgorzel — *c.d.*

- związana z obrzękiem płodowym R02
- Zgrubienie paznokci (wrodzone)** Q84.5
- Zgryz krzyżowy (przedni) (tylny)** K07.2
- Zgryz nadmierny (głęboki) (pionowy) (poziomy)** K07.2
- Zgryz otwarty (przedni) (tylny)** K07.2
- Zgrzytanie zębami** F45.8
- Ziarnica weneryczna pachwin** A55
- Ziarnica złośliwa** – *patrz* Hodgkina, choroba
- Ziarnina (nieprawidłowa) (nadmierna)** L92.9
 - w jamie po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego H95.1
- Ziarniniak** L92.9
 - basenowy A31.1
 - berylowy (skóry) L92.3
 - cewki moczowej N36.8
 - czerwony nosa L74.8
 - eozynofilowy D76.0
 - jamy ustnej, śluzówki K13.4
 - kości D76.0
 - płuca D76.0
 - skóry L92.2
 - genitalno-pachwinowy A58
 - gruczołu krokowego N42.8
 - Hodgkina (M9661/3) C81.7
 - jamy brzusznej K66.8
 - jelita krętego K63.8
 - jelita NGI K63.8
 - kanalika łzowego H04.6
 - kości M86.8
 - eozynofilowy D76.0
 - spowodowany ciałem obcym M86.8
 - krtani J38.7
 - krzemionkowy (skóry) L92.3
 - letalny pośrodkowy (twarzy) M31.2
 - Majocchiego B35.8
 - małżowiny usznej H60.4
 - miazgi, wewnętrzny (zęba) K03.3
 - moniliozowy (skóry) B37.2
 - mózgu (dowolnej części) G06.0
 - w schistosomatozie B65.-† G07*
 - nerki (*patrz też* Zakażenie, nerki) N15.8
 - obrączkowaty (perforujący) L92.0
 - oczodołu H05.1
 - odbytncy K62.8
 - okrężnicy K63.8
 - olbrzymiokomórkowy (centralny) (szczęki) (naprawczy) K10.1
 - dziąsła (obwodowy) K06.8
 - otrzewnej K66.8
 - spowodowany przez jaja robaków NGI (*patrz też* Robaczyca) B83.9† K67.8*
 - pachwinowy (Donovana) (weneryczny) A58
 - parakokcydiowy B41.8
 - pępka L92.8
 - u noworodka P38
 - płuca (zakaźny) (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
 - eozynofilowy D76.0
 - wywołany przez kokcydia B38.1† J99.8*
 - pośrodkowy (letalny) M31.2
 - powieki H01.8
 - przywierzchołkowy K04.5
 - rdzenia kręgowego
 - gruźliczy A18.0† M49.0*
 - kiłowy (nadtwardówkowy) A52.1† G07*
 - ropny, ropotwórczy (skóry) L98.0
 - dziąsła K06.8

Ziarniniak — *c.d.*

- ropny, ropotwórczy (skóry) — *c.d.*
 - śluzówki jamy ustnej K13.4
 - wyrostka zębodołowego szczęki K04.5
- septyczny (skóry) L98.0
- siateczkowo-histiocytny D76.3
- słoneczny L57.5
- spojówki H10.4
- spowodowany przez talk M60.2
 - w ranie operacyjnej T81.6
- sromu (wrzodziejcy) A58
- strun głosowych J38.3
- szwu (pooperacyjny) T81.8
- śluzówki jamy ustnej K13.4
- trichophyticum B35.8
- twarzy L92.2
 - typu ciała obcego (w tkankach miękkich) NGI M60.2
 - skóry L92.3
 - w ranie operacyjnej T81.5
 - ucha środkowego H71
 - w jamie po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego H95.0
 - w ranie operacyjnej T81.8
 - spowodowany przez talk T81.6
 - szwu T81.8
 - typu ciała obcego T81.5
 - wątroby NGI K75.3
 - w przebiegu
 - w berylozie J63.2† K77.8*
 - w sarkoidozie D86.8† K77.8*
- weneryczny A58
- wewnątrzczaszkowy (o dowolnym umiejscowieniu) G06.0
 - wewnątrzrdzeniowy (dowolnej części) G06.1
- węzła chłonnego I88.8
- wierzchołkowy K04.5
- woreczka łzowego (nieswoisty) H04.6
- wywołany przez Candida (skórny) B37.2
- wywołany przez kokcydia (pierwotny) (postępujący) B38.7
 - opon mózgowo-rdzeniowych B38.4† G02.1*
 - płuca B38.1† J99.8*
- z teleangiektazją (skórny) L98.0
- z zapaleniem tęczówki i ciała rzęskowego H20.1
- zakaźny NGI B99
- zatoki (dodatkowej) (nosa) (zakaźny) (*patrz też* Zapalenie zatoki) J32.9
- zębów K04.5
- zgorzelinowy M31.2
- złośliwy (twarzy) M31.2
- żuchwy (kości) (centralny) K10.1
 - naprawczy olbrzymiokomórkowy K10.1
- Ziarniniak grzybiasty** (M9700/3) C84.0
- Ziarniniak limfatyczny (złośliwy)** (M9650/3) C81.9
 - pachwinowy A55
 - weneryczny (chlamydiowy) (o dowolnym umiejscowieniu) A55
 - wywołany przez Chlamydia A55
- Ziarniniak obwodowy olbrzymiokomórkowy** K06.8
- Ziarniniak siatkowiczohistiocytny (olbrzymiokomórkowy)** D76.3
- Ziarniniak tłuszczowy, stwardniający** L92.8
- Ziarniniakowatość** L92.9
 - limfatyczna (M9766/1) D47.7
 - martwicza, układu oddechowego M31.3
 - określona NGI L92.8
 - postępująca septyczna D71

Ziarniniakowatość — *c.d.*

- prosówkowa (listeriozowa) A32.8
- Wegenera M31.3

Ziarniniakowatość limfatyczna (złośliwa) (M9650/3) C81.9

- łagodna (sarkoid Boeckea) (Schaumanna) D86.1

Ziarniste – *patrz stan chorobowy***Ziarnistość czerwona nosa** L74.8**Ziarniszczak lipidowy** (M8641/0)

- o nieokreślonym umiejscowieniu
- – u kobiety D27
- – u mężczyzny D29.2
- o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy

Ziehen-Oppenheima choroba G24.1**Zieleniak** (M9930/3) C92.3**Zielonej gałązki typu złamanie** – *kodować jako Złamanie, według umiejscowienia***Zieve zespół** K70.0**Ziewanie** R06.8

- psychogenne F45.3

Zimno, zimnych J00

- aglutynin choroba lub hemoglobinuria D59.1
- skutki T69.9
- – określone NGI T69.8
- nadmierne skutki T69.9
- – określone NGI T69.8
- nadwrażliwość, autoimmunologiczna D59.1
- narażenie T69.9
- – określony skutek NGI T69.8
- oskrzelowe lub piersiowe – *patrz* Zapalenie oskrzeli
- powodujące wyczerpanie T69.8
- przeziębienie (głowy) J00
- z grypą (*patrz też* Grypa, z, objawami ze strony układu oddechowego) J11.1
- zakażenie wirusowe J00
- zespół urazu (u noworodka) P80.0
- zmiana opryszczkowa B00.1

Zimowe – *patrz stan chorobowy***Zimowiak** (M8880/0) – *patrz* Tłuszczak**Zlewnie** – *patrz stan chorobowy***Zliszajowacenie w dermatozach NGI** L01.1**Zliszajowacenie** L28.0**Złamane**

- grzbiet – *patrz* Złamanie, kręgu
- kość – *patrz* Złamanie
- noga T12
- – dolna część – *patrz* Złamanie, kończyny dolnej, podudzia
- – w znaczeniu kończyny dolnej – *patrz* Złamanie, kończyny, dolnej
- nos S02.2
- ramię T10
- – górnej części – *patrz* Złamanie, ramienia, górnej części
- – w znaczeniu kończyny górnej – *patrz* Złamanie, kończyny, górnej
- ząb, zęby S02.5

Złamanie (awulsyjne) (kompresyjne) (odwiedzeniowe) (przywiedzeniowe) (skośne) (wieloodłamowe) (z przemieszczeniem) (z separacją) T14.2

- Bartona S52.5
- Bennetta S62.2
- biodra (*patrz też* Złamanie, kręgu, szyjnego) S72.0
- brak zrostu M84.1
- chrząstki pierścieniowej S12.8
- chrząstki tarczowej S12.8
- Collesa (odwrócone) S52.5

Złamanie — *c.d.*

- czaszki S02.9
- – kości ciemieniowej S02.0
- – kości czołowej S02.0
- – oraz kości twarzy (mnogie) S02.7
- – podstawy S02.1
- – sklepienia czaszki S02.0
- – uraz porodowy P13.0
- dna oczodołu S02.3
- dołu czaszki (przedniego) (środkowego) (tylnego) S02.1
- Dupuytrena S82.6
- dwóch kostek S82.8
- gałęzi
- – górnej lub dolnej, kości łonowej S32.5
- – żuchwy S02.6
- grzbietu – *patrz* Złamanie, kręgu
- guzowatości (zewnętrznej) – *kodować jako* Złamanie, według umiejscowienia
- kciuka (jednej ręki) S62.5
- klatki piersiowej (kości) S22.9
- – określone NGI S22.8
- kompresyjne M84.3
- – kręgu M48.4
- kończyny
- – dolnej T12
- – – mnogie (tej samej kończyny) NGI T02.3
- – – obu T02.5
- – górnej T10
- – – mnogie (tej samej kończyny) NGI T02.2
- – – obu T02.4
- korzenia, zęba S02.5
- kostki S82.8
- – bocznej S82.6
- – przyśrodkowej S82.5
- kości T14.2
- – patologiczne (o nieznanym przyczynie) (*patrz też* Złamanie, patologiczne) M84.4
- – uraz porodowy P13.9
- – w chorobie nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.0† M90.7*
- – w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu lub płytki kostnej M96.6
- kości biodrowej S32.3
- kości ciemieniowej S02.0
- kości czołowej S02.0
- – zatoki przynosowej S02.1
- kości czworobocznej mniejszej S62.1
- kości główkowej S62.1
- kości gnykowej S12.8
- kości grochowej S62.1
- kości guzicznej S32.2
- kości haczykowej S62.1
- kości jarzmowej S02.4
- kości klinowej
- – nadgarstka S62.1
- – stopy S92.2
- kości klinowej (zatoki) S02.1
- kości krzyżowej S32.1
- kości kulszowej S32.8
- kości łokciowej (trzonu) S52.2
- – głowy S52.8
- – i kości promieniowej
- – – końca dolnego lub dalszego S52.6
- – – trzonu S52.4
- – końca dolnego (dalszego) S52.8
- – końca górnego lub bliższego S52.0
- – mnogie NGI S52.7

- – – – – kończyny górnej T02.6
- Złamanie** — *c.d.*
- – – – – **mnoгие** — *c.d.*
- – – – – kończyny — *c.d.*
- – – – – górnej (jednej) T02.2
- – – – – oraz
- – – – – drugiej kończyny górnej T02.4
- – – – – klatki piersiowej, dolnej części grzbietu i miednicy T02.7
- – – – – kończyny dolnej T02.6
- – – – – kości tułowia NGI T02.1
- – – – – kości twarzy (i czaszki) S02.7
- – – – – kości udowej S72.7
- – – – – kręgosłupa (*patrz też* Złamanie, **mnoгие**, kręgow) T02.1
- – – – – kręgow T02.1
- – – – – lędźwiowych (i miednicy) S32.7
- – – – – piersiowych S22.1
- – – – – szyjnych S12.7
- – – – – miednicy (i kręgosłupa lędźwiowego) S32.7
- – – – – nadgarstka (i ręki) NGI S62.8
- – – – – o nieokreślonym umiejscowieniu T02.9
- – – – – obojczyka, łopatki i kości ramiennej S42.7
- – – – – okolic ciała NGI T02.8
- – – – – określone NGI T02.8
- – – – – oraz ręki (i nadgarstka) S62.8
- – – – – kości śródreżca S62.4
- – – – – samych palców ręki S62.7
- – – – – palców ręki S62.7
- – – – – podudzia S82.7
- – – – – przedramienia NGI S52.7
- – – – – ramienia
- – – – – górnej S42.7
- – – – – w znaczeniu kończyny górnej – *patrz* Złamanie, **mnoгие**, kończyny, górnej
- – – – – stopy S92.7
- – – – – szyi S12.7
- – – – – oraz
- – – – – głowy T02.0
- – – – – innych okolic ciała T02.8
- – – – – śródreżca (kości) S62.4
- – – – – tułowia T02.1
- – – – – oraz
- – – – – innych okolic ciała NGI T02.8
- – – – – kończyn T02.7
- – – – – żeber S22.4
- – – – – z klatką piersiową cepowatą S22.5
- – – – – Montegii S52.0
- – – – – mostka S22.2
- – – – – z klatką piersiową cepowatą S22.5
- – – – – nadgarstka NGI S62.8
- – – – – nadkłykcia, kości ramiennej S42.4
- – – – – nasady łuku kręgu – *patrz* Złamanie, kręgu
- – – – – następstwa – *patrz* Następstwa, złamania
- – – – – nieprawidłowy wzrost M84.0
- – – – – nosa (kości) (przegrody) S02.2
- – – – – nowotworowe NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† M90.7*
- – – – – obojczyka (końca barkowego) (międzywiazdłowe) (trzonu) S42.0
- – – – – oraz innych kości barku i ramienia S42.7
- – – – – uraz porodowy P13.4
- – – – – obręczy barkowej S42.9
- – – – – grzebienia łopatki S42.1
- – – – – określone NGI S42.8
- – – – – oczodołu (kości) (okolicy) S02.8
- – – – – dna S02.3
- – – – – sklepienia S02.1

- Złamanie** — *c.d.*
- – – – – opóźniony wzrost M84.2
- – – – – palca ręki (z wyjątkiem kciuka) S62.6
- – – – – **mnoгие** (jednej ręki) S62.7
- – – – – palca stopy (oprócz palucha) S92.5
- – – – – palucha S92.4
- – – – – paliczka
- – – – – palca stopy (oprócz palucha) (*patrz też* Złamanie, palca stopy) S92.5
- – – – – stopy S92.5
- – – – – palucha stopy S92.4
- – – – – panewki łopatki S42.1
- – – – – panewki stawu biodrowego S32.4
- – – – – patologiczne (przyczyna nieznana) M84.4
- – – – – w chorobie nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† M90.7*
- – – – – w przebiegu osteoporozy M80.9
- – – – – **idiopatyczne** M80.5
- – – – – określone NGI M80.8
- – – – – po zabiegu usunięcia jajników M80.1
- – – – – polekowe M80.4
- – – – – pomenopauzalne M80.0
- – – – – w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania M80.3
- – – – – z nieużywania M80.2
- – – – – puszczeli (trzonu) (i strzałki) S82.2
- – – – – głowy (obejmujące staw kolanowy) S82.1
- – – – – guzowatości S82.1
- – – – – kłykci S82.1
- – – – – końca bliższego S82.1
- – – – – końca dalszego S82.3
- – – – – końca dolnego (i strzałki) S82.3
- – – – – końca górnego S82.1
- – – – – nasady
- – – – – dolnej części S82.3
- – – – – górnej części S82.1
- – – – – obejmujące staw skokowy lub kostkę S82.5
- – – – – wyniosłości międzykłykciowej S82.1
- – – – – podniebienia S02.8
- – – – – podstawy czaszki S02.1
- – – – – połączenia żebrowo-chrzęstnego, żebrowo-mostkowego S22.3
- – – – – **mnoгие** S22.4
- – – – – z klatką piersiową cepowatą S22.5
- – – – – późny skutek – *patrz* Następstwa, złamania
- – – – – podudzia S82.9
- – – – – **mnoгие** S82.7
- – – – – protezy, wewnętrznej – *patrz* Powikłania, urządzenia protetyczne, według umiejscowienia, mechaniczne
- – – – – przedramienia S52.9
- – – – – **mnoгие** S52.7
- – – – – określone NGI S52.8
- – – – – przerzutowe (M8000/6) C79.5† M90.7*
- – – – – kręgu C79.5† M49.5*
- – – – – ramienia
- – – – – górnej części S42.3
- – – – – określone NGI S42.8
- – – – – w znaczeniu kończyny górnej – *patrz* Złamanie, kończyny, górnej
- – – – – ręki NGI S62.8
- – – – – kości śródreżca S62.3
- – – – – **mnoгие** S62.4
- – – – – określone NGI S62.3
- – – – – pierwszej S62.2
- – – – – nadgarstka (kości główkowatej) (kości haczykowatej) (kości księżycowatej) S62.1
- – – – – kości łódeczkowatej S62.0

Złamanie — *c.d.*

- ręki NGI — *c.d.*
 - – nadgarstka (kości główkowatej) (kości haczykowatej) (kości księżycowatej) — *c.d.*
 - – – określone NGI S62.1
 - – paliczka S62.6
 - rękojeści (mostka) S22.2
 - rzepki S82.0
 - samoistne (o nieznannej przyczynie) (*patrz też* Złamanie, patologiczne) M84.4
 - sitowej (kości) (zatoki) S02.1
 - sklepienia czaszki S02.0
 - Smitha S52.5
 - spojenia łonowego S32.5
 - spowodowany urazem porodowym – *patrz* Uraz porodowy, złamanie
 - stawu skokowego (dwóch kostek) (trzech kostek) S82.8
 - – kości skokowej S92.1
 - stępu (kości skokowej) S92.1
 - stopy S92.9
 - – mnogie S92.7
 - strzałki (tylko) (wrostka rylcowatego) S82.4
 - – obejmujące staw skokowy lub kostkę S82.6
 - – oraz piszczeli – *patrz* Złamanie, piszczeli
 - szczęki (kości) (zatoki) (górnjej) S02.4
 - szyi S12.9
 - szyi (*patrz też* Złamanie, kręgu, szyjnego) S12.9
 - śródstopia (kości) S92.2
 - tchawicy (chrząstki) S12.8
 - trzech kostek S82.8
 - trzeszczki
 - – innej – *kodować jako* Złamanie, według umiejscowienia
 - – ręki S62.1
 - – stopy S92.4
 - tułowia (mnogie) T02.1
 - – oraz kończyn (mnogie) T02.7
 - typu „klepki beczki” (kciuka) S62.2
 - typu „rączki wiadra” (chrząstki półksiężycowatej) – *patrz* Uszkodzenie, łąkotki
 - typu „zielonej gałązki”
 - wgłobione S02.9
 - wierzchołka głowy S02.0
 - wkliniwane – *kodować jako* Złamanie, według umiejscowienia
 - wygojone lub stare z powikłaniami – *patrz* Charakter powikłania
 - wyrostka barkowego S42.1
 - wyrostka kolczystego – *patrz* Złamanie, kręgu
 - wyrostka łokciowego S52.0
 - wyrostka mieczykowatego S22.2
 - wyrostka poprzecznego – *patrz* Złamanie, kręgu
 - wyrostka zębodołowego S02.8
 - wyrostka zębopodobnego S12.1
 - zęba (korzenia) S02.5
 - zmęczeniowe M84.3
 - – kręgu M48.4
 - zębra S22.3
 - – mnogie S22.4
 - – – z klatką piersiową cepowatą S22.5
 - – z klatką piersiową cepowatą S22.5
 - zuchwy (gałęzi) (kości) (spojenia) (wrostka dziobiastego) (wrostka kłykiowego) S02.6
 - – szczęki S02.4
 - zuchwy (wrostka kłykiowego) S02.6
- Złamanie lub rozerwanie typu „rączki wiadra” (chrząstki półksiężycowatej)** (*patrz też* Rozerwanie, łąkotki) S83.2

Złe samopoczucie R53**Złogi (w moczu)** (*patrz też* Kamica) N20.9**Złogi (w)**

- cholesterolowe
- ciele szklistym (cieczy wodnistej) H43.2
- hemosyderyny w starych bliznach rogowki H18.0
- kostne w sarkoidzie Boeckea D86.8
- krystaliczne, w ciele szklistym (cieczy wodnistej) H43.2
- metaliczne w soczewce H26.8
- moczanowe, w nerce (*patrz też* Kamica, nerki) N20.0
- nazębne (betelowe) (czarne) (zielone) (materia alba) (pomarańczowe) (tytoniowe) K03.6
- rogowce H18.0
- siatkówce H35.8
- skórne R23.8
- spojówkach H11.1
- wapniowe – *patrz* Zwapnienie

Złogi cholesterolowe

- ciała szklistego H43.2
- siatkówki H35.8

Złogi kamienne migdałkowe J35.8**Złogi nazębne** K03.6**Złogi wapniowe w skórze** L94.2**Złość** R45.4**Złośliwe** – *patrz stan chorobowy***Złożone** – *patrz stan chorobowy***Złóg** – *patrz też* Kamica

- kanalika łzowego H04.5
- łechtaczki N90.8
- migdałka J35.8
- napletka (u mężczyzny) N47
- pęcherzyka nasiennego N50.8
- powieki H02.8
- przewodów łzowych H04.5
- spojówek H11.1
- wyrostka robaczkowego K38.1

Złuszczające – *patrz stan chorobowy***Złuszczanie się paznokci** L60.8**Złuszczenie, skóry** R23.4**Zmarszczka nakątna (powieki) (wrodzona)** Q10.3**Zmarszczki na twarzy** L98.8**Zmartwienie** R45.2**Zmęczenie** R53

- ciepłne (przemijające) T67.6
- głosu R49.8
- mięśnia M62.6
- mięśnia sercowego (*patrz też* Niewydolność, serca) I50.9
- nerwowe, nerwica F48.0
- operacyjne F48.8
- psychogenne (ogólne) F48.0
- starcze R54
- walką F43.0
- wikłające ciążę O26.8
- zespół F48.0

Zmęczenie operacyjne F48.8**Zmętnienie rogowki** H17.8 *Necator americanus*, zakażenie lub inwazja B76.1 *Nekatorioza* B76.1**Zmiana (nieurazowa)**

- angiocentryczna immunoproliferacyjna (M9766/1) D47.7
- barku M75.9
- – określona NGI M75.8
- barwnikowa (skóry) L81.9
- bezzębego wyrostka zębodołowego, związana z urazem, spowodowana zamknięciem urazowym K06.2
- biomechaniczna M99.9
- – określona NGI M99.8
- brodawkowata – *patrz* Brodawka

Zmiana (nieurazowa) — c.d.

- cień okrągły w płucu R91
- dołu migdałkowego J35.9
- dwunastnicy K31.9
- dziąsła, związana z urazem K06.2
- en coup de sabre L94.1
- esicy K63.9
- gardła J39.2
- gruczołu ślinowego K11.9
- – łagodna, limfoepitelialna K11.8
- hiperkeratocyczna (*patrz też* Nadmierne rogowacenie) L85.9
- jamy policzkowej K13.7
- jamy ustnej K13.7
- jelita K63.9
- jelita krętego K63.9
- jelita ślepego K63.9
- kąta szpary powiekowej oka H02.9
- kiłowa – *patrz* Kiła
- kłębuszków nerkowych
 - – ogniskowa i segmentowa – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .1 N05.1
 - – typu zmiany minimalnej – *kodować jako* N00–N07 z czwartym znakiem .0 N05.0
- kory ruchowej NGI G93.8
- korzenia (nerwu) piersiowego NGI G54.3
- korzenia nerwu szyjnego NGI G54.2
- kości M89.9
- krętniczno-kątnicza K63.9
- lędźwiowo-krzyżowego
 - – korzenia (nerwu) NGI G54.4
 - – splotu G54.1
- macicy N85.9
- mózgu G93.9
 - – naczyniowa I67.9
 - – – zwyrodnieniowa I67.9
 - – wrodzona Q04.9
- naczyniowa I99
 - – dotycząca ośrodkowego układu nerwowego I67.9
 - – pepowiny, wklajająca poród O69.5
 - – – wpływająca na płód lub noworodka P02.6
 - – siatkówki H35.0
- naczyniowo-mózgowa I67.9
- narządu lub w określonym umiejscowieniu NGI – *patrz* Choroba, według umiejscowienia
- nerki (*patrz też* Choroba, nerki) N28.9
- nerwu (*patrz też* Zaburzenia, nerwu) G58.9
- nerwu krtniowego (wstecznego) G52.2
- nerwu kulszowego G57.0
- nerwu przedśionkowo-ślimakowego H93.3
- nieallopatyczna – *patrz* Zmiana, biomechaniczna
- nosa (wewnętrzna) J34.8
- obturacyjna – *patrz* Niedrożność
- odbytniczno-esicza K63.9
- odbytowo-odbytnicza K62.9
- odźwiernika K31.9
- ogona końskiego G83.4
- okrężnicy K63.9
- osteolityczna M89.5
- pierwotna (w przebiegu) A51.0
 - – carate A67.0
 - – kiły A51.0
 - – malinicy A66.0
 - – pinty A67.0
- płuca J98.4
 - – zastawki pnia płucnego I37.9
 - – płuca (okrągła) R91

Zmiana (nieurazowa) — c.d.

- podwzgórza E23.7
- polipowata – *patrz* Polip
- powieki H02.9
- przed skrzyżowaniem nerwów wzrokowych H47.4
- przewodu żółciowego (*patrz też* Choroba, przewodu żółciowego) K83.9
- przyzębia, spowodowana zamknięciem urazowym K05.5
- rdzenia kręgowego G95.9
 - – urazowa (całkowita) (niecałkowita) (poprzeczna) (*patrz też* Uraz, rdzenia kręgowego, według odcinka) T09.3
 - – wrodzona Q06.9
- rogowaciejąca – *patrz* Rogowacenie
- serca – *patrz też* Choroba, serca
 - – wrodzona Q24.9
 - – zastawkowa – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- serca (organiczna) – *patrz* Choroba, serca
- siatkówki H35.9
 - – naczyniowa H35.0
- skóra L98.9
 - – ropna L08.0
- skrzyżowania nerwów wzrokowych H47.4
- skrzyżowania wzrokowego H47.4
- splotu ramiennego G54.0
- spojówki H11.9
- spowodowana działaniem radu NGI T66
- stawu M25.9
 - – krzyżowo-biodrowego (stara) M53.3
 - – stawu krzyżowo-biodrowego (stara) M53.3
- struny bębenkowej G51.8
- śledziony D73.8
- śluzówki jamy ustnej K13.7
- śródmózgowa – *patrz* Zmiana, mózgu
- tętnicy wieńcowej (*patrz też* Niedokrwienie, serca) I25.9
- torbielowata – *patrz* Torbiel
- trawienna NGI K27.9
- trzeciorzędowa – *patrz* Kiła, trzeciorzędowa
- układu nerwowego, wrodzona Q07.9
- urazowa NGI (*patrz też* Uraz, według umiejscowienia i typu) T14.9
 - w przebiegu carate – *patrz* Pinta, zmiany
 - w przebiegu pinty – *patrz* Pinta, zmiany
- wargi K13.0
- wątroby K76.9
- wewnątrzczaszkowa, zajmująca przestrzeń NGI R90.0
- wpustu K22.9
- wrodzona – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
- wrzodziejąca – *patrz* Wrzód
- wtórna – *patrz* Kiła, wtórna
- wyrostka zębodołowego K08.9
- zapalna – *patrz* Zapalenie
- zastawki aortalnej I35.9
- zastawki mitralnej I05.9
- zastawki trójdzielnej I07.9
 - – niereumatyczna I36.9
- zastawkowa – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- zatoki (dodatkowej) (przynosowej) J34.8
- zęba, zębów K08.9
 - – typu płamki białej K02.0
- zwapniała – *patrz* Zwapnienie
- związana z promieniowaniem NGI T66
- związana z promieniowaniem rentgenowskim NGI T66
- zwoju Gassera G50.8
- zwoju podstawnego G25.9
- zwyrodnieniowa – *patrz* Zwyrodnienie
- żołądka K31.9

Zmiana (nieurazowa) — c.d.

- żółdkowo-dwunastnicza K31.9
- żółdkowo-jelitowa K63.9

Zmiana na głowie podobna do blizny po cięciu szablą L94.1**Zmiana zabarwienia włosów L67.1****Zmiana złośliwa (M8000/3) – patrz Nowotwór, złośliwy****Zmiana, zmiany (dotyczące) – patrz też Usunięcie**

- aparatu uneruchamiającego, zewnętrznego Z47.8
- błony rogówki H18.3
- czucia R20.8
- drutu Kirschnera Z47.0
- głosu R49.8
- – psychogenne F44.4
- hiperplastyczne krtani J38.7
- kości M89.9
- – cukrzycowa E14.6† M90.8*
- miazdźcowa – patrz Miazdźca
- mięśnia sercowego – patrz Zwyrrodnienie, mięśnia sercowego
- minimalne (kłębuszkowe) – kodować jako N00–N07 z czwartym znakiem .0 N05.0
- naczynioruchowe I73.9
- naczyniowe I99
- nawyku wypróżnień R19.4
- nerki (patrz też Choroba, nerki) N28.9
- opatrunku Z48.0
- opatrunku gipsowego Z47.8
- osobowości (trwałe) (patrz też Osobowość, zmiana) F62.9
- – spowodowane ogólnym stanem medycznym F07.0
- – wtórne (nieswoiste) F61
- poznawcze (łagodne) (organiczne) spowodowane ogólnym stanem medycznym F06.7
- pracy, jako przyczyna niepokoju Z56.1
- psychiczne NGI F99
- rozrostowe
- – górnych dróg oddechowych J39.8
- – zatoki przynosowej J34.8
- sercowe – patrz Choroba, serca
- sercowo-naczyniowe – patrz Choroba, sercowo-naczyniowa
- sercowo-nerkowe (naczyniowe) (patrz też Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- siatkówki, powodujące krótkowzroczność H44.2
- skórne R23.8
- – ostre, spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe L56.9
- – – określone NGI L56.8
- – przewlekłe, spowodowane przez promieniowanie niejonizujące L57.9
- – – określone NGI L57.8
- – tekstury R23.4
- starcze (patrz też stan chorobowy) R54
- stawu krzyżowo-biodrowego M53.3
- stymulatora Z45.0
- szwów Z48.0
- układu krążenia I99
- urządzenia antykoncepcyjnego Z30.5
- urządzenia uneruchamiającego (wewnętrznego) Z47.0
- – zewnętrznego Z47.8
- urządzenia wyciągowego Z47.8
- zabarwienia, zęba, zębów
- – po wyrżnięciu K03.7
- – podczas tworzenia K00.8
- założonego na stałe cewnika Z46.6
- zapalne – patrz też Zapalenie
- – stawu krzyżowo-biodrowego M46.1

Zmiana, zmiany (dotyczące) — c.d.

- złośliwe (M8000/3) – kodować jako pierwotny nowotwór złośliwy odpowiadający umiejscowieniu zmiany

Uwaga: w przypadku zmiany złośliwej w obrębie nowotworu należy użyć odpowiedniego kodu M z kodem charakteru nowotworu /3; np. w przypadku zmiany złośliwej we włókniakomięśniaku macicy należy zastosować kod M8890/3. w przypadku zmiany złośliwej w chorobie innej niż nowotworowa (np. we wrzodzie żołądka) należy użyć kodu M8000/3."

- zwyrodnieniowe, kręgosłupa lub kręgow M47.9

- życiowe (patrz też Menopauza) N95.1

Zmiany skórne w niedoborze witaminy A E50.8† L86***Zmiażdżenie T14.7**

- barku (i ramienia) S47
- biodra S77.0
- – z udem S77.2
- brzucha S38.1
- ciężkie, o nieokreślonym umiejscowieniu T14.7
- czaszki S07.1
- dolnej
- – części grzbietu S38.1
- – kończyny T04.3
- gardła S17.8
- głowy S07.9
- – określone NGI S07.8
- grzbietu, dolnej części S38.1
- jądra S38.0
- kciuka (i palca (palców) ręki) S67.0
- – z ręką (i nadgarstkiem) S67.8
- klatki piersiowej S28.0
- kolana S87.0
- kończyny
- – dolnej T04.3
- – górnej T04.2
- krtani S17.0
- łokcia S57.0
- miednicy S38.1
- – mnogie T04.9
- – głowy S07.-
- – – z
- – – – innymi okolicami ciała NGI T04.8
- – – – szyją T04.0
- – – klatki piersiowej S28.0
- – – z
- – – – innymi okolicami ciała NGI T04.8
- – – – jamą brzuszną, dolną częścią grzbietu i miednicą T04.1
- – – – i kończyną T04.7
- – – – kończyny
- – – – dolnej T04.3
- – – – z
- – – – – klatką piersiową, jamą brzuszną, dolną częścią grzbietu i miednicą T04.7
- – – – – kończyną górną T04.4
- – – – – górnej T04.2
- – – – – z
- – – – – klatką piersiową, jamą brzuszną, dolną częścią grzbietu i miednicą T04.7
- – – – – kończyną dolną T04.4
- – – – – kończyny górnej T04.2
- – – – – mnogich okolic ciała NGI T04.8
- – – – – o określonym umiejscowieniu NGI T04.8
- – – – – szyi S17.-
- – – – z
- – – – – głową T04.0

Zmiażdżenie — *c.d.*

- mnogie — *c.d.*
- – szyi — *c.d.*
- – – z — *c.d.*
- – – – innymi okolicami ciała NGI T04.8
- – tułowia T04.1
- – – z
- – – – innymi okolicami ciała NGI T04.8
- – – – kończyną T04.7
- moszny S38.0
- nadgarstka (i ręki) S67.8
- narządów płciowych, zewnętrznych (męskich) (żeńskich) S38.0
- narządu wewnętrznego (jamy brzusznej, klatki piersiowej lub miednicy) T14.7
- nerwu (*patrz też* Uraz, nerwu) S07.0
- nogi
- – podudzia S87.8
- – w znaczeniu kończyny dolnej T04.3
- okolicy łopatkowej S47
- okolicy stawu skokowego S97.0
- – ze stopą, palcami stopy S97.8
- pachy S47
- palca (palców) ręki (i kciuka) S67.0
- – z ręką (i nadgarstkiem) S67.8
- palca (palców) stopy S97.1
- – ze stopą (i okolicą stawu skokowego) S97.8
- pięty S97.8
- policzka S07.0
- pośladka S38.1
- prącia S38.0
- przedramienia S57.9
- – określone NGI S57.8
- ramienia
- – górnej części (i barku) S47
- – w znaczeniu kończyny górnej T04.2
- ręki (z wyjątkiem samych palców ręki) S67.8
- skóry owłosionej głowy S07.8
- sromu S38.0
- stopy S97.8
- – z okolicą stawu skokowego, palcami stopy S97.8
- szyi S17.9
- – z
- – – głowę T04.0
- – – innymi okolicami ciała T04.8
- tchawicy S17.0
- tułowia (o mnogim umiejscowieniu) T04.1
- – z
- – – innymi okolicami ciała T04.8
- – – kończyną T04.7
- twarzy S07.0
- ucha S07.0
- uda S77.1
- – z udem S77.2
- warg sromowych (mniejszych) (większych) S38.0
- wargi S07.0
- zespół (powikłanie urazu) T79.5
- Zmielinizowane włókna**
- nerwu wzrokowego Q14.8
- siatkówki Q14.1
- Zmieniony model stosunków rodzinnych w dzieciństwie** Z61.2
- Zmniejszenie liczby zębów** (*patrz też* Brak zębów) K00.0
- Zmniejszenie objętości czaszki** Q75.0
- Zmniejszona potliwość** L74.4
- Zmniejszona potrzeba snu** G47.0
- pochodzenia nieorganicznego F51.0

Zmniejszona ruchliwość

- jelit K59.8
- – psychogenna F45.3
- przewodu pokarmowego K31.8
- – psychogenna F45.3
- żołądka K31.8
- – psychogenna F45.3

Zmniejszone wydzielanie (przez)

- ACTH E23.0
- gruczołu ślinowego (dowolny) K11.7
- hormonu antydiuretycznego E23.2
- jajniki E28.3
- wazopresyny E23.2

Zmniejszone wydzielanie śliny K11.7

Zmydlenie krezki K65.8

Zmysłu utrata

- dotyku R20.8
- powonienia R43.1
- smaku R43.2
- – i zapachu, mieszana R43.8

Znalezienie zwłok (przyczyna zgonu nieznana) R98

Znamię

- malinowe Q82.5
- o barwie
- – czerwonego wina Q82.5
- – krwistoczerwonej Q82.5
- – płomienia Q82.5
- – truskawkowej Q82.5
- rozstęp L90.6
- tatuaż L81.8
- truskawkowe Q82.5
- typu port wine Q82.5

Znamię (barwnikowe) (M8720/0)

- bezbarwnikowe (M8730/0)
- rakowate (M8720/3) – *patrz* Czerniak
- – czerniakowe (M8720/3) – *patrz* Czerniak
- skórne (M8720/0)

Znamię (M8720/0) D22.9

Uwaga: o ile nie zaznaczono inaczej, odmiany morfologiczne znamienia występujące na poniższej liście należy kodować według umiejscowienia tak jak w pozycji „Znamię, klasyfikacja umiejscowienia”.

- amelanotyczne (M8730/0)
- balonowatokomórkowe (M8722/0)
- barwnikowe (M8720/0)
- – olbrzymie (M8761/1) – *patrz też* Nowotwór, skóry, charakter niepewny
- – jako podłoże dla rozwoju czerniaka złośliwego (M8761/3) – *patrz* Czerniak
- bezbarwnikowe (M8730/0)
- błękitne (M8780/0)
- – Jadassohna (M8780/0)
- – komórkowe (M8790/0)
- – olbrzymiokomórkowe (M8790/0)
- – złośliwe (M8780/3) – *patrz* Czerniak
- brodawkowe (M8720/0) Q82.5
- brzeżne (M8740/0)
- – jako podłoże dla rozwoju czerniaka złośliwego (M8740/3) C43.9
- dysplastyczne (M8727/0)
- gwiazdziste I78.1
- halo (M8723/0)
- inwolucyjne (M8724/0)
- Jadassohna błękitne (M8780/0)
- jamiste (M9121/0) D18.0
- kapielówkowe (M8761/1) D48.5

Znamię — c.d.

- klasyfikacja umiejscowienia
- – bark D22.6
- – bok D22.5
- – brew D22.3
- – bruzda nosowo-wargowa D22.3
- – brwi D22.3
- – czoło D22.3
- – dół lub przestrzeń podkolanowa D22.7
- – fałd podsutkowy D22.5
- – gruczoł łzowy D31.5
- – grzbiet D22.5
- – jama ustna (śluzówka) D10.3
- – – typu białej gąbki Q38.6
- – kąt szpary powiekowej oka D22.1
- – kolano D22.7
- – kończyna dolna NGI D22.7
- – kończyna górna NGI D22.6
- – krocze D22.5
- – małżowina (usznna) D22.2
- – moszna D29.4
- – naczyniówka D31.3
- – napletek D29.0
- – narządy płciowe (zewnątrzne) NGI
- – – męskie D29.9
- – – żeńskie D28.0
- – noga D22.7
- – nos (części zewnętrzne) D22.3
- – obrąbek ucha D22.2
- – oczodół D31.6
- – odbył D22.5
- – oko D31.9
- – okolica łonowa D22.5
- – okolica międzyłopatkowa D22.5
- – okolica pośladkowa D22.5
- – okolica stawu skokowego D22.7
- – określone umiejscowienie NGI – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – otwór zewnętrzny ucha D22.2
- – pacha, fałd pachowy D22.5
- – pachwina D22.5
- – palec ręki D22.6
- – palec stopy D22.7
- – paznokieć D22.9
- – – palca ręki D22.6
- – – palca stopy D22.7
- – pępek D22.5
- – pierś D22.5
- – pięta D22.7
- – podbródek D22.3
- – policzek (część zewnętrzna) D22.3
- – pośladek D22.5
- – powieka (dolna) (górną) D22.1
- – powłoki brzuszne D22.5
- – prącie D29.0
- – przedramię D22.6
- – przewód słuchowy (zewnątrzny) D22.2
- – ramię D22.6
- – ręka D22.6
- – siatkówka D31.2
- – skóra D22.9
- – skóra okolicy odbytu D22.5
- – skóra owłosiona głowy D22.4
- – skroń D22.3
- – skrzydełka nosa D22.3
- – spojówki D31.0
- – srom D28.0

Znamię — c.d.

- klasyfikacja umiejscowienia — c.d.
- – staw biodrowy D22.7
- – stopa D22.7
- – sutek D22.5
- – szczęka lub żuchwa D22.3
- – szyja D22.4
- – ściana klatki piersiowej D22.5
- – śluzówka jamy ustnej D10.3
- – – typu białej gąbki Q38.6
- – tęczówka D31.4
- – tkanka zagałkowa D31.6
- – tułów NGI D22.5
- – twarz NGI D22.3
- – ucho (zewnątrzne) D22.2
- – udo D22.7
- – wargę (dolną) (górną) D22.0
- – wargi sromowe (większe) (mniejsze) D28.0
- – komórkowe (M8720/0)
- – błękitne (M8790/0)
- – krwiste Q82.5
- – limfatyczne (M9170/0) D18.1
- – młodzieńcze (M8770/0)
- – naczyniakowate (M9120/0) D18.0
- – naczyniowe Q82.5
- – nienaczyniowe (M8720/0)
- – nienowotworowe I78.1
- – ogniste Q82.5
- – pająkowate I78.1
- – pajęczynowate I78.1
- – pigmentowe (M8720/0)
- – portwine Q82.5
- – skórne (M8750/0)
- – ze znamieniem naskórkowym (M8760/0)
- – Spitz – *patrz* Znamię, wrzecionowatokomórkowe
- – spojówkowe (M8720/0)
- – starcze I78.1
- – Suttona (M8723/0)
- – śluzówki jamy ustnej, typu białej gąbki Q38.6
- – śród nabłonkowe (M8740/0)
- – śródskórne (M8750/0)
- – truskawkowe Q82.5
- – unius lateris Q82.5
- – w znaczeniu naczyniaka krwionośnego (M9120/0) D18.0
- – wielkokomórkowe (M8726/0)
- – o nieokreślonym umiejscowieniu D31.4
- – o określonym umiejscowieniu – *patrz* Nowotwór, niezłośliwy
- – włochate (M8720/0)
- – włóściczkowe (M9131/0) D18.0
- – z komórek epiteloidalnych (M8771/0)
- – – i z komórek wrzecionowatych (M8770/0)
- – z komórek wrzecionowatych (M8772/0)
- – – i z komórek epiteloidalnych (M8770/0)
- – zanikające (M8723/0)
- – zaskórnikowe Q82.5
- – złośliwe (M8720/3) – *patrz* Czerniak
- – złożone (M8760/0)
- Znamię nerwowe (M8725/0)**
- Znamię portwine Q82.5**
- Znamię wrodzone Q82.5**
- Znamiona kły wrodzonej A50.5**
- Znieczulenie (patrz też Działanie, niepożądane, znieczulenia) R20.0**
- czynnościowe (histeryczne) F44.6
- dysocjacyjne F44.6
- histeryczne F44.6

Znieczulenie — *c.d.*

- miejscowej zmiany skórnej R20.0
- powikłanie lub reakcja NGI (*patrz też* Powikłania, znieczulenie) T88.5
- – spowodowane przez
 - – – prawidłowo zastosowaną właściwą substancję T88.5
 - – – przedawkowanie lub podanie niewłaściwej substancji T41.-
 - – – – określonego środka znieczulającego – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- rogówki H18.8
- seksualne (psychogenne) F52.1
- skórne R20.0
- wstrząs (spowodowany przez) T88.2
 - – prawidłowo zastosowaną właściwą substancję T88.2
 - – przedawkowanie lub podanie niewłaściwej substancji T41.-
 - – – określony środek znieczulający – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- zgon z powodu
 - – podczas ciąży O29.9
 - – podczas porodu O74.8
 - – poporodowy, połogowy O89.8
 - – prawidłowo zastosowanej właściwej substancji T88.2
 - – przedawkowania lub podania niewłaściwej substancji T41.-
 - – – określonego środka znieczulającego – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych

Znieczulenie połowicze R20.0

Zniedołączenie

- starcze R54
- wieku podeszłego R54

Zniedołączenie R68.8

- starcze R54

Zniekształcenie (spowodowane przez bliźnię) L90.5

Zniekształcenie (wrodzone)

- błony dziewiczej Q52.4
- cewki moczowej Q64.7
 - – powodujące zablokowanie Q64.3
- ciała modzelowatego Q04.0
- dziąsła Q38.6
- gardła Q38.8
- jajowodu Q50.6
- jamy ustnej NGI Q38.6
- języka Q38.3
- klatki piersiowej (ściany) Q67.8
 - – kostnej Q76.8
 - – kości Q76.8
- komunikacji w rodzinie Z63.8
- kości czaszki NGI Q75.8
 - – z
 - – – małogłowie Q02
 - – – przepukliną mózgową (*patrz też* Przepuklina mózgową) Q01.9
 - – – wodogłowiem Q03.9
 - – – – rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
- kości guzicznej Q76.4
- kości krzyżowej Q76.4
- kości łokciowej NGI Q68.8
- kości promieniowej NGI Q68.8
- kości ramiennej NGI Q68.8
- kości ręki Q68.1
- kości twarzy Q75.8
- kości udowej NGI Q68.8
- kręgosłupa Q76.4
- kręgosłupa lędźwiowego Q76.4

Zniekształcenie (wrodzone) — *c.d.*

- – z niewspółmiernością porodową O33.8
 - – – utrudniające poród O65.0
 - – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
 - kręgu Q76.4
 - łechtaczki Q52.6
 - łopatkki Q74.0
 - łożyska O43.1
 - macicy Q51.9
 - małżowiny usznej
 - – ucha (wrodzone) (*patrz też* Deformacja, ucha) Q17.3
 - moczowodu Q62.8
 - mostka NGI Q76.7
 - mózgu Q04.9
 - naczyńiówki (wrodzone) Q14.3
 - – splotu Q07.8
 - naczyń przedmózgowych Q28.1
 - nadgarstka (kości) (stawu) Q68.8
 - narządów lub tkanek miednicy NGI
 - – podczas ciąży lub porodu O34.8
 - – – utrudniające poród O65.5
 - – – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
 - – – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
 - narządu
 - – Cortiego Q16.5
 - – lub umiejscowienie niewymienione – *patrz* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
- nerwu Q07.8
- nogi NGI Q68.8
- nosa Q30.8
- obojczyka Q74.0
- obręczy barkowej Q74.0
- oka (przydatków) Q15.8
 - – określone NGI Q15.8
 - – określone NGI Q89.8
- opon mózgowo-rdzeniowych (wrodzone) Q07.9
 - – mózgowych Q04.8
 - – rdzeniowych Q06.9
- opony twardej Q07.9
 - – mózgu Q04.9
 - – rdzenia kręgowego Q06.9
- palca (palców) ręki Q68.1
- palca (palców) stopy Q66.9
- pęcherza moczowego Q64.7
- pępowiny NGI (wikłające poród) O69.8
 - – wpływające na płód lub noworodka P02.6
- pieszczeli NGI Q68.8
- płuca Q33.9
- pochwy Q52.4
- przepony Q79.1
- przewodów lub dróg żółciowych Q44.5
- przewodu pęcherzykowego Q44.5
- przewodu wątrobowego Q44.5
- przewodu żółciowego wspólnego Q44.5
- ramienia NGI Q68.8
- rdzenia kręgowego Q06.8
 - – korzenia nerwu Q07.8
- rzepki Q68.2
- serca (komory) (przedsionka) Q24.8
 - – zastawki (płatka) Q24.8
- skóry NGI Q82.9
- soczewki Q12.8
- sromu Q52.7
- stawu kolanowego Q68.2
- stawu krzyżowo-biodrowego Q74.2
- stawu lędźwiowo-krzyżowego (okolicy) Q76.4
- stopy Q66.9

Zniekształcenie (wrodzone) — c.d.

- strzałki NGI Q68.8
- szczelina skrzelowa Q18.2
- szyjki macicy Q51.9
- śledziony Q89.0
- tchawicy (chrząstki) Q32.1
- tętniczo-żylny, tętniakowate (wrodzone) Q27.3
- – naczyń przedmózgowych (bez pęknięcia) Q28.0
- trąbki słuchowej Eustachiusza Q17.8
- trąbki Fallopi Q50.6
- trzustki Q45.3
- ucha (małżowiny) (zewnątrznego) Q17.3
- – kosteczek słuchowych Q16.3
- – wewnętrznego Q16.5
- układu krążenia NGI Q28.9
- układu moczowego Q64.9
- układu nerwowego (ośrodkowego) Q07.9
- układu oddechowego Q34.9
- warg sromowych (większych) (mniejszych) Q52.7
- wątroby Q44.7
- wielu układów
- – z określonymi zmianami szkieletowymi NGI Q87.5
- zakrętów mózgu Q04.8
- zastawki aortalnej Q23.9
- – określone NGI Q23.8
- zastawki mitralnej Q23.9
- – określone NGI Q23.8

Zniekształcenie obrazu H53.1
Zniesienie bólu (patrz też Znieczulenie) R20.0
Zniszczenie – patrz też Uszkodzenie

- błony bębenkowej (nieurazowe) H73.8
- kości M89.8
- – kiłowe A52.7† M90.2*
- krążka międzykręgowego – patrz Zwrodnienie, krążka międzykręgowego
- operacja niszcząca w celu ułatwienia porodu O83.4
- powierzchni stawowej M24.8
- – kręgów (patrz też Spondyloza) M47.9
- – w stawie kolanowym M23.8
- przegrody (nosa) J34.8
- stawu M24.8
- – krzyżowo-biodrowego M53.3
- zwieracza odbytnicy K62.8
- żywego płodu w celu ułatwienia porodu (stany dotyczące matki) O83.4
- – stany dotyczące płodu P03.8

Zollingera-Ellisona zespół E16.4
Zona – patrz Półpasiec
Zoofilia F65.8
Zoofobia F40.2
Zoster (herpes) – patrz Półpasiec
Zrastanie (zębów) K00.2
Zrobaczale podeszwy A66.3
Zrost (przedni) (tęczówki) (tylny) (żrenicy) H21.5

- wewnątrzmaciczny N85.6

Zrost jąder Q55.1
Zrost palców Q70.9

- ręki Q70.0
- stopy Q70.2

Zrost palców (rąk) (stóp) Q70.9
Zrost spojówki gałkowej i powiekowej H11.2

- wrodzony Q10.3

Zrost, zrośnięcie (wrodzone)

- bliźnięta zrośnięte Q89.4
- błony dziewiczej Q52.3
- jądra Q55.1
- kończyny, wrodzone Q74.8

Zrost, zrośnięcie (wrodzone) — c.d.

- kończyny, wrodzone — c.d.
 - – dolnej Q74.2
 - – górnej Q74.0
 - kosteczek słuchowych Q16.3
 - kości skokowej i łódkowatej Q74.2
 - kręgosłupa (nabyte) NGI M43.2
 - – pooperacyjne Z98.1
 - – stan po operacyjnym usztywnieniu Z98.1
 - – wrodzone Q76.4
 - kręgow (łuku) – patrz Zrost, kręgosłupa
 - krtani i tchawicy Q34.8
 - lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (nabyte) M43.2
 - – pozabiegowe Z98.1
 - – stan po operacyjnym usztywnieniu Z98.1
 - – wrodzone Q76.4
 - narządu lub umiejscowienia niewymienionego – patrz Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia
 - – kosteczek słuchowych Q16.3
 - nerek (niecałkowite) Q63.1
 - nosa, nozdrzy Q30.0
 - nozdrzy tylnych Q30.0
 - palców ręki Q70.0
 - palców stopy Q70.2
 - płatków zastawki serca NGI Q24.8
 - – zastawki mitralnej Q23.2
 - – zastawki pnia płucnego Q22.1
 - – zastawki trójdzielnej Q22.4
 - płatów, płuca Q33.8
 - pochwy Q52.4
 - przewodu słuchowego zewnętrznego Q16.1
 - przewodu ślinianki podjęzykowej z przewodem ślinianki podżuchwowej Q38.4
 - sromu Q52.5
 - stawu (nabyte) – patrz też Zesztywnienie stawu
 - – wrodzone Q74.8
 - stawu krzyżowo-biodrowego (nabyte) M43.2
 - – pozabiegowe Z98.1
 - – stan po operacyjnym usztywnieniu Z98.1
 - – wrodzone Q74.2
 - szyjnego odcinka kręgosłupa – patrz Zrost, kręgosłupa
 - tchawicy i przełyku Q39.8
 - warg sromowych (większych) (mniejszych) Q52.5
 - zęba, zębów K00.2
 - żeber Q76.6
- Zrosty (pozakaźne) K66.0**
- barku (stawu ramiennego) M75.0
 - brzucha (powłok) (patrz też Zrosty, otrzewnej) K66.0
 - ciała rzęskowego NGI H21.5
 - ciała szklistego H43.8
 - dwunastnicy (patrz też Zrosty, otrzewnej) K66.0
 - gałki ocznej H44.8
 - jajnika N73.6
 - – wrodzone (z kątnicą, nerką lub siecią) Q50.3
 - jajowodów i jajników N73.6
 - jądra N50.8
 - jelit (patrz też Zrosty, otrzewnej) K66.0
 - – z niedrożnością K56.5
 - jelita krętego (patrz też Zrosty, otrzewnej) K66.0
 - jelita ślepego (patrz też Zrosty, otrzewnej) K66.0
 - języka, wrodzone (z dziąsłem lub sklepieniem jamy ustnej) Q38.3
 - kanału kręgowego G96.1
 - krezki (patrz też Zrosty, otrzewnej) K66.0
 - krętniczo-kątnicze (pętli) (patrz też Zrosty, otrzewnej) K66.0

Zrosty (pozakaźne) — c.d.

- łechtaczki N90.8
- macicy N73.6
- – wewnętrzne N85.6
- – ze ścianą jamy brzusznej N73.6
- miednicy (otrzewnej)
- – poporodowe (stare) N73.6
- – u kobiet N73.6
- – – pozabiegowe N99.4
- – u mężczyzn (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- – w przebiegu gruźlicy A18.1† N74.1*
- miednicy u kobiet N73.6
- mięśnia oka H50.6
- nadtwardówkowe – *patrz* Zrosty, opon mózgowo-rdzeniowych
- nagłośni J38.7
- najądrza N50.8
- napletka N47
- nerwu kulszowego G57.0
- nosa (przegrody) (z małżowinami) J34.8
- odźwiernika (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- okolicy gruczołu krokowego N42.8
- okolicy pęcherzyka nasiennego N50.8
- okołojajnikowe N73.6
- okołojajowodowe N73.6
- okołonerkowe N28.8
- okołopęcherzowe N32.8
- okołowyrostkowe (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- okołożołądkowe (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- okrężnicy (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- opłucnej, opłucnowe J94.8
- – gruźlicze NGI A16.5
- opłucnowo-osierdziowe J94.8
- opon (mózgowo-rdzeniowych) (mózgowych) (rdzeniowych) G96.1
- – gruźlicze (mózgowe) (rdzeniowe) A17.0† G01*
- – wrodzone Q07.8
- osierdzia I31.0
- – gruźlicze A18.8† I32.0*
- – ogniskowe I31.8
- – reumatyczne I09.2
- osłonki pochwowej jądra N50.8
- otrzewnej, otrzewnowe K66.0
- – miednicy, u kobiety N73.6
- – – pozabiegowe N99.4
- – poporodowe, miednicy N73.6
- – wrodzone Q43.3
- – z macicą N73.6
- – z niedrożnością (jelit) K56.5
- owodni z płodem O41.8
- – wpływające na płód lub noworodka P02.8
- pęcherza moczowego (zwieracza) N32.8
- pęcherzyka nasiennego N50.8
- pęcherzyka żółciowego K82.8
- płuc J98.4
- płuca J98.4
- pochwy (przewlekłe) N89.5
- – pooperacyjne N99.2
- podłopatkowe M75.0
- pooperacyjne
- – otrzewnej miednicy N99.4
- – pochwy N99.2
- – spowodowane przez ciało obce pozostawione przypadkowo w ranie T81.5
- – z niedrożnością K91.3
- poporodowe, stare (sromu lub krocza) N90.8
- powieki H02.5

Zrosty (pozakaźne) — c.d.

- powrózka nasiennego (nabyte) N50.8
- – wrodzone Q55.4
- – prącia z moszną (wrodzone) Q55.8
- przepony (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- przewodów żółciowych (wątrobowego) (wspólnego) K83.8
- przewodu pęcherzykowego K82.8
- przewodu wątrobowego wspólnego K83.8
- przyjąjnikowe N73.6
- przymaciczne N73.6
- przymoczowodowe N28.8
- serca I31.0
- – reumatyczne I09.2
- sieci (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- spojówek (nabyte) H11.2
- – wrodzone Q15.8
- spowodowane przez ciało obce – *patrz* Ciało obce
- sromu N90.8
- stawu M24.8
- – kolana M23.8
- szyjki macicy N88.1
- szyjki macicy z pochwą N88.1
- – poporodowe O90.8
- – – stare N88.1
- – wrodzone Q52.8
- ścięgien M65.8
- – barku M75.0
- śródpiersia J98.5
- tchawicy J39.8
- tęczówki NGI H21.5
- – z przeszczepem rogówki T85.8
- warg sromowych (mniejszych) (większych), wrodzone Q52.5
- wątroby (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- wewnątrzbrzuszne (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- wrodzone (*patrz też* Wada rozwojowa wrodzona, według umiejscowienia)
- – języka (z dziąsłem lub sklepieniem jamy ustnej) Q38.3
- – otrzewnej Q43.3
- – palców rąk Q70.0
- – palców stopy Q70.2
- – sieci, nieprawidłowe Q43.3
- wyrostka robaczkowego K38.8
- z niedrożnością jelit K56.5
- zgięcia esicy (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- żołądka (*patrz też* Zrosty, otrzewnej) K66.0
- Zrosty w kącie przesączania** H21.5
- Zroślak** Q89.4
- Zroślak czaszkowy** Q89.4
- Zroślak piersiowy** Q89.4
- Zroślak pośladkowy symetryczny** Q89.4
- Zrośnięcie**
- blizny (skórnej) L90.5
- łożyska (z krwawieniem) O72.0
- – bez krwawienia O73.0
- napletka N47
- osierdzia I31.0
- – reumatyczne I09.2
- piętowo-łódkowate Q66.8
- stępu Q66.8
- warg sromowych (mniejszych) N90.8
- Zrośnięcie powiek (nabyte)** H02.5
- całkowite Q10.3
- szczelinowate (wrodzone) Q10.3
- Zrośnięcie zębów** K00.2
- Zrośnięte bliźnięta** Q89.4

Zstępujące – patrz stan chorobowy

Zsuniecie (się)

- krążka międzykręgowego – patrz Przemieszczenie, krążka międzykręgowego
- kręgu NGI (patrz też Kręgozmyk) M43.1
- nasady M93.9
- – górnej, kości udowej (nieurazowe) M93.0
- – urazowe (stare) M93.9
- – – aktualne – kodować jako Złamanie, według umiejscowienia
- nerwu łokciowego, nieurazowe G56.2
- podwiązania pępowiny P51.8
- rzepki M22.3
- stawu krzyżowo-biodrowego M53.2
- żebra M89.8

Zwapniałe – patrz Zwapnienie

Zwapnienie

- aorty I70.0
- brodawki zębinowej K00.4
- chrząstki lub krążka międzykręgowego (pozakażne) M51.8
- ciała jamistego (prącia) N48.8
- ciała szklстого H43.2
- jajnika N83.8
- kaletki maziowej NGI M71.4
- – barku M75.3
- kory (mózgu) – patrz Zwapnienie, mózgu
- krtani (starcze) J38.7
- macicy N85.8
- małżowiny (usznej) H61.1
- masywne (paraplegiczne) M61.2
- miazgi (zęba) (guzkowe) K04.2
- mięśnia M61.9
- – określone NGI M61.4
- – pooparzeniowe M61.3
- – porażenne M61.2
- mięśnia sercowego (patrz też Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- moczowodu N28.8
- Mönckeberga I70.2
- mózgu (kory) G93.8
- – tętnicy I67.2
- nadnercza (torebki) E27.4
- – w przebiegu gruźlicy B90.8† E35.1*
- nerki N28.8
- – gruźlicze B90.1† N29.1*
- okołostawowe M25.8
- opłucnej J94.8
- – gruźlicze NGI B90.9
- – – z potwierdzeniem bakteriologicznym i histologicznym A15.6
- – pozakażne J94.8
- opon (mózgowo-rdzeniowych) (mózgowych) (rdzeniowych) G96.1
- osierdzia (patrz też Zapalenie, osierdzia) I31.1
- oskrzela J98.0
- pęcherza moczowego N32.8
- pęcherzyka żółciowego K82.8
- płuca (czynne) (pozakażne) J98.4
- – gruźlicze B90.9
- podskórne L94.2
- prącia N48.8
- przerzutowe E83.5
- serca (patrz też Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- – zastawki – patrz Zapalenie wsierdzia
- sierpa mózgu G96.1
- soczewki H26.8

Zwapnienie — c.d.

- spłotu naczyniówkowego G93.8
- spojówek H11.1
- stawu M25.8
- szyjki macicy N88.8
- szyszynki E34.8
- ścięgna (pochewki) M65.8
- – z zapaleniem kaletki, maziówki lub pochewki ścięgniastej M65.2
- śledziony D73.8
- tchawicy J39.8
- tętnicy (pierścieniowe) – patrz Miażdżycza
- trzustki K86.8
- twardówki H15.8
- uogólnione E83.5
- wewnątrzczaszkowe – patrz Zwapnienie, mózgu
- węzła chłonnego (pozakażne) I89.8
- – gruźlicze B90.8
- zęba miazgi (guzkowe) K04.2
- zwojów podstawnych G23.8
- Zwapnienie nerki** E83.5† N29.8*
- Zwężenie** R68.8
- aorty (wstępującej) (wrodzone) (patrz też Zwężenie, aorty) Q25.3
- – nadzastawkowe, wrodzone Q25.3
- błony dziewiczej N89.6
- cewki moczowej (części przedniej) (części tylnej) (organiczne) (skurczowe) (ujścia) N35.9
- – gonokokowe A54.0
- – jako późne następstwo urazu N35.0
- – kiłowe A52.7† N37.8*
- – określone NGI N35.8
- – po cewnikowaniu N99.1
- – pourazowe N35.0
- – pozabiegowe lub pooperacyjne N99.1
- – pozakażne NGI N35.1
- – urazowe N35.0
- – w następstwie
- – – porodu N35.0
- – – urazu N35.0
- – wrodzone Q64.3
- – – zastawki (tylnej) Q64.2
- – – zakażne NGI N35.1
- – zastawki (tylnej), wrodzone Q64.2
- – związane ze schistosomatozą B65.0† N29.1*
- części krtaniowej gardła J39.2
- części nosowej gardła J39.2
- – kiłowe A52.7† J99.8*
- dwunastnicy K31.5
- – wrodzone Q41.0
- dystocja pierścieniowa (macicy) O62.4
- – wpływająca na płód lub noworodka P03.6
- esicy (zgięcia) (patrz też Niedrożność, jelita) K56.6
- gardła J39.2
- głośni J38.6
- gruczołu krokowego N42.8
- jajowodu N97.1
- – gonokokowe A54.2† N74.3*
- – gruźlicze A18.1† N74.1*
- jajowodu – patrz Zwężenie, przetyku
- jako przyczyna asfiksji lub uduszenia T71
- jelita (patrz też Niedrożność, jelita) K56.6
- – niedokrwienne K55.1
- – wrodzone (cienkiego) Q41.9
- – – grubego Q42.9
- – – – określone NGI Q42.8
- – – – określone NGI Q41.8

Zwężenie — *c.d.*

- jelita czczego K56.6
- – wrodzone Q41.1
- jelita krętego K56.6
- – wrodzone Q41.2
- jelita ślepego (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- kiłowe NGI A52.7
- klepsydrowate, żołądka K31.2
- kostnego otworu (ucha) (wrodzone) Q16.1
- – nabyte H61.3
- krtani J38.6
- – kiłowe A52.7† J99.8*
- – – wrodzone A50.5† J99.8*
- – wrodzone NGI Q31.8
- – – określone NGI Q31.8
- – – podgłośniowe Q31.1
- macicy (zrosty) N85.6
- – ujścia (wewnętrzne) (zewewnętrzne) – *patrz* Zwężenie, szyjki macicy
- miednicy (nabyte) (uogólnione) M95.5
- – z niewspółmiernością porodową O33.1
- – – przestrzeni środkowej O33.3
- – – utrudniające poród O65.1
- – – wejścia O33.2
- – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – wyjścia O33.3
- moczowodu (pooperacyjne) N13.5
- – gruźlicze A18.1† N29.1*
- – wrodzone Q62.1
- – z
- – – wodonerczem N13.1
- – – – z zakażeniem N13.6
- – – z odmiedniczkowym zapaleniem nerek (przewlekłym) N11.1
- napletka (nabyte) N47
- narządu lub w określonym umiejscowieniu, wrodzone NGI – *patrz* Atrezja, według umiejscowienia
- nasieniowodu N50.8
- – wrodzone Q55.4
- nosa J34.8
- – kiłowe A52.7† J99.8*
- – – wrodzone A50.5† J99.8*
- nozdrzy (przednich) (tylnych) J34.8
- – wrodzone Q30.0
- odbyticy (zwieracza) K62.4
- – gonokokowe A54.6
- – gruźlicze A18.3† K93.0*
- – kiłowe A52.7† K93.8*
- – spowodowane przez
- – – napromienianie K91.8
- – – ziarniniaka limfatycznego wywołanego przez Chlamydia A55
- – wrodzone Q42.1
- – – z przetoką Q42.0
- – – zapalne (chlamydowe) A55
- odbyticy i esicy K56.6
- odbytu (zwieracza) K62.4
- – dziecięce Q42.3
- – – z przetoką Q42.2
- – wrodzone Q42.3
- – – z przetoką Q42.2
- odźwiernika (przerostowe) K31.1
- – dorosłych K31.1
- – dziecięce Q40.0
- – wrodzone Q40.0
- okrężnicy (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- – wrodzone Q42.9

Zwężenie — *c.d.*

- okrężnicy — *c.d.*
- – wrodzone — *c.d.*
- – – określone NGI Q42.8
- oskrzela J98.0
- – kiłowe A52.7† J99.8*
- – wrodzone Q32.3
- osłonki pochwowej jądra N50.8
- otworu
- – kostnego (ucha) (wrodzone) Q16.1
- – – nabyte H61.3
- – słuchowego (wrodzone) Q16.1
- – – nabyte H61.3
- – ujścia cewki moczowej (*patrz też* Zwężenie, cewki moczowej) N35.9
- – – wrodzone Q64.3
- pęcherza moczowego N32.8
- – szyjki N32.0
- pęcherzyka żółciowego (*patrz też* Niedrożność, pęcherzyka żółciowego) K82.0
- płucnej
- – naczynia krwionośnego NGI I28.8
- – tętnicy (wrodzone) Q25.6
- – – nabyte I28.8
- – zastawki pnia płucnego I37.0
- – – wrodzone Q22.1
- pochwy (wyjścia) N89.5
- – wrodzone Q52.4
- podgłośniowe J38.6
- podniebienia K07.8
- pola widzenia (czynnościowe) (obwodowe) H53.4
- powieki H02.5
- powrózka nasiennego N50.8
- prącia, spowodowane ciałem obcym T19.8
- przejścia miedniczkowo-moczowodowego N13.5
- – z
- – – wodonerczem N13.0
- – – – z zakażeniem N13.6
- – – z odmiedniczkowym zapaleniem nerek (przewlekłym) N11.1
- przełyku (*patrz też* Zwężenie, przełyku) K22.2
- – kiłowe A52.7† K23.8*
- – – wrodzone A50.5† K23.8*
- – wrodzone Q39.3
- przewodów łzowych H04.5
- – wrodzone Q10.5
- przewodu nosowego H04.5
- – wrodzone Q10.5
- przewodu nosowo-łzowego H04.5
- – wrodzone Q10.5
- przewodu pęcherzykowego (*patrz też* Niedrożność, pęcherzyka żółciowego) K82.0
- przewodu słuchowego (wrodzone) (zewewnętrznego) Q16.1
- – nabyte H61.3
- przewodu ślinowego lub ślinianki (dowolnej) K11.8
- przewodu wątrobowego K83.1
- przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K83.1
- – pooperacyjne K91.8
- – wrodzone Q44.3
- przewodu żółciowego wspólnego K83.1
- punktu łzowego H04.5
- – wrodzone Q10.5
- serca (*patrz też* Choroba, serca) I51.9
- – zastawki serca (*patrz też* Zapalenie wsierdzia) I38
- spastyczne – *patrz* Skurcz
- sromu (nabyte) N90.5

Zwężenie — c.d.

- stomii u osoby z — c.d.
- – enterostomią K91.4
- – gastrostomią K91.8
- – kolostomią K91.4
- – tracheostomią J95.0
- szczeliny powiekowej H02.5
- szyjki macicy (kanału) N88.2
- – podczas ciąży lub porodu O34.4
- – – utrudniające poród O65.5
- – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – wrodzone Q51.8
- tchawicy J39.8
- – gruźlicze NGI A16.4
- – kiłowe A52.7† J99.8*
- – wrodzone Q32.1
- tętnicy I77.1
- – błędnika I65.8
- – kręgowej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, kręgowej) I65.0
- – – obustronne I65.3
- – – z innymi tętnicami przedmózgowymi I65.3
- – łączącej tylnej I66.8
- – mostu I66.8
- – mózgowej I66.9
- – mózdzkowej I66.3
- – naczyniówkowej I66.8
- – tętnicy nerkowej I70.1
- – – wrodzone Q27.1
- – płucnej (wrodzone) Q25.6
- – – nabyte I28.8
- – podstawnej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, podstawnej) I65.1
- – – z innymi tętnicami przedmózgowymi I65.3
- – przedmózgowej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, przedmózgowej) I65.9
- – – mnogie lub obustronne I65.3
- – przysadkowej I66.8
- – szyjnej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, szyjnej) I65.2
- – – obustronne I65.3
- – – z innymi tętnicami przedmózgowymi I65.3
- – wieńcowej I25.1
- – – w przebiegu kiły NGI A52.0† I52.0*
- – – wrodzone (kiłowe) A50.5† I52.0*
- – – wrodzone Q24.5
- – wrodzone (obwodowej) Q27.8
- – – mózgowej Q28.3
- – – siatkówki Q14.1
- – – wieńcowej Q24.5
- trąbki słuchowej Eustachiusza H68.1
- – wrodzone Q17.8
- ujścia cewki moczowej (*patrz też* Zwężenie, cewki moczowej) N35.9
- – wrodzone Q64.3
- ujścia macicy (*patrz też* Zwężenie, szyjki macicy) N88.2
- ujścia moczowodu do pęcherza moczowego N13.5
- – z zakażeniem N13.6
- ujścia wewnętrznego cewki moczowej N32.0
- – wrodzone Q64.3
- wodociągu Sylwiusza (wrodzone) Q03.0
- – nabyte G91.1
- – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowiem) Q05.4
- wpustu (żołądka) K22.2
- zastawki aortalnej (serca) I35.0
- – wrodzone Q23.0

Zwężenie — c.d.

- zastawki mitralnej (*patrz też* Zwężenie, zastawki mitralnej) I05.0
- – wrodzone Q23.2
- zastawki serca (*patrz też* Zapalenie wsierdzia) I38
- zastawki trójdzielnej (*patrz też* Zwężenie, zastawki trójdzielnej) I07.0
- – wrodzone Q22.4
- żołądka K31.8
- – klepsydrowate K31.2
- – wrodzone Q40.2
- żyły I87.1
- żyły głównej (dolnej) (górnej) NGI I87.1
- – wrodzone Q26.0
- Zwężenie (bliznowate)**
- aorty (nadkomorowe) (wrodzone) (wstępującej) Q25.3
- – miażdżycowe I70.0
- – ze zwapnieniem I70.0
- błony dziewiczej N89.6
- cewki moczowej (zastawki) N35.9
- – wrodzone Q64.3
- dwunastnicy K31.5
- – wrodzone Q41.0
- enterostomii K91.4
- głośni J38.6
- jajowodu N97.1
- jelita (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- – wrodzone (cienkiego) Q41.9
- – – grubego Q42.9
- – – – określone NGI Q42.8
- – – określone NGI Q41.8
- jelita czczego K56.6
- – wrodzone Q41.1
- jelita krętego K56.6
- – wrodzone Q41.2
- kanału kręgowego M48.0
- kanału nerwowego M99.8
- – części kostnych M99.3
- – krążka międzykręgowego M99.5
- – podwichnięcie M99.2
- – tkanki łącznej M99.4
- kolostomii K91.4
- krtani J38.6
- – kiłowe A52.7† J99.8*
- – – wrodzone A50.5† J99.8*
- – wrodzone NGI Q31.8
- – – podgłośniowe Q31.1
- mięśnia sercowego (*patrz też* Zwyródnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- mózgu G93.8
- narządu lub w miejsca, wrodzone NGI – *patrz* Atrezja, według umiejscowienia
- nasieniowodu NGI N50.8
- nozdrzy (przednich) (tylnych) J34.8
- – wrodzone Q30.0
- odbytnicy (zwieracza) K62.4
- odbytu (kanału) (zwieracza) K62.4
- – i odbytnicy K62.4
- – wrodzone Q42.3
- – – z przetoką Q42.2
- odźwiernika (nabyte) (przerostowe) K31.1
- – dorosłych K31.1
- – dziecięce Q40.0
- – wrodzone Q40.0
- ogonowe M48.0
- okrężnicy (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
- – wrodzone Q42.9

Zwężenie (bliznowate) — c.d.

- okrężnicy — c.d.
- – wrodzone — c.d.
- – – określone NGI Q42.8
- oskrzela J98.0
- – kiłowe A52.7† J99.8*
- – wrodzone Q32.3
- otworów międzykręgowych M99.8
- – części kostnych M99.6
- – krążka międzykręgowego M99.7
- – podwichnięcie M99.6
- – tkanki łącznej M99.7
- pęcherzyka żółciowego (*patrz też* Niedrożność, pęcherzyka żółciowego) K82.0
- płucnej tętnicy (wrodzone) Q25.6
- – lejkowate Q24.3
- – nabyte I28.8
- – naczynia krwionośnego NGI I28.8
- – w tetralogii Fallota Q21.3
- – zastawki I37.0
- – – reumatyczne I09.8
- – – – z wadą zastawki aortalnej, mitralnej lub trójdziennej (o nieokreślonej etiologii) I08.8
- – – wrodzone Q22.1
- – – z niewydolnością I37.2
- pochwy N89.5
- – podczas ciąży lub porodu O34.6
- – – utrudniające poród O65.5
- – – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
- – – wrodzone Q52.4
- – – – wrodzone Q24.4
- – – – przerostowe I42.1
- – – – podgłośniowe
- – – – pozabiegowe J95.5
- – – – wrodzone Q31.1
- – – – przejścia miedniczkowo-moczowodowego, wrodzone Q62.1
- – – – przełyku K22.2
- – – – kiłowe A52.7† K23.8*
- – – – wrodzone A50.5† K23.8*
- – – – wrodzone Q39.3
- – – – przewodu nosowego H04.5
- – – – wrodzone Q10.5
- – – – przewodu nosowo-łzowego H04.5
- – – – wrodzone Q10.5
- – – – przewodu pęcherzykowego (*patrz też* Niedrożność, pęcherzyka żółciowego) K82.0
- – – – przewodu słuchowego zewnętrznego (nabyte) H61.3
- – – – wrodzone Q16.1
- – – – przewodu ślinowego (dowolnego) K11.8
- – – – przewodu żółciowego (wątrobowego) (wspólnego) K83.1
- – – – wrodzone Q44.3
- – – – przewodu żółciowego wspólnego K83.1
- – – – wrodzone Q44.3
- – – – przewodu, punktu lub woreczka łzowego H04.5
- – – – wrodzone Q10.5
- – – – sercowo-naczyniowe (*patrz też* Choroba, sercowo-naczyniowa) I51.6
- – – – spowodowane przez urządzenie, implant lub przeszczep (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu, określone NGI) T85.8
- – – – cewnik T83.8
- – – – – do dializy (nerkowej) T82.8
- – – – – wewnątrzotrzewnowy T85.8
- – – – – do wlewu dożylnego NGI T82.8

Zwężenie (bliznowate) — c.d.

- płucnej tętnicy (wrodzone) — c.d.
- – cewnik — c.d.
- – – do wlewu dożylnego NGI — c.d.
- – – – dokanałowy (nadtwardówkowy) (podtwardówkowy) T85.8
- – – – moczowy (założony na stałe) T83.8
- – – – graft tętniczy NGI T82.8
- – – – naczyniowe NGI T82.8
- – – – narządów płciowych NGI T83.8
- – – – oka (przeszczep rogówki) (implant oka) NGI T85.8
- – – – określone NGI T85.8
- – – – ortopedyczne NGI T84.8
- – – – piersi (implant) T85.8
- – – – proteza stawu T84.8
- – – – serca NGI T82.8
- – – – sutka (implant) T85.8
- – – – unieruchamiające, wewnętrzne (ortopedyczne) NGI T84.8
- – – – w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.8
- – – – w układzie moczowym NGI T83.8
- – – – wewnątrzczaszkowa zastawka komorowa T85.8
- – – – sromu N90.5
- – – – szyjki macicy (kanału) N88.2
- – – – podczas ciąży lub porodu O34.4
- – – – utrudniające poród O65.5
- – – – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- – – – – wpływające na płód lub noworodka P03.8
- – – – wrodzone Q51.8
- – – – – szyjki pęcherza moczowego (nabyte) N32.0
- – – – – wrodzone Q64.3
- – – – – tchawicy J39.8
- – – – – gruźlicze NGI A16.4
- – – – – kiłowe A52.7† J99.8*
- – – – – wrodzone Q32.1
- – – – – tętnicy nerkowej I70.1
- – – – – wrodzone Q27.1
- – – – – tętnicy NGI I77.1
- – – – – mózgowej – *patrz* Zamknięcie, tętnicy, mózgowej
- – – – – płucnej Q25.6
- – – – – przedmózgowej (*patrz też* Zamknięcie, tętnicy, przedmózgowej) I65.9
- – – – – – kręgowej I65.0
- – – – – – obustronne (mnogie) I65.3
- – – – – – określonej NGI I65.8
- – – – – – podstawnej I65.1
- – – – – – szyjnej I65.2
- – – – – – tętnicy wieńcowej I25.1
- – – – – – trąbki słuchowej Eustachiusza H68.1
- – – – – – ujścia cewki moczowej, wrodzona Q64.3
- – – – – – ujścia macicy – *patrz też* Zwężenie, szyjki macicy
- – – – – – ujścia moczowodu do pęcherza moczowego, wrodzone Q62.1
- – – – – – ujścia wewnętrznego cewki moczowej Q64.3
- – – – – – wodociągu Sylwiusza (wrodzone) Q03.0
- – – – – – nabyte G91.1
- – – – – – z rozszczepem kręgosłupa (*patrz też* Rozszczep kręgosłupa, z wodogłowie) Q05.4
- – – – – – wpustu (żołądka) K22.2
- – – – – – zastawki aortalnej I35.0
- – – – – – kiłowe A52.0† I39.1*
- – – – – – o określonej przyczynie NGI I35.0
- – – – – – reumatyczne I06.0
- – – – – – z
- – – – – – niedomykalnością, niewydolnością lub przepływem wstecznym I06.2

Zwężenie (bliznowate) — c.d.

- zastawki aortalnej — c.d.
- – reumatyczne — c.d.
- – – z — c.d.
- – – – niedomykalnością, niewydolnością lub przepływem wstecznym — c.d.
- – – – – i wadą zastawki mitralnej I08.0
- – – – – i wadą zastawki trójdzielnej I08.3
- – – – wadą zastawki mitralnej I08.0
- – – – – i wadą zastawki trójdzielnej I08.3
- – – – wadą zastawki trójdzielnej I08.2
- – – – – i wadą zastawki mitralnej I08.3
- – wrodzone Q23.0
- – z niewydolnością I35.2
- zastawki mitralnej (nieaktywne) (przewlekłe) I05.0
- – czynne lub ostre I01.1
- – – z płaswicą reumatyczną lub Sydenhama I02.0
- – – – kiłowe A52.0† I39.0*
- – o określonej przyczynie, z wyjątkiem reumatycznej I34.2
- – wrodzone Q23.2
- – z
- – – niedomykalnością, niewydolnością lub przepływem wstecznym I05.2
- – – wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.0
- zastawki serca (*patrz też* Zapalenie wsierdzia) I38
- – wrodzone Q24.8
- zastawki trójdzielnej I07.0
- – niereumatyczne I36.0
- – – z niewydolnością I36.2
- – wrodzone Q22.4
- – z
- – – niedomykalnością, niewydolnością lub przepływem wstecznym I07.2
- – – – z wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.2
- – – – – i wadą zastawki mitralnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
- – – wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.2
- – – wadą zastawki mitralnej (o nieokreślonej etiologii) I08.1
- – – – z wadą zastawki aortalnej (o nieokreślonej etiologii) I08.3
- żołądka, klepsydrowate K31.2
- żyły głównej (dolnej) (górnej) I87.1
- – wrodzone Q26.0

Zwężenie dróg łzowych H04.5

- wrodzone Q10.5

Zwężenie jelita (*patrz też* Niedrożność, jelita) K56.6
Zwężenie krtani J38.6
Zwężenie oskrzela J98.0
Zwężenie powieki, nieprawidłowe Q10.3
Zwężenie szpary powiekowej H02.5

- wrodzone Q10.3

Zwężenie tchawicy J39.8
Zwężenie żrenicy H57.0

- Mięśniakowatość podścieliskowa wewnątrzlimfatyczna (M8931/1) D39.0

Zwichnięcie T14.3

- chrząstki (stawu) – *kodować jako* Zwichnięcie, według umiejscowienia
- chrząstki półksiężycowatej, stawu kolanowego – *patrz* Uszkodzenie, łąkotki
- chrząstki przegrody (nosa) S03.1
- chrząstki tarczowatej S13.2

Zwichnięcie — c.d.

- chrząstki wyrostka mieczykowatego S23.2
- chrząstki żebrowej S23.2
- gałki ocznej (nieurazowe) H44.8
- – związane z urazem porodowym P15.3
- głowy, części NGI S03.3
- gruczołu łzowego H04.1
- grzbietu T09.2
- kciuka S63.1
- kolana S83.1
- – nawracające M24.4
- – patologiczne M24.3
- – rzepki S83.0
- – stare M23.8
- – wrodzone Q68.2
- kończyny
- – dolnej T13.2
- – – i kończyny górnej T03.4
- – – umiejscowienie mnogie T03.3
- – – górnej T11.2
- – – – i kończyny dolnej T03.4
- – – – umiejscowienie mnogie T03.2
- – kosteczek słuchowych H74.2
- – kości guzicznej S33.2
- – kości klatki piersiowej S23.2
- – kości krzyżowej S33.2
- – kości łokciowej
- – – końca bliższego S53.1
- – – końca dalszego S63.0
- – kości łódeczkowatej (ręki) (nadgarstka) S63.0
- – kości łódkowatej (stopy) S93.3
- – kości miednicy (spojenia łonowego) (stawu kości krzyżowej) S33.3
- – panewki stawu biodrowego S73.0
- – kości promieniowej
- – – końca bliższego S53.0
- – – końca dalszego S63.0
- – kości ramiennej, końca bliższego S43.0
- – kości skokowej S93.0
- – kości udowej
- – – końca bliższego S73.0
- – – końca dalszego S83.1
- – kości udowej, końca bliższego S73.0
- kręgosłupa T09.2
- – odcinka lędźwiowego S33.1
- – odcinka piersiowego S23.1
- – odcinka szyjnego S13.1
- – wrodzone Q76.4
- kręgów grzbietu S23.1
- kręgu (wyrostka stawowego) (trzonu) T09.2
- – odcinka lędźwiowego S33.1
- – odcinka piersiowego S23.1
- – odcinka szyjnego S13.1
- – odcinka szyjno-piersiowego T03.8
- – wrodzone Q76.4
- kręgu obrotowego S13.1
- kręgu szczytowego S13.1
- łąkotki (stawu kolanowego) – *patrz* Uszkodzenie, łąkotki
- – określone umiejscowienie inne niż staw kolanowy – *kodować jako* Zwichnięcie, według umiejscowienia
- – łokcia S53.1
- – nawracające M24.4
- – wrodzone Q68.8
- łopatki S43.3
- mostka S23.2
- nadgarstka (kości) (łódeczkowatej) (księżycowatej) S63.0
- nawracające M24.4

Zwichnięcie — *c.d.*

- nawracające — *c.d.*
- – barku M24.4
- – łokcia M24.4
- – rzepki M22.0
- – stawu biodrowego M24.4
- – stawu kolanowego M24.4
- – stawu krzyżowo-biodrowego M53.2
- – stawu NGI M24.4
- nawykowe – *patrz* Zwichnięcie, nawracające
- nogi, w znaczeniu kończyny dolnej – *patrz* Zwichnięcie, kończyny, dolnej
- nosa (chrząstki przegrody) S03.1
- obojczyka S43.1
- odcinka lędźwiowego (kręgu) S33.1
- odcinka lędźwiowo-krzyżowego (kręgu) S33.1
- – wrodzone Q76.4
- odcinka piersiowego (kręgu) S23.1
- oka, gałki ocznej, nieurazowe H44.8
- palca ręki S63.1
- – wielu palców S63.2
- palca stopy S93.1
- paliczka
- – palca ręki S63.1
- – palca stopy S93.1
- panewki stawu ramiennego S43.0
- patologiczne NGI M24.3
- – kręgosłupa M53.2
- – stawu krzyżowo-biodrowego M53.2
- – stawu lędźwiowo-krzyżowego M53.2
- piszczeli
- – końca bliższego S83.1
- – końca dalszego S93.0
- podkrucze S43.0
- podpanewkowe (stawu ramiennego) S43.0
- protezy, wewnętrznej – *patrz* Powikłania, urządzenia protetyczne, według umiejscowienia, mechaniczne
- przedramienia T11.2
- przegrody (nosa) (stare) J34.2
- przewlekle – *patrz* Zwichnięcie, nawracające
- ramienia, w znaczeniu kończyny górnej – *patrz* Zwichnięcie, kończyny, górnej
- rzepki S83.0
- – nawracające M22.0
- – wrodzone Q74.1
- samoistne M24.3
- soczewki (całkowite) (częściowe) H27.1
- – urazowe S05.8
- – wrodzone Q12.1
- – – w przebiegu kiły A50.3† H28.8*
- spojenia łonowego S33.3
- – położnicze (urazowe) O71.6
- stare M24.8
- – stawu kolanowego M23.8
- stawu barkowo-obojczykowego S43.1
- stawu biodrowego S73.0
- – nawracające M24.4
- – wrodzone Q65.2
- – – jednostronne Q65.0
- – – obustronne Q65.1
- stawu krzyżowo-biodrowego (więzadła) S33.2
- – nawracające M53.2
- – wrodzone Q74.2
- stawu krzyżowo-guzicznego S33.2
- stawu międzypaliczkowego
- – palca ręki S63.1
- – palca stopy S93.1

Zwichnięcie — *c.d.*

- stawu mostkowo-obojczykowego S43.2
- stawu nadgarstka S63.0
- stawu nadgarstkowo-śródręcznego S63.0
- stawu pierścienno-nalewkowego S13.2
- stawu pierścienno-tarczowego S13.2
- stawu piszczelowo-strzałkowego
- – bliższego S83.1
- – dalszego S93.0
- stawu promieniowo-łokciowego
- – bliższego S53.1
- – dalszego S63.0
- stawu promieniowo-nadgarstkowego S63.0
- stawu ramiennego (więzadła) (łopatki) S43.0
- – nawracające M24.4
- – obręczy S43.3
- – przewlekle M24.4
- – wrodzone Q68.8
- stawu ramiennie-łokciowego S53.1
- stawu ramiennie-promieniowego S53.0
- stawu skokowego S93.0
- – kości łódkowatej S93.3
- stawu skroniowo-zuchwowego S03.0
- stawu stępowo-śródstopnego S93.3
- stawu stępu S93.3
- stawu szczytowo-obrotnikowego S13.1
- stawu szczytowo-potylicznego S13.1
- stawu śródręczno-paliczkowego S63.1
- stawu śródstopno-paliczkowego S93.1
- stępu (kości) (stawów) S93.3
- stopy S93.3
- strzałki
- – końca bliższego S83.1
- – końca dalszego S93.0
- szczęki (chrząstki) (łakotki) S03.0
- szyi S13.1
- – mnogie S13.3
- szyjnego odcinka kręgosłupa (kręgu) S13.1
- szyjno-piersiowego odcinka kręgosłupa (kręgu) T03.8
- śródręcza (kości) S63.7
- – końca bliższego S63.0
- – końca dalszego S63.1
- śródstopia (kości) S93.3
- tchawicy S23.2
- torebki, stawu – *kodować jako* Zwichnięcie, według umiejscowienia
- trzeszczki – *kodować jako* Zwichnięcie, według umiejscowienia
- wielu umiejscowień T03.9
- – głowy S03.5
- – – z
- – – – innymi okolicami ciała T03.8
- – – – szyją T03.0
- – – – klatki piersiowej S23.2
- – – – z dolną częścią grzbietu i miednicą T03.1
- – – – z kończynami T03.8
- – – – kończyny
- – – – dolnej T03.3
- – – – z
- – – – – klatką piersiową, dolną częścią grzbietu i miednicą T03.8
- – – – – kończyną górną T03.4
- – – – – górnej T03.2
- – – – – z
- – – – – klatką piersiową, dolną częścią grzbietu i miednicą T03.8
- – – – – kończyną dolną T03.4

Zwichnięcie — *c.d.*

- wielu — *c.d.*
- – określonych okolic NGI T03.8
- – palców S63.2
- – szyją S13.3
- – – z
- – – – głową T03.0
- – – – innymi okolicami ciała T03.8
- – tułowia T03.1
- więzadła – *kodować jako* Zwichnięcie, według umiejscowienia
- wrodzone NGI Q68.8
- wyrostka kruczego S43.0
- ze złamaniem – *patrz* Złamanie
- zęba S03.2
- złamanie – *patrz* Złamanie
- żebra (chrząstki) S23.2
- żuchwy S03.0

Zwichnięcie do przodu, stawu biodrowego, wrodzone Q65.6

Zwieracz – *patrz stan chorobowy*

Zwiększona długość okrężnicy Q43.8

Zwiotczenie

- skóry (nabyte) L57.4
- – wrodzone Q82.8
- więzadła M24.2
- – kolana M23.8
- – rodzinne M35.7

Zwiotczenie skóry powiek H02.3

- wrodzone Q10.0

Zwłóknienie

- alkoholowe K70.2
- brodawek odbytu K62.8
- ciała jamistego (stwardniające) N48.6
- grasicy E32.8
- gruczołu krokowego (przewlekłe) N40
- jajowodu N83.8
- jądra N50.8
- – przewlekłe, w przebiegu kiły A52.7† N51.1*
- języka, podśluzówkowe K13.5
- kosmówki O41.8
- krocza, podczas ciąży lub porodu O34.7
- – utrudniające poród O65.5
- – – wpływające na płód lub noworodka P03.1
- łożyska O43.8
- macicy (nienowotworowe) N85.8
- mięśnia oka H50.6
- mięśnia sercowego (*patrz też* Zapalenie, mięśnia sercowego) I51.4
- moszny N50.8
- naczyń tętniczych włosowatych – *patrz* Stwardnienie tętnic
- naczyń włosowatych, płuc (przewlekłe) (*patrz też* Zwłóknienie, płuca) J84.1
- nadnercza E27.8
- najądrza N50.8
- nasieniowodu N50.8
- nerki (*patrz też* Stwardnienie, nerki) N26
- opłucnej J94.1
- opon mózgowo-rdzeniowych G96.1
- osłonki pochwowej jądra N50.8
- owodni O41.8
- pęcherza moczowego N32.8
- pęcherzyka nasiennego N50.8
- piersi N60.3
- płata środkowego gruczołu krokowego N40

Zwłóknienie — *c.d.*

- płuc (masywne) (okołoskrzelowe) (okołopęcherzykowe) (przewlekłe) (włośniczkowe) (zanikowe) (zlewne) J84.1
- – gruźlicze
- – idiopatyczne J84.1
- – krzemionkowe J62.8
- – pozapalne J84.1
- – promieniowanie J70.1
- – rozsiane (idiopatyczne) (śródmiaższowe) J84.1
- – wrodzone P27.8
- – wywołane przez
- – – boksyt J63.1
- – – czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary (wdychane) J68.4
- – – grafit J63.3
- – – talk J62.0
- – z
- – – aluminozą J63.0
- – – azbestożą J61
- – – bagasozą J67.1
- – – berylozą J63.2
- – – bysyzożą J66.0
- – – krzemicią J62.8
- – – płucem rolnika J67.0
- – – pylicą krzemowo-węglową J60
- – – pylicą płuc kamieniarzy J62.8
- – – pylicą płuc NGI J64
- – – pylicą wapniową J62.8
- – – pylicą węglową J60
- – – stannozą J63.5
- – – syderozą J63.4
- – – zmianami siateczkowymi spowodowanymi pyłem J64
- pochwy N89.8
- podnaskórkowe guzkowe (M8832/0) – *patrz* Nowotwór, skóry, niezłośliwy
- podśluzówkowe (jamy ustnej) (języka) K13.5
- powróżka nasiennego N50.8
- prącia NGI N48.6
- serca (*patrz też* Zapalenie mięśnia sercowego) I51.4
- skóry NGI L90.5
- spowodowane urządzeniem, implantem lub przeszczepem (*patrz też* Powikłania, według umiejscowienia i typu, określone NGI) T85.8
- – cewnika NGI T85.8
- – – do dializy (nerkowej) T82.8
- – – – otrzewnowej T85.8
- – – moczowego (założonego na stałe) T83.8
- – – wlewu dożylnego NGI T82.8
- – – – dokanałowego (nadtwardówkowego) (podtwardówkowego) T85.8
- – elektronicznego (elektrody) (generatora impulsów) (stymulatora)
- – – kości T84.8
- – – serca T82.8
- – – układu moczowego T83.8
- – – układu nerwowego (mózgu) (nerwu obwodowego) (rdzenia kręgowego) T85.8
- – graftu tętniczego NGI T82.8
- – naczyń krwionośnych NGI T82.8
- – narządów płciowych NGI T83.8
- – oka (przeszczepu rogówki) (implantu oka) NGI T85.8
- – określonego NGI T85.8
- – ortopedycznego NGI T84.8
- – piersi (implantu) T85.8
- – protezy stawu T84.8
- – serca NGI T82.8

Zwłóknienie — *c.d.*

- spowodowane urządzeniem, implantem lub przeszczepem — *c.d.*
- sutka (implantu) T85.8
- układu moczowego NGI T83.8
- unieruchamiającego, wewnętrznego (ortopedycznego) NGI T84.8
- w przewodzie pokarmowym (drogach żółciowych) (przełyku) T85.8
- wewnątrzczaszkowej zastawki komorowej T85.8
- starcze R54
- sutka N60.3
- szyjki macicy N88.8
- śledziony D73.8
- w przebiegu schistosomatozy (bilharczozy) B65.-† D77*
- śródpiersia (idiopatyczne) J98.5
- torbielowate (trzustki) E84.9
- – określone NGI E84.8
- – z
- – – objawami jelitowymi E84.1
- – – objawami płucnymi E84.0
- – – objawami złożonymi E84.8
- trzustki K86.8
- wątroby K74.0
- – alkoholowe K70.2
- – ze stwardnieniem K74.2
- – – alkoholowe K70.2
- wątroby – *patrz* Zwłóknienie, wątroby
- wątroby i śledziony (nadciśnienie wrotne) K76.6
- węzłów chłonnych I89.8
- wielotorbielowate (trzustki) E84.9
- – określone NGI E84.8
- – z
- – – objawami jelitowymi E84.1
- – – objawami płucnymi E84.0
- – – objawami złożonymi E84.8
- wsierdzia (*patrz też* Zapalenie wsierdzia) I38
- wsierdzia (tropikalne) I42.3
- zaotrzewnowe, idiopatyczne (z niedrożnością moczowodu) N13.5
- – z zakażeniem N13.6
- zastawki serca (*patrz też* Zapalenie wsierdzia) I38
- zwieracza odbytnicy K62.8
- żyły I87.8

Zwłóknienie naczyń krwionośnych – *patrz* Miażdżycza**Zwłóknienie sprężyste wsierdzia** I42.4**Zwłóknienie szpiku** D75.8**Zwłóknienie wsierdzia i mięśnia sercowego** I42.3**Zwłóknienie żyły** I87.8**Zwojakoglejak** (M9505/1) – *patrz* Nowotwór, charakter niepewny**Zwolnienie z więzienia jako przyczyna niepokoju** Z65.2**Zwrot**

- macicy (po wcześniejszym porodzie) (pozakaźne) (*patrz też* Nieprawidłowe ustawienie, macicy) N85.4
- – boczne – *patrz* Pochylenie boczne, macicy
- – do przodu – *patrz* Przodopochylenie, macicy
- szyjki macicy (*patrz też* Nieprawidłowe ustawienie, macicy) N85.4
- z ekstrakcją O83.2
- – wpływający na płód lub noworodka P01.7

Zwyrodnienie

- amyloidowe (*patrz też* Amyloidoza) E85.9
- aorty I70.0
- – tłuszczowe I77.8

Zwyrodnienie — *c.d.*

- barwnikowe (rozsiane) (uogólnione) (ograniczone) – *patrz* Zwyrodnienie, według umiejscowienia
- – gałki bladej (postępujące) G23.0
- błędnika błoniastego, wrodzone (powodujące upośledzenie słuchu) Q16.5
- błędnika kostnego H83.8
- błony Brucha H31.1
- błony maziowej (papkowate) M67.8
- brodawki sutkowej N64.8
- brzegu źrenicy H21.2
- chrząstki stawowej NGI M24.1
- – w stawie kolanowym M23.3
- ciała rzęskowego H21.2
- ciała szklistego H43.8
- gałki bladej barwnikowe (postępujące) G23.0
- grasicy E32.8
- – tłuszczowy E32.8
- gruczołowe NGI (*patrz też* Gruźlica) A16.9
- grzbietowo-boczne (rdzenia kręgowego) – *patrz* Zwyrodnienie, złożone
- istoty szarej (mózgu) (Alpersa) G31.8
- jajnika N83.8
- – mikrotorbielowate N83.2
- – torbielowate N83.2
- jąder lub zwojów podstawnych G23.9
- – określone NGI G23.8
- jelita, amyloidowe E85.4† K93.8*
- korowe (mózdkowe) (mięszkowe) G31.8
- – alkoholowe G31.2
- – rozsiane, w przebiegu arteriopatii I67.2
- kości NGI M89.8
- krążka międzykręgowego NGI M51.3
- – w odcinku lędźwiowym, lędźwiowo-krzyżowym M51.3
- – – z
- – – – mielopatią M51.0† G99.2*
- – – – zapaleniem nerwów, zapaleniem korzeni, radikulopatią lub rwą kulszową M51.1† G55.1*
- – w odcinku piersiowym, piersiowo-lędźwiowym M51.3
- – – z
- – – – mielopatią M51.0† G99.2*
- – – – zapaleniem nerwów, zapaleniem korzeni, radikulopatią lub rwą kulszową M51.1† G55.1*
- – w odcinku szyjnym, szyjno-piersiowym M50.3
- – – z
- – – – mielopatią M50.0† G99.2*
- – – – zapaleniem nerwów, zapaleniem korzeni lub radikulopatią M50.1† G55.1*
- – z
- – – mielopatią M51.0† G99.2*
- – – zapaleniem korzeni lub radikulopatią M51.1† G55.1*
- Kuhnta-Juniusa H35.3
- łąkotki (*patrz też* Uszkodzenie, łąkotki) M23.3
- łóżyska O43.8
- macicy (torbielowate) N85.8
- małżowin nosowych J34.8
- miazgi zęba K04.2
- miażdżycowe – *patrz* Miażdżycza
- mielinowe, ośrodkowego układu nerwowego G37.9
- mięśnia (postępujące) (szkliste) (tłuszczowe) (włókniste) M62.8
- – sercowego (*patrz też* Zwyrodnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- mięśnia sercowego (starcze) (szkliste) (tłuszczowe) I51.5
- – kiłowe A52.0† I52.0*
- – nadciśnieniowe (*patrz też* Nadciśnienie, sercowe) I11.9

Zwyrodnienie — c.d.

- mięśnia sercowego (starce) (szkliste) (tłuszczowe) — c.d.
- – reumatyczne – *patrz* Zwyrodnienie, mięśnia sercowego, z gorączką reumatyczną
- – z gorączką reumatyczną (stany w I00) I09.0
- – – czynne, ostre lub podostre I01.2
- – – z płasawicą I02.0
- – – nieaktywne lub utajone (z płasawicą) I09.0
- Mönckeberga I70.2
- mózgowo-naczyniowe I67.9
- mózgu (kory) (postępujące) G31.9
- – alkoholowe G31.2
- – dziecięce G31.9
- – – określone NGI G31.8
- – miążdżycowe I67.2
- – starce NGI G31.1
- – torbielowate G31.8
- – – wrodzone Q04.6
- – w
- – – alkoholizmie G31.2
- – – beriberi E51.1† G32.8*
- – – chorobie Fabry’ego-Andersona E75.2† G32.8*
- – – chorobie Gauchera E75.2† G32.8*
- – – chorobie naczyń mózgowych I67.9
- – – chorobie Niemann-Picka E75.2† G32.8*
- – – chorobie nowotworowej NGI (M8000/1) (*patrz też* Nowotwór) D48.9† G32.8*
- – – lipidozie
- – – – mózgowej E75.4† G32.8*
- – – – uogólnionej E75.6† G32.8*
- – – mukopolisacharydozie E76.3† G32.8*
- – – niedoborze witaminy B₁₂ E53.8† G32.8*
- – – obrzęku śluzowatym E03.9† G32.8*
- – – sfgolipidozie E75.3† G32.8*
- – – wodogłowi wrodzonym Q03.9
- – – zespole Huntera E76.1† G32.8*
- mózdku G31.9
- – alkoholowe G31.2
- – pierwotne (dziedziczne) (sporadyczne) G11.9
- – naczyniówki (koloidowe) (druzowe) H31.1
- – dziedziczne H31.2
- – naczyniówki i siatkówki H31.1
- – dziedziczne H31.2
- – naczyń krwionośnych (starce) – *patrz* Miażdżycza
- – nadciśnieniowe – *patrz* Nadciśnienie
- – naczyń włosowatych (tłuszczowe) I78.8
- – amyloidowe E85.8† I79.8*
- nadnercza (szkliste) (tłuszczowe) (torebki) (zakaźne) E27.8
- nadnercza (torebki) E27.8
- nerki N28.8
- – amyloidowe E85.4† N29.8*
- – tłuszczowe N28.8
- – torbielowate, wrodzone Q61.9
- – nerwu – *patrz* Zwyrodnienie, nerwu
- – niedokrwiennie – *patrz* Niedokrwienie
- oka, plamki żółtej H35.3
- – bieguna tylnego (oka) H35.3
- – wrodzone lub dziedziczne H35.5
- oliwkowo-mostowo-mózdżkowe (rodzinne) (dziedziczne) G23.8
- piersi N64.8
- plamki żółtej (nabyte) (zanikowe) (wysięgowe) (starce) H35.3
- – wrodzone lub dziedziczne H35.5
- płuca J98.4
- pozapiramidowe G25.9

Zwyrodnienie — c.d.

- prącia N48.8
- prążkowania i istoty czarnej G23.2
- przysadki E23.6
- rdzenia kręgowego G31.8
- – amyloidowe E85.4† G32.8*
- – gruźlicze A17.8† G07*
- – grzbietowo-boczne – *patrz* Zwyrodnienie, złożone
- – podostre złożone – *patrz* Zwyrodnienie, złożone
- – rodzinne NGI G31.8
- – sznurowe – *patrz* Zwyrodnienie, złożone
- – tłuszczowe G31.8
- – tylnoboczne – *patrz* Zwyrodnienie, złożone
- – złożone (podostre) – *patrz* Zwyrodnienie, złożone
- rogów przednich rdzenia kręgowego G12.2
- rogówki H18.4
- – rodzinne, dziedziczne H18.5
- – starce H18.4
- – szkliste (starych blizn) H18.4
- serca (*patrz też* Zwyrodnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- – amyloidowe E85.4† I43.1*
- – miążdżycowe I25.1
- – zastawki – *patrz* Zapalenie wsierdzia
- sercowo-naczyniowe (*patrz też* Choroba, sercowo-naczyniowa) I51.6
- – nerkowe (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- sercowo-nerkowe (*patrz też* Nadciśnienie, sercowo-nerkowe) I13.9
- siatkówki (mikrotorbielowate) (obwodowe) (palisadowe) (siateczkowe) (siatkowate)(starce) (typu kostek bruku) H35.4
- – barwnikowe (pierwotne) H35.5
- – bieguna tylnego H35.3
- – dziedziczne (młodzieńcze) (mózgu i siatkówki) (obwodowe) (pigmentowe) (plamki) (wrodzone) H35.5
- – Kuhnta-Juniusa H35.3
- – plamki żółtej (niewysięgowe) (starce) (toksyczne) (torbielowate) (wysięgowe) (z otworem) (z otworem rzekomym) H35.3
- siatkówki i nabłonka barwnikowego H35.5
- skóry L98.8
- – amyloidowe E85.4† L99.0*
- – koloidowe L98.8
- soczewki H27.8
- soczewkowate (rodzinne) (postępujące) (Wilsona) (z marskością wątroby) E83.0
- spojówek H11.1
- starce R54
- – mózgu G31.1
- – naczyniowe – *patrz* Miażdżycza
- – serca lub mięśnia sercowego (*patrz też* Zwyrodnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- stawów kręgosłupa (*patrz też* Spondyloza) M47.9
- sutka N64.8
- szkliste (rozsiane) (uogólnione) (ograniczone) – *patrz* Zwyrodnienie, według umiejscowienia
- szyjki macicy N88.8
- – spowodowane przez promieniowanie (jako efekt zamierzony) N88.8
- – – jako działanie niepożądane lub niepowodzenie N99.8
- szyszynki E34.8
- ściany serca (*patrz też* Zwyrodnienie, mięśnia sercowego) I51.5
- śledziony D73.0
- – amyloidowe E85.4† D77*
- ślimaka H83.8

Zwyrodnienie — *c.d.*

- tarczycy E07.8
- tęczówki (barwnikowe) H21.2
- tętnicy (miażdżycowe) (zwapniające) (*patrz też* Miażdżycy) I70.9
 - – mózgu, amyloidowe E85.4† I68.0*
 - – przyśrodkowej I70.2
- tętniczo-naczyniowe – *patrz* Miażdżycy
- tłuszczowe
 - – łożyska – *patrz* Łożysko, nieprawidłowe
 - – wątroby NGI K76.0
 - – – alkoholowe K70.0
 - – trzustki K86.8
 - – gruźlicze A18.8† K87.1*
- tylnio-boczne (rdzenia kręgowego) – *patrz* Zwyrodnienie, złożone
 - układu nerwowego G31.9
 - – alkoholowe G31.2
 - – amyloidowe E85.4† G99.8*
 - – autonomiczne G90.9
 - – określone NGI G31.8
 - – tłuszczowe G31.8
 - Wallera – *patrz* Zwyrodnienie, nerwu
 - wątrobowo-nerkowe K76.7
 - wątrobowo-soczewkowate (Wilsona) E83.0
 - wątroby (rozsiane) NGI K76.8
 - – amyloidowe E85.4† K77.8*
 - – barwnikowe K76.8
 - – przerostowe K76.8
 - – tłuszczowe NGI K76.0
 - – – alkoholowe K70.0
 - – – toksyczne (ostre) K71.9
 - – torbielowate K76.8
 - – – wrodzone Q44.6
 - – – torbielowate, ostre lub podostre K72.0
 - węzła chłonного I89.8
 - – szkliste I89.8
 - wielu układów G90.3
 - Wilsona wątrobowo-soczewkowate E83.0

- woreczka, wrodzone (powodujące upośledzenie słuchu) Q16.5

Zwyrodnienie — *c.d.*

- zastawki aortalnej (serca) (*patrz też* Zapalenie wsierdzia, zastawki aortalnej) I35.8
- zastawki mitralnej – *patrz* Niewydolność, mitralna
- zastawki pnia płucnego (serca) I37.8
- zastawki trójdzielnej (serca) I07.9
- zatoki (torbielowate) (*patrz też* Zapalenie zatoki) J32.9
 - – polipowate J33.1
- złożone (rdzenia kręgowego) (podostre) E53.8† G32.0*
 - – w przebiegu
 - – – niedoboru witaminy B₁₂ E53.8† G32.8*
 - – – jako przyczynie niedokrwistości D51.9† G32.0*
 - – – z niedokrwistością (złośliwe) D51.0† G32.0*
 - – – spowodowane niedoborem witaminy B₁₂ D51.3† G32.8*
- zmiany, kręgosłupa lub kręgow M47.9
- zwapniające NGI R89.7
- żołądka K31.8

Zwyrodnienie cholesterolowe (pęcherzyka żółciowego) K82.4

- mózgowo-ścięgnowe E75.5

Zwyrodnienie dziedziczne, płamki żółtej H35.5

Zwyrodnienie soczewkowate wątroby E83.0

Zwyrodnienie soczewkowate, postępujące E83.0

Zwyrodnienie tkanki sprężystej

- elastosis perforans serpingiosa L87.2
- słoneczne L57.8
- starcze L57.4
- zanikowe (starcze) L57.4

Zwyrodnienie wielostawowe M15.9

- określone NGI M15.8
- pierwotne M15.0
- pourazowe M15.3

Zwyrodnienie włókniste mięśnia M62.8

- łopatkowo-ramiennego M75.8
- sercowego (*patrz też* Zapalenie mięśnia sercowego) I51.4

Zygomyoza B46.9

- określona NGI B46.8

Z

- Żabka** K11.6
– wrodzona Q38.4
- Żarłoczość** R63.2
- Żarłoczość (psychiczna)** F50.2
– atypowa F50.3
– z prawidłową masą ciała F50.3
- Żebro** – *patrz też stan chorobowy*
– szyjne Q76.5
- Żeglarza skóra** L57.8
- Żelazo** – *patrz stan chorobowy*
- Żołądek** – *patrz stan chorobowy*
- Żołądek olbrzymi (nabyty)** K31.8
– wrodzony Q40.2
- Żołądkowe** – *patrz stan chorobowy*
- Żołądkowo-czecz-okrężniczy** – *patrz stan chorobowy*
- Żołądkowo-czczy** – *patrz stan chorobowy*
- Żołądkowo-jelitowy** – *patrz stan chorobowy*
- Żołądkowo-okrężniczy** – *patrz stan chorobowy*
- Żołnierza serce** F45.3
- Żółciowe** – *patrz też stan chorobowy*
– barwniki w moczu R82.2
– przewód – *patrz stan chorobowy*
- Żółciowe zapalenie otrzewnej** K65.8
- Żółtaczka** R17
– acholuryczna (rodzinna) (ze splenomegalią) (*patrz też Sferocytoza*) D58.0
– – nabyta D59.8
– hematogenna D59.9
– hemolityczna (nabyta) D59.9
– – wrodzona (*patrz też Sferocytoza*) D58.0
– jąder podkorowych, u noworodka (*patrz też Żółtaczka jąder podkorowych u noworodka*) P57.9
– krętkowa (krwotoczna) A27.0
– krwiopochodna (nabyta) D59.9
– krwotoczna (krętkowa) (leptospirozowa) (ostra) A27.0
– krwotoczna leptospirozowa (ostra) (krętkowa) A27.0
– leptospirozowa (krwotoczna) A27.0
– nagminna (nieżykowa)
– – w zakażeniu krętkami A27.0
– – w zakażeniu Leptospira A27.0
– niehemolityczna wrodzona rodzinna (Gilberta) E80.4
– noworodkowa (*patrz też Żółtaczka, u płodu lub noworodka*) P59.9
– po podaniu surowicy (homologicznej) (profilaktycznej) (terapeutycznej) – *patrz Zapalenie wątroby, wirusowe, typu B*
– poprzetoczeniowa – *patrz Zapalenie wątroby, wirusowe, typu B*
– poszczepienna – *patrz Zapalenie wątroby, wirusowe, typu B*
– rodzinna niehemolityczna E80.4
– – wrodzona E80.5
– spowodowana mlekiem matki (inhibitorem) P59.3
– u noworodka – *patrz Żółtaczka, u płodu lub noworodka*
– u płodu lub noworodka (fizjologiczna) P59.9
– – o określonej przyczynie NGI P59.8
– – związana z
– – – brakiem lub niedoborem enzymów uczestniczących w sprzęganiu bilirubiny (wrodzonym) P59.8
– – – czerwienicą P58.3
– – – czynnikiem Rh
– – – – izoimmunizacją P55.0
– – – – niezgodnością, krwi matki i płodu P55.0
- Żółtaczka** — *c.d.*
– u płodu lub noworodka (fizjologiczna) — *c.d.*
– – związana z — *c.d.*
– – – czynnikiem Rh — *c.d.*
– – – – przeciwciałami P55.0
– – – – dziedziczną niedokrwistością hemolityczną P58.8
– – – – galaktozemią E74.2
– – – – inhibitorami sprzęgania w mleku matki P59.3
– – – – izoimmunizacją NGI P55.9
– – – – krwawieniem P58.1
– – – – lekami lub toksynami
– – – – podanymi noworodkowi P58.4
– – – – przeniesionymi od matki P58.4
– – – – mukowiscydozą E84.8
– – – – nadmierną hemolizą NGI P58.9
– – – – określonego typu NGI P58.8
– – – – niedoczynnością tarczycy, wrodzoną E03.1
– – – – niezgodnością, krwi matki i płodu NGI P55.9
– – – – opóźnionym sprzęganiem bilirubiny P59.8
– – – – w wyniku przedwczesnego porodu P59.0
– – – – połknięciem krwi matki P58.5
– – – – układem grup ABO
– – – – – izoimmunizacją P55.1
– – – – – niezgodnością, krwi matki i płodu P55.1
– – – – – przeciwciałami P55.1
– – – – uszkodzeniem komórek wątroby P59.2
– – – – wcześniactwem P59.0
– – – – zakażeniem P58.2
– – – – zasinieniem P58.0
– – – – zespołem Criglera-Najjara E80.5
– – – – zespołem Gilberta E80.4
– – – – zespołem zagęszczonej żółci P59.1
– – wrodzona (*patrz też Sferocytoza*) D58.0
– zaporowa (*patrz też Niedrożność, przewodu żółciowego*) K83.1
– ze zwracaniem pokarmu (*patrz też Niedrożność, przewodu żółciowego*) K83.1
– złośliwa (*patrz też Niewydolność, wątroby*) K72.9
– związana z
– – opóźnionym sprzęganiem bilirubiny P59.8
– – – w wyniku przedwczesnego porodu P59.0
– – wcześniactwem P59.0
- Żółtak guzowy, żółtakowatość (dziedziczna) (rodzinna) (pierwotna)** E75.5
– brodawkowaty, śluzówki jamy ustnej K13.4
– guzowo-wykwitowy E78.2
– guzowy E78.2
– hipercholesterolemiczny E78.0
– hiperlipidemiczny E78.5
– kości (uogólniona) D76.0
– mnogi (skóry) E78.2
– mózgowo-ścięgowy E75.5
– rozsiany (skórny) E78.2
– skórno-ścięgowy E75.5
– stawu E75.5
– ścięgna (pochewki) E75.5
– wykwitowy E78.2
- Żółtakogwiaździak różnokształtnokomórkowy** (M9424/3)
– o nieokreślonym umiejscowieniu C71.9
– o określonym umiejscowieniu – *patrz Nowotwór, złośliwy*
- Żółtakoziarniniak** D76.3

Żółte

- zanik (wątroby) (*patrz też* Niewydolność, wątroby) K72.9
- zespół żółtych paznokci L60.5
- żółtaczką – *patrz* Żółtaczką

Żółtkowo-jelitowy przewód, przetrwały Q43.0

Żrącą substancją oparzenie – *patrz* Oparzenie chemiczne, według umiejscowienia

Żuchwy przeskakiwania zespół Q07.8

Żylak (kończyny dolnej) (pęknięty) I83.9

- brodawki nerkowej I86.8
- brodawkowaty I78.1
- esicy I86.8
- gardła I86.8
- jajnika I86.2
- łożyska O43.8
- miednicy I86.2
- moszny (z owrzodzeniem) I86.1
- o określonym umiejscowieniu NGI I86.8
- oczodołu I86.8
- - wrodzony Q27.8
- odbytnicy – *patrz* Żylak, odbytu, wewnętrzny
- odbytu I84.9
- - wewnętrzny I84.2
- - - z krwawieniem, wypadnięciem, zadziergnięciem lub owrzodzeniem I84.1
- - - z zakrzepicą I84.0
- - - wklajający
- - - - ciążę O22.4
- - - - połóg O87.2
- - - z krwawieniem, wypadnięciem, zadziergnięciem lub owrzodzeniem NGI I84.8
- - - z zakrzepicą NGI I84.7
- - - zewnętrzny I84.5
- - - z krwawieniem, wypadnięciem, zadziergnięciem lub owrzodzeniem I84.4
- - - - z zakrzepicą I84.3
- pęcherza moczowego I86.2
- pępowiny, wpływający na płód lub noworodka P02.6
- podczas ciąży (kończyny dolnej) O22.0
- - narządów płciowych (pochwy, sromu lub krocza) O22.1
- - odbytu lub odbytnicy O22.4
- podjęzykowy I86.0
- przełyku (z owrzodzeniem) I85.9
- - krwawiący I85.0
- - w przebiegu
- - - alkoholowej choroby wątroby K70.-† I98.2*
- - - marskości wątroby K74.-† I98.2*
- - - schistosomatozy B65.-† I98.2*
- - - toksycznego uszkodzenia wątroby K71.-† I98.2*
- - wrodzony Q27.8
- rdzenia kręgowego (naczyn krwionośnych) I86.8
- siatkówki H35.0

Żylak (kończyny dolnej) (pęknięty) — c.d.

- sromu (w okresie) I86.3
- - ciąży O22.1
- - połogu O87.8
- - strun głosowych I86.8
- - śledziony, żyły śledzionowej (z kamieniem żylnym) I86.8
- - tętniakowaty I77.0
- - w okresie połogu O87.8
- - - narządów płciowych (pochwy, sromu lub krocza) O87.8
- - - odbytu lub odbytnicy O87.2
- - - warg sromowych (większych) I86.3
- - - więzadła macicy I86.2
- - - więzadła szerokiego I86.2
- - wrodzony (o dowolnym umiejscowieniu) Q27.8
- - z
- - - owrzodzeniem I83.0
- - - - ze stanem zapalnym lub zakażeniem I83.2
- - - - stanem zapalnym lub zakażeniem I83.1
- - - - z owrzodzeniem I83.2
- - - - zapaleniem skóry z zastoju I83.1
- - - - z owrzodzeniem I83.2
- - - z owrzodzeniem I83.0
- - - ze stanem zapalnym lub zakażeniem I83.2
- - - ze stanem zapalnym lub zakażeniem I83.1
- - - z owrzodzeniem I83.2
- - - żołądka I86.4

Żylak powrózka nasiennego (z zakrzepicą) (w mosznie) I86.1

- jajnika I86.2
- powrózka nasiennego (z owrzodzeniem) I86.1

Żylakowate

- guz – *patrz* Żylak
- naczynia krwionośnego I83.9
- - łożyska O43.8
- - naczynia krwionośnego łożyska O43.8
- - owrzodzenie (kończyny dolnej, dowolnej części) I83.0
- - moszny I86.1
- - o określonym umiejscowieniu NGI I86.8
- - odbytnicy – *patrz* Żylakowate, owrzodzenie, odbytu
- - odbytu I84.8
- - - wewnętrzne I84.1
- - - zewnętrzne I84.4
- - przegrody nosa I86.8
- - przełyku I85.9
- - - krwawiące I85.0
- - - ze stanem zapalnym lub zakażeniem I83.2
- - - tętniak (pęknięty) I77.0
- - - wyprysk I83.1
- - zapalenie skóry I83.1
- - zapalenie żyły – *patrz* Żylak, ze stanem zapalnym

Żylakowatość (*patrz też* Żylak) I83.9

Żylne – *patrz stan chorobowy*

Żyła, żyłne – *patrz stan chorobowy*

Część II

Zewnętrzne przyczyny urazów

A

Alpejska choroba W94

Andyjska choroba W94

Arson (z zamiarem spowodowania urazu lub zgonu) X97

Asfiksja, zamartwica

– spowodowana przez

– – czynniki mechaniczne (*patrz też* Uduszenie) W84

– – dowolny przedmiot, z wyjątkiem pokarmów lub wymiocin W80

– – dymy w czasie działań wojennych (broń chemiczna) Y36.7

– – gaz (*patrz też* Tabela leków i substancji chemicznych) X47

– – – użyty zgodnie z prawem

– – – – w czasie egzekucji Y35.5

– – – – w czasie interwencji Y35.2

– – – – w czasie działań wojennych (broń chemiczna) Y36.7

– – pokarm (kość) (nasiona) W79

– – środki chemiczne w czasie działań wojennych Y36.7

– – wymiociny W78

Asfiksja, zamartwica — *c.d.*

– w wyniku

– – pożaru (*patrz też* Narażenie, ogień) X09

– – – w czasie działań wojennych Y36.3

– – zapalenia (*patrz też* Zapalenie) X09

Aspiracja W84

– ciała obcego (*patrz też* Ciało obce, przedmiot lub materiał, aspiracja) W44

– flegmy, nie u noworodka (z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem) W80

– pokarmu (dowolnego typu) (do dróg oddechowych) (z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem) W79

– śluzu, nie u noworodka (z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem) W80

– wymiocin (z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem) W78

Atak ssaka NGI W55

B

Bicie (niemowlęcia) (dziecka) (osoby) (zespół) (*patrz też*
Maltretowanie) Y07.9

Bieganie, nadmierne X50

Bójka (przy użyciu rąk) (przy użyciu pięści) (przy użyciu stóp) Y04

Ból, zapalenie lub uraz w wyniku zmian ciśnienia (ucha) (zatok) W94

Brak

– opieki (osoba bez oparcia) (niemowlę) (noworodek) (*patrz też* Porzucenie) Y06.9

– pokarmu (z wyjątkiem porzucenia lub zaniedbania) X53

Brak — *c.d.*

– pokarmu (z wyjątkiem porzucenia lub zaniedbania) — *c.d.*

– – z powodu porzucenia lub zaniedbania (*patrz też*
Porzucenie) Y06.9

– powietrza (w chłodni lub zamkniętym miejscu), uduszenie
W81

– wody, z wyjątkiem wyniku wypadku komunikacyjnego
X54

– – osoba bez oparcia, niemowlę, noworodek (*patrz też*
Porzucenie) Y06.9

Brak opieki w chwili urodzenia lub po urodzeniu (z zamiarem spowodowania zgonu) (noworodka) (*patrz też* Porzucenie) Y06.9

C

Choroba

- alpejska W94
- andyjska W94
- górską W94
- lokomocyjna X51
- lotników W94
- morska X51
- powietrzna X51
- samochodowa X51
- związana z ruchem X51
- z Minamaty X49

Ciało obce, przedmiot lub materiał (w) (przedostające się do (przypadkowo))

- aspiracja (bez asfiksji, zamknięcia dróg oddechowych, uduszenia) W44
 - – flegmy, nie u noworodka W80
 - – powodująca uraz W44
 - – śluzu, nie u noworodka W80
 - – wymiocin W78
 - – z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem W80
 - – – pokarmu W79
 - – – wymiocin W78
 - cewce moczowej (powodujące uraz lub zamknięcie) W44
 - drogach oddechowych (powodujące uraz) W44
 - – nosie (bez asfiksji, zamknięcia, uduszenia) W44
 - – – powodujące inny uraz W44
 - – – z asfiksją, zamknięciem, uduszeniem W80
 - – – – pokarm W79
 - – – – wymiociny W78
 - – z asfiksją, zamknięciem, uduszeniem W80
 - – – pokarm W79
 - – – wymiociny W78
 - gardle (*patrz też* Ciało obce, w przewodzie pokarmowym, w gardle) W44
 - jamie ustnej (*patrz też* Ciało obce, w przewodzie pokarmowym, w jamie ustnej) W44
 - krtani (*patrz też* Ciało obce, drogi oddechowe) W44
 - nosie (*patrz też* Ciało obce, w drogach oddechowych, w nosie) W44
 - odbytnicy (powodujące uraz lub zamknięcie) W44
 - oku (dowolnej części) W44
 - oskrzeli, oskrzelach (*patrz też* Ciało obce, w drogach oddechowych) W44
 - pęcherzu moczowym (powodujące uraz lub zamknięcie) W44
 - pochwie (powodujące uraz lub zamknięcie) W44
 - połknięte W44
 - przelyku (powodujące uraz lub zamknięcie) W44
 - powodujące ucisk tchawicy z przerwaniem lub utrudnieniem oddychania W80
 - przewodach lub gruczołach łzowych W44
 - przewodach nosowych (*patrz też* Ciało obce, w drogach oddechowych, w nosie) W44
 - przewodzie pokarmowym (powodujące uraz) (z zamknięciem) W44
 - – w gardle W44
 - – – z asfiksją, zamknięciem, uduszeniem W80
 - – – – wymiociny W78
 - – w jamie ustnej W44
 - – – z asfiksją, zamknięciem, uduszeniem W80

Ciało obce, przedmiot lub materiał (w) (przedostające się do (przypadkowo)) — c.d.

- przewodzie pokarmowym (powodujące uraz) (z zamknięciem) — c.d.
 - – w jamie ustnej — c.d.
 - – – z asfiksją, zamknięciem, uduszeniem — c.d.
 - – – wymiociny W78
- ranie operacyjnej (pozostawione) (*patrz też* Niepowodzenie, ciało obce, według określonego typu zabiegu) Y61.9
- skórze (*patrz też* Kontakt z, według typu przedmiotu) W45
 - tchawicy W44
 - – powodujące uduszenie NGI W80
 - – – pokarm W79
 - – – wymiociny W78
 - uchu (powodujące uraz lub zamknięcie) W44
 - układzie pokarmowym (*patrz też* Ciało obce, w przewodzie pokarmowym) W44
 - worku spojówkowym W44
 - zaaspirowane (*patrz też* Ciało obce, aspiracja) W80
 - żołądka („kula włosów”) (powodujące uraz lub zamknięcie) W44

Ciągnięcie, nadmierne X50**Ciepło (skutki) (nadmierne) X30**

- niewłaściwe, w wyniku miejscowego zastosowania lub tamponady podczas zabiegu medycznego lub chirurgicznego Y63.5
- pochodzące z
 - elektrycznego urządzenia grzewczego powodującego oparzenie X16
 - wybuchu jądrowego w czasie działań wojennych Y36.5
- spowodowane przez
 - pogodę (warunki pogodowe) X30
 - warunki wytworzone sztucznie, poza łodzią, statkiem lub jednostką pływającą W92

Ciśnienie, zewnętrzne, powodujące asfiksję, uduszenie (*patrz też* Uduszenie) W84**Cyklon (dowolny uraz) X37****Czynniki, dodatkowe**

- alkohol
 - – obecność we krwi, lecz poziom nieokreślony Y90.9
 - – poziom we krwi
 - – – poniżej 20 mg/100 ml Y90.0
 - – – 20–39 mg/100 ml Y90.1
 - – – 40–59 mg/100 ml Y90.2
 - – – 60–79 mg/100 ml Y90.3
 - – – 80–99 mg/100 ml Y90.4
 - – – 100–119 mg/100 ml Y90.5
 - – – 120–199 mg/100 ml Y90.6
 - – – 200–239 mg/100 ml Y90.7
 - – – 240 mg/100 ml lub więcej Y90.8
 - – udział, nieokreślony Y91.9
 - – zatrucie Y91.9
 - – – ciężkie Y91.2
 - – – – bardzo ciężkie Y91.3
 - – – – łagodne Y91.0
 - – – umiarkowane Y91.1
- czynniki jatrogenne Y95
- czynniki związane ze stylem życia Y98
- czynniki związane z pracą Y96
- czynniki związane z zanieczyszczeniem środowiska Y97

D

Dekapitacja (w przypadkowych okolicznościach) NGI
X59.9

- egzekucja prawna (przy użyciu gilotyny) Y35.5
- zabójstwo X99

Dławienie się, zadławienie (dowolnym przedmiotem z wyjątkiem pokarmu lub wymiocin) W80

- pokarmem (kość) (nasiona) W79
- śluzem lub flegmą, nie u noworodka W80
- wymiocinami W78

Drzazga, drewniana, kontakt z W45**Drzewo spadające lub uderzające (przypadkowo) (osobę) W20****Duszenie** – patrz Zadzierzgnięcie**Duża wysokość (skutki) W94****Działania człowieka (podczas bójki, walki) Y04**

- w czasie interwencji prawnej Y35.6

Działania niepożądane

- ciepła (nadmiernego) (patrz też Ciepło) X30
- ciśnienia powietrza (dowolne) W94
- ekspozycji na słońce X30
- gorącego
- – miejsca (patrz też Ciepło) X30
- – pogody X30
- podróży X51
- późne – patrz Następstwa
- promieniowanie – patrz Promieniowanie
- ruchu X51
- wybuchu jądrowego lub broni jądrowej w czasie działań wojennych (eksplozja) (bezpośrednie) (kula ognia) (ciepło) (promieniowanie) (wtórne) Y36.5
- zimna, nadmiernego (narażenia) (patrz też Narażenie, zimno) X31

Działania wojenne (uraz) (w wyniku) (w) Y36.9

- asfiksja w wyniku
- – działania gazów lub dymów Y36.7
- – pożaru, ognia (spowodowanego przez urządzenie wytwarzające ogień lub broń konwencjonalną) Y36.3
- – – na skutek wybuchu jądrowego Y36.5
- – użycia broni chemicznej Y36.7
- bagnet Y36.4
- bomba (przeciw ludziom) (moździerzowa) (wybuch) (odłamki) Y36.2
- – głębinowa Y36.0
- – po zaprzestaniu działań wojennych Y36.8
- broń konwencjonalna, określona NGI Y36.4
- broń niekonwencjonalna NGI Y36.7
- – biologiczna (broń) Y36.6
- – jądrowa Y36.5
- – gazy, dymy, środki chemiczne Y36.7
- – laser(y) Y36.7
- – określona NGI Y36.7
- ciepło na skutek wybuchu jądrowego Y36.5
- dym osłaniający Y36.7
- działanie gazów lub dymów Y36.7
- działanie substancji chemicznej Y36.7
- efekt kuli ognia po wybuchu jądrowym Y36.5
- fosgen Y36.7
- gaz musztardowy Y36.7
- gaz uszkadzający nerwy Y36.7
- granat (wybuch) (odłamki) Y36.2
- laser(y) Y36.7
- lewizyt Y36.7
- mina Y36.2

Działania wojenne (uraz) (w wyniku) (w) — c.d.

- mina — c.d.
- – lądowa (wybuch) (odłamki) Y36.2
- – morska Y36.0
- – na morzu Y36.0
- – po zaprzestaniu działań wojennych Y36.8
- – w porcie Y36.0
- narażenie na promieniowanie jonizujące po wybuchu jądrowym Y36.5
- niepełnosprawność jako następstwo jeden rok lub więcej po urazie Y89.1
- odłamki pocisku artyleryjskiego, bomby NGI, granatu, pocisku kierowanego, miny lądowej, rakiety, pocisku armatniego, szrapnela Y36.2
- ogień lub urządzenie wytwarzające ogień Y36.3
- oparzenie w wyniku
- – działania gazu Y36.7
- – działania substancji chemicznej Y36.7
- – pożaru, ognia (spowodowanego przez urządzenie wytwarzające ogień lub broń konwencjonalną) Y36.3
- – – na skutek wybuchu jądrowego Y36.5
- po zaprzestaniu działań wojennych, uraz powstały Y36.8
- pocisk (kierowany) (wybuch) (odłamki) Y36.2
- – broń jądrowa Y36.5
- – morski Y36.0
- pocisk (lotniczy) (artyleryjski) (armatni) (lądowy) (wybuch) (odłamki) Y36.2
- – morski Y36.0
- pocisk kierowany (wybuch) (odłamki) Y36.2
- – broń jądrowa Y36.5
- pocisk moździerzowy (wybuch) (odłamki) Y36.2
- pocisk(i) (z karabinu, pistoletu maszynowego, pistoletu, broni palnej myśliwskiej) Y36.4
- podmuch (powietrza) (skutki) Y36.2
- – na skutek wybuchu jądrowego Y36.5
- – podwodny Y36.0
- podmuch powietrza Y36.2
- postrzał Y36.4
- – po zaprzestaniu działań wojennych Y36.8
- – pocisk(i) Y36.4
- – śrut (karabin) (broń palna myśliwska) Y36.4
- pożar jednostki latającej Y36.1
- pożar, zniszczenie, wybuch, zestrzelenie jednostki latającej Y36.1
- późny skutek Y89.1
- promieniowanie, jonizujące po wybuchu jądrowym Y36.5
- rakiet (wybuch) (odłamki) Y36.2
- rany odniesione w bitwie NGI Y36.9
- skutek (bezpośredni) (wtórny) działania broni jądrowej Y36.5
- spadnięcie jednostki latającej Y36.1
- szabla Y36.4
- szrapnel Y36.2
- środek drażniący płuca (chemiczny) (dymy) (gaz) Y36.7
- środek powodujący pęcherze (chemiczny) (dymy) (gaz) Y36.7
- środki broni biologicznej Y36.6
- torpeda Y36.0
- uraz spowodowany przez działania wojenne, lecz występujący po ich zaprzestaniu Y36.8
- utopienie Y36.4
- wybuch (pocisku artyleryjskiego) (trzonu zamkowego) (zamka armatniego) Y36.2

Działania wojenne (uraz) (w wyniku) (w) — c.d.

- wybuch (pocisku artyleryjskiego) (trzonu zamkowego) (zamka armatniego) — c.d.
- – amunicji (przypadkowy) (używanej podczas działań wojennych) (składu) (wytwórni) Y36.2
- – bomby (przeciw ludziom) (moździerzowej) Y36.2
- – – jądrowej (atomowej) (wodorowej) Y36.5
- – – głębinowej Y36.0
- – broni morskiej Y36.0
- – granatu Y36.2
- – jądrowy (broni atomowej) Y36.5
- – jednostki latającej Y36.1
- – miny (lądowej) Y36.2
- – – morskiej Y36.0
- – – na morzu lub w porcie Y36.0
- – po zaprzestaniu działań wojennych, bomba, mina umieszczona w czasie wojny Y36.8

Działania wojenne (uraz) (w wyniku) (w) — c.d.

- wybuch (pocisku artyleryjskiego) (trzonu zamkowego) (zamka armatniego) — c.d.
- – pocisku (wybuchowego) NGI (*patrz też* Działania wojenne, pocisk) Y36.2
- – pocisku artylerii morskiej Y36.0
- – torpedy Y36.0
- – uraz spowodowany przez odłamki Y36.2
- – własnej broni (przypadkowy) Y36.2
- – wybuch broni Y36.2
- – wybuch podwodny Y36.0
- – zanurzenie Y36.4
- – zatrucie (chemiczne) (dymem) (gazem) Y36.7
- – zmiżdżenie przez spadającą jednostkę latającą Y36.1
- – zniszczenie jednostki latającej Y36.1

Dźgnięcie, zasztytowanie X99

- przypadkowe (*patrz też* Kontakt z, według przedmiotu) W49

E

Efekt kuli ognia w wyniku wybuchu jądrowego podczas
działań wojennych Y36.5
Egzekucja, prawna (dowolną metodą) Y35.5

Eksplozja (*patrz też* Wybuch) W40
Ekspozycja na słońce, skutki X30

F

Fala przyboju (dowolny uraz) NGI X39

– spowodowana przez sztorm X37

Fale dźwiękowe (powodujące uraz) W42

Fale infradźwiękowe (powodujące uraz) W43

Fale naddźwiękowe (powodujące uraz) W42

**Flegmy aspiracja lub wdychanie, nie u noworodka
(z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych,
uduszeniem) W80**

G

Głód (*patrz też* Brak, pokarmu) X53

– z powodu porzucenia lub zaniedbania (*patrz też* Porzucenie) Y06.9

Gorące

– miejsce, skutki (*patrz też* Ciepło) X30

Gorące — *c.d.*

– pogoda, skutki X30

Górska choroba W94

Grad, powodujący uraz X39

Gwałt (usiłowanie gwałtu) Y05

H

Hałas (powodujący uraz) (w środowisku) W42

| Huragan (dowolny uraz) X37

K

Kara śmierci (dowolną metodą) Y35.5**Katakлизм, zdarzenia o charakterze kataklizmu (dowolny uraz) NGI X39**

- lawina X36
- osunięcie się ziemi X36
- powódź X38
- ruchy powierzchni ziemi NGI X36
- sztorm X37
- trzęsienie ziemi X34
- wybuch wulkanu X35
- Kesonowa choroba W94**
- Kolizja (przypadkowa) NGI (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V89.9**
- osoby (także używające środków wspomagających poruszanie się) (patrz też Kolizja, pieszy) W51
- pieszego (także używającego środków wspomagających poruszanie się) W51
- - - oraz
- - - przedmiot (nieruchomy) W22
- - - - z upadkiem W18
- - - - z tłumem lub w panice ludzkiej (z upadkiem) W52
- - - z upadkiem W03
- pojazdu komunikacyjnego NGI V89.9
- - - oraz
- - - lawina, dokonana lub nieruchoma – patrz Wypadek, komunikacyjny
- - - - spadająca lub poruszająca się X36
- - - - osuwisko ziemi, dokonane lub nieruchome – patrz Wypadek, komunikacyjny
- - - - w trakcie osuwania lub poruszania się X36
- - spowodowana kataklizmem – patrz Katakлизм, według typu
- - - celowe lub samobójstwo (próba) X82

Kontakt (przypadkowy)

- z
- - bagnetem (patrz też Rana zadana bagnetem) W26
- - ciekłym gazem W93
- - ciekłym powietrzem, wodorem, azotem W93
- - ciepłem NGI X19
- - - z urządzenia (elektrycznego) (w gospodarstwie domowym) X15
- - - - grzewczego X16
- - - cierniami, kolcami lub ostrymi liśćmi roślin W60
- - - reakcja toksyczna X28
- - - czajnikiem (gorącym) X15
- - - dłutem W27
- - - drutem (do urządzeń podnoszących lub transmisyjnych) NGI W24
- - - podczas prac rolniczych W30
- - - drzazgami drewnianymi W45
- - - dźwigiem W24
- - - - podczas prac rolniczych W30
- - - elektrycznymi urządzeniami
- - - - mikserem W29
- - - - nożem W29
- - - - przescieradłem X16
- - - - ubijaczką W29
- - - - wentylatorem W29
- - - elewatorem (budynek) W24
- - - - podczas prac rolniczych W30
- - - - zbożowym W30
- - - gadem NGI W59
- - - gąsienicą (jadowitą) X25

Kontakt (przypadkowy) — c.d.

- z — c.d.
- - - gorącą płytą X15
- - - gorącym
- - - - czajnikiem X15
- - - - gazami X14
- - - - kuchenką X15
- - - - maszyną X17
- - - - metalem (płynnym) (roztopionym) NGI X18
- - - - napojem X10
- - - - narzędziem X17
- - - - olejem (podczas gotowania) X10
- - - - parą X13
- - - - piecem (kuchennym) X15
- - - - płynem NGI (patrz też Oparzenie) X12
- - - - płytą X15
- - - - pokarmem X10
- - - - powietrzem X14
- - - - przedmiotem (niewytwarzającym ognia ani płomieni) NGI X19
- - - - radiatorem X16
- - - - rondlem (szklanym) (metalowym) X15
- - - - rurą X16
- - - - silnikiem X17
- - - - substancją NGI X19
- - - - tłuszczem X10
- - - - tosterem X15
- - - - urządzeniem gospodarstwa domowego NGI X15
- - - - urządzeniem grzewczym X16
- - - - wodą (z węża lub kranu) (w kąpieeli, wiadrze lub wannie) X11
- - - - - ogrzaną na piecu X12
- - - grabiami W27
- - - grzechotnikiem X20
- - - grzewczym
- - - - poduszką (elektryczną) X16
- - - - urządzeniem (gorącym) X16
- - - igłą W27
- - - - podskórnią W46
- - - - jadowitym
- - - - jaszczurką X20
- - - - pajakiem X21
- - - - rośliną X29
- - - - - określoną NGI X28
- - - - rośliną morską NGI X26
- - - - stawonogiem X25
- - - - wężem X20
- - - - wijem (tropikalnym) X24
- - - - zwierzęciem X29
- - - - - określonym NGI X27
- - - - - zwierzęciem morskim NGI X26
- - - - jaszczurką (niejadowitą) W59
- - - - jadowitą X20
- - - - kobrą X20
- - - - kolejką górską W31
- - - - kołem pasowym (wielokrążkiem) (przekładnią) W24
- - - - - podczas prac rolniczych W30
- - - - kombajnem (żniwiarką) W30
- - - - koralowcem X26
- - - - kosiarką (z napędem) (z miejscem dla osoby kierującej) W28
- - - - - bez napędu W27
- - - - - powodujący porażenie prądem W86

Kontakt (przypadkowy) — c.d.

- z — c.d.
- - krawędzią sztywnego papieru W45
- - krocionogiem W57
- - - jadowitym (tropikalnym) X24
- - kuchenką (gorącą) X15
- - liną (urządzeniem podnoszącym lub transmisyjnym) NGI W24
- - - podczas prac rolniczych W30
- - łańcuchowym
- - - piłą W29
- - - podnośnikiem W24
- - - - podczas prac rolniczych W30
- - łopata W26
- - maszynami do ziemi
- - - maszyną ścinającą (w użyciu stacjonarnym) W31
- - - wiertłem (przemysłowym) W31
- - maszyną do szycia (elektryczną) (z napędem) W29
- - - bez napędu W27
- - maszyną drukarską W31
- - maszyną kopiącą (w użyciu stacjonarnym) W31
- - maszyną kuźniczą (w obróbce metali) W31
- - maszyną rolniczą W30
- - maszyną tkającą W31
- - maszyną wirującą W31
- - meduzą X26
- - metalem, gorącym (płynnym) (roztopionym) NGI X18
- - mieczem W26
- - mieszarką W29
- - młocarnią W30
- - młotkiem nitowniczym (mechanicznym) W29
- - morskim
- - - rośliną, jadowitą X26
- - - zwierzęciem W56
- - motyką W27
- - mrówkami X25
- - narzędziem do cięcia papieru W27
- - narzędziem NGI W27
- - - gorącym X17
- - - mechanicznym NGI W29
- - nematocystami X26
- - nożem W26
- - - elektrycznym W29
- - nożycami (ręcznymi) W27
- - - mechanicznymi (przemysłowymi) W31
- - - w gospodarstwie domowym W29
- - odpryskiem W45
- - odziarniarką bawełny W31
- - ogrodowymi urządzeniami
- - - kultywatorem (mechanicznym) W29
- - - - w ruchu W30
- - - widłami W27
- - osami X23
- - owadem (niejadowitym) NGI W57
- - pajakiem (jadowitym) X21
- - pajakiem „czarna wdowa” X21
- - papierem (jako ostrym przedmiotem) W45
- - parą X13
- - - rurą X16
- - - silnikiem parowym W31
- - - szuflą parową (w użyciu stacjonarnym) W31
- - pasem napędowym W24
- - - podczas prac rolniczych W30
- - paznokciem W45
- - piaskarką W29
- - - przemysłową W31
- - piecem (gorącym) (kuchennym) X15

Kontakt (przypadkowy) — c.d.

- z — c.d.
- - pilarką do metalu W31
- - piłą W27
- - - łańcuchową W29
- - - ręczną W27
- - - - mechaniczną W29
- - - - stołową (przemysłową) W31
- - - - taśmową (przemysłową) W31
- - - - piłą stołową (przemysłową) W31
- - - - piłą tarczową (wahadłową) (przemysłową) W31
- - - - piłą taśmową (przemysłową) W31
- - - - pistoletem do klamer (mechanicznym) W29
- - - - podnośnikiem (łańcuchowym) (wyciągiem szybowym) NGI W24
- - - - rolniczym W30
- - - - pojazdem
- - - - przemysłowym (transportowym) – patrz Wypadek, komunikacyjny, pojazdu przemysłowego
- - - - - w użyciu stacjonarnym lub podczas konserwacji W31
- - - - - rolniczym (transportowym) – patrz Wypadek, komunikacyjny, pojazdu rolniczego
- - - - - w użyciu stacjonarnym lub podczas konserwacji W30
- - - - - specjalnym konstrukcyjnym (transportowym) – patrz Wypadek, komunikacyjny, pojazdu konstrukcyjnego
- - - - - w użyciu stacjonarnym lub podczas konserwacji W31
- - - - - terenowym (transportowym) – patrz Wypadek, komunikacyjny, pojazdu terenowego lub przeznaczonego do poruszania się poza drogą
- - - - - w użyciu stacjonarnym lub podczas konserwacji W31
- - - - - pokrywką puszek cynowej W45
- - - - - potworem z rzeki Gila X20
- - - - - powierzchnią (metalową) (drewnianą) W27
- - - - - ponad głową W31
- - - - - powierzchnią ponad głową W31
- - - - - pralką (mechaniczną) W29
- - - - - przedmiotem (tępy) NGI
- - - - - gorącym NGI X19
- - - - - opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y29
- - - - - ostrym NGI W49
- - - - - nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y28
- - - - - samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y28
- - - - - - celowe lub samobójstwo (próba) X78
- - - - - - w czasie interwencji prawnej Y35.4
- - - - - - w wyniku działania innej osoby NGI W49
- - - - - - opisany jako
- - - - - - - celowe lub zabójstwo (próba) X99
- - - - - - - nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y28
- - - - - - - w czasie interwencji prawnej Y35.3
- - - - - - - przycinarką do żywopłotu (mechaniczną) W29
- - - - - - - pszczołami X23
- - - - - - - puszki
- - - - - - - otwieraczem W27
- - - - - - - mechanicznym W29
- - - - - - - pokrywką W45
- - - - - - - radiatorem (gorącym) X16
- - - - - - - ręcznymi urządzeniami
- - - - - - - narzędziem (niemechanicznym) NGI W27
- - - - - - - mechanicznym W29

Kontakt (przypadkowy) — c.d.

- z — c.d.
- - ręcznymi urządzeniami — c.d.
- - - piłą W27
- - - mechaniczną W29
- - - rondlem (gorącym) (szklanym) (metalowym) X15
- - - rurą, gorącą X16
- - - siekierą W27
- - - silnikiem, gorącym NGI X17
- - - skorpionem X22
- - - stawonogami NGI
- - - - jadowitymi X25
- - - - niejadowitymi W57
- - - strzałą W21
- - - - nie wyrzuconą, wystrzeloną lub spadającą W45
- - - strzałką W21
- - - - nie wyrzuconą, wystrzeloną lub spadającą W45
- - - substancją, gorącą NGI X19
- - - - roztopionym (metalem) X18
- - - suchym lodem W93
- - - suszarką (wirówkową) (do ubrań) (mechaniczną) W29
- - - szerszeniami X23
- - - szkłem (pękniętym) (ostrym) W25
- - - - z powodu
- - - - - upadku (*patrz też* Upadek, według typu) W19
- - - - - wybuchu (*patrz też* Wybuch, według typu) W40
- - - - - wystrzału z broni palnej (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W34
- - - szpikulcem do lodu W27
- - - szuflą W27
- - - - parową (w użyciu stacjonarnym) W31
- - - szybem (podnośnika) (windy) (transmisyjnym) NGI W24
- - - - rolniczym W30
- - - tarantulą X21
- - - tarczą ścierną (przy obróbce metali) W31
- - - taśmą przenośnika W24
- - - tokarką (przy obróbce metali) (przy obróbce drewna) W31
- - - - wiórami W45
- - - tosterem (gorącym) X15
- - - turbiną (gazową) (napędzaną wodą) W31
- - - ukwiałem morskim, strzykwą lub jeźowcem (kolcami) X26
- - - urządzeniami do mięsa
- - - - krajalnicą (w gospodarstwie domowym) W29
- - - - - przemysłową W31
- - - - młynkiem (w gospodarstwie domowym) W29
- - - - - przemysłowym W31
- - - urządzeniami do przetwarzania nabiału W31
- - - urządzeniami sportowymi W21
- - - urządzeniami wyposażonymi w napęd
- - - - kultywATOREM ogrodowym W29
- - - - piłą (przemysłową) W31
- - - - - ręczną W29
- - - - urządzeniem lub maszyną używanymi w gospodarstwie domowym W29
- - - urządzeniem do zdzierania nawierzchni jezdni – *patrz* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu konstrukcyjnego
- - - urządzeniem transmisyjnym (taśma, kabel, łańcuch, przekładnia, koło zębate, koło pasowe, wał) W24
- - - - podczas prac rolniczych W30
- - - urządzeniem, maszyną NGI (*patrz też* Kontakt z, według typu urządzenia) W31
- - - - frezem do metalu W31
- - - - gorącymi X17
- - - - obrotowymi W31

Kontakt (przypadkowy) — c.d.

- z — c.d.
- - urządzeniem, maszyną NGI — c.d.
- - - określonymi NGI W31
- - - prasą mechaniczną do metalu W31
- - - rolniczymi, w tym napędzaną przez zwierzę W30
- - - urządzeniami do kopania (w użyciu stacjonarnym) W31
- - - urządzeniami do obróbki lub formowania drewna (przemysłowymi) W31
- - - urządzeniami do obróbki metalu (przemysłowymi) W31
- - - urządzeniami do przenoszenia lub zdejmowania warstwy ziemi (w użyciu stacjonarnym) W31
- - - urządzeniami drukującymi W31
- - - urządzeniami kopalnianymi W31
- - - urządzeniami odlewniczymi W31
- - - urządzeniami podnoszącymi W24
- - - urządzeniami rekreacyjnymi W31
- - - urządzeniami tkającymi W31
- - - urządzeniami transmisyjnymi W24
- - - walcarką do metalu W31
- - - wiertłem do ziemi W31
- - - wiertłem metalowym (przemysłowym) W31
- - - źródłem napędu W31
- - - wężem (jadowitym) X20
- - - - morskim X20
- - - - niejadowitym W59
- - - - z rodzaju Bungarus X20
- - - - żararaka X20
- - - widłami W27
- - - wiertłem (mechanicznym) W29
- - - - do ziemi (na ziemi) (na morzu) W31
- - - - niezasilanym W27
- - - wiertłem, świdrem ziemnym lub kopalnianym (na ziemi) (na morzu) W31
- - - wujem (jadowitym) X24
- - - windą, urządzeniem podnoszącym (szybowym) W24
- - - - podczas prac rolniczych W30
- - - - wkrętakiem W27
- - - - mechanicznym W29
- - - - wózkiem widłowym W24
- - - - podczas prac rolniczych W30
- - - - wrębiarką W31
- - - - wyciągarką W24
- - - - podczas prac rolniczych W30
- - - - zwierzęciem (niejadowitym) NGI W64
- - - - jadowitym X29
- - - - - określonym NGI X27
- - - - - morskim W56
- - - - - jadowitym X26
- - - - - żmiją X20
- - - - - żniwiarką W30
- - - - - żurawiem masztowym W24
- - - - - podczas prac rolniczych W30
- - - - - żurawiem, kosiarką lub grabiarką do siana W30
- Kopnięcie przez**
- - osobę (przypadkowe) W50
- - - podczas walki Y04
- - - spowodowane przez tłum lub w panice ludzkiej (z upadkiem) W52
- - - w zamiarze zranienia lub pozbawienia życia Y04
- - - zwierzę NGI W55
- Kopnięcie w**
- - osobę (*patrz też* uderzenie o, osobę) W51
- - - przedmiot (nieruchomy) W22
- - - urządzenia sportowe W21

Kopnięcie w — *c.d.*

- urządzenia sportowe W21

Kot, ugryzienie lub zadrapanie W55

Krwotok

- opóźniony po leczeniu medycznym lub chirurgicznym, bez informacji o niepowodzeniu (*patrz też* Powikłanie, według typu zabiegu) Y84.9

Krwotok — *c.d.*

- podczas leczenia medycznego lub chirurgicznego jako niepowodzenie (*patrz też* Niepowodzenie, skaleczenie, według typu zabiegu) Y60.9

Kula włosów (w żołądku) (z zamknięciem) W44

L

Lawina X36

- upadek lub uderzenie
- – pociągu lub pojazdu szynowego (w ruchu) X36
- – pojazdu komunikacyjnego (mechanicznego) (w ruchu) X36

Lokomocyjna choroba X51

Lotników choroba W94

M

Maltretowanie (zespół) NGI Y07.9

- przez
- – funkcjonariuszy publicznych Y07.3
- – określone osoby NGI Y07.8
- – rodzica Y07.1
- – urzędowe władze Y07.3
- – współmałżonka lub partnera (partnerkę) Y07.0
- – znajomego lub przyjaciela Y07.2

Morderstwo (próba) (patrz też Napad) Y09

Morska choroba X51

N

Nadeptnięcie

- przez
- – osobę W50
- – tłum lub w panice ludzkiej W52
- – zwierzę (nieujężdżane) NGI W55
- – – ujężdżane V06.-

Nadeptnięcie na

- przedmiot (nieruchomy) W22
- – urządzenia sportowe W21
- – z upadkiem W18
- – urządzenia sportowe W21

Nadmierna ekspozycja (przypadkowa) (na)

- ciepło (*patrz też* Ciepło) X30
- pogodę NGI X39
- promieniowanie – *patrz* Promieniowanie
- radioaktywność W88
- słońce (oparzenie słoneczne) X32
- wiatr NGI X39
- zimno (*patrz też* Narażenie, zimno) X31
- – z powodu warunków wytworzonych sztucznie W93

Nadmierny wysiłek (podnoszenie ciężarów) (ciągnięcie) (pchanie) X50**Nadużycie (wobec osoby dorosłej) (wobec dziecka) (psychiczne) (fizyczne) (seksualne) (*patrz też* Maltretowanie) Y07.9****Nakrycie W75****Napaść (zbrodnicz) (przez) (w wyniku) (z użyciem) Y09**

- bomby (przeciw ludziom) (w przesyłce) (benzynową) X96
- bójki (ręki) (pięści) (stopy) (bez użycia broni) Y04
- broń NGI Y09
- – palną (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, zabójstwo) X95
- – tępą Y00
- – tnącą lub przebijającą X99
- dynamit X96
- gazy i pary (żrące), z wyjątkiem leków i substancji biologicznych X88
- gwałt Y05
- kolizja, pojazdu komunikacyjnego Y03
- kwas (siarkowy) (połknięty) X86
- leki lub substancje biologiczne X85
- łopaty X99
- materiały wybuchowe X96
- napad NGI Y09
- następstwa Y87.1
- nawóz X89
- noża X99
- ogień X97
- określone środki NGI Y08
- oparzenia, oparzenia termiczne (przez ogień) NGI X97
- – gorącym płynem, przedmiotem lub parą X98
- – kwasem (siarkowym) (połkniętym) X86
- – parą X98
- – wodą X98
- – papierosem X97
- – substancją chemiczną (połknięcie substancji żrącej) X86
- – substancją żrącą (połkniętą) X86
- – – gazem X88
- otrucie X90
- – gazami i parami (żrącymi), z wyjątkiem leków i substancji biologicznych X88

Napaść (zbrodnicza) (przez) (w wyniku) (z użyciem) — *c.d.*

- otrucie — *c.d.*
 - – lekami lub substancjami biologicznymi X85
 - – substancją chemiczną X90
 - – – określoną NGI X89
 - – substancją toksyczną NGI X90
 - – – określoną NGI X89
 - pestycydy X87
 - popchnięcie
 - – przed poruszającym się przedmiotem, pociąg, pojazd Y02
 - – z wysokości Y01
 - postrzał (rana) NGI (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, zabójstwo) X95
 - powieszenie X91
 - późne następstwo Y87.1
 - przebicie, dowolnej części ciała X99
 - przecięcie, dowolnej części ciała X99
 - przekłucie, dowolnej części ciała X99
 - przemoc fizyczna (przy użyciu ręki) (przy użyciu pięści) (przy użyciu stopy) Y04
 - – na tle seksualnym Y05
 - napaść na tle seksualnym (z użyciem przemocy fizycznej) Y05
 - rana Y09
 - – cięta X99
 - – dźgana X99
 - – kłuta X99
 - – postrzałowa (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, zabójstwo) X95
 - – drążąca X99
 - – zadana nożem X99
 - rośliny jadalne X89
 - rozbicie pojazdu mechanicznego Y03
 - substancja chemiczna X90
 - – określona NGI X89
 - substancja żrąca (połknięta) X86
 - – gaz X88
 - substancja toksyczna X90
 - środki ochrony drewna X87
 - uduszenie X91
 - ugryzienie (przez człowieka) Y08
 - umieszczenie przed poruszającym się przedmiotem, pociąg, pojazdem Y02
 - uraz NGI Y09
 - – dziecka w wyniku próby nielegalnego przerwania ciąży NGI Y08
 - urządzenie zapalające X97
 - utopienie X92
 - walka (przy użyciu ręki) (przy użyciu pięści) (przy użyciu stopy) (bez użycia broni) Y04
 - – z użyciem broni NGI Y09
 - – – palnej (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, zabójstwo) X95
 - – – tępej Y00
 - – – tnącej lub przebijającej X99
 - zadziergnięcie X91
 - związanie X91
- Narażenie na**
- ciepło (naturalne) NGI (*patrz też* Ciepło) X30
 - czynniki X59.9
 - – określone NGI X58
 - – środowiskowe NGI X58

Narażenie na — c.d.

- czynniki — c.d.
- - środowiskowe NGI — c.d.
- - - naturalne NGI X39
- - - wytworzone sztucznie NGI W99
- dym (*patrz też* Narażenie, ogień) X09
- elektryczny (prąd) W87
- - aparat kontrolny (uszkodzony) W86
- - egzekucja prawna Y35.5
- - kabel wysokiego napięcia W85
- - linię wysokiego napięcia W85
- - niepowodzenie zabiegu medycznego lub chirurgicznego podczas leczenia elektrowstrząsami Y63.4
- - określone NGI W86
- - opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y33
- - piorun X33
- - przewodnik (uszkodzony) W86
- - samobójstwo (próba) X83
- - samouszkodzenie (nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe) Y33
- - - opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X83
- - silnik (uszkodzony) W86
- - szynę pod napięciem W86
- - transformator (uszkodzony) W86
- - trzecią szynę W86
- - urządzenie (uszkodzone) W86
- - urządzenie generujące prąd elektryczny, stację dystrybucji W86
- - w wyniku działań innej osoby
- - - opisane jako
- - - - celowe lub zabójstwo (próba) Y08
- - - - o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe Y33
- - zabójstwo (próba) Y08
- fale
- - dźwiękowe W42
- - infradźwiękowe W43
- - naddźwiękowe W42
- hałas W42
- linie transmisyjne, elektryczne W85
- nadmierne
- - ciepło (naturalne) NGI X30
- - - wytworzone sztucznie W92
- - zimno (*patrz też* Narażenie, zimno) X31
- ogień (przypadkowy) (z ekspozycją na dym lub opary lub powodujący oparzenia, bądź wtórny wybuch) X09
- - drewna (niekontrolowany) X01
- - kontrolowany (w)
- - - budynku lub budowli X02
- - - kominka, paleniska lub piecu (na węgiel drzewny) (węglowym) (koksowym) (elektrycznym) (gazowym) (na drewno) X02
- - - nie w budynku lub budowli X03
- - - ognisku X03
- - - piecu koksowym (w budynku lub budowli) X02
- - - - nie w budynku lub budowli X03
- - - śmietniku X03
- - - z zapaleniem ubrania (*patrz też* Zapalenie, ubrania) X06
- - - - nocnego ubioru X05
- - kopalni (niekontrolowany) X01
- - lasu (niekontrolowany) X01
- - mebli lub wyposażenia (w budynku lub budowli) (niekontrolowany) X00
- - niekontrolowany
- - - nie w budynku lub budowli (dowolnych) X01

Narażenie na — c.d.

- ogień (przypadkowy) (z ekspozycją na dym lub opary lub powodujący oparzenia, bądź wtórny wybuch) — c.d.
- - niekontrolowany — c.d.
- - - w budynku lub budowli X00
- - ognisko X03
- - określony NGI X08
- - prerii (niekontrolowany) X01
- - samobójstwo (próba) X76
- - samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y26
- - - opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X76
- - - siana (niekontrolowany) X01
- - - trawy (niekontrolowany) X01
- - - tunelu (niekontrolowany) X01
- - w kominku X02
- - w piecu X02
- - w wyniku działań innej osoby
- - - opisany jako
- - - - celowe lub zabójstwo (próba) X97
- - - - o nieokreślonym zamiarze, co do intencji spowodowania urazu lub zgonu Y26
- - w, na, podczas, rozpoczynający się w
- - - działań wojennych (w wyniku użycia urządzeń wytwarzających ogień lub broni konwencjonalnej) Y36.3
- - - - w wyniku wybuchu jądrowego Y36.5
- - - jednostce pływającej (w ruchu) (nie w ruchu) V91.-
- - - - ograniczony V93.-
- - - maszynie (*patrz też* Kontakt z, według typu maszyny) W31
- - - pociągu lub pojeździe szynowym V81.8
- - - pojeździe komunikacyjnym NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, osoba znajdująca się w, według typu pojazdu) V87.8
- - - pojeździe mechanicznym (w ruchu) (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, osoba znajdująca się w, według typu pojazdu) V87.8
- - - tramwaju (w ruchu) V82.8
- - wynikający z
- - - uderzenia pioruna NGI X09
- - - wybuchu (*patrz też* Wybuch) W40
- - zabójstwo (próba) X97
- - zapalenie się łatwopalnego materiału X04
- określone czynniki NGI X58
- płomień (*patrz też* Ekspozycja, ogień) X09
- pogodę NGI X39
- - z zamiarem spowodowania zgonu (*patrz też* Porzucenie) Y06.9
- promieniowanie (*patrz też* Promieniowanie) W91
- przedłużone przebywanie w zamrażarce lub chłodziarce W93
- siły grawitacji (nieprawidłowe) W49
- siły mechaniczne NGI W49
- - energii nieożywionej NGI W49
- - energii ożywionej NGI W64
- siły natury NGI X39
- siły przeciążenia (nieprawidłowe) W49
- strumień cieczy W41
- strumień gazu W41
- strumień pod ciśnieniem (cieczy) (gazu) W41
- substancje toksyczne (*patrz też* Tabela leków i substancji chemicznych) X49
- światło słoneczne NGI X32
- uderzenie pioruna X33
- wibracje W43
- wysokociśnieniowy strumień (cieczy) (gazu) W41

Narażenie na — *c.d.*

- zimno (przypadkowe) (nadmierne) (ekstremalne) (naturalne) (miejsce) X31
- – samouszkodzenie (nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe) Y33
- – – samobójstwo (próba) X83
- – z powodu
- – – pogody (warunków pogodowych) X31
- – – warunków wytworzonych sztucznie W93
- złe warunki z powodu porzucenia lub zaniedbania (*patrz też* Porzucenie) Y06.9

Następstwa Y89.9

- celowego samouszkodzenia (sklasyfikowane w kategoriach X60–X84) Y87.0
- działań wojennych Y89.1
- interwencji prawnej Y89.0
- napadu (zabójstwa) (dowolnymi środkami) (sklasyfikowane w kategoriach X85–Y09) Y87.1
- niepowodzenie dotyczące pacjenta podczas zabiegu medycznego lub chirurgicznego (sklasyfikowane w kategoriach Y60–Y69) Y88.1
- samobójstwa (próby) (dowolnymi środkami) (sklasyfikowane w kategoriach X60–X84) Y87.0
- urazu nieokreślonego co do zamiaru, przypadkowego lub celowego (sklasyfikowane w kategoriach Y10–Y34) Y87.2
- użycia leku i substancji biologicznej powodujące działania niepożądane po zastosowaniu terapeutycznym (sklasyfikowane w kategoriach Y40–Y59) Y88.0
- wypadku komunikacyjnego, z wyjątkiem pojazdów mechanicznych Y85.9
- wypadku NGI (sklasyfikowane w kategoriach W00–X59) Y86
- wypadku z udziałem pojazdu mechanicznego Y85.0
- zabiegów medycznych i chirurgicznych jako przyczyny nieprawidłowej reakcji lub późnych powikłań (sklasyfikowane w kategoriach Y83–Y84) Y88.3
- zabiegu medycznego lub chirurgicznego, wynikające z niepowodzenia Y88.1
- zabójstwa, próby zabójstwa (dowolnymi środkami) (sklasyfikowane w kategoriach X85–Y09) Y87.1
- zdarzenia niepożądanego związanego z zastosowaniem diagnostycznym lub terapeutycznym wyrobu medycznego (sklasyfikowane w kategoriach Y70–Y82) Y88.2
- zdarzenia o nieokreślonym zamiarze (sklasyfikowane w kategoriach Y10–Y34) Y87.2

Następstwa, późne (*patrz też* Następstwa) Y89.9

Niedobór X57

- opieki z powodu porzucenia lub zaniedbania (*patrz też* Porzucenie) Y06.9
- pokarmu (*patrz też* Brak, pokarmu) X53
- wody (*patrz też* Brak, wody) X54

Niedopasowanie przetoczonej krwi Y65.0

Niedożywienie (na skutek) (głodu) (*patrz też* Brak, pokarmu) X53

- pragnienie (*patrz też* Brak, wody) X54
- z zamiarem spowodowania zgonu (*patrz też* Porzucenie) Y06.9

Niepełnosprawność, późny skutek lub następstwo urazu (*patrz też* Następstwa) Y89.9

Niepowodzenie dotyczące pacjenta podczas opieki chirurgicznej lub medycznej Y69

- ciało obce pozostawione w organizmie (podczas zabiegu) Y61.9
- – aspiracja płynu lub tkanki (w wyniku przekłucia lub cewnikowania, z wyjątkiem serca) Y61.6
- – badanie endoskopowe Y61.4

Niepowodzenie dotyczące pacjenta podczas opieki chirurgicznej lub medycznej — *c.d.*

- ciało obce pozostawione w organizmie (podczas zabiegu) — *c.d.*
- – biopsja (z wyjątkiem aspiracji igłowej) Y61.8
- – – igłowa (aspiracyjna) Y61.6
- – biopsja igłowa Y61.6
- – cewnikowanie (z wyjątkiem serca) Y61.6
- – – serca Y61.5
- – dializa (nerkowa) Y61.2
- – immunizacja Y61.3
- – lewatywa Y61.8
- – nakłucie (jamy brzusznej) (klatki piersiowej) Y61.6
- – nakłucie (łędźwiowe) Y61.6
- – określony zabieg NGI Y61.8
- – perfuzja Y61.2
- – pobieranie krwi Y61.6
- – przetoczenie Y61.1
- – szczepienie Y61.3
- – wlew dożylny Y61.1
- – wstrzyknięcie Y61.3
- – wyjmowanie cewnika lub tamponady Y61.7
- – zabieg chirurgiczny Y61.0
- krwotok (*patrz też* Niepowodzenie, skaleczenie, według typu zabiegu) Y60.9
- nadmierna ilość krwi lub innego płynu w czasie przetoczenia lub wlewu dożylnego Y63.0
- następstwa Y88.1
- niedopasowanie przetoczonej krwi Y65.0
- niepodanie niezbędnego leku lub substancji biologicznej Y63.6
- nieprawidłowości
- – mechaniczne, narzędzia lub aparatu (dowolnego) (podczas dowolnego zabiegu) Y65.8
- – przy szyciu lub podwiązaniu w czasie zabiegu chirurgicznego Y65.2
- – przy wprowadzaniu lub usuwaniu rurki lub narzędzia (z wyjątkiem rurki dotchawiczej podczas znieczulenia) Y65.4
- – w dawkowaniu Y63.9
- – – insulinowej terapii szokowej Y63.4
- – – określonego zabiegu NGI Y63.8
- – – przedawkowanie – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- – – – promieniowania, podczas leczenia Y63.2
- – – – przetoczenie nadmiernej ilości płynu Y63.0
- – – – terapii elektrowstrząsami Y63.4
- – – – wlewu dożylnego
- – – – – nadmierna ilość płynu Y63.0
- – – – – nieprawidłowe rozcieńczenie płynu Y63.1
- – w zachowaniu środków ostrożności dotyczących sterylności (podczas zabiegu) Y62.9
- – – aspiracja płynu lub tkanki (przez nakłucie lub cewnikowanie, z wyjątkiem serca) Y62.6
- – – badania endoskopowego Y62.4
- – – biopsja (z wyjątkiem aspiracji igłowej) Y62.8
- – – – igłowa (aspiracyjna) Y62.6
- – – – biopsji igłowej Y62.6
- – – – cewnikowanie (z wyjątkiem serca) Y62.6
- – – – – serca Y62.5
- – – – dializy (nerkowej) Y62.2
- – – – immunizacji Y62.3
- – – – lewatywy Y62.8
- – – – nakłucia (jamy brzusznej) (klatki piersiowej) Y62.6
- – – – nakłucia (łędźwiowego) Y62.6
- – – – określonego zabiegu NGI Y62.8
- – – – operacji chirurgicznej Y62.0

Niepowodzenie dotyczące pacjenta podczas opieki chirurgicznej lub medycznej — c.d.

- nieprawidłowości — c.d.
- – w zachowaniu środków ostrożności dotyczących sterylności (podczas zabiegu) — c.d.
- – – perfuzji Y62.2
- – – pobierania krwi Y62.6
- – – przetoczenia Y62.1
- – – szczepienia Y62.3
- – – usunięcia cewnika lub tamponady Y62.8
- – – wlewu dożylnego Y62.1
- – – wstrzyknięcia Y62.3
- niewłaściwy
- – lek podany przez pomyłkę – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- – płyn podany we wlewie dożylnym Y65.1
- – umieszczenie rurki dotchawiczej podczas zabiegu znieczulenia Y65.3
- niezamierzony narażenie pacjenta na promieniowanie Y63.3
- określonego typu NGI Y65.8
- operacja (wykonana) Y65.5
- perforacja (*patrz też* Niepowodzenie, skaleczenie, według typu zabiegu) Y60.9
- późny skutek Y88.1
- przedawkowanie – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- – promieniowania (podczas leczenia) Y63.2
- przekłucie (*patrz też* Niepowodzenie, skaleczenie, według typu zabiegu) Y60.9
- przetoczenie (*patrz też* Niepowodzenie, według typu, przetoczenie) Y69
- – nadmiernej ilości krwi Y63.0
- – niedopasowanej krwi Y65.0
- skaleczenie, przecięcie, przekłucie, perforacja lub krwotok (przypadkowy) (nieumyślny) (niezamierzony) (podczas) Y60.9
- – aspiracji płynu lub tkanki (w wyniku przekłucia lub cewnikowania, z wyjątkiem serca) Y60.6
- – badania endoskopowego Y60.4
- – biopsji (z wyjątkiem aspiracji igłowej) Y60.8
- – – igłowej (aspiracyjnej) Y60.6
- – biopsji igłowej Y60.6
- – cewnikowania Y60.6
- – – serca Y60.5
- – dializy (nerkowej) Y60.2
- – immunizacji Y60.3
- – lewatywy Y60.7
- – nakłucia (jamy brzusznej) (klatki piersiowej) Y60.6
- – nakłucia (łędźwiowego) Y60.6
- – określonego zabiegu NGI Y60.8
- – perfuzji Y60.2
- – pobierania krwi Y60.6
- – przetoczenia Y60.1
- – szczepienia Y60.3
- – wlewu dożylnego Y60.1
- – wstrzyknięcia Y60.3
- – zabiegu chirurgicznego Y60.0
- temperatura (zbyt wysoka lub zbyt niska) podczas miejscowego zastosowania lub tamponady Y63.5

Niepowodzenie dotyczące pacjenta podczas opieki chirurgicznej lub medycznej — c.d.

- wlew dożylny (*patrz też* Niepowodzenie, według typu, wlew dożylny) Y69
- – nadmierna ilość płynu Y63.0
- – nieprawidłowe rozcieńczenie płynu Y63.1
- – nieprawidłowy płyn Y65.1
- wykonanie niewłaściwej operacji Y65.5
- zanieczyszczona substancja medyczna lub biologiczna (krew, lek, płyn) Y64.9
- – podane (przez)
- – – immunizację Y64.1
- – – określone środki NGI Y64.8
- – – przetoczenie Y64.0
- – – szczepienie Y64.1
- – – wlew dożylny Y64.0
- – – wstrzyknięcie Y64.1

Nieprawidłowe wprowadzenie rurki dotchawiczej w czasie zabiegów znieczulających Y65.3**Nieprawidłowości**

- mechaniczne, narzędzia lub urządzenia (dowolnego) (podczas dowolnego zabiegu medycznego lub chirurgicznego) Y65.8
- podczas
- – pokonywania zakrętu (pojazdem komunikacyjny) NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V89.9
- – usuwania rurki lub narzędzia (z wyjątkiem rurki dotchawiczej podczas znieczulenia) Y65.4
- – wprowadzania rurki lub narzędzia (z wyjątkiem rurki dotchawiczej podczas znieczulenia) Y65.4
- w sterylnych środkach ostrożności (podczas opieki medycznej i chirurgicznej) (*patrz też* Niepowodzenie, nieprawidłowości, w zachowaniu środków ostrożności dotyczących sterylności, według typu zabiegu) Y62.9
- w szyciu lub podwiązaniu w czasie zabiegu operacyjnego Y65.2

Niewystarczające odżywienie (*patrz też* Brak, pokarmu) X53

- z zamiarem zabójstwa (*patrz też* Porzucenie) Y06.9

Niezamierzony ruch

- na ulicy, drodze
- – pojazdu komunikacyjnego NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V89.9
- – pojazdu ciągnionego przez zwierzę NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V80.9
- – zwierzęcia (ujeżdżanego) (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V80.9
- – nieujeżdżanego W55

Niezastosowanie

- leczenia chirurgicznego i medycznego Y66
- leku lub substancji biologicznej (niezbędnej) Y63.6

Niskie

- ciśnienie (skutki) W94
- temperatura (skutki) (*patrz też* Narażenie, zimno) X31

Nurkowanie (do wody) (*patrz też* Wypadek, nurkowanie) W16**Nurków choroba, porażenie, paraliż, choroba kesonowa W94**

O

Oberwanie chmury (dowolny uraz) X37

Odmrożenie X31

– z powodu warunków wytworzonych sztucznie W93

Odprysk, kontakt z W45

Odwodnienie w wyniku braku wody (patrz też Brak, wody) X54

Ofiara

– lawiny X36

– osuwającej się ziemi X36

– pioruna X33

– powodzi X38

– ruchów ziemi NGI X36

– sztormu (o charakterze kataklizmu) NGI X37

– – powodującego powódź X38

– trzęsienia ziemi X34

– wybuchu wulkanu X35

Ofiara (nie w wyniku działań wojennych) NGI X59.9

– działań wojennych (patrz też Działania wojenne) Y36.9

Ognisko (narażenie na) (kontrolowane) X03

– niekontrolowane X01

Okrucieństwo (psychiczne) (fizyczne) (na tle seksualnym)

(patrz też Maltretowanie) Y07.9

Oparzenie (przypadkowe) (przez) (w wyniku) (w) X19

– chemiczne (zewnętrzne) (wewnętrzne) X49

– – w czasie działań wojennych (broń chemiczna) Y36.7

– cieczą (wrzącą) (gorącą) NGI X12

– ciepłem

– – pochodzącym z urządzenia (elektrycznego) (w gospodarstwie domowym) NGI X15

– – – systemy ogrzewania X16

– – w wyniku miejscowego zastosowania lub tamponady podczas zabiegu medycznego lub chirurgicznego Y63.5

– czajnikiem (gorącym) X15

– gazami (gorącymi) X14

– gorącą płytą X15

– gorącym

– – czajnikiem X15

– – gazami X14

– – kuchenką X15

– – maszyną X17

– – metalem (płynnym) (roztopionym) NGI X18

– – napojem X10

– – narzędziem X17

– – olejem (podczas gotowania) X10

– – parą X13

– – piecem (kuchennym) X15

– – płynem NGI X12

– – płytą X15

– – pokarmem X10

– – powietrzem X14

– – przedmiotem (niewytwarzającym ognia ani płomieni) NGI X19

– – radiatorem X16

– – rondlem (szklanym) (metalowym) X15

– – rurą X16

– – silnikiem X17

– – substancją NGI X19

– – – żrącą NGI – patrz Tabela leków i substancji chemicznych

– – – tłuszczem X10

– – – tosterem X15

– – – urządzeniem gospodarstwa domowego NGI X15

Oparzenie (przypadkowe) (przez) (w wyniku) (w) — c.d.

– gorącym — c.d.

– – urządzeniem grzewczym X16

– – wodą (w kąpielni) (w wiadrze) (z węża) (z kranu) (w wannie) X11

– – – ogrzaną na piecu X12

– – – kuchenką (gorącą) X15

– – kwasem NGI (patrz też Tabela leków i substancji chemicznych) X49

– – kwasem siarkowym X49

– – lampą (płomieniem) (patrz też Narażenie, ogień) X08

– – lampą lutowniczą (patrz też Narażenie, ogień) X08

– – lampą spawalniczą (patrz też Narażenie, ogień) X08

– – lek, zastosowany zewnętrznie Y63.5

– – materac X08

– – metalem (gorącym) (płynnym) (roztopionym) NGI X18

– – narzędziem (gorącym) X17

– – niepowodzenie leczenia

– – – ciepło w wyniku miejscowego zastosowania lub tamponady podczas zabiegu medycznego lub chirurgicznego Y63.5

– – – przedawkowanie promieniowania Y63.2

– – nocny ubiór (koszula nocna, piżama, sukienka) X05

– – ogniem, płomieniami (patrz też Narażenie, ogień) X09

– – ognisko (kontrolowane) X03

– – – niekontrolowane X01

– – opisane jako o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe Y26

– – – przez gorące przedmioty lub gorącą parę Y27

– – – substancję żrącą NGI Y33

– – palenia śmieci (kontrolowanego) (patrz też Oparzenie, ognisko) X03

– – papierosem lub cygarem (patrz też Narażenie, ogień) X08

– – parą (gorącą) X13

– – – w rurze X16

– – piec (gorący) (kuchenny) X15

– – piorunem X33

– – płynem, substancją żrącą (zewnętrzne) (wewnętrzne) NGI (patrz też Tabela leków i substancji chemicznych) X49

– – pościeli X08

– – powietrzem (gorącym) X14

– – przedmiot (gorący) NGI X19

– – prześcieradłem elektrycznym X16

– – radiator (gorący) X16

– – rakieta z raketnicy (patrz też Wystrzał, broń palna) W34

– – raketnicą (patrz też Wystrzał, broń palna) W34

– – rondel (szklany) (metalowy) X15

– – rurę (gorącą) X16

– – – odprowadzającą spaliny (patrz też Narażenie, ogień) X08

– – samobójstwo (próba samobójcza) NGI X76

– – – substancją żrącą X83

– – samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y26

– – – opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X76

– – – – substancją żrącą NGI X83

– – – przez gorący przedmiot lub gorącą parę Y27

– – – – substancję żrącą NGI Y33

– – silnikiem (gorącym) X17

– – substancją (gorącą) NGI X19

– – – roztopioną (metal) X18

– – – wrzącą X12

– – świecę (patrz też Narażenie, ogień) X08

Oparzenie (przypadkowe) (przez) (w wyniku) (w) — c.d.

- tosterem (gorącym) X15
- ubraniami NGI (z kontrolowanego ognia) X06
- - w miejscu pożaru X00
- - - nie w budynku lub budowli X01
- urządzeniami (gorącymi) X17
- urządzeniem grzewczym, promiennikiem ciepła lub rurą X16
- w czasie działań wojennych (z urządzenia wytwarzającego ogień lub broni konwencjonalnej) NGI (*patrz też* Działania wojenne) Y36.3
- - w wyniku wybuchu bomby benzynowej Y36.3
- - w wyniku wybuchu jądrowego Y36.5
- w wyniku miejscowego zewnętrznego zastosowania w ramach opieki medycznej lub chirurgicznej Y63.5
- wybuchu (*patrz też* Wybuch) W40
- wewnętrzne, na skutek połknięcia żrącego płynu lub substancji X49
- zabójstwo (próba) (*patrz też* Napad, oparzenie) X97
- zadane przez inną osobę
- - opisane jako

Oparzenie (przypadkowe) (przez) (w wyniku) (w) — c.d.

- zadane przez inną osobę — c.d.
- - opisane jako — c.d.
- - - celowe lub zabójstwo (próba) X97
- - - - gorącymi przedmiotami lub gorącą parą X98
- - - - nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y26
- - - - gorącymi przedmiotami lub gorącą parą Y27
- zapalenia (*patrz też* Zapalenie) X09
- - łatwopalnego materiału (benzyny) (tłuszczu) (paliwa) (nafty) (parafiny) (ropy naftowej) X04
- - nocnego ubioru (koszula nocna, piżama, sukienka) X05
- zapalniczką (cygara) (papierosa) (*patrz też* Narażenie, ogień) X08
- zapalki (*patrz też* Narażenie, ogień) X08
- żelazkiem (gorącym) X15
- Opuszczenie (z zamiarem spowodowania urazu lub zgonu) (*patrz też* Porzucenie) Y06.9**
- Osunięcie się błota (o charakterze kataklizmu) X36**
- Osunięcie się ziemi X36**
- upadek na, uderzenie
- - pociąg lub pojazd szynowy X36
- - pojazd komunikacyjny (mechaniczny) (dowolny) X36
- Otarcie NGI (*patrz też* Uraz) X59.9**

P

Paznokieć, kontakt z W45

Perforacja podczas leczenia medycznego lub chirurgicznego jako niepowodzenie (*patrz też* Niepowodzenie, skaleczenie, według typu zabiegu) Y60.9

Pęknięcie (przypadkowe) (części)

- drabiny (skutkujące upadkiem) W11
- rusztowania (skutkujące upadkiem) W12
- urządzenia pod ciśnieniem (*patrz też* Wybuch, według typu urządzenia) W38

Piorun (porażenie) (uderzenie) X33

- powodujący pożar (*patrz też* Narażenie, ogień) X09

Płyn (nieżrący) w oku W44

- żrący X49

Pochwycenie

- pod skrzynię pakunkową (wskutek puszczenia uchwytu) W23
- pomiędzy
 - – drzwi przesuwne i futrynę drzwi W23
 - – przedmiot składany W23
 - – przedmioty (poruszające się) (nieruchomy i poruszający się) W23
- – i urządzenia (*patrz też* Kontakt z, według typu urządzenia) W31
- przez
 - – przedmiot NGI W23
 - – urządzenia (ruchome części) (*patrz też* Kontakt z, według typu urządzenia) W31
 - – wyżymaczkę pralki W23

Pociągnięcie przez pojazd komunikacyjny NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V09.9

Podanie nieprawidłowego płynu we wlewie dożylnym Y65.1

Podmuch (powietrza) na skutek wybuchu w czasie działań wojennych Y36.2

- podwodny Y36.0
- w wyniku wybuchu jądrowego Y36.5

Podnoszenie (ciężkich przedmiotów) (ciężarów), nadmierne X50

Podróż (skutek) (choroba lokomocyjna) X51

Podziobanie przez ptaka W64

Pogodowe warunki, narażenie (*patrz też* Narażenie) X39

Pokaleczenie (przypadkowe) X59.9

Pokarm (dowolnego typu) w

- drogach oddechowych (z asfiksją, zamknięciem lub uduszeniem) W79
- przewodzie pokarmowym, powodujący asfiksję (z powodu ucisku tchawicy) W79

Połknięcie

- ciała obcego (powodujące uraz) (z zamknięciem) (*patrz też* Ciało obce, w przewodzie pokarmowym) W44
- substancji
 - – trującej – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
 - – żrącej X49
 - – truczny – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
 - – trującej
 - – rośliny X49
 - – substancji NGI (*patrz też* Tabela leków i substancji chemicznych) X49

Popchnięcie, pchanie (przypadkowe) (z urazem) (z przemęceniem) X50

- przez inne osoby (przypadkowe) W51
- – przed poruszający się przedmiot, pociąg, pojazd
- – – opisane jako

Popchnięcie, pchanie (przypadkowe) (z urazem) (z przemęceniem) — *c.d.*

- przez inne osoby (przypadkowe) — *c.d.*
- – przed poruszający się przedmiot, pociąg, pojazd — *c.d.*
- – – opisane jako — *c.d.*
- – – celowe lub zabójstwo (próba) Y02
- – – o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe Y33
- – spowodowane przez tłum lub w panice ludzkiej (z upadkiem) W52
- – z
 - – – pojazdu komunikacyjnego NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V89.9
 - – – opisane jako
 - – – – celowe lub zabójstwo (próba) Y08
 - – – – o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe Y33
 - – – – wysokości NGI
 - – – – opisane jako
 - – – – – celowe lub zabójstwo (próba) Y01
 - – – – – nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y30
 - – – – – w przypadkowych okolicznościach W17
 - – z upadkiem W03

Porażenie prądem elektrycznym (przypadkowe) (przez) (w) (*patrz też* Narażenie, prąd elektryczny) W87

Porażenie słoneczne X32

- przez
 - – określoną osobą NGI Y06.8
 - – rodzica Y06.1
 - – współmałżonka lub partnera (partnerkę) Y06.0
 - – znajomego lub przyjaciela Y06.2

Porzucenie (skutkujące narażeniem na niekorzystne warunki pogodowe) (z zamiarem spowodowania urazu lub zgonu) NGI Y06.9

Postrzał z broni palnej (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej) W34

Postrzał, postrzelenie (przypadkowe) (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej) W34

- prawna
 - – egzekucja Y35.5
 - – interwencja Y35.0
 - samego siebie (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, samouszkodzenie) Y24
 - samobójstwo (próba) (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, samobójstwo) X74
 - samouszkodzenie (nieokreślone co do intencji, przypadkowe lub celowe) (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, samouszkodzenie) Y24
 - – opisany jako
 - – – celowy lub samobójstwo (próba) (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, samobójstwo) X74
 - – w czasie działań wojennych Y36.4
 - – zabójstwo (próba) (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, zabójstwo) X95
 - – zadany przez inną osobę
 - – opisany jako
 - – – celowy lub zabójstwo (próba) (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej) X95
 - – – nieokreślony co do intencji (przypadkowy lub celowy) (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, opisany jako nieokreślony co do zamiaru) Y24

Poślizgnięcie się (przypadkowe) (na tym samym poziomie) (z upadkiem) W01

- na
- - lodzie W00
- - - z łyżwami W02
- - oleju W01
- - powierzchni (śliskiej) (mokrej) NGI W01
- - szlamie W01
- - śniegu W00
- - - z nartami W02

Potknięcie się

- przez
- - dywan, krawężnik, koc lub (mały) przedmiot (*patrz też* Uderzenie o, przedmiot) W22
- - - z upadkiem W01
- - osobę W51
- - - z upadkiem W03
- - zwierzę NGI W64
- - - z upadkiem W01

Powieszenie (przypadkowe) W76

- egzekucja prawna Y35.5
- opisane jako nieokreślony co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y20
- samobójstwo (próba) X70
- samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y20
- - opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X70
- - w przypadkowych okolicznościach W76
- w łóżku lub kołysce W75
- w wyniku działań innej osoby
- - opisane jako
- - - celowe lub zabójstwo (próba) X91
- - - nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y20
- - w przypadkowych okolicznościach W76
- zabójstwo (próba) X91

Powieszenie się (*patrz też* Powieszenie, samouszkodzenie) Y20**Powietrze**

- podmuch na skutek wybuchu w czasie działań wojennych Y36.2
- suchość X51

Powikłanie (późne) (po zabiegu medycznym lub chirurgicznym) Y84.9

- amputacja kończyny (kończyn) Y83.5
- aspiracja (płynu) Y84.4
- - tkanki Y84.8
- biopsja Y84.8
- cewnikowanie (pęcherza moczowego) Y84.6
- - serca Y84.0
- cystostomia Y83.3
- dializa nerkowa Y84.1
- duodenostomia Y83.3
- gastrostomia Y83.3
- hipotermia (indukowana medycznie) Y84.8
- implant, wszczepienie
- - sztuczny
- - - materiał lub tkanka (do zespolenia lub połączenia omijającego) Y83.2
- - - - z wytworzeniem stomii zewnętrznej Y83.3
- - - urządzenie wewnętrzne (stymulator serca) (elektrody w mózgu) (proteza zastawki serca) (ortopedyczny) Y83.1
- - tkanki naturalne (do zespolenia lub połączenia omijającego) Y83.2
- - - z wytworzeniem stomii zewnętrznej Y83.3
- insulinowa terapia szokowa Y84.3

Powikłanie (późne) (po zabiegu medycznym lub chirurgicznym) — c.d.

- kolostomia Y83.3
 - krew
 - - pobieranie próbki Y84.7
 - - przetoczenie
 - - - zabieg Y84.8
 - lek NGI (*patrz też* Tabela leków i substancji chemicznych) Y57.9
 - nakłucie (jamy brzusznej) (klatki piersiowej) (z aspiracją) Y84.4
 - operacja chirurgiczna NGI (*patrz też* Powikłanie, według typu operacji) Y83.9
 - - określona NGI Y83.8
 - - rekonstrukcyjna NGI Y83.4
 - - - z
 - - - - utworzeniem stomii zewnętrznej Y83.3
 - - - - zespoleniem, połączeniem omijającym lub przeszczepem Y83.2
 - pobranie próbki
 - - krwi Y84.7
 - - płynu NGI Y84.4
 - - tkanki Y84.8
 - połączenie omijające (bypass) Y83.2
 - przeszczep Y83.2
 - przeszczepienie, przeszczep (serca) (nerki) (wątroby) (całego narządu, dowolnego) Y83.0
 - - części narządu Y83.4
 - przetoczenie
 - - zabieg Y84.8
 - radiologiczny zabieg lub terapia Y84.2
 - stomia zewnętrzna, wytworzenie Y83.3
 - szczepienie - *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
 - - zabieg Y84.8
 - terapia elektrowstrząsami Y84.3
 - terapia wstrząsowa Y84.3
 - usunięcie narządu (części) (całego) NGI Y83.6
 - uterostomia Y83.3
 - wlew dożylny
 - - zabieg Y84.8
 - wprowadzenie sondy żołądkowej lub dwunastniczej Y84.5
 - wstrzyknięcie - *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
 - - zabieg Y84.8
 - z niepowodzeniem (*patrz też* Niepowodzenie) Y69
 - z powodu niepowodzenia (*patrz też* Niepowodzenie) Y69
 - zabiegi inne niż operacje chirurgiczne NGI (*patrz też* Powikłanie, według typu zabiegu) Y84.9
 - - określone NGI Y84.8
 - zespolenie (tętniczo-żylny) (naczyni krwionośnych) (żołądkowo-jelitowe) (skórne) (ścięgna) (przy użyciu naturalnego lub sztucznego materiału bądź tkanki) Y83.2
- Powódź (dowolny uraz) X38**
- Powtarzające się ruchy, nadmierne X50**
- Pozbawienie (*patrz też* Niedobór) X57**
- z zamiarem zabójstwa (*patrz też* Porzucenie) Y06.9
- Pożar - *patrz* Narażenie, ogień**
- Pożar (przypadkowy) (*patrz też* Narażenie, ogień) X09**
- Pożar domu (niekontrolowany) X00**
- Pożar lasu (narażenie na) X01**
- Późny skutek - *patrz* Następstwa**
- Pragnienie (*patrz też* Brak, wody) X54**
- Prawna**
- egzekucja, dowolną metodą Y35.5

Prawna — c.d.

- interwencja (przy użyciu) (z urazem w wyniku) Y35.7
- – bagnetu Y35.4
- – bomby (dowolnej) Y35.1
- – broni palnej (wyrzutka) (dowolnej) Y35.0
- – dynamitu Y35.1
- – działań człowieka Y35.6
- – dżgnięcia Y35.4
- – egzekucji, dowolną metodą Y35.5
- – gazu (asfiksja) (zatrucie) (łzawienie) Y35.2
- – gazu łzawiącego Y35.2
- – granatu Y35.1
- – kija Y35.3
- – materiałów wybuchowych (pocisków) Y35.1
- – narzędzia tnącego lub przebijającego Y35.4
- – następstwa Y89.0
- – określonych środków NGI Y35.6
- – ostrego przedmiotu Y35.4
- – pałki Y35.3
- – pałki gumowej Y35.3
- – późne następstwo Y89.0
- – tępego narzędzia Y35.3
- – uderzenia NGI Y35.6

Prawna, interwencja (patrz też Interwencja prawna) Y35.7

Promieniowanie (narażenie na) W91

- elektromagnetyczne, jonizujące W88
- gamma W88
- izotopy, radioaktywne (patrz też Promieniowanie, radioaktywne izotopy) W88
- laserowe W90
- – niepowodzenie podczas leczenia Y63.2
- – w czasie działań wojennych Y36.7
- łuk, palnik spawalniczy lub światło podczas spawania W89
- – nadmierne ciepło z W92
- – promieniowanie rentgenowskie (twarde) (miękkie) W88
- mikrofalowe W90
- naturalne NGI X39
- niepowodzenie podczas zabiegu medycznego lub chirurgicznego Y63.2
- niezamierzone narażenie pacjenta (poddawanego badaniu lub leczeniu) Y63.3
- o częstotliwości radiowej W90
- podczerwone (grzejniki i lampy) W90
- – nadmierne ciepło z W92
- powikłanie lub nieprawidłowa reakcja na radioterapię medyczną Y84.2
- przedawkowanie (podczas zabiegu medycznego lub chirurgicznego) Y63.2
- rad NGI W88
- radarowe W90
- radioaktywne izotopy (dowolne) W88
- – awaria elektrowni atomowej W88
- – niepowodzenie podczas leczenia medycznego lub chirurgicznego Y63.2
- słoneczne X32
- sztuczne światło widoczne W89
- ultrafioletowe (światło) (wytworzone sztucznie) W89
- – naturalne X32
- w czasie
- – działań wojennych (w wyniku wybuchu jądrowego) (bezpośrednio) (wtórnie) Y36.5
- – – laserowe Y36.7
- z elektrowni atomowej (w wyniku awarii) NGI W88
- z lamp łukowych W89

Promieniowanie (narażenie na) — c.d.

- ze źródeł światła (sztucznego, widocznego i ultrafioletowego) W89
- – naturalne X32
- zjonizowane, jonizujące (cząsteczki, sztucznie przyspieszone) W88
- Przebiecie, przekłucie (patrz też Kontakt z, według typu przedmiotu lub urządzenia) W49**
- podczas leczenia medycznego lub chirurgicznego jako niepowodzenie (patrz też Niepowodzenie, skaleczenie, według typu zabiegu) Y60.9
- przez
- – ciernie, kolce, ostre liście lub inne mechanizmy roślin NGI W60
- – kolce jeżowca X26
- Przecięcie nadgarstków (patrz też Przecięcie, samouszkodzenie) Y28**
- Przecięcie, skaleczenie (dowolnej części ciała) (przypadkowe) (przez) (jako) (patrz też Kontakt z, według typu przedmiotu lub urządzenia) W49**
- działania wojenne Y36.4
- maszyną NGI (patrz też Kontakt z, według typu maszyny) W31
- opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y28
- podczas leczenia medycznego lub chirurgicznego jako niepowodzenie (patrz też Niepowodzenie, skaleczenie, według typu zabiegu) Y60.9
- prawna
- – egzekucja Y35.5
- – interwencja Y35.4
- samobójstwo (próba) X78
- samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y28
- – opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X78
- zabójstwo (próba) X99
- zadane przez inną osobę
- – opisane jako
- – – celowe lub zabójstwo (próba) X99
- – – nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y28
- Przedawkowanie (leku) – patrz Tabela leków i substancji chemicznych**
- promieniowania Y63.2
- Przedłużony pobyt w (na)**
- dużej wysokości jako przyczyna anoksji, bólu zębów z powodu zmian ciśnienia, zapalenia ucha z powodu zmian ciśnienia lub niedotlenienia W94
- stanie nieważkości X52
- Przedmiot**
- spadający z, w lub na, maszyny (patrz też Kontakt z, według typu maszyny) W31
- wprowadzony w ruch przez
- – broń palną (patrz też Wystrzał, według typu broni palnej) W34
- – maszyny (patrz też Kontakt z, według typu maszyny) W31
- – przypadkowy wybuch lub pęknięcie zbiornika ciśnieniowego NGI W38
- Przegrzanie (patrz też Ciepło) X30**
- Przejechanie (przypadkowe) (przez)**
- maszyną (patrz też Kontakt z, według typu maszyny) W31
- pojazd komunikacyjny NGI (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V09.9
- – celowe lub zabójstwo (próba) Y03
- – mechaniczny NGI V09.2
- – – celowe lub zabójstwo (próba) Y03

- Przejechanie (przypadkowe) (przez) — c.d.**
- pojazd komunikacyjny NGI — c.d.
 - – mechaniczny NGI — c.d.
 - – – nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y33
 - – – nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y33
 - zwierzę (nieujeżdżane) NGI W55
 - – ujeżdżane V06.-
- Przerwanie oddychania (przez)**
- ciało obce, z wyjątkiem pokarmów lub wymiocin W80
 - pokarm (zablokowany w przełyku) W79
 - wymiociny (w przełyku) W78
- Przesunięcie (przypadkowe) przez inną osobę (patrz też Popchnięcie, przez inną osobę) W51**
- Przewrócenie (przypadkowe) (przez) NGI X59.9**
- osobę W51
 - – podczas bójki, walki Y04
 - pojazd komunikacyjny NGI (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V09.9

- Przewrócenie (przypadkowe) (przez) NGI — c.d.**
- tłum lub w panice ludzkiej W52
 - zwierzę (nieujeżdżane) NGI (patrz też Uderzenie przez, według typu zwierzęcia) W55
 - – ujeżdżane V06.-
- Przewrócenie przez**
- zwierzę (nieujeżdżane) NGI W55
 - – ujeżdżane (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V06.-
- Przewrócenie się (przypadkowe)**
- łodzi, statku, jednostki pływającej (powodujące zanurzenie, tonięcie) V90.-
 - – powodujące uraz inny niż zanurzenie lub tonięcie V91.-
 - maszyny (patrz też Kontakt z, według typu maszyny) W31
 - pojazdu komunikacyjnego NGI (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V89.9
- Przygniecenie maszyną (patrz też Kontakt z, według typu maszyny) W31**
- Przyjęcie**
- nadmiernej dawki (leku) – patrz Tabela leków i substancji chemicznych
 - trucizny – patrz Tabela leków i substancji chemicznych

R

Rana (przypadkowa) NGI (*patrz też* Uraz) X59.9

- poniesiona w bitwie (*patrz też* Działania wojenne) Y36.9
- postrzał (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej) W34

Rana zadana bagnetem W26

- w czasie
- - działań wojennych Y36.4
- - interwencji prawnej Y35.4

Reakcja, nieprawidłowa na zabieg medyczny (*patrz też* Powikłanie, według typu zabiegu) Y84.9

- na leki - *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- na leki biologiczne - *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- na szczepionkę - *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- z niepowodzeniem (*patrz też* Niepowodzenie) Y69

Reszkowy (skutek) (*patrz też* Następstwa) Y89.9**Rozbicie**

- jednostki latającej (z własnym napędem) V95.-
- - opisane jako
- - - nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y33
- - - samobójstwo (próba) X83
- - - zabójstwo (próba) Y03
- - w czasie działań wojennych Y36.1

Rozbicie — *c.d.*

- pojazdu komunikacyjnego NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V89.9
- - mechanicznego NGI (drogowe) V89.2
- - - nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y32
- - - samobójstwo (próba) X82
- - - zabójstwo (próba) Y03
- - nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y33
- - samobójstwo (próba) X83
- - zabójstwo (próba) Y03

Rozbicie pojazdu komunikacyjnego NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V89.9**Ruch (skutek) (choroba lokomocyjna)** X51**Rzucenie (przypadkowe)**

- pod część (dowolną) lub przedmiot w pojeździe komunikacyjnym (w ruchu) NGI - *patrz* Wypadek, komunikacyjny
- z
- - maszyny (*patrz też* Kontakt z, według typu maszyny) W31
- - pojazdu komunikacyjnego NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V89.9
- - wysokości, celowe lub zabójstwo (próba) Y01

Rzucenie kwasu (napad) X86

S

Samobójstwo, samobójcze (próba) (przez) (przy użyciu) X84

- broni palnej (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, samobójstwo) X74
- gorącego przedmiotu X77
- kolizję
- – pojazdu komunikacyjnego NGI X82
- – pojazdu mechanicznego X82
- – tramwaju lub pociągu X82
- materiałów wybuchowych X75
- narzędzia tnącego lub przebijającego X78
- następstwa próby Y87.0
- ognia, płomieni X76
- określone środki NGI X83
- oparzenie X76
- – gorącym przedmiotem lub parą X77
- oparzenie X77
- ostry przedmiot (dowolny) X78
- pary (gorącej) X77
- położenie się przed poruszającym się przedmiotem, pociągami, pojazdem X81
- porażenie prądem elektrycznym X83
- postrzał (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, samobójstwo) X74
- powieszenie X70
- późny skutek próby Y87.0
- przebicie (dowolnej części ciała) X78
- przecięcie (dowolnej części ciała) X78
- przekłucie (dowolnej części ciała) X78
- ranę NGI X84
- rozbitcie
- – jednostki latającej X83
- – pojazdu komunikacyjnego NGI X82
- – tramwaju lub pociągu X82
- skok
- – przed poruszającym się przedmiot, pociąg, pojazd X81
- – z wysokości X80
- substancji żrącej X83
- – połknięcie – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- – zatrucie – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- tępego narzędzia X79
- uduszenie X70
- utopienie X71
- zadzierzgnięcie X70
- zanurzenie X71
- zatrucie – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- zimno, ekstremalne X83

Samouszkodzenie NGI (*patrz też* przyczyna zewnętrzna według typu, nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe) Y34

- celowe (*patrz też* Samobójstwo) X84
- zatrucie NGI (*patrz też* Tabela leków i substancji chemicznych) X49

Samozapłon (*patrz też* Zapalenie) X09

Schyłanie się powodujące uraz X50

Skaleczenie przez zwierzę NGI W55

Skala spadająca lub uderzająca (przypadkowo) osobę W20

Skłony W94

Skok ze spadochronem (dobrowolny) (bez wypadku jednostki latającej) V97.2

- z powodu wypadku jednostki latającej V95.9

Skok, wskoczenie

- do wody
- – z jednostki pływającej – *patrz* Skok, z łodzi
- – z urazem (innym niż zanurzenie lub tonięcie) W16
- – – zanurzenie lub tonięcie (*patrz też* Toniaęcie) W74
- przed pociąg, pojazd lub inny poruszający się przedmiot (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y31
- – opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X81
- z
- – budowli (*patrz też* Skok, z wysokości) W13
- – – w wyniku pożaru (niekontrolowanego) X00
- – budynku (*patrz też* Skok, z wysokości) W13
- – – w wyniku pożaru (niekontrolowanego) X00
- – łodzi (do wody) celowe, bez wypadku (łodzi), z urazem (innym niż zanurzenie i tonięcie) W16
- – – z zanurzeniem lub tonięciem (*patrz też* Toniaęcie) W69
- – wysokości NGI W17
- – – opisany jako
- – – – celowy lub samobójstwo (próba) X80
- – – – w nieokreślonych okolicznościach Y30

Skrećenie przez osobę (przypadkowe) W50

Skrećenie, nadmierne X50

Sodomia (próba) przy użyciu przemocy fizycznej Y05

Spadek

- ciśnienia atmosferycznego W94
- – podczas wychodzenia na powierzchnię
- – – spod ziemi W94
- – – z głębokiej wody podczas nurkowania (co powoduje chorobę kesonową, czyli chorobę lub porażenie nurków) W94

Spopielenie (przypadkowe) (*patrz też* Narażenie, ogień) X09

Stan nieważkości (powodujący uraz) (skutki) (w pojeździe kosmicznym, rzeczywistym lub symulowanym) X52

Stopienie (z powodu pożaru) (*patrz też* Narażenie, ogień) X09

- biżuterii, plastikowej X06
- mebli lub wyposażenia (w pożarze budynku) (w niekontrolowanym ogniu) X00
- nocnego ubioru X05
- odzieży NGI X06
- ubrania NGI X06
- – nocnego ubioru X05

Stratowanie przez zwierzę NGI W55

- ujeżdżane V06.-

Sztorm (o charakterze kataklizmu) X37

- powodujący powódź X38

Sztuczne ognie (wybuch) W39

Ś

Ściśnięcie pomiędzy przedmiotami (poruszającymi się) (nieruchomym i poruszającym się) (patrz też

Pochwycenie) W23

Śluz, aspiracja lub wdychanie, nie u noworodka (z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem) W80

Śmierć, zejście śmiertelne (przypadkowe) NGI (patrz też

Uraz) X59.9

– samouszkodzenie

– – opisane jako

– – – nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y34

– – – przypadkowe NGI X59.9

– – – samobójcze (patrz też Samobójstwo) X84

– w

– – akcji (patrz też Działania wojenne) Y36.9

– – bójce, walce (przy użyciu rąk) (przy użyciu pięści) (przy użyciu stopy) Y04

– – – przy użyciu broni (patrz też Napad) Y09

– – – – palnej (patrz też Wystrzał, według typu broni palnej, zabójstwo) X95

– – – – tnącej lub przebijającej X99

T

Tlenie się (z powodu pożaru) (*patrz też* Narażenie, ogień) X09

Tonięcie (przypadkowe) W74

- opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y21
- po upadku
 - - do
 - - - basenu W68
 - - - wanny W66
 - - - wody NGI W74
 - - - - naturalnego (jeziora) (otwartego morza) (rzeki) (strumienia) W70
 - - - wyrobiska W70
 - - na pokład NGI V92.-
 - - w wyniku wypadku łodzi, statku, jednostki pływającej V90.-
 - samobójstwo (próba) X71
 - samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y21
 - - opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X71
 - spowodowane przez
 - - cyklon X37
 - - falę przyboju NGI X39
 - - spowodowaną przez sztorm X37
 - - huragan X37
 - - kataklizm
 - - - ruchy powierzchni ziemi NGI X36
 - - - sztorm X37
 - - lawinę X36
 - - oberwanie chmury X37
 - - skok do wody z łodzi, statku, jednostki pływającej (płonącej) (rozbitej) (uczestniczącej w wypadku) V90.-
 - - - bez wypadku jednostki pływającej V92.-

Tonięcie (przypadkowe) — *c.d.*

- spowodowane przez — *c.d.*
 - - ulewny deszcz X37
 - - upadek na pokład NGI V92.-
 - - - w wyniku wypadku łodzi, statku, jednostki pływającej V90.-
 - - wypadek
 - - - maszyny NGI (*patrz też* Kontakt z, według typu maszyny) W31
 - - - w komunikacji — *patrz* Wypadek, komunikacyjny w
 - - basenie W67
 - - - po upadku W68
 - - czasie działań wojennych Y36.4
 - - kadzi hartowniczej W73
 - - naturalnym zbiorniku wodnym (jeziorze) (otwartym morzu) (rzece) (strumieniu) W69
 - - - po upadku W70
 - - określonym miejscu NGI W73
 - - wannie W65
 - - - po upadku W66
 - - wyrobisku W69
 - - - po upadku W70
 - - zbiorniku
 - - w wyniku działań innej osoby
 - - celowe lub zabójstwo (próba) X92
 - - opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y21
 - zabójstwo (próba) X92
- Tornado (dowolny uraz)** X37
- Tortury** — *patrz* Maltretowanie
- Trafienie (przypadkowe)** — *patrz* Uderzenie
- Trafienie w** — *patrz* Uderzenie o
- Trzęsienie ziemi (dowolny uraz)** X34

U

Ubodzenie przez zwierzę NGI W55**Ubóstwo** (*patrz też* Niedobór) X57**Ucięcie głowy (przy użyciu gilotyny)**

– egzekucja prawna Y35.5

– zabójstwo X99

Ucisk

– choroba dekompresyjna nurków W94

– tchawicy przez

– – ciało obce, z wyjątkiem pokarmów lub wymiocin W80

– – pokarm (zablokowany w przełyku) W79

– – wymiociny (w przełyku) W78

Udar– ciepły (*patrz też* Ciepło) X30

– słoneczny X30

Uderzenie X59.9**Uderzenie (przypadkowe) przez**

– aligatora W58

– funkcjonariusza policji (na służbie) Y35.6

– – przy użyciu tępego narzędzia (pałki) (kija) Y35.3

– grad X39

– inną osobę lub osoby W50

– – spowodowane przez tłum lub w panice ludzkiej (z upadkiem) W52

– – tęnym narzędziem W22

– – – celowe lub zabójstwo (próba) Y00

– – – urzędnika sportowe W21

– – – urzędnika sportowe W21

– – – kij lub krążek hokejowy W21

– – krokodyla W58

– – lawinę X36

– – osuwającą się ziemię X36

– – piłkę (uderzoną) (wyrzuconą) W21

– – piorun X33

– – pocisk

– – w czasie działań wojennych – *patrz* Działania wojenne, pocisk– – z broni palnej (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej) W34– – pocisk (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej) W34

– – w czasie działań wojennych Y36.4

– – pojazd komunikacyjny NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V09.9

– – celowe lub zabójstwo (próba) Y03

– – mechanicznego NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V09.2

– – – celowe lub zabójstwo (próba) Y03

– – – nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y33

– – – nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y33

– – – nieruchomy (upadek z podnośnika, rampy hydraulicznej, pochyłości) W20

– – – przedmiot NGI W22

– – – poruszający się NGI W20

– – – spadający W20

– – – z, w, na

– – – – budowli W20

– – – – – płonącej X00

– – – – – budynku W20

– – – – – płonącego (ogień niekontrolowany) X00

– – – – – pojazdu komunikacyjnego (w ruchu) NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V89.9

– – – – – nieruchomego W20

Uderzenie (przypadkowe) przez — c.d.

– przedmiot NGI — c.d.

– – spadający — c.d.

– – – z, w, na — c.d.

– – – – trzęsienie ziemi X34

– – – – urzędnika (działającego) (*patrz też* Kontakt z, według typu urzędnika) W31

– – – – w wyniku kataklizmu

– – – – – ruchów powierzchni ziemi NGI X36

– – – – – sztormu X37

– – – – – zapadnięcie się W20

– – – – – z asfiksją lub uduszeniem (*patrz też* Uduszenie, spowodowane przez, zapadnięcie się) W77– – – – – wprowadzony w ruch w wyniku wybuchu (*patrz też* Wybuch) W40

– – – – – wyrzucony NGI W20

– – – – – wystrzelony NGI W20

– – – – – przedstawiciela sił porządkowych (na służbie) Y35.6

– – – – – przy użyciu tępego narzędzia (pałki) (kija) Y35.3

– – – – – psa W54

– – – – – raketę z raketnicy (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W34

– – – – – ssaka NGI W55

– – – – – morskiego W56

– – – – – uderzenie pioruna X33

– – – – – urzędnika sportowe W21

– – – – – urzędnika (*patrz też* Kontakt z, według typu urzędnika) W31

– – – – – zwierzę (nieujężdżane) NGI W55

– – – – – ujężdżane V06.-

– – – – – zwierzę morskie W56

Uderzenie o

– dno (przy skakaniu do wody lub nurkowaniu) W16

– osobę lub osoby W51

– – spowodowane przez tłum lub w panice ludzkiej (z upadkiem) W52

– – z upadkiem W03

– – powierzchnię wody (z urazem innym niż zanurzenie i tonięcie) W16

– – przedmiot (nieruchomy) W22

– – poruszający się, wyrzucony W20

– – spowodowane przez tłum lub w panice ludzkiej (z upadkiem) W52

– – – urzędnika sportowe W21

– – – z

– – – – upadkiem W18

– – – – – zanurzeniem lub tonięciem (*patrz też* Tonięcie) W74

– – – – – ścianę basenu (przy skakaniu do wody lub nurkowaniu) W16

– – – – – trampolinę (na basenie) (przy skakaniu do wody lub nurkowaniu) W16

– – – – – urzędnika sportowe W21

Uderzenie pioruna NGI X33**Uderzenie w (przypadkowe)**

– osobę lub osoby W51

– – spowodowane przez tłum lub w panice ludzkiej (z upadkiem) W52

– – z upadkiem W03

– – przedmiot (nieruchomy) NGI W22

– – spowodowane przez tłum lub w panice ludzkiej (z upadkiem) W52

– – – urzędnika sportowe W21

– – – z upadkiem W18

– – – urzędnika sportowe W21

Uduszenie (przypadkowe) (w wyniku działania czynników zewnętrznych) (w wyniku ucisku) (mechaniczne) W84

- lodowce W81
- niemowlęcia podczas snu W75
- opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y20
- samobójstwo (próba) X70
- samouszkodzenie Y20
 - - opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X70
 - - w przypadkowych okolicznościach W84
- spowodowane przez
 - - ciało obce, z wyjątkiem pokarmów lub wymiocin W80
 - - flegmę (aspirowaną) (wdychaną), nie u noworodka W80
 - - inną osobę w łóżku W75
 - - lawinę X36
 - - łóżko, pościel W75
 - - maszyny (*patrz też* Kontakt z, według typu maszyny) W31
 - - materiał lub przedmiot, z wyjątkiem pokarmu lub wymiocin W80
 - - określone środki NGI W83
 - - osuwającą się ziemię lub inną substancję W77
 - - osuwisko X36
 - - poduszkę W75
 - - pokarm, dowolnego typu (aspiracja) (połknięcie) (wdychanie) W79
 - - pożar (*patrz też* Narażenie, ogień) X09
 - - prześcieradło W75
 - - prześcieradło (plastikowe) W75
 - - śliniak W76
 - - śluz (aspirowany) (wdychany), nie u noworodka W80
 - - torebkę plastikową (*patrz też* Uduszenie, w torebce plastikowej) W83
 - - wybuch (*patrz też* Wybuch) W40
 - - wymiociny (aspirowane) (wdychane) W78
 - - zapadnięcie się W77
 - - - spowodowane ruchami powierzchni ziemi o charakterze kataklizmu X36
 - - - zapalenie się (*patrz też* Zapalenie) X09
 - spowodowane przez inną osobę
 - - opisane jako
 - - - celowe lub zabójstwo (próba) X91
 - - - nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y20
 - - w przypadkowych okolicznościach W84
 - w
 - - hermetycznie zamkniętym miejscu W81
 - - łódeczku, kołysce W75
 - - łóżku W75
 - - płonącym budynku X00
 - - torebce plastikowej (w przypadkowych okolicznościach) W83
 - - - opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y20
 - - - samobójstwo (próba) X70
 - - - samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y20
 - - - - opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X70
 - - - - w przypadkowych okolicznościach W83
 - - - zabójstwo (próba) X91
 - - wózku dziecięcym W75
 - - zamkniętym miejscu W81
 - zabójstwo (próba) X91

Uduszenie, zabójstwo (próba) X91**Ugryzienie przez psa W54****Ugryzienie, ukąszenie przez**

- aligatora W58
 - człowieka (przypadkowe) W50
 - - celowe Y08
 - gada NGI W59
 - gryzonia, poza szczurem W55
 - grzechotnika X20
 - jadowite (*patrz też* Kontakt z, według typu ukąszenia) X29
 - - jaszczurkę (niejadowitą) W59
 - - jadowitą X20
 - kobrę X20
 - kota W55
 - krocionoga W57
 - - jadowitego (tropikalnego) X24
 - krokodyla W58
 - murenę W56
 - osobę lub osoby (przypadkowe) W50
 - - celowe Y08
 - owada (niejadowitego) W57
 - - jadowitego (*patrz też* Kontakt z, według typu owada) X25
 - pająka (jadowitego) X21
 - - niejadowitego W57
 - pająka „czarna wdowa” X21
 - potwora z rzeki Gila X20
 - psa W54
 - rekina W56
 - ssaka NGI W55
 - - jadowitego X29
 - - - określonego NGI X27
 - - morskiego W56
 - stawonoga (niejadowitego) NGI W57
 - - jadowitego (*patrz też* Kontakt z, według typu stawonoga) X25
 - szczura W53
 - tarantulę X21
 - węża (jadowitego) X20
 - - morskiego X20
 - - niejadowitego W59
 - węża (*patrz też* Ukąszenie, wąż) X20
 - węża z rodzaju Bungarus X20
 - węża żararaka X20
 - wija X24
 - zwierzę morskie (niejadowite) W56
 - - jadowite X26
 - - - węża X20
 - - żmiję X20
- Ukąszenie (jadowite) (przez) (*patrz też* Kontakt z, według typu ukąszenia) X29**
- gąsienicę X25
 - koralowca X26
 - meduzę X26
 - mrówkę X25
 - nematocysty X26
 - osę X23
 - owada NGI X25
 - - niejadowitego W57
 - pszczołę X23
 - skorpionę X22
 - stawonoga NGI X25
 - - niejadowitego W57
 - stonogę, jadowitą X24
 - szerszenia X23
 - ukwiał morski, strzykwę lub jeżowca (kolce) X26
 - wija X24
 - zwierzę lub roślinę morską X26

Ulewny deszcz (dowolny uraz) X37

Ułożenie się przed pociągiem, pojazdem lub innym poruszającym się przedmiotem (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y31

- opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X81
- Upadek, zawalenie się (przypadkowe) W19**
- budowli W20
- w wyniku pożaru (niekontrolowanego) X00
- budynku W20
- w wyniku pożaru (niekontrolowanego) X00
- do
- - dziury W17
- - jamy W17
- - kanału burzowego W17
- - ognia – patrz Narażenie, ogień, według typu
- - otworu w powierzchni NGI W17
- - ruchomych części maszyny (patrz też Kontakt z, według typu urządzenia) W31
- - studni W17
- - szybu W17
- - wjazdu W17
- - wody (z zanurzeniem lub tonięciem) (patrz też Tonięcie) W74
- - wykopu W17
- - wyrobiska W17
- - zbiornika W17
- drewna W20
- drzewa (w wyniku uderzenia pioruna) W20
- kamienia W20
- na tym samym poziomie NGI W18
- - na oblodzonej lub zaśnieżonej powierzchni W00
- - - podczas jazdy na łyżwach, wrotkach, rolkach, deskorolce, nartach W02
- - w wyniku
- - - kolizji, popchnięcia, przesunięcia przez inną osobę lub z inną osobą W03
- - - poślizgnięcia lub potknięcia się W01
- - - zmiżdżenia, popchnięcia lub zdeptania przez tłum lub w panice ludzkiej W52
- osunięcie śniegu (lawina) X36
- podczas przenoszenia lub podtrzymywania przez inne osoby W04
- przed pociąg, pojazd lub inny poruszający się przedmiot
- - opisane jako
- - - celowe lub samobójstwo (próba) X81
- - - nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y31
- przedmiot (patrz też Uderzenie, przedmiotem, spadającym) W20
- przez
- - klif W15
- - mały przedmiot W01
- - nasyp W17
- - zwierzę W01
- przez podłogę, dach lub okno W13
- skałę W20
- w, na
- - drabinie W11
- - jednostce latającej NGI V97.0
- - - po wypadku jednostki latającej V97.0
- - - w trakcie wsiadania lub wysiadania V97.1
- - klatce schodowej, schodach, stopniach (oblodzonych lub zaśnieżonych) W10
- - pochyłości W10
- - pociągu (bez poprzedzającej kolizji) V81.5
- - - w trakcie wsiadania lub wysiadania V81.4

Upadek, zawalenie się (przypadkowe) — c.d.

- w, na — c.d.
- - pociągu (bez poprzedzającej kolizji) — c.d.
- - - w wyniku wykolejenia (bez poprzedzającej kolizji) V81.7
- - - - z poprzedzającą kolizją V81.3
- - - z poprzedzającą kolizją V81.3
- - pojeździe komunikacyjnym po kolizji – patrz Wypadek, komunikacyjny, według typu pojazdu, kolizja
- - przedmiot o ostrej krawędzi, posiadający czubek lub ostry (ze zranieniem) (patrz też Upadek, według typu) W19
- - rampie (oblodzonej lub zaśnieżonej) W10
- - rusztowaniu W12
- - schodach ruchomych W10
- - tramwaju (bez poprzedzającej kolizji) V82.5
- - - w trakcie wsiadania lub wysiadania V82.4
- - - z poprzedzającą kolizją V82.3
- - urządzenia, maszyny (patrz też Kontakt z, według typu maszyny) W31
- z
- - balkonu W13
- - budowli NGI W13
- - - w wyniku pożaru (niekontrolowanego) X00
- - budynku W13
- - - w wyniku pożaru (niekontrolowanego) X00
- - dachu W13
- - doku W17
- - drabiny (składanej) W11
- - drzewa W14
- - jednostki latającej NGI (z wypadkiem jednostki latającej NGI) V97.0
- - - w trakcie wsiadania lub wysiadania V97.1
- - klifu W15
- - krzesła W07
- - łodzi, statku, jednostki pływającej NGI (z zanurzeniem lub tonięciem) V92.-
- - - z wypadkiem jednostki pływającej V90.-
- - łózka W06
- - masztu flagowego W13
- - mebla NGI W08
- - mostu W13
- - nasypu W17
- - ogrodzenia W13
- - okna W13
- - pochyłości (oblodzonej lub zaśnieżonej) W10
- - pociągu NGI V81.6
- - - w trakcie wsiadania lub wysiadania V81.4
- - - w wyniku wykolejenia (bez poprzedzającej kolizji) V81.7
- - - - z poprzedzającą kolizją V81.3
- - pojazdu (w ruchu) (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V89.9
- - - mechanicznego NGI (patrz też Wypadek, komunikacyjny, osoba znajdująca się w, według typu pojazdu) V87.8
- - - stojącego, z wyjątkiem wsiadania, wysiadania, wchodzenia, wychodzenia W17
- - pojeździe komunikacyjnym po kolizji – patrz Wypadek, komunikacyjny, według typu pojazdu, kolizja
- - rampy (oblodzonej lub zaśnieżonej) W10
- - rusztowania W12
- - schodów ruchomych W10
- - schodów, stopni (oblodzonych lub zaśnieżonych) W10
- - stogu siana W17
- - stołu W08
- - ściany W13

Upadek, zawalenie się (przypadkowe) — c.d.

- z — c.d.
- - toalety W18
- - tramwaju NGI V82.6
- - - w trakcie wsiadania lub wysiadania V82.4
- - - z poprzedzającą kolizją NGI V82.3
- - urządzenia na placu zabaw W09
- - urządzenia, maszyny (*patrz też* Kontakt z, według typu maszyny) W31
- - - niedziałającego W17
- - wiaduktu W13
- - wieży W13
- - wieżyczki W13
- - wózka inwalidzkiego W05
- - wysokości NGI W17
- - - opisany jako nieokreślony co do zamiaru, przypadkowy lub celowy Y30
- - z jednego poziomu na inny NGI W17
- - - celowe lub samobójstwo (próba) X80
- - - opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y30
- ziemi (z asfiksją lub uduszeniem (w wyniku ucisku)) (*patrz też* Ziemia osuwająca się) W77
- związany z
- - deskorolką W02
- - krzesłem W07
- - łóżkiem W06
- - łyżwami, wrotkami lub rolkami W02
- - meblami NGI W08
- - nartami W02
- - stołem W08
- - szkłem – *patrz* Upadek, według typu
- - urządzeniami na placu zabaw W09
- - wózkiem inwalidzkim W05

Upuszczenie (przypadkowe) podczas przenoszenia lub podtrzymywania przez inną osobę W04**Uraz (przypadkowy) NGI X59.9**

- celowy, zadany przez inne osoby (*patrz też* Napad) Y09
- o określonej przyczynie NGI X58
- opisany jako
- - nieokreślony co do zamiaru, przypadkowy lub celowy (zadany przez) Y34
- - - materiały wybuchowe (pocisk) Y25
- - - narzędzie tnące lub przebijające Y28
- - - nóż Y28
- - - określone środki NGI Y33
- - - postrzał (*patrz też* Wystrzał, według typu broni palnej, opisany jako o nieokreślonym zamiarze, przypadkowy lub celowy) Y24
- - - powieszenie Y20
- - - przebicie (dowolnej części ciała) Y28

Uraz (przypadkowy) NGI — c.d.

- opisany jako — c.d.
 - - nieokreślony co do zamiaru, przypadkowy lub celowy (zadany przez) — c.d.
 - - - przedmiot (tępy) NGI Y29
 - - - ostry (dowolny) Y28
 - - - przekłucie (dowolnej części ciała) Y28
 - - - uduszenie Y20
 - - - upadek z wysokości Y30
 - - - utopienie Y21
 - - - zadziergnięcie Y20
 - - - zanurzenie Y21
 - - - zranienie (dowolnej części ciała) Y28
 - samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y34
 - opisane jako
 - - celowy lub samobójstwo (próba) X84
 - - - przypadkowe X59.9
 - silnik jednostki pływającej (bez wypadku komunikacyjnego) V93.-
 - spowodowany przez, w wyniku
 - - napad (*patrz też* Napad) Y09
 - - przedstawiciela służb porządkowych, policję, podczas interwencji prawnej (*patrz też* Interwencja prawna) Y35.7
 - - samobójstwo (próba) (*patrz też* Samobójstwo) X84
 - w przebiegu
 - - działań wojennych – *patrz* Działania wojenne
 - - walki (*patrz też* Napad, walka) Y04
 - - zamieszek – *patrz* Działania wojenne
 - - zabójstwo (*patrz też* Napad) Y09
 - zadany
 - - podczas aresztowania (próby), tłumienia zamieszek, utrzymywania porządku, przez przedstawicieli służb porządkowych (*patrz też* Interwencja prawna) Y35.7
 - - przez inną osobę
 - - - opisany jako
 - - - - celowy lub zabójstwo (próba) (*patrz też* Napad) Y09
 - - - - nieokreślony co do zamiaru, przypadkowy lub celowy (*patrz też* uraz, opisany jako, nieokreślony) Y34
 - - - - przypadkowy X59.9
- Uszkodzenie**
- linii elektrycznej (skutkujące porażeniem elektrycznym) W85
 - szkła, kontakt z rozbitym szkłem (*patrz też* Kontakt z, szkło) W25
- Utrata kontroli (nad pojazdem komunikacyjnym) NGI**
(*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V89.9
- Utrudnienie oddychania W84**
- określone NGI W83
 - z powodu zapadnięcia się, osunięcia się ziemi lub innej substancji NGI W77

W

Walka (przy użyciu rąk) (przy użyciu pięści) (przy użyciu stóp) (*patrz też* Napad, walka) Y04

Wbicie kółców jeźdźców W55

Wbiegnięcie

– przed pociąg, pojazd lub inny poruszający się przedmiot (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y31

– – opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X81

Wejście w nieruchomy przedmiot (dowolny) W22

Wibracje (powodujące uraz) W43

Wilgotność, powodująca problem X39

Wiosłowanie, nadmierne X50

Wprowadzenie ciała lub materiału obcego – *patrz* Ciało obce, przedmiot lub materiał

Wstrząs

– elektryczny (*patrz też* Narażenie, prąd elektryczny) W87

– z urządzenia elektrycznego (dowolnego) (uszkodzonego) W86

Wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja (*patrz też* Tabela leków i substancji chemicznych) Y57.9

Wstrząs elektryczny (przypadkowy) (*patrz też* Narażenie, prąd elektryczny) W87

Wybuch (przypadkowy) (w) (na) (z wtórnym pożarem) W40

– acetyleny W40

– amunicji (składu) (wytwórni) W40

– benzyny (par) (zbiornika), nie w poruszającym się pojeździe mechanicznym W40

– butanu W40

– ciśnieniowego

– – kuchenki W38

– – naczyń (w urządzeniach) W38

– – opony W37

– – rury W37

– – węża W37

– – zbiornika gazu (w urządzeniach) W36

– detonatora W40

– dynamitu W40

– gazu W40

– – cylindra lub zbiornika ciśnieniowego (w urządzeniach) W36

– gazu anestezjologicznego w sali operacyjnej W40

– gazu kopalnianego W40

– gazu węglowego W40

– granatu NGI W40

– grzejnika, zbiornika gorącej wody (w urządzeniach) W35

– jednostki latającej (w ruchu) (z własnym napędem) NGI V95.9

– kotła (urządzenia), nie na pojeździe komunikacyjnym W35

– linii pary lub wody (w urządzeniach) W37

– metanu W40

– miny W40

– opisany jako nieokreślony co do zamiaru, przypadkowy lub celowy Y25

– opony pojazdu NGI W37

– pieca W40

– pocisku (artyleryjskiego) NGI W40

– pocisku NGI W40

– podczas działań wojennych (*patrz też* Działania wojenne, wybuch) Y36.2

– propanu W40

– puszek aerozolu W36

Wybuch (przypadkowy) (w) (na) (z wtórnym pożarem)
– *c.d.*

– samobójstwo (próba) X75

– samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y25

– – opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X75

– składu amunicji W40

– spłonki W40

– spowodowany przez inną osobę, opisany jako

– – celowe lub zabójstwo (próba) X96

– – nieokreślony co do zamiaru, przypadkowy lub celowy Y25

– sztucznych ogni W39

– urządzenia (*patrz też* Kontakt z, według typu urządzenia) W31

– – zbiornika ciśnieniowego (*patrz też* Wybuch, według typu zbiornika) W38

– w kopalni (gazów wybuchowych) NGI W40

– w magazynie ziarna W40

– wybuchowego (gazu) (materiału) W40

– wytwórni (amunicji) W40

– zabójstwo (próba) X96

– zbiornika powietrza (sprężonego) (w maszynie) W36

Wybuch wulkanu (dowolny uraz) X35

Wyczerpanie

– z powodu ciepła (*patrz też* Ciepło) X30

– z powodu nadmiernego wysiłku X50

– z powodu zimna (*patrz też* Narażenie, zimno) X31

Wygłodzenie X53

– na skutek głodu T73.0

– z powodu porzucenia lub zaniedbania (*patrz też* Porzucenie) Y06.9

Wykolejenie (przypadkowe)

– pociągu lub pojazdu szynowego (taboru) (bez poprzedzającej kolizji) NGI V81.7

– – z poprzedzającą kolizją NGI V81.3

– tramwaju (bez poprzedzającej kolizji) NGI V82.7

– – z poprzedzającą kolizją NGI V82.3

Wykonanie nieprawidłowej operacji Y65.5

Wymiociny, treść żołądkowa, zarzucony pokarm w drogach pokarmowych (z asfiksją, zamknięciem lub uduszeniem) (*patrz też* Ciało obce, w układzie oddechowym) W78

Wypadek (z udziałem) X59.9

– autobusu NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V79.9

– ciężkiego środka transportu NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V69.9

– jednostki latającej (w ruchu) (z własnym napędem) NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V95.9

– – spowodowany kataklizmem – *patrz* Kataklizm, według typu

– jednostki pływającej NGI V94.-

– – spowodowany kataklizmem – *patrz* Kataklizm, według typu

– komunikacyjny (związany z uszkodzeniem lub urazem) (*patrz też* Tabela lądowych wypadków komunikacyjnych) V99

– – dwukołowego lub trzykołowego pojazdu mechanicznego V39.9

– – – bez kolizji V38.-

– – – niedrogowy V39.3

– – – określony NGI V39.8

Wypadek (z udziałem) — c.d.

- komunikacyjny (związany z uszkodzeniem lub urazem) — c.d.
- - dwukołowego lub trzykołowego pojazdu mechanicznego — c.d.
- - - w kolizji (pojazdu mechanicznego) (z) V39.6
- - - - autobusem lub ciężkim środkiem transportu V34.-
- - - - - drogowej V39.6
- - - - - kierującego V39.4
- - - - - pasażera V39.5
- - - - dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym V32.-
- - - - - niedrogowej V39.2
- - - - - kierującego V39.0
- - - - - pasażera V39.1
- - - - - pieszym V30.-
- - - - - pociągiem lub pojazdem szynowym V35.-
- - - - - pojazdem ciągnionym przez zwierzę V36.-
- - - - - pojazdem niemechanicznym V36.-
- - - - - rowerem V31.-
- - - - - samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym V33.-
- - - - - tramwajem V36.-
- - - - - ustalonym lub stałym przedmiotem V37.-
- - - - - zwierzęciem V30.-
- - - - - ujeżdżanym V36.-
- - - - - jednostki latającej
- - - - - osoby doznającej urazu (spowodowanego przez)
- - - - - - na ziemi V97.3
- - - - - - śmigło V97.3
- - - - - - uderzenie przedmiotem spadającym z samolotu V97.3
- - - - - upadek z jednostki latającej, w takiej jednostce lub na taką jednostkę V97.0
- - - - - - urzędnika w jednostce latającej V97.8
- - - - - - w trakcie wsiadania lub wysiadania V97.1
- - - - - - zassanie przez odrzutowiec V97.3
- - - - - określony NGI V98
- - - - - osoby jadącej na motocyklu V29.9
- - - - - - bez kolizji V28.-
- - - - - - niedrogowy V29.3
- - - - - - określony NGI V29.8
- - - - - w kolizji (pojazdu mechanicznego) (z) V29.6
- - - - - - autobusem lub ciężkim środkiem transportu V24.-
- - - - - - drogowej V29.6
- - - - - - kierującego V29.4
- - - - - - pasażera V29.5
- - - - - dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym V22.-
- - - - - - niedrogowej V29.2
- - - - - - kierującego V29.0
- - - - - - pasażera V29.1
- - - - - - pieszym V20.-
- - - - - - pociągiem lub pojazdem szynowym V25.-
- - - - - - pojazdem ciągnionym przez zwierzę V26.-
- - - - - - pojazdem niemechanicznym V26.-
- - - - - - rowerem V21.-
- - - - - - samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym V23.-
- - - - - - tramwajem V26.-
- - - - - - ustalonym lub stałym przedmiotem V27.-
- - - - - - zwierzęciem V20.-
- - - - - - ujeżdżanym V26.-
- - - - - wywrócenie V28.-
- - - - - osoby jadącej na zwierzęciu lub pojazdem ciągnionym przez zwierzę V80.9
- - - - - bez kolizji V80.0

Wypadek (z udziałem) — c.d.

- komunikacyjny (związany z uszkodzeniem lub urazem) — c.d.
- - osoby jadącej na zwierzęciu lub pojazdem ciągnionym przez zwierzę — c.d.
- - - w kolizji (z)
- - - - autobusem lub ciężkim środkiem transportu V80.4
- - - - - dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym V80.3
- - - - - określonej NGI V80.5
- - - - - pieszym V80.1
- - - - - pociągiem lub pojazdem szynowym V80.6
- - - - - pojazdem ciągnionym przez zwierzę V80.7
- - - - - pojazdem niemechanicznym V80.7
- - - - - rowerem V80.2
- - - - - samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym V80.4
- - - - - tramwajem V80.7
- - - - - ustalonym lub stałym przedmiotem V80.8
- - - - - zwierzęciem V80.1
- - - - - ujeżdżanym V80.7
- - - - - osoby jadącej pojazdem dostawczym lub ciężarowym V59.9
- - - - - bez kolizji V58.-
- - - - - niedrogowy V59.3
- - - - - określony NGI V59.8
- - - - - w kolizji (pojazdu mechanicznego) (z) V59.6
- - - - - - autobusem lub ciężkim środkiem transportu V54.-
- - - - - - drogowej V59.6
- - - - - - kierującego V59.4
- - - - - - pasażera V59.5
- - - - - dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym V52.-
- - - - - - niedrogowej V59.2
- - - - - - kierującego V59.0
- - - - - - pasażera V59.1
- - - - - - pieszym V50.-
- - - - - - pociągiem lub pojazdem szynowym V55.-
- - - - - - pojazdem ciągnionym przez zwierzę V56.-
- - - - - - pojazdem niemechanicznym V56.-
- - - - - - rowerem V51.-
- - - - - - samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym V53.-
- - - - - - tramwajem V56.-
- - - - - - ustalonym lub stałym przedmiotem V57.-
- - - - - - zwierzęciem V50.-
- - - - - - ujeżdżanym V56.-
- - - - - - wywrócenie V58.-
- - - - - osoby NGI (nieznany środek transportu) V99
- - - - - pojazdu niemechanicznego (z kolizją) (bez kolizji) (drogowym) V87.9
- - - - - - niedrogowy V88.9
- - - - - w kolizji (pomiędzy)
- - - - - - autobusu lub ciężkiego środka transportu V87.5
- - - - - - - niedrogowej V88.5
- - - - - - dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (drogowej) (i)
- - - - - - - pojazdem mechanicznym NGI V87.1
- - - - - - - - niedrogowej V88.1
- - - - - - - pojazdu mechanicznego (drogowej) NGI V87.7
- - - - - - - - niedrogowej V88.7
- - - - - - - - samochodem (i)
- - - - - - - - autobusem (drogowej) V87.3
- - - - - - - - - niedrogowej V88.3
- - - - - - - - - ciężkim środkiem transportu (drogowej) V87.4
- - - - - - - - - - niedrogowej V88.4

Wypadek (z udziałem) — c.d.

- komunikacyjny (związany z uszkodzeniem lub urazem) — c.d.
- - osoby NGI (nieznany środek transportu) — c.d.
- - - pojazdu niemechanicznego (z kolizją) (bez kolizji) (drogowym) — c.d.
- - - - samochodem (i) — c.d.
- - - - - dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (drogowej) V87.0
- - - - - niedrogowej V88.0
- - - - - pociągiem lub pojazdem szynowym (drogowej) V87.6
- - - - - niedrogowej V88.6
- - - - - samochodem dostawczym lub ciężarowym (drogowej) V87.2
- - - - - niedrogowej V88.2
- - osoby znajdujące się (w) (na)
- - - autobusie V79.9
- - - balonie V96.0
- - - bojerze V98
- - - ciągniku rolniczym (w gospodarstwie) (i przyczepie) (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu rolniczego) V84.9
- - - ciężkim środkiem transportu V69.9
- - - helikopterze V95.0
- - - jednostce latającej (z własnym napędem) V95.9
- - - - bez napędu V96.9
- - - - określonej NGI V95.8
- - - - typu stałopłat (komercyjnej) V95.3
- - - - prywatnej V95.2
- - - - jednostce pływającej NGI V94.-
- - - - kolejce linowej V98
- - - - koparce (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu konstrukcyjnego) V85.9
- - - - latawcu typu kite (do unoszenia osób) V96.8
- - - - lekkim szybowcu V95.1
- - - - lotni V96.1
- - - - minibusie V49.9
- - - - motocyklu (z wózkiem bocznym) — *patrz* Wypadek, komunikacyjny, osoby jadącej na motocyklu
- - - - motorowerze — *patrz* Wypadek, komunikacyjny, osoby jadącej na motocyklu
- - - - pociągu V81.9
- - - - poduszkowcu (na otwartej wodzie) NGI V94.3
- - - - pojeździe ciągnionym przez zwierzę V80.9
- - - - pojeździe kosmicznym V95.4
- - - - pojeździe NGI V89.9
- - - - - ciężkim środkiem transportu V69.9
- - - - - mechanicznym (drogowej) V89.2
- - - - - niedrogowej V89.0
- - - - pojeździe o napędzie akumulatorowym (pojazd do przewożenia pasażerów na lotnisku) (wózek bagażowy) V83.9
- - - - pojeździe śniegowym (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu terenowego lub pojazdu przeznaczonego do poruszania się poza drogą) V86.9
- - - - pojeździe terenowym (ATV) (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu terenowego lub innego pojazdu przeznaczonego do poruszania się poza drogą) V86.9
- - - - pojeździe używanym przy pozyskiwaniu drewna (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu przemysłowego) V83.9
- - - - powozie V79.9
- - - - rikszy — *patrz też* Wypadek, komunikacyjny, osoby jadącej na rowerze

Wypadek (z udziałem) — c.d.

- komunikacyjny (związany z uszkodzeniem lub urazem) — c.d.
- - osoby znajdujące się (w) (na) — c.d.
- - - rikszy — c.d.
- - - - napędzanej pedałami V19.9
- - - - z silnikiem — *patrz* Wypadek, komunikacyjny, trzykołowego pojazdu mechanicznego
- - - - rowerze — *patrz* Wypadek, komunikacyjny, osoby jadącej na rowerze
- - - - z silnikiem — *patrz* Wypadek, komunikacyjny, osoby jadącej na motocyklu
- - - - rowerze trójkołowym — *patrz* Wypadek, komunikacyjny, osoby jadącej na rowerze
- - - - z silnikiem — *patrz* Wypadek, komunikacyjny, trzykołowego pojazdu mechanicznego
- - - - samochodzie V49.9
- - - - elektrycznym (na szynach) V82.9
- - - - - nie na szynach V98
- - - - samochodzie ciężarowym (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, osoby jadącej pojazdem dostawczym lub samochodem ciężarowym) V59.9
- - - - samochodzie dostawczym (ciężarowym) V59.9
- - - - skuterze — *patrz* Wypadek, komunikacyjny, osoby jadącej na motocyklu
- - - - spychaczu (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu konstrukcyjnego) V85.9
- - - - statkiem NGI V94.-
- - - - szybowcu (bez napędu) V96.2
- - - - typu lotnia V96.1
- - - - z napędem (bardzo lekkim) (ultralekkim) V95.1
- - - - szynowym (pociągu) (pojeździe) (jednoszynowym) (dwuszynowym) (podwyższonym) (podziemnym) V81.9
- - - - - w kolizji (z)
- - - - - - pojazdem mechanicznym
- - - - - - - drogowej V81.1
- - - - - - - niedrogowej V81.0
- - - - - - - przedmiotem NGI V81.3
- - - - - - - taborem kolejowym V81.2
- - - - - - - tramwaju V82.9
- - - - - - - tramwaju (miejskim) (jeżdżącym po drodze publicznej lub drodze szybkiego ruchu) V82.9
- - - - - - - działającym na własnym torze, nieotwartym dla innego ruchu V81.-
- - - - - - - uderzonym przez tabor V82.2
- - - - - - - w kolizji (z)
- - - - - - - - pojazdem mechanicznym
- - - - - - - - - drogowej V82.1
- - - - - - - - - niedrogowej V82.0
- - - - - - - - - przedmiotem NGI V82.3
- - - - - - - - - taborem V82.2
- - - - - - - - - zwierzęciem ujeżdżanym lub pojazdem ciągnionym przez zwierzę V82.8
- - - - - - - - - trzykołowym pojeździe mechanicznym (z napędem) V39.9
- - - - - - - - - - bez napędu — *patrz* Wypadek, komunikacyjny, osoby jadącej na rowerze
- - - - - - - - - - ultralekkim pojazdem V95.1
- - - - - - - - - - urządzeniu rolniczym (o napędzie własnym) (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu rolniczego) V84.9
- - - - - - - - - - urządzeniu wyrównującym ziemię (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu konstrukcyjnego) V85.9
- - - - - - - - - - wagonie elektrycznym (na szynach) V82.9
- - - - - - - - - - nie na szynach V98

Wypadek (z udziałem) — c.d.

- komunikacyjny (związany z uszkodzeniem lub urazem) — c.d.
- – osoby znajdującej się (w) (na) — c.d.
- – – w walcu drogowym (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu konstrukcyjnego) V85.9
- – – węglarce (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu przemysłowego) V83.9
- – – wózku V82.9
- – – wózku kopalnianym, w kopalni lub kamieniołomie (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu przemysłowego) V83.9
- – – wózku widłowym (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu przemysłowego) V83.9
- – – wyciągu narciarskim (krzeselkowym) (gondolowym) V98
- – – żaglowozie V98
- – – żniwiarce (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny, pojazdu rolniczego) V84.9
- – – osoby znajdującej się w autobusie V79.9
- – – bez kolizji V78.-
- – – niedrogowy V79.3
- – – określony NGI V79.8
- – – w kolizji (pojazdu mechanicznego) (z) V79.6
- – – – autobusem lub ciężkim środkiem transportu V74.-
- – – – drogowej V79.6
- – – – – kierującego V79.4
- – – – – pasażera V79.5
- – – – dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym V72.-
- – – – – niedrogowej V79.2
- – – – – kierującego V79.0
- – – – – pasażera V79.1
- – – – – pieszym V70.-
- – – – – pociągiem lub pojazdem szynowym V75.-
- – – – – pojazdem ciągnionym przez zwierzę V76.-
- – – – – pojazdem niemechanicznym V76.-
- – – – – rowerem V71.-
- – – – – samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym V73.-
- – – – – tramwajem V76.-
- – – – – ustalonym lub stałym przedmiotem V77.-
- – – – – zwierzęciem V70.-
- – – – – – ujeżdżanym V76.-
- – – – – wywrócenie V78.-
- – – – – osoby znajdującej się w ciężkim środku transportu V69.9
- – – – – bez kolizji V68.-
- – – – – niedrogowy V69.3
- – – – – określony NGI V69.8
- – – – – w kolizji (pojazdu mechanicznego) (z) V69.6
- – – – – autobusem lub ciężkim środkiem transportu V64.-
- – – – – drogowej V69.6
- – – – – – kierującego V69.4
- – – – – – pasażera V69.5
- – – – – dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym V62.-
- – – – – – niedrogowej V69.2
- – – – – – kierującego V69.0
- – – – – – pasażera V69.1
- – – – – – pieszym V60.-
- – – – – – pociągiem lub pojazdem szynowym V65.-
- – – – – – pojazdem ciągnionym przez zwierzę V66.-
- – – – – – pojazdem niemechanicznym V66.-
- – – – – – rowerem V61.-
- – – – – – samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym V63.-

Wypadek (z udziałem) — c.d.

- komunikacyjny (związany z uszkodzeniem lub urazem) — c.d.
- – osoby znajdującej się w ciężkim środku transportu — c.d.
- – – w kolizji (pojazdu mechanicznego) (z) — c.d.
- – – – tramwajem V66.-
- – – – ustalonym lub stałym przedmiotem V67.-
- – – – zwierzęciem V60.-
- – – – – ujeżdżanym V66.-
- – – – – wywrócenie V68.-
- – – – – osoby znajdującej się w samochodzie V49.9
- – – – – bez kolizji V48.-
- – – – – niedrogowy V49.3
- – – – – określony NGI V49.8
- – – – – w kolizji (pojazdu mechanicznego) (z) V49.6
- – – – – autobusem lub ciężkim środkiem transportu V44.-
- – – – – drogowej V49.6
- – – – – – kierującego V49.4
- – – – – – pasażera V49.5
- – – – – dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym V42.-
- – – – – – niedrogowej V49.2
- – – – – – kierującego V49.0
- – – – – – pasażera V49.1
- – – – – – pieszym V40.-
- – – – – – pociągiem lub pojazdem szynowym V45.-
- – – – – – pojazdem ciągnionym przez zwierzę V46.-
- – – – – – pojazdem niemechanicznym V46.-
- – – – – – rowerem V41.-
- – – – – – samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym V43.-
- – – – – – tramwajem V46.-
- – – – – – ustalonym lub stałym przedmiotem V47.-
- – – – – – zwierzęciem V40.-
- – – – – – – ujeżdżanym V46.-
- – – – – – wywrócenie V48.-
- – – – – pieszego V09.9
- – – – – – drogowy V09.3
- – – – – – z udziałem pojazdu mechanicznego NGI V09.2
- – – – – – niedrogowy V09.1
- – – – – z udziałem pojazdu mechanicznego NGI V09.0
- – – – – w kolizji (z)
- – – – – autobusem lub ciężkim środkiem transportu V04.-
- – – – – dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym V02.-
- – – – – pociągiem lub pojazdem szynowym V05.-
- – – – – – pojazdem V09.9
- – – – – – – ciągnionym przez zwierzę V06.-
- – – – – – – mechanicznym
- – – – – – – – drogowej V09.2
- – – – – – – – niedrogowej V09.0
- – – – – – – – niemechanicznym V06.-
- – – – – – – – rowerem V01.-
- – – – – – – – samochodem V03.-
- – – – – – – – samochodem dostawczym lub ciężarowym V03.-
- – – – – – – – tramwajem V06.-
- – – – – – – – zwierzęciem ujeżdżanym lub pojazdem ciągnionym przez zwierzę V06.-
- – – – – – – – pojazdu konstrukcyjnego (niedrogowego) V85.9
- – – – – – – – – drogowy V85.3
- – – – – – – – – kierującego V85.0
- – – – – – – – – – osoby na zewnątrz V85.2
- – – – – – – – – – pasażera V85.1
- – – – – – – – – – kierującego V85.5
- – – – – – – – – – – osoby na zewnątrz V85.7
- – – – – – – – – – – pasażera V85.6

Wypadek (z udziałem) — c.d.

- komunikacyjny (związany z uszkodzeniem lub urazem) — c.d.
- – pojazdu konstrukcyjnego (niedrogowego) — c.d.
- – – w trakcie wsiadania lub wysiadania V85.4
- – – pojazdu przemysłowego (niedrogowy) V83.9
- – – – drogowy V83.3
- – – – kierującego V83.0
- – – – osoby na zewnątrz V83.2
- – – – pasażera V83.1
- – – – kierującego V83.5
- – – – osoby na zewnątrz V83.7
- – – – pasażera V83.6
- – – – w trakcie wsiadania lub wysiadania V83.4
- – – – pojazdu rolniczego (niedrogowy) V84.9
- – – – drogowy V84.3
- – – – – kierującego V84.0
- – – – – osoby na zewnątrz V84.2
- – – – – pasażera V84.1
- – – – – kierującego V84.5
- – – – – osoby na zewnątrz V84.7
- – – – – pasażera V84.6
- – – – – w trakcie wsiadania lub wysiadania V84.4
- – – – – pojazdu terenowego lub innego pojazdu przeznaczonego do poruszania się poza drogą (niedrogowy) V86.9
- – – – – drogowy V86.3
- – – – – – kierującego V86.0
- – – – – – osoby na zewnątrz V86.2
- – – – – – pasażera V86.1
- – – – – – kierującego V86.5
- – – – – – osoby na zewnątrz V86.7
- – – – – – pasażera V86.6
- – – – – – w trakcie wsiadania lub wysiadania V86.4
- – – – – – rowerzysty V19.9
- – – – – – bez kolizji V18.-
- – – – – – niedrogowy V19.3
- – – – – – określony NGI V19.8
- – – – – – w kolizji (pojazdu mechanicznego) (z) V19.6
- – – – – – autobusem lub ciężkim środkiem transportu V14.-
- – – – – – – drogowy V19.6
- – – – – – – – kierującego V19.4
- – – – – – – – pasażera V19.5
- – – – – – – – dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym V12.-
- – – – – – – – niedrogowy V19.2
- – – – – – – – kierującego V19.0
- – – – – – – – pasażera V19.1
- – – – – – – – pieszym V10.-
- – – – – – – – pociągiem lub pojazdem szynowym V15.-
- – – – – – – – pojazdem ciągniętym przez zwierzę V16.-
- – – – – – – – pojazdem niemechanicznym V16.-
- – – – – – – – rowerem V11.-
- – – – – – – – samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym V13.-
- – – – – – – – tramwajem V16.-
- – – – – – – – ustalonym lub stałym przedmiotem V17.-
- – – – – – – – zwierzęciem V10.-
- – – – – – – – – ujeżdżanym V16.-
- – – – – – – – spadochroniarza V97.2
- – – – – – – – po wypadku jednostki latającej V95.9
- – – – – – – – spowodowany kataklizmem – patrz Kataklizm, według typu
- – – – – – – – motocykla NGI (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V29.9
- – – – – – – – narciarski W02
- – – – – – – – następstwa (patrz też Następstwa) Y86
- – – – – – – – określonego typu NGI X58

Wypadek (z udziałem) — c.d.

- osoby jadącej na zwierzęciu NGI (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V80.9
- podczas nurkowania W16
- – z
- – – niedostatecznym zapasem powietrza W81
- – – zanurzeniem lub tonięciem (patrz też Tonienie) W74
- pojazdu ciągniętego przez zwierzę NGI (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V80.9
- pojazdu mechanicznego NGI (drogowego) (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V89.2
- pojazdu NGI V89.9
- ciągniętego przez zwierzę NGI (patrz też Wypadek, komunikacyjny, osoby ujeżdżającej zwierzę lub jadącej na pojeździe ciągniętym przez zwierzę) V80.9
- – specjalnego
- – – konstrukcyjnego (patrz też Wypadek, komunikacyjny, pojazdu konstrukcyjnego) V85.9
- – – przemysłowego (patrz też Wypadek, komunikacyjny, pojazdu przemysłowego) V83.9
- – – rolniczego (patrz też Wypadek, komunikacyjny, pojazdu rolniczego) V84.9
- – trzykołowego NGI (z napędem) (patrz też Wypadek, komunikacyjny, trzykołowego pojazdu mechanicznego) V39.9
- pojazdu niemechanicznego NGI (niedrogowego) (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V89.1
- – drogowy NGI V89.3
- pojazdu szynowego (dowolnego) (w ruchu) (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V81.9
- – spowodowany kataklizmem – patrz Kataklizm, według typu
- powozu NGI (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V79.9
- późne następstwo (patrz też Następstwa) Y86
- roweru NGI (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V19.9
- samochodu dostawczego lub ciężarowego (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V59.9
- samochodu NGI (patrz też Wypadek, komunikacyjny) V49.9
- spowodowany przez
- – ciepło (nadmierne) (patrz też Ciepło) X30
- – czynnik naturalny NGI X58
- – czynnik środowiskowy NGI X58
- – elektryczny
- – – prąd (patrz też Narażenie, prąd elektryczny) W87
- – – silnik (patrz też Kontakt z, według typu urządzenia) W31
- – – – prąd W86
- – materiał wybuchowy (patrz też Wybuch) W40
- – narzędzie tnące lub przebijające (patrz też Kontakt z, według typu narzędzia) W45
- – ogień, płomień (patrz też Narażenie, ogień) X09
- – parę (patrz też Oparzenie, parą) X13
- – piorun NGI X33
- – pocisk z broni palnej (patrz też Wystrzał, według typu broni palnej) W34
- – promieniowanie (patrz też Promieniowanie) W91
- – uderzenie pioruna NGI X33
- – urządzenie podnoszące (patrz też Kontakt z, według typu urządzenia podnoszącego) W24
- – urządzenie transmisyjne (patrz też Kontakt z, według typu urządzenia transmisyjnego) W24
- – urządzenie, maszyny NGI (patrz też Kontakt z, według typu urządzenia) W31
- – zapalenie (patrz też Zapalenie) X09
- – zimno (nadmierne) (patrz też Narażenie, zimno) X31
- – zwierzę NGI W64

Wypadek (z udziałem) — c.d.

- spowodowany przez — c.d.
- – żrący płyn, substancję – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- tramwaju NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V82.9
- urządzenia, maszyny NGI (*patrz też* Kontakt z, według typu urządzenia) W31

Wypicie trucizny (przypadkowe) (patrz też Tabela leków i substancji chemicznych) X49**Wysiętek fizyczny (podczas aktywności rekreacyjnej lub innych działań) X50****Wysiętek, nadmierny X50****Wysokie**

- ciśnienie (skutki) W94
- poziom radioaktywności, skutki – *patrz* Promieniowanie
- temperatura, skutki (*patrz też* Ciepło) X30

Wysokościowa choroba W94**Wystrzał (przypadkowy)**

- broń krótka W32
- – opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y22
- – samobójstwo (próba) X72
- – samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y22
- – w czasie interwencji prawnej Y35.0
- – zabójstwo (próba) X93
- broń myśliwska (*patrz też* Wystrzał, broń palna, większa) W33
- broń palna NGI W34
- – opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y24
- – samobójstwo (próba) X74
- – samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y24

Wystrzał (przypadkowy) — c.d.

- broń palna NGI — c.d.
- – w czasie interwencji prawnej Y35.0
- – większa W33
- – – opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y23
- – – samobójstwo (próba) X73
- – – samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y23
- – – w czasie interwencji prawnej Y35.0
- – – zabójstwo (próba) X94
- – – zabójstwo (próba) X95
- karabin (wojskowy) (myśliwski) (*patrz też* Wystrzał, broń palna, większa) W33
- pistolet (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W32
- – rakieta (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W34
- – sygnałowy (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W34
- – śrutowy (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W34
- pistolet maszynowy (*patrz też* Wystrzał, broń palna, większa) W33
- pistolet NGI (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W34
- – inny określony (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W34
- – jednoręczny (*patrz też* Wystrzał, broń krótka) W32
- – maszynowy (*patrz też* Wystrzał, broń palna, większa) W33
- – pneumatyczny (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W34
- – ręczny (*patrz też* Wystrzał, broń krótka) W32
- – śrutowy (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W34
- – wiatrówkowy (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W34
- pistolet pneumatyczny (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W34
- rewolwer (*patrz też* Wystrzał, broń krótka) W32
- sztuczne ognie W39
- wiatrówka (*patrz też* Wystrzał, broń palna) W34

Z

Zaaspirowanie

- ciała obcego (*patrz też* Ciało obce, aspiracja) W80
- ciepłego powietrza, wodoru, azotu W93
- flegmy, nie u noworodka (z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem) W80
- gorącego powietrza lub gazów X14
- nadmiernie zimnej substancji, sztucznego pochodzenia W93
- pokarmu (dowolnego typu) (do dróg oddechowych) (z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem) W79
- śluzu, nie u noworodka (z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem) W80
- toksycznego gazu – *patrz* Tabela leków i substancji chemicznych
- treści żołądkowej (z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem) W78
- wymiocin (z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem) W78

Zabieg chirurgiczny, powikłanie (opóźnione lub jako nieprawidłowa reakcja, bez informacji o niepowodzeniu) (*patrz też* Powikłanie, według typu zabiegu) Y83.9

- spowodowany przez lub w wyniku niepowodzenia (*patrz też* Niepowodzenie) Y69

Zabieg medyczny, powikłanie (opóźnione lub jako nieprawidłowa reakcja, bez informacji o niepowodzeniu) (*patrz też* Powikłanie, według typu zabiegu) Y84.9

- spowodowany przez lub w wyniku niepowodzenia (*patrz też* Niepowodzenie) Y69

Zabójstwo (nieprzypadkowe) (próba) (*patrz też* Napad) Y09**Zabójstwo niemowlęcia** (*patrz też* Napad) Y09**Zaburzenia wynikające z niskiego ciśnienia** W94**Zaczadzenie** (*patrz też* Uduszenie) W84**Zadrapanie przez**

- kota W55
- osobę (przypadkowe) W50

Zadzierzgnięcie (przypadkowe) W76

- opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y20
- samobójstwo (próba) X70
- samouszkodzenie (o nieokreślonym zamiarze, przypadkowe lub celowe) Y20
- – opisane jako celowe lub samobójstwo (próba) X70
- – przypadkowe W76
- spowodowane przez, w
- – inną osobę NGI W76
- – – opisane jako nieokreślone co do zamiaru, przypadkowe lub celowe Y20
- – – w łóżku W75
- – – łóżeczku, kołyszce W75
- – – łóżku, pościeli W75
- – – poduszkę W75
- – – prześcieradło W75
- – – prześcieradło (plastikowe) W75
- – – śliniak W76
- – – wózku dziecięcym W75
- – – zabójstwo (próba) X91

Zagubienie na morzu NGI V92.-

- w czasie działań wojennych Y36.4

Zajęcie się ogniem (*patrz też* Narażenie, ogień) X09**Zakleszczenie (przypadkowe)**

- pomiędzy przedmiotami (poruszającymi się) (nieruchomym i poruszającym się) (*patrz też* Pochwycenie) W23
- przez część (dowolną)
- – motocykla V29.8
- – pojazdu komunikacyjnego NGI (*patrz też* Wypadek, komunikacyjny) V89.9
- – roweru V19.8
- przez przedmiot NGI W23
- w środowisku o niskiej zawartości tlenu W81

Zamarznięcie (*patrz też* Narażenie, zimno) X31**Zamieć śnieżna** X37**Zamieszki** (*patrz też* Działania wojenne) Y36.9**Zamknięcie**

- dróg oddechowych, krtani
- – przez
- – – ciało obce, z wyjątkiem pokarmów lub wymiocin (w przełyku) W80
- – – flegmę W80
- – – materiał lub przedmiot, z wyjątkiem pokarmu lub wymiocin W80
- – – pokarm, dowolnego typu (zablokowany w przełyku) W79
- – – śluz W80
- – – wymiociny (w przełyku) (w wyniku ucisku tchawicy) W78
- gardła
- – przez
- – – materiał lub przedmiot, z wyjątkiem pokarmu lub wymiocin W80
- – – pokarm, dowolnego typu W79
- – – wymiociny W78
- przełyku
- – przez
- – – ciało obce, z wyjątkiem pokarmu lub wymiocin W44
- – – pokarm, dowolnego typu W44
- – – – z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem (z powodu ucisku dróg oddechowych) W79
- – – – wymiociny W44
- – – – z asfiksją, zamknięciem dróg oddechowych, uduszeniem W78
- przewodu pokarmowego, z wyjątkiem jamy ustnej lub gardła
- – przez
- – – ciało obce (dowolne) W44
- – – pokarm, dowolnego typu W44
- – – wymiociny W44

Zamknięcie w (przypadkowe) (*patrz też* Uduszenie)

- hermetycznie zamkniętej przestrzeni, z wyjątkiem torebki plastikowej W81
- lodówce W81
- torebce plastikowej (*patrz też* Uduszenie, w torebce plastikowej) W83

Zamknięcie w otoczeniu o niskiej zawartości tlenu W81**Zamrożenie** (*patrz też* Narażenie, zimno) X31**Zaniedbanie (kryminalne) (z zamiarem spowodowania zgonu)** (*patrz też* Porzucenie) Y06.9**Zanurzenie (przypadkowe)** (*patrz też* Tonięcie) W74

- ręki lub stopy z powodu zimna (nadmiernego) X31

Zapadnięcie się (powodujące asfiksję, uduszenie (w wyniku ucisku)) W77

- bez asfiksji i uduszenia W20
- spowodowane przez kataklizm taki jak ruchy powierzchni ziemi lub wybuch wulkanu X36

Zapalenie się (przypadkowe) (patrz też Narażenie, ogień) X09

- benzyny X04
- biżuterii (plastikowej) X06
- gazu anestetycznego w sali operacyjnej W40
- materiału
 - - łatwopalnego (z wtórnym wybuchem) X04
 - - wybuchowego (patrz też Wybuch) W40
- materiału wybuchowego (patrz też Wybuch) W40
- nafty X04
- nocnego ubioru X05
- odzieży NGI X06
 - - z łatwopalnego materiału X04
- paliwa X04
- parafiny X04
- pościeli (materaca) (poduszek) (prześcieradła) (przykrycia) X08
- ubrania NGI (z kontrolowanego ognia) X06
 - - z
 - - - łatwopalnego materiału X04
 - - - niekontrolowanego ognia X00
 - - - nie w budynku lub budowli X01

Zapalenie się łóżka NGI X08**Zapalenie zatok wskutek zmian ciśnienia W94****Zapłatanie w**

- koło roweru V19.8
- pościel, powodujące uduszenie W75

Zaproszenie oka W44**Zatonięcie (przypadkowe)**

- łodzi, statku, jednostki pływającej (powodujące zanurzenie lub tonięcie) V90.-
- - powodujące uraz inny niż zanurzenie lub tonięcie V91.-

Zatrucie

- lekiem - patrz Tabela leków i substancji chemicznych
- trucizną - patrz Tabela leków i substancji chemicznych

Zatrucie (przypadkowe) (przez) (patrz też Tabela leków i substancji chemicznych) X49

- dymy spowodowane
 - - pożarem, (patrz też Narażenie, ogień) X09
 - - wybuchem (patrz też Wybuch) W40
 - - zapaleniem (patrz też Zapalenie) X09
- gazem
 - - w czasie egzekucji prawnej Y35.5
 - - w czasie interwencji prawnej Y35.2
- gazem spalinowym
 - - wytwarzanym przez
 - - - jednostkę pływającą (w ruchu) (nie w ruchu) V93.-
 - - - silnik mechaniczny - patrz uwaga 6, tom 1, Instrukcje klasyfikacji i kodowania dotyczące wypadków komunikacyjnych przed kategorią V01.-
- rośliną, cierniami, kolcami lub ostrymi liśćmi (patrz też Tabela leków i substancji chemicznych) X28
- - rośliną morską X26
- tlenkiem węgla
 - - wytwarzanym przez
 - - - jednostkę pływającą (w ruchu) (nie w ruchu) V93.-
 - - - silnik mechaniczny - patrz uwaga 6, tom 1, Instrukcje klasyfikacji i kodowania dotyczące wypadków komunikacyjnych przed kategorią V01.-
- w czasie działań wojennych (broń chemiczna) Y36.7
- w czasie prawnej
 - - egzekucji Y35.5

Zatrucie (przypadkowe) (przez) — c.d.

- w czasie prawnej — c.d.
- - interwencji, gazem Y35.2

Zatrucie jadem pająka X21**Zatrucie ołowiem - patrz Tabela leków i substancji chemicznych, Ołów****Zawalenie się**

- budowli W20
 - - w wyniku niekontrolowanego pożaru X00
- budynku W20
 - - w wyniku niekontrolowanego pożaru X00
- urządzenia (patrz też Kontakt z, według typu urządzenia) W31
- zapory lub budowli wykonanej przez człowieka (powodujące ruchy ziemi) X36

Zbyt wczesne zakończenie zabiegu chirurgicznego i medycznego Y66**Zdarzenie, niepożądane (dotyczące)**

- urządzenia
 - - anestetycznego Y70.-
 - - chirurgii plastycznej Y81.-
 - - gastroenterologicznego Y73.-
 - - ginekologicznego Y76.-
 - - laryngologicznego Y72.-
 - - medycyny fizycznej Y80.-
 - - medycznego (określonego) NGI Y82.-
 - - neurologicznego Y75.-
 - - ogólnochirurgicznego Y81.-
 - - ogólnospitalnego Y74.-
 - - okulistycznego Y77.-
 - - ortopedycznego Y79.-
 - - położniczego Y76.-
 - - radiologicznego Y78.-
 - - kardiologicznego lub angiologicznego Y71.-
 - - urologicznego Y73.-
 - - użytku osobistego Y74.-

Zespół

- bity osoby - patrz Maltretowanie
- maltretowania - patrz Maltretowanie

Zgon w wyniku urazu, do którego doszło jeden rok wcześniej lub dawniej (patrz też Następstwa) Y89.9**Ziarno w nosie W79****Ziemia osuwająca się (na) (z asfiksją lub uduszeniem (w wyniku ucisku)) (patrz też Uduszenie, spowodowane przez, zapadnięcie się) W77**

- bez asfiksji i uduszenia W20

Ziemia, ruchy powierzchni NGI X36**Zimno, narażenie na (przypadkowe) (nadmierne) (ekstremalne) (naturalne) (miejsce) NGI (patrz też Narażenie, zimno) X31****Zlinczowanie (patrz też Napad) Y09****Złamanie (okoliczności nieznane lub nieokreślone) X59.9**

- spowodowane określonymi przyczynami NGI X58

Zmagania sportowe W03**Zmiany ciśnienia powietrza W94**

- nagle, w jednostce latającej (wznoszenie się) (opadanie) W94

Zmiażdżenie (przypadkowe) X59.9

- pomiędzy przedmiotami (poruszającymi się) (nieruchomym i poruszającym się) (patrz też Pochwycenie) W23
- przez, w
 - - drzwi (budynku) W23
 - - gada NGI W59
 - - jaszczurkę (niejadowitą) W59
 - - lawinę NGI X36

Zmiażdżenie (przypadkowe) — c.d.

- przez, w — c.d.
- - maszynę NGI (*patrz też* Kontakt z, według typu maszyny) W31
- - osunięciu ziemi NGI X36
- - tłum lub w panice ludzkiej W52
- - upadku
 - - - jednostki latającej V95.9
 - - - - w czasie działań wojennych Y36.1
 - - - osunięcia ziemi lub innego materiału (z asfiksją lub uduszeniem) (*patrz też* Uduszenie, spowodowane przez, zapadnięcie się) W77
 - - - - bez asfiksji lub uduszenia W20
 - - - przedmiotu NGI W20

Zmiażdżenie (przypadkowe) — c.d.

- przez, w — c.d.
- - węża (niejadowitego) W59
- - - jadowitego X20
- - zapadnięciu się (z asfiksją lub uduszeniem) (*patrz też* Uduszenie, spowodowane przez, zapadnięcie się) W77
- - - bez asfiksji lub uduszenia W20

Zmycie

- w wyniku powodzi X38
- z drogi przez sztorm (pojazd komunikacyjny) X37

Znalezienie osoby rannej (zmarłej) X59.9

- na
 - - torach V81.9
 - - ulicy, drodze V89.9
 - w wyniku narażenia (na) – *patrz* Narażenie
- Znęcanie psychiczne (*patrz też* Maltretowanie) Y07.9**

Część III

Tabela leków i substancji chemicznych

A

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Abrin | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Absynt | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| Acebutolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Acedapson | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Acefilinopiperazyna | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Acekarbromal | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Aceklidyna | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Acemetacyna | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Acemorfan | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Acenokumarol | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Acenokumaryna | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Acepifilina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Acepromazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Acesulfametoksypirydazyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Acetal | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Acetaldehyd (pary) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – płynny | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| p-Acetamidofenol | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Acetaminofen | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Acetanilid | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Acetarsol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Acetazolamid | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| Acetiamina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Acetofenazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Acetofenetydyna | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Acetofenon | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Acetohexamid | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Acetohydroksamowy kwas | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| Acetomenafton | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Aceton (olejki) | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| – chlorowany | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Acetonitryl | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Acetrizowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Acetylen/-u (gaz) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – dichlorek | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – przemysłowy | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – tetrachlorek | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – tetrachlorek, pary | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Acetylocholina | | | | | |
| – chlorek | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| – pochodne | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Acetylocysteina | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Acetylodigitoksyna | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Acetylodigoksyna | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Acetylofeneturid | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Acetylosalicylowy kwas (sole) | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| – tabletki powlekane dojelitowe | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Acetylosulfametoksypirydazyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Acetylu | | | | | |
| – bromek | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – chlorek | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Acipimoks | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| ACTH | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Acyklowir | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Acytretyna | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Adenina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Adrenalina | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Adrenergiczny specyfik NGI | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Adrenochromu | | | | | |
| – (mono)semikarbazon | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| – pochodne | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Adrenokortykotropina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – długo działająca | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Adrenokortykotropowy hormon | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Adriamycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Adycylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Adyfenina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Adypiodon | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Aerozol NGI | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Aflatoksyna | T64 | X49 | X69 | Y19 | |
| Aflokwalon | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Agar | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Agonista receptorów (głównie) | | | | | |
| – alfa-adrenergicznych | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| – beta-adrenergicznych | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| AHLG | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Ajmalina | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Aklarubicyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Aklatonium napadisylat | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Akonityna | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Akroleina (gaz) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – płynna | T54.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Akrydyna | T65.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Akryflawiny chlorek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Akrylamid | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Akrylonitryl | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Akrylowa żywica | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Akrynol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Akrytoina | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Akrywastyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Akseroftol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Aktynomycyna C | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Aktynomycyna D | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Aktywowany węgiel drzewny | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – arabinozyd | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Akumulator (komórki) (kwasy) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Alacepryl | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Albendazol | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | |
| Albumina | | | | | |
| – wołowa (bydłęca) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – osocza ludzkiego | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – – uboga w sole | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – – prawidłowa | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – ludzka | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – surowicy, normalna (ludzka) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Albuterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Albutoina | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Alklofenak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Alklometazon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Alkohol | T51.9 | X45 | X65 | Y15 | |
| – absolutny | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – allilowy | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| – amylowy | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – bezwodny | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – butylowy | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – chirurgiczny | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – denaturat | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – do czyszczenia | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |
| – drzewny | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| – etylowy | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – izopropylowy | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |
| – metylowy | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| – napój | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – pary (alkoholu dowolnego typu) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – propylowy | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – przemysłowy | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – zbożowy | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| Aldesulfon (sól sodowa) | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Aldikarb | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Aldosteron | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| Aldrin (pył) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Aleksitol (sól sodowa) | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Alfadolon | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Alfakalcidol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Alfaksalon | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Alfentanyl | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Alfuzosyna (chlorowodorek) | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| Algeldrat | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Algina | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Algluceraza | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Alimemazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Alizapryd | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Alantoina | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Aletryna | T49.0 | X48 | X68 | Y18 | Y56.0 |
| Alfa-acetylodigoksyna | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Alfa-amylaza | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Alfadolon | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Alfaksalon | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Alfaprodyna | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Alfa-tokoferol (octan) | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Alkiloizocyjanian | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Alkohol (<i>patrz też</i> określony alkohol) | | | | | |
| – skażony metanolem | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| – drzewny | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| Alkonium (bromek) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Alkuronium (chlorek) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Alliloestrenol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Allilotiomocznik | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Allilowy | | | | | |
| – alkohol | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| – dwusiarczek | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Allobarbitol | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Allopurinol | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Allypropymal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Almagat | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Almasilat | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Alminoprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Almitryna | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Aloes | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Aloglutamol | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Aloina | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Aloksipryna | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Alprazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Alprenolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Alprostadil | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Alsaktid | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Alseroksylon | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Alteplaza | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Altretamina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Altyzyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Alweryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Ałun | | | | | |
| – leczniczy | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – nieleczniczy (amonowy) (potasowy) | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Amanityna | T62.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Amantadyna | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Ambazon | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Ambenonium (chlorek) | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Ambroksol | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Ambuflina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Amcynonid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Amdinocylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Ametazol | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Ametokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – do stosowania miejscowego | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – do stosowania zewnętrznego | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Amezynium metylosiarczan | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Amfebutamon | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Amfenak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Amfepramon | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Amfetamina NGI | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Amfetaminil | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Amfomycyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Amfotalid | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Amfoterycyna B | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |
| Amidefryny mesylat | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Amidon | T40.3 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Amidopiryryna | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Amidotryzoat | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Amiflamina | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Amiakacyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Amikhelina | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Amiloryd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Aminafton | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Amineptyna | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Aminoakrydyna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Aminobenzoowy kwas (-p) | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| 8-Aminochinolina – leki pochodne | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Aminofenazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Aminofenol | T54.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| 4-Aminofenolu pochodne | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Aminofilina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Aminoglikozydy | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Aminoglutetimid | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Aminohipurowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Aminokapronowy kwas | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Aminokwasy podawane dożylnie | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| 4-Aminomasłowy kwas | T43.8 | X41 | X61 | Y11 | Y49.8 |
| Aminometradyna | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Aminometylobenzoesowy kwas | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Aminoocetowy kwas (pochodne) | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Aminopiryna | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Aminopteryny sól sodowa | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Aminoreks | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Aminosalicylowy kwas | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Aminosalylum | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Amifenazol | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Amigdalina | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Amiodaron | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Amisulprid | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Amitryptylina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Amitryptyliny tlenek | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Amleksanoks | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Amobarbital (sól sodowa) | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Amodiachina | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Amoksapina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Amoksycylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Amoniak (dymy) (gaz) (pary) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – alkoholowy roztwór aromatyzowany | T48.7 | X44 | X64 | Y14 | Y55.7 |
| – płynny (do celów gospodarczych) | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Amoniakalna rtęć | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Amonowe/-y | | | | | |
| – bromek | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| – chlorek | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| – sulfamat | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – sulfonowa żywica | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – winian kwaśny | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – związki | | | | | |
| – – (do celów gospodarczych) NGI | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – dymy (o różnym zastosowaniu) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – przemysłowe | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Amperozyd | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Ampicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Amsakryna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Amylowy | | | | | |
| – alkohol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – azotyn | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| – chlorek | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – mrówczan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – octan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – octan pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – propionian | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Amylaza | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Amyleina, regionalna | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Amylenowy dwuchlorek | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Amylenowy wodzian | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| Amylobarbiton | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Amylokaina do stosowania miejscowego | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Amylometakrezol | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Amylopektyna | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Anaboliczny steroid | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Analeptyk NGI | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Analgetyk NGI | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| – aromatyczny NGI | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| – narkotyczny NGI | T40.6 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – narkotyczny złożony | T40.6 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – narkotyczny położniczy | T40.6 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – nienarkotyczny NGI | T39.9 | X40 | X60 | Y10 | Y45.9 |
| – nienarkotyczny złożony | T39.9 | X40 | X60 | Y10 | Y45.9 |
| – nieopiodowy | T39.9 | X40 | X60 | Y10 | Y45.9 |
| – pirazolowy | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| – przeciwreumatyczny NGI | T39.9 | X40 | X60 | Y10 | Y45.9 |
| – przeciwzapalny NGI | T39.9 | X40 | X60 | Y10 | Y45.9 |
| – – pochodna kwasu propionowego | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Analgina | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Androgen | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| – z estrogenem, preparat złożony | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Androstanolon | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Aneuryna | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Angiotensynamid | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Anilerydyna | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Anilina (barwnik) (płynna) | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Anistreplaza | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Anisydion | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Anizotropiny metylobromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Anizydyna | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Ankrod | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| Ansamycyna | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| Antagonista | | | | | |
| – aldosteronu | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.1 |
| – kwasu foliowego | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| – leków przeciwzakrzepowych | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – metali ciężkich | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| – narkotycznych leków przeciwbólowych | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| – opiatów | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| – pirymidyn | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| – receptora H ₂ | T47.0 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – receptorów adrenergicznych alfa NGI | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| – receptorów adrenergicznych beta NGI | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| – serotoniny | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| – układu pozapiramidowego NGI | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – pozapiramidowy NGI | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Antazolina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Antiolimina | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Antrafenina | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Antralina | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| ANTU (alfa-naftyloxiomocznik) | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Antybiotyk NGI | T36.9 | X44 | X64 | Y14 | Y40.9 |
| – aminoglikozydowy | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| – beta-laktamowy NGI | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| – dojelitowy | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| – grzybobójczy (do stosowania miejscowego) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – laryngologiczny | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – określony NGI | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| – okulistyczny | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – polipeptydowy | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| – przeciwgrzybiczy | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |
| – przeciwnowotworowy | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – stosowany do gardła | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – stosowany miejscowo | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Antygen przeciw ziarniniakowi wenerycznemu | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Antymetabolit | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Antymonu (związki) (pary) NGI | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – dimerkaptobursztynian | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| – pestycyd (pary) | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| – potasowy (sodowy) winian | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| – sodowy dimerkaptobursztynian | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| – wodorek | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Antypiryna | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Antytoksyna | | | | | |
| – przeciw błonicy | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciw zgorzeli gazowej | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciwwężcowa | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciw jadom (surowica) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciw jadowi kielbasianemu (typu A, B) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciw krotalinie | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciw ukąszeniom pająków | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Anyżowy olejek | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Apalcylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| APC | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Aplonidyna | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Apomorfiną | T47.7 | X44 | X64 | Y14 | Y53.7 |
| Apraklonidyna (chlorowodorek) | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Aprindyna | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Aprobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Aprotynina | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Aptokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Ara-A | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Ara-C | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Arachidowy olej | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Arekolina | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Arginina | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Argininy glutaminian | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Arsenian ołowiu | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Arsen, związki arsenu (pył) (pary) NGI | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Arstinol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Arsyna (arsenowodór) (gaz) | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Arszenik | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Artikaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Askarydol | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Askorbinowy kwas | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Asparaginaza | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Aspiryna (sól glinowa) (rozpuszczalna) | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Aspoksycylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Astemizol | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Astromycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Atapulgit | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Ataraktyk NGI | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Atenolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Atrakurium besylan | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Atropina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – metoazotan | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – pochodne | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Auramina | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Auranofina | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Aurantyna | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Aurotioglikanid | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Aurotiogluchoza | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Aurotiomaleinian sodu | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Aurotioprol | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Azacyklonol | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Azacytydyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Azadirachta | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Azanidazol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Azapetyna | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Azapropazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Azarybina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Azatadyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Azatepa | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Azatiopryna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| Azbest | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Azelainowy kwas | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Azelastyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Azot | T59.0 | X47 | X67 | Y17 | |
| Azotany organiczne NGI | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Azotawy | | | | | |
| – kwas (płynny) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – dymy | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – eter spirytusowy | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| – tlenek | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Azotowy | | | | | |
| – kwas (płynny) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – stężony | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Azotu tlenek (gaz) | T59.0 | X47 | X67 | Y17 | |
| Azotyn etylu | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Azydocyliny | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Azydetymidyna | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Azynofos (etylowy) (metylowy) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Azyrydyna (chelatuująca) | T54.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Azytromycyna | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Azlocylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Azobenzen (dym) | T65.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Azotowodorowy kwas, azydki | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| AZT | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Aztreonam | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Azurezyna | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |

B

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| <i>Bacillus</i> | | | | | |
| – <i>lactobacillus</i> | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – <i>subtilis</i> | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Bacytracyna cynkowa | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – z neomycyną | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Bagienny gaz | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Bakampicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Baklofen | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| BAL | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| Bambuterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Bametan (siarczan) | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Bamifilina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Bamipina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Barbeksaklon | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Barbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – sól sodowa | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Barbiton | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Barbituran NGI | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – z lekiem uspokajającym | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Baru/-owy | | | | | |
| – pestycyd | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| – siarczan (leczniczy) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – (węglan) (chlorek) (siarczyn) | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Barwnik NGI | T65.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| – antyseptyczny | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| BCG (szczepionka) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.0 |
| BCNU | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Beklamid | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Beklometazon | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Befenium hydroksynaftoesan | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Befunolol | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Bekanamycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Bemegryd | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Benactyzyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Benapryzyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Benazepryl | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Bencyklan | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Bendazak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Bendazol | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Bendrofluazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Bendroflumetiazzyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Beneksat | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Benetaminowa penicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Benfluoreks | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Benfotiamina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Benoksynat | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Benomyl | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Benorilat | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Benperidol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Benproperyna | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Benserazyd | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Bentazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Bentiromid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Bentonit | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Benzalbutyramid | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Benzalkonium (chlorek) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzamfetamina | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Benzamina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Benzamina, mleczan | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Benzapryl, chlorowodorek | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Benzatropina | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Benzatynowa benzylopenicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Benzbromaron | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Benzchinamid | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Benzen | T52.1 | X46 | X66 | Y16 | |
| – homologi (acetylowe) (dimetylowe) (metylowe) (rozpuszczalnik) | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Benzenamina | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Benzetonium (chlorek) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzfetamina | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Benzheksol | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Benzhydramina (chlorek) | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Benzimidazol | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Benziodarone | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Benznidazol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Benzodiazepina NGI | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Benzoesowy kwas | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – z kwasem salicylowym | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzofenony | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Benzoilu nadtlenek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzoilpas (sól wapniowa) | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Benzoina (nalewka) | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Benzokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Benzoksonium chlorek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzoktamina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Benzol (benzen) | T52.1 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Benzonatat | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Benzopiron | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Benzotiadiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Benzperydyna | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Benzpirynium bromek | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Benztiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Benztropina | | | | | |
| – antycholinergiczna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – antyparkinsonowska | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Benzydamina | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzydyna | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Benzylobenzoesowy kwas | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Benzylohydrochlorotiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Benzyloonium bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Benzylopenicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Benzyliouracyl | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Benzyli/-owy | | | | | |
| – alkohol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – benzoesan | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – nikotynian | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| – octan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Benzyna (patrz też Ligroina) | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Benzyna — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – lakiernicza | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Bepriidil | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Bergamotowy olejek | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Bergapten | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Beryl (związki) | T56.7 | X49 | X69 | Y19 | |
| Beta-acetylodigoksyna | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Beta-benzalbutyramid | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Beta-bloker | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Beta-eukaina | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Beta-galaktozydaza | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Betahistyna | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Betaina | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Beta-karoten | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Betaksolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Betametazon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Betamycyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Betanechol | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| – chlorek | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Betanidyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Beta-sitosterol(e) | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Betazol | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Betoksykaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Bewantolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Bewonium metylosiarczan | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Bezafibrate | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Bezytramid | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| BHA | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Bhang | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| BHC (leczniczy) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – nieleczniczy (pary) | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Bialamikol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Białkowy hydrolizat | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Bibenzonium bromek | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Bibrokatol | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Bieluń dziędzierzawa (<i>Datura stramonium</i>) | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Bifemelan | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Biklotymol | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Bikukulina | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Binifibrat | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Binitrobenzol | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Bioflawonoid(y) | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Biotyna | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Biperyden | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Bisakodyl | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Bisbentiamina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Bisbutiamina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Bisdekwalinium (sole) (dioctan) | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Bishydroksykumaryna | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Bisoksatyna | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Bisoprolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Bisulepina (chlorowodorek) | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Bitionol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Bitolterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Bitoskanat | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Bizmut/-u | | | | | |
| – glikoloarsenian | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – glinian | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Bizmut/-u — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – mrowczan, jodek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – nieleczniczy (związki) NGI | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – salicylan zasadowy | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| – sole | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – węglan zasadowy | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Bleomycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Blokery kanału wapniowego | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Błękit Ewansa | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Błękit pruski | | | | | |
| – handlowy | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – leczniczy | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Błękit sulfanowy | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Błonnik w diecie | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Bopindolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Boraks (wybielacz) | T55 | X49 | X69 | Y19 | |
| Boranowy bufor | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Boranowy kompleks | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Boranowy środek czyszczący | T55 | X49 | X69 | Y19 | |
| Boran sodu | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Boran(y) | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Bornapryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Borowódor pary lub gaz | T57.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Borowódor NGI | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Borowy kwas | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Boru trifluorek | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Brallobarbitol | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Bretylium tosylan | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Brodifakum | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Broksaterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Broksurydyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Broksychinolina | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Brom | | | | | |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – pochodne uspokajające | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Bromazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Bromazyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Bromelina | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Brometalina | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Bromindion | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Bromizowal | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Bromki (sole) | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Bromobenzylocyjanek | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| Bromochlorosalicyloanilid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Bromodifenhydramina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Bromofeniramina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Bromoform | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Bromoheksyna | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Bromokryptyna | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Bromoksynil | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Bromopryd | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Bromosalicylochloranityd | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Bromosulfoftaleina | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Bromperidol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Bromwaleton | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Brotizolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Browinkamina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Bruceina | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Brucyna | T65.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Brynaza | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Budezonid | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Budralazyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Bufeksamak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Bufenina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Buflilina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Buflomedil | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Buformina | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Bufrolina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Buklizyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Buklozamid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Bukolom | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Bumadizon | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Bumetanid | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Bunaftyna | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Bunamiodyl | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Bunazosyna | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| Bunitrolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Bupiwakaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – do znieczulenia rdzeniowego | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Bupranolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Buprenorfina | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Bupropion | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Burimamide | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Buserelina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Buspiron | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Busulfan | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Butakaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Butalamina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Butalbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Butamben | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Butamirat | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Butan (rozprowadzany w butlach) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – produkty niecałkowitego spalania | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – rozprowadzany rurociągiem | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Butanilikaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Butanol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| Butanon, 2-butanon | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Butantron | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Butaperazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Butetal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Butetamat | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Butobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – sól sodowa | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Butobarbiton | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Butokonazol (azotan) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Butorfanol | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Butropium bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Butryptylina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Butylochlorek uwodniony | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| Butylotoluen | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Butylowany hydroksyanizol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Butylu/-owy | | | | | |
| – alkohol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – aminobenzoesan | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – karbinol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – karbitol | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Butylu/-owy — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – maślan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – mleczan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – mrówczan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – octan (drugorzędowy) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pochodna glikolu etylenowego | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – propionian | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – skopolaminy, bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – tiobarbital (sól sodowa) | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Butyzyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |

C

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Cebulica (<i>Squill</i> sp.) | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| – trucizna na szczury | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cefacetryl | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefadroksyl | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefaklor | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefaleksyna | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefaloglicyna | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefalorydyna | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefalosporyny | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefalotyna | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefamandol | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefamycyna, antybiotyk | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefapiryna | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefatrizyna | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefazedon | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefazolina | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefbuperazon | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefetamet | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefiksym | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefmenoksym | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefmetazol | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefminoks | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefoksytyna | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefonicyd | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefoperazon | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Ceforanid | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefotaksym | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefotetan | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefotiam | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefpimizol | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefpiramid | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefradyna | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefroksadyna | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefsulodyna | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Ceftazydym | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefteram | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Ceftezol | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Ceftizoksym | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Ceftriakson | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefuroksym | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Cefuzonam | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Celiprolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Celuloza | | | | | |
| – hydroksyetylowa | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – jako środek przeczyszczający | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – utleniona | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Cerowy szczawian | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Cerawy szczawian | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Ceruletyd | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Cetalkonium (chlerek) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ceteksonium chlerek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cetiedyl | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Cetomakrogol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Cetotiamina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Cetraksat | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Cetrimonium (bromek) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cetrymid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cetylpirydynium chlorek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cetyryzyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Ch'an su | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Chaulmosulfon | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Chemioterapię przeciwnowotworową | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Chenodezoksycholowy kwas | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Chenodiol | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Chenopodium | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Chinakryna | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Chinalbarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Chinalbarbiton, sól sodowa | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Chinalfos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chinapryl | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Chinestradol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Chinestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Chinetazon | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Chingestanol | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Chinidyna | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Chinina | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Chiniofon | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Chinizokaina | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Chinocyd | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Chinolina (pochodne) NGI | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Chinupramina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Chlofedianol | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Chlor (pary) (gaz) | T59.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| – jako środek dezynfekcyjny | T59.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| – wybielacz | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – związki gazowe NGI | T59.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| – związki uwalniające NGI | T59.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| Chloral | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| – pochodne | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| – wodzian | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| Chloralodol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| Chloraloza | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorambucyl | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Chloramfenikol | T36.2 | X44 | X64 | Y14 | Y40.2 |
| Chloramina (-T) | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Chloran (potasu) (sodu) NGI | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – herbicyd | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorazanil | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Chlorchinaldol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Chlorchinol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Chlordan (pył) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlordiazepoksyd | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Chlorek metylu (gaz) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Chlorfenamina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Chlorfenezyna | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Chlorfeniramina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Chlorfenoksamina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Chlorfentermina | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Chlorfenwinfos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorheksydyna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Chlorimipramina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Chlorizondaminy chlorek | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Chlormadinon | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Chlormefos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlormerodrin | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Chlormetiazol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Chlormetyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Chlormezanon | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Chloroacetofenon | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| Chloroaceton | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| Chloroanilina | T53.7 | X49 | X69 | Y19 | |
| Chlorobenzen, chlorobenzol | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chlorobenzoksamina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Chlorobromometan (środek gaśniczy) | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chlorobutanol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| Chlorobutol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| Chlorochina | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Chlorocyklizyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Chlorodehydrometylotestosteron | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Chlorodietylbenzamid | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Chlorodifenyl | T53.7 | X49 | X69 | Y19 | |
| Chlorodinitrobenzen | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pył lub pary | T53.7 | X47 | X67 | Y17 | |
| Chloroetan – <i>patrz</i> Etylu chlorek | | | | | |
| Chloroetylen | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chlorofacilon | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorofenol | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chlorofenotane | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorofil | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Chlorofluorowęglowodory | T53.5 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chloroform (dymy) (pary) | T53.1 | X46 | X66 | Y16 | |
| – do narkozy | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – rozpuszczalnik | T53.1 | X46 | X66 | Y16 | |
| – roztwór wodny, stężony | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Chloroheksamid | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Chlorokrezol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Chloroksyna | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Chloroksylenol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Chloronitrobenzen | T53.7 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pył lub pary | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Chlorooctowy kwas | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chloropikryna (pary) | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pestycyd | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chloropiramina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Chloropiryfos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chloropirylen | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Chloroprokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – dordzeniowa | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Chloropuryna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Chlorotalonil | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorotiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Chlorotrianizen | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Chlorotymol | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Chlorowany/-e | | | | | |
| – difenyl | T53.7 | X49 | X69 | Y19 | |
| – kamfen | T53.6 | X48 | X68 | Y18 | |
| – naftalen | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| – pestycyd NGI | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Chlorowany/-e — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – rozpuszczalniki węglowodorowe | T53.9 | X46 | X66 | Y16 | |
| – soda – <i>patrz też</i> Sodowy podchloryn | | | | | |
| – sody roztwór | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – wapno (wybielacz) | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – wapno z roztworem kwasu borowego | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – węglowodory NGI | T53.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorowinylochloroarsyna, bez związku z działaniami wojennymi | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Chlorowodorowy kwas (płynny) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – leczniczy (ułatwiający trawienie) | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Chlorowodór | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Chlorproguanil | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Chlorpromazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Chlorpropamid | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Chlorprotyksen | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Chlortalidon | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Chlortetracyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Chlortiofos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlortion | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Chlorzoksazon | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Cholecystokinina | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Cholekalcyferol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Cholestyramina (żywica) | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Cholina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – chlorek | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| – dwuwodorocytrynian | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| – salicylan | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| – teofilinian | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Cholowy kwas | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Chrom | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – półtoratlenek | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| – związki – <i>patrz</i> Chromian | | | | | |
| Chromian | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – ołowiu (<i>patrz też</i> Ołów) | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pył lub mgła | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Chromomycyna A3 | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Chromu/-owy | | | | | |
| – fosforan 32P | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – kwas | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – pył lub mgła | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Chromylu chlorek | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Chryzarobina | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Chymopapaina | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Chymotrypsyna | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Ciecz bordoska | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Ciemiężyca (<i>Veratrum</i> sp.), alkaloidy, weratryna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Ciguatoksyna | T61.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Cilazapryl | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Cimetropium bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Cisplatyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Cis pospolity (<i>Taxus baccata</i>) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Citalopram | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Citroworum (czynnik) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Cizapryd | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Congenon, anabolik | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| <i>Corynebacterium parvum</i> | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Cybenzolina | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Cyfenotryna | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cyhalotryna | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cyjamemazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Cyjanidanol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Cyjaniki (związki) (potasowy) (sodowy) NGI | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Cyjanoacetyl, hydrazyd | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Cyjanoakrylowy klej | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Cyjanogen (chlorek) (gaz) NGI | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Cyjanokobalamina | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Cyjanopramina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Cyjanowodorowy kwas (płynny) | T57.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – gaz | T65.0 | X47 | X67 | Y17 | |
| Cyjanowodór (gaz) | T57.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cyjanowodór | T57.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cyjanowy kwas (gaz) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Cyklacylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Cyklamate | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Cyklandelat | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Cyklizyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Cyklobarbitol | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Cyklobarbitone | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Cyklobenzapryna | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Cykłodryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Cyklofosfamid | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Cykloheksan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Cykloheksanol | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| Cykloheksanon | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Cykloheksimid | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cykloheksylu octan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Cykloheptadien | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Cykloleucyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Cyklometrykaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Cyklonikat | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Cyklopentiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Cyklopentolat | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Cyklopirabital | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Cyklopiroks (olamina) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Cyklopropan | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Cykloseryna | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Cyklosporyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| Cyklotiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Cykrymina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Cykutoksyna | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Cyllazocyna | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| Cymetydyna | T47.0 | X44 | X64 | Y14 | Y53.0 |
| Cyna (chlorek) (pył) (tlenek) NGI | T56.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| Cynamedryna | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Cynaryzyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Cynawy fluorek | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Cynchofen | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Cynchokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Cynepazyd | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Cynk (związki) (dymy) (pary) NGI | T56.5 | X49 | X69 | Y19 | |
| – chlorek (płukanka do ust) | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – chromian | T56.5 | X49 | X69 | Y19 | |
| – fosforek | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Cynk (związki) (dymy) (pary) — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – pirytionian | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – siarczan | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – stearynian | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – tlenek | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – – plaster | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Cynoksacyna | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Cybermetryna | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Cyprofibrat | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Cyprofloksacyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Cyproheptadyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Cyproteron | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Cysteamina | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Cytarabina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Cytochrom C | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Cytozym | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Cytozyna, arabinozyd | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Cytrynowy kwas | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Czerwień fenolowa | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Czerwień Kongo | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Czuwaliczka (<i>Catha edulis</i>) (napar) | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Czwartorzędowe sole amonowe | | | | | |
| – blokujące zwoje | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| – parasympatykolityczne | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – przeciwważne | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Czerwień wiedeńska | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Czuwaliczka (<i>Catha edulis</i>) | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Czynnik | | | | | |
| – I (fibrynogen) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – III (tromboplastyna) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – VIII (czynnik przeciw hemofilii) (koncentrat) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – IX kompleks | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – – ludzki | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |

D

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| 2,4-D | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| DADPS | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Dakarbazyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Daktynomycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Dalapon (sól sodowa) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Danazol | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Dantrolen | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Dantron | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Dapson | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Daunomycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Daunorubicyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| DDAVP | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| DDE (bis(chlorofenylo)-dichloroetylen) | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| DDT (pył) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Deanol (aceglumat) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y50.8 |
| Debryzochina | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Deet | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Deferoksamina | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| Deflazakort | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Deglicyryzynowany wyciąg z lukrecji | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Dehydrocholowy kwas | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Dehydroemetyna | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Dekaboran | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dekahydronaftalen | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dekalina | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dekametanium (bromek) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Deksametazon | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Deksamfetamina | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Deksbromfeniramina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dekschlorfeniramina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Deksetymid | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Deksfenfluramina | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Dekspantenol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Dekstran (40) (70) (150) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Dekstroamfetamina | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Dekstrometorfan | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Dekstromoramid | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dekstropropoksyfen | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dekstrotyroksyna, sól sodowa | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Dekstroza | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – roztwór stężony, dożylny | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Dekstryferon | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Dekwalinium (chlorek) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Delorazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Deltametryna | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Demefion -O i -S | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Demegeston | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Demekarium (bromek) | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Demeklocyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Demekolcyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Demeton -O and -S | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Demetylochlorotetracyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Demetyloimipramina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Denaturat | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| Depilator | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Deprenalina | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Deprenyl | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Deptropina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Derys trujący (<i>Paraderris elliptica</i>), korzeń | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Deslanozyd | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Desmopresyna | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Dezerpidyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Dezogestrel | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Dezoksybarbiturany | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y46.3 |
| Dezoksyfedryna | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| 2-Dezoksy-5-fluorourydyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| 5-Dezoksy-5-fluorourydyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Dezoksykorton | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| Desoksykortykosteroid | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| Detakstran | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Detergent (stosowany miejscowo) (leczniczy) NGI | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – nieleczniczy | T55 | X49 | X69 | Y19 | |
| – określony NGI | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Dezodorant do toalety | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Dezoksymetazon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dezoksyrybonukleaza (trzustkowa) | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Dezonid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dezypramina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| DHE | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| – 45 | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Diacereina | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Diacetonowy alkohol | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Diacetylmorfina | T40.1 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Diachylonowy plaster | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Dialkilowy węglan | T52.9 | X46 | X66 | Y16 | |
| Diallimal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Diaminodifenylosulfon | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Diamorfina | T40.1 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Diamtazol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dianton | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Diastaza | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Diatryzoat | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Diazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Diazinon | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diazoksyd | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Diazometan (gaz) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dibekacyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Dibenzepina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Diboran (gaz) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dibromochloropropan | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dibromodulcytol | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Dibromoetan | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dibromomannitol | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Dibromopropamidyna (izetionian) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dibukaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Dibutoliny siarczan | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Dichlobenil | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichlon | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichloralfenazon | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.5 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Dichlorfenamid | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| Dichlorobenzen | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dichlorobenzydyna | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Dichlorobenzylowy alkohol | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Dichlorodifluorometan | T53.5 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dichloroetan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dichloroetylen | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| sym-Dichloroetylowy eter | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dichloroetylowy siarczek, nie w czasie wojny | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dichlorofen | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| 2,4-Dichlorofenoksyoctowy kwas | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichloroformoksyna, nie w czasie wojny | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Dichlorohydroksychinolina | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Dichlorohydryna, alfa-dichlorohydryna | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dichlorometan (rozpuszczalnik) | T53.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T53.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dichloronaftochinon | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichloropropen | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichloropropionowy kwas | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dichlorwos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dicyjanogen (gaz) | T65.0 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dicyklomina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Dicykloweryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Didezoksytydyna | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Didezoksyinozyna | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Dieldryna (pary) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diemal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Dienestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Dieta podstawowa | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Dietazyna | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Dietylenowy | | | | | |
| – ditlenek | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – glikol (monoocetan) (eter monobutyłowy) (eter monoetyłowy) | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dietyloheksyloftalan | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Dietylokarbamazyna | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Dietylopropion | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Dietylostilbestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Dietylotoluamid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dietylu/-owy | | | | | |
| – eter (pary) (<i>patrz też Eter</i>) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – karbinol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – tlenek | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – toluamid (leczniczy) | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| – toluamid (nieleczniczy) | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| – węglan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Difacynon | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Difebarbamat | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Difemanil | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – metylosiarczan | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Difenadion | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| – rodentycyd | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Difenhydramina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Difenidol | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Difenoksyilat | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Difenoksyna | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Difenylamina | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Difenylbutazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Difenylochloaroarsina, nie w czasie wojny | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Difenylohydantoina | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Difenylometanowy barwnik | T52.1 | X46 | X66 | Y16 | |
| Difenylopiralina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Difenylosulfon | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Difetarson | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Difilina | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Diflorazon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Diflubenzuron | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diflukortolon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Diflunisal | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Difluorofat | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Difluorometylodopa | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Digitoksoza | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Digitoksyna | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Digoksyna | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Dihydralazyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Dihydrazyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Dihydroergokornina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Dihydroergokryptyna | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Dihydroergokrystyna (mesylan) | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Dihydroergotamina | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Dihydroergotoksyna | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| – mesylan | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Dihydrohydroksykodeinon | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dihydrokodeina | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dihydrokodeinon | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dihydroksyantrachinon | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Dihydroksyglinu aminooctan | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Dihydroksyglinu węglan sodu | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Dihydroksypropyloteofilina | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Dihydromorfinon | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dihydrostreptomycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Dihydrotachysterol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Dijodohydroksychinolina | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Dijodotyrozyna | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Diizopromina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Diizopropylamina | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Diizopropylofluorofosfonian | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Dikamba | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dikapton | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diklofenak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Diklofenamid | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| Diklofensyna | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Dikloksacylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Dikloniksyna | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Diklonina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Dikofan | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dikrotofos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diksantogen | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Diksyrazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Dikumarol, dikumaryna | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Dikwat (dibromek) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dilazep | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Diloksanid | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Diltiazem | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Dimazol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dimeflina | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Dimefoks | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dimemorfan | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Dimenhydrinat | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dimerkaprol (brytyjski środek przeciwko luizytowi) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| Dimestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Dimetikon | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Dimetinden | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dimetisochin | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Dimetisteron | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Dimetoat | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dimetokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Dimetoksanat | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Dimetotiazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Dimetylan | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dimetylu/-owy | | | | | |
| – amina, siarczan | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – arsina, kwas arsenowy | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – ftalan | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – formamid | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – karbinol | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |
| – keton | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – pary | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| – siarczan (dymy) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – płynny | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – sulfotlenek (nieleczniczy) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – leczniczy | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – tubokurarium chlorek | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| – węglan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dimoksyлина | T46.3 | X43 | X63 | Y13 | Y52.3 |
| Dimorfolamina | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Dinitrobenzen | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dinitrobenzol | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dinitrobutylofenol | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dinitrocykloheksylofenol | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dinitrofenol | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dinitro(-orto-)krezol (pestycyd) (rozpylony) | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dinoprost | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Dinoproston | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Dinoseb | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diodon | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Dioksan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dioksation | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Dioksoprometazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Dioksyлина | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Dioksyna | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Diosmina | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Dipenten | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Diperodon | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Dipipanon | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dipirocetyl | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Dipiron | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Dipirydamol | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Dipiwefryna | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Diprofilina | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Dipropyлина | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| Distygmina (bromek) | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Disulfamid | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Disulfiram | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.3 |
| Disulfoton | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Ditazol | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Ditiazaniny jodek | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Ditiokarbaminian | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Ditranol | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Diurgina | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Diuron | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Diwalproeks | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.5 |
| DMSO – patrz Dimetylowy sulfotlenek | | | | | |
| DNBP | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| DNOC | T65.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Dobutamina | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Dodicyna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Dofamium, chlorek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Doksantrazol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Doksapram | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Doksazosyna | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| Doksepina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Doksorubicyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Doksycyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Doksyflurydyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Doksylamina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dokusan, sól sodowa | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Domifen (bromek) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Domiodol | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Domperidon | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Dopa | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Dopamina | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Dopelniaacz hemolityczny surowicy | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Dopelniaacz surowicy (inhibitor) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Dornaza | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Dosulepina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Dotiepina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Doustne sole nawadniające | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Drokod | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Dronabinol | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Droperydol | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Dropropizyna | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Drostanolon | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Drotaweryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Drożdże (<i>Saccharomyces boulardii</i>) | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – suszone | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| DTIC | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Dwuchromiany (wapnia) (potasu) (sodu) (krytaliczne) | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Dydrogesteron | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Dyflos | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Dymy | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| – eteru – patrz Eter | | | | | |
| – ołowiu – patrz Ołów | | | | | |
| – koksownicze (w piecach, kominkach domowych) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – metali – patrz Metale lub określony metal | | | | | |
| – NGI | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – tlenek węgla | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – węgla (w użytku gospodarczym) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – z określonego źródła NGI | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| – zrające NGI | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Dynamit | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – dymy | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Dynia, wyciąg z nasion | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Dyzopiramid | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Dyzoprofol | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Dziegieć | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |

E

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Edoksudyna | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Edrofonium | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| – chlorek | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| EDTA | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Efedra | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Efedryna | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Efloksat | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Eflornityna | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Ekonazol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ekotiopat, jodek | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Eksalamid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ektylomocznik | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Elastaza | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Elkatonina | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Eliptinium, octan | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Embonian cykloguanilu | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Embramina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Emeprium (sole) | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Emetyk (winian antymonowo-potasowy) | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Emetyna | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Emorfazon | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Emylkamat | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Enalapril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Enalaprilat | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Endosulfan | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Endotal | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Endralazyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Endrin | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Enfluran | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Enheksymal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Enkainid | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Enocytabina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Enoksacyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Enoksaparyna (sól sodowa) | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Enpiprazol | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Enprofilina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Enprostil | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Enterogastron | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Enwiomycyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Enzym NGI | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| – depolimeryzujący | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| – działający miejscowo | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – fibrynolityczny | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| – jelitowy | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – proteolityczny | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – trawienny | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| – trombolityczny | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| EPAB | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Epichlorhydryna, epichlorohydryna | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Epicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Epimestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Epinefryna | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Epirubicyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Epiryzol | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Epitiostanol | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Epityzyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| EPN | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| EPO | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Epoetyna alfa | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Epomediol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Epoprostenol | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.4 |
| Eprazynon | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Epsilon-aminokapronowy kwas | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Eptazocyna | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Ergobazyna | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Ergokalcyferol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Ergoloidowe mesylany | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Ergometryna | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Ergonowina | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Ergotamina | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Ergotocyna | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Erytrolo tetraazotan | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Erytromycyna (sole) | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Erytropoetyna | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| – ludzka | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Erytrytylu tetraazotan | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Escyna | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| ESDT (destylat smoły rozpuszczalny w eterze) | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Esflurbiprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Eskulina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Eskulozyd | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Esmolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Estanozolol | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Estazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Estradiol/-u | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| – benzoesan | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| – z testosteronem | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Estramustyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Estriol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Estrogen | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| – z progesteronem | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| – sprzężony | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Estron | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Estropipat | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Etadion | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| Etafedryna | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Etafenon | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Etakrydyna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Etakrynian sodu | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Etakrynowy kwas | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Etambutol | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Etamifilina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Etamiwan | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Etamsylat | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Etanol | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| Etanolaminy oleinian | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Etaweryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Etchlorwinol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Etebenecyd | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Etenamid | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Eter (pary) | T41.0 | X47 | X67 | Y17 | Y48.0 |
| – diwinylowy | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – do narkozy | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – etylowy (leczniczy) | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – etylowy (nieleczniczy) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – naftowy – <i>patrz</i> Ligroina | | | | | |
| – rozpuszczalnik | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Etersalat | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Eteryłat | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Etiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Etinamat | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Etiodyzowany olej (¹³¹ I) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Etion | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Etionamid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Etioniamid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Etodolak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Etofamid | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Etofibrat | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Etofilina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| – klofibrat | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Eto glucyd | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Etoheptazyna | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Etoksazolamid | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| Etoksazorutozyd | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| 2-Etoksyetanol | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Etomidat | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Etomidolina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Etopozyd | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Etopropazyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Etosalamid | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Etosuksymid | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Etotoina | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Etozolina | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Etretynat | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Etybenzatropina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Etydium chlorek (pary) | T59.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Etydokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Etydronian | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Etydronowy kwas (sól dwusodowa) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Etyfoksyna | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Etylefryna | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Etylenodiamina z teofiliną | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Etylenodiaminotetraoctowy kwas | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Etylenodinitrylotetraoctan | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Etylen/-u (gaz) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – chlorohydryna | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – pary | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – diazotan | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – dichlorek | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – pary | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – glikol | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – diazotan | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – eter monobutyłowy | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – imina | T54.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| – tlenek (dymiący) (nieleczniczy) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – leczniczy | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Etylestrenol | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Etyliden | | | | | |
| – chlorek NGI | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – dikumarol | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| – dikumaryna | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| – dioctan | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – eter dietylowy | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Etylohydroksyceluloza | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Etylomorfina | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Etylonorepinefryna | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Etyloparachlorofenoksyizomaślan | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Etylu/-owy | | | | | |
| – alkohol | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – aldehyd (pary) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – płynny | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – aminobenzoesan | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – aminofenotiazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| – benzoesan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – biskumarooctan | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| – chlorek (do znieczulenia) | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – – do stosowania miejscowego | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – – rozpuszczalnik | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – chlorek rtęciowy | T56.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| – dibunat | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| – dichloroarsynian (pary) | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – eter (<i>patrz też Eter</i>) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – fumaran | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – hydroksyizomaślan NGI (rozpuszczalnik) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – jodoctan | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| – karbaminian | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – karbinol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| – loflazepan | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| – mleczan NGI (rozpuszczalnik) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – mrówczan NGI (rozpuszczalnik) | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – noradrenalina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – octan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – oksyomaślan NGI (rozpuszczalnik) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – węglan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Etyndiol | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| – z dioctanem mestranolu | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Etynylestradiol, etynyloestradiol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| – z lewonorgestremem | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| – z noretysterone | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Etyroksat | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Etysteron | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Etyzolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Eukaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Eukaliptusowy olejek | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Eukatropina | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Ezeryna | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |

F

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| FAC (fluorouracyl + doksorubicyna + cyklofosfamid) | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Famotydyna | T47.0 | X44 | X64 | Y14 | Y53.0 |
| Fanchinon | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Fankwon | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Farba NGI | T65.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| – do włosów | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – olejna | T65.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| – ołowiowa (opary) | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – opary NGI | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – rozpuszczalnik NGI | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – środek do usuwania | T52.9 | X46 | X66 | Y16 | |
| – zmywacz | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Farmaceutyczne substancje | | | | | |
| – wypełniające NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| – pomocnicze NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| – słodzące | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| – zlepiające | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Fazadynium bromek | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Febarbamat | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Fedrylat | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Felodypina | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Felypresyna | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Femiton | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Femoksetyna | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Fenacemid | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Fenacetyna | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Fenaglikodol | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Fenakaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Fenalkomina | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Fenamisal | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Fenantoina | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Fenazocyna | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Fenazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Fenazopirydyna | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Fenbendazol | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Fenbufen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Fenbutrazat | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Fencyklidyna | T41.1 | X40 | X60 | Y10 | Y48.1 |
| Fendimetrazyna | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Fendylina | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Fenelzyna | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Fenemal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Fenetycylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Feneturyd | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Fenetylina | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Fenflumizol | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Fenfluramina | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Fenformina | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Fenglutarimid | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Fenindamina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Fenindion | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Feniprazyna | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Feniramina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Fenizatyna | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Fenklofenak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Fenkwizon | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Fenmetrazyna | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Fenobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – z mefenytoiną | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – z fenytoiną | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – sól sodowa | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Fenobarbiton | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Fenobutiodil | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Fenochina | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Fenofibrat | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Fenoksazolina | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Fenoksybenzamina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Fenoksyetanol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fenoksymetylopenicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Fenol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – dezynfekujący | T54.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – leczniczy | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| – nieleczniczy NGI | T54.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pestycyd | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| – w oleju do iniekcji | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Fenoloftaleina | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Fenoloftaleina żółta | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Fenolosulfonoftaleina | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Fenolowy preparat | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Fenoperydyna | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Fenopirazon | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Fenoprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Fenoterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Fenotiazyna (lek psychotropowy) NGI | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| – insektycyd | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fenotryna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fenoweryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Fenprobamat | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Fenprokumon | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Fenproporeks | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Fensuksymid | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Fentanyl | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Fentermina | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Fentiazak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Fention | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fentolamina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Fentylylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Fentyklor | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fenylefryna | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Fenylendiamina | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Fenylalanina, pochodna iperytu | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Fenylbutazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Fenylhydrazyna | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Fenylometylobarbiton | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Fenylopropanol | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Fenylopropanolamina | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Fenylortęciowy | | | | | |
| – azotan | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – boran | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – octan | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Fenylotoloksamina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Fenylu salicylan | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Fenytoina | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| – z fenobarbitalem | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Fitowy kwas, sól nonasodowa | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Foledryna | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Folkodyna | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Forat | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fosfamidon | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fosfina | T57.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Fosfolan | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fosforan | | | | | |
| – przeczyszczający | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – trikrezylu | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Fosforany organiczne | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fosforowy kwas | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Fosforowy pestycyd | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fosfor (związki) NGI | T57.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Fosgen (gaz) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Ftalaty | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Ftalilosulfatiazol | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Ftalowy bezwodnik | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Filochinon | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Fitomenadion | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Fizostygmina | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Feprazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| – chlorek | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – cytrynian | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – pirofosforan | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – wodorotlenek | | | | | |
| – – koloidalny | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – – polimaltoza | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Ferrocholinat | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Ferodekstran | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Ferropolimaler | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Ferrowanad (dymy) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Ferrum – patrz Żelazo | | | | | |
| Ferrytyna | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Fetoksylat | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Fibrynogen (ludzki) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Fibrynilizyna (ludzka) | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Fiolet krystaliczny | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fiolet goryczki (fiolet metylowy) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Flawinowo-adeninowy dinukleotyd | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Flawodowy kwas | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Flawoksat | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Flekainid | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Fleroksacyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Floksurydyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Floktafenina | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Flomoksef | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Flopropion | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Fluanizon | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Flubendazol | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | |
| Flucytozyna | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Fludezoksyglukoza (¹⁸ F) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Fludiazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Fludrokortyzon | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Fludroksykortyd | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Flufenamowy kwas | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Flufenazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Fluindion | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Flukloksacylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Fluklorolon, acetonid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Flukonazol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Flumechina | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Flumetazon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Flunaryzyna | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Flunidazol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Flunitrazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Flunizolid | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Flunoksaprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Fluocynolon (acetonid) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluocynonid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluokortolon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluokortyna (butylowa) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluoksetyna | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Fluoksymesteron | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Fluopromazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Fluorek (nieleczniczy) (pestycyd) (sodu) NGI | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| – leczniczy NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| – – dentystyczny | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Fluoresceina | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Fluor (gaz) | T59.5 | X47 | X67 | Y17 | |
| – sole – <i>patrz</i> Fluorek | | | | | |
| Fluorocytozyna | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Fluorofenyloalanina | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Fluorofosforan, insektycyd | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fluorohydrokortyzon | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| Fluorokarbon, monomer | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Fluorometolon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluorooctan | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fluorosol | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Fluorouracyl | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Fluorowodorowy kwas (płynny) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Fluorowodór | T59.5 | X47 | X67 | Y17 | |
| Flupentyksol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Flupredniden | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fluprednizolon | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Fluradolina | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Flurandrenolon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Flurazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Flurbiprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Fluroksen | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Flurotyl | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Fluspirylen | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Flutamid | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Flutazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Flutikazon, propionian | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Flutoprazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Flutropium, bromek | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Fluwoksamina | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Folikulotropowy hormon, ludzki | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Folinowy kwas | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Foliowy kwas | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| – antagonist | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym | |
|---|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | | |
| Foliowy kwas — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – z solami żelazawymi | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Folpet | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Fominoben | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Formaldehyd (roztwór), gaz lub pary | T59.2 | X47 | X67 | Y17 | |
| Formalina (pary) | T59.2 | X47 | X67 | Y17 | Y56.0 |
| Fosfestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Fosfomycyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Fosfonet sól sodowa | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Fosfosal | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Fosinopril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| – sól sodowa | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Foskarnet, sól sodowa | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Frakcja białkowa osocza (ludzkiego) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Framycetyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Frei antygen | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Freon | T53.5 | X46 | X66 | Y16 | |
| Fruktoza | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Fruzemid | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| FSH | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Ftorafur | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Fuksyna zasadowa | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Fumagilina | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Fumarowy kwas | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Fumigant NGI | T60.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| Furazolidon | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Furazolium chlorek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Furfural | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Furosemid | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Fursultiamina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Fusafungina | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Fusydant (etanolamina) (sól sodowa) | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Fusydowy kwas | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Fuzłowy olej (dowolny) (amyłowy) (butylowy) (propylowy), pary | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |

G

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| GABA | T43.8 | X41 | X61 | Y11 | Y49.8 |
| Gabeksat | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Gadopentetowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Galaktoza | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| beta-Galaktozydaza | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Galamina (trietiodyd) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Galantamina | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Galopamil | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Galu cytrynian | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Gamma-aminomasłowy kwas | T43.8 | X41 | X61 | Y11 | Y49.8 |
| Gamma-benzoheksachlorek (leczniczy) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – nieleczniczy, pary | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Gamma-BHC (leczniczy) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Gamma-globulina NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Gancyklowir (sól sodowa) | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Gaz | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| – acetylen | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – bagienny | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – butan – patrz Butan | | | | | |
| – chlor | T59.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| – chłodzący chlorofluorokarbonowy | T53.5 | X47 | X67 | Y17 | |
| – chłodzący inny niż chlorofluorokarbonowy | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – cyjankowy | T57.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| – cyjanowodorowy kwas | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – dicyjanogen | T65.0 | X47 | X67 | Y17 | |
| – domowy | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – do znieczulenia ogólnego | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – do zastosowań przemysłowych | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – generatorowy | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – kanałowy | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| – koksowniczy (tlenek węgla) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – komunalny | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – kopalniany | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – łzawiący | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| – musztardowy, nie w czasie wojny | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – naturalny | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – oleisty | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – opałowy (domowy) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – piecowy | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – płynny naftowy – patrz Butan | | | | | |
| – powodujący kichanie | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – produkcyjny | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – propanowy – patrz Propan | | | | | |
| – rozweselający | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – spalinowy | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – ściekowy | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – świetlny | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – terapeutyczny | T41.5 | X44 | X64 | Y14 | Y48.5 |
| – tlenek węgla | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – uszkadzający nerwy, nie w czasie wojny | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| – węglowodorowy NGI | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – wodny | T58 | X47 | X67 | Y17 | |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Gaz — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – wydechowy z silnika | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – zanieczyszczenia powietrza, źródło lub typ nieokreślony | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| – z garażu | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – z niepełnego spalania, dowolny | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – z określonego źródła NGI | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| – z pieca opalanego drewnem lub węglem bądź kominka | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – z użytkowania urządzeń domowych (gotowania, ogrzewania lub oświetlenia) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – z węgla | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – z wielkiego pieca (tlenek węgla) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Gazolina | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Gefarnat | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Gemeprost | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Gemfibrozyl | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Gentamycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Gepefryna | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Gestononon, kaproinian | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Gitalina | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| – bezpostaciowa | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Gitaloksyna | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Glafenina | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Glibenklamid | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glibornuryd | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Gliburyd | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Gliceryna | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Glicerol | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – dożylny | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – jodowany | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| – z boraksem | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Glicerofosforan | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Glicerylu | | | | | |
| – azotan | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| – gwajakolan | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| – triazotan | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Glicyklamid | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glicyryzynian potasu | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Glicyryzynowy kwas | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Glifilina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Glifosat | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Gliklazyd | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Gliklopiramid | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glikobiarsol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Glikokortykoid | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Glikokortykosteroid | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Glikole (eter) | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Glikoniazyd | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Glikopirołan | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Glikopironium | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Glikozydy nasercowe | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Glikwidon | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glimidyna (sól sodowa) | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glipizyd | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glinu | | | | | |
| – bis (acetylosalicylan) | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Glinu — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – chlorek | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – chlorowodorotlenek-kompleks | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – dioctan | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – fosforan | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – glicynian | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – i magnezu krzemian | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – kłofibrat | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| – krzemian | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – nikotynian | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| – octan | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – octan roztwór | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – salicylan | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| – siarczan | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – sodowy krzemian | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – taninian | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – węglan (żel, zasadowy) | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – wodorotlenek z węglanem magnezu żel | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – wodorotlenek (żel) | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Glizoksepid | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glizolamid | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Globulina | | | | | |
| – antylimfocytarna | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – anty-Rh | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciw jadowi węży | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciw limfocytom ludzkim | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciwwirusowa | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Glukagon | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Glukametacyna | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Glukonowy kwas | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| Glukoza | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – z chlorkiem sodu | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Glukozamina, siarczan | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Glukuroolakton | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Glutaminowy kwas | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Glutaral (leczniczy) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – nieleczniczy | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Glutaraldehyd (nieleczniczy) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – leczniczy | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Glutation | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Glutetymid | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Gonadorelina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Gonadotropina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – kosmówkowa | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – w surowicy | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Gorzycza biała (<i>Sinapis alba</i>) (środek wymiotny) | T47.7 | X44 | X64 | Y14 | Y53.7 |
| Gorzycza czarna (<i>Brassica nigra</i>) | T47.7 | X44 | X64 | Y14 | Y53.7 |
| Goryczka (<i>Gentiana</i> sp.) | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Goserelina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Gramicydyna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Granisetron | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Grynszpan | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Gryzeofulwina | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |
| Grzyby, trujące, spożyte jako pokarm | T62.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Guacetyzal | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Guajakol, pochodne | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Guamecyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Guanabenz | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Guanadrel | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanaklina | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanetydyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanfacyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guano | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Guanochlor | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanoklor | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanoksabenz | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guanoksan | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Guma guar (lecznicza) | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Gwajfenezyna | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Gwajmesal | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |

H

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Hachimycyna | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |
| Halazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Halchinol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Halcynolon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Halcynonid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Halofantryna | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Halofenat | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Haloksazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Halometazon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Haloperidol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Haloprogina | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Halotan | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Halucynogen NGI | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Haptendekstran | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Hartmanna roztwór | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Haszysz | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| HCB | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| HCH | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – leczniczy | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| HCN | T57.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Heksachlorobenzen (pary) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Heksachlorocykloheksan | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Heksachlorofen | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Heksadylamina | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Heksadylina | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Heksaetylu tetrafosforan | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Heksafluorenium bromek | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Heksafluorodietyl, eter | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Heksafluronium (bromek) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Heksahydrobenzol | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Heksahydrofenol | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| Heksahydrokrezol(u) | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| – arsenek | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – arsenowany | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – cyjanek | T57.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – gaz | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – fluorek (płynny) | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – fosforylowany | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – siarczan | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – siarczek (gaz) | T59.6 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – arsenowany | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – siarkowany | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Heksakarbacholina, bromek | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Heksametonium bromek | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Heksametylen | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Heksametylomelamina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Heksamidyna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Heksamina (sól kwasu migdałowego) | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Heksanon, 2-heksanon | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Heksapropymat | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Heksasonium iodide | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Heksemal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Heksestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Heksetydyna | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Heksobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – doodbytniczy | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| – sól sodowa | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Heksobendyna | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Heksocykljum | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – metylosiarczan | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Hekson | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Heksoprenalina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Heksylokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Heksylozorcynol | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Hel | T48.7 | X44 | X64 | Y14 | Y55.7 |
| Hematyna | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| Hematynowy preparat | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Hemostatyczny środek | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – lek, systemowy | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Heparyna (sól sodowa) | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| – preparat odwracający działanie | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Heparynoid (systemowy) | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Heparynowa frakcja | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Hepronikat | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Heptabarb | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Heptabarbiton | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Heptachlor | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Heptaminol | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Herbicyd NGI | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Heroina | T40.1 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Hesperydyna | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Hetacylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Hetaskrobia | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| HETP | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| HGH (ludzki hormon wzrostu) | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Hialuronidaza | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Histamina (fosforan) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Histoplazmina | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Homatropina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – metylobromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Homochlorocyklizyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Homosalat | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Hormon NGI | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – androgenny | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| – antydiuretyczny | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – jajnikowy | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| – luteinizujący | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – łożyskowy | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – oksytocynowy | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| – przedniego płata przysadki NGI | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – stosowany w leczeniu nowotworów | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – stymulujący melanocyty | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – tarczycy | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| – tylnego płata przysadki NGI | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – wzrostu ludzki (HGH) | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Hydantoiny pochodne NGI | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Hydralazyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Hydrargafen | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Hydrastyna | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Hydrazyna | T54.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Hydrazynowe inhibitory monoaminooksydazy | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Hydrochinidyna | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Hydrochinon | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Hydrochlorotiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Hydroflumetiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Hydrokodon | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Hydrokortyzon (pochodne) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – aceponian | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Hydroksyamfetamina | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Hydroksyestron | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Hydroksychinolina (pochodne) NGI | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Hydroksychlorochina | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Hydroksykarbamid | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Hydroksykobalamina | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Hydroksymetylopentanon | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Hydroksymocznik | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Hydroksyprogesteron | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| – kaproinian | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Hydroksystilbamidyna | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Hydroksytoluen (nieleczniczy) | T54.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – leczniczy | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Hydroksyzyna | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Hydrometylopirydyna | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Hydromorfon | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Hydrotalcyt | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Hioscyjamina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Hioscyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Hypromeloza | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |

I

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Ibacytabina | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Ibopamina | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Ibufenak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Ibuprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Ibuproksam | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Ibuterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Ichtammol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Idarubicyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Idoksuredyna | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Idrocylamid | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Ifenprodil | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Ifosfamid | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Iloprost | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Imbir | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – z Jamajki | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Imidazolo-4-karboksamid | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Iminostilben | T42.1 | X41 | X61 | Y11 | Y46.4 |
| Imipenem | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Imipramina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Imipraminoksyd | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Immunoglobulina | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – anty-D (ludzka) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – ludzka (dożylna) (normalna) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – – niezmodyfikowana | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciwtężcowa | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciw wściekliznie (ludzka) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciw WZW typu B | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – surowicy | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Inaktywator wrzeciona | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Indalpina | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Indanazolina | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Indapamid | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Indendion (pochodne) | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Indenolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Indobufen | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.4 |
| Indometacyna | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| – farnezylowa | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Indoramina | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| INH | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Inhibitor | | | | | |
| – anhidrazy węglanowej | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| – fibrynolizy NGI | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – konwertazy angiotensyny | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| – monoaminooksydazy NGI | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| – – hydrazynowy | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| – postsynaptyczny | T43.8 | X41 | X61 | Y11 | Y49.8 |
| – syntezy protrombiny | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Inozyna pranobeks | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Inozytol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| – nikotynian | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Insektycyd NGI | T60.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| – chloropochodny organiczny | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Insektycyd — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – fosforopochodny organiczny | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – karbaminianowy | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – mieszany | T60.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| Insulina NGI | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – cynkowa | | | | | |
| – – protaminowa do iniekcji | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – – zawiesina (bezpostaciowa) (krystaliczna) | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – defalanowa | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – do iniekcji, rozpuszczalna | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – – dwufazowa | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – globinowo-cynkowa | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – ludzka | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – neutralna do iniekcji | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – o pośrednim czasie działania | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – protaminowo-cynkowa | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – wolno działająca | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Interferon (alfa) (beta) (gamma) | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Inulina | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Inwertowany cukier | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Iperyt (gaz musztardowy), nie w czasie wojny | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| Iperyt uracylowy | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Ipodan, sól wapniowa | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Ipratropium (bromek) | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Ipriflawon | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Iprindol | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Iprofenina | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Iproheptyna | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Iproklozyd | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Iproniazyd | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Ipropolatyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Iproweratryl | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Ispagula | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – łuska | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Isradylina | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Itrakonazol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Itramina, tosylan | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Iwermektyna | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Izepamicyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Izoaminil (cytrynian) | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Izobenzan | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Izobutylo octan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Izocyjanian | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Izoetadion | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| Izoetaryna | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Izofluran | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Izofluorofat | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Izoforon | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Izofosfamid | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Izokarboksazyd | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Izokonazol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Izoksykam | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Izoksupryna | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Izomaltoza, kompleks żelazowy | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Izometepten | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Izoniazyd | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| – z rifampicyną | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| – z tioacetazonem | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Izonikotynowy kwas, hydrazyd | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Izoniksyna | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Izonipekaina | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Izoprenalina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Izoprometazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Izopropamid | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – jodek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Izopropanol | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |
| Izopropyloaminofenazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Izopropyl/-u | | | | | |
| – octan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – alkohol | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |
| – – leczniczy | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – eter | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Izoproterenol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Izosorbidu diazotan | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Izotipendyl | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Izotretinoina | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |

J

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Jagody trujące | T62.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Jalapa | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Jamajski imbir | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Jad lub ukąszenie węża | T63.0 | | | | |
| – hemokoagulaza | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Jad (stonóg) (owadów) (gadów) (węży) | T63.9 | | | | |
| Jad żmii Russela | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Jimsona ziele (bieluń) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Jobenzamowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jocetamowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jodamid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jod (antyseptyczny, do użytku zewnętrznego) (nalewka) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| NGI | | | | | |
| – roztwór | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – 125 | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| – 131 | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Jodochinol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Jodochlorohydroksychinolina | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Jodocholesterol (¹³¹ I) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Jodoform | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Jodoftaleina (sól sodowa) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Jodohipurowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jodoksamowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jodopiracet | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Jodowany/-a | | | | | |
| – albumina surowicy ludzkiej (¹³¹ I) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| – glicerol | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| – olej (z nasion maku) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – środek kontrastowy | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jodowodorowy kwas | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Jodypamid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jofendylat | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jofenowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Joglikamowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Joheksol | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Johimbinowy kwas | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Jokarmowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Joksaglan | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Joksaglowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Joksytałamowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jopamidol | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jopanowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jopidol | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jopodan sodu | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jopodowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jopromid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jotalaman | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jotalamowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jotroksan | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jotroksowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jotrol | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Jotrolan | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHOROÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Jowersol | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Jozamycyna | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |

K

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Kabergolina | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Kadeksomeru jodek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Kadm (chlerek) (dymy) (tlenek) | T56.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Kadralazyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Kakodyl, kakodylowy kwas | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Kaktynomycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Kalamina (lotion) | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Kalcyfediol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Kalcyferol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Kalcytonina | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Kalcytriol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Kalidynogenaza | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Kalikreina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Kalomel | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Kalusteron | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Kamazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Kamfora | | | | | |
| – jako środek owadobójczy | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| – jako środek leczniczy | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Kamylofina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Kandycydyna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Kanabinol | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Kanamycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Kanrenoinowy kwas | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.1 |
| Kanrenon | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.1 |
| Kantaksantyna | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Kaolin | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – lekki | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Kapreomycyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Kaptafol | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Kaptan | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Kaptopril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Karagenina | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Karamifen | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Karazolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Karbachol | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Karbakrylaminowa (żywica) | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Karbamazepina | T42.1 | X41 | X61 | Y11 | Y46.4 |
| Karbamid | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| Karbamidu nadtlenek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Karbaminian (insektycyd) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Karbarson | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Karbaryl | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Karbasalat wapniowy | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Karbazochrom (salicylan) (sulfonian sodu) | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Karbenicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Karbenoksolon | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Karbetapentan | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Karbetylu salicylan | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Karbidopa (z lewodopą) | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Karbifen | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Karbimazol | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Karbinoksamina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Karbinol | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| Karbitol | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Karbochromen | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Karbocysteina | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Karbofenotion | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Karbolonium (bromek) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Karbolowa fuksyna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Karbolowy kwas (<i>patrz też</i> Fenol) | T54.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Karboksymetyloceluloza | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| S-Karboksymetylocysteina | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Karbokwon | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Karboplatyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Karboprost | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Karbromal | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| Karbutamid | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Karbuterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Karfecylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Karfenazyna | T43.3 | X43 | X63 | Y13 | Y49.3 |
| Karindacylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Karizoprodol | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Karmeloza | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Karmin indygo | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Karmofur | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Karmustyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Karoten | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Karpipramina | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Karprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Karpronium chlorek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Karteolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Katalaza | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Kationowa żywica jonowymienna | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Katyna | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Kawa | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Kebuzon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Kelewan | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Kelins | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Kelozyd | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Kerosen, kerozyna (paliwo) (rozpuszczalnik) NGI | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – insektycyd | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ketamina | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Ketazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Ketazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Ketobemidon | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Ketokonazol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ketole | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ketonowe oleje | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ketoprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Ketorolak | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Ketotyfen | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Kitasamycyna | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Klawulanowy kwas | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Klebopryd | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Klefamid | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Klej kalafoniowy | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Klej NGI | T52.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Klemastyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Klemizol | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Klenbuterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Klidanak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Klidinium bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Klindamycyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Klinofibrat | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Kliochinol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Klobazam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Klobenzoreks | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Klobetazol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Klobetazon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Klobutinol | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Klodantoina | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Klodronowy kwas | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Klofazymina | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Klofedanol | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Klofedianol | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Klofenamid | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Klofenotan | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Klofezon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Klofibrat | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Klofibryd | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Kloforeks | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Klokapramina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Klomakran | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Klometacyna | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Klometiazol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Klometocyлина | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Klomifen | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Klomipramina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Klomocyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Klonazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Klonidyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Kloniksyna | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Klopamid | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Klopentyksol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Kloperastyna | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Klopirak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Kloponon | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Kloprednol | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Kloral betaine | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.2 |
| Klorazepam (dwupotasowy) | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Kloreksolon | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Klorfenamina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Klogilina | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Klorotepina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Klorprenalina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Klortermina | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Klotiapina | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Klotiazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Klotibrynowy kwas | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Klotrimazol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Kloksacylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Kloksazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Kloksychina | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Klozapina | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Koagulant NGI | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Kobalamina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Kobalt (nieleczniczy) (dymy) (przemysłowy) | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – leczniczy (ślady) (chlorek) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Kodeina | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Koenzym A | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Kofeina | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y50.2 |
| Kogalaktoizomeraza | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Kokaina | T40.5 | X42 | X62 | Y12 | Y48.3 |
| Kokarboksylaza | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Kokcydioidyna | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Kolagenaza | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Kolaspaza | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Kolchicina | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Kolestypol | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Kolimycyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Kolistymetat | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Kolistyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| – siarczan (preparat do oczu) | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Kolodion | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Koniina | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Konopie indyjskie (<i>Cannabis indica</i>) (pochodne) | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Konwalia, glikozydy | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Koper | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Korbadryna | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Kordyt | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Kortykosteroid | | | | | |
| – mineralokortykosteroid | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| – okulistyczny | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Kortykotropina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – długo działająca | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| – z wodorotlenkiem cynku | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Kortywazol | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Kortyzol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Kortyzon (octan) | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Kosmetyki | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Kosyntropina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Koszenila (barwnik) | T65.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| Kotrimoksazol | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Kozłek lekarski (<i>Valeriana officinalis</i>) | | | | | |
| – korzeń | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| – nalewka | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Krem | | | | | |
| – filtrujący | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – ochronny | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – przeciwsłoneczny | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Kreozol (związek) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Kreozot (smoła węglowa) (z drzewa bukowego) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Krew | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – frakcja NGI | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – lek wpływający na krew NGI | T45.9 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| – pełna (ludzka) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – preparat zastępujący NGI | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| – sucha | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Krezol(e) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – z roztworem mydła | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Krezył, octan | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Krezyłowy kwas | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Kriolit (pary) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| – insektycyd | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Krokonazol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Kromoglicynowy kwas | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Kromolin | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Kromonar | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Krotamiton | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Kruszyna (<i>Frangula alnus</i>), wyciąg | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Krwinki czerwone, koncentrat | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| Krymidyna | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Kryptenamina (taninian) | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Ksamoterol | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Ksantocyлина | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Ksantynolu nikotynian | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Ksenon (¹²⁷ Xe) (¹³³ Xe) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Ksenysalat | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Ksybornol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Ksylen (pary) | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ksylol (pary) | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Ksylometazolina | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Ksyramid | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Kumafos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Kumaryna | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Kumetarol | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Kwas lub płyn z akumulatora | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Kwas (żrący) NGI | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Kwas – <i>patrz</i> określony kwas | | | | | |
| Kwazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Kwilaja (<i>Quillaja</i> sp.), wyciąg | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |

L

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Labetalol | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| Lachezyna | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Lacydypina | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Lakier | T65.6 | X49 | X69 | Y19 | |
| Lanolina (uwodniona) | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Laktoza (jako substancja pomocnicza) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Laktuloza | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| Lanatozydy | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Lanolina | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Lanolina uwodniona | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Lassara pasta | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Latamoksef | T36.1 | X44 | X64 | Y14 | Y40.1 |
| Laurylowy sulfooctan | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Lefetamina | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Lek/-i | | | | | |
| – alkilujący NGI | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – – antymieloproliferacyjny | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – – limfatyczny | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – adrenergiczny NGI | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| – antyalergiczny NGI | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| – antyandrogeny NGI | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| – antycholinergiczny NGI | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – antylipemiczny NGI | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| – antymuskarynowy NGI | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – blokujący NGI | | | | | |
| – – połączenia nerwowo-mięśniowe | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| – – receptory alfa-adrenergiczne | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| – – receptory beta-adrenergiczne serca | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| – – układ adrenergiczny NGI | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| – – zwoje wegetatywne NGI | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| – – – określony NGI | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| – cholinergiczny NGI | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| – – fosfoorganiczny | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| – – pochodna trimetyloamonowego propanodiolu | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| – – zwiększający napięcie mięśni | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| – cykloplegiczny | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – dietetyczny NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| – do oczu NGI | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – – nawilżający | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – do nosa NGI | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – do uszu NGI | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – działający miejscowo NGI | T49.9 | X44 | X64 | Y14 | Y56.9 |
| – – dermatologiczny | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – – laryngologiczny | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – – określony NGI | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| – – okulistyczny | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – działający na | | | | | |
| – – autonomiczny układ nerwowy NGI | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| – – fibrynolizę | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| – – gardło NGI | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – – kapilary NGI | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| – – metabolizm kwasu moczowego NGI | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Lek/-i — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – działający na — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – – mięśnie | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| – – przewod pokarmowy | T47.9 | X44 | X64 | Y14 | Y53.9 |
| – – – biologiczny | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – – – określony NGI | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – – układ oddechowy NGI | T48.7 | X44 | X64 | Y14 | Y55.7 |
| – – – przeciwastmatyczny NGI | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – – – przeciw przeziębieniu NGI | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| – – – stymulujący | T48.7 | X44 | X64 | Y14 | Y55.7 |
| – – – wykrztuśny NGI | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| – fibrynolityczny | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| – hematologiczny | T45.9 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| – – określony NGI | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| – immunologiczny | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.9 |
| – – określony NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.8 |
| – immunosupresyjny | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| – keratolityczny NGI | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – – antracen | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – keratoplastyczny NGI | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – laryngologiczny NGI | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – lipotropowy NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| – moczopędny (diuretyk) NGI | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| – – benzotiadiazynowy | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| – – furfurylowy NGI | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| – – ksantynowy | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| – – osmotyczny | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| – – pętlowy | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| – – purynowy NGI | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| – – rtęciowy NGI | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| – – saluretyczny NGI | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| – – sulfonamidowy | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| – – tiazydowy NGI | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| – mukolityczny | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| – narkotyczny NGI | T40.6 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – – syntetyczny NGI | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – nasenny | T42.7 | X41 | X61 | Y11 | Y47.9 |
| – – przeciwdrgawkowy | T42.7 | X41 | X61 | Y11 | Y47.5 |
| – – określony NGI | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| – NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.9 |
| – neuroleptyczny NGI | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| – – butyrofenon | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| – – fenotiazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| – – tioksanten | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| – obniżający | | | | | |
| – – poziom lipidów | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| – – ciśnienie tętnicze NGI | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| – okulistyczny NGI | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – parasympatykolityczny NGI | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – parasympatykomimetyczny NGI | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| – pobudzający serce (glikozyd) NGI | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| – przeciw | | | | | |
| – – filariozie | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| – – hemofilii | | | | | |
| – – – czynnik krzepnięcia | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – – – frakcja | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |
| – – – koncentrat globulin | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – – – osocze ludzkie | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.6 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHOROÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Lek/-i — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – przeciw — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – – hemofilii — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – – – osocze, suszone | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – – niedokrwistości | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.9 |
| – – nudnościom | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| – – płazińcom | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| – – przeziębieniu NGI | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| – – Schistosoma | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| – – sztywności NGI | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| – – tasieniemcom | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| – – włosogłówce | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| – – wzdęciom | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – – zakażeniom układu moczowego | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| – – zawrotom głowy | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| – – żylakom | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| – przeciwartmiczny NGI | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| – przeciwastmatyczny NGI | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – przeciwbiegunkowy NGI | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – – absorpcyjny | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – przeciwcholesterolowy NGI | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| – przeciwcukrzycowy NGI | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – – pochodna biguanidu | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – – pochodna sulfonilomocznika | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – – złożony, pochodna biguanidu i sulfonylu | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – przeciwdepresyjny NGI | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| – – inhibitor monoaminooksydazy | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| – – pochodna triazolopirydyny | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| – – trójcykliczny lub czterocykliczny | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| – przeciwdrgawkowy NGI | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| – – barbituran | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – – dezoksybarbituran | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y46.3 |
| – – nasenny NGI | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| – – pirymidynodionu | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| – – pochodna hydantoiny | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| – – pochodna imidu kwasu bursztynowego | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| – – pochodna oksazolinydionu | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| – – złożony (z barbituranem) | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – przeciwestrogenowy NGI | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| – przeciwfibrynolityczny | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – przeciwgonadotropinowy NGI | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| – przeciwgorączkowy NGI | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| – przeciwgrzybiczy | | | | | |
| – – antybiotyk (działający ogólnie) | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |
| – – dezynfekujący, do stosowania miejscowego | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – – odkażający (aerazol) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – – przeciwważny NGI | T37.9 | X44 | X64 | Y14 | Y41.9 |
| – przeciwhalucynogeny | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| – przeciwhepatyczny | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – przeciwkaszlowy NGI | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| – – opioidowy | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – – złożony z kodeiną | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – przeciwkrwotoczny | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – przeciwłękowy NGI | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| – przeciwmalaryczny | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| – – pochodna pirymidyny | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| – – profilaktyczny NGI | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| – przeciwmiażdżycowy | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Lek/-i — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – przeciwnadciśnieniowy NGI | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| – przeciwnowotworowy NGI | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – – alkaloidowy | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.2 |
| – – steroidowy | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| – – złożony | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – – złożony z estrogenem | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| – przeciwpadaczkowy | T42.7 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| – – określony NGI | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| – – złożony NGI | T42.5 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| – przeciwparkinsonowski NGI | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| – przeciwpasożytniczy (działający ogólnie) | T37.9 | X44 | X64 | Y14 | Y41.9 |
| – – miejscowy | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – – określony NGI | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| – – przeciw Nematoda | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| – przeciwpierwotniakowy NGI | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| – – miejscowy | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – przeciwpłatkowy NGI | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| – – złożony | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| – przeciwpyszotyczny NGI | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| – – fenotiazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| – przeciwreumatyczny NGI | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| – przeciwrzęskowy | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| – przeciwświądowy NGI | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| – przeciwtrzęskowy NGI | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| – przeciwtrzęskowy NGI | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| – przeciwwirusowy NGI | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| – – okulistyczny | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – przeciwwymiotny | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| – przeciwwzakaźny NGI | T37.9 | X44 | X64 | Y14 | Y41.9 |
| – – bizmutowy, miejscowy | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – – laryngologiczny | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – – miejscowy NGI | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – – – określony NGI | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – – okulistyczny NGI | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – – złożony | T37.9 | X44 | X64 | Y14 | Y41.9 |
| – przeciwzakrzepowy NGI | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| – przeciwzapalny NGI | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.9 |
| – – miejscowy | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – – niesteroidowy NGI | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| – – określony NGI | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| – przeczyszczający NGI (<i>patrz też Środek przeczyszczający</i>) | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – – osmotyczny | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| – – solny | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| – – stymulujący | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| – psychodysleptyczny NGI | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| – psychostymulujący NGI | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| – psychoterapeutyczny NGI | T43.9 | X41 | X61 | Y11 | Y49.9 |
| – psychotropowy NGI | T43.9 | X41 | X61 | Y11 | Y49.9 |
| – – określony NGI | T43.8 | X41 | X61 | Y11 | Y49.8 |
| – radioaktywny NGI | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| – regulujący | | | | | |
| – – bilans płynów | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – – perystaltykę jelit | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – – – biologiczny | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – – poziom elektrolitów | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Lek/-i — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – rozkurczający | | | | | |
| – – znieczulający | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| – – mięśnie szkieletowe NGI | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| – – mięśnie gładkie NGI | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – – mięśniówkę układu moczowego | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| – rozkurczowy | | | | | |
| – – czwartorzędowa sól amonowa | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – – działający na układ autonomiczny | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – – rozkurczający oskrzela NGI | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – – rozszerzający mięśnie szkieletowe NGI | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| – rozpuszczający kamienie | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| – rozszerzający | | | | | |
| – – naczynia krwionośne | | | | | |
| – – – obwodowe NGI | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| – – – wieńcowe NGI | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| – – oskrzela NGI | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – – źrenicę | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – sercowo-naczyniowy NGI | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| – stomatologiczny, do stosowania miejscowego NGI | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| – stymulujący | | | | | |
| – – jajniki | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| – – ośrodkowy układ nerwowy | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y50.9 |
| – – – określony NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y50.8 |
| – – układ oddechowy | T48.7 | X44 | X64 | Y14 | Y55.7 |
| – – wydzielanie hormonów trawiennych przez trzustkę | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – – wydzielanie wątrobowe | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – sympatykolityczny NGI | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| – sympatykomimetyczny NGI | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| – – określony NGI | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| – – przeciw przeziębieniu | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| – – rozszerzający oskrzela | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – – haloalkiloaminowy | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| – układowy | T45.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.9 |
| – – określony NGI | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| – ułatwiający trawienie | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – uspokajająco-nasenny NGI | T42.7 | X41 | X61 | Y11 | Y47.9 |
| – uspokajający NGI | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| – – benzodiazepinowy NGI | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| – – butyrofenonowy NGI | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| – – dimetyloaminowy | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| – – etyloaminowy | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| – – fenotiazynowy NGI | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| – – hydroksyzynowy | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| – – karbaminianowy | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| – – o działaniu nasennym lub sedacyjnym | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.5 |
| – – piperazynowy NGI | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| – – piperydynowy | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| – – propyloaminowy | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| – – silny NGI | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| – – tioksantenowy NGI | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| – – złożony NGI | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.5 |
| – usuwający martwe tkanki | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – wiatropędny | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – wykrztuśny NGI | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| – zamykający naczynia żyłne NGI | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| – zamykający żyłki | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Lek/-i — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – zastępujący sole | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| – zatrzymujący potas | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – zmniejszający | | | | | |
| – – apetyt | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| – – lepkość płwociny | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| – – napięcie mięśni, ośrodkowy, NGI | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| – – – określony NGI | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| – – przekrwienie śluzówki nosa | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| – – – złożony | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| – – wydalanie potasu | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – – wydzielanie soku żołądkowego NGI | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – – żylaki | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| – zobojętniający NGI | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – zwężający żrenicę | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – zwiększający wydalanie kwasu moczowego z moczem | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| – żółciopędny | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Lenperon | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Leptazol | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Leptofos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Letosteina | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Leucynokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Leukocyjanidol | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Leukoworyna (czynnik) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Leuprorelina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Lewalorfan | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| Lewamizol | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Lewarterenol | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Lewdropropizyna | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Lewobunolol | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Lewodopa | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| – z karbidopą | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Lewoglutamid | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Lewokabastyna (chlorowodorek) | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Lewokarnityna | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Lewomepromazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Lewonordefryna | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Lewonorgestrel | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| – z etynyloestradiolem | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Lewoproksyfilina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Lewopromazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Lewopropoksyfen | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Lewopropyloheksedryna | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Leworfanol | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Lewotyroksyna | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| – sól sodowa | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Lewuloza | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Lewizyt (gaz), nie w czasie wojny | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Lidofenina | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Lidoflazyna | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Lidokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – do stosowania miejscowego | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – nardzeniowa | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Lignina hemicelulozowa | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Lignokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – do stosowania miejscowego | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – nardzeniowa | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHOROÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Ligroina (rozpuszczalnik) | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Limecyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Limonen | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Linestrenol | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Lindan (insektycyd) (nieleczniczy) (pary) | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| – leczniczy | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Linkomycyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Linolenowy kwas | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Linolowy kwas | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Liotriks | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Liotyronina | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Lipaza trzustkowa | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Lipoalprostadił | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Lipresyna | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Liquor creosolis compositus | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Lit | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – glukonian | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| – sole (węglan) | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Lizergid | T40.8 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Lizergowy kwas, dietylamid | T40.8 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Lizozym | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Lizuryd | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Lizynopril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Lobelina | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Lobenzarit | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Lofepamina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Loksapina | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Loksoprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Lomustyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Lonazolak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Lonidamina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Loperamid | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Loprazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Lorajmina | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Loratydyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Lorazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Lorkainid | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Lormetazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Lowastatyna | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| LSD | T40.8 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Lukanton | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Lukrecja | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| – wyciąg | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Lulecznica (<i>Scopolia</i> sp.), wyciąg | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Lulek (<i>Hyoscyamus</i>) | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – suchy wyciąg | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Lututryna | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |

Ł

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Ług (stężony) | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Łzawiący gaz | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |

M

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Mafenid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Magaldrat | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Magnezu NGI | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – cytrynian | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – fluorokrzemian | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| – nadtlenek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – salicylan | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| – siarczan | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – tiosiarczan | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| – tlenek | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – trikrzemian | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – węglan | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – wodorotlenek | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Makrogol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Makrolid | | | | | |
| – antybiotyk | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| – lek anaboliczny | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Malation (leczniczy) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – insektycyd | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Małże, trujące | T61.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| M-AMSA | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mangan (dwutlenek) (sole) | T57.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – leczniczy | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| Mannitol | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| – heksaazotan | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Mannomustyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Maprotylina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Marihuana | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Maść NGI | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Mazindol | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Mączka kostna | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| MCPA | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Mebalimal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Mebanazyna | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Mebendazol | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Mebeweryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Mebhydroolina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Mebumal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Mebutamat | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Mechloretamina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mecylinam | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Mecysteina | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Medazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Medrogeston | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Medroksalol | T44.8 | X43 | X63 | Y13 | Y51.8 |
| Medroksyprogesteron, octan (o przedłużonym działaniu) | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Medryzon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Mefebarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Mefenamowy kwas | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Mefenezyna | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Mefenhydramina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Mefenoksalon | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Mefenoreks | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Mefentermina | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Mefenytolina | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Meflochina | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Mefobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Mefosfolan | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Mefruzyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Megestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Meglumina | | | | | |
| – antymonian | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| – diatryzoat | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – jodypamid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – jotroksan | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Mekamylamina | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| MEK (keton metyloetylowy) | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Meklizyna (chlorowodorek) | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Meklocyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Meklofenamat | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Meklofenamowy kwas | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Meklofenoksat | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Meklozyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Mekobalamina | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Mekoprop | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Mekrylat | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Meksazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Meksenon | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Meksyletyna | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Mekwitazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Meladrazyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Melarsonyl, sól potasowa | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Melarsoprol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Melfalan | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Melitracen | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Melperon | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Memantyna | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Menachinon | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Menadiol | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – siarczan sodu | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Menadion | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – disiarczek sodu | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Menafton | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Menatetrenon | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Mentol | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Mepakryna | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Meparfinol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Mepartrycyna | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |
| Mepenzolat | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Meperydyna | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – z fenobarbitalem | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Mepindolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Mepiramina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Mepitiostan | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Mepiwakaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – nardzeniowa | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Meprednizon | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Meprobamat | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Meproscylaryna | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Meprylkaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Meptazynol | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Meraluryd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Merbromina | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Merkaptobenzotiazolowe sole | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Merkaptomeryna | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Merkaptopuryna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Merkuramid | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Merkurochrom | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Merkurofilina | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Mersalyl | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Mertiolat | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Mesalazyna | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Meskalina | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Mesna | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Mestanolon | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Mesterolone | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Mestranol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Mesuksymid | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Mesulergina | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Mesulfen | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Metabutetamina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Metacholina | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Metacyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Metadon | T40.3 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Metafos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Metaksalon | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Metakwalon (związek) | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Metaldehyd (trujący dla ślimaków) NGI | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Metale (ciężkie) (nielecznicze) | T56.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – określone NGI | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Metalenestril | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Metamfetamina | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Metamizol sól sodowa | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Metampicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Metampiron | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Metan | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Metandienon | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Metandriol | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Metandrostenolon | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Metaniazyd | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Metanol (pary) | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| Metantelina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Metantelinium bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Metantioł | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Metapirylen | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Metapramina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Metaproterenol | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| Metaraminol | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Metarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Metazolamid | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.2 |
| Metdylazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Metenamina (migdalan) | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Metenolon | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Metergolina | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Meteskufilina | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Metetoina | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Metformina | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Metiamid | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Metiazynowy kwas | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Metiodal, sól sodowa | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Metionina | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Metizoprinol | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Metofenazat | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Metoheksytal | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Metoheksyton | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Metoina | T42.0 | X41 | X61 | Y11 | Y46.2 |
| Metokarbamol | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| – rozkurczający mięśnie szkieletowe | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Metoklopramid | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Metoksalen | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Metoksamina | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Metoksyanilina | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Metoksychlor | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metoksy-DDT | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| 2-Metoksyetanol | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metoksyfenamina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Metoksyfluran | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| 5-Metoksyrsoralen (5-MOP) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| 8-Metoksyrsoralen (8-MOP) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Metolazon | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Metoprolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Metopromazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Metopryna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Metoserpidyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Metotreksat | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Metotrimeprazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Metrizowy kwas | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Metronidazol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Metryfonat | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Metryzamid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Metskopolamina bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Metsuksymid | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Metycylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Metyklotiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Metykran | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Metyksen | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Metyldopa | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Metyldopat | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Metylen | | | | | |
| Metylenowy błękit | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Metylenu chlorek lub dichlorek (rozpuszczalnik) NGI | T53.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metylenodioksyamfetamina | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Metylergometryna | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Metylergonowina | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Metylestrenolon | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Metylfenidat | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Metyloaceton | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metyloakrylan | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Metyloamfetamina | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Metyloaminofenol | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Metyloantymonian glukaminy | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Metyloatropina, azotan | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Metylobenaktyzium, bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Metylobenzen | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metylobenzetonium, chlorek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Metylobenzol | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metylobutanol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| Metylo-CCNU | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Metyloceluloza | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – jako środek przeczyszczający | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Metylochlorofenoksyoctowy kwas | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Metylocykloheksan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metylocykloheksanol | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| Metylocykloheksanon | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metylocykloheksylu octan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metylodemeton | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Metylodigoksyna | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Metyloetyloceluloza | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Metyloetylowy keton | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metylofenobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Metylohydrazyna | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Metyloizobutylowy keton | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metyloizotiocyanian | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Metylomorfina | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Metyloparaben | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Metyloparafinol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Metyloparation | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Metylopentynol | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Metylopolisiloksan | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Metyloprednizolon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Metylopropylokarbinol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| Metylorozanilina | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Metylorozanilinium chlorek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Metylotestosteron | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Metylotioninium chlorek | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Metylotioniny chlorek | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Metylotiouracyl | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Metylowy alkohol | T51.1 | X45 | X65 | Y15 | |
| Metylu benzoesan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metylu bromek (gaz) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – fumigant | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Metylu chloroforman | T59.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| Metylu jodek | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Metylu merkaptan | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Metylu nikotynian | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Metylu octan | T52.4 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metylu salicylan | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Metylu siarczian (dymy) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – płynny | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metylu węglan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Metymazol | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Metypranolol | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Metyprylon | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Metyrapon | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Metyrozyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Metysazon | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Metysergid | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Metyzolina | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Mewinfos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Mezlocylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Mezoglikan | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Mezorydazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Mianseryna | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym | |
|---|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | | |
| Miazga zęba | | | | | |
| – opatrunek | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| – pasta do dewitalizacji | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Midazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Midekamycyna | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Miedź/-dziowy (pył) (dymy) (nielecznicze) NGI | T56.4 | X49 | X69 | Y19 | |
| – acetoarsenin | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – arsenian, arsenin | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – – insektycyd | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| – glukonian | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – lecznicza (mikroelement) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| – octan | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – oleinian | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – siarczan | T56.4 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – leczniczy | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – – – do oczu | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Mięso, toksyczne | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Mifepriston | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Migdałowy kwas | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Mikonazol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Mikroelement NGI | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Mikronomycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Mikstura przeciwkaszlowa (syrop) | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Milweryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Minaksolon | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Minapryna | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Mineralne | | | | | |
| – kwasy | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – oleje (przeczystuczające) (lecznicze) | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – – emulsje | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| – – nielecznicze | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – sole NGI | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| Mineralokortykoid (zatrzymujący sole) | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.0 |
| Minocyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Minoksydył | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Miokamycyna | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Mipafoks | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Miralakt | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Mireks | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Mirystycyna | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Mizonidazol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Mizoprostol | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Mitobronitol | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitoguazon | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitoksantron | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitolaktol | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitomycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitopodozyd | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitotan | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Mitramycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Miwakurium chlorek | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Miyari bakterie | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Mleczko magnezowe | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Mleczny roztwór soli potasowych | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| Mleko wapienne | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Mlekowy kwas | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Mocznik | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| – nadtlenek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Mocznik — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – stibamina | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Mofebutazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Moklobemid | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Moksastyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Moksaweryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Moksyfenzyna | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Moksysylit | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Molindon | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Molsydomina | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Mometazon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Monoaminooksydazy inhibitor NGI | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| – hydrazynowy | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Monobenzon | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Monochlorobenzen | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Monochlorooctowy kwas | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Monoetanolamina | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| – oleinian | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Monofenylobutazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Monoksydyna, chlorowodorek | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Monooktanoina | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Monosulfiram | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Monuron | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Moperon | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Mopidamol | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| MOPP (mechlore tamina + winkrystyna + prednizon + prokarbazyna) | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Morfazynamid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Morfina | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Morinamid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Morniflumet | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Moroksydyna | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| – antagonist | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| Morsuksymid | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Mosapramina | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Mosiądz (dymy) | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Mrówkowy kwas | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Muchomor | T62.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Mupirocyna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Muromonab-CD3 | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| Mustyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Musztardowy gaz (iperyt), nie w czasie wojny | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| Mydło (proszek) (produkt) | T55 | X49 | X69 | Y19 | |
| – lewatywa | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – przetłuszczone | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – miękkie | T55 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Mykotoksyny | T64 | X49 | X69 | Y19 | |

N

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Nabilon | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Nadchloroetylen | T53.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T53.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Nadmanganian | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nadolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Nadtlenek wodoru | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Nabumeton | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Nafamostat | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Nafazolina | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Nafcylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Nafoksydyna | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Nafta (malarska) (benzyna) | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – rozpuszczalnik | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Naftalen (chlorowany) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| – insektycyd lub środek odstraszający mole | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| – pary | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Naftazon | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Naftol | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Naftydrofuryl (szczawian) | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Naftyfina | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Naftylamina | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Naftylotiomocznik (ANTU) | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Nalbufina | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Naled | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Nalewka, jodowa – patrz Jodyna | | | | | |
| Nalidyksowy kwas | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Nalokson | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| Nalorfina | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| Naltrekson | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.1 |
| Nandrolon | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Naparstnica (liść) (glikozydy) | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| – purpurowa (<i>Digitalis purpurea</i>) | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| – wełnista (<i>Digitalis lanata</i>) | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Naprosken | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Nasiona, trujące | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Natamycyna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Naturalny gaz | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – z niecałkowitego spalania | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Nawozy NGI | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nealbarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Nedokromil | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Nefopam | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Nemonapryd | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Neoarsfenamina | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Neomycyna (pochodne) | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| – z bacytracyną | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – z neostygminą | T44.0 | X44 | X64 | Y14 | Y51.0 |
| Neostygminy bromek | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Nieczniza samcza (wyciąg) | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Netylmycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Niacyna | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Niacynamid | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Nialamid | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Niaprazyna | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Nicergolina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Nienasycone kwasy tłuszczowe | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Nifedypina | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Nifenazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Niflumowy kwas | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Nifuratel | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Nifurtoinol | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Nifurtymoks | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Nikametat | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Nikardypina | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Niketamid | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Nikiel (karbonylek) (tetrakarbonylek) (dymy) (pary) | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Niklocen | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Niklozamid | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Nikofuranoza | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Nikomorfina | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Nikorandil | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Nikotyna (insektycyd) (rozpylony) (siarczan) NGI | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| – z tytoniu | T65.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nikotynamid | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Nikotynowy kwas | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Nikotynyłowy alkohol | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Nikumalon | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Nilutamid | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Nimesulid | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Nimetazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Nimodypina | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Nimorazol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Nimustyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Nirydazol | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Nisoldypina | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Nitramina | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitrazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Nitrefazol | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.3 |
| Nitrendypina | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Nitrimidazyna | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Nitroanilina | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Nitrobenzen, nitrobenzol | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pary | T65.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| Nitroceluloza | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – lakier | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitrodifenyl | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitrofenol | T54.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitrofural | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Nitrofurantoina | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Nitrofurazon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Nitrogliceryna, nitroglicerol (lecznicze) | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| – nielecznicze | T65.5 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitroglukol | T52.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Nitroksolina | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Nitromersol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Nitronaftalen | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nitropropan | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Nitroprusydek | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Nitrotoluen, nitrotoluol | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pary | T65.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| Nitrozodimetyloamina | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Nizatydyna | T47.0 | X44 | X64 | Y14 | Y53.0 |
| Nizofenon | T43.8 | X41 | X61 | Y11 | Y49.8 |
| NLPZ NGI | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Noksyptylina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Noksytiolina | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Nomegestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Nomifenzyna | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Nonoksynol | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Nonylofenoksy (polietoksyetanol) | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Noradrenalina | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Noramidopiryna | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| – metanosulfonian, sól sodowa | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Norbormid | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Nordazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Norepinefryna | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Noretandrolon | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Noretynodron | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Noretynodrel | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Noretysteron (octan) (enantian) | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| – z etynyloestradiolem | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Norfefryna | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Norfloksacyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Norgestrel | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Norgestrienon | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Normetandron | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Norpseudoefedryna | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Nortestosteron (furanopropionian) | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Nortryptylina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Noskapina | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Nowobiocyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Nylidryna | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Nystatyna | T36.7 | X44 | X64 | Y14 | Y40.7 |

O

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Obidoksym, chlorek | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Octowy | | | | | |
| – bezwodnik | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – eter (pary) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – kwas | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – ester (rozpuszczalnik) (pary) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – leczniczy (lotion) | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Oczar wirginijski (<i>Hamamelis virginiana</i>) | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Odtrutka NGI | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – przeciw metalom ciężkim | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| Ofloksacyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Oksaceprol | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Oksacylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Oksametacyna | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Oksamnichina | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Oksandrolon | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Oksantel | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Oksapium, jodek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Oksaprotylina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Oksaprozyna | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Oksatomid | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Oksazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Oksazimedryna | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| Oksazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Oksazolidynodion | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| Oksedryna | T44.4 | X43 | X63 | Y13 | Y51.4 |
| Okseladyna (cytrynian) | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Oksendolon | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Oksetakaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Oksetazyna | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Oksetoron | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Okskarbazepina | T42.1 | X41 | X61 | Y11 | Y46.4 |
| Oksodypina | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Oksofenarsyna | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Oksolamina | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Oksolinowy kwas | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Oksomemazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Oksprenolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Okstryfilina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Oksybat, sól sodowa | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Oksybuprokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Oksybutynina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Oksychlorosen | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Oksychinolina (pochodne) | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Oksydaza moczanowa | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Oksyfedryna | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Oksyfenbutazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Oksyfenicyklamina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Oksyfenizatyna | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Oksyfenonium, bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Oksykodon | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Oksykonazol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Oksymesteron | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Oksymetazolina | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Oksymetolon | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Oksymorfon | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Oksypertyna | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Oksypoliżelatyna | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Oksypurinol | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Oksytetracyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Oksytocyna (syntetyczna) | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Oksytocynowy lek NGI | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Oksytropium, bromek | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Oksytryptan | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Oktafonium (chlorek) | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Oktametylopirofosforamid | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Oktanoina | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Oktatropina, metylobromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Oktoksynol (9) | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Oktotiamina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Oktreotyd | T38.9 | X44 | X64 | Y14 | Y42.9 |
| Oleander pospolity (<i>Nerium oleander</i>) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Oleandomycyna | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Oleandryna | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Oleinowy kwas | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Oleiste preparaty (na skórę) | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Olej | | | | | |
| – dymy | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – Niobe | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – rycynowy | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| – smarowy NGI | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – surowy | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – z gorzkich migdałów | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – z goździków | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| – z krokosza | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| – z nasion słonecznika | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| – z rdzenia palmy | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| – z wątroby dorsza | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Olejek | | | | | |
| – miętowy | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – sosnowy (dezynfekcyjny) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – z drzewa herbacianego (<i>Melaleuca alternifolia</i>) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Oleowitamina A | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Oleum (stężony kwas siarkowy) (płynny) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pary | T54.2 | X47 | X67 | Y17 | |
| Oliwomycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Olsalazyna | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Ołów (pył) (dymy) (pary) NGI | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – alkil (dodatek do paliw) | T56.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – arsenian, arsenin (pył) (herbicyd) (insektycyd) (pary) | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – nieorganiczny | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – octan | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – organiczny | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Omeprazol | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| OMPA | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Ondansetron | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Opary (<i>patrz też</i> Gaz) | T59.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| – ołowiu – <i>patrz</i> Ołów | | | | | |
| – z określonego źródła NGI | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – z pieca (tlenek węgla) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHOROÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Opatrunek na żywą miazgę | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Opiaty NGI | T40.6 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Opioidy NGI | T40.2 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Opiamol | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Opium alkaloidy (całkowite) | T40.0 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – standaryzowane sproszkowane | T40.0 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| – nalewka (kamforowana) (laudanum) | T40.0 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Orazamid | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Orcyprenalina | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| Orfenadryna (chlorowodorek) | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Orgoteina | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Ormeloksyfen | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Ornidazol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Ornipresyna | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Ornityna, asparaginian | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Ornoprostyl | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Ortodichlorobenzen | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Osmowy kwas (płynny) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – opary | T54.2 | X47 | X67 | Y17 | |
| Osoczozastępczy preparat NGI | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Otilonium bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Otręby (pszenne) | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Ouabaina | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Owad (użądlenie), jadowity | T63.4 | | | | |
| Ozon | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |

P

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Padimat | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Palenisko (opalone węglem) (domowe), gaz przemysłowy | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Paliwo | | | | | |
| – do ciągnika NGI | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – gaz (do użytku gospodarczego) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – przemysłowe, niekompletne spalanie | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – samochodowe | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – pary NGI | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – spaliny, nie w ruchu | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Papryka (<i>Capsicum</i> sp.) | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Pasta do zębów | T49.7 | X44 | X64 | Y14 | Y56.7 |
| Piorunian rtęci | T56.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Pokrzyk wilcza jagoda (<i>Atropa belladonna</i>) | | | | | |
| – alkaloidy | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – wyciąg | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – ziele | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Politura do mebli | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Pałeczka kwasu mlekowego (<i>Lactobacillus</i> sp.) | | | | | |
| – <i>acidophilus</i> | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – – związki | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – <i>bifidus</i> , liofilizowana | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – <i>bulgaricus</i> | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – <i>sporogenes</i> | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Pangamowy kwas | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Pankreatyna | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Pankuronium (bromek) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Pantenol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Pantotenowy kwas | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Papaina | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – trawiąca | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Papaweretum | T40.0 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Papaweryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Para-acetamidofenol | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Para-aminobenzoesowy kwas | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Para-aminosalicylowy kwas | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Paracetaldehyd | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.3 |
| Paracetamol | T39.1 | X40 | X60 | Y10 | Y45.5 |
| Parachlorofenol (kamforowany) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Parafina (wosk) | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – płynna (lecznicza) | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – – nielecznicza | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Paraformaldehyd | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Parakwat | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Paraldehyd | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.3 |
| Parametadion | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| Parametazon | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| – octan | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Paraokson | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Paration | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Paregorik (kamforowana nalewka z opium) | T40.0 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Pargilina | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Paromomycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| PAS | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Pasyniazzyd | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| PBB (polibromowane bifenole) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| PCB | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Pefloksacyna | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Pegademaza wołowa | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Pejotl | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Pekazyzna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Pektyna | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| Peleteryna, taninian | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Pemirolast (sól potasowa) | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Pemolina | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Pempidyna | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Penamecylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Penbutolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Penetamat | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Penflurydol | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Penflutyzd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Pengitoksyna | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Penicylamina | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Penicylina (dowolna) | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| – klemizolowa | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Penicylinaza | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Penicyloilopolilizyna | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Penimepicyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Pentachloroetan | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Pentachlorofenol (pestycyd) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Pentachloronaftalen | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Pentaerytrytol, tetraazotan | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Pentaerytrytyl, tetraazotan | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Pentagastryna | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Pentalina | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Pentametonium bromek | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Pentamidyna | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Pentanol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| Pentapirolinium (kwaśny winian) | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Pentazocyna | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Pentetrazol | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Pentienat, bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Pentobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – sól sodowa | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Pentobarbiton | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Pentoksyfilina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Pentoksyweryna | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Pentolonium, winian | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Pentosan, polisiarczan (sól sodowa) | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Pentostatyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| Pentrinat | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Pentyfilina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Pentylentetrazol | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Pentymal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Peplomycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Pepstatyna | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Pepsyna | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – trawiąca | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Perazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Perfenazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Pergolid | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Perheksylen | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Perheksylina (maleinian) | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Pericjazylna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Perindopril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Perisoksal | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Perlapina | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Permetryna | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Peruwiański balsam | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Peruwozyd | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Pestycydy (pył) (dymy) (pary) NGI | T60.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| – chlorowane | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Petydyna | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Piec do wytapiania, dymy NGI | T56.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Pigułka antykoncepcyjna | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| Piketoprofen | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Pikoperyna | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Pikosiarczan (sól sodowa) | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Pikrotoksyna | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Pikrynowy (kwas) | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Pilokarpina | T44.1 | X43 | X63 | Y13 | Y51.1 |
| Pilsikainid (chlorowodorek) | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Pimeklon | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Pimelowy keton | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Pimetyksen | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Pimozyd | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Pinacydyl | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Pinawerium bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Pinazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Pindolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Pindon | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Pipamazyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Pipamperon | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Pipazetat | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Pipemidowy kwas | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Pipenzolat, bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Piperacetazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Piperacylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Piperazyna | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Piperokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Piperonylobutoksyd | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Piperydolat | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Pipetanat | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Pipobroman | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Pipofezyna | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Pipoksyzyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Pipotiazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Pipradrol | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Piprinhydrinat | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Piproksen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Pirarubicyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Pirazolon, lek przeciwbólowy NGI | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Pirazynamid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Pirbuterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Pirenzepina | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Piretanid | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Piretrum wyciąg | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Piretryna, piretrum (nielecznicze) | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Piribedil | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Pirlindol | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Pirobutamina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Pirofosforan tetraetylu | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Pirogalol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Pirogalusowy kwas | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Pioksykam | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| – kompleks z beta-cyklodekstryną | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Pioksyлина | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Pirolizydyna, alkaloidy | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Piromidowy kwas | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| Pirozadil | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Pirprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Pirwinium chlorek | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Pirydoksal, fosforan | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Pirydoksylat | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Pirydoksyna | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Pirydostygmina, bromek | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Pirydyna | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – aldoksym metylojodek | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Pirylamina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Pirymetamina | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| – z sulfadoksyną | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Piryimidynowy antagonist | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Piryminil | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Pirytion cynkowy | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Piryramid | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Pirytyldion | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Piwampicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Piwmecylinam | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Plafibryd | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.4 |
| Plaster opatrunkowy | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Plastikowa ochrona | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Plazminogenu aktywator (tkankowy) | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Plikamycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Płukanka do ust (antyseptyczna) (z chlorkiem cynku) | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Płyn | | | | | |
| – do irygacji pochwy | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| – do irygacji oka | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – do lutowania | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – do zapalniczek | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Podchloryn | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Podofilotoksyna | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Podofilinowa żywica | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Pokrzyk wilcza jagoda (<i>Atropa belladonna</i>) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Poldyna, metylosiarczan | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Polichlorowany bifenyl | T53.7 | X49 | X69 | Y19 | |
| Polideksyd (siarczan) | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Polidokanol | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| Poliester, dymy | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Poliestradiol, fosforan | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Polietanolamina, alkilosiarczan | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Polietylenowy przylepiec | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Poligelina | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Polikarbofil | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Polimyksyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| – B | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Polimyksyna — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – E, siarczan (preparat do oczu) | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Polinoksyлина | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Polisilan | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Politetrafluoroetylen (do inhalacji) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Politiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Politura (samochodowa) (podłogowa) (do mebli) (do metali) (do porcelany) (do srebra) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Poliwidon | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Poliwinylopirolidon | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Poloksamer | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Porfiromycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Potas (sole) NGI | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| – aminobenzoesan | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| – aminosalicylan | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| – antymonowy winian | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| – azotan | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – bromek | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| – chloran NGI | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – chlorek | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| – cyjanek | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – cytrynian | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| – dwuchromian | T56.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – fluorek | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – glukaldran | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – jodan | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – jodek | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| – kanrenoan | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.1 |
| – kwaśny siarczan | T47.3 | X44 | X64 | Y14 | Y53.3 |
| – nadchloran (nieleczniczy) NGI | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – leczniczy | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| – nadmanganian (nieleczniczy) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – leczniczy | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – siarczan | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| – szczawian | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – węglan | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – wodorotlenek | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – żelazicyjanek żelazowy (leczniczy) | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – – nieleczniczy | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Potaż (żrący) | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Potrójny/-a | | | | | |
| – bromek | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| – szczepionka, włączając krztusiec | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.6 |
| – węglan | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Powidon | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| – jodowany | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Powietrze o małej zawartości tlenu | T59.7 | X47 | X67 | Y17 | |
| Prajmalium wodorowinian | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Praktolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Pralidoksym (jodek) | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – chlorek | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Pramiweryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Pramokaina | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Pramoksyna | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Pranoprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Prasteron | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Prawastatyna | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Prazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Prazikwantel | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Prazosyna | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| Prazyton | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Prednikarbat | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Predniliden | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Prednimustyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Prednizolon (doustny) | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| – preparat do stosowania miejscowego NGI | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – preparat laryngologiczny | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| – preparat okulistyczny | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – steaglat | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Prednizon | T38.0 | X44 | X64 | Y14 | Y42.0 |
| Pregnandiol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Premedykacja do znieczulenia ogólnego | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Prenalterol | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Prenoksdiazyna | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Prenylamina | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Preparat | | | | | |
| – chroniący skórę NGI | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – do stosowania miejscowego | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – do włosów NGI | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – kosmetyczny | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| – nasenny, złożony | T42.7 | X41 | X61 | Y11 | Y47.9 |
| – przeciw hemoroidom | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Pretkamid | T50.7 | X44 | X64 | Y14 | Y50.0 |
| Prydynol | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Pryfinium bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Prylokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – do stosowania miejscowego | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Prymachina | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Prymidon | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Prystynamycyna | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Probenecid | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Probukol | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Prochlorperazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Procyklidyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Produkty spożywcze, trujące | T62.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – określone NGI | T62.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Profadol | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Profenamina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Proflawina | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Progabid | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Progestagen NGI | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Progesteron | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Proglumetacyna | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Proglumid | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Proguanil | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Prokaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – do stosowania miejscowego | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – nardzeniowa | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – z benzylopenicyliną | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Prokainamid | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Prokarbazyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Prokaterol | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Proksybarbal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Proksyfilina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Proksymetakaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Prokwazon | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Prolaktyna | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Prolaktynol | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Prolintan | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Promazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Promegeston | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Prometazyna (teoklat) | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Pronasa | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Pronetalol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Propachlor | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Propafenon | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Propalilonal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Propamidyna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Propan (dostarczany w przenośnych butlach) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – niecałkowicie spalony | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – rozprawdzany rurami | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Propanidyd | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Propanil | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| 1-Propanol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| 2-Propanol | T51.2 | X45 | X65 | Y15 | |
| Propantelina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Proparakaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Propatylazotan | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Propicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Propiolakton | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Propiomazyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Propionian (wapnia) (sodu) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Propofol | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Propoksur | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Propoksyfen | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Propoksykaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Propranolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Propyfenazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Propylen | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Propyloaminofenotiazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Propyloheksedryna | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Propylotiouracyl | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Propylidon | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Proscylarydyna | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Prostacyklina | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.4 |
| Prostaglandyna (I ₂) | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.4 |
| – E ₁ | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| – E ₂ | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| – F ₂ alfa | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Prosultiamina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Protamina, siarczan | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Proteaza | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Protionamid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Protoat | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Protokilol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Protowratryna (A) (B) | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Protrombina | | | | | |
| – aktywator | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – inhibitor syntezy | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Protryptylina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Protypendyl | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Protyrelina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHOROÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Pruski kwas | T57.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – pary | T57.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Przestęp dwupienny (<i>Bryonia dioica</i>) | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Przylepiec NGI | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Przysadka, część tylna | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Pseudoefedryna | T44.9 | X43 | X63 | Y13 | Y51.9 |
| Psianka słodkogórz (<i>Solanum dulcamara</i>) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Psoralen (leczniczy) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Psoralen (nieleczniczy) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Psyllium, hydrofilowy żel | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Psylocybina | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Psylocyna | T40.9 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Pteroiłoglutaminowy kwas | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Purynowe analogi (przeciwnowotworowe) | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| PVP | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.7 |
| Pyrantel | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |

R

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Rabarbar (<i>Rheum</i> sp.) | | | | | |
| – suchy wyciąg | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| – nalewka, złożona | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Racemepinefryna | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |
| Raklopryd | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Ramifenazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Ramipryl | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Ranitydyna | T47.0 | X44 | X64 | Y14 | Y53.0 |
| Raubazyna | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Rauwolfia (alkaloidy) | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Razoksan | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Rącznik pospolity (<i>Ricinus communis</i>) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Reaktywator cholinesterazy | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Regulator rytmu serca NGI | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| – określony NGI | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Rekombinant (R) – patrz określone białko | | | | | |
| Remoksypryd | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Reproterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Rescynamina | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Retinol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Retinowy kwas | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Rezerpina | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Rezorcyzna, rezorcynol (nielecznicze) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – lecznicze | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Rifaksymina | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| Rifampicyna | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| – z izoniazydym | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Rifampina | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| Rifamycyna | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| Ringera (mleczny) roztwór | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Rocyweryna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Rodentycyd NGI | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Rokitamycyna | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Roksatydyna | T47.0 | X44 | X64 | Y14 | Y53.0 |
| Roksytromycyna | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Rolitetracyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Ronifibrat | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Ropa naftowa (produkty) NGI | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – benzyna – patrz Ligroina | | | | | |
| – eter – patrz Ligroina | | | | | |
| – nafta – patrz Ligroina | | | | | |
| – pary | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pestycyd | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| – wazelina – patrz Wazelina | | | | | |
| Rosaprostol | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Roślina/-nny | | | | | |
| – pokarm lub nawóz NGI | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – zawierający herbicyd | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – trująca, użyta jako pożywienie | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Rotenon | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Rotoksamina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Rozoksacyna | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHOROÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Rozpuszczalnik, przemysłowy NGI | T52.9 | X46 | X66 | Y16 | |
| Roztwór | | | | | |
| – Dakina | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – do dializy otrzewnowej | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – sztucznych łez | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – zastępczy | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Róż bengalski, sól sodowa (¹³¹ I) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Rtęć, związki rtęciowe, rtęciawe (cyjanek) (dymy) (nielecznicze) (pary) NGI | T56.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| – aminochlorek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – przeciwważakazne | | | | | |
| – – miejscowe | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – – stosowane ogólnie | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| – chlorek (amonowany) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – moczopędne NGI | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| – tlenek żółty | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Rt-PA | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Rubid, chlorek Rb82 | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Rubidomycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Rufokromomycyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Rumianek (<i>Matricaria chamomilla</i>) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Ruta | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Rutozyd | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Rutyna | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Ryba, łuska | T61.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Ryba trująca, niebakteryjna | T61.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Rybawiryna | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Ryboflawina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Rybostamycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Rycyna | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Ryfabutyna | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| Ryfamid | T36.6 | X44 | X64 | Y14 | Y40.6 |
| Rymantadyna | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Rymazolium, metylosiarczan | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Rymiterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Rytodryna | T44.5 | X43 | X63 | Y13 | Y51.5 |

S

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Sacharoza | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Sacharyna | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Safrazyna | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Salazosulfapirydyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Salbutamol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Salicylamid | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Salicylan NGI | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Salicylazosulfapirydyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Salicylowy kwas | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – pochodna | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| – z kwasem benzoesowym | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Salinazyd | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Salmeterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Salol | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Salsalat | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Saluretyk NGI | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Santonina | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Saralazyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Sarkolizyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Saturnina – patrz Ołów | | | | | |
| Schizontocydy (działające we krwi) (działające w tkankach) | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Scylaren | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Sekbutabarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Seknidazol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Sekobarbital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Sekretyna | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Selegilina | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.7 |
| Selen NGI | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – siarczek | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Selenometionina (⁷⁵ Se) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Semustyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Sennozyd A+B | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Seraktyd | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Sermorelina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Serrapeptaza | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Setastyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Setoperon | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Siarczek złota i antymonu | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Siarka, siarkowany, siarkowy, siarkawy, sulfuryl (związki NGI) (lecznicze) | T49.4 | X47 | X67 | Y17 | Y56.4 |
| – dwutlenek (gaz) | T59.1 | X47 | X67 | Y17 | |
| – maść | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Siarkowodorowy kwas (gaz) | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Siarkowodór | T59.6 | X47 | X67 | Y17 | |
| Siarkowy kwas | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Siemię lniane | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Silibinina | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Silikon NGI | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – leczniczy | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Silimaryna | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Simaldrat | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Simazyna | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Simetikon | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Simfibrat | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Simwastatyna | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Sinkalid | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Sisomycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Skombrotoksyna | T61.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| Skopolamina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Skorupiaki, toksyczne, niebakteryjne | T61.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Skrobia | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Smog | T59.1 | X47 | X67 | Y17 | |
| Smoła NGI | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – destylat | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| – kamforowa | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| – lecznicza | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| – maść | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – z jałowca | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| Sobrerol | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Soda (kaustyczna) | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Sodu/-owy | | | | | |
| – acetosulfon | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| – acetryzoat | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – alginian | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – amidotryzoat | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – aminopteryna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| – amylosiarczan | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – antymonowy glukonian | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| – arsenian | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – aurotiojablczan | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| – aurotiosiarczan | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| – azotan (środek utleniający) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – azotyn | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – barbituran | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| – boran | | | | | |
| – – do czyszczenia | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – – do oczu | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| – – terapeutyczny | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| – bromek | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| – chloran NGI | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – chlorek | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – – z glukozą | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – chromian | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – cyjanek | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – cytrynian | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| – cytrynian magnezowy | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| – dehydrocholan | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| – dibunat | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| – dioktylosulfobursztynian | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – dipantoiłozelazian | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – dwuchromian | T57.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – dwuwodorofosforan | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – etakrynian | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| – fitynian | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – fluorek – patrz Fluorek | | | | | |
| – fluorooctan (pył) (pestycyd) | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Sodu/-owy — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – fosforan | | | | | |
| – – dwuzasadowy | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| – – jednozasadowy | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| – – kwaśny | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – fusydan | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| – glukaldrat | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – glukosulfonian | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| – glutaminian | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| – indygotyny disulfonian | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| – jodohipuran (¹³¹ I) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – jopodat | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – kromoglikan | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – kwaśny węglan | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – laurylosiarczan | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – mersalat | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| – metakrzemian | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – metryzoat | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – mleczan (roztwór złożony) | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| – monofluorooctan (pestycyd) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| – moruat | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| – nadboran (nieleczniczy) NGI | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – nadtechnetan Tc99m | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – nitroprusydek | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| – oksybat | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| – – leczniczy | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – pikosiarczan | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| – podchloryn (wybielacz) NGI | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – pary | T54.3 | X47 | X67 | Y17 | |
| – polihydroksyglinowy monowęglan | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – polistyrenowy sulfonian | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – propylohydroksybenzoesan | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| – salicylan | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| – selenian | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| – siarczan | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – styboglukonian | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| – sole NGI | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – szczawian | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – tetradecylosiarczan | T46.8 | X44 | X64 | Y14 | Y52.8 |
| – tiosiarczan | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – tlenek/nadtlenek | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – tolbutamid | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| – L-trijodotyronina | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| – tyropanoat | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – wapniowy wersenian | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| – wersenian | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – węglan NGI | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – wodorofosforan | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – wodorosiarczan | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – wodorotlenek | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – wodorowęglan | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – żelazowy wersenian | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Solanina | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Solapson | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Solasulfon | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Sole kwasów żółciowych | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Sole nawadniające (doustne) | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Soli substytut | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Solny kwas – <i>patrz</i> Chlorowodorowy kwas | | | | | |
| Somatorelina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Somatostatyna | T38.9 | X44 | X64 | Y14 | Y42.9 |
| Somatotropina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Somatrem | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Somatropina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Sorbidu azotan | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Sorbitol | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Sotalol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Sól wolna od sodu | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Spalinowy gaz | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Sparteina | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Spektynomycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Spiperon | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Spiramycyna | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Spirapryl | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Spironolakton | T50.0 | X44 | X64 | Y14 | Y54.1 |
| Spiroperidol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Spirylen | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Spirytus (obojętny) NGI | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – chirurgiczny | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – przemysłowy | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| – solny – <i>patrz</i> Chlorowodorowy kwas | | | | | |
| Sporysz NGI | T64 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pochodne | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| – preparaty | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Spray (aerazol) | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – o określonym składzie – <i>patrz</i> określona substancja | | | | | |
| Srebro | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – azotan | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – koloidalne | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – nielecznicze (pył) | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – sulfadiazyna | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – z białkiem | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Stanolon | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Stanozolol | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Stepronina | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Sterkulia | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Steroid | | | | | |
| – anaboliczny | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| – androgeny | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| – przeciwnowotworowy, hormonalny | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| – – estrogenowy | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Sterol sojowy | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Stilbestrol | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| Strączyniec | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Streptodornaza | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Streptoduocyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Streptokinaza | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Streptomycyna (pochodne) | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Streptoniwicyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Streptowarycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Streptozocyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Streptozotocyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Stroban | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| Strofant wdzięczny (<i>Strophanthus gratus</i>) | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Strofantyna (g) (k) | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Strychnina (nielecznicza) (pestycyd) (sole) | T65.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| – lecznicza | T48.2 | X44 | X64 | Y14 | Y55.2 |
| Stybina | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Stybofen | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Stybofoglukonian | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Stylbamidyna (izetionian) | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Styramat | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Styren | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Substancja | | | | | |
| – sprzężona estrogenna | T38.5 | X44 | X64 | Y14 | Y42.5 |
| – barwiąca | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| – biologiczna NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.9 |
| – chemiczna NGI | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – gazowa – patrz Gaz | | | | | |
| – lepka | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| – słodząca | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| – spożyta NGI | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – żrąca NGI | T54.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – alkaliczna | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – aromatyczna | T54.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – dymy NGI | T54.9 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – sublimat | T56.1 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – kwas NGI | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – ług potasowy | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – soda kaustyczna | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – wodorotlenek | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – płynna NGI | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Sufentanył | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Sukcynimid, lek przeciwpadaczkowy lub przeciwdrgawkowy | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.0 |
| Sukcynylocholina | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Sukcynylosulfatiazol | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sukralfat | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Suksametonium (chlorek) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Suksetonium (chlorek) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Suksybuzon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Sulbaktam | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Sulbenicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Sulbentina | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Sulfacetamid | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Sulfachloropirydazyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfacytyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfadiazulfon sodowy | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfadiazyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfadimetoksyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfadimidyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfadoksyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| – z pirymetaminą | T37.2 | X44 | X64 | Y14 | Y41.2 |
| Sulfadymidyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfafenazol | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfafurazol | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfaguanidyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfalen | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfaloksan | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfalokosowy kwas | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfamazon | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Sulfamerazyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfametazyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Sulfameter | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfametyzol | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfametoksazol | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| – z trimetoprimem | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Sulfametoksydiazyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfametoksypirydazyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfamidopiryryna | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Sulfamoksol | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfamonometoksyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfanilamid | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfaperyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfapirydyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfaproksylina | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfasalazyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfasymazyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfatiazol | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfatostearynian | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Sulfipirazon | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |
| Sulfiram | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Sulfizoksazol | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfizomidyna | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Sulfobromoftaleina (sól sodowa) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Sulfogujakol | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Sulfonamid NGI | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| – do oczu | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Sulfonazyd | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Sulfonowana amylopektyna | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| Sulforydazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Sulglikotyd | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| Sulindak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Sulisatyna | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| Sulizobenzon | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Sulmetozyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Suloktydyl | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Sulpiryd | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Sulpiryryna | T39.2 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Sulproston | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Sultamicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Sultiam | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Sultopryd | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Sumatryptan | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Suplement diety | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Suprofen | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Suramina (sól sodowa) | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Surowica | | | | | |
| – anty-Rh | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – antycytotoksyczna | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – antytoksyczna | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – hiperimmunologiczna przeciw wścieklicznie | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – immunologiczna (ludzka) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – końska przeciw limfocytom ludzkim | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – ochronna NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciw | | | | | |
| – – jadom węży | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – – jadowi kielbasianemu | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – – jadowi skorpiona | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – – meningokokom | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciwbłonicza | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym | |
|--|--------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | | |
| Surowica — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – przeciwężcowa | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – rekonwalescentna | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| Sutylainy | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Syrop z senegi (<i>Polygala senega</i>) | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Syrosyngopina | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Szalej (<i>Cicuta virosa</i>) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Szampon | T55 | X49 | X69 | Y19 | |
| Szczawiowy kwas | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – sole amonowe | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Szczepionka NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.9 |
| – bakteryjna NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.9 |
| – – mieszana NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.8 |
| – BCG | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.0 |
| – immunoglobulinowa | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.3 |
| – przeciw | | | | | |
| – – błonicy | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.5 |
| – – – i krztuścowi | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.6 |
| – – – – i tężcowi | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.8 |
| – – cholery | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.2 |
| – – durowi brzuszemu i durom rzekomym | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.1 |
| – – dżumie | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.3 |
| – – gorączce Gór Skalistych | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.1 |
| – – grypie | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| – – krztuścowi | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.6 |
| – – – i błonicy | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.6 |
| – – – – i tężcowi | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.6 |
| – – odrze | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| – – – i zapaleniu przyusznic i różyczce | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| – – ospie | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| – – meningokokom | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.9 |
| – – poliomyelitis (chorobie Heinego-Medina) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| – – riketsjom NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.1 |
| – – różyczce | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| – – śwince | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| – – tężcowi | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.4 |
| – – tyfusowi (durowi) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.1 |
| – – wściekliwość | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| – – WZW typu B | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| – – zakażeniom pierwotniakowym | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.2 |
| – – zakażeniom wirusowym NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| – – złożona przeciw | | | | | |
| – – – wirusom i riketsjom | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.8 |
| – – żółtej febrze | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| – przeciwnowotworowa | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.8 |
| – przeciwwirusowa NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| – TAB | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.1 |
| – zawierająca wirus odry (atenuowany) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y59.0 |
| Szkarłatka (<i>Phytolacca</i>) (dowolna część) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Szradan | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |

Ś

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|---|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Śluz, roślinny | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Środek | | | | | |
| – alkalizujący NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| – antykoncepcyjny (doustny) | T38.4 | X44 | X64 | Y14 | Y42.4 |
| – antymitotyczny | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – bielący | T54.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – blokujący cholinesterazę | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| – – fosforoorganiczny | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| – chelatujący NGI | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – chroniący przed światłem ultrafioletowym | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – czyszczący NGI | T52.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – z farby lub lakieru | T52.9 | X46 | X66 | Y16 | |
| – diagnostyczny NGI | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| – do czyszczenia (usuwający farbę) (rozpuszczalnik) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – do dezynfekcji lub zaprawiania nasion | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| – drażniący płuca (gaz) NGI | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – grzybobójczy NGI (nieleczniczy) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – kaloryczny | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – konserwujący (nieleczniczy) | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – leczniczy | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| – – drewno | T60.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| – kontrastowy, radiologiczny | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – łagodzący, przeciwzapalny (stosowany zewnętrznie) | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – – określony NGI | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – nasenny | T42.7 | X41 | X61 | Y11 | Y47.9 |
| – ochrony drewna | T60.9 | X48 | X68 | Y18 | |
| – odkażający | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – zasadowy | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – jelitowy | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| – odtruwający | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| – plemnikobójczy | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| – przeciwpotny (do stosowania miejscowego) | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – – określony NGI | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – przeciwstukowy (tetraetylek ołowiu) | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – przeciw zamarzaniu | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – glikol etylenowy | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| – przeczyszczający NGI | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – – masa pęczniejąca | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – – pochodna antacenu | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| – – podrażniający NGI | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| – – roślinny | T47.2 | X44 | X64 | Y14 | Y53.2 |
| – – substancja kleista | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – – zmiękczający NGI | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| – redukujący, przemysłowy NGI | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – ściągający NGI | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| – ułatwiający trawienie NGI | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| – utleniający NGI | T54.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| – wybielający (leczniczy) | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – wymiotny NGI | T47.7 | X44 | X64 | Y14 | Y53.7 |
| – zakwaszający NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y43.5 |
| – zmiękczający, emulgujący NGI | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – zmiękczający kał | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Środek — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – zmniejszający apetyt (o działaniu ośrodkowym) | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| – zmniejszający spożycie alkoholu NGI | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.3 |
| – znieczulający NGI (<i>patrz też: Znieczulenie</i>) | T41.4 | X44 | X64 | Y14 | Y48.4 |
| – – doodbytniczy | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| – – dożylny NGI | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| – – gazowy NGI | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – – i rozkurczowy | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| – – miejscowy NGI | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – – nasiękowy NGI | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – – ogólny NGI | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| – – pochodna kwasu tiobarbiturowego | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| – – regionalny NGI | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – – wziewny | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – – zewnątrzoponowy NGI | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – zwiększający ukrwienie skóry | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Świetlny gaz | T58 | X47 | X67 | Y17 | |

T

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| 2,4,5-T | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tabaka | T65.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Takryna | T44.0 | X43 | X63 | Y13 | Y51.0 |
| Talampicylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Talbutal | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Taleranol | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Talidomid | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.4 |
| Talk sproszkowany | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Tal (związki) (pył) NGI | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| – pestycyd | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tamoksyfen | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Taninowy kwas | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Tauromustyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| TCA – patrz Trichlorooctowy kwas | | | | | |
| TCDD | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| TDI (pary) | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tebakon | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Teklotiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Teklozan | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Tegafur | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Tejkoplanina | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Tellur | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Temazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Temocylina | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Tenamfetamina | T43.6 | X41 | X61 | Y11 | Y49.7 |
| Tenipozyd | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Tenitramina | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Tenoglicyna | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Tenoksykam | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Tenonitrozol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Tenylodiamina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Teobromina (z salicylanem wapnia) | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – z salicylanem sodu | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Teofilamina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Teofilina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – z kwasem aminobenzoowym | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| – z p-aminobenzoanem piperazyny | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| TEPP | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Teprotyd | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Terazosyna | T44.6 | X43 | X63 | Y13 | Y51.6 |
| Terbufos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Terbutalina | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Terfenadyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Terkonazol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Terlipresyna | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Terodylina | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Terpentina (opary) | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tertatolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Teryparatyd (octan) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Teryzydon | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Testolakton | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Testosteron | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Tetrabenazyna | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioksyna | T53.7 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tetrachloroetan | T53.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T53.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tetrachloroetylen (płynny) | T53.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| – leczniczy | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| – pary | T53.3 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tetrachlorometan – patrz Węgla czterochlorek | | | | | |
| Tetracyklina | T36.4 | X44 | X64 | Y14 | Y40.4 |
| Tetradotoksyna | T61.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tetradyfon | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tetraetylołów | T56.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tetrahydrofuran | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tetrahydrokanabinol | T40.7 | X42 | X62 | Y12 | Y49.6 |
| Tetrahydronaftalen | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tetrahydrozolina | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Tetrakaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – do stosowania miejscowego | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – nardzeniowa | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Tetrakozaktryna | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Tetrakozaktyd | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Tetralina | T52.8 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tetrametryna | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tetrametylotiuram (dwusiarczek) NGI | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| – leczniczy | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Tetramizol | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Tetranikotynoiloofruktoza | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Tetrazepam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Tetryl | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tetryloamonu chlorek | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Tetryzolina | T49.5 | X44 | X64 | Y14 | Y56.5 |
| Tiabendazol | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Tialbarbital | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Tiamazol | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Tiambutozyna | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Tiamfenicol | T36.2 | X44 | X64 | Y14 | Y40.2 |
| Tiamina | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Tiamizyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Tiamylal | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| – sól sodowa | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Tianeptyna | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Tiapamil | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Tiaprofenowy kwas | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.2 |
| Tiapryd | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Tiaramid | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Tiazynamium metylosiarczan | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Tidiacik | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Tiemonium | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| – jodek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tienilowy kwas | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Tienowy kwas | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Tietylperazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Tifenamil | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tigloidyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tikarcyлина | T36.0 | X44 | X64 | Y14 | Y40.0 |
| Tiklaton | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Tiklopidyna | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Tikrynafen | T50.1 | X44 | X64 | Y14 | Y54.4 |
| Tikwizium bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tilaktaza | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Tiletamina | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Tilidyna | T40.4 | X42 | X62 | Y12 | Y45.0 |
| Timepidium bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Timerosal | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Timiperon | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Timolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Tinidazol | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Tioacetazon | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| – z izoniazydem | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Tiobarbital, sól sodowa | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Tiobarbituran, lek znieczulający | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Tiobutabarbital, sól sodowa | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Tiofos | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | Y56.0 |
| Tioglikolan | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Tioglikolowy kwas | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tioguanina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Tiokarbaminian (insektycyd) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tiokarlid | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| Tioklomarol | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Tiokonazol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Tioksolon | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Tioktamid | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Tioktynowy kwas | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Tiomersal | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Tionazyna | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tiopental (sól sodowa) | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Tiopenton (sól sodowa) | T41.1 | X44 | X64 | Y14 | Y48.1 |
| Tiopronina | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.1 |
| Tiopropazat | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Tioproperazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Tiorydazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Tiotepa | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Tiotyksen | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Tiouracyl (benzylowy) (metylowy) (propylowy) | T38.2 | X44 | X64 | Y14 | Y42.2 |
| Tiozynamina | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Tipepidyna | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Tiram | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tiratrykol | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Tlen | T41.5 | X44 | X64 | Y14 | Y48.5 |
| Tlenek węgla | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Tlenek żelaza z sacharozą | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Tłuszcz | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tłuszcz, zawiesina dożylna | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| TMTD | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| TNT (dymy) | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tobramycyna | T36.5 | X44 | X64 | Y14 | Y40.5 |
| Todralazyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Tofizopam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Tokainid | T46.2 | X44 | X64 | Y14 | Y52.2 |
| Tokoferol | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| – octan | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Toksoid | | | | | |
| – błonicy | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.5 |
| – tężca (lub szczepionka przeciw tężcowi) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.4 |
| – złożony | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y58.9 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Toksyna błonicy (test Schicka) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Tokwizyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tolamolol | T44.7 | X43 | X63 | Y13 | Y51.7 |
| Tolazamid | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Tolazolina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Tolbutamid (sól sodowa) | T38.3 | X44 | X64 | Y14 | Y42.3 |
| Tolcyklat | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Tolfenamowy kwas | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Tolmetyna | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Tolnaftat | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Toloksaton | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Tolonidyna | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Tolperyzon | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Toluen (płynny) | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| – diizocyjanian | T65.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Toluidyna | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – pary | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Toluilenodiamina | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Toluol (płynny) | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| – pary | T52.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tonik NGI | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Tonzylamina (systemowa) | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| – zmniejszająca obrzęk śluzówek | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Toremifen | T38.6 | X44 | X64 | Y14 | Y42.6 |
| Toru dwutlenek, zawiesina | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| Tosylchloramid, sól sodowa | T49.8 | X44 | X64 | Y14 | Y56.8 |
| Tragakanta (guma) | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.4 |
| Tramadol | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Tramazolina | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Traneksamowy kwas | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Tranilast | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Tranylcypromina | T43.1 | X41 | X61 | Y11 | Y49.1 |
| Trapidyl | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Trazodon | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Treosulfan | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Tretamina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Tretochinol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Tretynoina | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Triacetoksyantracen | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Triacetyloleandomycyna | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Triacetyna | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Triamcynolon | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| – heksacetonid | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Triampizyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Triamteren | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Triazikwon | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Triazolam | T42.4 | X41 | X61 | Y11 | Y47.1 |
| Triazol (herbicyd) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Triazyna (herbicyd) | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tribenozyd | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Tribromoetanol, doodbytniczy | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| Trichloroetan | T53.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Trichloroetylen | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| 2,4,5-Trichlorofenoksyoctowy kwas | T60.3 | X48 | X68 | Y18 | |
| Trichlorofluorometan NGI | T53.5 | X46 | X66 | Y16 | |
| Trichlorofon | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Trichlorometiazyd | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.3 |
| Trichlorometyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Trichloroniat | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Trichlorooctowy kwas | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – leczniczy | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – pary NGI | T53.2 | X46 | X66 | Y16 | |
| Trichloropropan | T53.6 | X46 | X66 | Y16 | |
| Tricyklamol, chlorek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tridiheksetyl, jodek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Trientina | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Trietanolamina NGI | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – detergent | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – triazotan (bifosforan) | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Trietanolmelamina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Trietylenomelamina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Trietylenotiofosforamid | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Trifenylofosforan | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Trifluoperazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Trifluoroetylowinylowy eter | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Trifluperidol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Triflupromazyna | T43.3 | X41 | X61 | Y11 | Y49.3 |
| Triflurydyna | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Triflusal | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Triheksyfenidyl | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Triklobizonium chlorek | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Triklofos | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Triklokarban | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Triklosan | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Trikrezyl, fosforan | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Trilostan | T38.9 | X44 | X64 | Y14 | Y42.9 |
| Trimebutyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Trimekaina | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Trimeprazyna (winian) | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Trimetadion | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |
| Trimetafan, kamsylat | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Trimetazydyna | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Trimetobenzamid | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Trimetoprim | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| – z sulfametoksazolem | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Trimetreksat | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.1 |
| Trimetydynium | T44.2 | X43 | X63 | Y13 | Y51.2 |
| Trimetylokarbinol | T51.3 | X45 | X65 | Y15 | |
| Trimipramina | T43.0 | X41 | X61 | Y11 | Y49.0 |
| Trinitrobenzol | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Trinitrofenol | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Trinitrotoluen (dymy) | T65.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Trinitryna | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Trioksysalen | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| Triortokrezyl, fosforan | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tripamid | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Triparanol | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| Tripelenamina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Triperyden | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Triprolidyna | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Trisulfapirimidyny | T37.0 | X44 | X64 | Y14 | Y41.0 |
| Tritiozyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tritokwalina | T45.0 | X44 | X64 | Y14 | Y43.0 |
| Trofosfamid | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Trokserytyna | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| Troksydon | T42.2 | X41 | X61 | Y11 | Y46.1 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Troleandomycyna | T36.3 | X44 | X64 | Y14 | Y40.3 |
| Trolazotan (fosforan) | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Tromantadyna | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Tromboplastyna | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| Trometamina | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Trometamol | T50.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.5 |
| Tropacyna | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tropatepina | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Tropikamid | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Trospium chlorek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Trójtlenek arsenu | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Trucizna NGI | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Trutka na | | | | | |
| – karaluchy – patrz Insektycyd | | | | | |
| – mrówki – patrz Insektycyd | | | | | |
| – szczury NGI | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| – węże NGI | T60.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| Tryparsamid | T37.3 | X44 | X64 | Y14 | Y41.3 |
| Trypsyna | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| Trzustkowa dornaza | T45.3 | X44 | X64 | Y14 | Y43.6 |
| TSH | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Tuaminoheptan | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Tuberkulina, oczyszczona pochodna białkowa (PPD) | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Tubokuraryna (chlorek) | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| Tulobuterol | T48.6 | X44 | X64 | Y14 | Y55.6 |
| Turfylu nikotynian | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Tybamat | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Tyloksapol | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Tymazolina | T48.5 | X44 | X64 | Y14 | Y55.5 |
| Tymoksamina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Tymol | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Tymopentyna | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Tynorydyna | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Tyreoglobulina | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Tyreotropina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Tyreotropowy hormon | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Tyroksyna | T38.1 | X44 | X64 | Y14 | Y42.1 |
| Tyropanian | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Tyrotrycyna | T49.6 | X44 | X64 | Y14 | Y56.6 |
| Tytanocen | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tytan (związki) (pary) | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – czterochlorek | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – dwutlenek | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – tlenek | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| Tytoń NGI | T65.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tytoń (roślina) (<i>Nicotiana tabacum</i>) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Tyzanidyna | T42.8 | X41 | X61 | Y11 | Y46.8 |
| Tyzokinaza | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| Tyzopuryna | T50.4 | X44 | X64 | Y14 | Y54.8 |

U

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Ufenamat | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Undecenowy kwas | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Undecylenowy kwas (pochodne) | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Undekoilium | T49.0 | X44 | X64 | Y14 | Y56.0 |
| Uramustyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Urapidyl | T46.5 | X44 | X64 | Y14 | Y52.5 |
| Uretan | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Urginia morska (<i>Urginea maritima</i>) (sciliozyd) | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Urofolitropina | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Urokinaza | T45.6 | X44 | X64 | Y14 | Y44.5 |
| Ursodezoksycholowy kwas | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Ursodiol | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |

W

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Walektamu bromek | T44.3 | X43 | X63 | Y13 | Y51.3 |
| Walnoktamid | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Walproinian (sól sodowa) | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.5 |
| Walproinowy kwas | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.5 |
| Walpromid | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.5 |
| Wanad | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Wankomycyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Wapnia/-owy | | | | | |
| – acetylosalicylan | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| – benzamidosalicylan | T37.1 | X44 | X64 | Y14 | Y41.1 |
| – bromek | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| – bromolaktobionian | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.4 |
| – chlorek | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| – – bezwodny | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| – cyjanek | T57.8 | X48 | X68 | Y18 | |
| – cytrynian żelazawy | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – dobesylan | T46.9 | X44 | X64 | Y14 | Y52.9 |
| – folinian | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| – fosforan | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – glubionian | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – glukonian | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – glukonogalaktozylukonian | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – jodek | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| – jopodat | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.5 |
| – karbimid | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.3 |
| – leukoworyna | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| – mleczan | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – pantotnian | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| – podchloryn | T37.8 | X44 | X64 | Y14 | Y41.8 |
| – salicylan | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| – sole | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.9 |
| – tlenek | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – wersenian sodowy | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y43.8 |
| – węglan | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – wodzian, wodorotlenek | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| – z karbapiryną | T39.0 | X40 | X60 | Y10 | Y45.1 |
| Wapno (chlorek) | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Wapno palone | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Warfaryna | T45.5 | X44 | X64 | Y14 | Y44.2 |
| – rodentycyd | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| – sól sodowa | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| Wazelina | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – biała | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – czerwona weterynaryjna | T49.3 | X44 | X64 | Y14 | Y56.3 |
| – nielecznicza | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| Wazopresyna (dezamino-D-argininowa) | T38.8 | X44 | X64 | Y14 | Y42.8 |
| Wątroba | | | | | |
| – frakcja 1 | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| – hydrolizat | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| – wyciąg | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| – – do stosowania pozajelitowego | T45.8 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| Wekuronium bromek | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |

MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA CHORÓB

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Werapamil | T46.1 | X44 | X64 | Y14 | Y52.1 |
| Wersenian disodowy | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Wersenian (trójsodowy kwaśny) | T50.6 | X44 | X64 | Y14 | Y57.2 |
| Wetrabutyna | T48.0 | X44 | X64 | Y14 | Y55.0 |
| Węgiel/-la | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – aktywowany | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – czterochlorek (pary) NGI | T53.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – płynny (środek czyszczący) NGI | T53.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – – rozpuszczalnik | T53.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – dwusiarczek (płyn) | T65.4 | X49 | X69 | Y19 | |
| – – pary | T65.4 | X47 | X67 | Y17 | |
| – dwutlenek (gaz) | T59.7 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – leczniczy | T41.5 | X44 | X64 | Y14 | Y48.5 |
| – – nieleczniczy | T59.7 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – suchy lód | T49.4 | X44 | X64 | Y14 | Y56.4 |
| – dymy (tlenek węgla) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – – przemysłowe | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – leczniczy | T47.6 | X44 | X64 | Y14 | Y53.6 |
| – smoła | T49.1 | X44 | X64 | Y14 | Y56.1 |
| – tlenek (z niecałkowitego spalania) | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – w postaci tlenku węgla | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| Węglowy kwas gaz | T59.7 | X47 | X67 | Y17 | |
| Widarabina | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Wigabatryna | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y46.6 |
| Wikwidil | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Wiloksazyna | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Wiminol | T39.8 | X40 | X60 | Y10 | Y45.8 |
| Winblastyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Winburnina | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Windezyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Winian, lek przeczyszczający | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |
| Winkamina | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Winkrystyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Winorelbiny winian | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Winowy kwas | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Winpocetyna | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| Winylidenu chlorek | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Winylobital | T42.3 | X41 | X61 | Y11 | Y47.0 |
| Winyłowy eter | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| Winyłu | | | | | |
| – octan | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – bromek | T65.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| – chlorek | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Wiomycyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Wiprynum | T37.4 | X44 | X64 | Y14 | Y41.4 |
| Wirginiamycyna | T36.8 | X44 | X64 | Y14 | Y40.8 |
| Wisnadyna | T46.3 | X44 | X64 | Y14 | Y52.3 |
| Wisteryna | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Witamina NGI | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| – A | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| – B NGI | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| – – kwas nikotynowy | T46.7 | X44 | X64 | Y14 | Y52.7 |
| – B ₁ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| – B ₂ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| – B ₆ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| – B ₁₂ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y44.1 |
| – B ₁₅ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| – C | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Witamina — <i>c.d.</i> | | | | | |
| – chroniąca przed wrzodami | T47.1 | X44 | X64 | Y14 | Y53.1 |
| – D | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| – D ₂ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| – D ₃ | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| – E | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| – E, octan | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| – K NGI | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – K ₁ | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – K ₂ | T45.7 | X44 | X64 | Y14 | Y44.3 |
| – PP | T45.2 | X44 | X64 | Y14 | Y57.7 |
| Woda | | | | | |
| – destylowana | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – gazowana | T58 | X47 | X67 | Y17 | |
| – kolońska | T51.8 | X45 | X65 | Y15 | |
| – królewska | T54.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| – oczyszczona | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Wodorotlenki, żrące | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Wodór | T59.8 | X47 | X67 | Y17 | |
| Wodzian (cis) terpinu | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Wosk (parafina) (nafta) | T52.0 | X46 | X66 | Y16 | |
| – samochodowy | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| Wyciąg z głogu (extr. <i>Crataegi</i>) | T46.0 | X44 | X64 | Y14 | Y52.0 |
| Wyciąg z jarzyn, ściągający | T49.2 | X44 | X64 | Y14 | Y56.2 |
| Wyciąg z lukrecji (extr. <i>Glycyrrhizae</i>) | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Wyciąg z przytarczyc | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y54.7 |
| Wymiotnica (<i>Carapichea ipecacuanha</i>) | T48.4 | X44 | X64 | Y14 | Y55.4 |
| Wypełniacz | T50.5 | X44 | X64 | Y14 | Y57.0 |
| – o działaniu przeczyszczającym | T47.4 | X44 | X64 | Y14 | Y53.4 |

Z

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Zalcytabina | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Zanieczyszczenia powietrza, źródło lub typ nieokreślone | T65.9 | X49 | X69 | Y19 | |
| Zasady (żrące) | T54.3 | X49 | X69 | Y19 | |
| Zawiesina tłuszczów podawana dożylnie | T50.9 | X44 | X64 | Y14 | Y57.8 |
| Zbożowy alkohol | T51.0 | X45 | X65 | Y15 | |
| Zeranol | T38.7 | X44 | X64 | Y14 | Y42.7 |
| Zieleń brunswicka – patrz Miedź | | | | | |
| Zieleń indocyjaninowa | T50.8 | X44 | X64 | Y14 | Y57.6 |
| Zieleń paryska | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| Zieleń Scheelego | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – insektycyd | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Zieleń szwajnfurcka | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – insektycyd | T57.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Zieleń wiedeńska | T57.0 | X49 | X69 | Y19 | |
| – insektycyd | T60.2 | X48 | X68 | Y18 | |
| Zineb | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| Zipeprol | T48.3 | X44 | X64 | Y14 | Y55.3 |
| Złoto | | | | | |
| – koloidalne (¹⁹⁸ Au) | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| – sole | T39.4 | X40 | X60 | Y10 | Y45.4 |
| Znieczulenie | | | | | |
| – błony śluzowej | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – doodbytnicze | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| – dotchawicze | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – miejscowe | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – ogonowe | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – powierzchniowe | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – regionalne | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – wziewne | T41.0 | X44 | X64 | Y14 | Y48.0 |
| – wzmocnione | T41.2 | X44 | X64 | Y14 | Y48.2 |
| – z blokowaniem nerwów | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – z blokowaniem spłotów | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| – z działaniem rozkurczowym | T48.1 | X44 | X64 | Y14 | Y55.1 |
| – zewnątrzoponowe | T41.3 | X44 | X64 | Y14 | Y48.3 |
| Złotokap zwyczajny (<i>Laburnum anagyroides</i>) (nasiona) | T62.2 | X49 | X69 | Y19 | |
| Zofenopril | T46.4 | X44 | X64 | Y14 | Y52.4 |
| Zolpidem | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Zomepirak | T39.3 | X40 | X60 | Y10 | Y45.3 |
| Zopiklon | T42.6 | X41 | X61 | Y11 | Y47.8 |
| Zorubicyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |
| Zotepina | T43.5 | X41 | X61 | Y11 | Y49.5 |
| Zuklopentyksol | T43.4 | X41 | X61 | Y11 | Y49.4 |
| Związek | | | | | |
| – 1080 (fluorooctan sodu) | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| – 269 (endryna) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| – 3422 (paration) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – 3911 (forat) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – 3956 (toksafen) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |
| – 4069 (malation) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – 4124 (dikapton) | T60.0 | X48 | X68 | Y18 | |
| – 42 (warfaryna) | T60.4 | X48 | X68 | Y18 | |
| – 497 (dieldryna) | T60.1 | X48 | X68 | Y18 | |

TABELA LEKÓW I SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|-------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Zydowudyna | T37.5 | X44 | X64 | Y14 | Y41.5 |
| Zymeldyna | T43.2 | X41 | X61 | Y11 | Y49.2 |
| Zynostatyna | T45.1 | X44 | X64 | Y14 | Y43.3 |

Z

| Substancja | Zatrucie | | | | Efekt uboczny przy użyciu leczniczym |
|--|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Rozdział XIX | Przypadkowe | Celowe samo-uszkodzenie | Nieokreślone intencje | |
| Żelazawy – <i>patrz też</i> Żelazo | | | | | |
| – fosforan | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – sole | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – – z kwasem foliowym | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Żelazo (związki) (lecznicze) NGI | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – amonowe | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – nielecznicze | T56.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – sole | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – z dekstranem do iniekcji | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – z sorbitem | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| – z sorbitolem i kwasem cytrynowym | T45.4 | X44 | X64 | Y14 | Y44.0 |
| Żółć wołowa, wyciąg | T47.5 | X44 | X64 | Y14 | Y53.5 |
| Żywica | | | | | |
| – epoksydowa | T65.8 | X49 | X69 | Y19 | |
| – jonowymienna | | | | | |
| – – anionowa | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – – cholestyraminowa | T46.6 | X44 | X64 | Y14 | Y52.6 |
| – – jelitowa | T47.8 | X44 | X64 | Y14 | Y53.8 |
| – – kationowa | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – usuwająca potas | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| – usuwająca sód | T50.3 | X44 | X64 | Y14 | Y54.6 |
| Żywność, produkty spożywcze, toksyczne, niebakteryjne, NGI | T62.9 | X49 | X69 | Y19 | |