

UDAR NIEDOKRWIENNY MÓZGU

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organisation) z 1970 r. udar mózgu to nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, trwających dłużej niż 24 h (o ile wcześniej nie doprowadzą do zgonu) i spowodowanych wyłącznie przyczynami naczyniowymi, związanymi z mózgowym przepływem krwi.

CZYNNIKI RYZYKA



Nadciśnienie tętnicze



Otyłość



Choroby serca



Palenie tytoniu



Zła dieta



Stres



Alkohol



Brak aktywności fizycznej



Cukrzyca

KONSEKWENCJE

70 tys.

Polaków dotyka udar
każdego roku

26 tys.

pacjentów w Polsce umiera
rocznie w wyniku udaru

13 dni

średni czas pobytu pacjenta
w szpitalu

30 %

pacjentów nie przeżywa roku
po przebytych udarze


630 mln zł

koszty hospitalizacji

208 mln zł

koszty rehabilitacji

OBJAWY



Ciężka ręka lub noga



Zaburzenia mowy



Asymetria twarzy



Słabe widzenie

Widzisz te objawy? Reaguj! Liczy się **CZAS**, szybkie rozpoznanie obojów udaru jest ważne, bo odpowiedni czas od wystąpienia pierwszych symptomów udaru do dodarcia do szpitala z oddziałem udarowym, warunkuje możliwość wdrożenia leczenia trombolitycznego. Jak wskazują wytyczne postępowania w udarze mózgu opracowane przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne, **każdy zyskany kwadrans** do rozpoczęcia leczenia trombolitycznego przekłada się w przybliżeniu na **dodatkowy miesiąc samodzielnego życia** pacjenta, niższe o 5% ryzyko zgonu i większą o około 4% szansę na samodzielne poruszanie się.



NFZ